



ISTRUZIONI POST-OPERATORIE IN IMPLANTOLOGIA

Gentile Paziente,

in questo modulo vengono riassunte le raccomandazioni generali, già verbalmente espresse, successive al suo trattamento:

- Applicare il ghiaccio sulla zona operata ad intervalli di circa 30 minuti per le prime 4/5 ore.
- Assumere cibi soffici e freddi (gelato, succhi di frutta, yogurt, ecc.) per i primi 3 giorni.
- Evitare di masticare direttamente sulla ferita anche nelle 2–3 settimane successive.
- Non stirare le labbra per visionare la ferita e non toccare la zona operata.
- Sciacquare con prodotti specifici (clorexidina collutorio puro 0,2%) dal giorno successivo all'intervento e procedere regolarmente all'igiene orale, senza spazzolare la ferita. Non passare il filo interdentale e gli scovolini nella zona operata fino a quando non verrà consigliato dall'operatore.
- Non utilizzare l'idrogetto.
- Non fumare per almeno 7 giorni e non assumere alcolici.
- Non guidare o andare in bicicletta nelle 2 ore successive all'intervento.
- Riprendere l'alimentazione solo quando risulti scomparso l'effetto dell'anestetico (da 1 a 4 ore dopo).
- Non praticare sport il giorno dell'intervento, onde evitare l'insorgere di emorragie secondarie.
- Evitare sforzi e attività fisica intensa nel periodo di guarigione.
- Evitare sport acquatici fino a guarigione avvenuta.
- Per almeno due notti dormire con due guanciali.
- Il gonfiore o la comparsa di un ematoma dopo l'intervento sono normali. Il massimo gonfiore si ha durante la terza giornata dopo l'intervento.
- Le suture verranno rimosse a circa 7 – 12 giorni dall'intervento.
- Assumere i farmaci prescritti.

Per qualunque dubbio o problema non esiti a contattare immediatamente il personale dello studio.

Tel 02 738 5457 - reception@studiodentisticobaccarini.eu
www.studiodentisticobaccarini.it