



Controletest - Les 12 docent

Meerkeuzevragen (10x):

1 Waarvoor is de bovenzijde van het frame vooral belangrijk?

- A. Voor de snelheid van de kart
- B. Voor stevigheid en montage van onderdelen
- C. Voor de kleur en uitstraling
- D. Voor de grootte van de wielen

2 Welke onderdelen worden aan de bovenzijde van het chassis bevestigd?

- A. Remmen en motor
- B. Stuur, stoel en kap
- C. Wielen en assen
- D. Uitlaat en brandstoftank

3 Waar moet het bovenframe goed op aansluiten?

- A. De zijkanten
- B. Het bodemframe
- C. De wielen
- D. De motorsteun

4 Wat moet je altijd doen voordat je gaat zagen?

- A. Drie keer meten
- B. Eerst lassen
- C. Twee keer meten
- D. Direct zagen



Controletest - Les 12 docent

5 Met welk hulpmiddel controleer je of alles haaks en recht staat?

- A. Meetlint en schroevendraaier
- B. Waterpas en winkelhaak
- C. Zaag en hamer
- D. Lasapparaat en tang

6 Wat mag je nooit verwisselen tijdens de bouw?

- A. Linker- en rechterkant
- B. Onder- en bovenkant
- C. Voor- en achterkant
- D. Schroeven en bouten

7 Wat is een eerste stap in de praktijkopdracht?

- A. Lassen van alle naden
- B. Het bovenframe op de juiste plek leggen
- C. De motor monteren
- D. De wielen plaatsen

8 Wat doe je voordat je mag lassen?

- A. Alleen meten
- B. Goedkeuring docent vragen
- C. Onderdelen verven
- D. Wielen bevestigen

Controletest - Les 12 docent

9 Welke PBM moet je gebruiken bij het lassen?

- A. Lashelm, handschoenen, werkkleding
- B. Pet en bril
- C. Geen, alleen goed opletten
- D. Alleen schoenen

10 Wat leer je in deze les over het bovenframe?

- A. Hoe je de kart harder laat rijden
- B. Hoe je het bovenframe maakt, meet en veilig monteert
- C. Hoe je de motor afstelt
- D. Hoe je de wielen balanceert

Open vragen

1.11 Leg uit waarom het bovenframe exact haaks moet zijn.

Voorbeeldantwoord:

Omdat het bovenframe de stevigheid en rechte constructie bepaalt. Als het niet haaks is, past het niet goed en verzwakt het chassis.

12 Beschrijf in stappen hoe je het bovenframe voorbereidt voordat er gelast mag worden.

Voorbeeldantwoord:

Leg het bovenframe op de juiste plek, controleer met waterpas en winkelhaak, laat de docent controleren, maak lasnaden schoon, klem alles vast, zet PBM's klaar.