



TUBOS, VÁLVULAS Y CONEXIONES

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

TODO PARA QUE TU PROYECTO FLUYA

PVC C80 y C40, CPVC, Tuboplus (PPR), Acero, Cobre y más

WWW.TUVACOMEXICO.COM



TUVACO DE SALTILLO



TUVACO DE SALTILLO

NOSOTROS

QUEREMOS QUE TU PROYECTO FLUYA

Contamos con un amplio inventario listo para entrega inmediata: acero inoxidable, galvanizado, negro, cobre, PVC, CPVC Flowguard, Tuboplus, sanitario, ranurado y más.

Somos especialistas en tuberías, válvulas y conexiones para la conducción de fluidos, respaldados por la confianza de cientos de clientes en los sectores industrial y residencial.

Desde una pieza hasta pedidos industriales, tenemos lo que tu proyecto requiere: codos, tee's, bridas, niples, filtros, empaques y todo tipo de conexiones.



www.tuvacomexico.com



@TUVACOMEXICO



Suc. Saltillo 844 430 1019 Suc. Ramos 844 488 0639



CONTENIDO

Encuentra Tubos, Válvulas, Conexiones y Bridas de los siguientes materiales.

PVC C-40	4	CONEXIONES NEGRAS	25
PVC C-80	6	ACERO NEGRO SOLDABLE	27
PVC HIDRÁULICO	10	ACERO FORJADO 3000 LBS	28
PVC SANITARIO	12	TUBERÍA DE ACERO NEGRO	30
ALCANTARILLADO	14	ACERO INOX. ROSCADO	31
CPVC FLOWGUARD	16	ACERO INOX. SOLDABLE	32
CPVC C-80	18	COBRE	34
TUBOPLUS	20	RANURADO	36
GALVANIZADO	22	ESPECIFICACIONES DE TUBERÍA DE ACERO	38

Nota: La disponibilidad de cada producto, material y medidas cambia constantemente.



A lo largo del catálogo puedes dar clic en este ícono para volver a esta sección y continuar navegando por otros materiales.





CONEXIONES

Codo 45° Cem.



Desde 1/2" hasta 8"
Sobre pedido hasta 18"

Codo 90° Cem.



Desde 1/2" hasta 10"
Sobre pedido hasta 18"

Tee Cem.



Desde 1/2" hasta 12"

Cople



Desde 1/2" hasta 8"
Sobre pedido hasta 12"

Reducción Bushing



Desde 1/2" x 1/4" hasta 8" x 6"
Sobre pedido hasta 12" x 10"

Tuerca Unión



Desde 1/2" hasta 12"

Adaptador Hembra



Desde 1/2" hasta 6"
Sobre pedido hasta 8"

Adaptador Macho



Desde 1/2" hasta 6"
Sobre pedido hasta 8"

Tapón Cachucha



Desde 1/2" hasta 12"



CONEXIONES

Cruz



Desde 1/2" hasta 4"

Yee



Desde 1/2" hasta 6"

Codo Sal. Lateral



Disponible en 1/2" y 3/4"

Cople Compresión



Desde 1/2" hasta 6"

VÁLVULAS

Válvula Bola Cementar



Desde 1/2" hasta 4"

Válvula Bola Roscada



Desde 1/2" hasta 3"
Sobre pedido hasta 4"

Válvula Check Cementar



Desde 1/2" hasta 4"

TUBERÍA



C- 40

Desde 1/2" hasta 10"
Sobre pedido hasta 16"
Tubería de 6 metros



CONEXIONES CEMENTADAS

Codo 45° Cem.



Desde 1/2" hasta 8"
Sobre pedido hasta 12"

Codo 90° Cem.



Desde 1/2" hasta 8"
Sobre pedido hasta 12"

Tee Cem.



Desde 1/2" hasta 8"
Sobre pedido hasta 12"

Cople Cem.



Desde 1/2" hasta 8"
Sobre pedido hasta 12"

Reducción Bushing Cem



Desde 3/4" x 1/2" hasta 8" x 6"
Sobre pedido hasta 12"x10"

Red. Bushing Mixta



Desde 1/2" x 1/4" hasta 4" x 2"
Sobre pedido hasta 6" x 4"

Tuerca Unión Cem.



Desde 1/2" hasta 4"

Adaptador Hembra



Desde 1/2" hasta 4"

Adaptador Macho



Desde 1/2" hasta 4"
Sobre pedido hasta 6"



CONEXIONES CEMENTADAS

Tapón Capa Cem.



Desde 1/2" hasta 8"
Sobre pedido hasta 12"

Yee Cem.



Desde 1 1/2" hasta 6"
Sobre pedido hasta 8"

Cruz Cem.



Desde 1/2" hasta 4"

CONEXIONES ROSCADAS

Codo 45° Rosc.



Desde 1/2" hasta 4"

Codo 90° Rosc.



Desde 1/4" hasta 4"

Tee Rosc.



Desde 1/4" hasta 4"

Cople Rosc.



Desde 1/4" hasta 4"

Reducción Bushing Rosc.



Desde 3/8" x 1/4"
hasta 4" x 3"

Tuerca Unión Rosc.



Desde 1/2" hasta 4"



CONEXIONES ROSCADAS

Adaptador Espiga



Disponible de 1/2" a 2"
Sobre pedido hasta 4"

Adapt. Tanque
Cem-Rosc.



Desde 1/2" hasta 4"
Sobre pedido hasta 6"

Tapón Macho Rosc.



Desde 1/4" hasta 4"

Tapón Capa Rosc.



Desde 1/4" hasta 4"

BRIDAS

Brida Roscada



Desde 1/2" hasta 4"

Brida Cementar



Desde 1/2" hasta 8"

Brida Movable



Desde 1/2" hasta 12"

Brida Ciega



Desde 2" hasta 8"
Sobre pedido de 1/2" a 12"



VÁLVULAS Y FILTROS

Válvula Check



Mixta: Desde 1/2" hasta 2"
Cementada: 3" y 4"

Válvula Pichancha



Desde 3/4" hasta 4"

Válvula Mariposa



Desde 2" hasta 8"

Válvula Bola



Mixta: Desde 1/2" hasta 2"
Cementar: 3" y 4"

Filtro Yee



Disponible en 1/2" y 2"
Sobre pedido hasta 4"

TUBERÍA Y NIPLES

Tubos



Desde 1/2" hasta 8"
Sobre pedido hasta 16"
Tubería de 6 metros

Niples



Desde 1/4" x RC
hasta 3" x 6"



CONEXIONES

Codo 45°



Desde 4" hasta 8"
Sobre pedido hasta 10"

Codo 90°



Desde 4" hasta 8"
Sobre pedido hasta 10"

Tee



Desde 4" hasta 8"
Sobre pedido hasta 10"

Cople



Desde 4" hasta 8"
Sobre pedido hasta 10"

Reducción Campana



Desde 8" a 4" hasta 8" x 6"

Reducción Inglés MET



Desde 4" hasta 10"

Abrazadera



Desde 1 1/2" x 1/2"
hasta 6" x 3/4"



TUBERÍA

Abreviaciones: C/A = Campana y Anillo

Cem = Cementado

Tubería RD41

CEM: Desde 1 1/2" hasta 4"
Sobre pedido hasta 6"
Tubería de 6 metros

C/A: Desde 2" hasta 8"
Sobre pedido hasta 12"
Tubería de 6 metros

Tubería 32.5 C/A

C/A: Sobre pedido
desde 2" hasta 10"
Tubería de 6 metros

Tubería RD26

CEM: Sobre pedido
desde 1 1/2" hasta 6"
Tubería de 6 metros

C/A: Desde 3" a 8"
Tubería de 6 metros

Tubería HIDR Métrica

Clase 5: Desde 4" hasta 12"
Tubería de 6 metros

Clase 7: Desde 4" hasta 12"
Tubería de 6 metros

Tubería RD21

Disponible en 3/4" y 1"
Sobre pedido hasta 6"
Tubería de 6 metros

Tubería RD13.5

**Sobre pedido en 1/2",
3/4" y 1"**
Tubería de 6 metros





CONEXIONES

Codo 45°



Desde 2" hasta 8"

Codo 90°



Desde 2" hasta 8"

Tee



Desde 2" hasta 8"

Cople



Desde 2" hasta 8"

Reducción



Desde 3" x 2" hasta 8" x 6"

Adaptador Espiga



Disponible en 2" y 4"

Tapa de inserción



Desde 2" hasta 8"

Tapon c/ registro



Disponible en 4"

Yee



Desde 2" hasta 8"



CONEXIONES

Yee Reducida



Desde 4" x 2" hasta 8" x 6"

Codo salida trasera



Disponible en 4" x 2"

Codo salida lateral



Disponible en 4" x 2"

TUBERÍA

Por el cumplimiento de la norma: NMX-E-199/1-CNCP-2005

Tubería de norma

Disponible desde 2" hasta 8"

Tubería de 6 metros





CONEXIONES

Codo 45°



Disponible en 6" y 8"
Sobre pedido hasta 10"

Codo 90°



Disponible en 6" y 8"
Sobre pedido hasta 10"

Tee



Disponible en 6"

Cople



Disponible en 6" y 8"

Reducción



Desde 6 x 4" hasta 12" x 10"

Tapa Cachucha



Sobre pedido desde 4"
hasta 12"

Tapón de inserción



Disponible en 6" y 8"
Sobre pedido en 4" y 10"

Yee



Disponible en 6" y 8"

Yee Reducida



Disponible en 8" x 6".
Sobre pedido desde 6" x 4"
hasta 12" x 6"

Silleta



Disponible en 8" x 6", 10" x 6"
Sobre pedido hasta 12" x 6"



VÁLVULAS

Válvula antirretorno



Disponible en 4" y 6"

TUBERÍA



Serie 25

Disponible en 6" y 8"
Sobre pedido hasta 18"
Tubería de 6 metros

Serie 20

Sobre pedido desde 6"
hasta 12"
Tubería de 6 metros



CONEXIONES



Codo 45°



Disponible en 1/2" y 3/4"

Codo 90°



Disponible en 1/2" y 3/4"

Tee



Disponible en 1/2" y 3/4"

Cople



Disponible en 3/4" x 1/2"

Reducción Bushing



Disponible en 1/2" y 3/4"

Tuerca Unión



Disponible en 1/2" y 3/4"

Adaptador Hembra



Disponible en 1/2" y 3/4"

Adaptador Macho



Disponible en 1/2" y 3/4"

Tapón Cachucha




Disponible en 1/2" y 3/4"



TUVACO DE SALTILLO

FLOWGUARD


TUBERÍA



MEDIDAS

Disponible en 1/2" y 3/4"
Tubería de 6.10 metros

FLOWGUARD 
EL SISTEMA DE CALIDAD MUNDIAL





CONEXIONES

Codo 45°



Desde 1/2" hasta 4"
Sobre pedido hasta 12"

Codo 90°



Desde 1/2" hasta 6"
Sobre pedido hasta 12"

Tee




Desde 1/2" hasta 6"
Sobre pedido hasta 12"

Cople



Desde 1/2" hasta 6"
Sobre pedido hasta 8"

Reducción Bushing



Desde 3/4" x 1/2" hasta 6" x 4"
Sobre pedido hasta 10" x 8"

Tuerca Unión



Desde 1/2" hasta 4"

Adaptador Hembra



Desde 1/2" hasta 4"

Adaptador Macho



Desde 1/2" hasta 4"
Sobre pedido hasta 8"

Tapón Cachucha



Desde 1/2" hasta 4"
Sobre pedido hasta 8"



BRIDAS

Brida Movable



Desde 1" hasta 6"
Sobre pedido hasta 12"

VÁLVULAS

Válvula Check



Desde 1/2" hasta 2"

Válvula Bola



Desde 1/2" hasta 2"
Sobre pedido hasta 4"

TUBERÍA



C - 80

Desde 1/2" hasta 6"
Sobre pedido 8"
Tubería de 6 metros



CONEXIONES



Codo 45°



Desde 1/2" hasta 4"

Codo 90°



Desde 1/2" hasta 4"

Tee



Desde 1/2" hasta 4"

Cople



Desde 1/2" hasta 4"

Reducción Bushing



Desde 3/4" x 1/2"
hasta 4" x 3"

Tuerca Unión



Desde 1/2" hasta 1"

Brida



Desde 1 1/4" hasta 4"

Tapón Capa



Desde 1/2" hasta 4"

Adaptador Hembra



Desde 1/2" hasta 3"

Adaptador Macho



Desde 1/2" hasta 3"
Red: de 1/2" x 3/4", 3/4" x
1/2" y 1" x 3/4"

Codo con Rosca
Int.



Desde 1/2" hasta 1"
Red: 3/4" a 1/2"

Codo con Rosca
ext.



Desde 1/2" y 3/4"
Red: 3/4" x 1/2"



TUVACO DE SALTILLO


PPR - TUBOPLUS

VÁLVULAS

Válvula Bola



Desde 1/2" hasta 4"



TUBERÍA

Tuboplus

Desde 1/2" hasta 4"
Tubería de 4 metros



OTROS

Llave Empotrar



Disponible en 1/2"

Termofusor



1200 W Hasta 4"
800 W Hasta 2"
600 W Hasta 1"

Dados



Desde 1/2" hasta 4"

Tijeras



Hasta 1"



CONEXIONES

Codo 45°



Desde 1/8" hasta 4"

Codo 90°



Desde 1/8" hasta 4"
Sobre pedido hasta 6"

Tee



Desde 1/8" hasta 4"
Sobre pedido hasta 6"

Cople



Desde 1/4" hasta 4"

Reducción Bushing



Desde 1/4" x 1/8"
hasta 6" x 4"

Reducción Campana



Desde 1/4" x 1/8" hasta 4" x 3"
Sobre pedido hasta 6" x 4"

Tuerca Unión



Desde 1/8" hasta 4"

Tapón Cachucha



Desde 1/8" hasta 4"
Sobre pedido hasta 6"

Tapón Macho



Desde 1/8" hasta 4"
Sobre pedido hasta 6"



CONEXIONES

Cruz



Desde 1/4" hasta 2"
Sobre pedido hasta 4"

Yee



Desde 1/2" hasta 2"

Flange



De 1/2" y 3/4"

Tee Salida Lateral



De 1/2"
Sobre pedido en 3/4" y 1"

Codo Rincón



Desde 3/4" hasta 1"

Codo Niple



Desde 1/8" hasta 2"
Sobre pedido hasta 4"

Niple Doble Espiga



De 1/2" hasta 2"

Niple Botella



De 1/2" a 4"
Sobre pedido hasta 6"




TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO C-40

Niple



Desde 1/8" x RC
hasta 6" x 12"

Coples de acero
galvanizado



Desde 1/8" hasta 6"

TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO C-40

Especificaciones: Galvanizado: INOX ASTM A312/ASME SA312 TIPO 304L

Consulta equivalencias de diámetro, espesor, y peso en Anexos.

C-40



Desde 1/4" hasta 4"
Sobre pedido hasta 6"
Tubería de 6.40 metros





CONEXIONES ROSCADAS

Codo 45°



Desde 3/8" hasta 4"

Codo 90°



Desde 1/8" hasta 4"

Tee



Desde 1/2" hasta 4"
Sobre pedido hasta 6"

Cople



Desde 1/8" hasta 4"

Reducción Bushing



Desde 1/4" x 1/8"
hasta 6" x 4"

Reducción Campana



Desde 3/8" x 1/4"
hasta 4" x 3"

Tuerca Unión



Desde 1/8" hasta 4"

Tapón Cachucha



Desde 1/2" hasta 4"
Sobre pedido hasta 6"

Tapón Macho



Desde 1/8" hasta 4"
Sobre pedido hasta 6"



CONEXIONES ROSCADAS

Cruz



Desde 1/4" hasta 1 1/2"
Sobre pedido hasta 4"

Yee



Desde 1/2" hasta 2"

Flange



Disponible en 1/2" y 3/4"

Codo Rincón



Disponible en 1/2"

Tee Salida Lat.



Desde 1/2" hasta 1"

Codo Niple



Desde 3/8" hasta 2"
Sobre pedido hasta 4"

COPLES Y NIPLES DE ACERO NEGRO C-40

Cople Acero Negro



Disponible en 1/8" hasta 8"

Niples C-40



Desde 1/8" x RC hasta 6" x 12"



TUVACO DE SALTILLO

ACERO NEGRO
SOLDABLE

CONEXIONES SOLDABLES C-40 Y C-80

Codo 45°



Desde 1/2" hasta 10"
De 12" en adelante sobre pedido

Codo 90°



Desde 1/2" hasta 10"
De 12" en adelante sobre pedido

Tee



Desde 1/2" hasta 8"
De 12" en adelante sobre pedido

Reducción Concéntrica



Desde 3/4" x 1/2" hasta 8" x 6"
De 10" x 8" en adelante sobre
pedido

Reducción Excéntrica



Sobre pedido desde 2" x 1"
hasta 12" x 8"

Tapón Cachucha



Desde 1/2" hasta 10"
De 12" en adelante sobre pedido



CONEXIONES ROSCADAS

Codo 45° Rosc.



Desde 1/4" hasta 2"
Sobre pedido hasta 4"

Codo 90° Rosc.



Desde 1/4" hasta 3"
Sobre pedido hasta 4"

Tee Rosc.



Desde 1/4" hasta 2"
Sobre pedido hasta 4"

Cople



Desde 1/4" hasta 3"
Sobre pedido hasta 4"

Cople Red. Rosc.



Desde 1/2" x 1/4"
hasta 2" x 1 1/2"

Tapón Macho



Desde 1/4" hasta 2"
Sobre pedido hasta 4"

Tapón Cachuca Rosc.



Desde 1/4" hasta 2"
Sobre pedido hasta 4"

Red. Bushing Rosc.



Desde 1/4" x 1/8" hasta 3" x 2 1/2"
Sobre pedido hasta 4" x 3"

Tuerca Unión



Desde 1/4" hasta 2"
Sobre pedido hasta 4"



CONEXIONES ROSCADAS

Niple C-80 SIN costura



Desde 1/4" x RC
hasta 3" x 12"

CONEXIONES SOCKET WELD

Codo 45° SW



Desde 1/2" hasta 2 1/2"

Codo 90° SW



Desde 1/2" hasta 2 1/2"

Tee SW



Desde 1/2" hasta 2 1/2"

Cople SW



Desde 1/2" hasta 2"

Cople Red. SW



Desde 1" x 1/2"
hasta 2" x 1 1/2"

Tuerca Unión



Desde 1/2" hasta 2"
Sobre pedido hasta 2 1/2"



TUVACO DE SALTILLO

TUBERÍA DE ACERO NEGRO

Especificaciones: Con costura: Norma ASTM A53 GR.B/API 5L GR.B

Sin costura: Norma ASTM A106 GR.B/API 5L GR.B

*Consulta equivalencias de diámetro, espesor, y peso en Anexos.

CÉDULA 40

Roscado con costura

Tubería roscada CON costura C-40

Desde 1/2" hasta 4"
Tramos de 6.40 metros

Liso con costura

Tubería lisa CON costura C-40

De 1/8" a 4"
Tramos de 6.40 metros

Desde 6" hasta 10"
De 12" en adelante
sobre pedido
Tramos de 5.80 metros
a 6.40 metros

Liso sin costura

Tubería lisa SIN costura C-40

Desde 1/4" hasta 6"
De 8" en adelante
sobre pedido
Tramos de 5.80 metros
a 6.40 metros

CÉDULA 80

Liso con costura

Tubería lisa CON costura C-80

Desde 1/2" hasta 2"
Tramos de 6.40 metros

Liso sin costura

Tubería lisa SIN costura C-80

De 1/8" a 6"
De 8" en adelante
sobre pedido
Tramos de metros
a 6.40 metros

OTROS

Liso C-30

Tubería lisa CON costura, C-30.

Desde 3/4" hasta 4"
Tramos de 6 metros

Liso Espesor 3/16"

Tubería lisa CON costura, espesor 3/16".

Desde 6" hasta 10"
De 12" en adelante
sobre pedido
Tramos de 5.80 metros
a 6.40 metros

Liso Espesor 1/4"

Tubería lisa CON costura, espesor 1/4".

Desde 6" hasta 12"
De 14" en adelante
sobre pedido
Tramos de 5.80 metros
a 6.40 metros



CONEXIONES ROSCADAS

Codo 45°



Desde 1/2" hasta 4"

Codo 90°



Desde 1/4" hasta 4"

Tee



Desde 1/4" hasta 3"
Sobre pedido hasta 4"

Cople



Desde 1/4" hasta 4"

Reducción Bushing



De 1/4" x 1/8"
hasta 4" x 3"

Red. Campana



Desde 1/4" x 1/8"
hasta 4" x 3"

Tuerca Unión



Desde 1/4" hasta 4"

Tapón Cachucha



Desde 1/4" hasta 3"
Sobre pedido hasta 4"

Tapón Macho



Desde 1/4" hasta 3"
Sobre pedido hasta 4"



CONEXIONES ROSCADAS

Niple



Desde 1/8" x RC hasta 4" x 8"

BRIDAS

Brida Soldable 150 Lbs



Desde 1/2" hasta 6"
Sobre pedido hasta 10"

Brida Ciega 150 Lbs



Sobre pedido desde
1 1/2" hasta 8"

Brida Roscada 150 Lbs



Desde 1/2" hasta 3"
Sobre pedido hasta 6"

VÁLVULAS

Bola 2 piezas



Desde 1/4" hasta 4"

Bola 3 piezas



Desde 1/4" hasta 2"

Check



Desde 1/2" hasta 2"

Aguja



Disponibile en 1/4"



TUVACO DE SALTILLO

ACERO INOXIDABLE SOLDABLE

CONEXIONES SOLDABLES EN C-10* Y C-40

Codo 45°



Disponible en 1" y 2"
Sobre pedido hasta 12"

Codo 90°



Desde 1/2" hasta 4"
Sobre pedido hasta 12"

Tee



Desde 1/2" hasta 4"
Sobre pedido hasta 12"

Red. Concéntrica



Desde 3/4" x 1/2" hasta 4" x 3"
Sobre pedido hasta 10" x 8"

Tapón Cachucha



Disponible en 2". Sobre
pedido desde 1/2" hasta 12"

Stubend



Sobre pedido desde
1/4" hasta 8"

*Las medidas de las conexiones en C-10 pueden variar.

TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE

Especificaciones: Inoxidable: INOX ASTM A312/ASME SA312 TIPO 304L

Consulta equivalencias de diámetro, espesor, y peso en Anexos.

C - 10

Desde 1/2" hasta 2"
Sobre pedido hasta 8"
Tubería de 6.10 metros

C - 40

Desde 1/4" hasta 2"
Sobre pedido hasta 8"
Tubería de 6.10 metros



www.tuvacomexico.com

33



@TUVACOMEXICO



Suc. Saltillo 844 430 1019

Suc. Ramos 844 488 0639



CONEXIONES

Codo 45°




Desde 1/2" hasta 2"
Sobre pedido hasta 4"

Codo 90°



Desde 1/2" hasta 2"
Sobre pedido 4"

Tee




Desde 1/2" hasta 2"
Sobre pedido 4"

Cople



Desde 1/2" hasta 2"
Sobre pedido 4"

Reducción Bushing




Desde 3/4" x 1/2"
hasta 4" x 3"

Red. Campana



De 3/4" x 1/2"
hasta 4" x 2 1/2"

Tuerca Unión



Desde 1/2" hasta 3"

Tapón Cachucha



Desde 1/2" hasta 2"

Conector Rosca Int.



Desde 1/2" hasta 2"
Sobre pedido hasta 4"

Conector Rosca Ext.



Desde 1/2" hasta 2"
Sobre pedido hasta 4"



TUBERÍA



Tipo K

**Disponible sobre
pedido en 1/2" hasta 2"**
Tubería de 6.10 metros

Tipo L

**Desde 1/2" hasta 2"
Sobre pedido hasta 4"**
Tubería de 6.10 metros

Tipo M

**Desde 1/2" hasta 2"
Sobre pedido hasta 4"**
Tubería de 6.10 metros



CONEXIONES

Codo 45°



Desde 1 1/4" hasta 8"
Sobre pedido hasta 12"

Codo 90°



Desde 1 1/4" hasta 8"
Sobre pedido hasta 12"

Tee




Desde 1 1/4" hasta 8"
Sobre pedido hasta 12"

Cople Rígido



Desde 1 1/4" hasta 10"

Cople Redudido



Desde 2" x 1 1/2" hasta 4" x 2 1/2"
Sobre pedido hasta 8" x 6"

Reducción Concéntrica



Desde 2" x 1 1/2"
hasta 8" x 6"

Tapón Cachuca



Desde 1 1/4" hasta 6"
Sobre pedido hasta 8"

Tee Mecánica
Salida Rosc.



Desde 2" x 1" hasta 6" x 4"

Tee Mecánica
Salida Ranurada



Desde 2" x 1 1/4"
hasta 8" x 4"



CONEXIONES

Tee mecánica c/perno



Desde 1 1/4" x 3/4"
hasta 2 1/2" x 1"

Brida



Desde 2" hasta 8"

VÁLVULAS

Mariposa con palanca



Sobre pedido de 2" hasta 8"

TUBERÍA



C-7 o C-10

Desde 1 1/4" hasta 4"
Sobre pedido hasta 6"
Tubería de 6.40 metros



Especificaciones de tubería de acero

Conoce las especificaciones según el diámetro nominal:
Diámetro exterior, Diámetro interior, Espesor y Peso.



DIÁMETRO NOMINAL	CÉDULA	DIÁMETRO EXTERIOR		DIÁMETRO INTERIOR		ESPESOR		PESO KG. X MT
		PULGADA	M / M	PULGADA	M / M	PULGADA	M / M	
1/8"	40	0.405"	10.29	0.269"	6.83	0.068"	1.73	0.357
	80	0.405"	10.29	0.215"	5.46	0.095"	2.41	0.461
1/4"	40	0.540"	13.72	0.364"	9.25	0.088"	2.24	0.625
	80	0.540"	13.72	0.364"	7.67	0.119"	3.02	0.804
3/8"	40	0.675"	17.15	0.493"	12.52	0.091"	2.31	0.846
	80	0.675"	17.15	0.423"	10.74	0.126"	3.20	1.101
1/2"	40	0.840"	21.34	0.622"	15.80	0.109"	2.77	1.265
	80	0.840"	21.34	0.546"	13.87	0.147"	3.73	1.622
	160	0.840"	21.34	0.466"	11.84	0.187"	4.75	1.935
	XXS	0.840"	21.34	0.252"	6.40	0.294"	7.47	2.544
3/4 "	40	1.050"	26.67	0.824"	20.93	0.113"	2.87	1.682
	80	1.050"	26.67	0.742"	18.85	0.154"	3.91	2.188
	160	1.050"	26.67	0.614"	15.60	0.218"	5.54	2.887
	XXS	1.050"	26.67	0.434"	11.02	0.308"	7.82	3.631
1 "	4	1.315"	33.40	1.049"	26.64	0.133"	3.38	2.500
	80	1.315"	33.40	0.957"	24.31	0.179"	4.55	3.229
	160	1.315"	33.40	0.815"	20.70	0.250"	6.35	4.226
	XXS *	1.315"	33.40	0.599"	15.21	0.358"	9.09	5.446
1-1/4"	40	1.660"	42.16	1.380"	35.05	0.140"	3.56	3.378
	80	1.660"	42.16	1.278"	32.46	0.191"	4.85	4.464
	160	1.660"	42.16	1.160"	29.46	0.250"	6.35	5.595
	XXS	1.660"	42.16	0.896"	22.76	0.382"	9.70	7.752
1-1/2"	40	1.900"	48.26	1.610"	40.89	0.145"	3.68	4.048
	80	1.900"	48.26	1.500"	38.10	0.200"	5.08	5.402
	160	1.900"	48.26	1.338"	33.99	0.281"	7.14	7.232
	XXS	1.900"	48.26	1.100"	27.94	0.400"	10.16	9.538
2 "	40	2.375"	60.33	2.067"	52.50	0.154"	3.91	5.432
	80	2.375"	60.33	1.939"	49.25	0.218"	5.54	7.471
	160	2.375"	60.33	1.689"	42.90	0.343"	8.71	11.072
	XXS	2.375"	60.33	1.503"	38.18	0.436"	11.07	13.437
2-1/2"	40	2.875"	73.03	2.469"	62.71	0.203"	5.16	8.616
	80	2.875"	73.03	2.323"	59.00	0.276"	7.01	11.399
	160	2.875"	73.03	2.125"	53.98	0.375"	9.53	14.896
	XXS	2.875"	73.03	1.771"	44.98	0.552"	14.02	20.386
3 "	40	3.500"	88.90	3.068"	77.93	0.216"	5.49	11.280
	80	3.500"	88.90	2.900"	73.86	0.300"	7.62	15.254
	160	3.500"	88.90	2.625"	66.68	0.438"	11.13	21.310
	XXS	3.500"	88.90	2.300"	58.42	0.600"	15.24	27.647
3-1/2"	40	4.000"	101.60	3.548"	90.12	0.226"	5.74	13.557
	80	4.000"	101.60	3.364"	85.45	0.318"	8.08	18.617
	160	4.000"	101.60					
	XXS	4.000"	101.60	2.728"	69.29	0.636"	16.15	32.906
4 "	40	4.500"	114.30	4.026"	102.26	0.237"	6.02	16.057
	80	4.500"	114.30	3.826"	97.18	0.337"	8.56	22.293
	120	4.500"	114.30	3.625"	92.08	0.438"	11.12	28.290
	160	4.500"	114.30	3.428"	87.33	0.531"	13.19	33.498
	XXS	4.500"	114.30	3.152"	80.06	0.674"	17.12	40.980
5 "	40	5.563"	141.30	5.047"	128.19	0.258"	6.55	21.757
	80	5.563"	141.30	4.813"	122.25	0.375"	9.53	30.924
	120	5.563"	141.30	4.563"	115.90	0.500"	12.70	40.240



DIÁMETRO NOMINAL	CÉDULA	DIÁMETRO EXTERIOR		DIÁMETRO INTERIOR		ESPESOR		PESO KG. X MT
		PULGADA	M / M	PULGADA	M / M	PULGADA	M / M	
6"	40	6.625"	168.28	6.065"	154.05	0.280"	7.11	28.230
	80	6.625"	168.28	5.761"	146.33	0.432"	10.97	42.517
	120	6.625"	168.28	5.501"	139.73	0.562"	14.27	54.154
	160	6.625"	168.28	5.189"	131.80	0.718"	18.24	67.414
	XXS	6.625"	168.28	4.897"	124.38	0.864"	21.95	79.102
8"	20	8.625"	219.08	8.125"	206.38	0.250"	6.35	33.275
	30	8.625"	219.08	8.071"	205.00	0.277"	7.04	36.758
	40	8.625"	219.08	7.981"	202.72	0.322"	8.18	38.022
	60	8.625"	219.08	7.813"	198.45	0.406"	10.31	53.038
	80	8.625"	219.08	7.625"	193.68	0.500"	12.70	64.571
	100	8.625"	219.08	7.439"	188.95	0.593"	15.06	75.703
	120	8.625"	219.08	7.189"	182.60	0.718"	18.24	90.227
	140	8.625"	219.08	7.001"	177.83	0.812"	20.62	100.838
	160	8.625"	219.08	6.813"	173.05	0.906"	23.01	111.151
	XXS	8.625"	219.08	6.875"	174.63	0.875"	22.23	107.761
10"	20	10.750"	273.05	10.250"	260.35	0.25"	6.35	41.728
	30	10.750"	273.05	10.136"	257.45	0.307"	7.80	50.955
	40	10.750"	273.05	10.020"	254.51	0.365"	9.27	60.241
	60	10.750"	273.05	9.750"	247.65	0.500"	12.70	81.462
	80	10.750"	273.05	9.564"	242.93	0.593"	15.06	95.733
	100	10.750"	273.05	9.314"	236.58	0.718"	18.24	114.484
	120	10.750"	273.05	9.064"	230.23	0.843"	21.41	132.744
	140	10.750"	273.05	8.750"	222.25	1.000"	25.40	154.962
12"	160	10.750"	273.05	8.500"	215.90	0.125"	28.58	172.106
	20	12.750"	323.85	12.250"	311.15	0.250"	6.35	49.675
	30	12.750"	323.85	12.090"	307.09	0.330"	8.38	65.137
	40	12.750"	323.85	11.938"	303.23	0.406"	10.31	79.661
	60	12.750"	323.85	11.626"	295.30	0.562"	14.27	108.874
	80	12.750"	323.85	11.376"	288.95	0.687"	17.45	131.717
	100	12.750"	323.85	11.064"	281.03	0.843"	21.41	159.531
	120	12.750"	323.85	10.750"	273.05	1.000"	25.40	186.749
	140	12.750"	323.85	10.500"	266.70	1.125"	28.58	207.866
	160	12.750"	323.85	10.126"	257.20	1.312"	33.32	238.507



DIÁMETRO NOMINAL	CÉDULA	DIÁMETRO EXTERIOR		DIÁMETRO INTERIOR		ESPESOR		PESO KG. X MT
		PULGADA	M / M	PULGADA	M / M	PULGADA	M / M	
14"	10	14.0"	355.60	13.500"	342.90	0.250"	6.35	54.630
	20	14.0"	355.60	13.376"	339.75	0.312"	7.92	67.979
	30	14.0"	355.60	13.250"	336.55	0.375"	9.53	81.209
	40	14.0"	355.60	13.126"	333.40	0.437"	11.10	94.305
	60	14.0"	355.60	12.814"	325.48	0.593"	15.06	126.360
	80	14.0"	355.60	12.500"	317.50	0.750"	19.05	157.938
	100	14.0"	355.60	12.126"	308.00	0.937"	23.80	194.547
	120	14.0"	355.60	11.814"	300.08	1.093"	27.76	224.221
	140	14.0"	355.60	11.500"	292.10	1.250"	35.75	253.315
	160	14.0"	355.60	11.188"	284.18	1.406"	35.71	281.441
16"	10	16.0"	406.40	15.500"	393.70	0.250"	6.35	62.577
	20	16.0"	406.40	15.376"	390.55	0.312"	7.92	77.920
	30	16.0"	406.40	15.250"	387.35	0.375"	9.53	93.129
	40	16.0"	406.40	15.000"	381.00	0.500"	12.70	123.175
	60	16.0"	406.40	14.688"	373.08	0.656"	16.66	159.977
	80	16.0"	406.40	14.314"	363.58	0.843"	21.41	203.074
	100	16.0"	406.40	13.938"	354.03	1.031"	26.19	245.293
	120	16.0"	406.40	13.564"	344.53	1.218"	30.94	286.158
	140	16.0"	406.40	13.125"	333.38	1.438"	36.53	332.604
	160	16.0"	406.40	12.814"	325.48	1.593"	40.46	364.763
18"	10	18.0"	457.20	17.500"	444.50	0.250"	6.35	70.524
	20	18.0"	457.20	17.376"	441.35	0.312"	7.92	87.846
	30	18.0"	457.20	17.126"	435.00	0.437"	11.10	122.118
	40	18.0"	457.20	16.876"	428.65	0.562"	14.27	155.885
	60	18.0"	457.20	16.500"	419.10	0.750"	19.05	205.619
	80	18.0"	457.20	16.125"	409.58	0.937"	23.80	254.103
	100	18.0"	457.20	15.688"	398.48	1.156"	29.36	309.478
	120	18.0"	457.20	15.250"	387.35	1.375"	34.93	363.319
	140	18.0"	457.20	14.876"	377.85	1.562"	39.67	408.098
	160	18.0"	457.20	14.438"	366.73	1.781"	45.24	459.112



DIÁMETRO NOMINAL (IN)	DIÁMETRO EXTERIOR (IN)	ESPESOR	PESO	
		IN	KG/MT	KG/PZ (6.10 MT)
½	0.840	0.075	0.91	5.46
¾	1.050	0.075	1.16	6.96
1	1.315	0.075	1.56	9.36
1¼	1.660	0.090	2.35	14.10
1½	1.900	0.090	2.71	16.26
2	2.375	0.105	3.96	23.76
2½	2.875	0.105	4.84	29.04
3	3.500	0.120	6.75	40.50
4	4.500	0.120	8.74	52.44



CONTACTO

SUCURSAL SALTILLO



844 430 1019
844 430 1392



844 277 4689
844 277 4688



VENTAS@TUVACOSALTILLO.COM

SUCURSAL RAMOS

844 488 0639
844 488 0739

844 277 4694
844 277 4695

WWW.TUVACOMEXICO.COM



TUVACO DE SALTILLO