

HL520F

Sifone per piatti doccia basso DN40/50 con snodo sferico per fori 90mm, con piastra d 113mm in acciaio inox




Sifone per piatti doccia basso DN50 con snodo sferico per fori 90mm, con piastra d 113mm in acciaio inox



Schemi tecnici

Schnitt A-A



DATI TECNICI

materiale	PP/PE	profondità d'incasso	73 mm
dimensione	DN40/50	prolunga	
prestazioni	0,60 l/s	griglia	
peso	0,53	classe di sollecitazione	

EAN

9003076037452

ingresso

Norme

EN274

CARATTERISTICHE GENERALI**parti di ricambio****HL01108D**

Guarnizione per valvola - HL520F

**HL0520.0E**

Protezione per il cantiere/aiuto montaggio per la serie HL520

**HL0520.1E**

Valvola per la serie HL520

**HL0520F.2E**

Dispositivo antiodore per HL520F

**HL0520F.3E**

Raccogli sporco per HL520F

**HL522.1**

Piastra in acciaio-cromo d 113mm

accessori**HL517**

Tubo troppo-pieno in plexiglass 105x80mm

**HL522.11**

Piastra in acciaio-cromo dorata d 112mm

**HL522.2**

Piastra in acciaio-cromo ottonata d 112mm

**HL522.3**

Piastra in acciaio-cromo bianca d 112mm

DATI DI IMBALLO**cartone**

imballo confezione	1 [pz.]
peso	0,682 [kg]
EAN/imballo	9003076037452
altezza/larghezza/profondi	120/295/225 [mm]
volume	0,007965 [m³]

pallet a non rendere

imballo confezione	182 [pz.]
peso	138 [kg]

EAN/imballo**altezza/larghezza/profondi** 1950/800/1200 [mm]**volume** 1,728 [m³]**DOWNLOADS**

STAMPA	HL520F_pr.tif	max.
WEB	HL520F_B.jpg	640x480/300dpi
Foto Parts List	HL520F_gr.jpg	150x150/72dpi
Schemi tecnici	HL520F_1_a.pdf	pdf
CAD	HL520F_2_a1.dxf	dxf
esempio di montaggio	HL520F_PZ.pdf	pdf