ANAF
DOORS

Member of the FenekO Group



KIJKBOEK VOORDEUREN | GUIDE ILLUSTRÉ PORTES D'ENTRÉE

ANAF®
DOORS

06.
10.000 DOORS/YEAR



08.
YOUR STYLE, YOUR DESIGN

Anaf Door Configurator

10.
100% MADE IN BELGIUM
50 YEARS OF CRAFTSMANSHIP

11-13.
PIONEER IN INNOVATION
10 YEARS WARRANTY
UNIQUE FINISHING



14.
MAXIMAL INSULATION
MAXIMAL SAFETY
MADE TO MEASURE

16.
SUSTAINABLE
PRODUCTION



Enter in style.

WHY ANAF DOORS? **4**

COLLECTIONS **19**

DESIGN 20

COTTAGE 110

CLASSIC 134

ACCESSORIES **190**

INDEX **211**

Enter in style.

De eerste indruk telt. Daarom maken we al sinds 1973 voordeuren en deurgrepen die opvallen met design, functionaliteit en veiligheid. En vooral: met de kwaliteit en duurzaamheid van een 100 % Belgisch product. Onze jarenlange ervaring draagt hier zeker aan bij, maar één ding is voor ons nog belangrijker: dat jij de voordeur vindt die bij je past.

Anaf Doors maakt deel uit van FenekO Group, dé referentie op het vlak van aluminium maatwerk zoals insectenwering, gevelsystemen en decoratieve afwerking voor voordeuren. Dankzij deze expertise garanderen we je steeds een op maat gemaakte oplossing. Want met een breed scala aan ontwerpopties, materialen en kleuren volgen onze deuren jouw stijl. En die van je woning.

Une première bonne impression fait toute la différence. À cet égard, nous fabriquons depuis 1973 des portes d'entrée et des poignées de porte qui se distinguent par leur design, leur fonctionnalité et leur sécurité. Et surtout : avec la qualité et la durabilité d'un produit 100 % belge. Notre longue expérience y contribue assurément, mais une chose importe encore plus à nos yeux : vous proposer la porte d'entrée qui vous convient parfaitement.

Anaf Doors fait partie du groupe FenekO, la référence dans le domaine du travail sur mesure de l'aluminium, comme les systèmes de façade avec moustiquaire et les finitions décoratives pour les portes d'entrée. Grâce à cette expertise, nous vous garantissons toujours une solution sur mesure. Logique : avec un large éventail d'options de design, de matériaux et de couleurs, nos portes s'adaptent à votre style. Et à celui de votre maison.




9b

Vleugeloverdekkend? Ouvrant-caché ?

Met een productiecapaciteit van 20.000 voordeuren per jaar, bouwen we aan onze sterke reputatie voor het leveren van kwaliteitsproducten op grote schaal.

Notre capacité de production de 20 000 portes d'entrée par an fait de nous le partenaire idéal pour la fourniture de produits de qualité à grande échelle.



DESIGN
Robuuste aanblik, geen vleugelprofielen, harmonieuzer ontwerp

DESIGN
Aspect visuel robuste, pas de profils visibles, dessin plus harmonieux

VEILIGHEID
Stijve constructie, beter bestand tegen aanvallen

SÉCURITÉ
Construction rigide, qui résiste mieux aux attaques

ISOLATIE
Up-waarde 0.6 W/m²K standaard

ISOLATION
Valeur Up 0.6 W/m²K standard

VLEUGELOVERDEKKENDE VOORDEUR*
PORTE D'ENTRÉE À OUVRANT-CACHÉ*

Het sierpaneel wordt gemonteerd op de deur-vleugel. Het profiel is volledig afgedekt en er zijn geen dichtingen zichtbaar. De deur oogt breder, biedt meer ruimte voor isolatie en is beter inbraakwerend.

Le panneau décoratif est monté sur l'ouvrant de la porte, il cache à la fois le profil et les joints. Le résultat : une porte qui paraît plus large, a une valeur d'isolation plus élevée et qui résiste mieux à l'effraction

* Vleugeloverdekkende voordeuren in de reeksen Classic en Cottage worden steeds standaard voorzien van een stevige sierplint (p. 208).
Toutes les portes à ouvrant-caché dans les séries Classic et Cottage sont equipées en standard avec une plinthe (voir p. 208).

Of klassiek? Ou classique?



DESIGN
Ruime ontwerpmogelijkheden, zichtbare profielen rond de deur

DESIGN
Nombreux dessins disponibles, profils visibles à l'extérieur

VEILIGHEID
Veiligheid afhankelijk van het gehanteerde beslag

SÉCURITÉ
La sécurité dépend de la quincaillerie utilisée

ISOLATIE
Up-waarde 0,9 W/m²K standaard

ISOLATION
Valeur Up 0,9 W/m²K standard

KLASSIEKE VOORDEUR
PORTE D'ENTRÉE CLASSIQUE

Het sierpaneel wordt vastgeklikt in de deurvleugel met behulp van glaslatten. Hierdoor blijft aan de buitenzijde de rubberen dichting in het profiel en het vleugelprofiel zelf zichtbaar.

Le panneau décoratif est fixé mécaniquement dans l'ouvrant de la porte, à l'aide de parcloses. De ce fait le joint en caoutchouc et le profil du dormant restent visibles à l'extérieur.



GELAKTE DEURGREPEN
POIGNÉES DE PORTE LAQUÉS

Maak de afwerking van jouw voordeur compleet met een passende deurgreep. Onze grepen bestaan uit massieve hoogwaardige aluminium profielen die verzaagd, gelast en gelakt worden tot stijlvolle deurgrepen. Elke greep wordt op maat gemaakt van jouw deur zodat ze perfect de proporties van de deur kan benadrukken. (p.190)

Apportez la touche finale à votre porte d'entrée en optant pour une poignée de porte assortie. Nos poignées sont constituées de profilés massifs en aluminium de haute qualité qui sont sciés, soudés et peints pour former des poignées de porte élégantes. Chaque poignée est fabriquée sur mesure pour votre porte afin d'en souligner parfaitement les proportions (voir p.190).

Your style, your design.

Jouw smaak, jouw keuze ... geef je woning een unieke uitstraling en speel bij het ontwerpen van de voordeur met vorm, functie en stijl.
Votre goût, votre choix... Donnez à votre maison un aspect unique et jouez avec la forme, la fonction et le style lorsque vous en créez la porte d'entrée.

JOUW UNIEKE STIJL - TON STYLE UNIQUE

Voor elke woning een passende voordeur.
Kies uit een ruim assortiment deuren, afgewerkt in verschillende stijlen, materialen en kleuren.
Van Cottage, Classic of Design tot poederlak of structuurfolie ... bij ons vind je de voordeur die perfect past bij jouw smaak.

Une porte d'entrée adaptée à chaque maison.
Choisissez parmi une large gamme de portes aux styles, matériaux et couleurs différents.
Qu'il s'agisse de Cottage, Classic ou Design, d'un revêtement en poudre ou d'un film texturé... chez nous, vous trouverez la porte d'entrée qui correspond parfaitement à vos goûts.





SIMULEER JE DROOMDEUR
SIMULEZ LA PORTE DE VOS RÊVES







Anaf Door Configurator

NL FR

ANAF DOOR CONFIGURATOR

Benieuwd hoe jouw voordeur er in jouw gevel uitziet? Dankzij de Anaf Door Configurator kan het: in onze gratis online tool ontwerp je jouw ideale voordeur in een handomdraai. Je kiest er uit een ruim aanbod aan modellen, kleuren en accessoires, en ... klaar.
Je kan het resultaat meteen bekijken en jouw design éénvoudig doorspelen aan een schrijnwerker van jouw keuze die de deur installeert.

Vous souhaitez voir à quoi ressemblera votre porte d'entrée sur votre façade ? Découvrez-le grâce au configurateur de porte Anaf : notre outil en ligne gratuit vous permet de concevoir votre porte d'entrée idéale en un minimum de temps. Choisissez parmi une large gamme de modèles, de couleurs et d'accessoires, et... le tour est joué. Vous pouvez visualiser le résultat immédiatement et Il vous suffit de transmettre votre projet à un menuisier de votre choix qui se chargera de l'installation de votre porte.



COLLECTIONS

DESIGN





TIP: Stem het kleur en de belijning van uw voordeur af op uw garagepoort voor een perfect harmonieus geheel.

ASTUCE: Cherchez l'alignement et une couleur identique entre la porte et la porte de garage, pour un effet harmonieux et parfait.

- **Strakke, eigentijdse ontwerpen, geïnspireerd door het motto "Less is More"**
- **Uitlijnbaar met andere gevelelementen zoals sierstenen of sectionale poorten**
- **Comfort op lange termijn dankzij superisolerend kernmateriaal en beglazing**

- **Des modèles épurés et contemporains, inspirés par l'adage "Less is More"**
- **Votre porte peut être alignée avec les autres éléments de la façade comme la pierre bleue ou la porte de garage sectionnelle**
- **Un comfort à long terme grâce aux noyaux et vitrages superisolants**

KIES UIT DE AANGEDUIDE GROEVEN / FAITES LE CHOIX ENTRE RAINURES INDIQUÉES



Gefreesde groeven/Rainures fraisées
Uitgesproken belijning dankzij het gebruik van dikwandig plaatmateriaal. / Des lignes prononcées grâce à l'utilisation de tôles épaisses.



Opliggende inox/inox en applique
Geborstelde inoxlook sierstukken benadrukken de glasuitsnit van het ontwerp. / Des pièces en inoxlook brossé amplifient l'aspect visuel de la porte.



Geperste groeven/rainures embouties
Strak contrast met doorlopende décors zonder retouches. / Un contrast parfait sans interruption des décors et sans retouches.



"Inline" Inox/inox encastré
Inoxlook inserts worden gemonteerd om vlak te liggen met de gelakte buitenplaat voor het meest strakke ontwerp. / Des inserts en inoxlook sont montés de manière à affleurer la tôle extérieure de la porte pour un effet optique optimal.



Balance
p.94



Bari 3
p.84



Basic 8015
p.58



Basic 8015 Inox
p.92



Basic 8017
p.61



Basic 8018
p.62



Basic 8021
p.74



Basic 8022
p.60



Basic 8080
p.60



Berlin
p.107



Bono
p.64



Brisbane
p.63



Cheops
p.59



Cirrus 9120
p.79



Cirrus 9122
p.79



Cloud
p.75



Cumulus
p.75



Cyntax
p.76



Eclips Small
p.67



Eclips Large
p.68



Edge
p.64



Elevation
p.99



Evolution
p.71



Farao
p.59



Forest Small
p.97



Forest Large
p.98



Integra 100
p.31



Integra 110
p.31



Integra 120
p.32



Integra 200
p.33



Integra 210
p.33



Integra 300
p.34



Integra 400
p.34



Integra 500
p.35



Integra 600
p.35



Integra 700
p.36



Integra 800
p.36



Integra 900
p.37



Integra 1000
p.38



Integra 1100
p.39



Integra 1200
p.40



Integra 1210
p.41



Integra 1220
p.42



Integra 1300
p.43



Integra 1400
p.44



Integra 1500
p.45



Integra 1600
p.46



Integra 1700
p.47



Integra 1900
p.48



Impact
p.65



Jewel
p.73



Liso
p.51



Mambo Design
p.81



Mambo Inline
p.108



Nile
p.73



Onestar
p.57



Orbit
p.95



Pacific
p.82



Peru
p.83



Pilar
p.66



Quad
p.72



Quad Inox
p.102



Rambo
p.57



Rio
p.85



Rio 2
p.85



Rumba
p.104



Salsa
p.80



Salsa Inox
p.105



Siena
p.96



Sign
p.78



Sphinx
p.93



Starline
p.83



Tango
p.82



Traffic
p.71



Tristar
p.84



Tristar Inox
p.100



Troi
p.70



Ultima
p.102



UNI 3001
p.52



UNI 3001 Inline
p.87



UNI 3002
p.53



UNI 3002 Inline
p.88



UNI 3010
p.56



UNI 3012
p.54



UNI 3012 Inline
p.89



UNI 3013
p.54



UNI 3013 Inline
p.89



UNI 3014X
p.55



UNI 3014X Inline
p.90



UNI 3014Y Inline
p.90



UNI 3014Y
p.55



UNI 3016
p.56



UNI 3016 Inline
p.91



Universe
p.69



Veneto 3
p.101



Veneto 5
p.101



Vertex
p.77



Vertigo
p.103



Zumba
p.106

DESIGN

integra

Strak design met een gelakte handgreep inbegrepen in het ontwerp.

Une esthétique épurée avec u poignée laquée intégrée dans la conception.



Opliggend/
En applique

Opliggende inoxlook/Inox en applique

Geborstelde inoxlook sierstukken benadrukken de glasuitsnit van het ontwerp. / Des pièces en inoxlook brossé amplifient l'aspect visuel de la porte.



Inline/Encastré

"Inline" Inox/Inox encastré

Inoxlook inserts worden gemonteerd om vlak te liggen met de gelakte buitenplaat voor het meest strakke ontwerp. / Des inserts en inoxlook sont montés de manière à affleurer la tôle extérieure de la porte pour un effet optique optimal.





INTEGRA 100



INTEGRA 110

Integra 100 & 110

AANBEVOLEN SIERBESLAG overzicht p. 190 - 203
QUINCAILLERIE RECOMMANDÉE aperçu p. 190 - 203



De siertrekker maakt deel uit van het ontwerp.

Le tirant fait partie du dessin.

Solid
n° 804

SPECIFICATIES
SPÉCIFICATIONS

- Verkrijgbaar als klassieke voordeur of als vleugeloverdekkende uitvoering.
- Disponible comme porte classique ou en version ouvrant caché.

- Ontwerp met vaste maatvoering.
- Conception à dimensions fixes.



15 mm 18 mm



INTEGRA 120



INTEGRA 120 LEFT



INTEGRA 120 RIGHT

Integra 120

AANBEVOLEN SIERBESLAG overzicht p. 190 - 203
QUINCAILLERIE RECOMMANDÉE aperçu p. 190 - 203



Solid
n° 804

De siertrekker maakt deel uit van het ontwerp.

Le tirant fait partie du dessin.

SPECIFICATIES
SPÉCIFICATIONS

- Verkrijgbaar als klassieke voordeur of als vleugeloverdekkende uitvoering.
- Disponible comme porte classique ou en version ouvrant caché.

- Ontwerp met vaste maatvoering.
- Conception à dimensions fixes.



15 mm



18 mm



INTEGRA 200



INTEGRA 210

Integra 200 & 210

AANBEVOLEN SIERBESLAG overzicht p. 190 - 203
QUINCAILLERIE RECOMMANDÉE aperçu p. 190 - 203



De siertrekker maakt deel uit van het ontwerp.

Le tirant fait partie du dessin.

Solid
n° 803

SPECIFICATIES
SPÉCIFICATIONS

- Verkrijgbaar als klassieke voordeur of als vleugeloverdekkende uitvoering.
- Disponible comme porte classique ou en version ouvrant caché.

- Ontwerp met vaste maatvoering.
- Conception à dimensions fixes.



15 mm 18 mm



INTEGRA 300



INTEGRA 400

Integra 300 & 400

AANBEVOLEN SIERBESLAG overzicht p. 190 - 203
QUINCAILLERIE RECOMMANDÉE aperçu p. 190 - 203

Solid
nº 704

De siertrekker maakt deel uit van het ontwerp.

Le tirant fait partie du dessin.

SPECIFICATIES
SPÉCIFICATIONS

- Verkrijgbaar als klassieke voordeur of als vleugeloverdekkende uitvoering.
- Disponible comme porte classique ou en version ouvrant caché.

- Ontwerp met vaste maatvoering.
- Conception à dimensions fixes.



INTEGRA 500*



INTEGRA 600

Integra 500 & 600

AANBEVOLEN SIERBESLAG overzicht p. 190 - 203
QUINCAILLERIE RECOMMANDÉE aperçu p. 190 - 203

Solid
n° 704

De siertrekker maakt deel uit van het ontwerp.

Le tirant fait partie du dessin.

SPECIFICATIES
SPÉCIFICATIONS

- Verkrijgbaar als klassieke voordeur of als vleugeloverdekkende uitvoering.
- Disponible comme porte classique ou en version ouvrant caché.

- Ontwerp met vaste maatvoering.
- Conception à dimensions fixes.

*Afgebeeld model met optionele spiegelende beglazing.
Modèle exposé avec vitrage optionnel réflechissant.



INTEGRA 700*



INTEGRA 800

Integra 700 & 800

AANBEVOLEN SIERBESLAG overzicht p. 190 - 203
QUINCAILLERIE RECOMMANDÉE aperçu p. 190 - 203

Solid
nº 704

De siertrekker maakt deel uit van het ontwerp.

Le tirant fait partie du dessin.

SPECIFICATIES
SPÉCIFICATIONS

- Verkrijgbaar als klassieke voordeur of als vleugeloverdekkende uitvoering.
- Disponible comme porte classique ou en version ouvrant caché.

- Ontwerp met vaste maatvoering.
- Conception à dimensions fixes.

*Afgebeeld model met optionele spiegelende beglazing.
Modèle exposé avec vitrage optionnel réflechissant.



INTEGRA 900

Integra 900

AANBEVOLEN SIERBESLAG overzicht p. 190 - 203
QUINCAILLERIE RECOMMANDÉE aperçu p. 190 - 203

Solid
n° 704

De siertrekker maakt deel uit van het ontwerp.

Le tirant fait partie du dessin.

SPECIFICATIES
SPÉCIFICATIONS

- Verkrijgbaar als klassieke voordeur of als vleugeloverdekkende uitvoering.
- Disponible comme porte classique ou en version ouvrant caché.

- Ontwerp met vaste maatvoering.
- Conception à dimensions fixes.



INTEGRA 1000

Integra 1000

AANBEVOLEN SIERBESLAG overzicht p. 190 - 203
QUINCAILLERIE RECOMMANDÉE aperçu p. 190 - 203

Solid
n° 403

De siertrekker maakt deel uit van het ontwerp.

Le tirant fait partie du dessin.

SPECIFICATIES
SPÉCIFICATIONS

- Verkrijgbaar als klassieke voordeur of als vleugeloverdekkende uitvoering.
- Disponible comme porte classique ou en version ouvrant caché.

- Ontwerp met vaste maatvoering.
- Conception à dimensions fixes.



INTEGRA 1100



INTEGRA 1100 LEFT



INTEGRA 1100 RIGHT

Integra 1100

AANBEVOLEN SIERBESLAG overzicht p. 190 - 203
QUINCAILLERIE RECOMMANDÉE aperçu p. 190 - 203

Solid
n° 704

De siertrekker maakt deel uit van het ontwerp.

Le tirant fait partie du dessin.

SPECIFICATIES
SPÉCIFICATIONS

- Verkrijgbaar als klassieke voordeur of als vleugeloverdekkende uitvoering.
- Disponible comme porte classique ou en version ouvrant caché.

- Ontwerp met vaste maatvoering.
- Conception à dimensions fixes.



INTEGRA 1200



INTEGRA 1200 LEFT



INTEGRA 1200 RIGHT

Integra 1200

AANBEVOLEN SIERBESLAG overzicht p. 190 - 203
QUINCAILLERIE RECOMMANDÉE aperçu p. 190 - 203



dit model is voorzien van een ingewerkte greep

ce modèle est équipé avec une poignée intégrée

De siertrekker maakt deel uit van het ontwerp.

Le tirant fait partie du dessin.

SPECIFICATIES
SPÉCIFICATIONS

- Verkrijgbaar als klassieke voordeur of als vleugeloverdekkende uitvoering.
- Disponible comme porte classique ou en version ouvrant caché.

- Ontwerp op schaal van de deuropening.
- Conception proportionelle aux dimensions de la porte.



INTEGRA 1210



INTEGRA 1210 LEFT



INTEGRA 1210 RIGHT

Integra 1210

AANBEVOLEN SIERBESLAG overzicht p. 190 - 203
QUINCAILLERIE RECOMMANDÉE aperçu p. 190 - 203



dit model is voorzien van een ingewerkte greep

ce modèle est équipé avec une poignée intégrée

De siertrekker maakt deel uit van het ontwerp.

Le tirant fait partie du dessin.

SPECIFICATIES
SPÉCIFICATIONS

- Verkrijgbaar als klassieke voordeur of als vleugeloverdekkende uitvoering.
- Disponible comme porte classique ou en version ouvrant caché.

- Ontwerp met vaste maatvoering.
- Conception à dimensions fixes.



INTEGRA 1220



INTEGRA 1220 LEFT



INTEGRA 1220 RIGHT

Integra 1220

AANBEVOLEN SIERBESLAG overzicht p. 190 - 203
QUINCAILLERIE RECOMMANDÉE aperçu p. 190 - 203



dit model is voorzien van een ingewerkte greep

ce modèle est équipé avec une poignée intégrée

De siertrekker maakt deel uit van het ontwerp.

Le tirant fait partie du dessin.

SPECIFICATIES
SPÉCIFICATIONS

- Verkrijgbaar als klassieke voordeur of als vleugeloverdekkende uitvoering.
- Disponible comme porte classique ou en version ouvrant caché.

- Ontwerp met vaste maatvoering.
- Conception à dimensions fixes.



INTEGRA 1300



INTEGRA 1300 CENTER



INTEGRA 1300 LEFT



INTEGRA 1300 RIGHT

Integra 1300

AANBEVOLEN SIERBESLAG overzicht p. 190 - 203
QUINCAILLERIE RECOMMANDÉE aperçu p. 190 - 203



dit model is voorzien van een ingewerkte greep

ce modèle est équipé avec une poignée intégrée

De siertrekker maakt deel uit van het ontwerp.

Le tirant fait partie du dessin.

SPECIFICATIES
SPÉCIFICATIONS

- Verkrijgbaar als klassieke voordeur of als vleugeloverdekkende uitvoering.
- Disponible comme porte classique ou en version ouvrant caché.

- Ontwerp met vaste maatvoering.
- Conception à dimensions fixes.



INTEGRA 1400



INTEGRA 1400 LEFT



INTEGRA 1400 RIGHT

Integra 1400

AANBEVOLEN SIERBESLAG overzicht p. 190 - 203
QUINCAILLERIE RECOMMANDÉE aperçu p. 190 - 203



dit model is voorzien van een ingewerkte greep

ce modèle est équipé avec une poignée intégrée

De siertrekker maakt deel uit van het ontwerp.

Le tirant fait partie du dessin.

SPECIFICATIES
SPÉCIFICATIONS

- Verkrijgbaar als klassieke voordeur of als vleugeloverdekkende uitvoering.
- Disponible comme porte classique ou en version ouvrant caché.

- Ontwerp met vaste maatvoering.
- Conception à dimensions fixes.



15 mm



18 mm

Integra 1500



INTEGRA 1500



INTEGRA 1500 LEFT



INTEGRA 1500 RIGHT

AANBEVOLEN SIERBESLAG overzicht p. 190 - 203
QUINCAILLERIE RECOMMANDÉE aperçu p. 190 - 203



dit model is voorzien van een ingewerkte greep

ce modèle est équipé avec une poignée intégrée

De siertrekker maakt deel uit van het ontwerp.

Le tirant fait partie du dessin.

SPECIFICATIES
SPÉCIFICATIONS

- Verkrijgbaar als klassieke voordeur of als vleugeloverdekkende uitvoering.
- Disponible comme porte classique ou en version ouvrant caché.

- Ontwerp met vaste maatvoering.
- Conception à dimensions fixes.



INTEGRA 1600



INTEGRA 1600

Integra 1600

AANBEVOLEN SIERBESLAG overzicht p. 190 - 203
QUINCAILLERIE RECOMMANDÉE aperçu p. 190 - 203



dit model is voorzien van een ingewerkte greep

ce modèle est équipé avec une poignée intégrée

De siertrekker maakt deel uit van het ontwerp.

Le tirant fait partie du dessin.

SPECIFICATIES
SPÉCIFICATIONS

- Verkrijgbaar als klassieke voordeur of als vleugeloverdekkende uitvoering.
- Disponible comme porte classique ou en version ouvrant caché.

- Ontwerp op schaal van de deuropening.
- Conception proportionelle aux dimensions de la porte.



INTEGRA 1700



INTEGRA 1700 CENTER



INTEGRA 1700 LEFT



INTGRA 1700 RIGHT

Integra 1700

AANBEVOLEN SIERBESLAG overzicht p. 190 - 203
QUINCAILLERIE RECOMMANDÉE aperçu p. 190 - 203

Solid
n° 403

De siertrekker maakt deel uit van het ontwerp.

Le tirant fait partie du dessin.

SPECIFICATIES
SPÉCIFICATIONS

- Verkrijgbaar als klassieke voordeur of als vleugeloverdekkende uitvoering.
- Disponible comme porte classique ou en version ouvrant caché.

- Ontwerp met vaste maatvoering.
- Conception à dimensions fixes.



INTEGRA 1900



INTEGRA 1900 LEFT



INTEGRA 1900 RIGHT

Integra 1900

AANBEVOLEN SIERBESLAG overzicht p. 190 - 203
QUINCAILLERIE RECOMMANDÉE aperçu p. 190 - 203



Solid
n° 701

De siertrekker maakt deel uit van het ontwerp.

Le tirant fait partie du dessin.

SPECIFICATIES
SPÉCIFICATIONS

- Verkrijgbaar als klassieke voordeur of als vleugeloverdekkende uitvoering.
- Disponible comme porte classique ou en version ouvrant caché.

- Ontwerp met vaste maatvoering.
- Conception à dimensions fixes.

SIMULEER JE DROOMDEUR
SIMULEZ LA PORTE DE VOS RÊVES



1 Upload een foto van je woning

2 Configureer jouw droomdeur (verschillende opties of kleuren)

3 Voltooi je droomdeur in jouw gevel

4 Download de referentiecode

5 Contacteer een schrijnwerker die via de code jouw keuze kan ophalen en bestellen bij Anaf Doors.

1 Téléchargez une photo de votre habitation

2 Configurez la porte de vos rêves (différentes options ou couleurs)

3 Finalisez la porte de vos rêves sur votre façade

4 Téléchargez le code de référence

5 Contactez un menuisier qui peut retrouver et commander la porte de votre choix chez Anaf Doors grâce au code.

Anaf Door Configurator

NL FR

DESIGN

pure

Strakke ontwerpen met duidelijke aflijning.

Des conceptions épurées
avec un alignement prononcé.



15 mm

Gefreesde groeven/Rainures fraisées
Uitgesproken belijning dankzij het gebruik van dikwandig plaatmateriaal. / Des lignes prononcées grâce à l'utilisation de tôles épaisses.



18 mm

Geperste groeven/rainures embouties
Strak contrast met doorlopende décors zonder retouches. / Un contrast parfait sans interruption des décors et sans retouches





LISO



Liso

AANBEVOLEN SIERBESLAG overzicht p. 190 - 203
QUINCAILLERIE RECOMMANDÉE aperçu p. 190 - 203



Inox
n° 29

Solid
n° 701

Solid
n° 406

Solid
n° 403

SPECIFICATIES
SPÉCIFICATIONS

- Verkrijgbaar als klassieke voordeur of als vleugeloverdekkende uitvoering.
- Disponible comme porte classique ou en version ouvrant caché.

- Ontwerp met vaste maatvoering.
- Conception à dimensions fixes.



UNI 3001



UNI 3001 LEFT



UNI 3001 RIGHT

UNI 3001

AANBEVOLEN SIERBESLAG overzicht p. 190 - 203
QUINCAILLERIE RECOMMANDÉE aperçu p. 190 - 203



Inox
n° 29

Solid
n° 701

Solid
n° 406

Solid
n° 403

SPECIFICATIES
SPÉCIFICATIONS

- Verkrijgbaar als klassieke voordeur of als vleugeloverdekkende uitvoering.
- Disponible comme porte classique ou en version ouvrant caché.

- Ontwerp op schaal van de deuropening.
- Conception proportionelle aux dimensions de la porte.



15 mm

18 mm



UNI 3002



UNI 3002 LEFT



UNI 3002 RIGHT

UNI 3002

AANBEVOLEN SIERBESLAG overzicht p. 190 - 203
QUINCAILLERIE RECOMMANDÉE aperçu p. 190 - 203



Inox
n° 29

Solid
n° 701

Solid
n° 406

Solid
n° 403

SPECIFICATIES
SPÉCIFICATIONS

- Verkrijgbaar als klassieke voordeur of als vleugeloverdekkende uitvoering.
- Disponible comme porte classique ou en version ouvrant caché.

- Ontwerp op schaal van de deuropening.
- Conception proportionelle aux dimensions de la porte.



15 mm

18 mm



UNI 3013



UNI 3012

UNI 3013 & UNI 3012

AANBEVOLEN SIERBESLAG overzicht p. 190 - 203
QUINCAILLERIE RECOMMANDÉE aperçu p. 190 - 203



Inox
n° 32



Solid
n° 701

Solid
n° 406

Solid
n° 403

SPECIFICATIES
SPÉCIFICATIONS

- Verkrijgbaar als klassieke voordeur of als vleugeloverdekkende uitvoering.
- Disponible comme porte classique ou en version ouvrant caché.

- Ontwerp op schaal van de deuropening.
- Conception proportionelle aux dimensions de la porte.



15 mm



18 mm



UNI 3014X



UNI 3014Y

UNI 3014 X & Y

AANBEVOLEN SIERBESLAG overzicht p. 190 - 203
QUINCAILLERIE RECOMMANDÉE aperçu p. 190 - 203



Inox
n° 21

Solid
n° 701

Solid
n° 103

Solid
n° 403

SPECIFICATIES
SPÉCIFICATIONS

- Verkrijgbaar als klassieke voordeur of als vleugeloverdekkende uitvoering.
- Disponible comme porte classique ou en version ouvrant caché.

- Ontwerp op schaal van de deuropening.
- Conception proportionelle aux dimensions de la porte.



15 mm

18 mm



UNI 3016



UNI 3010

UNI 3016 & UNI 3010

AANBEVOLEN SIERBESLAG overzicht p. 190 - 203
QUINCAILLERIE RECOMMANDÉE aperçu p. 190 - 203



Inox
n° 87

Inox
n° 94

Solid
n° 701

Solid
n° 403

SPECIFICATIES
SPÉCIFICATIONS

- Verkrijgbaar als klassieke voordeur of als vleugeloverdekkende uitvoering.
- Disponible comme porte classique ou en version ouvrant caché.

- Ontwerp op schaal van de deuropening.
- Conception proportionelle aux dimensions de la porte.



15 mm

18 mm



RAMBO



ONESTAR

Rambo & Onestar

AANBEVOLEN SIERBESLAG overzicht p. 190 - 203
QUINCAILLERIE RECOMMANDÉE aperçu p. 190 - 203



Inox
n° 11

Inox
n° 31

Classic
n° 76

Black
n° 149

SPECIFICATIES
SPÉCIFICATIONS

- Verkrijgbaar als klassieke voordeur of als vleugeloverdekkende uitvoering.
- Disponible comme porte classique ou en version ouvrant caché.

- Ontwerp met vaste maatvoering.
- Conception à dimensions fixes.



BASIC 8015

Basic 8015

AANBEVOLEN SIERBESLAG overzicht p. 190 - 203
QUINCAILLERIE RECOMMANDÉE aperçu p. 190 - 203



Inox
n° 94

Inox
n° 33

Inox
n° 110

Solid
n° 403

SPECIFICATIES
SPÉCIFICATIONS

- Verkrijgbaar als klassieke voordeur of als vleugeloverdekkende uitvoering.
- Disponible comme porte classique ou en version ouvrant caché.

- Ontwerp met vaste maatvoering.
- Conception à dimensions fixes.



FARAO



CHEOPS

Farao & Cheops

AANBEVOLEN SIERBESLAG overzicht p. 190 - 203
QUINCAILLERIE RECOMMANDÉE aperçu p. 190 - 203



Inox
n° 32

Solid
n° 403

Inox
n° 11

Solid
n° 103

SPECIFICATIES
SPÉCIFICATIONS

- Verkrijgbaar als klassieke voordeur of als vleugeloverdekkende uitvoering.
- Disponible comme porte classique ou en version ouvrant caché.

- Ontwerp met vaste maatvoering.
- Conception à dimensions fixes.



15 mm

18 mm



BASIC 8022



BASIC 8080

Basic 8022 & 8080

AANBEVOLEN SIERBESLAG overzicht p. 190 - 203
QUINCAILLERIE RECOMMANDÉE aperçu p. 190 - 203



Inox
n° 11

Inox
n° 25

Inox
n° 32

Solid
n° 103

SPECIFICATIES
SPÉCIFICATIONS

- Verkrijgbaar als klassieke voordeur of als vleugeloverdekkende uitvoering.
- Disponible comme porte classique ou en version ouvrant caché.

- Ontwerp met vaste maatvoering.
- Conception à dimensions fixes.



15 mm

18 mm



BASIC 8017 CENTER



BASIC 8017 LEFT



BASIC 8017 RIGHT

Basic 8017

AANBEVOLEN SIERBESLAG overzicht p. 190 - 203
QUINCAILLERIE RECOMMANDÉE aperçu p. 190 - 203



Inox n° 86 | Inox n° 87 | Solid n° 701 | Solid n° 403

SPECIFICATIES
SPÉCIFICATIONS

- Verkrijgbaar als klassieke voordeur of als vleugeloverdekkende uitvoering.
- Disponible comme porte classique ou en version ouvrant caché.

- Ontwerp met vaste maatvoering.
- Conception à dimensions fixes.



BASIC 8018



BASIC 8018 CENTER



BASIC 8018 LEFT



BASIC 8018 RIGHT

Basic 8018

AANBEVOLEN SIERBESLAG overzicht p. 190 - 203
QUINCAILLERIE RECOMMANDÉE aperçu p. 190 - 203



Inox
n° 86

Inox
n° 87

Solid
n° 701

Solid
n° 403

SPECIFICATIES
SPÉCIFICATIONS

- Verkrijgbaar als klassieke voordeur of als vleugeloverdekkende uitvoering.
- Disponible comme porte classique ou en version ouvrant caché.

- Ontwerp met vaste maatvoering.
- Conception à dimensions fixes.



BRISBANE LEFT



BRISBANE RIGHT

Brisbane

AANBEVOLEN SIERBESLAG overzicht p. 190 - 203
QUINCAILLERIE RECOMMANDÉE aperçu p. 190 - 203



Solid
n° 403

Solid
n° 103

Inox
n° 32

Inox
n° 33

SPECIFICATIES
SPÉCIFICATIONS

- Verkrijgbaar als klassieke voordeur of als vleugeloverdekkende uitvoering.
- Disponible comme porte classique ou en version ouvrant caché.

- Ontwerp met vaste maatvoering.
- Conception à dimensions fixes.



15 mm

18 mm



EDGE*



BONO

Edge & Bono

AANBEVOLEN SIERBESLAG overzicht p. 190 - 203
QUINCAILLERIE RECOMMANDÉE aperçu p. 190 - 203



Inox
n° 11

Inox
n° 27

Inox
n° 32

Solid
n° 403

SPECIFICATIES
SPÉCIFICATIONS

- Verkrijgbaar als klassieke voordeur of als vleugeloverdekkende uitvoering.
- Disponible comme porte classique ou en version ouvrant caché.

- Ontwerp met vaste maatvoering.
- Conception à dimensions fixes.

*Afgebeeld model met optionele beglazing met klare boord 20 mm.
Modèle exposé avec vitrage optionnel avec bord clair de 20 mm.



15 mm 18 mm



IMPACT*

Impact

AANBEVOLEN SIERBESLAG overzicht p. 190 - 203
QUINCAILLERIE RECOMMANDÉE aperçu p. 190 - 203



Inox
n° 25

Inox
n° 83

Inox
n° 87

Inox
n° 89

SPECIFICATIES
SPÉCIFICATIONS

- Verkrijgbaar als klassieke voordeur of als vleugeloverdekkende uitvoering.
- Disponible comme porte classique ou en version ouvrant caché.

- Ontwerp op schaal van de deuropening.
- Conception proportionelle aux dimensions de la porte.

*Enkel mogelijk in poederlak.
Uniquement disponible en thermolaquage.



15 mm



Pilar

AANBEVOLEN SIERBESLAG overzicht p. 190 - 203
QUINCAILLERIE RECOMMANDÉE aperçu p. 190 - 203



Inox
n° 25

Inox
n° 83

Inox
n° 87

Inox
n° 89

SPECIFICATIES
SPÉCIFICATIONS

- Verkrijgbaar als klassieke voordeur of als vleugeloverdekkende uitvoering.
- Disponible comme porte classique ou en version ouvrant caché.

- Ontwerp met vaste maatvoering.
- Conception à dimensions fixes.



ECLIPS SMALL 100

Eclips Small

AANBEVOLEN SIERBESLAG overzicht p. 190 - 203
QUINCAILLERIE RECOMMANDÉE aperçu p. 190 - 203



Inox
n° 11

Inox
n° 23

Inox
n° 26

Solid
n° 103

SPECIFICATIES
SPÉCIFICATIONS

- Verkrijgbaar als klassieke voordeur of als vleugeloverdekkende uitvoering.
- Disponible comme porte classique ou en version ouvrant caché.

- Ontwerp met vaste maatvoering.
- Conception à dimensions fixes.



ECLIPS SMALL 110



ECLIPS SMALL 120



ECLIPS SMALL 130



ECLIPS SMALL 140



ECLIPS LARGE 210*



ECLIPS LARGE 200*



ECLIPS LARGE 220*



ECLIPS LARGE 230*



ECLIPS LARGE 240*

Eclips Large

AANBEVOLEN SIERBESLAG overzicht p. 190 - 203
QUINCAILLERIE RECOMMANDÉE aperçu p. 190 - 203



Inox
n° 11

Inox
n° 23

Inox
n° 26

Solid
n° 103

SPECIFICATIES
SPÉCIFICATIONS

- Verkrijgbaar als klassieke voordeur of als vleugeloverdekkende uitvoering.
- Disponible comme porte classique ou en version ouvrant caché.

- Ontwerp met vaste maatvoering.
- Conception à dimensions fixes.

* Afgebeeld model met optionele beglazing met klare boord 20 mm.
Modèle exposé avec vitrage optionnel avec bord clair de 20 mm.

Universe



UNIVERSE 300*



UNIVERSE 310*



UNIVERSE 320*



UNIVERSE 330*



UNIVERSE 340*

AANBEVOLEN SIERBESLAG overzicht p. 190 - 203
QUINCAILLERIE RECOMMANDÉE aperçu p. 190 - 203



Inox
n° 11

Inox
n° 23

Inox
n° 26

Solid
n° 103

SPECIFICATIES
SPÉCIFICATIONS

- Verkrijgbaar als klassieke voordeur of als vleugeloverdekkende uitvoering.
- Disponible comme porte classique ou en version ouvrant caché.

- Ontwerp met vaste maatvoering.
- Conception à dimensions fixes.

* Afgebeeld model met optionele beglazing met klare boord 20 mm.
Modèle exposé avec vitrage optionnel avec bord clair de 20 mm.



15 mm

18 mm



TROI LEFT



TROI RIGHT

Troi

AANBEVOLEN SIERBESLAG overzicht p. 190 - 203
QUINCAILLERIE RECOMMANDÉE aperçu p. 190 - 203



Inox
n° 86

Inox
n° 87

Inox
n° 92

Inox
n° 93

SPECIFICATIES
SPÉCIFICATIONS

- Verkrijgbaar als klassieke voordeur of als vleugeloverdekkende uitvoering.
- Disponible comme porte classique ou en version ouvrant caché.

- Ontwerp met vaste maatvoering.
- Conception à dimensions fixes.



EVOLUTION



TRAFFIC

Evolution & Traffic

AANBEVOLEN SIERBESLAG overzicht p. 190 - 203
QUINCAILLERIE RECOMMANDÉE aperçu p. 190 - 203



Inox
n° 11

Inox
n° 27

Inox
n° 32

Solid
n° 403

SPECIFICATIES
SPÉCIFICATIONS

- Verkrijgbaar als klassieke voordeur of als vleugeloverdekkende uitvoering.
- Disponible comme porte classique ou en version ouvrant caché.

- Ontwerp met vaste maatvoering.
- Conception à dimensions fixes.



QUAD CENTER



QUAD LEFT



QUAD RIGHT

Quad

AANBEVOLEN SIERBESLAG overzicht p. 190 - 203
QUINCAILLERIE RECOMMANDÉE aperçu p. 190 - 203



Inox
n° 21

Inox
n° 90

Solid
n° 701

Solid
n° 403

SPECIFICATIES
SPÉCIFICATIONS

- Verkrijgbaar als klassieke voordeur of als vleugeloverdekkende uitvoering.
- Disponible comme porte classique ou en version ouvrant caché.

- Ontwerp met vaste maatvoering.
- Conception à dimensions fixes.



JEWEL*



NILE

Jewel & Nile

AANBEVOLEN SIERBESLAG overzicht p. 190 - 203
QUINCAILLERIE RECOMMANDÉE aperçu p. 190 - 203



Inox n° 86 | Inox n° 87 | Solid n° 701 | Solid n° 103

SPECIFICATIES
SPÉCIFICATIONS

- Verkrijgbaar als klassieke voordeur of als vleugeloverdekkende uitvoering.
- Disponible comme porte classique ou en version ouvrant caché.

- Ontwerp met vaste maatvoering.
- Conception à dimensions fixes.

* Afgebeeld model met optionele beglazing met klare boord 20 mm.
Modèle exposé avec vitrage optionnel avec bord clair de 20 mm.



15 mm | 18 mm



BASIC 8021 CENTER



BASIC 8021 LEFT



BASIC 8021 RIGHT

Basic 8021

AANBEVOLEN SIERBESLAG overzicht p. 190 - 203
QUINCAILLERIE RECOMMANDÉE aperçu p. 190 - 203



Inox n° 11 | Inox n° 25 | Inox n° 32 | Solid n° 103

SPECIFICATIES
SPÉCIFICATIONS

- Verkrijgbaar als klassieke voordeur of als vleugeloverdekkende uitvoering.
- Disponible comme porte classique ou en version ouvrant caché.

- Ontwerp met vaste maatvoering.
- Conception à dimensions fixes.



CUMULUS CENTER



CUMULUS LEFT



CUMULUS RIGHT



CLOUD

Cumulus & Cloud

AANBEVOLEN SIERBESLAG overzicht p. 190 - 203
QUINCAILLERIE RECOMMANDÉE aperçu p. 190 - 203



Inox
n° 11

Inox
n° 27

Inox
n° 32

Solid
n° 403

SPECIFICATIES
SPÉCIFICATIONS

- Verkrijgbaar als klassieke voordeur of als vleugeloverdekkende uitvoering.
- Disponible comme porte classique ou en version ouvrant caché.

- Ontwerp met vaste maatvoering.
- Conception à dimensions fixes.



CYNTAX RIGHT



CYNTAX LEFT

Cyntax

AANBEVOLEN SIERBESLAG overzicht p. 190 - 203
QUINCAILLERIE RECOMMANDÉE aperçu p. 190 - 203



Inox
n° 87

Inox
n° 92

Solid
n° 701

Solid
n° 406

SPECIFICATIES
SPÉCIFICATIONS

- Verkrijgbaar als klassieke voordeur of als vleugeloverdekkende uitvoering.
- Disponible comme porte classique ou en version ouvrant caché.

- Ontwerp met vaste maatvoering.
- Conception à dimensions fixes.



VERTEX

Vertex

AANBEVOLEN SIERBESLAG overzicht p. 190 - 203
QUINCAILLERIE RECOMMANDÉE aperçu p. 190 - 203



Inox
n° 13

Inox
n° 32

Inox
n° 33

Inox
n° 11

SPECIFICATIES
SPÉCIFICATIONS

- Verkrijgbaar als klassieke voordeur of als vleugeloverdekkende uitvoering.
- Disponible comme porte classique ou en version ouvrant caché.

- Ontwerp met vaste maatvoering.
- Conception à dimensions fixes.



SIGN SMALL LEFT



SIGN LARGE RIGHT



SIGN LARGE LEFT



SIGN SMALL RIGHT

Sign

AANBEVOLEN SIERBESLAG overzicht p. 190 - 203
QUINCAILLERIE RECOMMANDÉE aperçu p. 190 - 203



Inox
n° 13

Inox
n° 32

Inox
n° 33

Inox
n° 11

SPECIFICATIES
SPÉCIFICATIONS

- Verkrijgbaar als klassieke voordeur of als vleugeloverdekkende uitvoering.
- Disponible comme porte classique ou en version ouvrant caché.

- Ontwerp met vaste maatvoering.
- Conception à dimensions fixes.



CIRRUS 9120 RIGHT



CIRRUS 9120 LEFT



CIRRUS 9122 RIGHT



CIRRUS 9122 LEFT

Cirrus 9120 & 9122

AANBEVOLEN SIERBESLAG overzicht p. 190 - 203
QUINCAILLERIE RECOMMANDÉE aperçu p. 190 - 203



Inox
n° 11

Inox
n° 32

Inox
n° 93

Solid
n° 403

SPECIFICATIES
SPÉCIFICATIONS

- Verkrijgbaar als klassieke voordeur of als vleugeloverdekkende uitvoering.
- Disponible comme porte classique ou en version ouvrant caché.

- Ontwerp met vaste maatvoering.
- Conception à dimensions fixes.



SALSA LEFT



SALSA RIGHT

Salsa

AANBEVOLEN SIERBESLAG overzicht p. 190 - 203
QUINCAILLERIE RECOMMANDÉE aperçu p. 190 - 203



Inox
n° 26

Inox
n° 85

Inox
n° 92

Solid
n° 403

SPECIFICATIES
SPÉCIFICATIONS

- Verkrijgbaar als klassieke voordeur of als vleugeloverdekkende uitvoering.
- Disponible comme porte classique ou en version ouvrant caché.

- Ontwerp met vaste maatvoering.
- Conception à dimensions fixes.

Mambo Design



MAMBO CENTER*



MAMBO LEFT



MAMBO RIGHT

AANBEVOLEN SIERBESLAG overzicht p. 190 - 203
QUINCAILLERIE RECOMMANDÉE aperçu p. 190 - 203



Inox
n° 25

Inox
n° 32

Inox
n° 94

Solid
n° 406

SPECIFICATIES
SPÉCIFICATIONS

- Verkrijgbaar als klassieke voordeur of als vleugeloverdekkende uitvoering.
- Disponible comme porte classique ou en version ouvrant caché.

- Ontwerp op schaal van de deuropening.
- Conception proportionelle aux dimensions de la porte.

* Afgebeeld model met optionele uitgelijnde beglazing met klare lijnen 20 mm.
Modèle exposé avec vitrage aligné optionnel avec lignes claires 20 mm.



15 mm

18 mm



PACIFIC



TANGO

Pacific & Tango

AANBEVOLEN SIERBESLAG overzicht p. 190 - 203
QUINCAILLERIE RECOMMANDÉE aperçu p. 190 - 203



Inox
n° 86

Inox
n° 87

Solid
n° 701

Solid
n° 103

SPECIFICATIES
SPÉCIFICATIONS

- Verkrijgbaar als klassieke voordeur of als vleugeloverdekkende uitvoering.
- Disponible comme porte classique ou en version ouvrant caché.

- Ontwerp met vaste maatvoering.
- Conception à dimensions fixes.



PERU



STARLINE

Peru & Starline

AANBEVOLEN SIERBESLAG overzicht p. 190 - 203
QUINCAILLERIE RECOMMANDÉE aperçu p. 190 - 203



Inox
n° 32

Solid
n° 701

Solid
n° 406

Solid
n° 403

SPECIFICATIES
SPÉCIFICATIONS

- Verkrijgbaar als klassieke voordeur of als vleugeloverdekkende uitvoering.
- Disponible comme porte classique ou en version ouvrant caché.

- Ontwerp met vaste maatvoering.
- Conception à dimensions fixes.



15 mm

18 mm



BARI 3*



TRISTAR*

Bari 3 & Tristar

AANBEVOLEN SIERBESLAG overzicht p. 190 - 203
QUINCAILLERIE RECOMMANDÉE aperçu p. 190 - 203



Inox
n° 32

Solid
n° 701

Solid
n° 406

Solid
n° 403

SPECIFICATIES
SPÉCIFICATIONS

- Verkrijgbaar als klassieke voordeur of als vleugeloverdekkende uitvoering.
- Disponible comme porte classique ou en version ouvrant caché.

- Ontwerp met vaste maatvoering.
- Conception à dimensions fixes.

*Afmetingen ruiten: Bari 3: 250 x250 mm - Tristar: 300x300 mm
Dimensions vitrages: Bari 3: 250 x250 mm - Tristar: 300x300 mm



RIO



RIO 2

Rio & Rio 2

AANBEVOLEN SIERBESLAG overzicht p. 190 - 203
QUINCAILLERIE RECOMMANDÉE aperçu p. 190 - 203



Inox
n° 32

Solid
n° 701

Solid
n° 406

Solid
n° 403

SPECIFICATIES
SPÉCIFICATIONS

- Verkrijgbaar als klassieke voordeur of als vleugeloverdekkende uitvoering.
- Disponible comme porte classique ou en version ouvrant caché.

- Ontwerp met vaste maatvoering.
- Conception à dimensions fixes.



15 mm

18 mm

DESIGN

inox

Variërende modellen uit de “Pure” reeks
met sierstukken in inoxlook.

Des varietiers sur les modèles “Pure”
avec des pièces décoratives effet inox.



Opliggend/
En applique

Opliggende inoxlook/inox en applique
Geborstelde inoxlook sierstukken benadrukken de glasuitsnit van het ontwerp. / Des pièces en inoxlook brossé amplifient l’aspect visuel de la porte.



Inline/Encastré

“Inline” Inox/Inox encastré
Inoxlook inserts worden gemonteerd om vlak te liggen met de gelakte buitenplaat voor het meest strakke ontwerp. / Des inserts en inoxlook sont montés de manière à affleurer la tôle extérieure de la porte pour un effet optique optimal.





UNI 3001 INLINE



UNI 3001 INLINE LEFT



UNI 3001 INLINE RIGHT

UNI 3001 Inline

AANBEVOLEN SIERBESLAG overzicht p. 190 - 203
QUINCAILLERIE RECOMMANDÉE aperçu p. 190 - 203



Inox
n° 32

Solid
n° 701

Solid
n° 406

Solid
n° 403

SPECIFICATIES
SPÉCIFICATIONS

- Verkrijgbaar als klassieke voordeur of als vleugeloverdekkende uitvoering.
- Disponible comme porte classique ou en version ouvrant caché.

- Ontwerp op schaal van de deuropening.
- Conception proportionelle aux dimensions de la porte.



Inline/Encastré



UNI 3002 INLINE LEFT



UNI 3002 INLINE RIGHT

UNI 3002 Inline

AANBEVOLEN SIERBESLAG overzicht p. 190 - 203
QUINCAILLERIE RECOMMANDÉE aperçu p. 190 - 203



Inox
n° 32

Solid
n° 701

Solid
n° 406

Solid
n° 403

SPECIFICATIES
SPÉCIFICATIONS

- Verkrijgbaar als klassieke voordeur of als vleugeloverdekkende uitvoering.
- Disponible comme porte classique ou en version ouvrant caché.

- Ontwerp op schaal van de deuropening.
- Conception proportionelle aux dimensions de la porte.



Inline/Encastré



UNI 3012 INLINE



UNI 3013 INLINE

UNI 3012 & UNI 3013 Inline

AANBEVOLEN SIERBESLAG overzicht p. 190 - 203
QUINCAILLERIE RECOMMANDÉE aperçu p. 190 - 203



Inox
n° 32

Solid
n° 701

Solid
n° 406

Solid
n° 403

SPECIFICATIES
SPÉCIFICATIONS

- Verkrijgbaar als klassieke voordeur of als vleugeloverdekkende uitvoering.
- Disponible comme porte classique ou en version ouvrant caché.

- Ontwerp op schaal van de deuropening.
- Conception proportionelle aux dimensions de la porte.



Inline/Encastré



UNI 3014X INLINE



UNI 3014Y INLINE

UNI 3014 X & Y Inline

AANBEVOLEN SIERBESLAG overzicht p. 190 - 203
QUINCAILLERIE RECOMMANDÉE aperçu p. 190 - 203



Inox
n° 21

Solid
n° 701

Solid
n° 103

Solid
n° 704

SPECIFICATIES
SPÉCIFICATIONS

- Verkrijgbaar als klassieke voordeur of als vleugeloverdekkende uitvoering.
- Disponible comme porte classique ou en version ouvrant caché.

- Ontwerp op schaal van de deuropening.
- Conception proportionelle aux dimensions de la porte.



Inline/Encastré



UNI 3016 INLINE

UNI 3016 Inline

AANBEVOLEN SIERBESLAG overzicht p. 190 - 203
QUINCAILLERIE RECOMMANDÉE aperçu p. 190 - 203



Inox
n° 87

Inox
n° 94

Solid
n° 701

Solid
n° 704

SPECIFICATIES
SPÉCIFICATIONS

- Verkrijgbaar als klassieke voordeur of als vleugeloverdekkende uitvoering.
- Disponible comme porte classique ou en version ouvrant caché.

- Ontwerp op schaal van de deuropening.
- Conception proportionelle aux dimensions de la porte.



Inline/Encastré



BASIC 8015 INOX

Basic 8015 Inox

AANBEVOLEN SIERBESLAG overzicht p. 190 - 203
QUINCAILLERIE RECOMMANDÉE aperçu p. 190 - 203



Inox
n° 21

Inox
n° 32

Inox
n° 83

Solid
n° 701

SPECIFICATIES
SPÉCIFICATIONS

- Verkrijgbaar als klassieke voordeur of als vleugeloverdekkende uitvoering.
- Disponible comme porte classique ou en version ouvrant caché.

- Ontwerp met vaste maatvoering.
- Conception à dimensions fixes.



Opliggend/
En applique



SPHINX

Sphinx

AANBEVOLEN SIERBESLAG overzicht p. 190 - 203
QUINCAILLERIE RECOMMANDÉE aperçu p. 190 - 203



Inox
n° 13

Inox
n° 15

Inox
n° 32

Inox
n° 92

SPECIFICATIES
SPÉCIFICATIONS

- Verkrijgbaar als klassieke voordeur of als vleugeloverdekkende uitvoering.
- Disponible comme porte classique ou en version ouvrant caché.

- Ontwerp met vaste maatvoering.
- Conception à dimensions fixes.





BALANCE*

Balance

AANBEVOLEN SIERBESLAG overzicht p. 190 - 203
QUINCAILLERIE RECOMMANDÉE aperçu p. 190 - 203



Inox
n° 13

Inox
n° 15

Inox
n° 32

Inox
n° 92

SPECIFICATIES
SPÉCIFICATIONS

- Verkrijgbaar als klassieke voordeur of als vleugeloverdekkende uitvoering.
- Disponible comme porte classique ou en version ouvrant caché.

- Ontwerp met vaste maatvoering.
- Conception à dimensions fixes.

* Afgebeeld model met optionele spiegelende beglazing.
Modèle exposé avec vitrage optionnel réflechissant.



Inline/Encastré



VENETO 5



VENETO 3

Veneto 5 & 3

AANBEVOLEN SIERBESLAG overzicht p. 190 - 203
QUINCAILLERIE RECOMMANDÉE aperçu p. 190 - 203



Inox
n° 13

Inox
n° 15

Inox
n° 32

Inox
n° 92

SPECIFICATIES
SPÉCIFICATIONS

- Verkrijgbaar als klassieke voordeur of als vleugeloverdekkende uitvoering.
- Disponible comme porte classique ou en version ouvrant caché.

- Ontwerp op schaal van de deuropening.
- Conception proportionelle aux dimensions de la porte.



Inline/Encastré



MAMBO INLINE RIGHT



MAMBO INLINE CENTER



MAMBO INLINE LEFT

Mambo Inline

AANBEVOLEN SIERBESLAG overzicht p. 190 - 203
QUINCAILLERIE RECOMMANDÉE aperçu p. 190 - 203



Inox n° 84 | Inox n° 90 | Solid n° 701 | Solid n° 704

SPECIFICATIES
SPÉCIFICATIONS

- Verkrijgbaar als klassieke voordeur of als vleugeloverdekkende uitvoering.
- Disponible comme porte classique ou en version ouvrant caché.

- Ontwerp op schaal van de deuropening.
- Conception proportionelle aux dimensions de la porte.



Inline/Encastré

SIMULEER JE DROOMDEUR
SIMULEZ LA PORTE DE VOS RÊVES



1 Upload een foto van je woning

2 Configureer jouw droomdeur (verschillende opties of kleuren)

3 Voltooi je droomdeur in jouw gevel

4 Download de referentiecode

5 Contacteer een schrijnwerker die via de code jouw keuze kan ophalen en bestellen bij Anaf Doors.

1 Téléchargez une photo de votre habitation

2 Configurez la porte de vos rêves (différentes options ou couleurs)

3 Finalisez la porte de vos rêves sur votre façade

4 Téléchargez le code de référence

5 Contactez un menuisier qui peut retrouver et commander la porte de votre choix chez Anaf Doors grâce au code.

Anaf Door Configurator

NL FR

COTTAGE





- **De eigentijdse interpretatie van de Cottage deur door Anaf**
- **Speelse beglazing en keuze uit 4 types siergroeven**
- **Supérieure afwerkingsdetails met gefolierde groeven en het Rustique planchettensysteem, exclusief en gepatenteerd door Anaf**
- **Comfort op lange termijn dankzij superisolerend kernmateriaal en superisolerende beglazing**

- **L'interprétation contemporaine d'une porte de campagne en bois par Anaf**
- **Vitrages ludiques et choix entre 4 types de rainures**
- **Détails de finition de qualité supérieure grâce aux rainures filmées et au système de planchettes 'Rustique' breveté Anaf**
- **Comfort à long terme grâce aux noyaux et vitrages superisolants**



Gefreesde groeven / Rainures fraisées
Uitgesproken belijning dankzij het gebruik van dikwandig plaatmateriaal. / Des lignes prononcées grâce à l'utilisation de tôles épaisses.



Shannon groef / Rainure Shannon
Délicate infrezing geeft de illusie van een klassieke planchette. / Une fraisure délicate donne l'impression d'une planchette classique.



Geperste groeven / Rainures embouties
Strak contrast met doorlopende décors zonder retouches. / Un contrast parfait sans interruption des des décors et sans retouches.



Rustieke planchetten / Planchettes rustiques
Gepatenteerd systeem met echte planchetten voor een uitgesproken rustieke look. / Système brevêté avec des vraies planchettes pour un aspect totalement rustique.



ALIXE
p.132



ANGLE
p.116



ARRAS
p.121



BLACKBURN
p.127



CAMARGUE SHANNON
p.129



CHAYENNE
p.124



CHESTER
p.123



COUNTRY SHANNON
p.117



COUNTRY SHANNON SQUARE
p.118



COVENTRY SQUARE
p.122



DORSET
p.126



DUBLIN
p.128



FARM
p.131



LISA MARIE & LILO
p.125



MANSON SHANNON
p.119



MANSON SHANNON SQUARE

p.120



NEWCASTLE

p.130



UNI 3000

p.115

COTTAGE

COTTAGE



TIP: Gebogen metselwerk benadrukt u het beste met een ronde glasvorm.

ASTUCE : La maçonnerie cintrée est accentuée parfaitement par des vitrages arondis.



UNI 3000

UNI 3000

AANBEVOLEN SIERBESLAG overzicht p. 190 - 203
QUINCAILLERIE RECOMMANDÉE aperçu p. 190 - 203

INOX
n° 11



INOX
n° 32



Tin/Etain
n° 109



Black
n° 149

SPECIFICATIES
SPÉCIFICATIONS

- Verkrijgbaar als klassieke voordeur of als vleugeloverdekkende uitvoering.
- Disponible comme porte classique ou en version ouvrant caché.

- Ontwerp op schaal van de deuropening.
- Conception proportionelle aux dimensions de la porte.



15 mm



18 mm

COTTAGE



ANGLE

ANGLE

AANBEVOLEN SIERBESLAG overzicht p. 190 - 203
QUINCAILLERIE RECOMMANDÉE aperçu p. 190 - 203



INOX
n° 11

Tin/Etain
n° 75

Brons/Bronze
n° 78

Black
n° 149

SPECIFICATIES
SPÉCIFICATIONS

- Verkrijgbaar als klassieke voordeur of als vleugeloverdekkende uitvoering.
- Disponible comme porte classique ou en version ouvrant caché.

- Ontwerp op schaal van de deuropening.
- Conception proportionelle aux dimensions de la porte.



15 mm 18 mm



COUNTRY SHANNON



COUNTRY SHANNON RUSTIQUE

COUNTRY SHANNON

AANBEVOLEN SIERBESLAG overzicht p. 190 - 203
QUINCAILLERIE RECOMMANDÉE aperçu p. 190 - 203



Tin/Etain
n° 74



Tin/Etain
n° 76



Brons/Bronze
n° 79



Tin/Etain
n° 109

SPECIFICATIES
SPÉCIFICATIONS

- Verkrijgbaar als klassieke voordeur of als vleugeloverdekkende uitvoering.
- Disponible comme porte classique ou en version ouvrant caché.

- Ontwerp met vaste maatvoering.
- Conception à dimensions fixes.

- Uitvoering Rustique: Ontwerp op schaal van de deuropening.
- Version Rustique: Conception proportionelle aux dimensions de la porte.





COUNTRY SHANNON SQUARE



COUNTRY SHANNON SQUARE RUSTIQUE

COUNTRY SHANNON SQUARE

AANBEVOLEN SIERBESLAG overzicht p. 190 - 203
QUINCAILLERIE RECOMMANDÉE aperçu p. 190 - 203



Antiek/Antique n° 67 | Brons/Bronze n° 77 | Tin/Etain n° 109 | Black n° 149

SPECIFICATIES
SPÉCIFICATIONS

- Verkrijgbaar als klassieke voordeur of als vleugeloverdekkende uitvoering.
- Disponible comme porte classique ou en version ouvrant caché.

- Ontwerp op schaal van de deuropening.
- Conception proportionelle aux dimensions de la porte.

- Uitvoering Rustique: Ontwerp op schaal van de deuropening.
- Version Rustique: Conception proportionelle aux dimensions de la porte.





MANSON SHANNON



MANSON SHANNON RUSTIQUE

MANSON SHANNON

AANBEVOLEN SIERBESLAG overzicht p. 190 - 203
QUINCAILLERIE RECOMMANDÉE aperçu p. 190 - 203



Titanium
n° 8

INOX
n° 25

Brons/Bronze
n° 78

Tin/Etain
n° 109

SPECIFICATIES
SPÉCIFICATIONS

- Verkrijgbaar als klassieke voordeur of als vleugeloverdekkende uitvoering.
- Disponible comme porte classique ou en version ouvrant caché.

- Ontwerp op schaal van de deuropening.
- Conception proportionelle aux dimensions de la porte.

- Uitvoering Rustique: Ontwerp op schaal van de deuropening.
- Version Rustique: Conception proportionelle aux dimensions de la porte.





MANSON SHANNON SQUARE



MANSON SHANNON SQUARE RUSTIQUE

MANSON SHANNON SQUARE

AANBEVOLEN SIERBESLAG overzicht p. 190 - 203
QUINCAILLERIE RECOMMANDÉE aperçu p. 190 - 203



INOX n° 11 | Brons/Bronze n° 77 | Titanium n° 9 | Antiek/Antique n° 113

SPECIFICATIES
SPÉCIFICATIONS

- Verkrijgbaar als klassieke voordeur of als vleugeloverdekkende uitvoering.
- Disponible comme porte classique ou en version ouvrant caché.

- Ontwerp op schaal van de deuropening.
- Conception proportionelle aux dimensions de la porte.

- Uitvoering Rustique: Ontwerp op schaal van de deuropening.
- Version Rustique: Conception proportionelle aux dimensions de la porte.





ARRAS



ARRAS RUSTIQUE

ARRAS

AANBEVOLEN SIERBESLAG overzicht p. 190 - 203
QUINCAILLERIE RECOMMANDÉE aperçu p. 190 - 203



INOX
n° 11

Tin/Etain
n° 75

Brons/Bronze
n° 78

Black
n° 149

SPECIFICATIES
SPÉCIFICATIONS

- Verkrijgbaar als klassieke voordeur of als vleugeloverdekkende uitvoering.
- Disponible comme porte classique ou en version ouvrant caché.

- Ontwerp met vaste maatvoering.
- Conception à dimensions fixes.

- Uitvoering Rustique: Ontwerp op schaal van de deuropening.
- Version Rustique: Conception proportionelle aux dimensions de la porte.



15 mm | 18 mm | Rustique®



COVENTRY SQUARE



COVENTRY SQUARE RUSTIQUE

COVENTRY SQUARE

AANBEVOLEN SIERBESLAG overzicht p. 190 - 203
QUINCAILLERIE RECOMMANDÉE aperçu p. 190 - 203



Antiek/Antique n° 68 | Tin/Etain n° 72 | Antiek/Antique n° 113 | Black n° 147

SPECIFICATIES
SPÉCIFICATIONS

- Verkrijgbaar als klassieke voordeur of als vleugeloverdekkende uitvoering.
- Disponible comme porte classique ou en version ouvrant caché.

- Ontwerp met vaste maatvoering.
- Conception à dimensions fixes.

- Uitvoering Rustique: Ontwerp op schaal van de deuropening.
- Version Rustique: Conception proportionelle aux dimensions de la porte.



15 mm | 18 mm | Rustique®



CHESTER



CHESTER RUSTIQUE

CHESTER

AANBEVOLEN SIERBESLAG overzicht p. 190 - 203
QUINCAILLERIE RECOMMANDÉE aperçu p. 190 - 203



Tin/Etain
n° 74

Brons/Bronze
n° 77

Black
n° 148

Black
n° 149

SPECIFICATIES
SPÉCIFICATIONS

- Verkrijgbaar als klassieke voordeur of als vleugeloverdekkende uitvoering.
- Disponible comme porte classique ou en version ouvrant caché.

- Ontwerp met vaste maatvoering.
- Conception à dimensions fixes.

- Uitvoering Rustique: Ontwerp op schaal van de deuropening.
- Version Rustique: Conception proportionelle aux dimensions de la porte.



15 mm | 18 mm | Rustique®



CHAYENNE



CHAYENNE RUSTIQUE

CHAYENNE

AANBEVOLEN SIERBESLAG overzicht p. 190 - 203
QUINCAILLERIE RECOMMANDÉE aperçu p. 190 - 203



Titanium
n° 8



Antiek/Antique
n° 68



Tin/Etain
n° 75



Tin/Etain
n° 109

SPECIFICATIES
SPÉCIFICATIONS

- Verkrijgbaar als klassieke voordeur of als vleugeloverdekkende uitvoering.
- Disponible comme porte classique ou en version ouvrant caché.

- Ontwerp met vaste maatvoering.
- Conception à dimensions fixes.

- Uitvoering Rustique: Ontwerp op schaal van de deuropening.
- Version Rustique: Conception proportionelle aux dimensions de la porte.



15 mm



18 mm



Rustique®



LISA MARIE



LILO

LISA MARIE & LILO

AANBEVOLEN SIERBESLAG overzicht p. 190 - 203
QUINCAILLERIE RECOMMANDÉE aperçu p. 190 - 203



Titanium
n° 8

INOX
n° 11

Tin/Etain
n° 72

Black
n° 149

SPECIFICATIES
SPÉCIFICATIONS

- Verkrijgbaar als klassieke voordeur of als vleugeloverdekkende uitvoering.
- Disponible comme porte classique ou en version ouvrant caché.

- Ontwerp met vaste maatvoering.
- Conception à dimensions fixes.



15 mm

18 mm

COTTAGE



DORSET



DORSET RUSTIQUE

DORSET

AANBEVOLEN SIERBESLAG overzicht p. 190 - 203
QUINCAILLERIE RECOMMANDÉE aperçu p. 190 - 203



Tin/Etain
n° 72

Tin/Etain
n° 75

Brons/Bronze
n° 78

Antiek/Antique
n° 113

SPECIFICATIES
SPÉCIFICATIONS

- Verkrijgbaar als klassieke voordeur of als vleugeloverdekkende uitvoering.
- Disponible comme porte classique ou en version ouvrant caché.

- Ontwerp met vaste maatvoering.
- Conception à dimensions fixes.

- Uitvoering Rustique: Ontwerp op schaal van de deuropening.
- Version Rustique: Conception proportionelle aux dimensions de la porte.



15 mm | 18 mm | Rustique®



BLACKBURN



BLACKBURN RUSTIQUE

BLACKBURN

AANBEVOLEN SIERBESLAG overzicht p. 190 - 203
QUINCAILLERIE RECOMMANDÉE aperçu p. 190 - 203



Brons/Bronze
n° 77



Antiek/Antique
n° 71



Tin/Etain
n° 72



INOX
n° 110

SPECIFICATIES
SPÉCIFICATIONS

- Verkrijgbaar als klassieke voordeur of als vleugeloverdekkende uitvoering.
- Disponible comme porte classique ou en version ouvrant caché.

- Ontwerp met vaste maatvoering.
- Conception à dimensions fixes.

- Uitvoering Rustique: Ontwerp op schaal van de deuropening.
- Version Rustique: Conception proportionelle aux dimensions de la porte.



15 mm | 18 mm | Rustique®



DUBLIN



DUBLIN RUSTIQUE

DUBLIN

AANBEVOLEN SIERBESLAG overzicht p. 190 - 203
QUINCAILLERIE RECOMMANDÉE aperçu p. 190 - 203



Antiek/Antique n° 70 | Tin/Etain n° 74 | Brons/Bronze n° 77 | Black n° 147

SPECIFICATIES
SPÉCIFICATIONS

- Verkrijgbaar als klassieke voordeur of als vleugeloverdekkende uitvoering.
- Disponible comme porte classique ou en version ouvrant caché.

- Ontwerp met vaste maatvoering.
- Conception à dimensions fixes.

- Uitvoering Rustique: Ontwerp op schaal van de deuropening.
- Version Rustique: Conception proportionelle aux dimensions de la porte.



15 mm | 18 mm | Rustique®



CAMARGUE SHANNON



CAMARGUE SHANNON GLAS/VITRE

CAMARGUE SHANNON

AANBEVOLEN SIERBESLAG overzicht p. 190 - 203
QUINCAILLERIE RECOMMANDÉE aperçu p. 190 - 203



INOX
n° 11

Tin/Etain
n° 74

Brons/Bronze
n° 78

Tin/Etain
n° 109

SPECIFICATIES
SPÉCIFICATIONS

- Verkrijgbaar als klassieke voordeur of als vleugeloverdekkende uitvoering.
- Disponible comme porte classique ou en version ouvrant caché.

- Ontwerp op schaal van de deuropening.
- Conception proportionelle aux dimensions de la porte.





NEWCASTLE



NEWCASTLE RUSTIQUE

NEWCASTLE

AANBEVOLEN SIERBESLAG overzicht p. 190 - 203
QUINCAILLERIE RECOMMANDÉE aperçu p. 190 - 203



Titanium n° 9 | Antiek/Antique n° 71 | Tin/Etain n° 76 | Black n° 148

SPECIFICATIES
SPÉCIFICATIONS

- Verkrijgbaar als klassieke voordeur of als vleugeloverdekkende uitvoering.
- Disponible comme porte classique ou en version ouvrant caché.

- Ontwerp met vaste maatvoering.
- Conception à dimensions fixes.

- Uitvoering Rustique: Ontwerp op schaal van de deuropening.
- Version Rustique: Conception proportionelle aux dimensions de la porte.



15 mm | 18 mm | Rustique®



FARM



FARM RUSTIQUE

FARM

AANBEVOLEN SIERBESLAG overzicht p. 190 - 203
QUINCAILLERIE RECOMMANDÉE aperçu p. 190 - 203



Tin/Etain
n° 76

Brons/Bronze
n° 77

Antiek/Antique
n° 113

Black
n° 149

SPECIFICATIES
SPÉCIFICATIONS

- Verkrijgbaar als klassieke voordeur of als vleugeloverdekkende uitvoering.
- Disponible comme porte classique ou en version ouvrant caché.

- Ontwerp met vaste maatvoering.
- Conception à dimensions fixes.

- Uitvoering Rustique: Ontwerp op schaal van de deuropening.
- Version Rustique: Conception proportionelle aux dimensions de la porte.



15 mm | 18 mm | Rustique®



ALIXE



ALIXE RUSTIQUE

ALIXE

AANBEVOLEN SIERBESLAG overzicht p. 190 - 203
QUINCAILLERIE RECOMMANDÉE aperçu p. 190 - 203



INOX
n° 32

Tin/Etain
n° 74

Tin/Etain
n° 109

Black
n° 148

SPECIFICATIES
SPÉCIFICATIONS

- Verkrijgbaar als klassieke voordeur of als vleugeloverdekkende uitvoering.
- Disponible comme porte classique ou en version ouvrant caché.

- Ontwerp met vaste maatvoering.
- Conception à dimensions fixes.

- Uitvoering Rustique: Ontwerp op schaal van de deuropening.
- Version Rustique: Conception proportionelle aux dimensions de la porte.



15 mm | 18 mm | Rustique®

SIMULEER JE DROOMDEUR
SIMULEZ LA PORTE DE VOS RÊVES



1. Upload een foto van je woning
2. Configureer jouw droomdeur (verschillende opties of kleuren)
3. Voltooi je droomdeur in jouw gevel
4. Download de referentiecode
5. Contacteer een schrijnwerker die via de code jouw keuze kan ophalen en bestellen bij Anaf Doors.

1. Téléchargez une photo de votre habitation
2. Configurez la porte de vos rêves (différentes options ou couleurs)
3. Finalisez la porte de vos rêves sur votre façade
4. Téléchargez le code de référence
5. Contactez un menuisier qui peut retrouver et commander la porte de votre choix chez Anaf Doors grâce au code.

Anaf Door Configurator

NL FR

CLASSIC





- **Tijdloze deurmodellen**
- **Keuze uit 4 soorten sierlijsten**
- **Altijd de perfecte verhoudingen, dankzij uitvoeringen in Small/Medium/Large of zelfs op maat van uw deuropening**
- **Comfort op lange termijn dankzij superisolerend kernmateriaal en beglazing**

- **Des modèles intemporels**
- **Choix entre 4 types de moulures**
- **Toujours les proportions idéales, grâce aux dimensions Small/Medium/ Large ou sur mesure pour l'ouverture dans la façade**
- **Un comfort à long terme grâce aux noyaux et vitrages superisolants**



<63 mm>

Sierlijst/Moulure "B"
Sierlijk, stijlvol en asymmetrisch opgebouwd. / Elégante, stylisée et conçue asymétriquement.


<102 mm> <48 mm>

Sierlijst/Moulure "Tradition"
De bossingmoulure die u kent van de klassieke houten deur. / La moulure 'bossing' que vous connaissez des portes traditionnelles en bois.



<38 mm>

Sierlijst/Moulure "K"
Slank, smal en symmetrisch opgebouwd / Mince et étroite, conçue symétriquement.



ALEXANDER
p.151



AMALIA
p.152



BELLE EPOQUE 100
p.169



BELLE EPOQUE 110
p.170



BELLE EPOQUE 120
p.171



BELLE EPOQUE 130
p.172



BELLE EPOQUE 150
p.173



BELLE EPOQUE 160
p.174



BELLE ETAGE 100
p.185



BELLE ETAGE 200
p.186



BELLE ETAGE 300
p.187



BELLE ETAGE 400
p.188



BELLE ETAGE 500
p.189



BLACKBIRD
p.163



BLACKPOOL
p.162



BRETAGNE
p.145



CAMARGUE
p.141



CHARENTE
p.143



KINGSTON
p.144



LAGOS
p.147



LUNAR
p.160



LUNGO
p.175



LUX
p.176



MANCHE
p.146



MAXIMA
p.153



MONACO
p.155



MONTIGNAC
p.154



MONTPELLIER
p.154



MONTSERRAT
p.155



NANTES
p.158



NANTES (GLAS/VITRE)
p.159



NICE
p.149



OCTAVIA
p.179



OCULAR
p.164



PISSARO
p.157



PROVENCE
p.142



SALVADOR
p.150



STRATO
p.161



SYBIL
p.177



SYDNEY
p.178



TOKIO
p.156



TOLEDO
p.166



TOLPA
p.165



TOMA
p.167



TONIC
p.180



TOON
p.181



TORAX
p.182



VIRGO
p.148

CLASSIC





CAMARGUE



CAMARGUE GLAS/VITRE

CAMARGUE

AANBEVOLEN SIERBESLAG overzicht p. 190 - 203
QUINCAILLERIE RECOMMANDÉE aperçu p. 190 - 203



Inox
n° 13



Antiek/Antique
n° 8



Antiek/Antique
n° 109



Antiek/Antique
n° 71

SPECIFICATIES
SPÉCIFICATIONS

- Verkrijgbaar als klassieke voordeur of als vleugeloverdekkende uitvoering.
- Disponible comme porte classique ou en version ouvrant caché.

- Ontwerp op schaal van de deuropening.
- Conception proportionelle aux dimensions de la porte.



<63 mm> <38 mm>



PROVENCE



PROVENCE GLAS/VITRE

PROVENCE

AANBEVOLEN SIERBESLAG overzicht p. 190 - 203
QUINCAILLERIE RECOMMANDÉE aperçu p. 190 - 203



Titanium
n° 8



Inox
n° 13



Tin/Etain
n° 74



Tin/Etain
n° 109

SPECIFICATIES
SPÉCIFICATIONS

- Verkrijgbaar als klassieke voordeur of als vleugeloverdekkende uitvoering.
- Disponible comme porte classique ou en version ouvrant caché.

- Ontwerp op schaal van de deuropening.
- Conception proportionelle aux dimensions de la porte.



<63 mm>



<38 mm>



CHARENTE



CHARENTE GLAS/VITRE

CHARENTE

AANBEVOLEN SIERBESLAG overzicht p. 190 - 203
QUINCAILLERIE RECOMMANDÉE aperçu p. 190 - 203



Titanium
n° 8

Black
n° 147

Tin/Etain
n° 74

Brons/Bronze
n° 77

SPECIFICATIES
SPÉCIFICATIONS

- Verkrijgbaar als klassieke voordeur of als vleugeloverdekkende uitvoering.
- Disponible comme porte classique ou en version ouvrant caché.

- Ontwerp op schaal van de deuropening.
- Conception proportionelle aux dimensions de la porte.



<63 mm> <38 mm>



KINGSTON



KINGSTON GLAS/VITRE

KINGSTON

AANBEVOLEN SIERBESLAG overzicht p. 190 - 203
QUINCAILLERIE RECOMMANDÉE aperçu p. 190 - 203



Titanium
n° 8

Inox
n° 30

Tin/Etain
n° 73

Black
n° 147

SPECIFICATIES
SPÉCIFICATIONS

- Verkrijgbaar als klassieke voordeur of als vleugeloverdekkende uitvoering.
- Disponible comme porte classique ou en version ouvrant caché.

- Ontwerp met vaste maatvoering.
- Conception à dimensions fixes.



<63 mm> <38 mm>



BRETAGNE



BRETAGNE 1 GLAS/VITRE



BRETAGNE 2 GLAZEN/VITRES



BRETAGNE 3 GLAZEN/VITRES

BRETAGNE

AANBEVOLEN SIERBESLAG overzicht p. 190 - 203
QUINCAILLERIE RECOMMANDÉE aperçu p. 190 - 203



Antiek/Antique
n° 70

Tin/Etain
n° 73

Titanium
n° 8

Black
n° 149

SPECIFICATIES
SPÉCIFICATIONS

- Verkrijgbaar als klassieke voordeur of als vleugeloverdekkende uitvoering.
- Disponible comme porte classique ou en version ouvrant caché.

- Ontwerp op schaal van de deuropening.
- Conception proportionelle aux dimensions de la porte.



<63 mm> <38 mm>



NICE



NICE GLAS/VITRE

NICE

AANBEVOLEN SIERBESLAG overzicht p. 190 - 203
QUINCAILLERIE RECOMMANDÉE aperçu p. 190 - 203



Antiek/Antique
n° 68

Tin/Etain
n° 75

Brons/Bronze
n° 78

Black
n° 147

SPECIFICATIES
SPÉCIFICATIONS

- Verkrijgbaar als klassieke voordeur of als vleugeloverdekkende uitvoering.
- Disponible comme porte classique ou en version ouvrant caché.

- Ontwerp met vaste maatvoering.
- Conception à dimensions fixes.



<63 mm>
<38 mm>



TOKIO*



TOKIO GLAS/VITRE*

TOKIO

AANBEVOLEN SIERBESLAG overzicht p. 190 - 203
QUINCAILLERIE RECOMMANDÉE aperçu p. 190 - 203



Antiek/Antique
n° 69

Tin/Etain
n° 73

Tin/Etain
n° 74

Brons/Bronze
n° 78

SPECIFICATIES
SPÉCIFICATIONS

- Verkrijgbaar als klassieke voordeur of als vleugeloverdekkende uitvoering.
- Disponible comme porte classique ou en version ouvrant caché.

- Ontwerp met vaste maatvoering.
- Conception à dimensions fixes.

*Dit model is niet beschikbaar in houtstructuurfolie.
Ce modèle n'est pas disponible en version film structuré.



<63 mm> <38 mm>



PISSARO 130



PISSARO 121



PISSARO 120



PISSARO 131*

PISSARO

AANBEVOLEN SIERBESLAG overzicht p. 190 - 203
QUINCAILLERIE RECOMMANDÉE aperçu p. 190 - 203



Tin/Etain
n° 73

Tin/Etain
n° 74

Black
n° 147

Brons/Bronze
n° 78

SPECIFICATIES
SPÉCIFICATIONS

- Verkrijgbaar als klassieke voordeur of als vleugeloverdekkende uitvoering.
- Disponible comme porte classique ou en version ouvrant caché.

- Ontwerp met vaste maatvoering.
- Conception à dimensions fixes.

*Afgebeeld model met optionele sierbeglazing “Fusion”.
Modèle exposé avec vitrage optionnel “Fusion”.



<38 mm>



NANTES 110



NANTES 120



NANTES 130



NANTES 140



NANTES 150

NANTES

AANBEVOLEN SIERBESLAG overzicht p. 190 - 203
QUINCAILLERIE RECOMMANDÉE aperçu p. 190 - 203



Black
n° 147



Tin/Etain
n° 74



Tin/Etain
n° 75



Brons/Bronze
n° 78

SPECIFICATIES
SPÉCIFICATIONS

- Verkrijgbaar als klassieke voordeur of als vleugeloverdekkende uitvoering.
- Disponible comme porte classique ou en version ouvrant caché.

- Ontwerp met vaste maatvoering.
- Conception à dimensions fixes.



<38 mm>

NANTES (GLAS/VITRE)



NANTES 240



NANTES 220



NANTES 230



NANTES 210



NANTES 250

AANBEVOLEN SIERBESLAG overzicht p. 190 - 203
QUINCAILLERIE RECOMMANDÉE aperçu p. 190 - 203



Tin/Etain
n° 73



Tin/Etain
n° 74



Tin/Etain
n° 75



Brons/Bronze
n° 78

SPECIFICATIES
SPÉCIFICATIONS

- Verkrijgbaar als klassieke voordeur of als vleugeloverdekkende uitvoering.
- Disponible comme porte classique ou en version ouvrant caché.

- Ontwerp met vaste maatvoering.
- Conception à dimensions fixes.



<38 mm>



LUNAR 110



LUNAR 100



LUNAR 120



LUNAR 130



LUNAR 140

LUNAR

AANBEVOLEN SIERBESLAG overzicht p. 190 - 203
QUINCAILLERIE RECOMMANDÉE aperçu p. 190 - 203



Titanium
n° 8



Black
n° 147



Tin/Etain
n° 72



Black
n° 149

SPECIFICATIES
SPÉCIFICATIONS

- Verkrijgbaar als klassieke voordeur of als vleugeloverdekkende uitvoering.
- Disponible comme porte classique ou en version ouvrant caché.

- Ontwerp op schaal van de deuropening.
- Conception proportionelle aux dimensions de la porte.



<63 mm>



<38 mm>

STRATO



STRATO 140



STRATO 110



STRATO 120



STRATO 130



STRATO 100

AANBEVOLEN SIERBESLAG overzicht p. 190 - 203
QUINCAILLERIE RECOMMANDÉE aperçu p. 190 - 203



Titanium
n° 8



Inox
n° 11



Tin/Etain
n° 72



Black
n° 149

SPECIFICATIES
SPÉCIFICATIONS

- Verkrijgbaar als klassieke voordeur of als vleugeloverdekkende uitvoering.
- Disponible comme porte classique ou en version ouvrant caché.

- Ontwerp op schaal van de deuropening.
- Conception proportionelle aux dimensions de la porte.



<63 mm>



<38 mm>



BLACKPOOL 120



BLACKPOOL 110



BLACKPOOL 130

BLACKPOOL

AANBEVOLEN SIERBESLAG overzicht p. 190 - 203
QUINCAILLERIE RECOMMANDÉE aperçu p. 190 - 203



Brons/Bronze
n° 77

Antiek/Antique
n° 71

Tin/Etain
n° 72

Inox
n° 110

SPECIFICATIES
SPÉCIFICATIONS

- Verkrijgbaar als klassieke voordeur of als vleugeloverdekkende uitvoering.
- Disponible comme porte classique ou en version ouvrant caché.

- Ontwerp op schaal van de deuropening.
- Conception proportionelle aux dimensions de la porte.



<38 mm>



OCULAR 100



OCULAR 110



OCULAR 120



OCULAR 130



OCULAR 140

OCULAR

AANBEVOLEN SIERBESLAG overzicht p. 190 - 203
QUINCAILLERIE RECOMMANDÉE aperçu p. 190 - 203



Titanium
n° 8



Inox
n° 11



Tin/Etain
n° 72



Black
n° 149

SPECIFICATIES
SPÉCIFICATIONS

- Verkrijgbaar als klassieke voordeur of als vleugeloverdekkende uitvoering.
- Disponible comme porte classique ou en version ouvrant caché.

- Ontwerp op schaal van de deuropening.
- Conception proportionelle aux dimensions de la porte.



<63 mm>



<38 mm>

TOLPA



TOLPA 120



TOLPA 110



TOLPA 130



TOLPA 140



TOLPA 150

AANBEVOLEN SIERBESLAG overzicht p. 190 - 203
QUINCAILLERIE RECOMMANDÉE aperçu p. 190 - 203



Titanium
n° 8



Black
n° 147



Tin/Etain
n° 72



Black
n° 149

SPECIFICATIES
SPÉCIFICATIONS

- Verkrijgbaar als klassieke voordeur of als vleugeloverdekkende uitvoering.
- Disponible comme porte classique ou en version ouvrant caché.

- Ontwerp op schaal van de deuropening.
- Conception proportionelle aux dimensions de la porte.



<63 mm>



TOLEDO 150



TOLEDO 120



TOLEDO 130



TOLEDO 140



TOLEDO 110

TOLEDO

AANBEVOLEN SIERBESLAG overzicht p. 190 - 203
QUINCAILLERIE RECOMMANDÉE aperçu p. 190 - 203



Titanium
n° 8



Inox
n° 11



Tin/Etain
n° 72



Black
n° 149

SPECIFICATIES
SPÉCIFICATIONS

- Verkrijgbaar als klassieke voordeur of als vleugeloverdekkende uitvoering.
- Disponible comme porte classique ou en version ouvrant caché.

- Ontwerp op schaal van de deuropening.
- Conception proportionelle aux dimensions de la porte.



<63 mm>



TOMA 120



TOMA 110



TOMA 130



TOMA 140



TOMA 150

TOMA

AANBEVOLEN SIERBESLAG overzicht p. 190 - 203
QUINCAILLERIE RECOMMANDÉE aperçu p. 190 - 203



Titanium
n° 8



Black
n° 147



Tin/Etain
n° 72



Black
n° 149

SPECIFICATIES
SPÉCIFICATIONS

- Verkrijgbaar als klassieke voordeur of als vleugeloverdekkende uitvoering.
- Disponible comme porte classique ou en version ouvrant caché.

- Ontwerp op schaal van de deuropening.
- Conception proportionelle aux dimensions de la porte.



<63 mm>

CLASSIC

tradition

De traditionele “bossing” deur,
door ANAF heruitgevonden.

La porte “bossing” traditionelle,
reinventé par ANAF.


<102 mm>

Sierlijst / Moulure “Tradition”
De bossingmoulure die u kent van de klassieke houten deur. / La moulure ‘bossing’ que vous connaissez des portes traditionnelles en bois.


<48 mm>

Glaslijst / Moulure vitrée “Tradition”
Bij beglaasde modellen wordt de “Tradition” glaslijst gemonteerd. / Les modèles vitrées sont équipées de la moulure “Tradition” vitrée.





BELLE EPOQUE 100



BELLE EPOQUE 101

BELLE EPOQUE 100

AANBEVOLEN SIERBESLAG overzicht p. 190 - 203
QUINCAILLERIE RECOMMANDÉE aperçu p. 190 - 203



Titanium
n° 8

Inox
n° 11

Tin/Etain
n° 72

Black
n° 149

SPECIFICATIES
SPÉCIFICATIONS

- Verkrijgbaar als klassieke voordeur of als vleugeloverdekkende uitvoering.
- Disponible comme porte classique ou en version ouvrant caché.

- Ontwerp op schaal van de deuropening.
- Conception proportionelle aux dimensions de la porte.



<102 mm>

<48 mm>



BELLE EPOQUE 110



BELLE EPOQUE 111

BELLE EPOQUE 110

AANBEVOLEN SIERBESLAG overzicht p. 190 - 203
QUINCAILLERIE RECOMMANDÉE aperçu p. 190 - 203



Titanium
n° 8

Inox
n° 32

Tin/Etain
n° 73

Titanium
n° 8

SPECIFICATIES
SPÉCIFICATIONS

- Verkrijgbaar als klassieke voordeur of als vleugeloverdekkende uitvoering.
- Disponible comme porte classique ou en version ouvrant caché.

- Ontwerp op schaal van de deuropening.
- Conception proportionelle aux dimensions de la porte.



<102 mm>

<48 mm>



BELLE EPOQUE 130



BELLE EPOQUE 132

BELLE EPOQUE 130

AANBEVOLEN SIERBESLAG overzicht p. 190 - 203
QUINCAILLERIE RECOMMANDÉE aperçu p. 190 - 203



Inox
n° 12

Brons/Bronze
n° 81

Antiek/Antique
n° 71

Inox
n° 122

SPECIFICATIES
SPÉCIFICATIONS

- Verkrijgbaar als klassieke voordeur of als vleugeloverdekkende uitvoering.
- Disponible comme porte classique ou en version ouvrant caché.

- Ontwerp op schaal van de deuropening.
- Conception proportionelle aux dimensions de la porte.



<102 mm>

<48 mm>



BELLE EPOQUE 150



BELLE EPOQUE 152

BELLE EPOQUE 150

AANBEVOLEN SIERBESLAG overzicht p. 190 - 203
QUINCAILLERIE RECOMMANDÉE aperçu p. 190 - 203



Brons/Bronze
n° 78



Brons/Bronze
n° 79



Tin/Etain
n° 109



Black
n° 149

SPECIFICATIES
SPÉCIFICATIONS

- Verkrijgbaar als klassieke voordeur of als vleugeloverdekkende uitvoering.
- Disponible comme porte classique ou en version ouvrant caché.

- Ontwerp op schaal van de deuropening.
- Conception proportionelle aux dimensions de la porte.



<102 mm>



<48 mm>

CLASSIC



BELLE EPOQUE 160



BELLE EPOQUE 161

BELLE EPOQUE 160

AANBEVOLEN SIERBESLAG overzicht p. 190 - 203
QUINCAILLERIE RECOMMANDÉE aperçu p. 190 - 203



Inox
n° 11

Antiek/Antique
n° 69

Antiek/Antique
n° 70

Tin/Etain
n° 75

SPECIFICATIES
SPÉCIFICATIONS

- Verkrijgbaar als klassieke voordeur of als vleugeloverdekkende uitvoering.
- Disponible comme porte classique ou en version ouvrant caché.

- Ontwerp op schaal van de deuropening.
- Conception proportionelle aux dimensions de la porte.



<102 mm>

<48 mm>



LUNGO 110



LUNGO 120



LUNGO 100

LUNGO

AANBEVOLEN SIERBESLAG overzicht p. 190 - 203
QUINCAILLERIE RECOMMANDÉE aperçu p. 190 - 203



Titanium
n° 8

Inox
n° 11

Tin/Etain
n° 72

Black
n° 149

SPECIFICATIES
SPÉCIFICATIONS

- Verkrijgbaar als klassieke voordeur of als vleugeloverdekkende uitvoering.
- Disponible comme porte classique ou en version ouvrant caché.

- Ontwerp op schaal van de deuropening.
- Conception proportionelle aux dimensions de la porte.



<102 mm>

CLASSIC



LUX 110



LUX 120

LUX

AANBEVOLEN SIERBESLAG overzicht p. 190 - 203
QUINCAILLERIE RECOMMANDÉE aperçu p. 190 - 203



Titanium
n° 8

Inox
n° 11

Tin/Etain
n° 72

Black
n° 149

SPECIFICATIES
SPÉCIFICATIONS

- Verkrijgbaar als klassieke voordeur of als vleugeloverdekkende uitvoering.
- Disponible comme porte classique ou en version ouvrant caché.

- Ontwerp op schaal van de deuropening.
- Conception proportionelle aux dimensions de la porte.



<102 mm>



SYBIL 110



SYBIL 120



SYBIL 100

SYBIL

AANBEVOLEN SIERBESLAG overzicht p. 190 - 203
QUINCAILLERIE RECOMMANDÉE aperçu p. 190 - 203



Titanium
n° 8

Inox
n° 11

Tin/Etain
n° 72

Black
n° 149

SPECIFICATIES
SPÉCIFICATIONS

- Verkrijgbaar als klassieke voordeur of als vleugeloverdekkende uitvoering.
- Disponible comme porte classique ou en version ouvrant caché.

- Ontwerp op schaal van de deuropening.
- Conception proportionelle aux dimensions de la porte.



<102 mm>

CLASSIC



SYDNEY 100



SYDNEY 120

SYDNEY

AANBEVOLEN SIERBESLAG overzicht p. 190 - 203
QUINCAILLERIE RECOMMANDÉE aperçu p. 190 - 203



Titanium
n° 8

Inox
n° 11

Tin/Etain
n° 72

Black
n° 149

SPECIFICATIES
SPÉCIFICATIONS

- Verkrijgbaar als klassieke voordeur of als vleugeloverdekkende uitvoering.
- Disponible comme porte classique ou en version ouvrant caché.

- Ontwerp op schaal van de deuropening.
- Conception proportionelle aux dimensions de la porte.



<102 mm>



OCTAVIA 110



OCTAVIA 120

OCTAVIA

AANBEVOLEN SIERBESLAG overzicht p. 190 - 203
QUINCAILLERIE RECOMMANDÉE aperçu p. 190 - 203



Titanium
n° 8

Inox
n° 11

Tin/Etain
n° 72

Black
n° 149

SPECIFICATIES
SPÉCIFICATIONS

- Verkrijgbaar als klassieke voordeur of als vleugeloverdekkende uitvoering.
- Disponible comme porte classique ou en version ouvrant caché.

- Ontwerp op schaal van de deuropening.
- Conception proportionelle aux dimensions de la porte.



<102 mm>



TONIC 110



TONIC 120



TONIC 100

TONIC

AANBEVOLEN SIERBESLAG overzicht p. 190 - 203
QUINCAILLERIE RECOMMANDÉE aperçu p. 190 - 203



Titanium
n° 8

Inox
n° 11

Tin/Etain
n° 72

Black
n° 149

SPECIFICATIES
SPÉCIFICATIONS

- Verkrijgbaar als klassieke voordeur of als vleugeloverdekkende uitvoering.
- Disponible comme porte classique ou en version ouvrant caché.

- Ontwerp op schaal van de deuropening.
- Conception proportionelle aux dimensions de la porte.



<102 mm>



TOON 110



TOON 120



TOON 100

TOON

AANBEVOLEN SIERBESLAG overzicht p. 190 - 203
QUINCAILLERIE RECOMMANDÉE aperçu p. 190 - 203



Titanium
n° 8

Inox
n° 11

Tin/Etain
n° 72

Black
n° 149

SPECIFICATIES
SPÉCIFICATIONS

- Verkrijgbaar als klassieke voordeur of als vleugeloverdekkende uitvoering.
- Disponible comme porte classique ou en version ouvrant caché.

- Ontwerp op schaal van de deuropening.
- Conception proportionelle aux dimensions de la porte.



<102 mm>



TORAX 110



TORAX 120



TORAX 100

TORAX

AANBEVOLEN SIERBESLAG overzicht p. 190 - 203
QUINCAILLERIE RECOMMANDÉE aperçu p. 190 - 203



Titanium
n° 8

Inox
n° 11

Tin/Etain
n° 72

Black
n° 149

SPECIFICATIES
SPÉCIFICATIONS

- Verkrijgbaar als klassieke voordeur of als vleugeloverdekkende uitvoering.
- Disponible comme porte classique ou en version ouvrant caché.

- Ontwerp op schaal van de deuropening.
- Conception proportionelle aux dimensions de la porte.



<102 mm>

SIMULEER JE DROOMDEUR
SIMULEZ LA PORTE DE VOS RÊVES



1 Upload een foto van je woning

2 Configureer jouw droomdeur (verschillende opties of kleuren)

3 Voltooi je droomdeur in jouw gevel

4 Download de referentiecode

5 Contacteer een schrijnwerker die via de code jouw keuze kan ophalen en bestellen bij Anaf Doors.

1 Téléchargez une photo de votre habitation

2 Configurez la porte de vos rêves (différentes options ou couleurs)

3 Finalisez la porte de vos rêves sur votre façade

4 Téléchargez le code de référence

5 Contactez un menuisier qui peut retrouver et commander la porte de votre choix chez Anaf Doors grâce au code.

Anaf Door Configurator

NL FR

CLASSIC

belle etage

Een hedendaagse versie
van een stijlvolle stedelijke deur.

Une version contemporaine
d'une porte de ville stylisée.


<102 mm>

Sierlijst / Moulure "Tradition"
De bossingmoulure die u kent van de klassieke houten deur./La moulure 'bossing' que vous connaissez des portes traditionnelles en bois.


<48 mm>

Glaslijst / Moulure vitrée "Tradition"
Bij beglaasde modellen wordt de "Tradition" glaslijst gemonteerd./Les modèles vitrées sont équipées de la moulure "Tradition" vitrée.





BELLE ETAGE 101*



BELLE ETAGE 100

BELLE ETAGE 100

AANBEVOLEN SIERBESLAG overzicht p. 190 - 203
QUINCAILLERIE RECOMMANDÉE aperçu p. 190 - 203



Tin/Etain
n° 72

Tin/Etain
n° 75

Brons/Bronze
n° 78

Antiek/Antique
n° 113

SPECIFICATIES
SPÉCIFICATIONS

- Enkel verkrijgbaar als vleugeloverdekkende uitvoering.
- Disponible uniquement en version ouvrant caché.

- Ontwerp op schaal van de deuropening.
- Conception proportionelle aux dimensions de la porte.

*Afgebeeld model met optionele sierbeglazing “Fusion”.
Modèle exposé avec vitrage optionnel “Fusion”.



<102 mm>

Rustique®

<48 mm>



BELLE ETAGE 201*



BELLE ETAGE 200

BELLE ETAGE 200

AANBEVOLEN SIERBESLAG overzicht p. 190 - 203
QUINCAILLERIE RECOMMANDÉE aperçu p. 190 - 203



Tin/Etain
n° 72

Tin/Etain
n° 75

Brons/Bronze
n° 78

Antiek/Antique
n° 113

SPECIFICATIES
SPÉCIFICATIONS

- Enkel verkrijgbaar als vleugeloverdekkende uitvoering.
- Disponible uniquement en version ouvrant caché.

- Ontwerp op schaal van de deuropening.
- Conception proportionelle aux dimensions de la porte.

*Afgebeeld model met optionele spiegelende beglazing.
Modèle exposé avec vitrage optionnel réflechissant.



<102 mm>

Rustique®

<48 mm>



BELLE ETAGE 300



BELLE ETAGE 301

BELLE ETAGE 300

AANBEVOLEN SIERBESLAG overzicht p. 190 - 203
QUINCAILLERIE RECOMMANDÉE aperçu p. 190 - 203



Tin/Etain
n° 72

Tin/Etain
n° 75

Brons/Bronze
n° 78

Antiek/Antique
n° 113

SPECIFICATIES
SPÉCIFICATIONS

- Enkel verkrijgbaar als vleugeloverdekkende uitvoering.
- Disponible uniquement en version ouvrant caché.

- Ontwerp op schaal van de deuropening.
- Conception proportionelle aux dimensions de la porte.



<102 mm> Rustique® <48 mm>



BELLE ETAGE 400



BELLE ETAGE 402

BELLE ETAGE 400

AANBEVOLEN SIERBESLAG overzicht p. 190 - 203
QUINCAILLERIE RECOMMANDÉE aperçu p. 190 - 203



Tin/Etain
n° 72

Black
n° 147

Brons/Bronze
n° 78

Antiek/Antique
n° 113

SPECIFICATIES
SPÉCIFICATIONS

- Enkel verkrijgbaar als vleugeloverdekkende uitvoering.
- Disponible uniquement en version ouvrant caché.

- Ontwerp op schaal van de deuropening.
- Conception proportionelle aux dimensions de la porte.



<102 mm>

Rustique®

<48 mm>



BELLE ETAGE 500



BELLE ETAGE 502

BELLE ETAGE 500

AANBEVOLEN SIERBESLAG overzicht p. 190 - 203
QUINCAILLERIE RECOMMANDÉE aperçu p. 190 - 203



Tin/Etain
n° 72



Tin/Etain
n° 75



Brons/Bronze
n° 78



Antiek/Antique
n° 113

SPECIFICATIES
SPÉCIFICATIONS

- Enkel verkrijgbaar als vleugeloverdekkende uitvoering.
- Disponible uniquement en version ouvrant caché.

- Ontwerp op schaal van de deuropening.
- Conception proportionelle aux dimensions de la porte.



<102 mm>



Rustique®



<48 mm>


ACCESSORIES

ACCESSORIES

HET JUISTE ACCENT VOOR UW VOORDEUR:
kies één van de volgende accessoires
voor de afwerking van uw voordeur:
een uitgebreide reeks in inox of titanium. **Maak uw keuze !**

L'ACCENT IDEAL POUR VOTRE PORTE D'ENTRÉE :
choisissez l'un des accessoires
suivants parmi le vaste choix d'articles
en inox ou en titane. **A vous de voir !**





GROTE ACCENTEN VOOR UW VOORDEUR !
Inox grepen die beschikbaar zijn in ruime afmetingen, met lengtes groter dan 1m20. De afmetingen kunnen volledig door u bepaald worden.

DES ACCENTS GRANDIOSES POUR VOTRE PORTE !
Poignées en Inox disponibles dans des grandes dimensions avec des longueurs supérieures à 1m20. Vous choisissez vous-même vos dimensions.



SATIJN EFFECT !
Satinato is toepasbaar op alle types Inox grepen.

EFFET SATIN !
Satinato est disponible sur toutes les poignées en Tirants Inox.

Solid Line



SOLID LINE
De Solid Line grepen bestaan uit massieve hoogwaardige aluminium profielen. Deze worden in de ateliers van Anaf Products verzaagd, gelast en gelakt tot stijvolle deurgrepen die perfect samen passen met de puurste ontwerpen uit de "Design"reeks deurpanelen. Elke greep wordt op maat van uw deur gemaakt zodat ze perfect de proporties van de deur kan benadrukken.

SOLID LINE
Les poignées Solid Line sont fabriquées en profilés d'aluminium de haute qualité. Ces profilés sont sciés, soudés et laqués dans les ateliers d'Anaf Products, pour en faire des poignées de porte élégantes qui sont parfaitement assorties avec les concept les plus épurés de la série de panneaux de porte « Design ». Chaque poignée est produite sur mesure pour souligner parfaitement les proportions de votre porte d'entrée.



Solid Line



Afmetingen / Dimensions: 50 x 50 x 50 mm
Variabele lengte / Longueur variable: max. 3000 mm
Diepte tot deurpaneel / Profondeur jusqu'au panneau: 50 mm
Links of rechts verkrijgbaar / Disponible gauche ou droite.

SOLID 0701



Afmetingen / Dimensions: 40 x 60 x 40 mm
Variabele lengte / Longueur variable: max. 3000 mm
Diepte tot deurpaneel / Profondeur jusqu'au panneau: 60 mm

SOLID 0704

VERKRIJGBAAR IN ALLE RAL-KLEUREN, AFGEWERKT IN POEDERLAK

DISPONIBLE DANS TOUTES LES COULEURS RAL, FINITION LAQUAGE EN POUDRE



Afmetingen / Dimensions: 35 x 35 mm
Vaste lengte / Longeur fixe: 540 mm
Diepte tot deurpaneel / Profondeur jusqu'au panneau: 80 mm
Ook verkrijgbaar in variabele lengte tot maximum 3000 mm /
Egalement disponible en longueur variable jusque maximum 3000 mm

SOLID 0101



Afmetingen / Dimensions: 80 x 20 mm
Vaste lengte / Longeur fixe: 540 mm
Diepte tot deurpaneel / Profondeur jusqu'au panneau: 65 mm
Ook verkrijgbaar in variabele lengte tot maximum 3000 mm /
Egalement disponible en longueur variable jusque maximum 3000 mm

SOLID 0102



Afmetingen / Dimensions: 35 x 35 mm
Variabele lengte / Longueur variable max. 3000 mm
Diepte tot deurpaneel / Profondeur jusqu'au panneau: 80 mm

SOLID 0103



Afmetingen / Dimensions: ø 40 mm
Variabele lengte / Longueur variable max. 3000 mm
Diepte tot deurpaneel / Profondeur jusqu'au panneau: 80 mm

SOLID 0104



Afmetingen / Dimensions: 80 x 20 mm
Variabele lengte / Longueur variable: max. 3000 mm
Diepte tot deurpaneel / Profondeur jusqu'au panneau: 65 mm

SOLID 0105



Afmetingen / Dimensions: 35 x 35 mm
Variabele lengte / Longueur variable 600 - 1000 mm
Diepte tot deurpaneel / Profondeur jusqu'au panneau: 65 mm

SOLID 0106

Solid Line



Afmetingen / Dimensions: ø 300 mm
Diepte tot deurpaneel / Profondeur jusqu'au panneau: 40 mm

SOLID 0803



Afmetingen / Dimensions: 300 x 300 mm
Diepte tot deurpaneel / Profondeur jusqu'au panneau: 40 mm

SOLID 0804



Afmetingen / Dimensions: 35 x 35 mm
Vaste lengte / Longeur fixe: 540 mm
Diepte tot deurpaneel / Profondeur jusqu'au panneau: 70 mm
Links of rechts verkrijgbaar / Disponible gauche ou droite

SOLID 0201



Afmetingen / Dimensions: 50 x 15 mm
Vaste lengte / Longeur fixe: 540 mm
Diepte tot deurpaneel / Profondeur jusqu'au panneau: 100 mm
Links of rechts verkrijgbaar / Disponible gauche ou droite

SOLID 0202



Afmetingen / Dimensions: 50 x 15 mm
Vaste lengte / Longeur fixe: 540 mm
Diepte tot deurpaneel / Profondeur jusqu'au panneau: 60 mm
Links of rechts verkrijgbaar / Disponible gauche ou droite

SOLID 0203



Afmetingen / Dimensions: 35 x 35 mm
Variabele lengte / Longueur variable: max. 1250 mm
Diepte tot deurpaneel / Profondeur jusqu'au panneau: 70 mm
Links of rechts verkrijgbaar / Disponible gauche ou droite

SOLID 0301

Solid Line

VERKRIJGBAAR IN ALLE RAL-KLEUREN, AFGEWERKT IN POEDERLAK

DISPONIBLE DANS TOUTES LES COULEURS RAL, FINITION LAQUAGE EN POUDRE



Afmetingen / Dimensions: 50 x 15 mm
Variabele lengte / Longueur variable: max. 1250 mm
Diepte tot deurpaneel / Profondeur jusqu'au panneau: 100 mm
Links of rechts verkrijgbaar / Disponible gauche ou droite

SOLID 0302



Afmetingen / Dimensions: 80 x 15 mm
Vaste lengte / Longeur fixe: 600 mm
Diepte tot deurpaneel / Profondeur jusqu'au panneau: 80 mm
Ook verkrijgbaar in variabele lengte tot maximum 3000 mm /
Egalement disponible en longueur variable jusque maximum 3000 mm

SOLID 0401



Afmetingen / Dimensions: 80 x 20 mm
Vaste lengte / Longeur fixe: 600 mm
Diepte tot deurpaneel / Profondeur jusqu'au panneau: 80 mm
Ook verkrijgbaar in variabele lengte tot maximum 3000 mm /
Egalement disponible en longueur variable jusque maximum 3000 mm

SOLID 0402



Afmetingen / Dimensions: 80 x 15 mm
Variabele lengte / Longueur variable max. 3000 mm
Diepte tot deurpaneel / Profondeur jusqu'au panneau: 80 mm

SOLID 0403



Afmetingen / Dimensions: 80 x 20 mm
Variabele lengte / Longueur variable: max. 3000 mm
Diepte tot deurpaneel / Profondeur jusqu'au panneau: 80 mm

SOLID 0406



Afmetingen / Dimensions: 80 x 80 x 8 mm
Variabele lengte / Longueur variable: max. 3000 mm
Diepte tot deurpaneel / Profondeur jusqu'au panneau: 80 mm
Links of rechts verkrijgbaar / Disponible gauche ou droite.

SOLID 0602



Afmetingen / Dimensions: 120 x 80 x 8 mm
Variabele lengte / Longueur variable: max. 3000 mm
Diepte tot deurpaneel / Profondeur jusqu'au panneau: 80 mm
Links of rechts verkrijgbaar / Disponible gauche ou droite

SOLID 0605



Afmetingen / Dimensions: 70 x 70 x 8 mm
Variabele lengte / Longueur variable: max. 3000 mm
Diepte tot deurpaneel / Profondeur jusqu'au panneau: 70 m
Links of rechts verkrijgbaar / Disponible gauche ou droite

SOLID 0608

Solid Line



Afmetingen / Dimensions: 600 x 150 mm
Diepte tot deurpaneel / Profondeur jusqu'au panneau: 40 mm
Links of rechts verkrijgbaar / Disponible gauche ou droite

SOLID 0801



Afmetingen / Dimensions: 175 x 350 mm
Diepte tot deurpaneel / Profondeur jusqu'au panneau: 40 mm

SOLID 0802

Inox style



T-greep - Tirant T
n° 11 - 12



T-schuin greep - Tirant avec fixation oblique
n° 13 - 14



U-greep - Tirant U
n° 15 - 16



V-greep - Tirant V
n° 19 - 20



U90-greep - Tirant U90
n° 21 - 22



U90 gebogen - Tirant U90 courbé
n° 23 - 24



Gebogen recht - Tirant droit courbé
n° 25



Gebogen recht - Tirant courbé
n° 83



Gebogen T-greep - Tirant T courbé
n° 84

Inox style



Gebogen gekanteld - Courbés et renversés
n° 26



S-greep - Tirant S
n° 27



U90 Koker greep - Tirant Carrés U90
n° 32



T-Koker greep - Tirant Carrés T
n° 33



Cylindro
n° 29



Donis Small
n° 30



Donis BIG
n° 31



Donis Giant
n° 110



Colon
n° 155



Spionoog
Espion
n° 156



Soneto
n° 57



Venezuela
n° 56



Londrina
n° 65



Napoli
n° 66

Inox style



D-greep - Tirant D
n° 85



T-D greep - Tirant T-D
n° 86



T-trap greep - Tirant escallier T
n° 87



WP-koker greep - Tirant carrés WP
n° 88



Trapleuning
Rampe d'escalier
n° 103



Trapleuning LED R.G.B-
Rampe d'escalier LED R.G.B.
n° 105



Chemin de fer
Tirant chemin de fer
n° 106



TON Square T-greep - Tirant TON Square T
n° 89



WP-greep - Tirant WP
n° 90



WP-schuin greep - Tirant WP obliques
n° 91



TON Square U30 greep - Tirant TON Square U90
n° 92



TON Square verkropt - Tirant TON Square massif
n° 93

Inox style



Square greep - Tirant Square
n° 111



GER greep - Tirant GER
n° 112



Cilinder plaat inox / Plaque cylindre inox
n° 117

Titanium style



Keydesign T
n° 50



Vercan
n° 64



Pillar
n° 63



Argus
n° 8

Classic style



Nestor
n° 67



Polion
n° 68



Balos
n° 69



Orest
n° 70



Prodo
n° 71



Nortes
n° 72



Torso
n° 73



Grandi
n° 74



Sparta
n° 75



Messene
n° 76

Classic style



Lions
n° 77



Elis
n° 78



Lucas
n° 149



Mero
n° 79



n° 147



Neda
n° 81



Meton
n° 80



n° 148



Messing verbronsd
Laiton couleur bronze



Messing antiek
Laiton antique



Tima
n° 109



Serva
n° 113



n° 100



n° 101



n° 102



n° 150



Messing vertind
Laiton étain



Zwart
Noir



Overzicht plinten - Aperçu des plinthes



P100 - “hoogte/hauteur 80mm”
Classic



P200 - “hoogte/hauteur 100”
Tradition / Cottage

Overzicht groeven - Aperçu des rainures



Gefreesde groef 5 mm (standaard)
Rainure fraisée 5 mm (standard)



Gefreesde groef 10 mm (standaard)
Rainure fraisée 10 mm (standard)



Gefreesde groef 15 mm (standaard)
Rainure fraisée 15 mm (standard)



Gefreesde groef 20 mm (standaard)
Rainure fraisée 20 mm (standard)



Gefreesde groef 25 mm (standaard)
Rainure fraisée 25 mm (standard)



Gefreesde groef 30 mm (standaard)
Rainure fraisée 30 mm (standard)



Geperste groef 18 mm (standaard)
Rainure emboutie 18 mm (standard)





n° 14 Cottage Rustique®

