



La perfection dans les détails



portesmilette.com


FABRIQUÉ
AU CANADA



Milette

LES DÉTAILS

FONT LA PERFECTION

C'est au nord du fleuve Saint-Laurent, à Saint-Boniface-de-Shawinigan, territoire forestier du Québec, que nous fabriquons nos réputées portes de bois.

Depuis 1967, Portes Milette, entreprise familiale, ne cesse de croître grâce à la vision de ses dirigeants et à l'ardeur de ses collaborateurs.

La matière première, c'est non seulement le bois, mais c'est aussi et surtout notre main-d'œuvre engagée. Un réel travail d'équipe qui contribue à la fiabilité et à la qualité supérieure de nos produits.

Notre processus de production unique et de haute précision fait en sorte que nous livrons la marchandise d'un océan à l'autre.

Les Portes Milette, fièrement fabriquées au Canada, ajouteront beauté et distinction à votre demeure.

Découvrez Portes Milette, chef de file dans la fabrication de portes de bois.



PORTE
206T
EN CHÊNE
ROUGE

Sommaire

FABRICATION SUR MESURE 6

CONSTRUCTION DE LA PORTE À PANNEAUX 7

FINITION PROFESSIONNELLE 8

VERRES 10

PROFIL COLONIAL 13

Porte à panneaux 14

Porte française 16

Porte cadre avec vitrail décoratif 19

Porte cadre à verre unique 24

PROFIL E-STICKING 27

Porte à panneaux 28

Porte française 30

Porte cadre à verre unique 31

PROFIL SHAKER / ART-DÉCO 33

Porte à panneaux 34

Porte française 36

Porte cadre à verre unique 37

COLLECTION IMAGINE 39

Créez votre porte Imagine 40

VOTRE PORTE EN 5 ÉTAPES 42


ÉTAPES POUR BIEN CHOISIR SA PORTE

ÉTAPE 1 ÉTABLISSEZ VOTRE STYLE


Êtes-vous de style classique, urbain ou contemporain ?

Le style classique exprime davantage la tradition, les structures raffinées et détaillées, tandis que le style contemporain privilégie les formes carrées, les angles droits et les ambiances minimalistes. On reconnaît le style classique dans le Profil Colonial, le style contemporain dans les Profils Shaker et Art-Déco et le style Urbain dans le profil E-Sticking.


ÉTAPE 2 CHOISISSEZ VOTRE PROFIL EN FONCTION DE VOTRE STYLE




CLASSIQUE
Colonial



URBAIN
E-Sticking




CONTEMPORAIN
Shaker




CONTEMPORAIN
Art-Déco

ÉTAPE 3 DE QUEL TYPE DE PORTE AVEZ-VOUS BESOIN ?



Porte à
battants



Porte
pliant

ÉTAPE 4

FAITES VOTRE CHOIX PARMİ LES COLLECTIONS SELON LE PROFIL SOUHAITÉ

COLLECTIONS			
	Colonial	E-Sticking	Shaker / Art-Déco
TYPE DE PORTE	Porte française	Porte française	Porte française
	Porte à panneaux	Porte à panneaux	Porte à panneaux
	Porte cadre avec vitrail décoratif	-	-
	Porte cadre à verre unique	Porte cadre à verre unique	Porte cadre à verre unique
	Porte coupe-feu à panneaux	Porte coupe-feu à panneaux	Porte coupe-feu à panneaux

ÉTAPE 5


PERSONNALISEZ VOTRE PORTE

Essence de bois (placage)



Verres (transparent, intimité et opaque)

Visitez portesmilette.com pour découvrir l'effet visuel en photos et vidéos des différents verres. Voir tous les verres aux pages 10 et 11.



Couleurs variées

- Peinture
- Teinture
- Vernis



Projet clé en main

**Portes Milette vous ouvre la porte
sur un monde infini de possibilités...
Entrez donc voir !**



TYPE DE PORTE	LARGEUR	HAUTEUR
LIMITE DE COUPES		
Porte à battants	-	Coupe maximum de 2" (du bas seulement)
Porte pliante	-	Coupe maximum de 2" (du bas seulement)
DIMENSIONS DISPONIBLES		
Porte à battants	Standard régulier jusqu'à 48"*	Standard régulier jusqu'à 96"*
Porte pliante	Standard régulier jusqu'à 44"*	Standard régulier jusqu'à 96"*


* Certains modèles peuvent avoir une dimension supérieure aux standards de Portes Milette.
 Dans tous les cas veuillez communiquer avec un de nos distributeurs pour connaître la faisabilité.
support@portesmilette.com • portesmilette.com

CONSTRUCTION DE LA PORTE À PANNEAUX

PROFIL COLONIAL

Lisière de bois solide:
chêne blanc et rouge,
érable, merisier, pin clair
et noueux ou pin jointé
(apprêt blanc)

Placage si
essence de bois



Pin jointé

Panneau de MDF

Placage d'essence de bois
ou Fibrex (apprêt blanc)

PROFIL SHAKER

Lisière de bois solide:
chêne blanc et rouge, érable,
merisier, pin clair et noueux
ou pin jointé (apprêt blanc)

Placage si
essence de bois



Pin jointé

Panneau de MDF

Placage d'essence de bois
ou Fibrex (apprêt blanc)

PROFIL E-STICKING

Lisière de bois solide:
chêne blanc et rouge,
érable, merisier, pin clair
et noueux ou pin jointé
(apprêt blanc)

Placage si
essence de bois



Pin jointé

Panneau de MDF

Placage d'essence de bois
ou Fibrex (apprêt blanc)

PROFIL ART-DECO

Lisière de bois solide et moulure
appliquée: chêne blanc et rouge,
érable, merisier, pin clair et noueux
ou pin jointé (apprêt blanc)

Placage si
essence de bois



Pin jointé

Panneau de MDF

Placage d'essence de bois
ou Fibrex (apprêt blanc)



Les détails font la perfection

PEINTURE • TEINTURE

GRÂCE À NOS MAÎTRES ARTISANS, VOTRE PORTE BÉNÉFICIERA D'UNE FINITION DE QUALITÉ SUPÉRIEURE
QUI SAURA CRÉER UN IMPACT VISUEL DANS VOTRE DEMEURE.



Pour toutes questions sur la finition, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle.
support@portesmilette.com • portesmilette.com

* Nos finis de teinture/vernis/peinture ont un lustre à 35%.


LES AVANTAGES DE LA FINITION EN USINE DE PORTES MILETTE



AVANTAGE N° 1

QUALITÉ UNIFORME

Profitez de l'expérience de nos artisans et recevez un produit de qualité uniforme.



AVANTAGE N° 2

PERSONNALISATION

Personnalisez votre espace en choisissant parmi nos couleurs standards.

TEINTURE	NATUREL	CHÊNE DORÉ	GUNSTOCK
	NOYER SPÉCIAL	NOYER FONCÉ	ÉBÈNE
PEINTURE	BLANC MILETTE	JAUNE	ROUGE
	VERT	GRIS	NOIR MILETTE

AVANTAGE N° 3

SUR MESURE

En plus de nos couleurs standards, notre service de développement sur mesure peut agencer la couleur de votre porte à votre plancher, vos murs ou vos meubles.



AVANTAGE N° 4

FINITION PLUS QUE PARFAITE

Grâce au service de finition professionnel de Portes Milette, l'intérieur des moulures aura le fini unique avant l'assemblage du verre à l'intérieur de la porte.



AVANTAGE N° 5

ÉCO-RESPONSABILITÉ


Évitez les soucis et soyez éco-responsable puisque vous n'aurez aucun produit de finition à vous procurer, et donc, aucune perte de peinture ou teinture.

AVANTAGE N° 6


GARANTIE BONIFIÉE

En faisant affaire avec nos professionnels artisans de Portes Milette pour la finition de vos portes, **vous obtenez une année de garantie supplémentaire sur vos portes.**

INTIMITÉ • Laisse entrer la lumière




CHINCHILLA CLAIR




CHINCHILLA BRONZE




CHUTE D'EAU




COBRA



DELTA CLAIR



DELTA MATTÉ BLANC




FILLA



KARMA CLAIR




KARMA OBSCURE




KASUMI



KONFETTI




LAMINÉ BLANC




LINÉA



MAGMA




MARTELÉ




MOROCCO




MOROCCO BRONZE



OCÉANIQUE



SATINÉ BLANC



SCREEN

* Disponibilité peut changer sans préavis.


TRANSPARENT • Permet de voir à travers le verre




BISEAUTÉ CLAIR




BISEAUTÉ GLUE CHIP



BISEAUTÉ SATINÉ BLANC



CLAIR



GLUE CHIP

OPAQUE • Aucune lumière possible



BISEAUTÉ MIROIR CLAIR



MIROIR CLAIR



PORTE
6000
EN APPRÊT
BLANC

VERRE
KARMA CLAIR



PORTE
1M80
EN APPRÊT
BLANC

VERRE CLAIR
CARRELAGE
ARGENT SATINÉ
TIGE 40 MM



Profil COLONIAL

Une porte de style classique au Profil Colonial est empreinte d'une tradition matérialisée par des structures raffinées et détaillées.

Avec ses détails de moulures, la porte de Profil Colonial suit le rythme des tendances et remporte la palme de l'intemporalité.

PORTE À PANNEAUX

Essences de bois

- Apprêt blanc
- Chêne blanc
- Érable
- Pin clair
- Chêne rouge
- Merisier
- Pin nouveau



Mesures standards

Épaisseur : 1 3/8" (35 mm), 1 3/4" (44 mm)

Largeur : 16" à 36" (406 à 914 mm)

Hauteur : 80" (2032 mm), 84" (2134 mm), 96" (2438 mm)

Options



2010 16"-36"



2020 16"-36"



2023 16"-36"



202A 16"-36"



202E 16"-36"



202Y 24"-36"



2035 16"-36"



2036 16"-36"



203A 16"-36"



203E 24"-36"



203H 16"-36"



203K 16"-36"



203L 16"-36"



203T 16"-36"



2040 24"-36"



204F 16"-36"



204H 16"-36"



204L 16"-36"



204Z 16"-36"



2050 24"-36"



205H 16"-36"



205L 16"-36"



2060 24"-36"



206R 24"-36"



206T 24"-36"



2080 24"-36"



2010C 16"-36"



2020C 16"-36"



2023C 16"-36"



202AC 16"-36"



203AC 16"-36"



203KC 16"-36"



2040C 24"-36"



2010S 24"-36"



2020S 24"-36"



2023S 24"-36"



202AS 24"-36"



203AS 24"-36"





203KS 24"-36"



2040S 24"-36"

PORTE PLIANTE À PANNEAUX

Essences de bois		Mesures standards - Quincaillerie incluse				Options			
▪ Apprêt blanc ▪ Chêne blanc ▪ Érable ▪ Pin clair ▪ Chêne rouge ▪ Merisier ▪ Pin nouveaux		Épaisseur: 1 3/8" (35 mm) Largeur: 20" à 36" (508 à 914 mm) Hauteur: 79" (2007 mm), 84" (2134 mm), 96" (2438 mm)				 			
									
2010P 20"-36"	2020P 20"-36"	2023P 20"-36"	202AP 20"-36"	202EP 20"-36"	2035P 20"-36"	2036P 20"-36"	203AP 20"-36"	203HP 20"-36"	203KP 20"-36"
									
203LP 20"-36"	203TP 20"-36"	204FP 20"-36"	204HP 20"-36"	204LP 20"-36"	204ZP 20"-36"	205HP 20"-36"	205LP 20"-36"	2010CP 20"-36"	2020CP 20"-36"
									
2023CP 20"-36"	202ACP 20"-36"	203ACP 20"-36"	203KCP 20"-36"	2010SP 24"-36"	2020SP 24"-36"	2023SP 24"-36"	202ASP 24"-36"	203ASP 24"-36"	203KSP 24"-36"

Les portes illustrées sont en chêne rouge.

PORTE FRANÇAISE




Essences de bois

- Apprêt blanc
- Chêne blanc
- Érable
- Pin clair
- Chêne rouge
- Merisier
- Pin nouveaux

Mesures standards

Épaisseur : 1 3/8" (35 mm), 1 3/4" (44 mm)
Largeur : 16" à 36" (406 à 914 mm)
Hauteur : 80" (2032 mm), 84" (2134 mm), 96" (2438 mm)

Options



3017 16"-36"



3018 24"-36"



3020 16"-36"



302E 16"-36"



302Y 24"-36"



3030 24"-36"



3037 16"-36"



303E 24"-36"



303H 16"-36"



303L 16"-36"



303M 16"-36"



3040 16"-36"



304A 16"-36"



304H 16"-36"



304L 16"-36"



304M 16"-36"



3050 16"-36"



305H 16"-36"



305L 16"-36"



3060 24"-36"



3067 20"-36"



306Y 20"-36"



3080 20"-36"



308A 20"-36"



308Y 20"-36"



3090 28"-36"



3093 24"-36"



3094 24"-36"



3097 28"-36"



3100 20"-36"



3120 28"-36"



312A 28"-36"



3150 28"-36"



3020C 16"-36"



3030C 24"-36"



3037C 16"-36"



3040C 16"-36"



304AC 16"-36"



3050C 16"-36"



3060C 24"-36"



3067C 20"-36"



3080C 20"-36"



308AC 20"-36"



3090C 28"-36"



3097C 28"-36"



3100C 20"-36"




3120C 28"-36"



312AC 28"-36"



3150C 28"-36"



3020S 24"-36"



3030S 24"-36"



3037S 24"-36"



3040S 24"-36"



304AS 24"-36"



3050S 24"-36"



3060S 24"-36"



3067S 24"-36"



3080S 24"-36"



308AS 24"-36"



3090S 28"-36"



3097S 28"-36"



3100S 24"-36"



3120S 28"-36"



312AS 28"-36"



3150S 28"-36"

PORTE PLIANTE FRANÇAISE




Essences de bois

- Apprêt blanc
- Chêne blanc
- Érable
- Pin clair
- Chêne rouge
- Merisier
- Pin nouveau

Mesures standards - Quincaillerie incluse

Épaisseur : 1 3/8" (35 mm)
 Largeur : 20" à 36" (508 à 914 mm)
 Hauteur : 79" (2007 mm), 84" (2134 mm), 96" (2438 mm)

Options



3017P 20"-36"



3020P 20"-36"



302EP 20"-36"




3030P 20"-36"



303HP 20"-36"



303LP 20"-36"



303MP 20"-36"



3040P 20"-36"



304AP 20"-36"



304HP 20"-36"



304LP 20"-36"



304MP 20"-36"



3050P 20"-36"



305HP 20"-36"



305LP 20"-36"



3060P 30"-36"



306YP 30"-36"



3080P 30"-36"



308AP 30"-36"



308YP 30"-36"



3100P 30"-36"



3020CP 20"-36"



3030CP 20"-36"



3040CP 20"-36"



304ACP 20"-36"



3050CP 20"-36"



3060CP 30"-36"



3080CP 30"-36"



308ACP 30"-36"



3100CP 30"-36"



3020SP 24"-36"



3030SP 24"-36"



3040SP 24"-36"



304ASP 24"-36"



3050SP 24"-36"



3080SP 30"-36"



308ASP 30"-36"



3060SP 30"-36"



3100SP 30"-36"


Les portes
illustrées sont
en pin clair.

COLLECTION LINO - PORTE CADRE AVEC VITRAIL DÉCORATIF

Essences de bois	Mesures standards	Options
- Apprêt blanc - Chêne blanc - Érable - Pin clair - Chêne rouge - Merisier - Pin nouveaux	Épaisseur : 1 3/8" (35 mm), 1 3/4" (44 mm) Largeur : 28" à 36" (711 à 914 mm) Hauteur : 80" (2032 mm), 84" (2134 mm), 96" (2438 mm) *	

Options de couleurs pour les tiges de carrelage

	Argent satiné
	Chrome
	Doré (or)
	Inox
	Noir
	Vénitien bronze



● Disponibles en argent satiné, inox et noir seulement.

* Pour les portes plus hautes que 84", l'ajout d'un panneau est requis. Consultez notre site Web pour la représentation exacte du motif et des couleurs de tiges disponibles selon la largeur choisie.


Photos à titre indicatif seulement. Les portes illustrées sont en pin clair. Le motif peut varier selon la largeur de la porte.

COLLECTION ROYALE - PORTE CADRE AVEC VITRAIL DÉCORATIF

Essences de bois	Mesures standards	Options
- Apprêt blanc - Chêne blanc - Érable - Pin clair - Chêne rouge - Merisier - Pin nouveaux	Épaisseur : 1 3/8" (35 mm), 1 3/4" (44 mm) Largeur : 16" à 36" (711 à 914 mm) Hauteur : 80" (2032 mm), 84" (2134 mm), 96" (2438 mm) *	

Options de couleurs pour les tiges de carrelage d'une dimension de 8 mm


	Argent satiné		Chrome
	Doré (or)		Étain




* Pour les portes plus hautes que 84", l'ajout d'un panneau est requis. Consultez notre site Web pour la représentation exacte du motif et des couleurs de tiges disponibles selon la largeur choisie.


★ Disponible à partir de 20" seulement.
Photos à titre indicatif seulement. Les portes illustrées sont en pin clair.

COLLECTION LOFT - PORTE CADRE AVEC VITRAIL DÉCORATIF

Essences de bois	Mesures standards	Options
■ Apprêt blanc ■ Chêne blanc ■ Érable ■ Pin clair ■ Chêne rouge ■ Merisier ■ Pin nouveaux	Épaisseur : 1 3/8" (35 mm), 1 3/4" (44 mm) Largeur : 16" à 36" (406 à 914 mm) Hauteur : 80" (2032 mm), 84" (2134 mm), 96" (2438 mm) *	

Options de couleurs pour les tiges de carrelage¹

Options de dimensions pour les tiges de carrelage



1LAO 20"-36" 1LFO 28"-36" 1LLO 20"-36" 1LNO 28"-36" 1L4O 20"-36" 1L6O 28"-36"



1MJ0 16"-36" 1M00 16"-36" 1M10 16"-36" 1M20 16"-36" 1M80 16"-36"

¹ Les moulures des profils illustrés avec le code « L » ont une dimension de 20 mm, alors que les profils illustrés avec le code « M » ont une dimension de 40 mm.

Les portes illustrées sont en pin clair.

* Pour les portes plus hautes que 84", l'ajout d'un panneau est requis. Consultez notre site Web pour la représentation exacte du motif et des couleurs de tiges disponibles selon la largeur choisie.

COLLECTION LOFT - PORTE PLIANTE AVEC VITRAIL DÉCORATIF

Essences de bois	Mesures standards - Quincaillerie incluse
■ Apprêt blanc ■ Chêne blanc ■ Érable ■ Pin clair ■ Chêne rouge ■ Merisier ■ Pin nouveaux	Épaisseur : 1 3/8" (35 mm) Largeur : 20" à 36" (508 à 914 mm) Hauteur : 79" (2007 mm), 84" (2134 mm), 96" (2438 mm) *




1LAOP 30"-36" 1LNOP 30"-36" 1L4OP 30"-36" 1MJOP 20"-36" 1M0OP 20"-36" 1M1OP 20"-36" 1M2OP 20"-36" 1M8OP 20"-36"



PORTE 1100
EN APPRÊT
BLANC

VERRE SATINÉ BLANC
CARRELAGE
BRONZE VENITIEN
TIGE 8 MM


COLLECTION RENAISSANCE - PORTE CADRE AVEC VITRAIL DÉCORATIF

Essences de bois	Mesures standards	Options
▪ Apprêt blanc ▪ Chêne blanc ▪ Érable ▪ Pin clair ▪ Chêne rouge ▪ Merisier ▪ Pin nouveaux	Épaisseur: 1 3/8" (35 mm), 1 3/4" (44 mm) Largeur: 16" à 36" (406 à 914 mm) Hauteur: 80" (2032 mm), 84" (2134 mm), 96" (2438 mm) *	

Options de couleurs pour les tiges de carrelage


	Argent satiné
	Chrome
	Doré (or)
	Inox
	Vénitien bronze

Dimensions des tiges de carrelage



Les portes illustrées sont en pin clair.


* Pour les portes plus hautes que 84", l'ajout d'un panneau est requis. Consultez notre site Web pour la représentation exacte du motif et des couleurs de tiges disponibles selon la largeur choisie.

COLLECTION RENAISSANCE
PORTE PLIANTE AVEC VITRAIL DÉCORATIF

Essences de bois	Mesures standards - Quincaillerie incluse
▪ Apprêt blanc ▪ Chêne blanc ▪ Érable ▪ Pin clair ▪ Chêne rouge ▪ Merisier ▪ Pin nouveaux	Épaisseur: 1 3/8" (35 mm) Largeur: 20" à 36" (508 à 914 mm) Hauteur: 79" (2007 mm), 84" (2134 mm), 96" (2438 mm) *







COLLECTION FIESTA - PORTE CADRE AVEC VITRAIL DÉCORATIF

Essences de bois	Mesures standards	Options
▪ Apprêt blanc ▪ Chêne blanc ▪ Érable ▪ Pin clair ▪ Chêne rouge ▪ Merisier ▪ Pin nouveaux	Épaisseur : 1 3/8" (35 mm), 1 3/4" (44 mm) Largeur : 16" à 36" (406 à 914 mm) Hauteur : 80" (2032 mm), 84" (2134 mm), 96" (2438 mm) *	

Chaque vitrail de cette collection est unique et ne peut être modifié.

Options de couleurs pour les tiges de carrelage




	BOLÉRO 16"-36"	CHA CHA 16"-36"	CUMBIA 16"-36"	FLAMENCO 16"-36"	MAMBO 16"-36"	RUMBA 16"-36"	SALSA 16"-36"
Argent satiné 	•	•	•	•	•	•	•
Chrome 	•	•		•	•	•	•
Doré (or) 	•	•		•	•	•	•
Inox 	•	•	•	•	•	•	•
Noir 	•	•	•	•	•	•	•
Vénitien bronze 	•	•		•	•	•	•

Photos à titre indicatif seulement. Le motif peut varier selon la largeur de la porte et la description des verres.

* Pour les portes plus hautes que 84", l'ajout d'un panneau est requis. Consultez notre site Web pour la représentation exacte du motif et des couleurs de tiges disponibles selon la largeur choisie.

PORTE CADRE À VERRE UNIQUE

Essences de bois	Mesures standards	Options
▪ Apprêt blanc ▪ Chêne blanc ▪ Érable ▪ Pin clair ▪ Chêne rouge ▪ Merisier ▪ Pin nouveaux	Épaisseur : 1 3/8" (35 mm), 1 3/4" (44 mm) Largeur : 16" à 36" (406 à 914 mm) Hauteur : 80" (2032 mm), 84" (2134 mm), 96" (2438 mm)	



1000 16"-36"



1010 16"-36"



101A 16"-36"



101K 16"-36"



101W 16"-36"



102K 24"-36"



1000C 16"-36"



1010C 16"-36"



101AC 16"-36"



101KC 16"-36"



101WC 16"-36"



102KC 24"-36"



1000S 24"-36"



1010S 24"-36"



101AS 24"-36"



101KS 24"-36"



101WS 24"-36"



102KS 24"-36"



Les portes illustrées sont en pin clair.

PORTE PLIANTE CADRE À VERRE UNIQUE


Essences de bois

- Apprêt blanc
- Chêne blanc
- Érable
- Pin clair
- Chêne rouge
- Merisier
- Pin nouveaux

Mesures standards

Épaisseur : 1 3/8" (35 mm)
 Largeur : 20" à 36" (508 à 914 mm)
 Hauteur : 79" (2007 mm), 84" (2134 mm), 96" (2438 mm)

Options



1000P 20"-36"



1010P 20"-36"



101AP 20"-36"



101KP 20"-36"



101WP 20"-36"



1000CP 20"-36"



1010CP 20"-36"



101ACP 20"-36"



101KCP 20"-36"



101WCP 20"-36"



1000SP 24"-36"



1010SP 24"-36"



101ASP 24"-36"



101KSP 24"-36"



101WSP 24"-36"

Les portes illustrées sont en pin clair.



PORTE
1010CP
EN PIN
CLAIR

VERRE SATINÉ
BLANC



PORTE F920
EN APPRÊT
BLANC



Profil E-STICKING

Le style urbain est une forme d'expression contemporaine.

Raffinées et chics avec le petit détail qui fait toute la différence, les portes E-Sticking de Portes Milette présentent un profilé élégant pour donner une allure distinctive à votre demeure.

PORTE À PANNEAUX


Essences de bois

- Apprêt blanc
- Chêne blanc
- Érable
- Pin clair
- Chêne rouge
- Merisier
- Pin nouveaux

Mesures standards

Épaisseur : A ($\frac{3}{8}$): 1 $\frac{3}{8}$ " (35 mm) 1 $\frac{3}{4}$ " (44 mm), B ($\frac{11}{16}$): 1 $\frac{3}{4}$ " (44 mm)
Largeur : 16" à 36" (406 à 914 mm)
Hauteur : 80" (2032 mm), 84" (2134 mm), 96" (2438 mm)

Options



F910 16"-36"



F920 16"-36"



F923 16"-36"



F92A 16"-36"



F92E 16"-36"



F92Y 24"-36"




F935 16"-36"




F936 16"-36"



F93A 16"-36"



F93H 16"-36"



F93K 16"-36"



F93T 16"-36"



F940 24"-36"



F94F 16"-36"



F94H 16"-36"



F94Z 16"-36"



F95H 16"-36"



F960 24"-36"



F96R 24"-36"



F96T 24"-36"




F980 24"-36"

Les portes illustrées sont en apprêt blanc.
Toutes nos portes peuvent être transformées en porte de grange.



PORTE PLIANTES À PANNEAUX

Essences de bois	Mesures standards - Quincaillerie incluse	Option
▪ Apprêt blanc ▪ Chêne blanc ▪ Érable ▪ Pin clair ▪ Chêne rouge ▪ Merisier ▪ Pin nouveau	Épaisseur : 1 3/8" (35 mm) Largeur : 20" à 36" (508 à 914 mm) Hauteur : 79" (2007 mm), 84" (2134 mm), 96" (2438 mm)	



F910P 20"-36"



F920P 20"-36"



F923P 20"-36"



F92AP 20"-36"



F92EP 20"-36"



F935P 20"-36"



F936P 20"-36"




F93AP 20"-36"



F93HP 20"-36"



F93KP 20"-36"



F93TP 20"-36"



F94FP 20"-36"



F94HP 20"-36"



F94ZP 20"-36"



795HP 20"-36"



Les portes illustrées sont en apprêt blanc.




PORTE
G03H
EN APPRÊT
BLANC

VERRE
CHUTE D'EAU

PORTE FRANÇAISE

Essences de bois	Mesures standards	Option de verre 
▪ Apprêt blanc ▪ Chêne blanc ▪ Érable ▪ Pin clair ▪ Chêne rouge ▪ Merisier ▪ Pin nouveaux	Épaisseur : 1 3/8" (35 mm), 1 3/4" (44 mm) Largeur : 16" à 36" (406 à 914 mm) Hauteur : 80" (2032 mm), 84" (2134 mm), 96" (2438 mm)	



G020 16"-36"

G02E 16"-36"

G02Y 24"-36"

G03H 16"-36"

G04H 16"-36"

G05H 16"-36"

Les portes illustrées sont en apprêt blanc.

PORTE PLIANTE FRANÇAISE

Essences de bois	Mesures standards - <i>Quincaillerie incluse</i>	Option de verre
▪ Apprêt blanc ▪ Chêne blanc ▪ Érable ▪ Pin clair ▪ Chêne rouge ▪ Merisier ▪ Pin nouveaux	Épaisseur : 1 3/8" (35 mm) Largeur : 20" à 36" (508 à 914 mm) Hauteur : 79" (2007 mm), 84" (2134 mm), 96" (2438 mm)	



G020P 20"-36"

G02EP 20"-36"

G03HP 20"-36"

G04HP 20"-36"

G05HP 20"-36"

Les portes illustrées sont en apprêt blanc.

PORTE CADRE À VERRE UNIQUE

Essences de bois	Mesures standards	Option de verre
▪ Apprêt blanc ▪ Chêne blanc ▪ Érable ▪ Pin clair ▪ Chêne rouge ▪ Merisier ▪ Pin nouveaux	Épaisseur : 1 3/8" (35 mm), 1 3/4" (44 mm) Largeur : 16" à 36" (406 à 914 mm) Hauteur : 80" (2032 mm), 84" (2134 mm), 96" (2438 mm)	

La porte illustrée est en apprêt blanc.



E000 16"-36"

PORTE PLIANTE CADRE À VERRE UNIQUE

Essences de bois	Mesures standards	Option de verre
▪ Apprêt blanc ▪ Chêne blanc ▪ Érable ▪ Pin clair ▪ Chêne rouge ▪ Merisier ▪ Pin nouveaux	Épaisseur : 1 3/8" (35 mm) Largeur : 20" à 36" (508 à 914 mm) Hauteur : 79" (2007 mm), 84" (2134 mm), 96" (2438 mm)	

La porte illustrée est en apprêt blanc.



E000P 20"-36"



PORTE 7910
EN APPRÊT
BLANC



Profil SHAKER

La porte contemporaine de profil Shaker privilégie les formes carrées, les angles droits et les ambiances minimalistes.

Ce style convient parfaitement à la maison de ferme moderne ou contemporaine par sa simplicité. Peintes en blanc et accompagnées d'une quincaillerie sobre, les portes Shaker apporteront à votre demeure la touche de perfection qui complétera votre décor.

PORTE À PANNEAUX

Essences de bois

- Apprêt blanc
- Chêne blanc
- Érable
- Pin clair
- Chêne rouge
- Merisier
- Pin nouveaux



Mesures standards

Épaisseur : 1 3/8" (35 mm), 1 3/4" (44 mm)

Largeur : 16" à 36" (406 à 914 mm)

Hauteur : 80" (2032 mm), 84" (2134 mm), 96" (2438 mm)

Options



7910 16"-36"



791N 24"-36"



791Z 24"-36"



7920 16"-36"



7923 16"-36"



792A 16"-36"



792E 16"-36"



792Y 24"-36"



7935 16"-36"



7936 16"-36"



793A 16"-36"



793E 24"-36"



793H 16"-36"



793K 16"-36"



793L 16"-36"



793T 16"-36"



7940 24"-36"



794F 16"-36"



794H 16"-36"



794L 16"-36"



794Z 16"-36"



7950 24"-36"



795H 16"-36"



795L 16"-36"



7960 24"-36"



796R 24"-36"



796T 24"-36"





7980 24"-36"

Les portes illustrées sont en apprêt blanc.

Toutes nos portes peuvent être transformées en porte de grange.

- Ne sont pas disponibles avec le Profil Art-Déco.

PORTE PLIANTE À PANNEAUX

Essences de bois	Mesures standards - Quincaillerie incluse	Options
- Apprêt blanc - Chêne blanc - Érable - Pin clair - Chêne rouge - Merisier - Pin nouveau	Épaisseur: 1 3/8" (35 mm) Largeur: 20" à 36" (508 à 914 mm) Hauteur: 79" (2007 mm), 84" (2134 mm), 96" (2438 mm)	  



7910P 20"-36"



7920P 20"-36"



7923P 20"-36"



792AP 20"-36"



792EP 20"-36"



7935P 20"-36"



7936P 20"-36"



793AP 20"-36"



793HP 20"-36"



793KP 20"-36"



793LP 20"-36"



793TP 20"-36"



794ZP 20"-36"



794FP 20"-36"



794HP 20"-36"



794LP 20"-36"



795LP 20"-36"



795HP 20"-36"

Les portes illustrées
sont en apprêt blanc.



PORTE
794HP
EN CHÊNE
ROUGE

PORTE FRANÇAISE

Essences de bois	Mesures standards	Options
• Apprêt blanc • Chêne blanc • Érable • Pin clair • Chêne rouge • Merisier • Pin nouveaux	Épaisseur : 1 3/8" (35 mm), 1 3/4" (44 mm) Largeur : 16" à 36" (406 à 914 mm) Hauteur : 80" (2032 mm), 84" (2134 mm), 96" (2438 mm)	



8917 16"-36"

8918 24"-36"

8020 16"-36"

802E 16"-36"

802Y 24"-36"

803E 24"-36"

803H 16"-36"

803L 16"-36"

804H 16"-36"

804L 16"-36"



805H 16"-36"


805L 16"-36"

Les portes illustrées sont en apprêt blanc.

● Ne sont pas disponibles avec le Profil Art-Déco.

PORTE PLIANTE FRANÇAISE

Essences de bois	Mesures standards - Quincaillerie incluse	Options
• Apprêt blanc • Chêne blanc • Érable • Pin clair • Chêne rouge • Merisier • Pin nouveaux	Épaisseur : 1 3/8" (35 mm) Largeur : 20" à 36" (508 à 914 mm) Hauteur : 79" (2007 mm), 84" (2134 mm), 96" (2438 mm)	



8917P 20"-36"

8020P 20"-36"

802EP 20"-36"

803HP 20"-36"

803LP 20"-36"

804HP 20"-36"

804LP 20"-36"

805HP 20"-36"

805LP 20"-36"

Les portes illustrées sont en apprêt blanc.

● N'est pas disponible avec le Profil Art-Déco.

PORTE CADRE À VERRE UNIQUE

Essences de bois	Mesures standards	Options
▪ Apprêt blanc ▪ Chêne blanc ▪ Érable ▪ Pin clair ▪ Chêne rouge ▪ Merisier ▪ Pin nouveaux	Épaisseur : 1 3/8" (35 mm), 1 3/4" (44 mm) Largeur : 16" à 36" (406 à 914 mm) Hauteur : 80" (2032 mm), 84" (2134 mm), 96" (2438 mm)	



Les portes illustrées sont en apprêt blanc.

● Ne sont pas disponibles avec le Profil Art-Déco.

PORTE PLIANTE CADRE À VERRE UNIQUE

Essences de bois	Mesures standards - Quincaillerie incluse	Options
▪ Apprêt blanc ▪ Chêne blanc ▪ Érable ▪ Pin clair ▪ Chêne rouge ▪ Merisier ▪ Pin nouveaux	Épaisseur : 1 3/8" (35 mm) Largeur : 20" à 36" (508 à 914 mm) Hauteur : 79" (2007 mm), 84" (2134 mm), 96" (2438 mm)	



Les portes illustrées sont en apprêt blanc.

● Ne sont pas disponibles avec le Profil Art-Déco.



PORTES CONÇUES SUR MESURE SELON VOTRE ESPACE ET
VOTRE SATISFACTION. L'IMAGINATION COMMENCE ICI...





Collection IMAGINE

La collection Imagine utilise la percée la plus récente en matière d'impression.


Cette technologie est utilisée pour appliquer des images, des motifs ou du texte à la surface du verre plat. Les pigments céramiques sont d'abord imprimés, puis fusionnés au verre lors du trempage, rendant ainsi l'impression résistante à la lumière et aux abrasions.

Chacun de nos profils est disponible pour l'impression sur le verre clair ou satiné blanc. C'est pourquoi nous vous invitons à choisir votre propre degré d'intimité pour votre porte unique.

TOUS LES MODÈLES SONT DISPONIBLES EN FRANÇAIS ET EN ANGLAIS.

ÉTAPE 1

CHOISISSEZ VOTRE
ESSENCE DE BOIS



APPRÊT BLANC
(MDF)



CHÊNE BLANC



CHÊNE ROUGE



ÉRABLE



MERISIER



PIN CLAIR



PIN NOUEUX

ÉTAPE 2

CHOISISSEZ
VOTRE
PROFIL
DE PORTE



COLONIAL



1000



1000C



1000S



1010



1010C



1010S



101A



101AC



101AS



101W



101WC



101WS



101K



101KC



101KS




102K



102KC



102KS



SHAKER



6000



6910



691A



691W



691K



692K



E-STICKING



E000

ÉTAPE 3


CHOISISSEZ
VOTRE
VERRE



CLAIR



SATINÉ BLANC



Côté Satiné Blanc

Côté Imprimé

Face

Endos

ÉTAPE 4

CHOISISSEZ LA DIMENSION

ÉPAISSEUR 1 3/8" - 1 3/4"

LARGEUR 24" - 28" - 30" - 32" - 34" - 36"

HAUTEUR 80" - 84" - 96"

(possibilité de hauteur personnalisée sur demande)

ÉTAPE 5

CHOISISSEZ LE THÈME ET LE STYLE D'IMPRESSION DE VOTRE VERRE

GARDE-MANGER						GYM			
VICTORIAN	*BODONI	BAROQUE	BARRATOLI	LEXI	*WEBSTER	VICTORIAN	*BODONI	LEXI	*WEBSTER

CELLIER					BUREAU		TOILETTE		
VICTORIAN	*BODONI	*MERLOT	*SHIRAZ	*WEBSTER	VICTORIAN	*BODONI	VICTORIAN	*BODONI	BAROQUE


BUANDERIE					
VICTORIAN	*BODONI	VINTAGE	TUMBLE	LEXI	*WEBSTER

AUSSI DISPONIBLE
EN VERSION ANGLAISE.

* Disponible seulement à 80" de hauteur.
Non disponible avec tête en "C" et en "S".
Les portes illustrées sont en pin clair.

ÉTAPE 6

COULEUR D'IMPRESSION



Le degré de tolérance acceptable du fabriquant (3' de distance) admet de légères variations dans le fini d'impression (traces, points et grains). Celles-ci sont inhérentes au procédé de fabrication de l'impression céramique sur le verre et sont considérées comme étant normales. Les couleurs peuvent aussi différer légèrement lors de l'impression.

ÉTAPE 7

PLUS D'OPTIONS

COULEURS VARIÉES

- Peinture
- Teinture
- Vernis



OPTIONS
POUR PORTES
PRÉ-USINÉES



PRÉMONTÉES
(CADRE NON
ASSEMBLÉ)

Laissez-nous faciliter vos projets!

HABILLER VOS PORTES SELON PLUSIEURS FONCTIONNALITÉS ET SELON VOS DÉSIRS ESTHÉTIQUES : C'EST AUSSI ÇA PORTES MILETTE !

Soucieuse du détail qui fait toute la différence, Portes Milette vous propose de multiples possibilités. Avec Portes Milette, vous avez la liberté d'ajouter de la couleur à votre porte grâce à notre service de finition professionnel. Entre autres, une foule d'éléments de décor peuvent l'agrémenter et lui donner encore plus de prestance.

ÉTAPE 1

HAUTEUR ET LARGEUR DES PORTES

- Mesure standard selon la série.
- Sur mesure - Définissez votre largeur et votre hauteur (certaines restrictions s'appliquent).


ÉTAPE 2

OPTIONS D'INSTALLATION



PRÉ-USINÉE

La porte est usinée pour recevoir les pentures et la poignée selon les dimensions standards ou sur mesure, en fonction de votre demande.



PRÉMONTÉE (CADRE NON ASSEMBLÉ)

Cette option inclut la ou les portes pré-usinées en plus du cadre (régulier avec arrêt ou enfiguré) et des accessoires de quincaillerie.

ÉTAPE 4

STRUCTURES ARCHITECTURALES

Imposte au-dessus d'une porte offerte dans différents profils ainsi qu'avec plusieurs options de verre.




Modules latéraux offerts en simple ou en double pour s'harmoniser avec votre profil de porte.



ÉTAPE 5

COULEURS VARIÉES FINIES EN USINE


- Peinture
- Teinture
- Vernis



ÉTAPE 3

CHOIX DE LA QUINCAILLERIE

COULEURS : doré, argent, argent brossé ou noir.



Pour voir les profils de portes plus en détails, des idées déco et notre coin 3D, consultez notre site Web portesmilette.com.

CLÉ EN MAIN

PLUS QU'UNE PORTE, DONNEZ LA PLEINE PERSONNALITÉ À VOS ESPACES AVEC NOTRE SERVICE CLÉ EN MAIN :

1. Selon les dimensions désirées.
2. Prémontées avec le cadrage pour faciliter l'installation.
3. Avec votre choix de quincaillerie.
4. Intégrant des éléments structuraux tels qu'une imposte et des modules latéraux.
5. En couleur, teinture, peinture et finition de votre choix.

FAITES CONFIANCE À NOS TECHNICIENS POUR OBTENIR VOTRE ENVIRONNEMENT UNIQUE.

QUALITÉ CANADIENNE

LORSQUE VOUS ACHETEZ UNE PORTE MILETTE :

- Vous optez pour une entreprise reconnue de l'industrie et réputée;
- Vous choisissez le savoir-faire, la minutie, l'expertise et le travail de haute précision de nos artisans;
- Vous recevez un service à la clientèle personnalisé;
- Vous sélectionnez du bois de qualité supérieure séché à la fine pointe de la technologie;
- Vous préférez des surfaces impeccables et parfaites grâce à nos techniques de sablage éprouvées et notre ponçage en quatre étapes;
- Vous choisissez la robustesse à toute épreuve et une porte qui résistera au passage du temps vous offrant une garantie d'un an contre tous défauts de fabrication;
- Vous adoptez une conduite écologique grâce à nos produits conformes aux spécifications LEED;
- Vous encouragez l'entrepreneuriat canadien.

AVEC PORTES MILETTE, VOUS ACHETEZ L'ACCÈS AUX PLUS BEAUX MOMENTS !



M **Milette**
portes·doors
DEPUIS 1967


**FABRIQUÉ
AU CANADA**





PORTES MILETTE

100, avenue Industrielle
Saint-Boniface (Québec)
G0X 2L0, Canada

support@portesmilette.com

portesmilette.com

