# MAURER

# COMPLICE PERFECTO LA CASA E IL LAYORO

offerta valida dal 18.10 al 28.12.2025

presso il negozio





YAMATO

**39,**90

MAURER

#### calzature sicurezza alte S3 AMERINA

puntale in fibra di vetro - lamina antiperforazione tessuto alta tenacità (HT) tomaia in tessuto idrorepellente - fodera interna in tessuto traspirante (nylon+mesh) - rinforzo interno tallone in microfibra - sottopiede in poliuretano - suola in poliuretano bidensità, morbida e flessibile - S3L FO SR -EN ISO 20345:2022 - Taglie 38÷46

cod. 83539 ÷ 83546, 83549



vai alla pagina web dedicata alle calzature



MAURER

#### termoventilatore ceramico a torre ARBE

2 selezioni temperatura: 800-2000 watt - con effetto fiamma - ventilazione estiva - funzione oscillante display led con telecomando - dimensione: 21x21x65,4 cm cod. 900153

**54,**90

CE



#### aspiracenere elettrico CINIX

proiettore LED - con maniglia

100W - 11000 lumen - 4000K - IP65 - classe F -

potenza 800 watt - motore silenziato - funzione aspirazione e soffiaggio - serbatoio acciaio INOX 15 litri - tubo flessibile in acciaio rivestito in plastica - Ø tubo 44mm x 1,25 m bocchetta di aspirazione con prolunga - peso 3,0 kg cod. 93740

CE

**39,**90

### YAMATO

### CGMS 20 L (solo corpo)

voltaggio max 20V - lunghezza barra 110 mm - velocità catena 8 m/s - capacità di taglio Ø 10 cm peso 1,33 kg - compatta e utilizzabile con una mano per potature e taglio di rami cod. 82085

**59,**90







dimensioni 360x410x70 mm cod. 88372

MAURER

CE

**39,**90



YAMATO

**64,**90

#### trapano avvitatore a batteria litio CD 20 LB

voltaggio max 20 V - Ampere 2.0 Ah - mandrino 10 mm n° velocità 2 - giri minuto 0~400 / 0~1.500 - regolazione di coppia 18+1 - coppia massima 30 Nm caricabatterie 1 h - peso 1,21 kg - indicatore di carica - 1 batteria in dotazione - luce frontale inversione del senso di rotazione - valigetta plastica completa di 13 accessori:

6 punte trapano+6 bits+1 adattatore cod. 83516



### mini elettrosega a batteria litio





 $MYX \in$ 











#### IL SISTEMA, CHE SISTEMA! Nuova gamma di utensili con batteria al litio



Scopri di più visita il sito vamato.ferritalia.it



YAMATO MYX

20 volt

batteria al litio cod. 53181

20 V - mod. BL 2040 **4,0 Ah 52.90** 



20V - mod. BL 2020 **2,0 Ah** cod. 99369

**29.**90

CE

YAMATO MYX

KIT 2 batterie e caricabatteria

1 batteria al litio da 20 V 4,0 Ah 1 batteria al litio da 20 V 2.0 Ah caricabatteria universale cod. 53194

96,5

**64,**00

### YAMATO MYX



#### caricabatterie smart per batterie al litio

identificazione della capacità della batteria e selezione automatica della corrente di carica - corrente di carica da 3A a 8A display LCD con indicatore di carica - sistema di raffreddamento cod. 82870





soffiatore a batteria litio (solo corpo)

voltaggio max 20V - velocità aria 190 km/h - compatto e leggero peso 1,20 kg

cod. 54058

CE

*105,00* 



aspiratore soffiatore a batteria (solo corpo)

voltaggio max 40 V (2x20V) - velocità aria 200 km/h - giri minuto 8.000-14.000 -

6 velocità - rapporto di triturazione 9:1 - sacco di raccolta 35 L - peso 2,50 kg - con cinghia di supporto cod. 81241



levigatrice orbitale a batteria litio (solo corpo)

voltaggio max 20 V - 10.000 orbite al minuto - variatore di velocità - piastra Ø 125 mm - carta abrasiva Ø 125 mm - sistema aspirazione polveri con serbatoio rigido - sistema cambio rapido foglio di levigatura - peso 1,40 kg cod. 80162



 $C \in$ 

### YAMATO MYX

batteria al litio

SAMSUNG premium cell inside -

elevata autonomia in un formato più compatto - alte prestazioni e durata nel tempo

CE



20V - mod. BLS 2080 8.0 Ah - cod. 82869

*118,00* 



20V - mod. BLS 2040 4,0 Ah - cod. 82868

**72,**00



YAMATO MYX

caricabatteria universale CBL 20 U

per batterie al litio 20 V cod. 53182

**149.**000

YAMATO MYX

elettrosega a batteria litio (solo corpo)

voltaggio max 40V (2x20V) - motore brushless (senza spazzole) - lunghezza barra 35 cm barra e catena OREGON - freno catena automatico - velocità catena 19 m/s - lubrificazione catena automatica - pomello tendicatena esterno - peso 2,80 kg

cod. 54059

BL OREGON

CE

 $C \in$ 



YAMATO MYX 42,00

trapano avvitatore a percussione - Litio - (solo corpo)

voltaggio max 20V - mandrino 13 mm - n° velocità 2 - giri minuto 0~350  $/0 \sim 1.250$  - colpi al minuto  $0 \sim 5.250 / 0 \sim 18.750$  - regolazione di coppia 16 coppia massima 40 Nm - 3 funzioni: trapano - percussione - avvitatore luce frontale - peso 1,50 kg

cod. 60380



YAMATO MYX

seghetto alternativo a batteria litio (solo corpo)

voltaggio max 20V - 0~2.400 giri al minuto - corsa lama 25 mm capacità di taglio: legno 80 mm.

plastica 12 mm, ferro 10 mm - luce led frontale - cambio lama rapido - attacco aspirazione polveri - guida parallela -

1 lama per legno - peso 2,10 kg

cod. 53155

**47,**00





smerigliatrice angolare a batteria litio (solo corpo)

voltaggio max 20 V - disco Ø 115 mm - perno 14 MA - giri minuto 10.000 - peso (solo corpo macchina) 1,95 kg - bloccaggio mola a pulsante - impugnatura regolabile 2 posizioni protezione disco per taglio - disco in dotazione

cod. 900052

#### YAMATO

#### avvitatore con batteria al litio

voltaggio max 3.6 V batteria 1.3 Ah - impugnatura girevole 2 posizioni - attacco 1/4" - 180 giri al minuto - indicatore di carica 3 led - luce frontale - porta punte magnetico -

tempo di ricarica 3~5 h - valigetta con 24 bits - peso 370 q

cod. 97209

**29,00** (6



269,00

#### RYOBI

#### kit utensili a batteria 36V

composto da 1 trapano a percussione + 1 smerigliatrice + 1 batteria 18V 4Ah + 1 batteria 18V 2Ah + 1 caricabatteria + 1 borsa


cod. RY5133003842



#### elettrosega a batteria 36V

motore brushless - inclusi 1 batteria 5,0 Ah e caricabatteria - lunghezza barra e catena Oregon 30 cm - velocità catena 10 m/s - lubrificazione automatica catena - regolazione catena senza attrezzi - freno catena automatico - 3,9 Kg - inclusa quaina

**309,00** 





### spazzaneve a batteria brushless 36V

con 2 batterie da 5Ah e caricabatteria - bifase - coclea in metallo L56 X H46 cm - regolazione di velocità - semovente - leva di regolazione dello scivolo in metallo a a 180 - gettata max. 13,7m di distanza - 2 vani batteria attivi + 2 vani batteria di stoccaggio - ruote con pneumatici extra grip da 33cm -

sgombera un sentiero o un vialetto largo 56cm

ricoperto da neve alta fino a 46cm fari a LED per lavorare anche all'alba

cod. RY5133006516



Novità

 $C \in$ 

**85,**00 papillon

elettrosega ES 18/40 N

potenza 1.800 watt - lunghezza barra 40 cm - freno catena automatico velocità catena 15 m/sec - catena passo 3/8", spessore .050" (1,3 mm), 56 maglie lubrificazione automatica - interruttore di sicurezza - pomello tendicatena esterno - peso 5 kg cod. 85903

#### YAMATO

#### affilacatene

potenza 180 watt - 6.300 giri al minuto disco abrasivo Ø 100 x 3,2 mm - base in alluminio pressofuso - peso 3 kg

cod. 94507

**41,**90



#### YAMATO

#### seghetto alternativo

potenza 570 watt - con variatore di velocità -0~3.000 oscillazioni al minuto - corsa lama 18 mm movimento pendolare - piastra regolabile (+/- 45°) attacco lame tipo Bosch-B&D - attacco aspirazione polveri peso 1,80 kg

cod. 94608



#### papillon

#### spaccalegna elettrico verticale

potenza 3.000 watt - capacità di spinta 7 ton diametro max tronco 7-40 cm - lunghezza max tronco 55 cm grado di protezione IP54 - dimensione 95,5x75x157,5 cm peso 108 kg

cod. 80613

**590,**00



#### YAMATO

#### paranco elettrico a fune H 250

potenza 500 watt - portata 125-250 kg altezza sollevamento 18/9 metri - pulsantiera pensile - cavo acciaio antigiro 3.05 mm velocità salita e discesa 10 m/min - servizio intermittente periodico S-3: 20% completo di carrucola - peso 12 kg -

cod. 91421

*115,00* 



CE

78,00

### papillon

#### tagliasiepi elettrico TSG 61/24

potenza 750 watt - lame a movimento contrapposto rinforzate - barra lame in alluminio lunghezza taglio 61 cm - Ø taglio 24 mm - manico girevole - freno meccanico - arresto immediato delle lame - interruttore di sicurezza a due mani - peso 4,0 kg

cod. 85919

 $\epsilon$ 

### A OUTDOOR

papillon aspiratore soffiatore a motore VB 26K

motore 2T - Euro 5 - 25,4 cc -

capacità serbatoio 0,45 L - miscela 3,3% velocità aria 250 km/h - volume aria spostata 12 m<sup>3</sup>/min sistema triturazione interna - (mulching) rapporto 10:1 sacco raccoglitore 45 litri - peso 5,8 kg

cod. 54113





17,30

papillon

olio protettivo per catene motosega

100% vegetale - 5 litri



**Papillon** 

olio per motore a 2 tempi

100% sintetico - additivato

100 ml

100 ml **7,60** 

100% sintetico (ADDITIVATO)

cod. 99219 **7.40** 

MAURER tanica



5 litri

5 litri **22,50** 

10 litri

10 litri **25,70** 

20 litri **27,70** 

### YAMATO

379,00 motogeneratore G2200-4T

potenza max 2.2 kW - motore 4 tempi 196 cc potenza nominale 2 kW - regolatore automatico di tensione (AVR) - caricabatterie - capacità serbatoio benzina 15 L - capacità serbatoio olio 0,37 L - peso 42 kg - dimensioni 605x445x450 mm

cod. 94717



YAMATO

**665,**00

motogeneratore G5500-4T

potenza max 5,5 kW - motore 4 tempi - 389 cc potenza nominale 5 kW - con regolatore automatico di tensione (AVR) - caricabatterie - capacità serbatoio benzina 25 L - capacità serbatoio olio 1 L - peso 85 kg dimensioni 695x530x560 mm -

cod. 94719



#### YAMATO

compressore carrellato OILLESS SILENZIATO

capacità serbatoio 24 L - potenza 1,5 Hp giri minuto 2.800 - max pressione 8 bar -

carica rapida - aria aspirata 159 L/min doppio manometro e doppio connettore rapido peso 20 kg

cod. 900002

135,00



KARCHER



elettropompa sommergibile SP 9.500 DIRT

 $C \in$ 

per acque scure - 280 W - portata max: 9.500 L/h altezza di erogazione: 6 m - pressione max: 0,6 bar massima profondità di immersione: 7 m dimensione massima sporco aspirabile: 20 mm peso: 3,8 Kg cavo di alimentazione 10 m

cod. K16458000

papillon

**59,**90

pompa sommergibile multiuso DOLPHIN

potenza 400 watt - portata max 7.000 L/h - adatta per drenaggio. svuotamento, piccola irrigazione - prevalenza max 8 m - profondità di immersione 7 m - dimensione max impurità 5 mm - diametro tubazione in pressione - raccordo tubazione 1", 1.1/4", 1.1/2" - peso 4,50 kg cod. 91851



**Papillon** 

elettropompa sommergibile SHARK

potenza 850 watt - portata max 13.500 L/h - multiuso per drenaggio, svuotamento, travaso, piccola irrigazione - adatta per acque sporche prevalenza max 8 m - profondità di immersione 7 m - dimensione max impurità 35 mm - Ø attacco tubo uscita 1", 1.1/4", 1.1/2" - peso 6,20 kg

**69,**90

papillon

elettropompa sommergibile KOI 2in1

potenza 1.000 watt - portata max 18.500 L/h - pompa sommergibile adatta per pompare acque chiare e acque sporche con la semplice rotazione della base - ideale per drenaggio, svuotamento, piccola irrigazione galleggiante esterno posizionabile in varie altezze - prevalenza max 10,5 m profondità di immersione 7 m - dimensione max impurità 23 mm -Ø attacco tubo uscita 1"

cod. 53002

85,90



STARLEY

#### smerigliatrice e levigatrice 330W con mola+ nastro

motore ad induzione monofase 230V - 50 Hz - 330W - 22980 RPM - conformi alle normative CE - dotati di protezioni antinfortunistiche complete - base di sostegno con vaschetta acqua asportabile - mola 150x20x12,7 mm e nastro 50x690 mm - peso 10 kg

cod. STSXGBL150E

*159,00* 

#### STARLEY

smerigliatrice da banco 330W con mole

motore ad induzione monofase 230V - 50 Hz - 330W - 2980 RPM - conformi alle normative CE - dotati di protezioni antinfortunistiche complete - base di sostegno con vaschetta acqua asportabile - mola 150x20x12,7 mm spazzola 150x20x16 mm- peso 10 kg

cod. STSXGBP150E







YAMATO

idroaspiratore per solidi e liquidi potenza 1.400 watt -

potenza aspirazione 17 Kpa serbatoio in acciaio inox 30 L presa elettroutensili sincronizzata dispositivo soffiante - completo di accessori - Ø tubo 32 mm - 1,50 m tubo flessibile peso 8 kg cod. 95827

98,00



idroaspiratore per solidi e liquidi WD 3

1000W - potenza d'aspirazione reale: 180 Air W capacità vano raccolta: 19 L - filtro a cartuccia, 4,7 kg - 34,9 x 32,8 x 52,8 cm

cod. K16281070

**86,**90



#### idropulitrice a freddo K3

max: 120 bar - 1.600 W - portata max: 380 L/h - resa 25 m<sup>2</sup>/h - tubo alta pressione 6 m - il detergente va versato direttamente nell'apposito serbatoio - 5 kg -27.5x27.5x80.3 cm

cod. K16018880

106,00



rubinetto a sfera EKO SO82

in ottone nichelato - con portagomma

1/2" cod. EK0508212 **8.90** 

3/4" cod. EKOS08234 **12,90** 



#### smerigliatrice da banco potenza 200 watt - Ø mole

150x16 mm - grana 36-60 - 2.950 giri al minuto - schermi protettivi in plexiglass - piedini in gomma antivibrazioni

cod. 86332

**60,**90



#### MAURER

elettrodi - rivestimento rutile F4.1

per saldare -

ø 2 mm - 50 pezzi

cod. 81085

7,00





saldatrice inverter max 120 Amp - fattore di servizio nominale AMP-% 120A-20% consente di saldare con moltissimi tipi di elettrodi (rutili, basici, inox, ghisa) - Ø elettrodi 1,6-3,2 mm - completo di maschera, pinza porta elettrodo, morsetto di massa e spazzola con martellina

- dimensioni: 260x130x196 mm - peso 4 kg

cod. 98481



#### saldatore a cartuccia

(cartuccia esclusa) base in metallo accensione piezoelettrica - EN 521:2019 cod. 96165

16,30

#### MAURER

#### saldatore a cartuccia

(cartuccia esclusa) base in materiale termoplastico accensione piezoelettrica - EN 521:2019 cod. 93314



#### saldatrice inverter

max 140 Amp - consente di saldare con moltissimi tipi di elettrodi (rutili, basici, inox, ghisa) - Ø elettrodi 1.6-4.0 mm - completo di maschera, pinza porta elettrodo, morsetto di massa e spazzola con martellina - dimensioni: 285x140x205 mm - peso 4,50 kg

cod. 98482



149,00

#### MAURER kit 3 pezzi

accessori aria compressa

pistola soffiaggio - pistola gonfiaggio con manometro tubo spiralato 5 m - attacco rapido

cod. 82773





MAURER

tubo a spirale polietilene

con raccordi Ø 6x8 mm - attacco rapido 7,5 m cod. 82771



pistola soffiaggio canna corta

corpo in alluminio - finitura sabbiata - attacco rapido cod. 82766

#### MAURER

#### pistola di gonfiaggio

con manometro digitale - funzione di sgonfiaggio assistito - lunghezza tubo 36 cm - pressione di misurazione 0-18 bar

cod. 900107



Novità





attacco portalama girevole -2 lame - metallo e legno - lama 300 mm cod, 91643

9,60

### papillon

segoncino ad arco

attacco portalama girevole telaio tubolare con leva di tensione - lama 533 mm cod, 91641

,20



#### segaccio potatura lama fissa

lama curva acciaio SK5 - cromata - dentatura speciale rettificata su 3 angoli, affilati, temprata - manico tubolare acciaio ad ombrello - lunghezza lama 350 mm cod. 88361

**13,**70

#### papillon

#### segaccio potatura serramanico

dentatura speciale rettificata su 3 angoli, affilata, temprata - lama acciaio SK-5 cromata - pulsante **bloccaggio lama** - impugnatura bicomponente ergonomica e antiscivolo -

lama 17 cm cod. 80692

9,50

lama 22 cm cod. 85947 **12,**40



#### forbice per potatura professionale PROCUT

taglio passante - lama acciaio al carbonio forgiato a caldo fermo di chiusura in cuoio - capacità di taglio 20 mm lunghezza 200 mm cod. 55619

papillon svettatoio

taglio semplice - metallo verniciato - con lama temprata cod. 83657

#### papillon

#### segaccio potatura lama fissa

lama dritta in acciaio SK-5 cromata - dentatura speciale rettificata su 3 angoli, affilati e temprati impugnatura bicomponente ergonomica e

antiscivolo - con fodero lunghezza lama 250 mm cod. 85698





SAS

### MAURER

#### piccozzino

corpo acciaio forgiato e verniciato manico ergonomico antiscivolo in fibra ricoperto in PP + TPR - L manico 350 mm - 600 a

cod. 94280

**12,**70

#### MAURER

#### forbici multiuso

lame al titanio garantiscono la massima qualità e durata del taglio

L 135 mm cod. 89377

2,60

L 185 mm cod. 89378 **5.80**  L 210 mm

cod. 89379

**5,40** cod. 89380

**5,60** 

#### papillon

#### sacco

#### raccogli foglie e erba

capacità 250 litri in polipropilene 150 g/m<sup>2</sup> dimensioni Ø 67 cm x H 75 cm cod. 97832



# papillon

### scopa registrabile

acciaio zincato - senza manico attacco a morsetto cod. 83595

papillon scopa per foglie in polipropilene - 26 denti -

senza manico - attacco conico filettato cod. 81371

## **29,**90



#### MAURER cassetta per lettere

acciaio inox tetto apribile -220x320x75 mm cod. 82332

,90

#### papillon scopa registrabile a leva

in acciaio zincato - con manico cod. 81492

### MAURER

#### badile spalla curva

acciaio stampato temperato - rinforzato-tropicalizzato cod. 93780

**6,**00

#### MAURER

#### badile spalla curva

acciaio stampato temprato rinforzato verniciato oro - con manico in legno cod. 88051

**13,**50

#### MAURER

#### carrello acciaio LEO


per casse, sacchi, fusti - ruote pneumatiche portata 200 kg - dimensione pala: 45x26 cm -

dimensioni: 50x51x117 cm - peso 10 kg cod. 87128

#### papillon

#### teloni occhiellati

in polietilene a doppia laminazione - resistente alle basse temperature - impermeabile, lavabile, antistrappo - angoli rinforzati - cordino di rinforzo perimetrale - robusti occhielli in policarbonato - misure prodotto finito - colore verde / blu



 $110 \text{ g/m}^2 - 2x3 \text{ m}$ 

cod. 82227

 $110 \text{ g/m}^2 - 3x3 \text{ m}$ cod. 82228

 $110 \text{ g/m}^2 - 3x4 \text{ m}$ 

cod. 82229

 $110 \text{ g/m}^2 - 4x5 \text{ m}$ cod. 82232

11,90

 $110 \text{ g/m}^2 - 4x4 \text{ m}$ 9.50 cod. 82231

 $110 \text{ g/m}^2 - 3x5 \text{ m}$ cod. 82230

8,60  $110 \text{ g/m}^2 - 4x6 \text{ m}$ **13.**80 cod. 82233

110 g/m² - 5x6 m 17,50

 $110 \text{ g/m}^2 - 6x8 \text{ m}$ **26.**90 cod. 82235

130 g/m² - 6x10 m **36,90** 

 $130 \text{ g/m}^2 - 8x10 \text{ m}$ **50,**90 cod. 82240

 $130 \text{ g/m}^2 - 8x12 \text{ m}$ cod. 82241

 $130 \text{ g/m}^2 - 10 \text{x} 12 \text{ m}$ cod. 82243

**59,**00

**72.**00

#### papillon

#### teli TNT

tessuto non tessuto in fibra di polipropilene leggero, permeabile all'acqua, all'aria e alla luce protegge dal freddo, dal vento, da insetti e volatili

17g/m<sup>2</sup> - 1,5x10 m cod. 53943

**2,8**0  $17a/m^2 - 2x10 m$ 

**3,**40 cod. 54220

 $30g/m^2 - 2x5 m$ cod. 99575

**3,**00 30g/m² - 1,6x10 m **4-10** 

#### papillon

0.6x0.8 m cod. 94144

#### cappucci TNT

tessuto non tessuto in fibra di polipropilene leggero, permeabile all'acqua, all'aria e alla luce protegge dal freddo, dal vento, da insetti e volatili peso 17g/m<sup>2</sup>

1x1,6 m cod. 94145 **3,10** 

1,6x2 m **1,90** 



**1.**30 papillon esca rodenticida **RAT PASTA ROSSA** 

in pasta a base di brodifacoum - cf da 150 g cod. 60172



papillon esca rodenticida **RAT PASTA BLU** 

in pasta a base di brodifacoum - cf da 150 g cod. 51940



papillon esca rodenticida **RAT GRANO** 

**1,20** 

in grano a base di bromadiolone - cf da 140 g cod. 51942



**Papillon** colla per topi tubetto da 135 g cod. 97938

**1.**70



**8,**70

#### trappola per ratti SUPER CAT

con esca inclusa - morsa a scatto - efficiente e igienica, pronta in pochi secondi cod. SWISS1024030



trappola per talpe e arvicole SUPER CAT

impostazioni semplici con una singola operazione - si adatta ad un buco di 6 cm di diametro funziona in entrambe le direzioni cod. SWISS1544076



adatta a qualsiasi trappola per topi e ratti - cf 2 siringhe cod. SWISS1041001K

3,90





### papillon repellente ultrasuoni per topi ed insetti

2 speaker - raggio d'azione 300 m<sup>2</sup> dimensioni 14,2x6,8x8,7 cm cod. 95279

(€ **12.**80



repellente per topi ed insetti

raggio di azione 60 m<sup>2</sup> cod. 95278



9,90

### papillon

#### trappola elettrica per roditori

entrato nella trappola, il roditore viene colpito da una scarica elettrica ad alta tensione funziona a batterie o con presa elettrica - con led di notifica cattura

cod. 900246





esca alimentare per roditori in crema - tubetto da 100 g cod. 50468

**5,60** 




**Dapillon** 

trappola adesiva in faesite

2 tavolette per cf

14x19 cm - cod. 97936 **3.30** 

19x28 cm - cod. 97937 **4.20** 



secondi - cf da 2 trappole cod. SWISS1004012

**4.**80



ni - per uso professionale *27,50* cod. SWISS1234001







trappola per talpa mod. BAVARESE cf da 2 trappole cod. SWISS1702001



#### MAURER

cavi per batteria con pinze

mod. C16 - pinze 300 A - L 3 m cod. 86596

CE





209,00

#### avviatore portatile multifunzione

batteria al litio - 3 funzioni d'utilizzo: avviamento 12V, power bank, luce LED emergenza - capacità batteria 25000 mAh - tempo di carica completo 2h corrente di avviamento 600 A corrente Max Boost 1500A - peso 0,8 Kg cod. BETA014980040



### MAURER

#### calze da neve per pneumatici

antislittamento su ghiaccio e neve - cf da 2 pz da montare sulle ruote motrici alta resistenza -montaggio rapido - EN 16662-1

misura L cod. 85242 misura XS cod. 85239 misura S cod, 85240 misura M cod. 85241

misura XL cod. 85243 misura XXL cod. 85244

#### YAMATO

#### caricabatterie e mantenitore

230V ~50Hz - tensione nominale di carica 12V/24V - corrente di carica 12A -6A - capacità della batteria ricaricabile: Moto 6Ah-30Ah - Auto 30Ah-200Ah - mantiene la carica ottimale in caso di inutilizzo - Ideale per la manutenzione delle batterie da da 12V o 24V al piombo-acido, AGM, GEL, WET, Pb-Ca, Deep Cvcle e LiFeP04

cod. 82923



### Novità

#### caricabatterie e mantenitore

230V ~50Hz - tensione nominale di carica 6V/12V - corrente di carica 1A /4A - capacità della batteria ricaricabile: 5-80A - mantiene la carica ottimale in caso di inutilizzo - ideale per la manutenzione delle batterie da 6V o 12V al piombo acido. AGM, GEL, WET, Pb-Ca, Deep Cycle, LiFeP04 e StartStop cod. BETA014980204







#### cartuccia GOMMA LIOUIDA

**Novità** 

per sigillature, protezioni e riparazioni 100% impermeabili all'aria e all'acqua - adatto per applicazioni in interno e

310 g - cod. BOSTIK6313581 **11.20** 

750 ml - cod. BOSTIK6310770 **18.40** 





### Novità 15,00

#### adesivo universale bicomponente BISONITE

per i fissaggi piu difficili - adatto a molti materiali resistenti alle altre colle - 65ml

cod. BOSTIK7000136



#### **Novità**

#### adesivo epossidico **BOSTIK AČCIAIO RAPIDO**

per riparazioni molto resistenti di oggetti in metallo che devono resistere a condizioni difficili - 30 ml cod. BOSTIK7002869



#### nastro GOMMA LIOUIDA 5 m - cod. BOSTIK6313058

*17,50* 

adesivo flessibile universale

ideale per riparare materiali porosi e non

porosi come legno, tessuti, pelle, sughero,

metallo, vetro, plastica, gomma, piastrelle -

Polipropilene (PP), polietilene (PE) e P.T.F.E.

adatto per interni ed esterni - non indicato per



#### Novità '

### **10,**00

#### adesivo base vinilica CONSTRUCT LEGNO idroresistente

ideale per incollaggi di legno e per la creazione di laminati resistenti all'acqua per incollare legno massello, truciolare, MDF, carta, cartone e pannelli duri - per ambienti con alta umidita e circolazione d'acqua - 250 q

cod. BOSTIK6303477



#### Novità \

#### adesivo epossidico **BOSTIK AČCIAIO RAPIDO MIXER**

ideale per riparazioni molto resistenti di oggetti in metallo che devono resistere a condizioni difficili-24ml

cod. BOSTIK7000139



### **Novità**

#### pasta adesiva modellabile RIPARA METALLO

per la riparazione di oggetti in metallo - riempie buchi e fessure non indicato per PE, PP, PTFE - 56 a cod. BOSTIK7002879



**Novità** 

**MAX REPAIR** 

8g cod. BOSTIK64453 **4.00** 

20g cod. BOSTIK64379 **5.90** 

**Novità** 



#### 7,00 Novità adesivo PLASTICA FLESSIBILE

### ideale per l'incollaggio di PVC morbido e tutte le materie

plastiche - non indicato per Styrofoam, PE ne PP - 50 g cod. BOSTIK6315918



#### Novità

### **8,**80

#### adesivo epossidico SALDA RAPIDO

ideale per riparazioni rapide, resistenti e invisibili su svariati materiali- non indicato per PE, PP, PTFE e gomma siliconica - 24 ml

cod. BOSTIK7000140



### Novità 1,20

#### adesivo METALLO LIQUIDO

ideale per incollare metallo, leghe metalliche (acciaio, alluminio) e materiali come legno, vetro, cuoio, gomma e plastica - non indicato per Styrofoam, PVC morbido, PE, PP - 55ml cod. BOSTIKD2468



#### adesivo SUPERTRASPARENTE

ideale per l'incollaggio di molti materiali trasparenti come plexiglas e policarbonato - adatto anche per l'incollaggio di fogli di stagno e PVC

50g cod. BOSTIK6315229 **5.90** 

125g cod. BOSTIK6315230 **5.50** 



MAURER

#### additivo per auto diesel Adblue

per motori euro 4-5 e 6 dotati di sistema scr - a base di urea 32,5% alto grado di purezza - con beccuccio travasatore cod, 83961

**6,70** 

MAURER

liquido protettivo radiatori Rosso -40°C

previene la corrosione -1Litro cod. 83469



4,00

### MAURER

liquido protettivo radiatori Blu -20°C

previene la corrosione - 1 litro cod. 83454



MAURER

detergente parabrezza -60°C

pulisce e sgrassa il parabrezza - con azione anticongelante

-11itro cod. 83461



### MAURER

**3.**50 deghiacciante

sprayper auto deghiacciante per vetri, efficace per sbloccare serrature e meccanismi bloccati dal ghiaccio - 200 ml cod. 91721



MAURER 2,90

svitante concentrato

spray sbloccante, lubrificante, disincrostante, protettivo

- 200 ml cod. 91722



MAURER **4.50** 

anti-spatter - antiadesivo per saldature spray

protettivo antigrippaggio per ugelli di saldatrici non infiammabile - 300 ml cod. 80719



doppia posizione

cod. WD40PR0M0250

**WD-40 lubrificante universale** 

flacone spray 250 ml +40ml gratis

MAURER **2,70** 

rivelatore fughe gas - spray

prodotto specifico per localizzare perdite di gas o aria compressa- 300 ml cod. 51944



**3.**50

MAURER olio per armi spray

protettivo e lubrificante - 200 ml cod. 97829



400

#### adesivo SUPER ATTAK liquido

adatto per ceramica, legno, metallo, cuoio, gomma e carta

3 g-cod. SUPERATTAK3 **3,40** 

5,5 g - cod. SUPERATTAK55 **4-90** 



#### detergente contatti WD-40 specialist

flacone spray 400 ml - doppia posizione evaporazione rapida - raccomandato per: contatti, circuiti stampati, stampanti, interruttori e testine di lettura

cod. 53510

detergente elimina muffe DIXI MUFFASTOP

a base di cloro attivo concentrato. che elimina, combatte e previene, la formazione e la crescita di muffe. alghe e muschi - 500 ml

cod. DIXIMUF002

#### adesivo di montaggio MILLECHIODI

a base d'acqua - notevole forza adesiva iniziale che permette di sostituire viti, chiodi e tasselli al muro - inodore - molto resistente

tubetto 250 g cod. PATTEX2713276

7,60





9,00

YAMATO

#### pistola a batteria per termocolla

1,50

per stick termofusibili 7 mm - preriscaldamento: 15 sec. - batteria: 1300 mah - tempo di utilizzo: 45 min. caricabatteria: 3-5 ore - temperatura: 180 C batteria al litio non rimovibile - con caricatore USB cod. 50957



### MAURER

adesivo termofusibile

colore trasparente - 12 pezzi

Ø 7,4x11 mm cod. 85256

Ø 11,2x100 mm cod. 85257

**1,40** 

MAURER

#### contro Muffa

cloro attivo per pulire e sbiancare pareti e giunti delle pavimentazioni - - flacone con dosatore sprav

1000 ml cod. 83301 **7.50** 

cod. 83300 **5.90** 500 ml

cod. 83299 **4.90** 250 ml



#### sanificante previeni muffa **SANIX STOP**

previene la formazione di muffe ed alghe sia da pareti interne che da quelle esterne - 500 ml

cod. DIXISAN003





#### colla vinilica universale

bianca - indicata per legno e derivati, sughero, carta, cartone, pelle e stoffa



cod. 92992 **7.50** 

cod. 92993

**3.**90



3,90

detergente vetri caminetti e stufe

rimuove rapidamente residui di catrame e fuliggine - 750 ml cod. 83316





#### detergente vetri caminetti e stufe **VETRO STOP**

elimina in pochi minuti ogni traccia di fuliggine e patina di fumo senza intaccare le altre superfici - biodegradabile oltre il 90% - 750 ml

cod. DIXIVET012 **6,**10



MAURER

cinghie di ancoraggio

nastro in poliestere - forza di tensione 500 kg morsetto a cricchetto - larghezza 25 mm lunghezza 4 m - EN12195-2 CE cod. 99567



MAURER

cinghie di ancoraggio

nastro in poliestere - senza ganci morsetto a pressione - larghezza 25 mm lunghezza 4,5 m - forza di tensione 250 kg confezione 2 pezzi cod. 99049



MAURER

scaffalatura acciaio con 5 ripiani

ripiani in legno (portata per ripiano 175 kg) dimensioni: L90xP40xH180 cod. 99381

**28,**90



MAURER

cinghie di ancoraggio doppie

nastro in poliestere - 2 ganci a S con cricco - forza di tensione 350 kg - larghezza 25 mm - lunghezza 4,5 m - EN12195-2 - 2 pezzi cod. 99051

MAURER

cinghie di ancoraggio morsetto a cricchetto

nastro poliestere - con 2 ganci a J - 38 mm 6 m cod. 99053

**13,**90

23,90



3 cassetti piccoli, 2 medi e 2 grandi + vano superiore - L400 x P200 x H326 mm

cod. 83057



27,90 MAURER

cinghie di ancoraggio morsetto a cricchetto

nastro poliestere con 2 ganci a J 50 mm 9 m cod. 99054



MAURER

CE

L 1.5 m cod. 99564

cinghie di ancoraggio -

forza di tensione 250 kg nastro poliestere senza ganci - larghezza 25 mm

morsetto a pressione



L 2.5 m cod. 99565

**2,**50

**2,**80

coltello lama a spezzare quida in metallo - lama 18 mm -

2 lame di ricambio cod. 80912

13,90 16,90



tronchese taglio diagonale

cromo vanadio - lunghezza 150 mm - DIN ISO 5749 cod. 88256

MAURER

MAURER

coltelli lama a spezzare

quida in metallo - lama 9 mm - 3 lame cod. 80911

**5,**50

L4m

cod. 99566

MAURER assortimento chiavi torx

acciaio cromo vanadio -9 pezzi cod. 96448



MAURER assortimento chiavi esagonali sfera

acciaio cromo vanadio - 9 pezzi serie lunga - 1,5÷10 mm cod. 96445

**8,**60



pinza poligrip - cerniera chiusa

acciaio cromo vanadio - lunghezza 240 mm - DIN ISO 8976 cod. 88258



**6,**90

MAURER

kit ripara smartphone

acciaio cromo vanadio - 18 pezzi cod. 51034



MAURER

pinza a fustella con 6 fustelle - manici PVC

Ø 2,0÷4,5 mm - lunghezza 230 mm cod. 89128



rivettatrice con 4 puntali

Ø 2,4 3,2 4,0 4,8 mm - corpo in alluminio cod. 81749





borsa porta attrezzi in crosta scamosciata

3 tasche - 2 asole per martello dimensione 27x25 cm cod. 84239

**12,**90



MAURER martello alla tedesca manico legno

200 g - 260 mm cod. 87442

**3,**80

300 q - 300 mm cod. 87443

**4.**50

400 g - 310 mm cod. 87444



#### MAURER doppio organizer portaminuterie a valigetta

divisori interni rimovibili -L287 x P186 x H100 mm

cod. 83033

8,90

#### MAURER organizer portaminuterie

divisori interni fissi chiusure durevoli

L243 x P142 x H40 mm cod. 83055

L284 x P195 x H40 mm cod. 83031

L284 x P243 x H40 mm cod. 83035



#### MAURER cassetta portautensili

vaschetta estraibile

L476 x P260 x H265 mm con separatori rimovibili nel coperchio cod. 83029

*17,90* 



L548 x P274 x H286 mm con separatori rimovibili nel coperchio

cod. 83032

296x177x155 mm cod. 83030



#### valigia trolley portautensili

3 in 1: cassetta degli attrezzi, cestino e vassoio due maniglie per il trasporto

- 2 organizer con separatori e coperchio trasparente vassoio profondo capacità di carico 25 kg L450xP360x640H max

cod. 83034



19,90

#### maglia intima termica CURMA

57% polipropilene, 34% poliamide, 9% elastane - elevata elasticità, leggera, traspirante, offre un ottimo isolamento termico - 220 gr/m<sup>2</sup>

taglia S/M taglia L/XL taglia XXL/XXXL cod, SK139BCSM cod. SK139BCLXL cod. SK139BC2XL3XL



felpa GALAXY

colore black carbon - in poliestere, nylon, spandex - due tasche sul fondo + una tasca sul petto - cappuccio fisso regolabile - 290 gr/m<sup>2</sup>

tg M cod. FU275BCM tg L cod. FU275BCL cod. FU275BCXL ta XL tg XXL cod. FU275BCXXL





#### scarpe basse antinfortunistiche - MITCH

tomaia altamente resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante, lavorata con tecnologia laser, massima traspirabilità e flessibilità puntale in Fibertoe - metal free - suola in EVA e gomma nera offre aderenza e durata, ideale per affrontare superfici impegnative antiscivolo - classe di protezione: S3S CI HI HRO FO SR- taglie 39-46

cod, MITCH39 ÷ MITCH46

96,00



CE

Sixton

#### scarpe alte antinfortunistiche S3 SRC - CUBAN HIGH

puntale in alluminio resistente a 200 Joule - lamina in materiale composito multistrato resistente ad una forza di 1100 N con 0 mm di perforazione - tomaia in microfibra scamosciata - suola antiscivolamento in poliuretano bicomponente e intersuola con mescola ESD

- EN ISO 20345:2011 - EN 12568:2010 - taglie 39÷46

cod. CUBANHIGHT39 ÷ CUBANHIGHT46

### U Bower

#### calzamaglia intima tecnica CHAMONIX

57% polipropilene, 34% poliamide, 9% elastane - elevata elasticità, leggera, traspirante, offre un ottimo isolamento termico - 220 gr/m<sup>2</sup>

taglia S/M taglia L/XL taglia XXL/XXXL

cod. SK140BCSM cod. SK140BCLXL cod. SK140BC2XL3XL

2,90



#### giacca invernale WINK

colore black carbon - tessuto esterno in poliestere, imbottitura interna in poliestere fibra di graphene - due tasche frontali scalda mani, tasca verticale sul petto, due tasche interne - 110 gr/m<sup>2</sup>

cod. FU255BCM cod. FU255BCL

taglia XL cod. FU255BC X L taglia XXL cod. FU255BC X X L



#### pantalone stretch HORIZON

colore black carbon - 90% nylon - 10% spandex - idrorepellente, traspirante e ad asciugatura rapida - quattro tasche anteriori, due tasche posteriori, tasche porta ginocchiera, tasca porta metro e fettuccia porta martello - 260 gr/m<sup>2</sup>

cod. FU267BCM taglia M taglia L cod. FU267BCL taglia XL

cod. FU267BCXL taglia XXL

cod. FU267BCXXL 74,90

MAURER

### **Novità** guanti imbottiti WINTER II

filato in poliestere senza cuciture arancione - spalmatura palmo in lattice nero eccellente isolamento termico -

ideale per aree refrigerate, servizi generali, pesca, edilizia, lavorazioni generali all'aperto

cod. 88127 ÷88129

### MAURER guanti G-SHIELD II

filato speciale alta tenacità 15 aghi senza cuciture - grigio spalmatura palmo in schiuma di nitrile - nero

antitaglio, elevato livello di resistenza al taglio - ideale per elettronica, taglio vetro, manipolazione metalli e lamiere

tg. 8÷11

cod. 81540 ÷81543



rivestimento flessibile anche fino a -50 C fodera esterna in poliammide

fodera interna in cotone spazzolato palmo in hpt idrorepellente rinforzo tra pollice e indice protezione


contro rischi meccanici e termici - EN 511:2006 X2X tg. 8

tg. 9 





carta multiuso 800 strappi





cod. 92436

MAURER friggitrice ad aria

capacità del cestello 6 L - 1.400 W cestello removibile antiaderente con maniglia - display digitale con finestra visiva 38.8x29.6x30.2 cm cod. 84350



MAURER

robot aspirapolvere lavapavimenti

25 W - potenza aspirazione 20 Kpa - corpo in abs. sensore antiurto e anticaduta - con telecomando e aestione tramite WiFi - map function: permette di mappare tramite l'app il percorso fatto 32x32x8 cm - peso 2,4 kg

cod. 84397

CE



MAURER

**bollitore** potenza 1.850-2.200 W - capacità 1.7 L -

materiale corpo e coperchio in acciaio inox - indicatore del livello dell'acqua - filtro anticalcare rimovibile e lavabile protezione contro il surriscaldamento e l'ebollizione a secco base girevole a 360°

cod. 81983



spremiagrumi elettrico

25 W - capacità 700 ml - funzionamento a pressione - doppio senso di rotazione per una migliore spremitura - include 2 coni di spremitura di diverse dimensioni coperchio antipolvere - 13x19x21 cm cod. 81943



MAURER

orologio da parete

dimensione Ø 25 x 3,5 cm - struttura in plastica protezione frontale quadrante in vetro funziona con 1 batteria AA (non inclusa) cod. 80874

 $C \in$ 



#### MAURER

borsa acqua calda elettrica ricaricabile

**Novità** 

potenza 400 W - con tasca scaldamani morbida pelliccia sintetica - dimensione 24x18 cm cod. 84399

MAURER

coprimaterasso riscaldante

3 regolazioni di temperatura

lavabile in lavatrice a 30°C - protezione contro il surriscaldamento - poliestere 100%

**singolo** - 150x80cm - 60W cod. 82848

**19,**90

CE

matrimoniale - 160x140cm - 60Wx2 cod. 82849

*35,00* 

MAURER

termometro digitale da parete

per uso interno ed esterno (IP44) - 80x150 mm funziona con 1 batteria tipo AAA (non inclusa) cod. 98465





MAURER

bilancia pesapersone elettronica

accensione al contatto con il piede - azzeramento e spegnimento automatico - superficie in vetro / Display LCD capacità: 180kg - alimentazione: 2 batterie AAA (non incluse) - 28x28x2,3 cm

cod. 82846



#### smartwatch LOSTECH

schermo AMOLED - 128 Mb di RAM - funzioni bussola, monitoraggio sportivo, monitoraggio della freguenza cardiaca. misurazione Sp02, conteggio dei passi, chiamate Bluetoothnotifiche dei messaggi in arrivo cod. LOSLSSW01

#### localizzatore bluetooth Seeker Tag LOSTECH

tracker bluetooth portatile a batteria - ideale per non smarrire mai chiavi, zaini, portafogli, valigie, utilizzabile anche per rintracciare gli animali domestici - funziona con apparecchi Apple (Iphone, Ipad, Mac)

cod. LOSLSDI29PLUS



**19,**90

#### auricolari Wireless LOSTECH LSJ90

touch smart display - cancellazione attiva del rumore - Hi-Fi audio - distanza di trasmissione:10m - durata della musica: 4,5 ore - tempo di conversazione: 4,5 ore - Bluetooth: V5.4 cod, LOSLSJ90

**39,**90



#### mini compressore d'aria portatile LOSTECH

pressione da 0,2 a 10 Bar: può operare con auto, motociclette, biciclette, palloni e molto altro - sistema anti surriscaldamento funzione powerbank (capacità 10.000mAh) e torcia comodamente ricaricabile

cod. LOSLSMC01

54,90



rilevatore monossido di carbonio LOSTECH

supporto smart wi-fi e app Tuva Smart - sensore elettrochimico a basso consumo energetico e altamente preciso - allarme sonoro 90db/1M compatibile con gli assistenti vocali Amazon Alexa e assistente Google alimentazione 2 batterie stilo AA cod, LOSLDRM01



**Novità** 

#### rilevatore di gas LOSTECH


rileva gas naturale (metano), gas liquefatto (butano propano), gas di carbone urbano (alcano, olefina, arene) - allarme sonoro - funziona con alimentazione DC5V micro usb - smart wi-fi compatibile con Amazon Alexa e assistente Google cod. LOSLSRM02



#### luci decorative microLED a batteria per interno

20 microLED - filo metallico argentato L 50 cm disponibile in 2 forme:

(stelle o palline) e in 2 colori (multicolor o bianco caldo) alimentazione: 3 batterie AA (non incluse) IP20 cod. 84331



#### luci decorative microLED a batteria per interno

50 microLED a forma di Babbo Natale filo metalico argentato L 5 m funziona con 3 batterie AA (non incluse) luce fissa - bianco freddo - IP20 cod. 53518





#### luci decorative microLED a batteria per interno

40 microLED - filo metallico argentato L 2 m funziona con 3 batterie CR2032 (incluse) luce fissa - bianco freddo - IP20 cod. 81616



#### luci decorative microLED a batteria o USB per esterno e interno

100 microLED - filo metallico L10 m - 8 giochi di luce con telecomando- funziona con cavo USB o con 3 batterie AA (non incluse)

bianco freddo - IP44 cod. 81618

**5,**50



#### luci LED per esterno e interno

con controller - 8 giochi di luce e funzione memory 31V - IP44

180 LED - L 9 m - multicolor cod. 97559 180 LED - L 9 m - bianco cod. 97560





300 LED - L 15 m - bianco caldo **cod. 97669** 



#### luci LED per esterno e interno

con controller - 8 giochi di luce e funzione memory 31V - IP44

500 LED - L 22,5 m - multicolor 500 LED - L 22,5 m - blu ghiaccio

cod. 80722 cod. 80729

500 LED - L 22,5 m - bianco caldo 500 LED - L 22,5 m - bianco freddo cod. 80729 **21,50** cod. 80723

1000 LED - L 45 m - multicolor

1000 LED - L 45 m - bianco caldo

cod. 80736 **39,90** cod. 80737



#### catena luminosa per esterno e interno 20 lampadine su corda

lunghezza catena luminosa: 5.7 m lunghezza cavo alimentazione: 3 m con 20 lampade vetro trasparente luce fissa bianco caldo - IP44





# **LUCI DI** ntale

#### MAURER



#### luci LED a batteria per esterno e interno

300 LED - L 30 m - 8 giochi dl luce e controller 3 batterie x AA (non incluse) bianco freddo - IP44

17,50 cod. 53529



#### luci LED a batteria per esterno e interno

. 100 LED -L 10 m - 8 giochi di luce e timer 3 batterie AA (non incluse) contenitore per batterie a tenuta stagna - IP44

multicolor cod. 51270

bianco freddo cod. 51271

7,20



#### luci LED a tenda sfalsata per esterno e interno

182 LED - cavo trasparente L 5 m - H max 1 m 8 giochi di luce - con controller nel trasformatore bianco freddo - 24V - IP44

cod. 97566

**25,**90



#### luci LED a tenda sfalsata per esterno e interno

345 LED - cavo trasparente L 10 m - H max 1 m 8 giochi di luce - con controller nel trasformatore 31V - IP44

bianco freddo cod. 80749

bianco caldo cod. 80750 **29,50** 



#### luci LED per esterno con pannello solare

200 LED - catena trasparente L 10 m 8 giochi di luce - crepuscolare

1 batteria ricaricabile al litio da 3.7 V 1200 mAH ON/OFF bianco caldo - IP44

cod. 83133

17,90



#### luci LED per esterno con pannello solare

100 LED - catena L10 m luce fissa o lampeggiante - crepuscolare 1 batteria ricaricabile inclusa bianco freddo - IP44

cod. 53532

**U,**90

### MATERIALE ELETTRICO



#### multipresa OMEGA

4 prese bipasso italo/tedesche 2P+T 16A cavo 3m sez. mm2: 3x1 spina a squadra italiana 2P+T 16A interruttore bipolare luminoso

cod. FME474215 nera cod. FME474205 bianca





#### prolunga lineare

cavo 3m sez. mm<sup>2:</sup> 3x1 spina ITA 16A presa bipasso italo/tedesca 16A

cod. FME92651 nera cod. FME92650 bianca





#### MAURER

#### avvolgicavo civile

con disgiuntore - 25 metri cavo - tamburo termoplastico - disco prese Ø 120 mm - 4 prese universali 2P+T 16A Schukobipasso - spina 2P+T 16A

cod. 96546

**52,90** 



multipresa OMEGA

6 prese bipasso italo/tedesche 2P+T 16A cavo 1.5m sez. mm2: 3x0.75 spina a squadra italiana 2P+T 10A interruttore automatico luminoso di sovraccarico cod. FME474304





### multipresa OMEGA

4 prese bipasso italo/tedesche 2P+T 16A cavo 1,5m sez. mm2: 3x0,75 spina a squadra italiana 2P+T 10A interruttore automatico luminoso di sovraccarico

cod. FME474204



#### MAURER

#### avvolgicavo civile

con disgiuntore - 15 metri cavo sez. 3x1,5 mm - tamburo termoplastico - 4 prese 2P+T 16A Schuko - spina 2P+T 16A

cod. 95659

**36,**90

**Novità** 

#### MAURER

#### lampada a LED per armadi

corpo alluminio - 3 modalità di funzionamento: ON / OFF / AUTO (sensore di movimento) - tempo accensione sensore di movimento 30 sec. - 100 Lumen batteria LITIO integrata ricaricabile USB-C (cavo incluso) - montaggio con supporto di metallo e magneti

cod. 88076

30 x 4 x 1,4 cm

46 x 4 x 1,4 cm

*13,50* 

*17,50* 



#### MAURER torcia LED

LED ad alta luminosità 0,5 watt 20 L funziona con 2 batterie tipo AAA (non incluse)

**3,**20



### led (f

#### MAURER

#### torcia LED - magnetica

LED ad alta luminosità - ampia luce 260 L potenti calamite sul lato posteriore funziona con 4 batterie di tipo AA (non incluse) cod. 82318

,10

MAURER torcia da testa LED

LED 3W 120 lumen - con banda elastica, inclinazione regolabile - modalità di illuminazione (potenza:100%, 30%, 10%,

spegnimento con sensore di movimento - batteria litio 1200mAh integrata ricaricabile via USB

cod. 54035



led (E

MAURER

#### torcia da testa a LED ricaricabile

luce LED frontale: 350 L - luce LED laterale: 120L accensione / spegnimento con sensore di movimento batteria litio: 1200mAh - fascia testa regolabile ricaricabile con cavo USB-C (incluso) durata batteria: 5-15 h

cod. 88045





**16,**90



#### MAURER

#### torcia LED alluminio

380 Lm - 3 modalita di illuminazione - funziona con 6 batterie AA (non incluse) - dimensioni: 4,9x19,8 cm cod. 88084

**16,**90



#### torcia LED alluminio ricaricabile usb

con zoom 5W 500 Lumen - 5 modalità di illuminazione - funzione ZOOM - batteria litio ricaricabile via USB - funzione power bank cod. 82317

**3.**90



rivestimento in gomma morbida antiscivolo -3 LED ad alta luminosità 1 watt 55 lumen funziona con 2 batterie di tipo AA (non incluse)

cod. 82316

led (E

lampada a led OLIVA

attacco E14 - 4.5W - 470 lumen -



**1,25** 



MAURER

lampada a led GOCCIA

attacco E27 - fascio luminoso 180°

8W - 806 lumen - 2700 K - classe F

cod. 81705

8W - 806 lumen - 4000 K - classe F

cod. 81706 **0,99** 



13,5W - 1521 lumen - 2700 K - classe E cod. 81711

**7.5**9

13,5W - 1521 lumen - 4000 K - classe E cod. 81712

1,59



cod. 81736

MAURER

lampada a led OLIVA

a filamento - attacco E14 - 4,5W - 470 lumen - fascio luminoso 360° - 2700 K - classe F

cod. 81693

MAURER

lampada led con sensore crepuscolare

fascio luminoso 240° - 2700 K - classe F

attacco E27 - 10,5W - 1055 lumen - 3000 K - fascio luminoso 220° - classe F

cod. 81743

4,70

led (€

led (f



led (E MAURER

lampada a led GOCCIA

<u>a filamento</u> - attacco E27 - fascio luminoso 360° - 10,5W - 1521 lumen -4000 K - classe D

cod. 82124

2,70



MAURER

lampada a led GLOBO MINI

fascio luminoso 150° - attacco E14 - 6,5W -806 lumen - 2700 K - classe E cod. 81727

led ( { 1,32



MAURER

batterie alcaline ministilo AAA 1,5V

4 pezzi

cod. 52636

multipack 8 pezzi cod. 80565

1,40

2,50



MAURER

batterie alcaline stilo AA 1,5V

4 pezzi **cod. 52637** 

1,40

multipack 8 pezzi cod. 80585

2,50



MAURER

batterie ricaricabili ministilo AAA 1,5V

900 mAh - 2 pezzi **cod. 52643** 

4,30



MAURER

batterie ricaricabili stilo AA 1,5V

2500 mAh - 2 pezzi **cod. 52644** 

6,50



**25,**90



MAURER

con cavo USB e adattatore per auto - adatto per batterie AA (stilo) e AAA (ministilo)

cod. 52645

**10,**20

MAURER

multipresa 6 uscite

prese 16A bipasso + Schuko spina 2p+T 16A - cavo 1,5 m cod. 92658



8,90

MAURER

multipresa 9 uscite

cavo 1,5 m sez. 3x1 mm2 - 3 prese superiori 2P+T 16A bipasso+Schuko - 6 prese laterali 2P+T 16A bipasso - con interruttore luminoso - colore bianco cod. 92660



MAURER

multipresa 4 uscite

4 prese 10A/16A bipasso + Schuko spina 16A 2P+T - con interruttore luminoso cavo 1,5 m. sez. 3x1

cod. 92656

MAURER prolunga lineare

spina 2P+T 16A - presa 2P+T 16A bipasso - sezione cavo 3x1,5mm<sup>2</sup> - colore bianco

lunghezza 5 m

7,20

lunghezza 3 m

cod. 82043

10,50

cod. 82044

 $C \in$ 



**MAURER** proiettore led con

sensore crepuscolare
e di movimento

4000 K - angolo del fascio luminoso 120° - area di rilevamento: 140°x8m circa - tempo di illuminazione 10±3sec~10±2min - grado di protezione IP44 - classe F

10W - 750 lumen - dimensioni 115x140x48 mm

cod. 88367

13,50

30W - 2400 lumen - dimensioni 172x192x45 mm

cod. 88369

CE

17,50



MAURER

proiettore LED - con maniglia

4000K - grado di protezione IP65

30W - 3300 lumen - classe F - dimensioni 236x270x58 mm

cod. 88370

21,50

50W - 5400 lumen - classe F - dimensioni 270x310x65 mm cod. 88371

d. 88371

### INDOOR

#### MAURER

miscelatore lavabo ALBA

ottone cromato - con scarico con tubi flessibili 3/8 F"

cod. 53003

59,90



miscelatore vasca

cod. 53006



miscelatore bidet ALBA

ottone cromato - con scarico con tubi flessibili 3/8 F"

cod. 53005

**59,**90



miscelatore doccia da incasso

ottone cromato cod. 53007

**32,**50



ottone cromato - con doccetta

**65,**90



#### MAURER

porta rotolo - acciaio inox lucido

dimensione:16.6x7x4 cm

cod. 94296

.50



#### MAURER

portascopino acciaio inox lucido

dimensione 7.5x22 cm cod. 94315



portaoggetti - acciaio inox lucido

16x12x3.5 cm

cod. 94319

27x11,7x6,4 cm cod. 94320

**8,**50 **15,**90



cartuccia filtrante in filo avvolto - PP

altezza 5" cod. 95676

**1,50** 

altezza 10" cod. 95675 **2,**20



#### papillon

cartuccia con polifosfati

altezza 10" cod. 95679

**18,**50



cartuccia filtrante ai carboni attivi

altezza 5" cod. 95678

**2,**60

altezza 10" cod. 95677 **3.**30



#### MAURER scaletta/sgabello

**EASY STEP ALU** 

struttura in alluminio resistente e leggera - piedini in plastica antiscivolo - parapetto di sicurezza - minimo ingombro da chiusa - montante 2x3cm - dimensione gradini 30x13 cm - piattaforma 30x23 cm -

larghezza totale 41 cm - EN 14183 -

3 gradini

portata 150 Kg

#### MAURER

#### scale in alluminio POSITIV

piedini antiscivolo in pvc - ingombro da chiusa 10 cm - piattaforma con alto appoggio di sicurezza (60 cm) - profondità gradino 82 mm - EN131 portata max 150 kg

3 gradini - H 62 cm - cod. 82807

4 gradini - H 84 cm - cod. 82808 **42.90** 

5 gradini - H 105 cm - cinghie di 5 gradini - H 105 cm - cinghie di sicurezza in poliestere - cod. 82809 **48**, **90** 

6 gradini - H 127 cm - cinghie di 6 gradini - H 127 cm - cinghie di sicurezza in poliestere - **cod. 82810** 

7 gradini - H 149 cm - cinghie di 7 gradini - H 149 cm - cinghie di sicurezza in poliestere - cod. 82811 **69.90** 

8 gradini - H 171 cm - cinghie di

**35,**90

### MAURER

sgabello in alluminio pieghevole **SLIM STEP ALU** 

struttura e gradini in alluminio pieghevole, sottile e salvaspazio portata max 150 kg - a norme EN14183

2 gradini cod. 84265

55,00

3 gradini cod. 84264

67,00

4 gradini cod. 53255

109,00



8 gradini - H 171 cm - cinghie di sicurezza in poliestere - **cod. 82812** 

### **62,**90

#### MAURER cassaforte a muro

chiave a doppia mappa spessore porta 8 mm dimensione: 31x21x19 cm cod. 83716



#### MAURER

#### scaletta/sqabello EASY STEP

struttura acciaio verniciato - sezione rettangolare - piedini in plastica antiscivolo minimo ingombro da chiusa - gradini di ampie dimensioni 20x30 cm - portata 150 kg -EN 14183

2 gradini

<sup>2</sup> gradini **20,90** 

3 gradini **28,50** 

4 gradini **39,50** 







cod. ARIASANAEROBA

fornito con una ricarica tab da 450 g

kit assorbiumidità AERO360 BAGNO di colore bianco, sistema anti rovesciamento

10,70

kit assorbiumidità per ambienti MICRO PERLA

compatto, per stanze fino a 10 mg fornito con una ricarica tab da 300 g compatibile con ricariche Power Tab Micro cod. ARIASANAKITMP



ricarica TAB per assorbiumidità AER0360

profumo fiori di campo -1 tab da 450 g cod. ARIASANAEROFC

cascata di montagna -1 tab da 450 g cod. ARIASANAEROCM



9,80

ricarica TAB tri-pack per assorbiumidità AERO360

inodore - 3 tab da 450 g cod. ARIASANAEROTR



ricarica TAB bi-pack per assorbiumidità AERO360

profumo lavanda - 2 tab da 450 g cod. ARIASANAEROBL



ricarica POWER TAB MICRO da 300 g

compatibili con PERLA e con tutti gli altri dispositivi tranne AERO360

antiodore

cod. ARIASANAMTABA

profumo relax lavanda cod. ARIASANAKITRE profumo energy/fruit cod. ARIASANAKITEN



11,90

 $C \in$ 

ricariche per assorbiumidità MAXI

4 buste +1 gratis di sali inodore da 450 g cod. ARIASANARIC41



#### MAURER

termoventilatore BORABORA

2 selezioni temperatura 1.000-2.000 watt - 1 ventilazione estiva protezione termica - termostato regolabile - spia accensione timer 24 ore - dimensioni: 28x13x21 cm  $C \in$ 

cod. 98555

**19,50** 





#### MAURER

termoventilatore SWIFT

2 selezioni temperatura: 1.000-2.000 watt - termostato protezione termica - corpo plastica antiurto - maniglia di trasporto dimensioni: 22,5x14,5x26,5 cm

cod. 98553

5,50



#### MAURER

termoventilatore MITIA

2 selezioni temperatura 1.000-2.000 watt - 1 ventilazione estiva protezione termica - termostato regolabile - funzione oscillante dimensioni: 29x16x21 cm

cod. 98556

**20,**50



MAURER stufa alogena KOS

4 selezioni temperatura 400/800/1.200/1.600 watt protezione termica - funzione oscillante - spegnimento automatico in caso di ribaltamento - dimensioni: 56x11.5x35 cm cod. 98561

CE

MAURER

**19.**90

stufa alogena SKIATHOS

3 selezioni temperatura 400/800/1.200 watt spegnimento automatico in caso di ribaltamento funzione oscillante - dimensioni: 27,5x21,5x48,5 cm cod. 99663





*31,50* 

#### MAURER

stufa alogena con lampade al carbonio ILOVIK

2 selezioni temperatura 450/900 watt - migliore efficienza e capacità riscaldante - funzione oscillante - spegnimento automatico in caso di ribaltamento - maniglia di trasporto - dimensioni 30x30x70 cm cod. 80682

MAURER

stufa al guarzo ANDROS

2 selezioni temperatura 400-800 watt -

maniglia di trasporto - spegnimento automatico in caso di ribaltamento - dimensioni: 39,5x10,5x26 cm cod. 98562







#### MAURER

termoventilatore ceramico TORTUGA II

2 selezioni temperatura: 1.000-2.000 watt - ventilazione estiva - maniglia di trasporto - protezione termica struttura in acciaio - 21×16×21 cm

cod. 82427

**25,**90



#### MAURER

termoventilatore ceramico LUSSINO

2 selezioni temperatura: 1.000-1.500 watt - termostato regolabile resistenza in ceramica - protezione termica - funzione oscillante spegnimento automatico in caso di ribaltamento - 17x11x24 cm cod. 84288

26,50 CE

### INDOOR

**56,**90

termoconvettore PAG

2 selezioni temperatura: 1800-2000 watt -

termostato di sicurezza - timer 24 ore con telecomando - display LED -60x24x40,5 cm

cod. 900155



**26,**90

termoconvettore TINOS

3 selezioni temperatura 750/1.250/2.000 W dispositivo aria forzata (Turbo) - protezione termica termostato regolabile - 38,5x20x53,5 cm

cod. 98563



Novità

MAURER termoconvettore da parete SAMO

2 selezioni temperatura 1.000-2.000 watt -

oscillazione automatica - termostato di sicurezza timer settimanale - con telecomando display LCD - 54x20x12 cm

cod. 99662



MAURER

*42,50* 

termoconvettore AROR

2 selezioni temperatura: 1.250-2.000 watt dispositivo aria forzata (TURBO) - termostato controllo temperatura - timer 24 ore - protezione termica - 44,5x20x69,5 cm

cod. 82428



36,90

MAURER

termoventilatore ceramico a torre LASTOVO

2 selezioni temperatura: 800-2.000 watt - con effetto fiamma ventilazione estiva - termostato di sicurezza - funzione oscillante

- 20×20,5×66 cm cod. 84289

CE

**65,**90

#### MAURER

radiatore ad olio ARTA

2.500 watt - 11 elementi - maniglia di trasporto termostato ambiente - 4 pratiche ruote - 49x23x63 cm peso 10 kg

cod. 900156





MAURER 83,00

stufa mobile a gas ad infrarossi REVERA

potenza massima 4,2 Kw - consumo 305 g/h -3 livelli di potenza selezionabili -

3 piastre ceramiche - sistema rilevamento ossigeno interruttore antiribaltamento - accensione piezoelettrica ruote piroettanti - 36x41x72 cm - peso 8 kg  $C \in$ cod. 83291



**120,**00

MAURER

stufa mobile a gas ad infrarossi ventilata KIMOLOS

potenza 4,2 kW - consumo 305 q/h - turbo ventola (aria fredda) - 3 livelli di potenza selezionabili - 3 piastre ceramiche - sistema rilevamento ossigeno interruttore antiribaltamento - accensione piezoelettrica - ruote piroettanti dimensioni 42x36x72 cm - peso 11 kg

cod. 84287

MAURER

stufa al guarzo con piantana TONGAREVA

3 selezioni temperatura - 650/1.300/2.000 watt area riscaldata: 15-20 m<sup>2</sup> circa - inclinazione regolabile +/- 45° - sistema di spegnimento automatico in caso di ribaltamento dell'unità - per uso in ambienti esterni ed interni - IP34 - dimensioni 50,5x17,5x31 cm - piantana base Ø 50cm - altezza regolabile180-210 cm

cod. 83138 **52,00** 

( (





MAURER stufa a gas

per esterno KUNE potenza termica regolabile 4-11 Kw

consumo medio 800 g/h altezza 186 cm - base ø58 cm peso 17kg - con ruote cod. 900158

MAURER

**98,**00

riscaldatore industriale a gas RIG N 15

potenza max 15 kW - consumo 0.98 kg/h -39x21,5x29 cm - peso 3,8 kg - regolabile con 1,5 m di tubo e regolatore di pressione - accensione piezoelettrica - con ventola CE cod. 900157



**39,**90

#### MAURER

riscaldatore elettrico industriale REI N 2000

potenza 1.000 / 2.000 watt - portata aria 260 m<sup>3</sup>/h resistenza in acciaio inox - con ventola dimensioni 23x19,5x31,5 cm - peso 3,60 kg cod. 84291

CE



riscaldatore elettrico industriale **REI 3300** 

potenza 1.650 / 3.300 watt - portata aria 514 m<sup>3</sup>/h resistenza in acciaio inox - con ventola dimensioni 26,5x26x40 cm - peso 5,10 kg cod. 84292

CE





accendifuoco ecologico

solido in cubetti sacchetto da 72 pezzi cod. 81766

**2,**70





accendifuoco naturale

lana di legno e cera - 32 pezzi cod. 82894

**4,**20



papillon

accendifuoco solido

solido in cubetti - 48 pezzi cod. 81765

**1,2**0



Novità

papillon

accendifuoco solido inodore

rapida accensione e lunga durata da accendere direttamente senza scartare l'involucro - 60 pezzi cod. 81357

CE



8,50



 $C \in$ 

MAURER kit pulizia camini composto da 6 aste da 1,4 m - (totale 8,4 m) 1 molla, 1 scovolo in acciaio ø 25 cm cod. 53865 **25,**90



papillon

fornello elettrico a 2 piastre

potenza 1.000+1.500 watt - piastre Ø 155 / 185 mm - temperatura max 500 °C - termostato regolabile cod. 99192

**35,**00



papillon

fornello elettrico 1 piastra

potenza 1.500W - piastra Ø 185mm max temp. 500°C - termostato regolabile

cod. 99191

**23,**90

MAURER parafreddo spugna resina espansa autoadesiva

mm 10x8 m cod. 52431

mm 15x8 m

**0,**90

1,20

mm 20x8 m **1,50** cod. 52433

mm 30x4 m cod. 53461

**1,20** 



MAURER

parafreddo in gomma autoadesivo

lunghezza 6 metri

profilo a E - marrone cod. 52434

profilo a E - bianco cod. 54077

1,90

1,90



MAURER

asta parafreddo in PVC per porte

lunghezza 1 metro - con spazzolino

bianco cod. 52489

**2,**50

marrone cod. 52490



termoconvettore SMART WIFI TUFO

2 selezioni temperatura: 1000-2000 watt - termostato di sicurezza - timer 24 ore con telecomando - display LED - pannello frontale in vetro - dimensione 77x24x43 cm cod. 900154

CE



#### MAURER armadio alto con ripiani con 3 ripiani regolabili - in polipropilene da assemblare - dimensione 68x39x173 cm cod. 900151



**59,**90

#### MAURER

cassetta portautensili

vaschetta estraibile - due organizer nel coperchio

dimensioni 360x193x186 mm cod. 83028

,90







#### YAMATO

#### caricabatterie e mantenitore SMART 2Y

ideale per la manutenzione delle batterie da 6V o 12V al piombo-acido, AGM, GEL, WET, Pb-Ca, Deep Cycle, VRLA, MF - processo di carica a 3 stadi - funzionamento intelligente e automatico, rileva la tensione della batteria e assicura un livello di carica ottimale protezione contro sovraccarico, cortocircuito - tensione nominale di carica: 6V/12V corrente di carica: 2A - capacità della batteria ricaricabile: 4Ah - 40Ah

cod. 82922

 $\epsilon$ 



**15,**90

### MAURER

saliscendi DOTTY

completo di: doccetta 5 funzioni, asta, portasapone e flessibile 150 cm cod. 53787