



PUFF CASULO

PUFF CASULO



Casulo Storage Bench combina confort, organización y versatilidad en un diseño definido por líneas suaves y acogedoras. Inspirado en la idea de refugio y protección, es una pieza concebida para guardar, acomodar y complementar los espacios con elegancia.

Bajo la tapa, un compartimento interior completamente tapizado ofrece espacio para mantas, cojines, ropa de cama y objetos de uso cotidiano, manteniendo todo organizado de forma discreta.


Ubicado a los pies de la cama, junto al sofá o utilizado como elemento para dividir ambientes, el Casulo Storage Bench se adapta fácilmente a diferentes composiciones, aportando practicidad y sofisticación a espacios más acogedores.

FIRMADO POR RICARDO BARDDAL

PUFF
CASULO COM BAÚ

MEDIDAS GENERALES

Por ser un producto artesanal, pueden ocurrir variaciones en las medidas informadas. Bell’Arte se reserva el derecho de efectuar modificaciones en el producto sin previo aviso.




Puff Casulo com Baú

- Ancho 0,91 x Profundidad 0,51m
- Ancho 1,00 x Profundidad 0,51m
- Ancho 1,10 x Profundidad 0,51m
- Ancho 1,20 x Profundidad 0,51m
- Ancho 1,30 x Profundidad 0,51m
- Ancho 1,40 x Profundidad 0,51m
- Ancho 1,50 x Profundidad 0,51m



Profundidad del puff:
0,51m





Altura del puff:
0,42m

PUFF
CASULO COM BAÚ


MEDIDAS GENERALES

Por ser un producto artesanal, pueden ocurrir variaciones en las medidas informadas. Bell'Arte se reserva el derecho de efectuar modificaciones en el producto sin previo aviso.




Puff Casulo com Baú - Tampa bipartida

- Ancho 1,60 x Profundidad 0,51m
- Ancho 1,70 x Profundidad 0,51m
- Ancho 1,80 x Profundidad 0,51m
- Ancho 1,90 x Profundidad 0,51m
- Ancho 2,00 x Profundidad 0,51m



Profundidad del puff:
0,51m



Altura del puff:
0,42m

P U F F
C A S U L O

INFORMACIÓN TÉCNICA

Estructura
Madera certificada de reforestación (Eucalyptus Grandis y paneles OSB), secada en horno y con humedad controlada.

Montaje de la estructura
En las uniones de la madera se utilizan grapas galvanizadas y adhesivo especial para mantener la estructura firme y resistente

Espuma
Espumas certificadas de acuerdo con la norma ISO 9001, producidas sin CFC.

Sistema de confort
Cinchas elásticas entrelazadas con resortes helicoidales de alto contenido de carbono.

Asiento
Fijo — espuma [densidad 28 kg/m³] y espuma Soft [densidad 26 kg/m³], revestidas con manta de fibra de poliéster.

Patas
Madera — [0,03 m] de altura.

Partes desmontables
Patas.



MONTAR O SEU
Creator **MOD**



CONFIRA ESSE
PRODUTO NO **SITE**

