

HILTI

Hilti.
Mejor desempeño.
Máxima duración.

HERRAMIENTA DE FIJACIÓN DIRECTA

DX 36

Item No. 384034

Descripción

La Herramienta de Fijación Directa de Hilti modelo DX 36 funciona con cartuchos de pólvora tipo industrial en magazine (peine, tira) de 10 piezas y está diseñada para realizar fijaciones en concreto y acero. La herramienta utiliza el sistema de pistón cautivo y por lo tanto garantiza una seguridad máxima en su operación. Es una herramienta semiautomática, por lo que después de cada fijación, se deberá regresar el pistón a su posición original, el siguiente cartucho de la tira de 10 piezas se coloca en automático. La DX 36 cuenta con regulador de potencia. Se recomienda al momento de operar la Herramienta siempre el uso de Gafas de Seguridad.



HILTI	2 años
SERVICIO DE POR VIDA	SIN COSTOS
De por vida	De por vida
COSTO LIMITADO DE REPARACIÓN	GARANTÍA DE FABRICACIÓN

Datos Técnicos DX 36

Peso:	2.4 kg
Principio de trabajo:	Pistón Cautivo
Materiales Base:	Acero y Concreto
Programa de Cartuchos:	Calibre .27 Corto (6.5/11) en magazine de 10 piezas
Potencias Recomendadas de Cartucho:	Verde, Amarillo y Rojo
Regulador de Potencia:	Integrado, con 3 posiciones
Guía:	Individual y de 8mm de diámetro interno
Reducción de ruido:	Integrado
Tipos de fijadores:	Clavos (X-U, X-C, X-CR X-SL, X-DNI, X-EDNI, X-ZF) y Pernos roscados (X-W6, X-EW6) para concreto y acero
Programa de fijadores:	Fijadores de 12.7mm (1/2") hasta 72mm (2 7/8") de longitud
Programa de arandela:	8mm para guía de 8mm
Rendimiento:	Hasta 600 fijaciones por hora
Dimensiones:	370 x 49 x 152 mm
Nivel de potencia acústica Típica con ponderación A (LwA):	105 dB (A)
Nivel de presión acústica Típica con ponderación A (LpA):	92 dB (A)
Normas, Aprobaciones y Homologaciones:	ANSI A 10.3; C.I.P. PTB S 801, ANSI Standard A 10.3; DIN EN 292 Standard; PTB S 801 (D), DK 1-86B (Dk), ASS 40-87 (SE), SUVA2793 (CH); TSH 86/6018/98 (SF); A.71 (B); DGA-064 (NL) y requerimientos OSHA (EUA)

Hilti. Mejor desempeño. Máxima duración.

Hilti Mexicana | Jaime Balmes 8-102, Col. Los Morales Polanco | México, D.F. | T +01800.61.HILTI (44584) | F +55 5387.1692 | www.hilti.com.mx

Aplicaciones

- Fijación en concreto y acero
- Instalación rápida y confiable de falso plafón
- Fijación de perfiles y rieles de muros falsos
- Fijación de paneles de recubrimiento
- Fijación de abrazaderas eléctricas, canales, soportes de aire, ductos, cableado eléctrico, fontanería
- Elementos de derivación de bajo espesor
- Fijaciones de pernos para colganteos

Características y Beneficios

- **Portátil y sencilla**
Avance automático de tiras de 10 cartuchos: Rápida Regulador de potencia
No requiere de energía eléctrica para su funcionamiento
Ligera y de bajo ruido al operarse
Universal: Para aplicaciones en concreto y acero
- **Protección**
Herramienta completamente automática que incluye los puntos de seguridad de Hilti para Herramientas DX:
 - Herramienta con Principio de Pistón Cautivo
 - Dispositivo contra Disparo Involuntario en caídas
 - Dispositivo de Seguridad en el gatillo
 - Ángulo de Disparo Perpendicular
 - Dispositivo de Seguridad en Compresión

Servicio de por vida



Sin costo hasta por 2 años *

Con las herramientas Hilti usted se beneficia con cero costos de reparación, hasta por 2 años ** a partir de la fecha de compra. Esto incluye:

- Servicio de recolección y entrega de herramientas
- Costo de mano de obra
- Reparación o reemplazo de todas las partes defectuosas incluyendo refacciones**
- Servicio de mantenimiento cuando así lo indique la luz de servicio
- Reparaciones, ajustes y chequeo preventivo después de la reparación

Costos limitados de reparación de por vida *

Al término de la cobertura sin costo*** y por el resto de la vida, se pagará máximo el 35% del precio de lista vigente de la herramienta

- Si el costo es menor a este límite, usted solo pagará el monto correspondiente
- Además:
- 3 meses sin costo en la reparación efectuada, aplica sobre toda la herramienta incluyendo partes eléctricas
 - Sin cargo por recolección
 - Aplica sólo a reparación facturada

Garantía de por vida del fabricante *

Hilti repara o reemplaza, sin cargo alguno, todas las herramientas que tengan fallas como resultado de defectos de fabricación o materiales durante toda la vida útil del producto.

* Consultar excepciones al número clientel: 01.800.61.HILTI (44584)

** No cubre en los casos de daño por caídas, impactos o eventos naturales. No cubre en caso de que la herramienta sea alterada o reparada o que sus partes sean manipuladas por personas no autorizadas por Hilti. No cubre en caso de no contar con número de serie o que éste haya sido alterado. Se excluyen pistones y anillos

*** Coberturas

Cobertura 2 años	Cobertura 1 año
Rotomartillos, Rotomartillos combinados, Rompedores, Perforación con diamante, Herramientas DX y GX, Equipos láser, Atornilladoras Inalámbricas Li-Ion	Sierras recíprocantes, Atornilladoras alámbricas, Esmeriles, Taladros, Corte con diamante (cortamuros): 200 horas

Sistema de Fijación Directa DX 36

Herramienta DX 36



Descripción

**Cantidad de
empaque**

No. Item

Herramienta de Fijación Directa DX 36

1

384034

Suministrada en caja de cartón, base para soporte, lentes de Seguridad, protectores de oídos y manual de instrucciones en español

Clavos y Pernos para concreto

** Para mayor programa de clavos y pernos, referirse al Catálogo de Productos Hilti



Descripción

Material Base

**Cantidad de
empaque**

No. Item

Clavo Universal X-U 16 P8

Acero

100

237330

Clavo Universal X-U 27 P8

Concreto

100

237333

Perno Roscado X-EW6-20-9 FP8

Acero

100

271971


Perno Roscado X-W6-20-27 FP8

Concreto

100

306074

Cartuchos en Individual 6.8/11 Calibre .27 Corto



Descripción

Nivel de Potencia

Programa

**Cantidad de
empaque**

No. Item

Cartucho cal. 27 corto verde

Ligero / 3

Magazine 10 pzas

100

50351

Cartucho cal. 27 corto amarillo

Medio / 4

Magazine 10 pzas

100

50352

Cartucho cal. 27 corto amarillo

Medio / 4

Magazine 10 pzas

1000

50372

Cartucho cal. 27 corto rojo

Fuerte / 5

Magazine 10 pzas

100

50353

Cartucho cal. 27 corto rojo

Fuerte / 5

Magazine 10 pzas

1000

50373

Accesorios

Descripción

**Cantidad de
empaque**

No. Item

Pistón 36

1

409313

Guía Clavos 36/F3

1

3737

Anillo de retención DX36

1

3730

Kit de clips para DX36

3

3769

Kit de Limpieza

1

259271

Spray de Limpieza

1

308976

Gafas de Seguridad I-VO850

1

285775