

溫室氣體查驗意見書

2025 年溫室氣體排放資訊

盛達電業股份有限公司

新北市新店區中興路 2 段 192 號 8 樓

經本公司依據 ISO 14064-3:2019 完成查驗，提出經修改之查驗意見，其符合下列標準要求

ISO 14064-1:2018

直接溫室氣體排放量

93.8466 公噸二氧化碳當量

間接溫室氣體排放量

134,515.2415 公噸二氧化碳當量

直接與間接溫室氣體總排放量

134,609.088 公噸二氧化碳當量

簽署人



鮑柏宇

管理與保證事業群副總裁

日期: 2026年06月12日

版次:1

TGP56B-15-1 2601

台灣檢驗科技股份有限公司

248016 新北市五股區(新北產業園區)五工路 136 之 1 號

t (02) 22993279 f (02)22999453 www.sgs.com



【全廠/集團/全公司各類別溫室氣體排放量】

單位：公噸二氧化碳當量

報告邊界		溫室氣體排放量	
類別	內容說明		
直接溫室氣體排放	固定燃燒直接排放	0.0000	
	移動燃燒直接排放	46.2316	
	工業製程直接製程排放及移除	N/A	
	人為系統中溫室氣體釋放產生直接逸散排放	47.6150	
	土地利用變更和森林直接排放和移除	N/A	
間接溫室氣體排放	輸入能源溫室氣體排放	371.8330	
	運輸溫室氣體排放	盤查年度採買的原料、耗材等運輸過程中所產生的溫室氣體排放量	18.4017
		盤查年度產品運送產生的溫室氣體排放量	17.6212
		員工通勤包含汽車與機車或大眾交通運輸工具等交通方式	102.8333
		員工差旅包含陸、海、空運等交通方式，如國內出差搭乘高鐵等	29,527.8624
	組織使用產品溫室氣體排放	與廠內生產相關的採買的原料、耗材等	277.4435
		廢棄物處理盤查，如年度廢棄物處理量(生活垃圾、回收品等)	10.0060
		外購能源之生產相關(用電用油)，但未包含於類別1、2中之排放	99.1199
	使用來自於組織產品溫室氣體排放	盤查年度所有生產的產品使用過程所產生的溫室氣體排放量	104,090.1205
	其他來源溫室氣體排放	(非顯著)	N/A
直接與間接溫室氣體總排放量		134,609.088	

【各公司/廠區各類別溫室氣體排放量】

單位：公噸二氧化碳當量

公司/廠區	直接溫室氣體排放量	間接溫室氣體排放量		溫室氣體 排放量總和
	類別一	類別二	類別三~六	
盛達電業股份有限公司 (含盛威)	23.5182	187.3400	37206.6462	37417.504
盛達電業股份有限公司-宜蘭 廠區	19.8059	72.4746	24.4869	116.767
美商盛美股份有限公司 台灣分公司 (新北)	6.3513	34.8705	1722.8418	1764.064
美商盛美股份有限公司 台灣分公司 (新竹)	0.9053	35.0996	22.8715	58.876
盛齊綠能股份有限公司 (新北)	23.8941	27.6214	36644.8390	36696.355
盛齊綠能股份有限公司 (雲林民樂街)	1.0656	4.0312	0.9423	6.039
盛齊綠能股份有限公司 (雲林嘉祿路)	5.6203	2.4358	284.2343	292.290
盛齊綠能股份有限公司 (高雄)	0.9519	0.1833	42.0707	43.206
盛益晉好能源股份有限公司 (桃園)	5.4741	4.7997	57140.8598	57151.134
盛益晉好能源股份有限公司 (台南)	6.2599	2.9769	1053.6160	1062.853

台灣檢驗科技股份有限公司(以下簡稱SGS)，針對盛達電業股份有限公司(以下簡稱盛達電業)，新北市新店區中興路2段192號8樓，依據ISO 14064-3:2019之要求執行直接與間接溫室氣體排放量之查驗，查驗意見內容說明如下：

角色與責任

- 盛達電業管理階層確保組織溫室氣體資訊系統之發展、紀錄維護及文件化程序已符合標準要求，負責評估、決定及報告溫室氣體排放量資訊。
- 簽約時間：SGS 秉持第三方查驗單位之準則，依據 2023 年 06 月 20 日簽訂雙邊協議
- 查驗準則：
 - ISO 14064-1:2018 溫室氣體－第 1 部：組織層級溫室氣體排放與移除之量化及報告附指引之規範
- 查驗期間：2026 年 03 月 31 日至 2026 年 04 月 22 日

查驗範圍

- 溫室氣體排放量資訊涵蓋週期：2025 年 01 月 01 日至 2025 年 12 月 31 日
- 包含廠區：

廠區	活動範圍地理位置
盛達電業股份有限公司 (含盛威)	新北市新店區中興路 2 段 192 號 8 樓 新北市新店區中興路 2 段 192 號 2 樓 新北市新店區中興路 2 段 190 號 8 樓 新北市新店區中興路 2 段 192 號 9 樓之 3 新北市新店區中興路 2 段 192 號 4 樓-3
盛達電業股份有限公司 -宜蘭廠區	宜蘭縣蘇澳鎮德興一路 8 號
美商盛美股份有限公司 台灣分公司 (新北)	新北市新店區中興路 2 段 192 號 8 樓之 1
美商盛美股份有限公司 台灣分公司 (新竹)	新竹市公道五路二段 120 號 6 樓之 6
盛齊綠能股份有限公司 (新北)	新北市新店區中興路 2 段 190 號 7 樓 新北市新店區中興路 2 段 190 號 8 樓-1
盛齊綠能股份有限公司 (雲林民樂街)	雲林縣斗六市民樂街 15 號 1 樓
盛齊綠能股份有限公司 (雲林嘉祿路)	雲林縣斗六市虎溪里嘉祿路 5 之 2 號 2、3 樓

盛齊綠能股份有限公司 (高雄)	高雄市大社區鹽埕巷 11 之 48 號
盛益晉好能源股份有限公司 (桃園)	桃園市中壢區高鐵南路二段 200 號 10 樓
盛益晉好能源股份有限公司 (台南)	臺南市新營區開元路 339 巷 136 號 B 棟

- 排放溫室氣體種類：二氧化碳(CO₂)、甲烷(CH₄)、氧化亞氮(N₂O)、氫氟碳化物(HFCs)、全氟碳化物(PFCs)、六氟化硫(SF₆)、三氟化氮(NF₃)
- 全球暖化潛勢(GWP)引用 IPCC 2021 第 6 次評估報告之全球暖化潛勢值
- 排放係數資料庫來源：
 - 直接溫室氣體排放：環境部公告「溫室氣體排放係數」(113.02.05)
 - 間接溫室氣體排放：
 - 輸入能源之電力排放係數引用經濟部能源局 2025 年公布之 2024 年電力排碳係數: 0.474 公斤二氧化碳當量/度計算
 - 二級資料庫引用產品碳足跡資訊網、台灣高鐵、ICAO、IEA、EF Database 3.1、Ecoinvent 3
- 保證等級：依據查驗準則及雙邊協議執行查驗程序，針對盛達電業於溫室氣體聲明所提查驗證據顯示
 - 類別一及類別二之未違反實質性差異門檻，符合主管機關認可之合理保證等級。
 - 類別三至六為有限保證等級。
- 實質性差異門檻判斷準則：5%
- 盤查清冊版本次：V2/V3/V4/V5
- 盤查報告書版本次：V9
- 查驗意見之預期使用者：組織自行使用

查驗目標

SGS獨立客觀的取得支持溫室氣體聲明揭露資訊的佐證，確保報告資訊符合準確性、完整性、一致性及透明度之準則，其內容包含錯誤或遺漏之項目。

結論

SGS 採用以風險評估為基礎之方法，確保並控管溫室氣體排放資訊揭露風險；規劃及執行查驗流程，包含行前評估、取樣計畫、證據之蒐集，取得查驗意見需要之資訊、說明及相關佐證，確保溫室氣體聲明中的類別一和類別二溫室氣體排放量無實質的錯誤聲明，亦未發現任何情況使查驗團隊相信溫室氣體聲明之類別三至類別六溫室氣體排放量存在實質錯誤。

- 查驗數據結果：
 - 溫室氣體總排放量為 134,609.088 公噸二氧化碳當量
 - 生質燃燒之二氧化碳排放量為 0.0000 公噸二氧化碳當量。

【全廠/集團/全公司各類別溫室氣體排放量】

單位：公噸二氧化碳當量

報告邊界		溫室氣體排放量
類別	內容說明	
直接溫室氣體排放	固定燃燒直接排放	0.0000
	移動燃燒直接排放	46.2316
	工業製程直接製程排放及移除	N/A
	人為系統中溫室氣體釋放產生直接逸散排放	47.6150
	土地利用變更和森林直接排放和移除	N/A
間接溫室氣體排放	輸入能源溫室氣體排放	371.8330
	運輸溫室氣體排放	盤查年度採買的原料、耗材等運輸過程中所產生的溫室氣體排放量
		18.4017
		盤查年度產品運送產生的溫室氣體排放量
		17.6212
	組織使用產品溫室氣體排放	員工通勤包含汽車與機車或大眾交通運輸工具等交通方式
		102.8333
		員工差旅包含陸、海、空運等交通方式，如國內出差搭乘高鐵等
	使用來自於組織產品溫室氣體排放	29,527.8624
		與廠內生產相關的採買的原料、耗材等
		277.4435
	其他來源溫室氣體排放	廢棄物處理盤查，如年度廢棄物處理量(生活垃圾、回收品等)
		10.0060
	其他來源溫室氣體排放	外購能源之生產相關(用電用油)，但未包含於類別1、2中之排放
		99.1199
	使用來自於組織產品溫室氣體排放	盤查年度所有生產的產品使用過程所產生的溫室氣體排放量
	其他來源溫室氣體排放	104,090.1205
	其他來源溫室氣體排放	(非顯著)
	其他來源溫室氣體排放	N/A
直接與間接溫室氣體總排放量		134,609.088

【各公司/廠區各類別溫室氣體排放量】

單位：公噸二氧化碳當量

公司/廠區	直接溫室氣體排放量	間接溫室氣體排放量		溫室氣體 排放量總和
	類別一	類別二	類別三~六	
盛達電業股份有限公司 (含盛威)	23.5182	187.3400	37206.6462	37417.504
盛達電業股份有限公司-宜蘭 廠區	19.8059	72.4746	24.4869	116.767
美商盛美股份有限公司 台灣分公司 (新北)	6.3513	34.8705	1722.8418	1764.064
美商盛美股份有限公司 台灣分公司 (新竹)	0.9053	35.0996	22.8715	58.876
盛齊綠能股份有限公司 (新北)	23.8941	27.6214	36644.8390	36696.355
盛齊綠能股份有限公司 (雲林民樂街)	1.0656	4.0312	0.9423	6.039
盛齊綠能股份有限公司 (雲林嘉祿路)	5.6203	2.4358	284.2343	292.290
盛齊綠能股份有限公司 (高雄)	0.9519	0.1833	42.0707	43.206
盛益晉好能源股份有限公司 (桃園)	5.4741	4.7997	57140.8598	57151.134
盛益晉好能源股份有限公司 (台南)	6.2599	2.9769	1053.6160	1062.853

- 查驗意見：SGS 根據下述狀況，提出經修改之查驗意見。
 - 查驗者有充分且適當的證據支持實質的排放量、移除量或儲存。
 - 查驗者針對實質的排放量、移除量或儲存採取適當的準則。
 - 當查驗者擬依賴相關管制時，管制之有效性已經過評估。

○ 查驗者採用 ISO 14064-1:2018 準則，經查驗有以下發現事項，然經調整修正後，無產生實質性錯誤。

- 已釐清排放源項目。
- 已釐清基準年之設定。
- 已釐清並更新部分排放源之排放係數。

- 保留限制：無
- 其他查驗說明：無

保密性聲明

此報告及附件可能包含屬於盛達電業之機密資訊，未經盛達電業書面同意，其他個人、團體或公司禁止自行複製或發行。

利益衝突迴避聲明

此報告及附件內容完全依照主管機關之標準方法與程序等相關規定，秉持公正、誠實之原則進行查驗作業。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機構所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

所有查驗人員瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

本公司與受查驗單位並無財務投資之關係，且符合主管機關對利益衝突迴避之要求。如有違反前述事實情事，經主管機關查證屬實時，此報告及附件內容願接受主管機關判定為無效之處分。

查驗團隊

上述意見係查驗團隊依據公正之查驗過程所提出之意見。

主導查驗員：

林秉治

查 驗 員：

許智威

孔宇萱

查 驗 員：

吳建凱

黃玉如

備註：本查驗意見遵照 SGS 溫室氣體查驗服務條款要求 http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm，意見內容由台灣檢驗科技股份有限公司依據溫室氣體聲明之查驗結果進行編製，業經客戶同意後發行。本查驗意見非用以解除客戶遵守組織章程、全國或者地方法令，以及任何被發佈國際指南章程之責任；客戶與 SGS 彼此為獨立之個體，客戶非受 SGS 約束，在此 SGS 除客戶之外毋須代表其面對其他組織團體。