

Laboratorio Analisi Cliniche
Dott. Rosalia Balistreri s.a.s.

a del 04/11/2021

Stamp

Elenco esami

Pag.
37
di
134

Solo esami attivi

Esame Standard		Um	Norma	Valore normale	Min	Max
C1	PENICILLINA G	UI/ml	B		0	0
			D		0	0
			U		0	0
C1E	C1 ESTERASI INIBITORE ATTIVITA'	mg/dl	B		15	35
			D		15	35
			U		15	35
C1INI	COMPLEMENTO (C1 INIBITORE)	mg/l	B		210	390
			D		210	390
			U		210	390

Laboratorio Analisi Cliniche
Dott. Rosalia Balistreri s.a.s.

Stamp

a del 04/11/2021

Elenco esami

Pag.
37
di
134

Solo esami attivi

Esame Standard		Um	Norma	Valore normale	Min	Max
C1Q	COMPLEMENTO (C1Q)	mg/l	B D U		100 100 100	250 250 250
C2	PENICILLINA V	UI/ml				
C212	ERITROMICINA	UI/ml				
C213	GENTAMICINA	UI/ml				
C233	MEVIPACAINA	UI/ml				
C283	NAPROXENE	UI/ml				
C3	COMPLEMENTO (C3)	mg/dl	B D U		90 90 90	200 200 200
C3A	COMPLEMENTO C3 ATTIVATORE		B D U	Assenti Assenti Assenti	0 0 0	0 0 0
C4	COMPLEMENTO (C4)	mg/dl	B D U		10 10 10	40 40 40
C400	CIANOCOBALAMINA (VIT. B12)	UI/ml				
C401	BISOPROLOLO	UI/ml				
C402	SUCRALFATO	UI/ml				
C403	GLUCONATO FERROSO	UI/ml				
C404	RANITIDINA	UI/ml				
C405	SOBREROLO	UI/ml				
C406	CLARITROMICINA	UI/ml				
C5	AMPICILLINA	UI/ml				
C51	ACIDO ACETILSALICILICO	UI/ml				
C52	PIRAZOLONE	UI/ml				
C58	SULFOMETHOXAZOLO	UI/ml				
C59	TETRACICLINA	UI/ml				
C6	AMOXICILLINA	UI/ml				
C609	FARINA DI CALCE	UI/ml				
C610	FARINA DI CEMENTO	UI/ml				
C7	CEFALOSPORINE	UI/ml				
C70	INSULINA PORCINA	UI/ml	B D U		0 0 0	0 0 0
C71	INSULINA BOVINA	UI/ml	B D U		0 0 0	0 0 0
C73	INSULINA UMANA	mU/L	B D U		0 0 0	24 24 24

Laboratorio Analisi Cliniche
Dott. Rosalia Balistreri s.a.s.

Stamp

a del 04/11/2021

Elenco esami

Pag.
38
di
134

Esame Standard	Um	Norma	Valore normale	Min	Max
C82	LIDOCAINA/XILOCAINA	UI/ml			
C83	NOVOCAINA	UI/ml			
C85	PARACETAMOLO	UI/ml			
C87	CARBOCAINA	UI/ml			
CA	CALCEMIA	mg/dl			
		B		8,6	10,7
		D		8,2	10,7
		U		8,2	10,7
CA125	ANTIGENE CARBOIDRATICO 125 (CA 125)	UI/ml			
		B	Fino a 37	0	37
		D	Fino a 37	0	37
		U	Fino a 37	0	37
CA153	ANTIGENE CARBOIDRATICO 15-3 (CA 15-3)	UI/ml			
		B		3	38
		D		3	38
		U		3	38
CA199	ANTIGENE CARBOIDRATICO 19-9 (CA 19-9)	UI/ml			
		B	Fino a 33	0	33
		D	Fino a 33	0	33
		U	Fino a 33	0	33
CA50	ANTIGENE CARBOIDRATICO 50 (CA 50)	UI/ml			
		B	Fino a 25	0	25
		D	Fino a 25	0	25
		U	Fino a 25	0	25
CA54	CA 54-9	UI/ml			
		B	Fino a 12,1	0	12,1
		D	Fino a 12,1	0	12,1
		U	Fino a 12,1	0	12,1
CA72	ANTIGENE CARBOIDRATICO 72-4 (CA 72-4)	U/ml			
		B	Fino a 6	0	6
		D	Fino a 6	0	6
		U	Fino a 6	0	6
CADU	CADMIO URINARIO	mcg/l			
		B	Fino a 2	0	2
		D	Fino a 2	0	2
		U	Fino a 2	0	2
CAFF	DROGHE D'ABUSO (CAFFEINA)				
CAION	CALCIO IONIZZATO	mg/dl			
		B		4,24	5,25
		D		4,24	5,25
		U		4,24	5,25
CAL	CALCITONINA	pg/ml			
		B	Fino a 20	0	20
		D	Fino a 11,5	0	11,5
		U	Fino a 18,2	0	18,2
CALC	CALCOLI ESAME CHIMICO DI BASE (RICERCA QUALITATIVA)				
		B		0	0
		D		0	0
		U		0	0
CALP	RICERCA CALPROTECTINA FECALE	mg/Kg			

Laboratorio Analisi Cliniche
Dott. Rosalia Balistreri s.a.s.

Stamp

a del 04/11/2021

Elenco esami

Pag.
39
di
134

Esame Standard	Um	Norma	Valore normale	Min	Max
		B	Negativo: Inferiore a 40 Dubbio: da 41 a 59 Positivo: Superiore a 60	0	60
		D	Negativo: Inferiore a 40 Dubbio: da 41 a 59 Positivo: Superiore a 60	0	60
		U	Negativo: Inferiore a 40 Dubbio: da 41 a 59 Positivo: Superiore a 60	0	60
CAMPY	COPROCULTURA PER CAMPYLOBACTER				
CANCA	ANTICORPI ANTI CITOPLASMA DEI NEUTROFILI (ANCA)	AU/ml			
	canca Anticorpi anti citoplasma dei neutrofili (anti-proitenasi 3 o cANCA)	AU/ml			
		B	Negativo <12 Dubbio 12-18 Positivo >18	0	12
		D	Negativo <12 Dubbio 12-18 Positivo >18	0	12
		U	Negativo <12 Dubbio 12-18 Positivo >18	0	12
	panca Anticorpi anti citoplasma dei neutrofili (anti-MPO o pANCA)	AU/ml			
		B	Negativo <12 Dubbio 12-18 Positivo >18	0	12
		D	Negativo <12 Dubbio 12-18 Positivo >18	0	12
		U	Negativo <12 Dubbio 12-18 Positivo >18	0	12
CANNU	DROGHE D'ABUSO (CANNABINOIDI NELLE URINE)	ng/ml			
		B	Fino a 50	0	50
		D	Fino a 50	0	50
		U	Fino a 50	0	50
CANU	CONSERVAZIONE CAMPIONI DI DNA O DI RNA	U/ml			
CARB	CARBAMAZEPINA	mcg/ml			
		B	range terapeutico:4-12 Livelli tossici:>15	4	12
		D	range terapeutico:4-12 Livelli tossici:>15	4	12
		U	range terapeutico:4-12 Livelli tossici:>15	4	12
CARB12	CARBAMAZEPINA	mcg/ml			
		B	range terapeutico:4-12 Livelli tossici:>15	4	12
		D	range terapeutico:4-12 Livelli tossici:>15	4	12
		U	range terapeutico:4-12 Livelli tossici:>15	4	12
CARI	CARIOTIPO				
		B		0	0
		D		0	0

CAU

CALCIURIA

mg/24h

U

0 0

Laboratorio Analisi Cliniche
Dott. Rosalia Balistreri s.a.s.

Stamp

a del 04/11/2021

Elenco esami

Pag.
40
di
134

Solo esami attivi

Esame Standard	Um	Norma	Valore normale	Min	Max
CAU	CALCIURIA	mg/24h			
		B		50	400
		D		50	400
		U		50	400
CAUU	QUC CALCIURIA CAUU	Quantità urine 24h mg/dl			
		mg/dl			
		B		5	40
		D		5	40
		U		5	40
CCP	ANTICORPI ANTI CITRULLINA	AU/ml			
		T	Negativo <12, dubbio 12-18, Positivo >18	0	12
CDT	TRANSFERRINA DESIALATA	%			
		B		0,1	1,3
		D		0,1	1,3
		U		0,1	1,3
CEA	ANTIGENE CARCINO EMBRIONARIO (CEA)	ng/ml			
		B	Fino a 4,5	0	5
		D	Non fumatrici:Fino a 5,0 Fumatrici:fino a 9,8	0	5
		U	Fumatori:fino a 9,8 Non fumatori: fino a 4,1	0	5
CERU	CERULOPLASMINA	mg/dl			
		B		20	60
		D		20	60
		U		20	60

Laboratorio Analisi Cliniche
Dott. Rosalia Balistreri s.a.s.

Stamp

a del 04/11/2021

Elenco esami

Pag.
41
di
134

Solo esami attivi

Esame Standard	Um	Norma	Valore normale	Min	Max
CH50	ATTIVITA' EMOLITICA DEL COMPLEMENTO	UE/dl			
		B		50	80
		D		50	80
		U		50	80
CHCG	TEST ALL'HCG PER TESTOSTERONE	mUI/ml			
	Testost TEST ALL'HCG PER TESTOSTERONE	mUI/ml			
CHE	COLINESTERASI (PSEUDO-CHE)	KU/l			
		B		4,6	13
		D		3,9	11
		U		4,6	13
CHETU	CHETONURIA				
		B	Assente	0	0
		D	Assente	0	0
		U	Assente	0	0
CHI	FAMACI ARITMICI (CHINIDINA)	mcg/ml			
		B		2	5
		D		2	5
		U		2	5
CHIMO	CHIMOTRIPSINA FECALE	U/g 37°C			
		B	<6.6 attività insufficiente 6.6 - 13.2 attività dubbia >13.2 attività normale	13,2	99
		D	<6.6 attività insufficiente 6.6 - 13.2 attività dubbia >13.2 attività normale	13,2	99
		U	<6.6 attività insufficiente 6.6 - 13.2 attività dubbia >13.2 attività normale	13,2	99
CIC	IMMUNOCOMPLESSI CIRCOLANTI	ugEq/ml			
		B	Negativo: minore di 4.4 Dubbio: 4.4 - 10.8 Positivo: maggiore di	0	10
		D	Negativo: minore di 4.4 Dubbio: 4.4 - 10.8 Positivo: maggiore di	0	10
		U	Negativo: minore di 4.4 Dubbio: 4.4 - 10.8 Positivo: maggiore di	0	10
CICL	CICLOSPORINA	ng/ml			
		B		100	350
		D		100	350
		U		100	350

Laboratorio Analisi Cliniche
Dott. Rosalia Balistreri s.a.s.

Stamp

a del 04/11/2021

Elenco esami

Pag.
42
di
134

Esame Standard		Um	Norma	Valore normale	Min	Max
CINS3	INSULINA - CURVA DA CARICO GLUCIDICO	uU/ml				
CINS7	INSULINA - CURVA DA CARICO GLUCIDICO	uU/ml				
CIST	CISTATINA	mg/L				
			B		0,56	0,95
			D		0,56	0,95
			U		0,56	0,95
CISTU	CISTINA URINARIA	mg/dl				
			B	Fino a 5	0	5
			D	Fino a 5	0	5
			U	Fino a 5	0	5
CIT	ESAME CITOLOGICO					
CITAV	CITOMEGALOVIRUS IgG AVIDITA'					
			B	Avidità: < 0,150 bassa 0,150 - 0,250 intermedia	0	0
			D	Avidità: < 0,150 bassa 0,150 - 0,250 intermedia	0	0
			U	Avidità: < 0,150 bassa 0,150 - 0,250 intermedia	0	0
CITG	ANTICORPI ANTI CITOMEGALOVIRUS IgG	UA/ml				
			B	Negativo	0	0
			D	Negativo	0	0
			U	Negativo	0	0
CITM	ANTICORPI ANTI CITOMEGALOVIRUS IgM					
			B	Negativo <0.70 Dubbio ≥0.70 tra 0.90 Positivo ≥ 0.90	0	0
			D	Negativo <0.70 Dubbio ≥0.70 tra 0.90 Positivo ≥ 0.90	0	0
			U	Negativo <0.70 Dubbio ≥0.70 tra 0.90 Positivo ≥ 0.90	0	0
CITO	ESAME CITOISTOPATOLOGICO					
CITOP	ESAME CITOLOGICO		T			
CITR	ACIDO CITRICO	mg/L				
			B	13	36	
			D	13	36	
			U	13	36	

Laboratorio Analisi Cliniche
Dott. Rosalia Balistreri s.a.s.

Stamp

a del 04/11/2021

Elenco esami

Pag.
43
di
134

Solo esami attivi

Esame Standard	Um	Norma	Valore normale	Min	Max
CITRS ACIDO CITRICO SEMINALE	mg/dl	B D U		350 350 350	670 670 670
CITRU ACIDO CITRICO	mmoli/24h	B d U		1,7 1,7 1,7	6,6 6,6 6,6
CITU ESAME CITOLOGICO DELLE URINE					
CKMB CREATINCHINASI ISOENZIMA M.B. (CK-MB)	U/l	B D U	Fino a 25 Fino a 25 Fino a 25	0 0 0	25 25 25
CKMM CPK M.M.	U/l	B D U		30 30 30	145 145 145
CL CLOREMIA	mEq/l	B D U		92 92 92	108 108 108
CLAM ANTICORPI ANTI CHLAMYDIA TRACHOMATIS ANCLA-IgG IgG	U.A. AU/ml	B D U	<8.5 Negativo, 8.5 - 11.5 Dubbio, >11.5 Positivo <8.5 Negativo, 8.5 - 11.5 Dubbio, >11.5 Positivo <8.5 Negativo, 8.5 - 11.5 Dubbio, >11.5 Positivo	0 0 0	0 0 0
	ANCLA-IgA IgA ANCLA-IgM IgM	AU/ml AU/ml	B D U	<8.5 Negativo, 8.5 - 11.5 Dubbio, >11.5 Positivo <8.5 Negativo, 8.5 - 11.5 Dubbio, >11.5 Positivo <8.5 Negativo, 8.5 - 11.5 Dubbio, >11.5 Positivo	0 0 0
CLAMA ANTICORPI ANTI CHLAMYDIA IgA	U/ml				
CLAMG ANTICORPI ANTI CHLAMYDIA PNEUMONIAE IgG	AU/ml	B d U	<12 Negativo 12-18 Dubbio >18 Positivo <12 Negativo 12-18 Dubbio >18 Positivo <12 Negativo 12-18 Dubbio >18 Positivo		
CLAMM ANTICORPI ANTI CHLAMYDIA PNEUMONIAE IgM	Ndx	b d u	<0,9 Negativo 0,9-1,1 Dubbio >1,1 Positivo <0,9 Negativo 0,9-1,1 Dubbio >1,1 Positivo <0,9 Negativo 0,9-1,1 Dubbio		

>1,1 Positivo

Laboratorio Analisi Cliniche
Dott. Rosalia Balistreri s.a.s.

Stamp

a del 04/11/2021

Elenco esami

Pag.
44
di
134

Solo esami attivi

Esame Standard		Um	Norma	Valore normale	Min	Max
CLAMU	RICERCA CLAMIDIA SU URINE		D U	Negativo Negativo		
CLAPCR	RICERCA CHLAMYDIA SU LIQUIDO SEMINALE PCR		U	Negativa	0	0
CLAR CLAS	CLARITROMICINA RICERCA CHLAMYDIA SU LIQUIDO SEMINALE	UI/ml	U	Negativa	0	0
CLASL	RICERCA DIRETTA DELLA CLAMIDIA SU SECRETO LACRIMALE		B D U	Negativa Negativa Negativa	0 0 0	0 0 0
CLASL2	RICERCA DIRETTA DELLA CLAMIDIA SU SECRETO LACRIMALE.					
CLAU	RICERCA DIRETTA DELLA CHLAMYDIA SU TAMPONE URETRALE		B U	Negativa Negativa	0 0	0 0
CLAUR	RICERCA DIRETTA DELLA CHLAMYDIA SU URINA		B D U	Negativa Negativa Negativa	0 0 0	0 0 0
CLAV	RICERCA DIRETTA DELLA CHLAMYDIA SU TAMPONE VAGINALE		B D	Negativa Negativa	0 0	0 0
CLCR	CRS CLEARANCE DELLA CREATININA	CREATININEMIA	D 0		B 0	0 0
	CRU CREATININURIA	mg/dl	U D 0		0 B 0	0 0 0
	CRE-Volum e VOLUME URINA	ml/24h	U		0	0
			B D U		0 0 0	0 0 0
	CRE-VolMi n VOLUME MINUTO	ml/min				
			B D U		0 0 0	0 0 0
	CRE-Clear CLEARANCE CREATININA	ml/min				
			B D U		70 70 70	120 120 140
CLE	CELLULE LE		B D U	Assenti Assenti Assenti	0 0 0	0 0 0
CLFOS	CLEARANCE DI FOSFATI Fosforem FOSFOREMIA	ml/min mg/dl	B		0	0

Laboratorio Analisi Cliniche
Dott. Rosalia Balistreri s.a.s.

Stamp

a del 04/11/2021

Elenco esami

Pag.
45
di
134

Solo esami attivi

**Esame
Standard**

		Um	Norma	Valore normale	Min	Max
Fosforuria	FOSFORURIA	mg/dl	D		0	0
			U		0	0
			B		0	0
FOS-Volum e	VOLUME URINE	ml/24h	D		0	0
			U		0	0
			B		0	0
FOS-VolMi n	VOLUME MINUTO	ml/min	D		0	0
			U		0	0
			B		0	0
FOS-Clear	CLEARANCE FOSFATI	ml/min	D		8,1	13,5
			U		8,1	13,5
			B		8,1	13,5

Laboratorio Analisi Cliniche
Dott. Rosalia Balistreri s.a.s.

Stamp

a del 04/11/2021

Elenco esami

Pag.
46
di
134

Esame Standard	Um	Norma	Valore normale	Min	Max
CLOB	K CLOBAZAM	POTASSIO			
	mcg/L				
		B		30	300
		D		30	300
		U		30	300
CLOD					
	RICERCA TOSSINA CLOSTRIDIUM DIFFICILIS				
	toxa	TOXIN A			
		B	Negativa	0	0
		D	Negativa	0	0
		U	Negativa	0	0
	toxb	TOXIN B			
		B	Negativa	0	0

Laboratorio Analisi Cliniche
Dott. Rosalia Balistreri s.a.s.

Stamp

a del 04/11/2021

Elenco esami

Pag.
47
di
134

Solo esami attivi

Esame Standard	Um	Norma	Valore normale	Min	Max
CLOP			RICERCA TOSSINA CLOSTRIDIUM PERFIGENS		
				D	0 0
				U	0 0
CLORI	ng/ml		CLORIPRAMINA	B	0 0
				D	0 0
				U	0 0
				U	0 0
CLOZ	ng/ml		CLOZAPINA	B	68 272
				D	68 272
				U	68 272
CLU	mEq/l		CLORURIA	B	0 50
				D	0 50
				U	0 50
CLUR			Azotemia CLEARANCE DELL'UREA	B	110 230
				D	110 230
				U	110 230
				AZOTEMIA	mg/dl
				D	B 0
				U	0 0
				Azoturia AZOTURIA	mg/24h
				U	0 0
				D	B 0
				U	0 0
CLURA			Vol UR VOLUME URINARIO	U	0 0
				D	B 0
				U	0 0
				D	B 0
				U	0 0
				D	B 0
				U	0 0
				D	B 0
				U	0 0
				U	0 0
CLUR			Vol Min VOLUME MINUTO	U	0 0
				D	B 0
				U	0 0
				D	B 0
				U	0 0
				D	B 0
				U	0 0
				D	B 0
				U	0 0
				U	0 0
CLURA			CL Urea CLEARANCE DELL'UREA	B	0 0
				D	0 0
				U	0 0
				U	-Diuresi/minuto > 2ml: 59 - 95 ml/min. -Diuresi/minuto < 2ml:
				B	-Diuresi/minuto > 2ml: 59 - 95 ml/min. -Diuresi/minuto < 2ml:
				D	-Diuresi/minuto > 2ml: 59 - 95 ml/min. -Diuresi/minuto < 2ml:
				U	-Diuresi/minuto > 2ml: 59 - 95 ml/min. -Diuresi/minuto < 2ml:
				U	-Diuresi/minuto > 2ml: 59 - 95 ml/min. -Diuresi/minuto < 2ml:
				U	-Diuresi/minuto > 2ml: 59 - 95 ml/min. -Diuresi/minuto < 2ml:
				U	-Diuresi/minuto > 2ml: 59 - 95 ml/min. -Diuresi/minuto < 2ml:
CO			COLESTEROLO TOTALE	B	7 15
				D	7 15
				U	7 15
COB			COBALTO SIERICO	B	130 220
				D	130 220
				U	130 220

Laboratorio Analisi Cliniche
Dott. Rosalia Balistreri s.a.s.

Stamp

a del 04/11/2021

Elenco esami

Pag.
48
di
134

Solo esami attivi

Esame Standard	Um	Norma	Valore normale	Min	Max
COBU	COBALTO URINARIO	mcg/L	D	0,04	0,3
			U	0,04	0,3
			B	Non esposti: fino a 1	0 0
COCAU	DROGHE D'ABUSO (COCAINA NELLE URINE)	ng/ml	D	Non esposti: fino a 1	0 0
			U	Non esposti: fino a 1	0 0
			B	Fino a 300	0 300
COHB	CARBOSSIEMOGLOBINA	%COHb	D	Fino a 300	0 300
			U	Fino a 300	0 300
			B	Fino a 1,5	0 1,5
COLMIS	COLTURA MISTA LINFOCITARIA UNIDIREZIONALE		D	Fumatori: 3-10%	0 0
				Non fumatori: inferiore al 4%	
				Intossicazione lieve:10-29%	
COOD	TEST DI COOMBS DIRETTO		U	Fumatori: 3-10%	0 0
				Non fumatori: inferiore al 4%	
				Intossicazione lieve:10-29%	
COOI	TEST DI COOMBS INDIRETTO			Intossicazione	
			B	Negativo	0 0
			D	Negativo	0 0
COP	COPROCOLTURA PER SALMONELLA		U	Negativo	0 0
				Negativo	0 0
				Negativo	0 0
				Assenza	

Laboratorio Analisi Cliniche
Dott. Rosalia Balistreri s.a.s.

Stamp

a del 04/11/2021

Elenco esami

Pag.
49
di
134

Solo esami attivi

Esame Standard	Um	Norma	Valore normale	Min	Max
COP1 Coprocultura per salmonelle, shighele e campylobacter					
COP2 COPROCULTURA PER SALMONELLA, SHIGHELLA E CAMPYLOBACTER					
COP3 COPROCULTURA PER SALMONELLA, SHIGHELLA E CAMPYLOBACTER					
COR12 CORTISOLO SIERICO ORE 12	mcg/dl	B D U	Mattino: 8-25 Sera: 1-17 Mattino: 8-25 Sera: 1-17 Mattino: 8-25 Sera: 1-17	8	25
COR17 CORTISOLO SIERICO ORE 17	mcg/dl	B D U	Mattino: 8-25 Sera: 1-17 Mattino: 8-25 Sera: 1-17 Mattino: 8-25 Sera: 1-17	8	25
CORS CORTISOLO SALIVARE	ng/ml	B D U	Mattino:3.00 - 10.00 Pomeriggio:0.60 - 2.50 Mattino:3.00 - 10.00 Pomeriggio:0.60 - 2.50 Mattino:3.00 - 10.00 Pomeriggio:0.60 - 2.50		
CORT CORTISOLO SIERICO	mcg/dl	B D U	Mattino: 8-25 Sera: 1-17 Mattino: 8-25 Sera: 1-17 Mattino: 8-25 Sera: 1-17	8	25
CORTI CORTISONICI	ng/ml				
Gruppo A cortisone, prednisone, prednisolone e metilprednisolone	micr/dl	B D T		0	10
Gruppo B triamcinolone, mometasone, budesonide, fluocinonide, alcinonide	micr/dl	D O		10	10
Gruppo C betametasone, desametasone	micr/dl	T D O		0	10
Gruppo D idrocortisone butirrato, idrocortisone acetato, fluocortolone.	micr/dl	T B D T		10	10
CORU CORTISOLO URINARIO	mcg/dl/24h	B D U		20	110
COV19 SARS-CoV-2					
SARS-CoV-2		B D	Negativo Negativo	0	0

Laboratorio Analisi Cliniche
Dott. Rosalia Balistreri s.a.s.

Stamp

a del 04/11/2021

Elenco esami

Pag.
50
di
134

Esame Standard	Um	Norma	Valore normale	Min	Max
COVG	SARS-CoV-2 IgG	U	Negativo	0	0
		B	Negativo	0	0
		D	Negativo	0	0
	SARS-CoV-2 IgM	U	Negativo	0	0
		B	Negativo	0	0
		D	Negativo	0	0
	SARSr CoV-2019 IgG	U	Negativo	0	0
		B	Negativo <9 Reattivo >10	0	0
		D	Negativo <9 Reattivo >10	0	0
	SARSr CoV-2019 IgM	U	Negativo <9 Reattivo >10	0	0
		B	Negativo <0.99 Reattivo >1.00	0	0
		D	Negativo <0.99 Reattivo >1.00	0	0
COX	B1	U.A.	U.A.		
		D	B	Negativo minore di 1:8	
		0	0	Negativo minore di 1:8	0
	B2	U.A.	U	Negativo minore di 1:8	0
		D	B	Negativo minore di 1:8	0
		0	0	Negativo minore di 1:8	0
	B3	U.A.	U	Negativo minore di 1:8	0
		D	B	Negativo minore di 1:8	0
		0	0	Negativo minore di 1:8	0
	B4	U.A.	U	Negativo minore di 1:8	0
		D	B	Negativo minore di 1:8	0
		0	0	Negativo minore di 1:8	0
	B5	U.A.	U	Negativo minore di 1:8	0
		D	B	Negativo minore di 1:8	0
		0	0	Negativo minore di 1:8	0
	B6	U.A.	U	Negativo minore di 1:8	0
		D	B	Negativo minore di 1:8	0
		0	0	Negativo minore di 1:8	0
COXM	B1	U.A.	U	Negativo minore di 1:8	0
		D	B	Negativo minore di 1:8	0
		0	0	Negativo minore di 1:8	0
	B2	U.A.	U	Negativo minore di 1:8	0
		D	B	Negativo minore di 1:8	0
		0	0	Negativo minore di 1:8	0
	B3	U.A.	U	Negativo minore di 1:8	0
		D	B	Negativo minore di 1:8	0
		0	0	Negativo minore di 1:8	0

			D	B	Negativo minore di 1:8		
			Negativo minore di 1:8			0	0
			0	0			
B4	B4	U.A.	U	Negativo minore di 1:8		0	0
			B	Negativo minore di 1:8		0	0

Laboratorio Analisi Cliniche
Dott. Rosalia Balistreri s.a.s.

Stamp

a del 04/11/2021

Elenco esami

Pag.
51
di
134

Solo esami attivi

**Esame
Standard**

Um	Norma	Valore normale	Min	Max
	U	D	Negativo minore di 1:8	
	Negativo minore di 1:8		0	0
	0	0		
B6	B6			
U.A.	B	Negativo minore di 1:8	0	0
	U	D	Negativo minore di 1:8	
	Negativo minore di 1:8		0	0
	0	0		
B5	B5			
U.A.	B	Negativo minore di 1:8	0	0
	U	D	Negativo minore di 1:8	
	Negativo minore di 1:8		0	0
	0	0		
CPIA	CONTA PIASTRINE		/mmc	
	B		100	400
	D		150	400
	U		150	400
CPK	CREATINCHINASI (CPK)		U/l	
	B		24	250
	D		24	170
	U		38	200
CPORF	COPROPORFIRINE URINARIE		mcg/24h	
	B	Fino a 150	0	150
	D	Fino a 150	0	150
	U	Fino a 150	0	150
CPU	PEPTIDE C URINARIO		ug/24h	
	B		10,3	131
	D		10,3	131
	U		10,3	131
CQ10	COENZIMA Q10		micr/L	
	B		750	1000
	D		750	1000
	U		750	1000
CR	CREATININA		mg/dl	
	B		0,5	1,2
	D		0,6	1,3

Laboratorio Analisi Cliniche
Dott. Rosalia Balistreri s.a.s.

a del 04/11/2021

Stamp

Elenco esami

Pag.
52
di
134

Solo esami attivi

Esame Standard		Um	Norma	Valore normale	Min	Max
CRESO	ORTO-CRESOLO	mcg/g creatinin				
		B		Soggetti professionalmente esposti a Toulene (f.t.):	0	0,4
		D		Soggetti professionalmente esposti a Toulene (f.t.):	0	0,4
		U		Soggetti professionalmente esposti a Toulene (f.t.):	0	0,4
CRI	RICERCA CRIOGLOBULINE	%				
		B		Assenti	0	0
		D		Assenti	0	0
		U		Assenti	0	0
CRIO	CRIOCRITO	%				
		B		Assente	0	0
		D		Assente	0	0
		U		Assente	0	0
CRITIP	TIPIZZAZIONE CRIOGLOBULINE					
		B		Assenti	0	0
		D		Assenti	0	0
		U		Assenti	0	0
CRLA	CREATININA	mg/dl				
		B			0,5	1,2
		D			0,6	1,3
		U			0,7	1,4
CRO	CROMO EMATICO	mcg/L				
		B		Fino a 1	0	1
		D		Fino a 1	0	1
		U		Fino a 1	0	1
CROM	CROMOGRANINA A	ng/ml				
		B		Fino a 85	0	85
		D		Fino a 85	0	85
		U		Fino a 85	0	85
CROSS	CROSS LINKS PIR Piridinolina/creatinina	nM pMoli/uMoli				
		D		Premenopausa: 40 - 100 Postmenopausa: 48 - 250	0	0
		U			40	100
	DEOS Deossipiridinolina/creatinina	pMoli/uMoli				
		D		Premenopausa: 9 - 20 Postmenopausa: 8 - 45	0	0
		U			9	20
CRU	CREATINURIA CRU CREATINURIA	mg/24h mg/24h				
		B			50	190
		D			50	200
		U			60	200
CRUR	QU Quantità urine 24 h CROMO URINARIO	ml mcg/L				
		D			0	0,6
		U		Fine turno: fino a 0.6	0	0,6
CRUU	CREATINURIA CRUU CREATINURIA	mg/dl mg/L				
		B			50	190
		D			50	200
		U			60	200

a del 04/11/2021

Elenco esami

Pag.
53
di
134

Solo esami attivi

Esame Standard	Um	Norma	Valore normale	Min	Max
CSID	SID	CURVA DA CARICO PER OS DI FERRO	SIDEREMIA BASALE	mcg/dl	mcg/dl
			D	B	50
			50	160	160
	SID30	SIDEREMIA DOPO 30 MINUTI	mcg/dl	U	65 160
MINUTI	SID90 mcg/dl	SID60 mcg/dl	SIDEREMIA DOPO 90 MINUTI	SIDEREMIA DOPO 60	
MINUTI	SID150 mcg/dl	SID120 mcg/dl	SIDEREMIA DOPO 150 MINUTI	SIDEREMIA DOPO 120	
MINUTI	SID240 mcg/dl	SID180 mcg/dl	SIDEREMIA DOPO 240 MINUTI	SIDEREMIA DOPO 180	
CTSH	SID300 9.	SIDEREMIA DOPO 300 MINUTI TEST AL TRH PER TSH	mcg/dl		
	TSH Basale	TSH BASALE	Prelievo 15' prima dello stimolo	mUI/ml	mUI/ml
			mUI/ml	B	0,3 3
			U		D 0,3
			0,3		3 3
	2 mUI/ml	1 mUI/ml	prelievo dopo stimolo T 15'	prelievo dopo stimolo T 10'	
	4 mUI/ml	3 mUI/ml	prelievo dopo stimolo T 30'	prelievo dopo stimolo T 20'	
	11 mUI/ml	5 mUI/ml	prelievo dopo stimolo T 45'	prelievo dopo stimolo T 40'	
	8 mUI/ml	6 mUI/ml	prelievo dopo stimolo T 90'	prelievo dopo stimolo T 60'	
CTX	10 TELOPEPTIDE C TERMINALE	prelievo dopo stimolo T 120'	mUI/ml		
			ng/mL		
			B		15 40
			D	pre-menopausa:<0.573 post-menopausa:<1.008	
CUEM	RAME EMATICO		U	0,115	0,748
			D	70	120
CUPRU	RAME URINARIO		U	70	120
			B	Fino a 50	0 50
			D	Fino a 50	0 50
			U	Fino a 50	0 50
CURVA3 CURVA7 CYF	CURVA GLICEMICA DA CARICO CURVA GLICEMICA DA CARICO CYFRA 21/1		mg/dl mg/dl ng/ml		
			B	Fino a 2,08	0 2,08
			D	Fino a 2,08	0 2,08
			U	Fino a 2,08	0 2,08
D1	DERMATOPHAGOIDES PTERONYSSINUS		UI/ml		
D2	DERMATOPHAGOIDES FARINAE		UI/ml		
D3	DERMATOPHAGOIDES MICRO CERAS		UI/ml		
D70	ACARUS SIRO (ACARO DELLE FARINE)		UI/ml		
D71	LEPIDOGLYPHUS DESTRUCTOR (ACARO CAPELLONE DEI CEREALI)		UI/ml		
D72	TYROPHAGUS PUTRESCENTIAE (ACARO DEL PROSCIUTTO CRUDO)		UI/ml		
D73	GLICYPHAGUS DOMESTICUS (ACARO SPORTIVO)		UI/ml		

D74

EUROGLYPHUS MAYNEI

UI/ml

Laboratorio Analisi Cliniche
Dott. Rosalia Balistreri s.a.s.

Stamp

a del 04/11/2021

Elenco esami

Pag.
54
di
134

Solo esami attivi

Esame Standard		Um	Norma	Valore normale	Min	Max
DELT	ANTICORPI ANTI HDV					
			B	Assenti	0	0
			D	Assenti	0	0
			U	Assenti	0	0
DELTm	ANTICORPI ANTI HDV IgM					
			B	Assenti	0	0
			D	Assenti	0	0
			U	Assenti	0	0
DENG	ANTICORPI ANTI DENGUE IGM					
			B		0	0
			D		0	0
			U		0	0
DESF	TEST ALLA DESFERIOSSAMINA (DESFERAL)	mg				
	DESF FERRO NELLE URINE PRIMA DEL CARICO	mg				
	DESF6 FERRO NELLE URINE DELLE 6 ORE	mg				
	DESF 18 FERRO NELLE URINE DELLE 18 ORE	mg				
DESI	DESIPRAMINA	%				
			B		0	0
			D		0	0
			U		0	0
DESM	DESMOGLEINA 1	RU/ml				
			B	Negativo <20.00	0	20
			D	Negativo <20.00	0	20
			U	Negativo <20.00	0	20
DESM3	DESMOGLEINA 3	RU/ml				
			B	Negativo <20.00	0	20
			D	Negativo <20.00	0	20
			U	Negativo <20.00	0	20
DHEA	DEIDROEPIANDROSTERONE (DHEA)	ng/ml				
			B		1	12
			D		1	12
			U		3	11
DHES	DEIDROEPIANDROSTERONE SOLFATO (DHEA-S)	ug/dl				
			B		10	63
			D	Prepubere: 19 - 43 Adulta: 195 - 507 Post menopausa: 7 - 15-50 anni: 281-606 Oltre 50 anni: 117 - 342	0	0
			U		0	0
DHT	DIIDROTESTOSTERONE (DHT)	pg/ml				
			B		0	0
			D	Pre Menopausa: 24 - 368 Post Menopausa: 10 -	10	368
			U		300	1200
DIAZ	DIAZEPAM	microg/l				
			B	Range terapeutico: 200 - 2500	0	0

Laboratorio Analisi Cliniche
Dott. Rosalia Balistreri s.a.s.

Stamp

a del 04/11/2021

Elenco esami

Pag.
55
di
134

Solo esami attivi

Esame Standard		Um	Norma	Valore normale	Min	Max
DIB	NUMERO DI DIBUCAINA	%	D	Range terapeutico: 200 - 2500	0	0
			U	Range terapeutico: 200 - 2500	0	0
			B		70	90
DIFTE	DIFTERITE ABS		D		70	90
			U		70	90
			B	<0.01 Livello di anticorpi non protettivo. Si raccomanda un'immmediata immunizzazione di base completa. 0.01-0.09 Protezione non affidabile. Si raccomanda un	0	0
DIGI	DIGITOSSINA	ng/ml	D	<0.01 Livello di anticorpi immediato richiamo		
			0	non protettivo. Si raccomanda un'immmediata immunizzazione di base completa. 0.01-0.09 Protezione non affidabile. Si raccomanda un		
			U	<0.01 Livello di anticorpi immediato richiamo		
DIGO	DIGOSSINA	ng/ml	0	non protettivo. Si raccomanda un'immmediata immunizzazione di base completa. 0.01-0.09 Protezione non affidabile. Si raccomanda un		
			B		19	28
			D		19	28
DIGO12	DIGOSSINA	ng/ml	U		19	28
			B		0,8	2,4
			D		0,8	2,4
DIGO12	DIGOSSINA	ng/ml	U		0,8	2,4
			B		0,8	2,4

Laboratorio Analisi Cliniche
Dott. Rosalia Balistreri s.a.s.

Stamp

a del 04/11/2021

Elenco esami

Pag.
56
di
134

Solo esami attivi

Esame Standard	Um	Norma	Valore normale	Min	Max
DIM	D-DIMERO (TEST AL LATICE)	ug/ml	D	0,8	2,4
			U	0,8	2,4
			B	0	0,19
DIME	D-DIMERO (EIA)	ug/ml	D	0	0,19
			U	0	0,19
			B	0	0,5
DISB	DISBIOSI TEST SCATOLO SCATOLO	mcg/L	D	0	0,5
			U	0	0,5
			B	0	0,5
INDICANO	INDICANO	mg/L	D	0	10
			U	0	10
			B	0	10
DM	CADMIO EMATICO	mcg/l	D	0	10
			U	0	10
			B	0	10
DOPA	DOPAMINA	pg/l	D	0	30
			U	0	30
			B	0	30
DOPU	DOPAMINA URINARIA	mcg/24h	D	65	500
			U	65	500
			B	65	500
DOXE	DOXEPINA	pg/ml	D	65	500
			U	65	500
			B	65	500
DRO	MET	DROGHE D'ABUSO NELLE URINE	Metamfetamine (MET)		
	COC	Cocaina (COC)	T	Negativo	
	THC	Marijuana (THC)	T	Negativo	
	MOP	Morfina (Oppiacei MOP)	T	Negativo	
	BZO	Benzodiazepina (BZO)	T	Negativo	
	AMP	Amfetamina (AMP)	T	Negativo	
	BUP	Buprenorfina	T	Negativo	
	MTD	Metadone (MTD)	T	Negativo	
	MDM	MDMA	T	Negativo	
	ANT	Antidepressivi triciclici	T	Negativo	

Laboratorio Analisi Cliniche
Dott. Rosalia Balistreri s.a.s.

Stamp

a del 04/11/2021

Elenco esami

Pag.
57
di
134

Solo esami attivi

Esame Standard	Um	Norma	Valore normale	Min	Max
BAR Barbiturici (BAR)		T	Negativo		
		T	Negativo		
E1 EPIHELIO DI GATTO	UI/ml				
E2 EPIHELIO DI CANE	UI/ml				
E201 PIUME DI CANARINO	UI/ml				
E209 EPIHELIO DI GERBILLO	UI/ml				
E215 PIUME DI PICCIONE	UI/ml				
E219 PROTEINE SERICHE DI POLLO	UI/ml				
E222 ALBUMINA SERICA PORCINA	UI/ml				
E2U ESTRADIOLO URINARIO (Dosaggio)					
E3 FORFORA DI CAVALLO	UI/ml				
E300 ESCREMENTI DI PARROCCHETTO	UI/ml				
E4 FORFORA DI BOVINO	UI/ml				
E5 FORFORA DI CANE	UI/ml				
E6 EPIHELIO DI CAVIA	UI/ml				
E7 ESCREMENTI DI PICCIONE	UI/ml				
E70 PIUME D'OCA	UI/ml				
E71 EPIHELIO DI TOPO	UI/ml				
E72 URINA DI TOPO	UI/ml				
E73 EPIHELIO DI RATTO	UI/ml				
E74 URINA DI RATTO	UI/ml				
E75 PROTEINE SERICHE DI RATTO	UI/ml				
E76 PROTEINE SERICHE DI TOPO	UI/ml				
E77 ESCREMENTI DI PAPPAGALLINO	UI/ml				
E78 PIUME DI PAPPAGALLINO	UI/ml				
E79 PROTEINE SERICHE DI PAPPAGALLINO	UI/ml				
E80 EPIHELIO DI CAPRA	UI/ml				
E81 EPIHELIO DI PECORA	UI/ml				
E82 EPIHELIO DI CONIGLIO	UI/ml				
E83 EPIHELIO DI MAIALE	UI/ml				
E84 EPIHELIO DI CRICETO	UI/ml				
E85 PIUME DI GALLINA	UI/ml				
E86 PIUME D'ANATRA	UI/ml				
E87 RATTO	UI/ml				
E88 TOPO	UI/ml				
E89 PIUME DI TACCHINO	UI/ml				
E91 PIUME DI PARROCCHETTO	UI/ml				
EBNA ANTICORPI ANTI VIRUS DI EPSTEIN-BARR					
EBNA					
EBV IgG EBNA IgG		B	Assenti	0	0
		D	Assenti	0	0
		U	Assenti	0	0

Laboratorio Analisi Cliniche
Dott. Rosalia Balistreri s.a.s.

a del 04/11/2021

Stamp

Elenco esami

Pag.
58
di
134

Esame Standard	Um	Norma	Valore normale	Min	Max
EBV	EBV IgM	EBNA IgM	B	Assenti	0 0
			D	Assenti	0 0
			U	Assenti	0 0
	ANTICORPI ANTI VIRUS DI EPSTEIN-BARR EBV-IgG	VCA IgG	Ndx		
			Ndx		
			B	Negativo: minore di 0,8 Dubbio: 0,8 - 1,2 Positivo: maggiore di 1,2	0 0,8
			D	Negativo: minore di 0,8 Dubbio: 0,8 - 1,2 Positivo: maggiore di 1,2	0 0,8
			U	Negativo: minore di 0,8 Dubbio: 0,8 - 1,2 Positivo: maggiore di 1,2	0 0,8
	EBV-IgM	VCA IgM	Ndx		
			Ndx		
			B	Negativo: minore di 0,8 Dubbio: 0,8 - 1,2 Positivo: maggiore di 1,2	0 0,8
			D	Negativo: minore di 0,8 Dubbio: 0,8 - 1,2 Positivo: maggiore di 1,2	0 0,8
			U	Negativo: minore di 0,8 Dubbio: 0,8 - 1,2 Positivo: maggiore di 1,2	0 0,8
EBVG	ANTICORPI ANTI VIRUS DI EPSTEIN-BARR IgG		Ndx		
			Ndx		
			B	Negativo: minore di 0,8 Dubbio: 0,8 - 1,2 Positivo: maggiore di 1,2	0 0
			D	Negativo: minore di 0,8 Dubbio: 0,8 - 1,2 Positivo: maggiore di 1,2	0 0
			U	Negativo: minore di 0,8 Dubbio: 0,8 - 1,2 Positivo: maggiore di 1,2	0 0
EBVM	ANTICORPI ANTI VIRUS DI EPSTEIN-BARR IgM		Ndx		
			Ndx		
			B	Negativo: minore di 0,8 Dubbio: 0,8 - 1,2 Positivo: maggiore di 1,2	0 1
			D	Negativo: minore di 0,8 Dubbio: 0,8 - 1,2 Positivo: maggiore di 1,2	0 1
			U	Negativo: minore di 0,8 Dubbio: 0,8 - 1,2 Positivo: maggiore di 1,2	0 1
EBVVCA	ANTICORPI ANTI EBV VCA EBVVCA-Ig G	IgG	UA/ml		
			UA/ml		
			B	Negativo: minore di 0,9 Dubbio: 0,9 - 1,1 Positivo: maggiore di 1,1	0 0
			D	Negativo: minore di 0,9 Dubbio: 0,9 - 1,1 Positivo: maggiore di 1,1	0 0
			U	Negativo: minore di 0,9 Dubbio: 0,9 - 1,1 Positivo: maggiore di 1,1	0 0
	EBVVCA-Ig M	IgM	UA/ml		
			UA/ml		
			B	Negativo: minore di 0,9 Dubbio: 0,9 - 1,1 Positivo: maggiore di 1,1	0 0
			D	Negativo: minore di 0,9 Dubbio: 0,9 - 1,1 Positivo: maggiore di 1,1	0 0

	Dubbio: 0,9 - 1,1	
	Positivo: maggiore di 1,1	
U	Negativo: minore di 0,9	0 0
	Dubbio: 0,9 - 1,1	
	Positivo: maggiore di 1,1	

Laboratorio Analisi Cliniche
Dott. Rosalia Balistreri s.a.s.

Stamp

a del 04/11/2021

Elenco esami

Pag.
59
di
134

Solo esami attivi

Esame Standard	Um	Norma	Valore normale	Min	Max
EC ESAME COLTURALE			Assenza		
ECF ESAME COLTURALE FECI		T	Negativa		
ECHIN ANTICORPI ANTI ECHINOCOCCO		B	Negativo <8.5	0	9
		D	Negativo <8.5/ Dubbio	0	9
		U	8.5-11.5/ Positivo >11.5		
			Negativo <8.5/ Dubbio	0	9
			8.5-11.5/ Positivo >11.5		
ECL ESAME COLTURALE DEL TAMPONE LINGUALE					
ECNAS ESAME COLTURALE DEL SECRETO NASALE					
ECP PROTEINA CATIONICA EOSINOFILI	ng/ml	B		0	24
		D		0	24
		U		0	24
EDNA ESTRAZIONE DI DNA O DI RNA	U/ml				
ELAF RICERCA ELASTASI SU FECI	mcg/g	B	Valori normali:200 - 500	0	0
			Insufficienza pancreatica		
pancreatica		D	esocrina media: 100-199		
		0	Valori normali:200 - 500Insufficienza		
			Insufficienza pancreatica		
pancreatica		U	esocrina media: 100-199		
		0	Valori normali:200 - 500Insufficienza		
			Insufficienza pancreatica		
EM ESAME EMOCROMOCITOMETRICO			esocrina media: 100-199		
RBC Globuli rossi (RBC)	10 ⁶ /mcL	B	Insufficienza pancreatica	3,8	5,8
		U		D	4,2
		4,1		5,8	5
WBC Globuli bianchi (WBC)	10 ³ /mcL	B		3,8	10,2
		U		D	4
		4		10,5	10,5
HGB Emoglobina (Hb)	gr/dl	B		11,5	13
		U		D	13,5
		11,5		18	16
HCT Ematocrito (Ht)	%	B		34	44
		U		D	37
		38		52	47
MCV MCV	fL	B		80	100
		U		D	80
		78		100	96
MCH MCH	pg	B		25	34
		U		D	27
		27		34	34
MCHC MCHC	gr/dl	B		28	36

Laboratorio Analisi Cliniche
Dott. Rosalia Balistreri s.a.s.

Stamp

a del 04/11/2021

Elenco esami

Pag.
60
di
134

Solo esami attivi

Esame Standard	Um	Norma	Valore normale	Min	Max
PLT Piastrine (PLT)	10 ³ /mcrL	U		31	36
		D		B	140
		120		420	460
Fleuco FORMULA LEUCOCITARIA		U		120	420
NEU% Neutrofili (Ne)	%	B		20	50
		U		D	45
		45		75	75
LYM% Linfociti (Ly)	%	B		40	70
		U		D	20
		20		48	48
MON% Monociti (Mo)	%	B		5	15
		U		D	5
		5		12	12
EOS% Eosinofili (Eo)	%	B		2	8
		U		D	0
		0		8	8
BAS% Basofili (Ba)	%	B		0	2
		U		D	0
		0		2	2
NEU# Neutrofili (Ne)	10 ³ /mcrL	B		1,2	6
		U		D	1,7
		1,7		7,7	7,7
LYM# Linfociti (Ly)	10 ³ /mcrL	B		0,8	3,4
		U		D	0,4
		0,4		4,4	4,4
MON# Monociti (Mo)	10 ³ /mcrL	B		0	1,1
		U		D	0
		0		1,1	1,1
EOS# Eosinofili (Eo)	10 ³ /mcrL	B		0	0,7
		U		D	0
		0		0,7	0,7
BAS# Basofili (Ba)	10 ³ /mcrL	B		0	0,2
		U		D	0
		0		0,2	0,2
RDW RDW	%	B		10	16,5
		U		D	10
		10		16,5	16,5
PCT PCT	%	B		0,1	1
		U		D	0,1
		0,1		1	1
MPV MPV	fL	B		5	10
		U		D	5

			5	10	10
PDW	PDW	%	B	12	18
			U	D	12
			12	18	18

Laboratorio Analisi Cliniche
Dott. Rosalia Balistreri s.a.s.

a del 04/11/2021

Elenco esami

Stamp

Pag.
61
di
134

Solo esami attivi

**Esame
Standard**

Um	Norma	Valore normale	Min	Max
	U			D 4,2
	4,1		5,8	5

Laboratorio Analisi Cliniche
Dott. Rosalia Balistreri s.a.s.

Stamp

a del 04/11/2021

Elenco esami

Pag.
62
di
134

Solo esami attivi

Esame Standard		Um	Norma	Valore normale	Min	Max
EMNAS	ESAME MICROSCOPICO DEL SECRETO NASALE					
EMOC	EMOCOLTURA					
			T	V.n. Negativo		
ENALOC	ANTICORPI ANTI ANTIGENI NUCLEARI ESTRAIBILI		AI (Ant. Index)			
	SSA SSA		B U	Negativo <1 D	Negativo <1	0 0
				Negativo <1		0 0
			0 0			
	SSB SSB		B U	Negativo <1 D	Negativo <1	0 0
				Negativo <1		0 0
			0 0			
	Sm Sm		B U	Negativo <1 D		0 0
				Negativo <1		0 0
			0 0			
	RnP/Sm RnP/ Sm		B U	Negativo <1 D	Negativo <1	0 0
				Negativo <1		0 0
			0 0			
	SCL70 SCL70		B U	Negativo <1 D	Negativo <1	0 0
				Negativo <1		0 0
			0 0			
	JO-1 JO-1		B U	Negativo <1 D	Negativo <1	0 0
				Negativo <1		0 0
			0 0			
	CENTR ANTI CENTROMERO CENP-B		B U	Negativo <1 D		
				Negativo <1		
	SM 28 Kd ANTI					

a del 04/11/2021

Elenco esami

Pag.
63
di
134

Solo esami attivi

Esame	Standard	Um	Norma	Valore normale	Min	Max
ENAS	ANTICORPI ANTI ANTIGENI NUCLEARI ESTRAIBILI SCREENING	Ndx				
			D	Negativo < 0.8 Dubbio 0.8-1.2 Positivo > 1.2	0	0,8
			U	Negativo < 0.8 Dubbio 0.8-1.2 Positivo > 1.2	0	0,8
ENDO	ANTICORPI ANTI ENDOMISIO		B	Assenti	0	0
			D	Assenti	0	0
			U	Assenti	0	0
			0		0	
EOFE	EOSINOFILI NEL MUCO FECALE		B	Assenti	0	0
			D	Assenti	0	0
			U	Assenti	0	0
EONAS	EOSINOFILI NEL SECRETO NASALE		B	Assenti	0	0
			D	Assenti	0	0
			U	Assenti	0	0
EOS	CONTA EOSINOFILI	/ml	B		40	440
			D		40	440
			U		40	440
EPO	ERITROPOIETINA	mU/ml	B		4,3	29
			D		4,3	29
			U		4,3	29
EPU	ELETTROFORESI DELLE PROTEINE URINARIE					
EROU	DROGHE D'ABUSO (EROINA NELLE URINE)	ng/ml	B	Fino a 300	0	300
			D	Fino a 300	0	300
			U	Fino a 300	0	300
ESA	2-5 ESANDIONE	mg/L	D	Fino a 5	0	5
			U	Fino a 5	0	5
ESAN	2.5 ESANDIONE LIBERO	mcg/g creatinin	B	Popolazione generale: Non sono reperibili in letteratura valori di riferimento Soggetti professionalmente esposti a	0	0,4

Laboratorio Analisi Cliniche
Dott. Rosalia Balistreri s.a.s.

Stamp

a del 04/11/2021

Elenco esami

Pag.
64
di
134

Esame Standard	Um	Norma	Valore normale	Min	Max
		D	Popolazione generale: Non sono reperibili in letteratura valori di riferimento Soggetti professionalmente esposti a	0	0,4
		U	Popolazione generale: Non sono reperibili in letteratura valori di riferimento Soggetti professionalmente esposti a	0	0,4
ESP	ESAME CHIMICO-FISICO E BATTERIOLOGICO DELL'ESPETTORATO	T	Negativo		
ESTR	ESTRONE (E1) (Dosaggio)	pg/ml	B	Fino a 10	0 0

Laboratorio Analisi Cliniche
Dott. Rosalia Balistreri s.a.s.

Stamp

a del 04/11/2021

Elenco esami

Pag.
65
di
134

Solo esami attivi

Esame Standard	Um	Norma	Valore normale	Min	Max
ESTRI	ng/ml	D	I trim. grav.: 62 - 715 II trim. grav.: 167 - 1860 III trim. grav.: 1039 - 3200 Post-menopausa: 14,1 - 102,6 Contracc.oral: 23,6 - 83,1	0	0
		U		29	81
		D	Settimane di gravidanza: Fino alla 20 [^] : 16,5-36,5 21 [^] -25 [^] sett.: 49,2-87 26 [^] -30 [^] sett.: 58,6-120 31 [^] -32 [^] sett.: 52,5-130 33 [^] -34 [^] sett.: 54,7-147,3 35 [^] -36 [^] sett.: 75,7-246,3	0	0
ESTRIF	ng/ml	B		0	0
		D	Settimane di gravidanza: 15 [^] : 0,6-1,96 16 [^] : 0,7-2,26 17 [^] : 0,8-2,56 18 [^] : 1,1-3,25	0	0
		U		0	0
ESTRIU	mg/24h	D	Fino alla 20 [^] sett: inf. a 5 21 [^] -25 [^] sett.: 1,7-14,9 26 [^] -30 [^] sett.: 9,0-21,2 31 [^] -32 [^] sett.: 8,7-25,5	0	0
ESTRU	mg/24h	B		5	25
		D		5	25
		U		5	25
ETO	mg/l	B		40	100
		D		40	100
		U		40	100
ETO2	mg/l	B		40	100
		D		40	100
		U		40	100
F1	UI/ml		ALBUME D'UOVO		
F10	UI/ml		SEME DI SESAMO		
F102	UI/ml		MELONE CANTALOUPE		
F105	UI/ml		CIOCCOLATO		
F11	UI/ml		GRANO SARACENO		
F119	UI/ml		RAFANO		
F12	UI/ml		PISELLO		
F13	UI/ml		ARACHIDE		
F14	UI/ml		SEME DI SOIA		
F140	UI/ml		OLIVA		

Laboratorio Analisi Cliniche
Dott. Rosalia Balistreri s.a.s.

Stamp

a del 04/11/2021

Elenco esami

Pag.
66
di
134

Solo esami attivi

Esame Standard	Um	Norma	Valore normale	Min	Max
F147	LIMANDA	UI/ml			
F15	FAGIOLO BIANCO	UI/ml			
F17	NOCCIOLA	UI/ml			
F18	NOCE BRASILIANA	UI/ml			
F182	FAGIOLO DI LIMA	UI/ml			
F19	PEPE DI CAIENNA	UI/ml			
F2	LATTE	UI/ml			
F20	MANDORLA	UI/ml			
F201	NOCE DI PECAN	UI/ml			
F202	NOCE DI ACAGIU' (ANACARDIO)	UI/ml			
F203	PISTACCHIO	UI/ml			
F204	TROTA	UI/ml			
F205	ARINGA	UI/ml			
F206	SGOMBRO	UI/ml			
F207	VONGOLA	UI/ml			
F208	LIMONE	UI/ml			
F209	POMPELMO	UI/ml			
F21	ZUCCHERO DI CANNA	UI/ml			
F210	ANANAS	UI/ml			
F212	FUNGO CHAMPIGNON	UI/ml			
F213	CONIGLIO	UI/ml			
F214	SPINACIO	UI/ml			
F215	LATTUGA	UI/ml			
F216	CAVOLO	UI/ml			
F217	CAVOLO DI BRUXELLES	UI/ml			
F218	PAPRIKA	UI/ml			
F219	SEME DI FINOCCHIO	UI/ml			
F220	CANNELLA	UI/ml			
F221	CAFFE'	UI/ml			
F222	TE'	UI/ml			
F223	OLIVA VERDE	UI/ml			
F224	SEME DI PAPAVERO	UI/ml			
F225	ZUCCA/ZUCCHINA	UI/ml			
F23	GRANCHIO COMUNE	UI/ml			
F231	LATTE BOLLITO	UI/ml			
F232	OVOALBUMINA	UI/ml			
F233	OVOMUCOIDE	UI/ml			
F234	VANIGLIA	UI/ml			
F235	LENTICCHIA	UI/ml			
F236	SIERO DI LATTE	UI/ml			
F237	ALBICOCCA	UI/ml			
F24	GAMBERO	UI/ml			

Laboratorio Analisi Cliniche
Dott. Rosalia Balistreri s.a.s.

Stamp

a del 04/11/2021

Elenco esami

Pag.
67
di
134

Solo esami attivi

Esame Standard	Um	Norma	Valore normale	Min	Max
F242	CILIEGIA	UI/ml			
F244	CETRIOLO	UI/ml			
F245	UOVO (ALBUME E TUORLO)	UI/ml			
F247	MIELE	UI/ml			
F25	POMODORO	UI/ml			
F253	PINOLO	UI/ml			
F254	PLATESSA	UI/ml			
F255	PRUGNA	UI/ml			
F256	NOCE	UI/ml			
F258	CALAMARO	UI/ml			
F259	UVA	UI/ml			
F26	MAIALE	UI/ml			
F260	BROCCOLO	UI/ml			
F261	ASPARAGO	UI/ml			
F262	MELANZANA	UI/ml			
F263	PEPE VERDE	UI/ml			
F268	CHIODO DI GAROFANO	UI/ml			
F269	BASILICO	UI/ml			
F27	VITELLO	UI/ml			
F270	ZENZERO	UI/ml			
F271	ANICE	UI/ml			
F272	DRAGONCELLO	UI/ml			
F273	TIMO	UI/ml			
F274	MAGGIORANA	UI/ml			
F277	ANETO	UI/ml			
F278	FOGLIA DI ALLORO	UI/ml			
F279	PEPERONCINO ROSSO	UI/ml			
F280	PEPE NERO	UI/ml			
F281	CURRY	UI/ml			
F282	NOCE MOSCATA	UI/ml			
F283	ORIGANO	UI/ml			
F284	TACCHINO	UI/ml			
F287	FAGIOLO ROSSO	UI/ml			
F288	MIRTILLO NERO	UI/ml			
F289	DATTERO	UI/ml	B	0	0
F290	OSTRICA	UI/ml	B	0	0
F291	CAVOLFIORRE	UI/ml			
F293	PAPAIA	UI/ml			
F294	FRUTTO DELLA PASSIONE	UI/ml			
F299	CASTAGNA	UI/ml			
F3	MERLUZZO	UI/ml			

Laboratorio Analisi Cliniche
Dott. Rosalia Balistreri s.a.s.

Stamp

a del 04/11/2021

Elenco esami

Pag.
68
di
134

Solo esami attivi

Esame Standard	Um	Norma	Valore normale	Min	Max
F300	FAGIOLO	UI/ml			
F301	CACO	UI/ml			
F302	MANDARINO	UI/ml			
F303	IPPOGLOSSO (HALIBUT)	UI/ml			
F306	LYME	UI/ml			
F309	CECE	UI/ml			
F31	CAROTA	UI/ml			
F312	PESCE SPADA	UI/ml			
F313	ACCIUGA	UI/ml			
F314	LUMACA	UI/ml			
F315	FAGIOLO VERDE	UI/ml			
F317	CORIANDOLO	UI/ml			
F320	GAMBERO DI FIUME	UI/ml			
F329	ANGURIA	UI/ml			
F33	ARANCIA	UI/ml			
F337	SOGLIOLA	UI/ml			
F338	CAPESENTA	UI/ml			
F341	MIRTILLO AMERICANO	UI/ml			
F343	LAMPONE	UI/ml			
F344	SALVIA	UI/ml			
F345	NOCE DI MACADAMIA	UI/ml			
F35	PATATA	UI/ml			
F358	CARCIOFO	UI/ml			
F36	NOCE DI COCCO	UI/ml			
F360	YOGURT	UI/ml			
F37	MITILE O COZZA	UI/ml			
F381	LUTJANUS	UI/ml			
F4	GRANO	UI/ml			
F40	TONNO	UI/ml			
F401	NESPOLA	UI/ml			
F402	FICO	UI/ml			
F403	LIEVITO DI BIRRA (SACCHAROMICES CARLSBERGENSIS)	UI/ml			
F404	DURIO	UI/ml			
F405	MENTA	UI/ml			
F406	RUCOLA	UI/ml			
F407	FAGIOLO BORLOTTO	UI/ml			
F408	MERLANO	UI/ml			
F409	LATTE DI CAPRA	UI/ml			
F41	SALMONE	UI/ml			
F42	EGLEFINO	UI/ml			
F44	FRAGOLA	UI/ml			
F45	LIEVITO (SACCHAROMICES CEREVISIAE)	UI/ml			

Laboratorio Analisi Cliniche
Dott. Rosalia Balistreri s.a.s.

Stamp

a del 04/11/2021

Elenco esami

Pag.
69
di
134

Solo esami attivi

Esame Standard	Um	Norma	Valore normale	Min	Max
F47	AGLIO	UI/ml			
F48	CIPOLLA	UI/ml			
F49	MELA	UI/ml			
F5	SEGALE	UI/ml			
F50	SGOMBRO DEL PACIFICO	UI/ml			
F51	FARINA DI SOIA/CRUSCHELLO	UI/ml			
F54	PATATA DOLCE	UI/ml			
F55	MIGLIO	UI/ml			
F56	MIGLIO ITALIANO	UI/ml	B	0	0
F59	POLPO	UI/ml	B	0	0
F6	ORZO	UI/ml			
F61	SARDINA	UI/ml			
F65	PESCE PERSICO	UI/ml	B	0	0
F67	PARMIGIANO	UI/ml			
F7	AVENA	UI/ml			
F70	FORMAGGIO SVIZZERO	UI/ml			
F75	TUORLO D'UOVO	UI/ml			
F76	ALFA-LATTOALBUMINA	UI/ml			
F77	BETA-LATTOGLOBULINA	UI/ml			
F78	CASEINA	UI/ml			
F79	GLUTINE	UI/ml			
F8	GRANOTURCO (MAIS)	UI/ml			
F80	ARAGOSTA	UI/ml			
F81	FORMAGGIO DOLCE	UI/ml			
F82	FORMAGGIO FERMENTATO	UI/ml			
F83	POLLO	UI/ml			
F84	KIWI	UI/ml			
F85	SEDANO	UI/ml			
F86	PREZZEMOLO	UI/ml			
F87	MELONE	UI/ml			
F88	AGNELLO	UI/ml			
F89	SENAPE	UI/ml			
F9	RISO	UI/ml			
F90	MALTO	UI/ml			
F91	MANGO	UI/ml			
F92	BANANA	UI/ml			
F93	CACAO	UI/ml			
F94	PERA	UI/ml			
F95	PESCA	UI/ml			
F96	AVOCADO	UI/ml			

Laboratorio Analisi Cliniche
Dott. Rosalia Balistreri s.a.s.

Stamp

a del 04/11/2021

Elenco esami

Pag.
70
di
134

Solo esami attivi

Esame Standard	Um	Norma	Valore normale	Min	Max
FAC	FOSFATASI ACIDA TOTALE	U/l			
		B		0	0
		D	Fino a 4,2	0	4,2
		U	Fino a 6,6	0	6,6
FADIG	FARMACI DIGITALICI	ng/ml			
		B			
		D			
		U			
FAL	FOSFATASI ALCALINA	UI/l			
		B		50	250
		D		25	110
		U		25	110
FALOS	FOSFATASI ALCALINA OSSEA	mcg/l			
		B		6	30
		D	Premenopausa: 3-19	3	26
		U	Postmenopausa: 6-26	6	30
FAT10	FATTORE X	%			
		B		50	150
		D		50	150
		U		50	150
FAT11	FATTORE XI	%			
		B		50	150
		D		50	150
		U		50	150
FAT12	FATTORE XII	%			
		B		50	150
		D		50	150
		U		50	150
FAT13	FATTORE XIII	%			
		B		50	150
		D		50	150
		U		50	150
FAT2	FATTORE II	%			
		B		70	146
		D		70	146
		U		70	146
FAT2P	FATTORE II PCR				
		B		50	150
		D		50	150
		U		50	150
FAT3	FATTORE III	%			
		B		70	100
		D		70	100
		U		70	100
FAT4	FATTORE IV	ng/ml			
		B		0	0
		D		3,36	12,06
		U		3,36	12,06
FAT5	FATTORE V	%			
		B		62	150
		D		62	150

Laboratorio Analisi Cliniche
Dott. Rosalia Balistreri s.a.s.

Stamp

a del 04/11/2021

Elenco esami

Pag.
71
di
134

Solo esami attivi

Esame Standard	Um	Norma	Valore normale	Min	Max
FAT5L				62	150
FATTORE V DI LEIDEN		U			
		B			
		D			
		U			
FAT7	%			67	143
FATTORE VII		B		67	143
		D		67	143
		U			
FAT8	%			50	150
FATTORE VIII		B		50	150
		D		50	150
		U			
FAT9	%			55	163
FATTORE IX		B		55	163
		D		55	163
		U			
FECl					
ESAME CHIMICO E MICROSCOPICO DELLE FECl					
FECl-Cons Consistenza		B		0	0
		U		D	0
		0		0	0
FECl-Odore Odore		B		0	0
		U		D	0
		0		0	0
FECl-Color Colore		B		0	0
		U		D	0
		0		0	0
Stercobil Stercobilina		B		0	0
		U		D	0
		0		0	0
Acidi gras Acidi grassi		B		0	0
		U		D	0
		0		0	0
FECl-pH Ph		B		0	0
		U		D	0
		0		0	0
FibreVeget Fibre vegetali		B		0	0
		U		D	0
		0		0	0
FibreMusc Fibre muscolari		B		0	0
		U		D	0
		0		0	0
FECl-Leuco Leucociti		B		0	0
		U		D	0
		0		0	0
o FECl-Amid Amido		B		0	0
		D		0	0
		U		0	0
FeciSO Sangue occulto		B	Assente		
		D	Assente		

U Assente

Laboratorio Analisi Cliniche
Dott. Rosalia Balistreri s.a.s.

a del 04/11/2021

Elenco esami

Stamp

Pag.
72
di
134

Solo esami attivi

**Esame
Standard**

Um Norma Valore normale Min Max

Laboratorio Analisi Cliniche
Dott. Rosalia Balistreri s.a.s.

Stamp

a del 04/11/2021

Elenco esami

Pag.
73
di
134

Solo esami attivi

Esame Standard	Um	Norma	Valore normale	Min	Max
FENA					
FENI	FENILALANINA	U/l			
	FENITOINA	mcg/ml			
		B	Range terapeutico 10 - 20	0	0
		D	Range terapeutico 10 - 20	0	0
		U	Range terapeutico 10 - 20	0	0
FENI12	FENITOINA ORE 12	mcg/ml			
		B	Range terapeutico 10 - 20	0	0
		D	Range terapeutico 10 - 20	0	0
		U	Range terapeutico 10 - 20	0	0
FENIL	ACIDO FENILGLIOSSILICO	mg/gcr			
		B	Fino a 240	0	240
		D	Fino a 240	0	240
		U	Fino a 240	0	240
FENO	FENOBARBITALE	mcg/ml			
		B	Range terapeutico 15 - 40	0	0
		D	Livello tossico:>40 Range terapeutico 15 - 40	0	0
		U	Livelli tossici:>40 Range terapeutico 15 - 40	0	0
FENO12	FENOBARBITALE	mcg/ml			
		B	Range terapeutico 15 - 40	0	0
		D	Livello tossico:>40 Range terapeutico 15 - 40	0	0
		U	Livelli tossici:>40 Range terapeutico 15 - 40	0	0
FENRH	FENOTIPO RH	g/l	Livello tossico:>40		
FENU	FENOLO NELLE URINE	mg/l			
		B	Fino a 50	0	50
		D	Fino a 50	0	50
		U	Fino a 50	0	50
FERR	FERRITINA	ng/ml			
		B		10	148
		D		10	220
		U		20	365
FI	FOSFATO INORGANICO	mg/dl			
		B		4	7
		D		2,2	4,5
		U		2,5	4,5
FIB	FIBRINOGENO	g/dl			
		B		200	450
		D		200	450
		U		200	450
FINT	FATTORE INTRINSECO	RU/ml			
		T	<20	0	20

Laboratorio Analisi Cliniche
Dott. Rosalia Balistreri s.a.s.

Stamp

a del 04/11/2021

Elenco esami

Pag.
74
di
134

Solo esami attivi

Esame Standard		Um	Norma	Valore normale	Min	Max
FLE	FENOMENO LE		B	Negativo	0	0
			D	Negativo	0	0
			U	Negativo	0	0
			0,2		1	
FLUO	FLUORO	mg/l	B	Esposti: fino a 10 Non esposti: fino a 3	0	0
			D	Esposti: fino a 10 Non esposti: fino a 3	0	0
			U	Esposti: fino a 10 Non esposti: fino a 3	0	0
FNA	FATTORE NATRIURETICO ATRIALE	ug/ml				
FR	FATTORE REUMATOIDE	UI/ml	D		0	0
			B	Negativo: minore di 30	0	29
			D	Negativo: minore di 30	0	29
			U	Negativo minore di 30	0	29
FRUT	FRUTTOSAMINA	mmol/l	B		1,22	2,36
			D		1,22	2,36
			U		1,22	2,36
FRUTS	FRUTTOSIO SEMINALE	mg/dl				
			U		150	450
FSH	ORMONE FOLLICOLO STIMOLANTE (FSH)	mUI/ml	B		0,2	3,4
			D	Fase follicolare: 2,8 - 11 Fase follicolare giorni da 2 a 3: 3 - 14,4 Ciclo centrale: 5,8-21 Fase luteinica: 1,2-9 Post menopausa:21-153	0	170
FSH30	ORMONE FOLLICOLO STIMOLANTE (FSH)	mUI/ml	U		0,7	11,1
			B		0,2	3,4
			D	Fase follicolare: 2,8 - 11 Fase follicolare giorni da 2 a 3: 3 - 14,4 Ciclo centrale: 5,8-21 Fase luteinica: 1,2-9 Post menopausa:21-153	0	0
FSH60	ORMONE FOLLICOLO STIMOLANTE (FSH)	mUI/ml	U		0,7	11,1
			B		0,2	3,4

Laboratorio Analisi Cliniche
Dott. Rosalia Balistreri s.a.s.

a del 04/11/2021

Stamp

Elenco esami

Pag.
75
di
134

Esame		Um	Norma	Valore normale	Min	Max
Standard						
			D	Fase follicolare: 2,8 - 11 Fase follicolare giorni da 2 a 3: 3 - 14,4 Ciclo centrale: 5,8-21 Fase luteinica: 1,2-9	0	0
			U	Post menopausa:21-153	0,7	11,1
FT3	TRIODOTIRONINA LIBERA (FT3)	pg/ml	B		1,8	4,2
			D		1,8	4,2
			U		1,8	4,2
FT4	TIROXINA LIBERA (FT4)	ng/dL	B	Eutiroidi:0,89-1,76 Ipotiroidi:<0,89 Ipertiroidi:>1,76	0,89	1,76
			D	Eutiroidi:0,89-1,76 Ipotiroidi:<0,89 Ipertiroidi:>1,76	0,89	1,76
			U	Eutiroidi:0,89-1,76 Ipotiroidi:<0,89 Ipertiroidi:>1,76	0,89	1,76
FTA	FTA - ABS		B	Assenti	0	0
			D	Assenti	0	0
			U	Assenti	0	0