

Elenco esami

Pag. 133 di 134

Solo esami attivi

Esame		Um	Norma	Valore normale	Min	Max	Standard	
NA	SODIEMIA	mEq/l	B		132	155		
			D		132	155		
			U		132	155		
NAKFEC	CLORO, SODIO E POTASSIO NELLE FECI CL CLORO	mEq/l	U		0	100		
			U		0	100		
			U		0	100		
			U		0	100		
			U		0	100		
NAU	NAU SODIURIA	Sodio Urinario D 200		mEq/24h mEq/24h	B	50	50	200
			U		50	200		
			D		B	50	50	200
			200					
			U		50	200		
NEOP	NEOPTERINA	pg/ml						
NEUS	CONTA NEUTROFILI NEL SECRETO NASALE		B	2 - 3 x campo 100x	0	0		
			D	2 - 3 x campo 100x	0	0		
			U	2 - 3 x campo 100x	0	0		
NICH	NICHEL EMATICO	mcg/l	B	Fino a 2	0	2		
			D	Fino a 2	0	2		
			U	Fino a 2	0	2		
NICH2	NICHEL (RAST)	u/ml						

Elenco esami

Pag. 99 di 134

Solo esami attivi

Esame		Um	Norma	Valore normale	Min	Max	Standard	
NICHU	NICHEL URINARIO	mcg/l	B			0	0	
			D			0	0	
			U			0	0	
NICO	DOSAGGIO NICOTINA	ng/ml	B	Fino a 2		0	2	
			D	Fino a 2		0	2	
			U	Fino a 2		0	2	
NORD	cru	creatinuria	T	mg/dl		0	25	
NORD	TEST DI NORDIN	mg/dl	U			D	0	0
			0					
			D			0	0	
			D			0	0	
			U			0	0	
			D	Calciuria 0,02 - 0,2 mg/mg di creatinuria Idrossiprolinuria 6 - 20		0	0	
NORD	idcre	mg/g	U			0	0	
			D			0	0	
			U			0	0	
NORIL	NORTRIPTILINA	pg/ml						
NORMU	NORMETANEFRINE URINARIE	mcg/24h	B	Fino a 320				
			D	Fino a 320				
			U	Fino a 320				
NSE	ENOLASI NEURONESPECIFICA (NSE)	ng/ml	B	Fino a 18,5		0	18,5	
			D	Fino a 18,5		0	18,5	
			U	Fino a 18,5		0	18,5	
OLIGO	DOSAGGIO PLASMATICO OLIGOELEMENTI							
OMO	OMOCISTEINA SIERICA	micromol/l	B	da 4.0 a 15.0		4	15	
			D	da 4.0 a 15.0		4	15	
			U	da 4.0 a 15.0		4	15	
OMOV	ACIDO OMOVANILICO	mg/24h	B			3,7	7,7	
			D			3,7	7,7	
			U			3,7	7,7	
OMU	OMOCISTEINA URINARIA		B	Assente		0	0	
			D	Assente		0	0	
			U	Assente		0	0	
OPPU	DROGHE D'ABUSO (OPPIACEI NELLE URINE)	ng/ml	B	Fino a 300		0	300	
			D	Fino a 300		0	300	
			U	Fino a 300		0	300	
OPTRAST	OPTOCAINA	UI/ml						

Elenco esami

Pag. 100 di 134

Solo esami attivi

Esame	Um	Norma	Valore normale	Min	Max	Standard
OS ACIDO OSSALICO URINARIO	mg/24 h	B D U		10 10 10	40 40 40	
OSMPL OSMOLARITA' PLASMATICA	mOsm/l	B D U		280 280 280	295 295 295	
OSMU OSMOLARITA' URINARIA	mOsm/l	B D U		60 60 60	1200 1200 1200	
OSSI ENTEROBIUS VERMICULARIS (OSSIURI)		B D U	Negativo Negativo Negativo	0 0 0	0 0 0	
OSTC OSTEOCALCINA	ng/ml	B D U		10,4 0	45,6 0	
OXCA12 OXCARBAMAZEPINA OXCAR 10idro OX-Carbamazepina 10 Idrossicarbamazepina	mg/l mg/l mg/l	B D U	Range terapeutico:5-20 Range terapeutico:5-20 Range terapeutico:5-20	4,6	65,4	
OXCAR OXCARBAMAZEPINA OXCAR 10idro OX-Carbamazepina 10 Idrossicarbamazepina	mg/l mg/l mg/l	B D U	Range terapeutico:5-20 Range terapeutico:5-20 Range terapeutico:5-20			
P FOSFOREMIA	mg/dl	B D U		4 2,5 2,5	7 4,5 4,5	
P1 ASCARIS	UI/ml	B		0	0	
P2 ECHINOCOCCO	UI/ml	B		0	0	
P4 ANISAKIS	UI/ml	B		0	0	
P5 TOXOCARA CANIS	UI/ml	B		0	0	
PAI ACIDO PARA AMINOIPPURICO	mg/l					
PANCA P-ANCA		B D U	Assenti Assenti Assenti	0 0 0	0 0 0	
PANTO PAP PANTORC FOSFATASI ACIDA PROSTATICA (PAP)	ng/ml	U	Fino a 3.5	0	3	
PAPPA PAPP-A PROTEINA PLASMATICA A	IU/L					

Elenco esami

Pag. 101 di 134

Solo esami attivi

Esame	Um	Norma	Valore normale	Min	Max	Standard
PAPPAR	PAPP-A PROTEINA PLASMATICA A	mIU/ml	D	Settimane di gravidanza: 11 [^] -13 [^] : 1.63 - 12.5 Non gravide: fino 0,04 Fino a 0,04	0 0	
			U		0 0	
			D	Non gravide: fino 0,04 Fino a 0,04	0 0	
PAPT	ESAME CITOLOGICO CERVICO VAGINALE (PAP-TEST)		U		0 0	
			D		0 0	Vedere allegato
PARA	ESAME PARASSITOLOGICO DELLE FECI		B	Negativo	0 0	
			D	Negativo	0 0	
			U	Negativo	0 0	
PARG	ANTICORPI ANTI PAROTITE IgG PARO-IgG IgG	U.A. U.A.				
			B	Negativo: minore di 0,8 Dubbio: 0,81 1,19 Positivo: maggiore di 1,2	0 8	
			D	Negativo: minore di 0,8 Dubbio: 0,81 1,19 Positivo: maggiore di 1,2	0 8	
			U	Negativo: minore di 0,8 Dubbio: 0,81 1,19 Positivo: maggiore di 1,2	0 8	
PARM	ANTICORPI ANTI PAROTITE IGM PARO-IgM IgM	U.A. U.A.				
			B	Negativo: minore di 0,8 Dubbio: 0,81 1,19 Positivo: maggiore di 1,2	0 8	
			D	Negativo: minore di 0,8 Dubbio: 0,81 1,19 Positivo: maggiore di 1,2	0 8	
			U	Negativo: minore di 0,8 Dubbio: 0,81 1,19 Positivo: maggiore di 1,2	0 8	
PARO	ANTICORPI ANTI PAROTITE PARO-IgG IgG	U.A. U.A.				
			B	Negativo: minore di 0,8 Dubbio: 0,81 1,19 Positivo: maggiore di 1,2	0 8	
			D	Negativo: minore di 0,8 Dubbio: 0,81 1,19 Positivo: maggiore di 1,2	0 8	

Elenco esami

Pag. 102 di 134

Solo esami attivi

Esame	Um	Norma	Valore normale	Min	Max	Standard
PARO-IgM IgM	U.A.	U	Negativo: minore di 0,8 Dubbio: 0,81 1,19 Positivo: maggiore di 1,2	0	8	
		B	Negativo: minore di 0,8 Dubbio: 0,81 1,19 Positivo: maggiore di 1,2	0	8	
		D	Negativo: minore di 0,8 Dubbio: 0,81 1,19 Positivo: maggiore di 1,2	0	8	
		U	Negativo: minore di 0,8 Dubbio: 0,81 1,19 Positivo: maggiore di 1,2	0	8	
PARS	ESAME PARASSITOLOGICO DELLE FECI	B	Negativo	0	0	
		D	Negativo	0	0	
		U	Negativo	0	0	
PART PARVO	PAR-TEST ANTICORPI ANTI PARVOVIRUS igg igm PERT-IgG IgG	U.A.				
		U.A.				
		B	Assenti: minori di 9 Zona grigia : 9 - 11 Presenti: maggiori di 11	0	0	
		D	Assenti: minori di 9 Zona grigia : 9 - 11 Presenti: maggiori di 11	0	0	
		U	Assenti: minori di 9 Zona grigia : 9 - 11 Presenti: maggiori di 11	0	0	
		U.A.				
	PERT-IgM IgM	B	Assenti: minori di 9 Zona grigia : 9 - 11 Presenti: maggiori di 11	0	0	
		D	Assenti: minori di 9 Zona grigia : 9 - 11 Presenti: maggiori di 11	0	0	
		U	Assenti: minori di 9 Zona grigia : 9 - 11 Presenti: maggiori di 11	0	0	
	PERT-IgA IgA	U.A.				
		B	Assenti: minori di 9 Zona grigia : 9 - 11 Presenti: maggiori di 11	0	0	
		D	Assenti: minori di 9 Zona grigia : 9 - 11 Presenti: maggiori di 11	0	0	
PB	PIOMBO EMATICO	U	Assenti: minori di 9 Zona grigia : 9 - 11 Presenti: maggiori di 11	0	0	
		B	Esposti: fino a 0.4	0	0	
		D	Esposti: fino a 0.4	0	0	
PBU	PIOMBO URINARIO	U	Esposti: fino a 0.6	0	0	
		B	Esposti: fino a 1.5 Non esposti: fino a 0.3	0	0	
		D	Esposti: fino a 1.5 Non esposti: fino a 0.3	0	0	
PBUN	REAZIONE DI PAUL BUNNEL	U	Esposti: fino a 1.5 Non esposti: fino a 0.3	0	0	
		B	Negativa	0	0	
		D	Negativa	0	0	
PCR	PCR	U	Negativa	0	0	
		mg/l				

Elenco esami

Pag. 103 di 134

Solo esami attivi

Esame			Um	Norma	Valore normale		Min	Max	Standard	
				B	Fino a 5			0	5	
				D	Fino a 5			0	5	
				U	Fino a 5			0	5	
PDU	PU	FOSFATURIA	FOSFATURIA	D	mg/24h	mg/24h		B	400	200 1000
				550						
	QU	Quantità urine 24 h	ml	U			400	1000		
				D				B	0	0 0
				0						
PEPC	PEPTIDE C SIERICO		ng/ml	U				0	0	
				B				0,8	3	
				D				0,8	3	
				U				0,8	3	
PEPCP PERT	PEPTIDE C POSTPRANDIALE ANTICORPI ANTI PERTOSSE PERT-IgG IgG		ng/ml U.A. U.A.	B	Assenti: minori di 9 Zona grigia : 9 - 11 Presenti: maggiori di 11			0	0	
				D	Assenti: minori di 9 Zona grigia : 9 - 11 Presenti: maggiori di 11			0	0	
				U	Assenti: minori di 9 Zona grigia : 9 - 11 Presenti: maggiori di 11			0	0	
	PERT-IgM IgM		U.A.	B	Assenti: minori di 9 Zona grigia : 9 - 11 Presenti: maggiori di 11			0	0	
				D	Assenti: minori di 9 Zona grigia : 9 - 11 Presenti: maggiori di 11			0	0	
				U	Assenti: minori di 9 Zona grigia : 9 - 11 Presenti: maggiori di 11			0	0	
	PERT-IgA IgA		U.A.							

Elenco esami

Pag. 104 di 134

Solo esami attivi

Esame	Um	Norma	Valore normale	Min	Max	Standard
		B	Assenti: minori di 9 Zona grigia : 9 - 11 Presenti: maggiori di 11		0 0	
		D	Assenti: minori di 9 Zona grigia : 9 - 11 Presenti: maggiori di 11		0 0	
		U	Assenti: minori di 9 Zona grigia : 9 - 11 Presenti: maggiori di 11		0 0	
PG	PROGESTERONE	ng/ml				
			B	Fino a 0,80	0 0,8	
			D	Fase follicolare: 0,2 - 1,13 Mid. follicolare da 5° all 11° giorno: 0,1 - 0,98 Ciclo centrale: 0,48-1,72 Fase luteinica: 0,95-21	0 0	
PHEM	PH EMATICO		U		0,27 0,9	
			D		7,35 7,45	
			U		7,35 7,45	
PHI	FOSFOESOSISOMERASI (PHI)	U/l				
			B		15 67	
			D		15 67	
PIA	PIASTRINE	/mmc	U		15 67	
			B			
			D			
PIR	ACIDO PIRUVICO	mg/dl	U		140000 320000	
			B		140000 320000	
			D		140000 320000	
PK	PIRUVATOCHINASI (PK)	mU/ml	U		0,4 1	
			B		0,4 1	
			D		0,4 1	
PLAS	PLASMINOGENO	%	U		0 26	
			B		0 26	
			D		0 26	
PLGF	PLGF PLUS	%	U		80 120	
			B		80 120	
			D		80 120	
PM	PRELIEVO MICROBIOLOGICO		U		80 120	
			B			
			D			
PMAR	POLVERI DI MARMO	UI/ml	U			
			B			
			D			
PNEUMO	PNEUMOCISTI CARINII	UI/ml	U			
			B			
			D			
POLI	POLIOVIRUS ABS POLI1 POLIOVIRUS 1 ABS	Titolo	U	Negativo	0 0	
			B	Negativo	0 0	
			D	Negativo	0 0	
			U		0 0	
			B	<1/4	0 0	
			D	<1/4	0 0	
	POLI3 POLIOVIRUS 3 ABS		U	<1/4	0 0	
			B			
			D	<1/4		

Elenco esami

Pag. 105 di 134

Solo esami attivi

Esame	Um	Norma	Valore normale	Min	Max	Standard
PORBU	mg/24h	D	<1/4			
		U	<1/4			
		B	Fino a 2	0	2	
PORFU	mcg/24h	D	Fino a 2	0	2	
		U	Fino a 2	0	2	
		B		50	200	
PRA	micIU/mL	D		50	200	
		U		50	200	
		B		4,4	4,4	46
PRAClino	micIU/mL	D		4,4	46	
		U		B	2,8	2,8
		D		40		40
PRAC	ng/ml/h	U		2,8	40	
		B		0,5	2,6	
		D		0,5	2,6	
PRAO	ng/ml/h	U		0,5	2,6	
		B		1	4,2	
		D		1	4,2	
PREA	g/l	U		1	4,2	
		B		0,2	0,4	
		D		0,2	0,4	
PREG	mcg/l	U		0,2	0,4	
		D		45	150	
		U		45	150	
PREGU	mg/24h	B		0	0	
		D		0,2	7	
		U		0,4	1,25	
PREL	umol/l	B		0	0	
		D		0	0	
		U		0	0	
PRIM	mg/l	D		5	12	
		U		5	12	
PRL	ng/ml	B		2,7	11	
		D		1,9	25	
		U		2,5	17	
PRL120	ng/ml	B		2,7	11	
		D		1,9	25	
		U		2,5	17	
PRL30	ng/ml	B		2,7	11	
		D		1,9	25	
		U		2,5	17	
PRL60	ng/ml	B		2,7	11	
		D		1,9	25	
		U		2,5	17	

Elenco esami

Pag. 106 di 134

Solo esami attivi

Esame		Um	Norma	Valore normale	Min	Max	Standard
PRL90	PROLATTINA	ng/ml	B		2,7	11	
			D		1,9	25	
			U		2,5	17	
PRO	PROTEINE TOTALI	g/dl	B		2,7	11	
			D		1,9	25	
			U		2,5	17	
PRO24	PROTEINURIA NELLE 24 ORE QU Quantità di Urine PRO24 Proteinuria	mg/24h ml mg/24h	B		6	8	
			D		6	8	
			U		6,3	8,5	
PRO9	PROTOPORFIRINA IX ERITROCITARIA	mg/dl	B		0	150	
			D		0	150	
			U		0	150	
PROC	PROTEINA C ANTICOAGULANTE	%	B	Fino a 60	0	60	
			D	Fino a 60	0	60	
			U	Fino a 60	0	60	
PROCA	PROCALCITONINA	ng/ml	B		60	140	
			D		60	140	
			U		60	140	
PROFI	PROFILO INSULINEMICO	mcU/ml	D	Rischio di sepsi severa o shock settico: < 0,50 basso rischio			
			U	Rischio di sepsi severa o shock settico: < 0,50 basso rischio			
PROPSA	PROPSA PSA PSA PSA Free PSA Free -2proPSA -proPSA Indice Indice PHI	ng/ml ng/ml ng/ml pg/ml %	U	Basso rischio < 21% Medio rischio 21 - 40% Alto rischio > 40	0	0	
PROS	PROTEINA S TOTALE	%	B		60	140	
			D		60	140	
			U		60	140	
PROSL	PROTEINA S LIBERA	%	T		70	140	
PROU	PROTEINURIA PRU PROTEINURIA	mg/24 ore mg/24ore	B		0	150	
			D		0	150	
			U		0	150	
	QAU Quantità urine 24h/ml						
PSA	ANTIGENE PROSTATICO SPECIFICO (PSA)	ng/ml	U	Fino a 5	0	5	
PSAF	PSA LIBERO	ng/ml	U		0	4	

Elenco esami

Pag. 107 di 134

Solo esami attivi

Esame			Um	Norma	Valore normale	Min	Max	Standard
PT	TEMPO DI PROTROMBINA		secondi %	B	Valori Normali: 70-140 INR da 0.70 a 1.20 Range Terapeutico:	70	140	
	Tempo	Tempo di protrombina						
	Attività	Attività protrombinica						
				D	Valori Normali: 70-140 20-35 INR da 2.00 a INR da 0.70 a 1.20 Range Terapeutico:	70	140	
				U	Valori Normali: 70-140 20-35 INR da 2.00 a INR da 0.70 a 1.20 Range Terapeutico:	70	140	
INR					20-35 INR da 2.00 a			

Elenco esami

Esame		Um	Norma	Valore normale	Min	Max	Standard
PTH	PARATORMONE (PTH INTATTO)	pg/ml					

Elenco esami

Pag. 109 di 134

Solo esami attivi

Esame		Um	Norma	Valore normale	Min	Max	Standard
PTHC	PTH C-Terminale	pg/ml	B		8,7	79,6	
			D		8,7	79,6	
			U		8,7	79,6	
PTHN	PTH N-TERMINALE	ng/ml	B		8	76	
			D		8	76	
			U		8	76	
PTHR PTT	PARATORMONE RELATED PEPTIDE P.T.T.	pg/ml sec	B		0,1	0,18	
			D		0,1	0,18	
			U		0,1	0,18	
PURI	PURINE E LORO METABOLITI		B		24,3	37	
			D		24,3	37	
			U		24,3	37	

Elenco esami

Pag. 110 di 134

Solo esami attivi

Esame		Um	Norma	Valore normale	Min	Max	Standard
PV	PRELIEVO VENOSO						
QDS	%Albu QUADRO PROTEICO ELETTROFORETICO	Albumina	%				
	%Alfa1 Alfa 1	%	T		55,8	66,1	
	%Alfa2 Alfa 2	%	T		2,9	4,9	
	%Beta Beta 1	%	T		7,1	11,8	
	%Gamma Gamma	%	T		4,7	7,2	
	Rapp Rapporto Alb/Gamma	%	T		11,1	18,8	
	Album Albumina	g/dl	T		1,1	2,4	
	Alfa1 Alfa 1	g/dl	T		3,55	4,76	
	Alfa2 Alfa 2	g/dl	T		0,21	0,35	
	BetaQ Beta1	g/dl	T		0,51	0,85	
	Gamma Gamma	g/dl	T		0,34	0,52	
	Ptot Proteine Totali	g/dl	t		0,8	1,38	
	%Beta2 Beta 2	%	t		6	7,5	
	BetaQ2 Beta 2	g/dl	T		3,2	6,5	
			t		0,23	0,47	
QUANT	QUANTIFERON TB		D U	Negativo Negativo		0 0	
RAPPSA	RAPPORTO PSA LIBERO/PSA	%	U	Rischio basso:>18% Rischio alto:<18%	18	100	
RCAN	RICERCA CANDIDA		B D U	Negativa Negativa Negativa	0 0 0 0 0 0		
RCCR	RAPPORTO CALCIURIA/CREATININURIA		B D U	Minore di 0,4 Minore di 0,4 Minore di 0,4	0 0,39 0 0,39 0 0,39		
REES	RECETTORI DEGLI ESTROGENI	mg/l					
RENC	RENINA PLASMATICA IN CLINOSTATISMO	mIU/ml	B		2,8	39,9	

Elenco esami

Pag. 111 di 134

Esame	Um	Norma	Valore normale	Min	Max	Standard
RENI	RENINA ANGIOTENSINA	mIU/ml	D	2,8	39,9	
			U	2,8	39,9	
			B	4,6-46,1	4,4	46,1
			D	4,6-46,1	4,4	46,1
			U	4,6-46,1	4,4	46,1
RENO	RENINA PLASMATICA IN ORTOSTATISMO	mIU/ml		4,4 - 46,1		
			B		4,4	46,1
			D		4,4	46,1
			U		4,4	46,1
REPG	RECETTORI DEL PROGESTERONE					
RET	RETICOLOCITI RET# RET# RET% RET%	% 10^6/mcrl %	B		0,5	1,5
			D		0,5	1,5
			U		0,5	1,5
RIBA	HCV: TEST DI CONFERMA PER WESTERN BLOT RIBA Interpretazione RIBA		B	Negativo	0	0
			U	D	Negativo	Negativo
			0	0	0	0
RICK	OX2 ANTICORPI ANTI RICKETTSIA	OX2	D	B	Minore di 1:40	Minore di 1:40
			0	0	0	0
			U	Minore di 1:40	0	0
			D	B	Minore di 1:40	Minore di 1:40
			0	0	0	0
RICK	OX19 OX19		U	Minore di 1:40	0	0
			D	B	Minore di 1:40	Minore di 1:40
			0	0	0	0
			U	Minore di 1:40	0	0
			D	B	Minore di 1:40	Minore di 1:40
RICK	OXK OXK		0	0	0	0
			U	Minore di 1:40	0	0
			D	B	Minore di 1:40	Minore di 1:40
			0	0	0	0
			U	Minore di 1:40	0	0
RIDCR	RAPPORTO IDROSSIPROLINURIA/CREATININURIA		B	Minore di 0,015	0	0,014
			D	Minore di 0,015	0	0,014
			U	Minore di 0,015	0	0,014
ROPI	ROPIVACAINA	UI/ml				
ROS	RESISTENZE OSMOTICHE GLOBULARI	%	B		50	90
			D		50	90
			U		50	90
ROSAVI	ROSOLIA AVIDITA'	%	B	<=30 bassa avidità, 30-40 avidità intermedia,	0	0
			D			
			U			

Elenco esami

Pag. 112 di 134

Solo esami attivi

Esame	Um	Norma	Valore normale	Min	Max	Standard
		D	<=30 bassa avidità, 30-40 avidità intermedia,		0 0	
		U	<=30 bassa avidità, 30-40 avidità intermedia,		0 0	
ROSG	ANTICORPI ANTI ROSOLIA IgG	UI/ml				
		B	Negativo:<10 Dubbio:11-14 Positivo:>15		0 0	
		D	Negativo:<10 Dubbio:11-14 Positivo:>15		0 0	
		U	Negativo:<10 Dubbio:11-14 Positivo:>15		0 0	
ROSM	ANTICORPI ANTI ROSOLIA IgM					
		B	Negativo		0 0	
		D	Negativo		0 0	
		U	Negativo		0 0	
ROTA	RICERCA ROTAVIRUS NELLE FECI					
		B	Negativa		0 0	
		D	Negativa		0 0	
		U	Negativa		0 0	
S100	PROTEINA S100	ng/ml				
		B	<0.105		0 0	
		D	<0.105		0 0	
		U	<0.105		0 0	
SAL	SALICILEMIA	UI/ml				
		B	Range terapeutico 150 - 300		0 0	
		D	Range terapeutico 150 - 300		0 0	
		U	Range Terapeutico 150 - 300		0 0	
SCC	ANTIGENE TA4 (SCC)	ng/ml				
		B	<1.9		0 1,9	
		D	<1.9		0 1,9	
		U	<1.9		0 1,9	
SCH	SCHOTCH TEST					
		B	Negativo		0 0	
		D	Negativo		0 0	
		U	Negativo		0 0	
SE	SELENIO SIERICO	mcg/l				
		D			60 150	
		U			60 150	

Elenco esami

Pag. 113 di 134

Solo esami attivi

Esame		Um	Norma	Valore normale	Min	Max	Standard
SEBA	RICERCA STREPTOCOCCO BETA -EMOLITICO GRUPPO A (S. PYOGENES)						
			D	Negativo			
SECR	ESAME CULTURALE DEL SECRETO MAMMARIO						
SERO	SEROTONINA PLASMATICA	mcg/ml	B		117	230	
			D		117	230	
			U		117	230	
SERU	SEROTONINA	mg/24h	B	Fino a 5	0	5	
			D	Fino a 5	0	5	
			U	Fino a 5	0	5	
SEU	SELENIO URINARIO	mcg/l	B		0	0	
			D	Non esposti: fino a 35	0	0	
			U	Non esposti: fino a 35	0	0	
SHBG	SHBG	nmol/l	B		0	0	
			D	Donne non gravide:18-114	18	114	
					13	71	
SI	SILICIO SIERICO						
SIA	TEST DI SIA		B	Negativo	0	0	
			D	Negativo	0	0	
			U	Negativo	0	0	
SIAL	ACIDO SIALICO	mg/dl	B		58	80	
			D		58	80	
			U		58	80	
SID	SIDEREMIA	mcg/dl	B		50	160	
			D		40	160	
			U		50	175	
SIDU	FERRO NELLE URINE	mcg/24h	B		100	400	
			D		100	400	
			U		100	400	
SO	RICERCA DI SANGUE OCCULTO NELLE FECI		B	Assente	0	0	
			D	Assente	0	0	
			U	Assente	0	0	

Elenco esami

Pag. 114 di 134

Esame	Um	Norma	Valore normale	Min	Max	Standard
SOM	SOLFATI URINARI	g/24h				
		B	Fino a 3,5	0	3,5	
		D	Fino a 3,5	0	3,5	
		U	Fino a 3,5	0	3,5	
SOTTO	T	SOTTOPOPOLAZIONI LINFOCITARIE	LINFOCITI T (CD3+)	%	%	
		B	B	Fino a 5	65	0 85
		5				
		D	B	Fino a 5	65	0 85
		5				
		U	B	Fino a 5	65	0 85
		5				
		B		D	65	20 85
		35				
		D		D	65	20 85
		35				
		U		D	65	20 85
		35				
		B	U	Fino a 5	65	0 85
		5				
		D	U	Fino a 5	65	0 85
		5				
		U	U	Fino a 5	65	0 85
		5				
	T Helper	T HELPER (CD4+)	%	B	Fino a 5	0 5
				B	B	Fino a 5 0 35 5
				55		
				B	D	Fino a 5 0 35 5
				55		
				D		U 20 35 35
				55		
				D		B 20 35 35
				55		
				D		D 20 35 35
				55		
				U	U	Fino a 5 0 35 5
				55		
				U	B	Fino a 5 0 35 5
				55		
				U	D	Fino a 5 0 35 5
				55		
	T Soppress	T SUPPRESSOR (CD8+)	%	U		35 55
				B	B	Fino a 5 15 0 35
				5		
				D	B	Fino a 5 15 0 35
				5		
				U	B	Fino a 5 15 0 35
				5		
				B		D 15 20 35
				35		
				D		D 15 20 35
				35		
				U		D 15 20 35
				35		

Elenco esami

Pag. 115 di 134

Esame	Um	Norma	Valore normale	Min	Max	Standard
B	LINFOCITI B (CD19+)	%	B 5	U	Fino a 5	15 0 35
			D 5	U	Fino a 5	15 0 35
			U 5	U	Fino a 5	15 0 35
			B	Fino a 5	0	5
			B 15	B	Fino a 5	0 5 5
			B 15	D	Fino a 5	0 5 5
			D 15		U 20	5 35
			D 15		B 20	5 35
			D 15		D 20	5 35
			U 15	U	Fino a 5	0 5 5
			U 15	B	Fino a 5	0 5 5
			U 15	D	Fino a 5	0 5 5
NK	NK (CD16+)	%	U		5	15
			B 5	B	Fino a 5	5 0 20
			D 5	B	Fino a 5	5 0 20
			U 5	B	Fino a 5	5 0 20
			B 35		D 5	20 20
			D 35		D 5	20 20
			U 35		D 5	20 20
			B 5	U	Fino a 5	5 0 20
			D 5	U	Fino a 5	5 0 20
			U 5	U	Fino a 5	5 0 20
CD4/CD8	CD4+/CD8+		B	Fino a 5	0	5
			B 0	B 5	Fino a 5 0	Maggiore di 1 0
			B 0	D 5	Fino a 5 0	Maggiore di 1 0
			D 0	U	Maggiore di 1	20 0 35
			D 0	B	Maggiore di 1	20 0 35
			D 0	D	Maggiore di 1	20 0 35
			U 0	U 5	Fino a 5 0	Maggiore di 1 0

SP1	SP1 BETA 1 GLICOPROTEINA	mcg/ml	U	B	Fino a 5	Maggiore di 1	0
			0	5	0		
			U	D	Fino a 5	Maggiore di 1	0
			0	5	0		
			U	Maggiore di 1	0	0	

Pag. 116 di 134

Esame			Um	Norma	Valore normale	Min	Max	Standard
				D	Settimane di gravidanza: 5^~20^: 1 - 45 21^~25^: 16 - 108 26^~30^: 48 - 190 31^~35^: 60 - 290		0 0	
	SPC	SPERMIOCOLTURA GERMI COMUNI GRAMN	BATTERI GRAM-NEGATIVI	U	Fino a 5,6		0 5,6	
		GRAMP	BATTERI GRAM POSITIVI	U	ASSENZA			
	SPCOM	MICOS	SPERMIOCOLTURA	Mycoplasma hominis	CFU/ml	U	ASSENZA	
UREAP		Ureaplasma urealyticum	CFU/ml	U	Assenza		0 0	
MIC		Miceti	U	Assenza		0 0		
GC		Germi comuni	U	Assenza		0 0		
TRIC		Trichomonas vaginalis	U	Assenza		0 0		
SPEMC			U	Assenza		0 0		
	ANTICORPI ANTI SPERMATOZOI NEL MUCO CERVICALE		B	Assenti		0 0		
SPERM			D	Assenti		0 0		
			U	Assenti		0 0		
	ESAME MORFOLOGICO DEL LIQUIDO SEMINALE E INDICE DI FERTILITA'							
	GIO	Giorni di continenza	U			0 0		
	ASP	Aspetto	U			0 0		
	COA	Coagulo	U	Presente		0 0		
	FLU	Fluidificazione	minuti	U	10'-30' Minuti		10 30	
	PH	Ph	U			7,5 8		
	VOL	Volume	ml	U		2,5 5		
	VISC	Viscosità	U	Normale		0 0		
	NNEM	Numero nemaspermi/ml	10^3/micrL	U		30 130		
	NEMT	conformari		Numero nemaspermi normalmente	%			
	MOBEM	Mobili all'emissione	%	U	Maggiore del 70%			
	ACIN	Con movimento rettilineo veloce	%	U	Normali: 55-80%			
	MOB2H	Mobili dopo 2 ore	%	U				
ACI	Con movimento rettilineo lento	%	u	Normali: 40-60%				
DISC	Con movimento discinetico	%	U					
COL	Colore		u					
QTA	Quantità		U	2.0-6.0 ml				
ESMI	FRESCO	ESAME MICROSCOPICO A						

Elenco esami

Pag. 117 di 134

Solo esami attivi

Esame	Um	Norma	Valore normale	Min	Max	Standard
SPES	ANTICORPI ANTI SPERMATOZOI SIERICI	U				
		B	Assenti	0	0	
		D	Assenti	0	0	
SPESS	ANTICORPI ANTI SPERMATOZOI NEL PLASMA SEMINALE	U	Assenti	0	0	
		B	Assenti	0	0	
		D	Assenti	0	0	
SPEU	RICERCA SPERMATOZOI NELLE URINE	U	Assenti	0	0	
		B	Assenti	0	0	
		D	Assenti	0	0	
STREP	RICERCA STREPTOCOCCO	U	Assenti	0	0	
		B	Negativa	0	0	
		D	Negativa	0	0	
STREZ	STREPTOZYME TEST	U	Negativa	0	0	
		B	Negativo fino a diluizione 1:100	0	200	
		D	Negativo fino a diluizione 1:100	0	200	
SUD	SUDORE (CON DETERMINAZIONE DI NA+ E K+)	U	Negativo fino a diluizione 1:100	0	200	
		B				
		D				
T1	ACER NEGUNDO (ACERO DI CALIFORNIA)	UI/ml				
T10	NOCE DELLA CALIFORNIA	UI/ml				
T103	QUERCUS AGRIFOLIA	UI/ml				
T11	PLATANUS ACERIFOLIA (PLATANO)	UI/ml				
T110	QUERCUS VIRGINIANA	UI/ml				
T12	SALIX CAPREA (SALICE)	UI/ml				
T13	GELSOMINO	UI/ml				
T14	POPULUS DELTOIDES (PIOPPA)	UI/ml				
T15	FRAXINUS AMERICANA (FRASSINO)	UI/ml				
T16	PINO SILVESTRE	UI/ml				
T17	CRYPTOMERIA JAPONICA	UI/ml				
T18	EUCALIPTO	UI/ml				
T19	ACACIA	UI/ml				
T2	ALNUS INCANA (ONTANO BIANCO)	UI/ml				
T20	PROSOPIS JULIFLORA	UI/ml				
T201	ABETE ROSSO	UI/ml				
T206	CASTAGNO	UI/ml				
T208	TIGLIO	UI/ml				
T209	CARPINO BIANCO	UI/ml				
T21	MELALEUCA	UI/ml				
T210	LIGUSTRO	UI/ml				
T211	LIQUIDAMBAR	UI/ml				
T218	MYRICA GALE	UI/ml				

Elenco esami

Pag. 118 di 134

Solo esami attivi

Esame	Um	Norma	Valore normale	Min	Max	Standard
T219 GINEPRO DI VIRGINIA	UI/ml					
T22 PECAN	UI/ml					
T220 BETULLA	UI/ml					
T23 CUPRESSUS SEMPERVIRENS (CIPRESSO MEDITERRANEO)	UI/ml					
T27 ACERO ROSSO	UI/ml					
T280 ROBINIA	UI/ml					
T3 BETULLA VERRUCOSA (BETULLA)	UI/ml					
T33 FRASSINO MODESTO	UI/ml					
T37 CIPRESSO DELLE PALUDI	UI/ml					
T3R T3 REVERSE	ng/ml					
		B		0,09	0,35	
		D		0,09	0,35	
		U		0,09	0,35	
T3T TRIODOTIRONINA (T3)	ng/ml					
		B		0,6	1,9	
		D		0,6	1,9	
		U		0,6	1,9	
T3U T3 UPTAKE	IU					
		B		0,7	1	
		D		0,7	1	
		U		0,7	1	
T4 CORYLUS AVELLANA (NOCCIOLO)	UI/ml					
		B		0	0	
		D		0	0	
		U		0	0	
T401 PEPE BRASILIANO	UI/ml					
T402 LENTISCO	UI/ml					
T404 AILANTO	UI/ml					
T406 PALMA DA DATTERO	UI/ml					
T41 CARYA ALBA	UI/ml					
T42 QUERCIA ROSSA	UI/ml					
		B		0	0	
		D		0	0	
		U		0	0	
T43 PINO DELL'ARKANSAS	UI/ml					
T44 OLMO BIANCO	UI/ml					
T4T TIROXINA (T4)	ng/ml					
		B		45	110	
		D		45	110	
		U		45	110	
T5 FAGUS GRANDIFOLIA (FAGGIO AMERICANO)	UI/ml					
T6 GINEPRO	UI/ml					
T60 GINEPRO OCCIDENTALE	UI/ml					
T7 QUERCUS ALBA (QUERCIA)	UI/ml					
T70 GELSO BIANCO	UI/ml					
T71 GELSO ROSSO	UI/ml					
T72 PALMA REGINA	UI/ml					
T73 PINO AUSTRALIANO	UI/ml					

Elenco esami

Pag. 119 di 134

Solo esami attivi

Esame		Um	Norma	Valore normale	Min	Max	Standard
T8	ULMUS AMERICANA (OLMO AMERICANO)	UI/ml					
T80	CIPRESSO GIAPPONESE	UI/ml					
T81	ONTANO GIAPPONESE	UI/ml					
T83	MANGO	UI/ml					
T9	OLEA EUROPEA (OLIVO)	UI/ml					
T96	PIOPPO BIANCO	UI/ml					
TACR	TACROLIMUS	mcg/ml					
			D			0	0
			U			0	0
TALA	INDAGINI DI PREVENZIONE PER LA TALASSEMIA E/O IN DONNE IN STATO DI GRAVIDANZA						
			B				
			D				
			U				
TALA2	INDAGINI DI PREVENZIONE PER LA TALASSEMIA E/O IN DONNE IN ETA' FERTILE						
			B				
			D				
			U				
TALLIO S	TALLIO SIERICO	mcr/L					
			B			0	0,07
			U			0	0,07
TALLIO U	TALLIO URINARIO	mcr/L					
			D			0	0,04
			U			0	0,04
TAPE	RICERCA MICETI TAPE						
			B	Negativa		0	0
			D	Negativa		0	0
			U	Negativa		0	0
TAS	TAS	UI/ml					
			B	Fino a 200		0	200
			D	Fino a 200		0	200
			U	Fino a 200		0	200
TASB	TASB	UI/ml					
			B	Fino a 200		0	200
			D	Fino a 200		0	200
			U	Fino a 200		0	200
TAURDX	TAMPONE AURICOLARE DESTRO						
			T	Negativo			
TAURSN	TAMPONE AURICOLARE SINISTRO						
			T	Negativo		0	0
TBG	GLOBULINA LEGANTE LA TIROXINA (TBG)	mcg/ml					
			B			12	26
			D			12	26
			U			12	26
TC	TRICLOROETANO	mg/l					
			B			0	0
			D			0	0
			U			0	0
TCA	ACIDO TRICLOROACETICO URINARIO	mg/24h					
			B	Fino a 5,5		0	5,5

Elenco esami

Pag. 120 di 134

Solo esami attivi

Esame		Um	Norma	Valore normale	Min	Max	Standard
TCE	TRICLOROETANOLO	mg/l	D	Fino a 5,5		0	5,5
			U	Fino a 5,5		0	5,5
TCOND	TAMPONE CONGIUNTIVALE DESTRO		D	Fino a 30		0	30
			U	Fino a 30		0	30
TCONS	TAMPONE CONGIUNTIVALE SINISTRO		T	Negativo			
			T	Negativo			
TCOV	TAMPONE OROFARINGEO ANTIGENI SARS-COV2		T	Negativo			
			T	Negativo			
TCUT	TAMPONE CUTANEO		T	Negativo			
			T	Negativo			
TCUT2	TAMPONE CUTANEO BATTERI ANAEROBI		T	Negativo			
			T	Negativo			
TEOF	TEOFILLINA (Dosaggio)	mcg/ml	B	Range terapeutico: 8 - 20		0	0
			D	Range terapeutico: 8 - 20		0	0
			U	Range terapeutico: 8 - 20		0	0
TEST	TESTOSTERONE	ng/dl	D			0	0
			B				
			D	fino a 160		0	160
TESTL	TESTOSTERONE LIBERO	pg/ml	U	da 300 a 1500		300	1500
			B	Fino a 12 anni: maschi <4,60; femmine <1,46			
			D	12-18 anni: maschi < 4,2		0	4,2
TESTU	TESTOSTERONE URINARIO	mcg/24h	U	15-50		15	50
			B			0	0
			D			5	35
TETA	ANTICORPI ANTI TETANO	HUI/ml	U			25	125
			B	Assenti: minore di 0,06 Dubbio: 0,06 - 0,125 Presenti: maggiore di		0	0
			D	Assenti: minore di 0,06 Dubbio: 0,06 - 0,125 Presenti: maggiore di		0	0
			U	Assenti: minore di 0,06 Dubbio: 0,06 - 0,125 Presenti: maggiore di		0	0

Elenco esami

Pag. 121 di 134

Esame		Um	Norma	Valore normale	Min	Max	Standard
TFAR	TAMPONE FARINGEO		T	Negativo			
TG	TIREOGLOBULINA	ng/ml	B	0,1-100 Pazienti sottoposti a tiroidectomia: 0,1-0,5	0	100	
			D	0,1-100 Pazienti sottoposti a tiroidectomia: 0,1-0,5	0	100	
			U	0,1-100 Pazienti sottoposti a tiroidectomia: 0,1-0,5	0	100	
TIA	TIAGABINA		B		0	0	
			D		0	0	
			U		0	0	
TIBC	TRANSFERRINA (CAPACITA' FERRO LEGANTE)	mg/ml					

Elenco esami

Esame				Um	Norma	Valore normale	Min	Max	Standard		
TINE	TINEG	TINE TEST	IgG								
					D	B		Negatvo	Negatvo	0	0
					0	0					
	TINEM	IgM		U	Negatvo		0	0			
				D	B	Negatvo	Negatvo				
TIOU					U	Negatvo					
TIOCIANATI			mg/l								

Elenco esami

Pag. 123 di 134

Solo esami attivi

Esame		Um	Norma	Valore normale	Min	Max	Standard
TITA	TITANIO SIERICO	mcr/L	D	Non fumatori: fino a 5 Fumatori: fino a 17	0	0	
			U	Non fumatori: fino a 5 Fumatori: fino a 17	0	0	
			B		0	0,07	
TITU	TITANIO URINARIO	mcr/L	U		0	0,07	
			B		0	2	
TLING	TAMPONE LINGUALE		U		0	2	
			B	Negativo	0	0	
TNAS	TAMPONE NASALE		D	Negativo	0	0	
			U	Negativo	0	0	
			T	Assenza			
TOL	TOLUENE URINARIO	mg/24h	B		0	0	
			D		0	0	
			U		0	0	
TOP	TOPIRAMATO	mg/l	B		2	10	
			D		2	10	
			U		2	10	
TOXAV		ratio	B	Bassa avidità IgG: minore di 0,200 Avidità intermedia IgG: 0,200 - 0,300	0	0	
			D	Bassa avidità IgG: minore di 0,200 Avidità intermedia IgG: 0,200 - 0,300	0	0	
			U	Bassa avidità IgG: minore di 0,200 Avidità intermedia IgG: 0,200 - 0,300	0	0	
TOXG	ANTICORPI ANTI TOXOPLASMA IgG	UI/ml	B	Negativo: < 7,5 IU/ml, Dubbio: > 7,5 IU/ml < 10,5 IU/ml,	0	0	
			D	Negativo: < 7,5 IU/ml, Dubbio: > 7,5 IU/ml < 10,5 IU/ml,	0	0	
			U	Negativo: < 7,5 IU/ml, Dubbio: > 7,5 IU/ml < 10,5 IU/ml,	0	0	
TOXI	ESAME TOSSICOLOGICO DEL CAPELLO		B		0	0	
			D		0	0	
			U		0	0	

Elenco esami

Pag. 124 di 134

Solo esami attivi

Esame		Um	Norma	Valore normale	Min	Max	Standard
TOXM	ANTICORPI ANTI TOXOPLASMA IgM		B	Negativo <0.55 Dubbio 0.56 - 0.65 Positivo >0.66	0	0	
			D	Negativo <0.55 Dubbio 0.56 - 0.65 Positivo >0.66	0	0	
			U	Negativo <0.55 Dubbio 0.56 - 0.65 Positivo >0.66	0	0	
TOXMQ	ANTICORPI ANTI TOXOPLASMA IgM QUANTITATIVO		B	Negativo: minore di 0,55 Dubbio: 0.55-0,65 Positivo: maggiore di	0	0	
			D	Negativo: minore di 0,55 Dubbio: 0.55-0,65 Positivo: maggiore di	0	0	
			U	Negativo: minore di 0,55 Dubbio: 0.55-0,65 Positivo: maggiore di	0	0	
TOXV	AVIDITA' DEGLI ANTICORPI ANTI TOXOPLASMOSI	AU/ml	B	Bassa avidità IgG: minore di 0,200 Avidità intermedia IgG: 0,200 - 0,300	0	0	
			D	Bassa avidità IgG: minore di 0,200 Avidità intermedia IgG: 0,200 - 0,300	0	0	
			U	Bassa avidità IgG: minore di 0,200 Avidità intermedia IgG: 0,200 - 0,300	0	0	
TPA	ANTIGENE POLIPEPTIDICO TISSUTALE (TPA)	U/l	B	Fino a 85	0	85	
			D	Fino a 85	0	85	
			U	Fino a 85	0	85	
TPHA	T.P.H.A.		B	Negativo	0	0	
			D	Negativo	0	0	
			U	Negativo	0	0	
TPO	ANTICORPI ANTI PEROSSIDASI TIROIDEA	UI/ml	B	Fino a 30	0	30	
			D	Fino a 30	0	30	
			U	Fino a 30	0	30	
TPS	T.P.S.	U/l	B	Fino a 80	0	80	
			D	Fino a 80	0	80	
			U	Fino a 80	0	80	
TRAN	TRANSFERRINEMIA	mg/dl	B		170	350	
			D		170	350	
			U		170	350	

Elenco esami

Pag. 125 di 134

Solo esami attivi

Esame	Um	Norma	Valore normale	Min	Max	Standard
TREP ANTICORPI ANTI TREPONEMA PALLIDUM		B	Negativo <0.9	0	0	
		D	Negativo <0.9	0	0	
		U	Negativo <0.9	0	0	
TRET TAMPONE RETTALE		T	Assenza			
TRI TRIGLICERIDI	mg/dl	B		50	200	
		D		50	200	
		U		50	200	
TRIC RICERCA TRICHOMONAS		B	Negativa	0	0	
		D	Negativa	0	0	
		U	Negativa	0	0	
TRICU RICERCA TRICOMONAS SU URINE		B	Negativa	0	0	
		D	Negativa	0	0	
		U	Negativa	0	0	
TRIP TRIPSINA	ng/ml	d		140	400	
		U		140	400	
TRIPT TRIPTASI	micrg/l	B		0	11,4	
		d		0	11,4	
		u		0	11,4	
TRIT TRI-TEST BHCg BHCg		D	Indice di valutazione di rischio multivariato: maggiore di 1:250	0	0	
ALFA ALFAFETOPROTEINA		D	Indice di valutazione di rischio multivariato: maggiore di 1:250	0	0	
E3F ESTRIOLO LIBERO		D	Indice di valutazione di rischio multivariato: maggiore di 1:250	0	0	
TROP TROPONINA	ng/ml	B	Fino a 1,0	0	1	
		D	Fino a 1,0	0	1	
		U	Fino a 1,0	0	1	
TRSEBB RICERCA STREPTOCOCCO BETA -EMOLITICO GRUPPO B (S. AGALACTIAE)		D	Negativo			
TSH TIREOTROPINA (TSH)	mIU/L	B		0,4	4	
		D		0,4	4	
		U		0,4	4	
TTONDX TAMPONE TONSILLARE DESTRO						

Elenco esami

Pag. 126 di 134

Esame	Um	Norma	Valore normale	Min	Max	Standard
TTONSN TAMPONE TONSILLARE SINISTRO		T	Negativo			
TUCL TAMPONE URETRALE CLAMIDIA		T	Negativo			
TUCOM MICOS TAMPONE URETRALE COMPLETO Mycoplasma hominis CFU/ml		U	Negativo			
UREAP Ureaplasma urealyticum	CFU/ml	U	Assenza		0 0	
MIC Miceti		U	Assenza		0 0	
GC Germi comuni		U	Assenza		0 0	
TRIC Trichomonas vaginalis		U	Assenza		0 0	
		U	Assenza		0 0	
TUR TAMPONE URETRALE		T	Negativo			
TVAG TAMPONE VAGINALE		T	Negativo			
TVCL TAMPONE VAGINALE CLAMIDIA		d	Negativo			
TVCOM TAMPONE VAGINALE/CERVIVALE/CERVICO-VAGINALE/U RETRALE COMPLETO						
MICOS Mycoplasma hominis	CFU/ml	D	Assenza		0 0	
UREAP Ureaplasma urealyticum	CFU/ml	D	Assenza		0 0	
MIC Miceti		D	Assenza		0 0	
GC Germi comuni		D	Assenza		0 0	
TRIC Trichomonas vaginalis		D	Assenza		0 0	
TVSEBB RICERCA STREPTOCOCCO BETA -EMOLITICO GRUPPO B (S. AGALACTIAE)		D	Negativo			
UR ESAME DELLE URINE COLO COLORE		B D U				

Elenco esami

Pag. 127 di 134

Solo esami attivi

Esame			Um	Norma	Valore normale	Min	Max	Standard
AS	ASPETTO			B U	D			
PH	PH			B U		5,5	7,5	
				7,5		D	5	5 7,5
GLUC	ESC		GLUCOSIO		ESAME CHIMICO mg/dl			
				D 5		B	0	0 5
ALB	ALBUMINA		mg/dl	U		0	5	
				D 10		B	0	0 10
EMO	EMOGLOBINA		mg/dl	U		0	10	
				D 0		B	0	0 0
KET	CORPI CHETONICI		mg/dl	U		0	0	
				D 0		B	0	0 0
BIL	BILIRUBINA		mg/dl	U		0	0	
				D 0,1		B	0	0 0,1
UROB	UROBILINOGENO		EU/dl	U		0	0,1	
				D 0,3		B	0	0 0,3
NIT	NITRITI			U		0	0,2	
				D 0	B	Assenti	0	0 0
PSP	PESO SPECIFICO			U		0	0	
				D 1030		B	1005	1005 1030
ESM	ESAME MICROSCOPICO			U		1005	1030	
EST	ESTERASI			B			0	
				U 0		D	0	0 0
URCOM	MICOS	ESAME COLTURALE URINE COMPLETO			Mycoplasma hominis	CFU/ml		
	UREAP	Ureaplasma urealyticum	CFU/ml	D	Assenza		0 0	
	MIC	Miceti		D	Assenza		0 0	
	GC	Germi comuni		D	Assenza		0 0	
	TRIC	Trichomonas vaginalis		D	Assenza		0 0	
	TAMPONE			D	Assenza		0 0	
				D				
UREAUR	RICERCA DIRETTA DEL UREAPLASMA NELLE URINE			T	Negativa			
URIC	URICEMIA		mg/dl	B D		2,6	6	2,6 6

Elenco esami

Pag. 128 di 134

Solo esami attivi

Esame	Um	Norma	Valore normale	Min	Max	Standard
URICU	URICURIA URICU	URICURIA	mg/24h mg/24h	U	3,5 7,2	
				B	150 400	
				D	250 750	
				U	250 750	
UROC	QU	Quantità urine 24h	ml			
	URINOCOLTURA		UFC/ml	T		
URP	ESAME DELLE URINE PARZIALE (ACETONE E GLUCOSIO)					
VAL	ACIDO VALPROICO (DEPAKIN)					
			mcg/ml	B	Range terapeutico: 50 - 100	0 0
				D	Valori tossici:>100 Range terapeutico: 50 - 100	0 0
				U	Valori tossici:>100 Range terapeutico: 50 - 100	0 0
VAL12	ACIDO VALPROICO (DEPAKIN) ORE12					
			mcg/ml	B	Range terapeutico: 50 - 100	0 0
				D	Valori tossici:>100 Range terapeutico: 50 - 100	0 0
				U	Valori tossici:>100 Range terapeutico: 50 - 100	0 0
VALFER	PROVE DI VALUTAZIONE DELLA FERTILITA' SUL LIQUIDO SEMINALE					
VAN	VANADIO EMATICO					
			mcg/l	B	Esposti: fino a 1	0 1
				D	Non esposti: fino a 0.2	
				U	Esposti: fino a 1	0 1
					Non esposti: fino a 0.2	
					Esposti: fino a 1	0 1
					Non esposti: fino a 0.2	
					Non esposti: fino a 1	
VANU	VANADIO URINARIO					
			mcg/l	b	Esposti: fino a 1.5	0 0
					Non esposti: fino a 0.5	
				D	Esposti: fino a 1.5	0 1
					Non esposti: fino a 0.5	
				U	Esposti: fino a 1.5	0 1
					Non esposti: fino a 0.5	
VARIG	ANTICORPI ANTI VARICELLA IGG					
	VARI-IgG	IgG	UA			
			Ndx	B	Negativo: <0,8	0 0
					Dubbio: 0,8-1,2	
				D	Positivo: >1,2	
					Negativo: <0,8	0 0
					Dubbio: 0,8-1,2	
					Positivo: >1,2	
				U	Negativo: <0,8	0 0
					Dubbio: 0,8-1,2	
					Positivo: >1,2	
VARIM	ANTICORPI ANTI VARICELLA IGM					
	VARI-IgG	IgG	UA			
	VARI-IgM	IgM	Ndx			
			UA			

Elenco esami

Pag. 129 di 134

Solo esami attivi

Esame	Um	Norma	Valore normale	Min	Max	Standard
		B	Negativo: minore di 0,9 Dubbio: 0,9 - 1,0 Positivo: maggiore di 1,0	0	0	
		D	Negativo: minore di 0,9 Dubbio: 0,9 - 1,0 Positivo: maggiore di 1,0	0	0	
		U	Negativo: minore di 0,9 Dubbio: 0,9 - 1,0 Positivo: maggiore di 1,0	0	0	
VARI-IgA	IgA	UA				
VCA	ANTICORPI ANTI VIRUS DI EPSTEIN-BARR VCA					
	VCA-IgG	IgG				
		B		0	0	
		U		D	0	0
		0				
	VCA-IgM	IgM				
		B		0	0	
		U		D	0	0
		0				
VCAG	ANTICORPI ANTI EPSTEIN-BARR VCA IgG	Ndx				
		T	Negativo <0.8 Dubbio 0.8-1.2 Positivo >1.2	0	0,8	
VCAM	ANTICORPI ANTI EPSTEIN-BARR VCA IgM	Ndx				
		T		0	0,8	
VDRL	V.D.R.L.					
		B	Negativa	0	0	
		D	Negativa	0	0	
		U	Negativa	0	0	
VES	VES1	VES				
		Prima ora mm				
		D	B	Prima ora fino a 20	Prima ora fino a 20	0
		0	15	15		
	VES2	Seconda ora				
		U	Prima ora fino a 15	0	10	
		D	B	Prima ora fino a 20	Prima ora fino a 20	0
		0	15	15		
	Indice	Indice di Katz				
		U	Prima ora fino a 15	0	10	
		D	B	Prima ora fino a 20	Prima ora fino a 20	0
		0	15	15		
		U	Prima ora fino a 15	0	10	
VIP	POLYPEPTIDE INTESTINALE VASOATTIVO	mcg/ml				
VISCO	VISCOSITA' EMATICA					
		B	Normale	0	0	
		D	Normale	0	0	
		U	Normale	0	0	
VITA	VITAMINA A	mg/dl				
		B		0,3	0,7	
		D		0,3	0,7	
		U		0,3	0,7	
VITAB2	VITAMINA B2	mcg/100ml				
		B		20	30	
		D		20	30	
		U		20	30	
VITB1	VITAMINA B1	micr/L				

Elenco esami

Pag. 130 di 134

Solo esami attivi

Esame	Um	Norma	Valore normale	Min	Max	Standard
VITB2	VITAMINA B2	mcg/L	B	28	85	
			D	28	85	
			U	28	85	
VITB5	VITAMINA B5	mg/die	B	137	370	
			D	137	370	
			U	137	370	
VITB6	VITAMINA B6	ug/l	B	5	15	
			D	5	15	
			U	5	15	
VITB9	VITAMINA B9	ng/ml Ery	B	3,6	18	
			D	3,6	18	
			U	3,6	18	
VITC	VITAMINA C	micromol/l	B	250	800	
			D	250	800	
			U	250	800	
VITD	VITAMINA D (1,25 OH)	ng/ml	B	26,1	84,8	
			D	26,1	84,8	
			U	26,1	84,8	
VITE	VITAMINA E	mg/l	B	DEFICIENZA SEVERA < 20	20	100
			D	INSUFFICIENZA 20-30 DEFICIENZA SEVERA < 20	20	100
			U	INSUFFICIENZA 20-30 DEFICIENZA SEVERA < 20	20	100
VITI	VITAMINE IDROSOLUBILI	mg/l	B	5-20	4,01	9999
			D	5-20	8,01	9999
			U	5-20	8,01	9999
VITK	VITAMINA K	ng/l	B	50	900	
			D	50	900	
			U	50	900	
VITL	VITAMINE LIPOSOLUBILI	mg/l				
VLDL	VLDL	mg/dl				
VMAU	ACIDO VANILMANDELICO URINARIO VMA ACIDO VANILMANDELICO	mg/24h mg/24h	B	50	200	
			D	50	200	
			U	50	200	
QU	Quantità urine 24 h	ml	B	0	7	
			D	0	7	
			U	0	7	
VRS	ANTICORPI ANTI VIRUS RESPIRATORIO SINCIZIALE (RSV)		B	Negativo: minore di 1:8	0	0
			D	Negativo: minore di 1:8	0	0

Elenco esami

Pag. 131 di 134

Solo esami attivi

Esame	Um	Norma	Valore normale	Min	Max	Standard
VWF	FATTORE von Willebrand (vWF) VWFAG VWF	UI/ml	Negativo: minore di 1:8	0	0	
	VON WILLEBRAND Ag	U	VON WILLEBRAND	%		
		U		D	50	50
		160				160
	VWFA VON WILLEBRAND ATTIVITA'	%		D	47,8	173,2
				U	47,8	173,2
W1	AMBROSIA ARTEMISIIFOLIA (AMBROSIA COMUNE)	UI/ml				
W10	FARINACCIO SELVATICO	UI/ml				
W11	ERBA CALI	UI/ml				
W12	VERGA D'ORO	UI/ml				
W13	XANTHUM COMUNE	UI/ml				
		B			0	0
W14	AMARANTO	UI/ml				
W15	ATRIPLEX	UI/ml				
		B			0	0
W16	IVA CILIATA	UI/ml				
		B			0	0
W17	BELVEDERE GRANATA	UI/ml				
W18	RUMEX ACETOSCELLA (ACETOSA MINORE)	UI/ml				
W19	PARIETARIA OFFICINALIS (ERBA VETRIOLA)	UI/ml				
		B			0	0
W2	AMBROSIA PSILOSTACHYA (AMBROSIA OCCIDENTALE)	UI/ml				
W20	ORTICA COMUNE	UI/ml				
W203	RAVIZZONE	UI/ml				
W21	PARIETARIA JUDAICA (ERBA DEI MURI)	UI/ml				
W23	ROMICE	UI/ml				
W24	AMARANTO SPINOSO	UI/ml				
W28	ROSA	UI/ml				
W29	GIRASOLE	UI/ml				
W3	AMBROSIA TRIFIDA	UI/ml				
W35	GERANIO	UI/ml				
W36	AMBROSIA DELTOIDEA	UI/ml				
W37	ATRIPLEX CALIFORNIANA	UI/ml				
		B			0	0
W4	FALSA AMBROSIA	UI/ml				
W43	ARTEMISIA TRIDENTATA	UI/ml				
W46	EUPATORIUM CAPILLIFOLIUM	UI/ml				
W5	ARTEMISIA ABSINTHIUM (ASSENZIO MAGGIORE)	UI/ml				
W6	ARTEMISIA VULGARIS (ASSENZIO SELVATICO)	UI/ml				
W67	BACCHARIS	UI/ml				
		B			0	0
W69	ALLENROLFEA OCCIDENTALIS	UI/ml				

Elenco esami

Pag. 132 di 134

Esame	Um	Norma	Valore normale	Min	Max	Standard
W7	MARGHERITA DEI PRATI	UI/ml				
W75	ATRIPLEX CANESCENSES	UI/ml				
W8	DENTE DI LEONE	UI/ml				
W82	AMARANTHUS HYBRIDUS	UI/ml				
		B		0	0	
W9	PLANTAGO LANCEOLATA (LANCIUOLA)	UI/ml				
W90	LUPPOLO GIAPPONESE	UI/ml				
WASS	REAZIONE DI WASSERMAN					
		B	Negativa	0	0	
		D	Negativa	0	0	
		U	Negativa	0	0	
WID	Typhi O WIDAL S. TYPHI O					
		D	B	Negativa	Negativa	0
		0	0			
	Typhi H S. TYPHI H	U	Negativa	0	0	
		D	B	Negativa	Negativa	0
		0	0			
	ParatypA-O S. PARATYPHI A-O	U	Negativa	0	0	
		D	B	Negativa	Negativa	0
		0	0			
	ParatypA-H S. PARATYPHI A-H	U	Negativa	0	0	
		D	B	Negativa	Negativa	0
		0	0			
	ParatypB-O S. PARATYPHI B-O	U	Negativa	0	0	
		D	B	Negativa	Negativa	0
		0	0			
	ParatypB-H S. PARATYPHI B-H	U	Negativa	0	0	
		D	B	Negativa	Negativa	0
		0	0			
	Brucella BRUCELLA	U	Negativa	0	0	
		D	B	Negativa	Negativa	0
		0	0			
		U	Negativa	0	0	
WR	REAZIONE DI WAALER-ROSE					
		B	Negativa	0	0	
		D	Negativa	0	0	
		U	Negativa	0	0	
WRI	Typhi O WRIGHT S. TYPHI O					
		D	B	Negativa	Negativa	0
		0	0			
	Typhi H S. TYPHI H	U	Negativa	0	0	
		D	B	Negativa	Negativa	0
		0	0			
	ParatypA-O S. PARATYPHI A-O	U	Negativa	0	0	
		D	B	Negativa	Negativa	0
		0	0			
	ParatypA-H S. PARATYPHI A-H	U	Negativa	0	0	
		D	B	Negativa	Negativa	0
		0	0			
		U	Negativa	0	0	

Elenco esami

Pag. 133 di 134

Solo esami attivi

Esame	Um	Norma	Valore normale	Min	Max	Standard
ParatypB-O S. PARATYPHI B-O		B	Negativa	0	0	
		U	D	Negativa	Negativa	0
		0	0			
ParatypB-H S. PARATYPHI B-H		B	Negativa	0	0	
		U	D	Negativa	Negativa	0
		0	0			
Brucella BRUCELLA		B	Negativa	0	0	
		U	D	Negativa	Negativa	0
		0	0			
WW Typhi O WIDAL WRIGHT S. TYPHI O						
		D	B	Negativa	Negativa	0
		0	0			
Typhi H S. TYPHI H		U	Negativa	0	0	
		D	B	Negativa	Negativa	0
		0	0			
ParatypA-O S. PARATYPHI A-O		U	Negativa	0	0	
		D	B	Negativa	Negativa	0
		0	0			
ParatypA-H S. PARATYPHI A-H		U	Negativa	0	0	
		D	B	Negativa	Negativa	0
		0	0			
ParatypB-O S. PARATYPHI B-O		U	Negativa	0	0	
		D	B	Negativa	Negativa	0
		0	0			
ParatypB-H S. PARATYPHI B-H		U	Negativa	0	0	
		D	B	Negativa	Negativa	0
		0	0			
Brucella BRUCELLA		U	Negativa	0	0	
		D	B	Negativa	Negativa	0
		0	0			
XAN ALPRAZOLAM	ng/ml	U	Negativa	0	0	
		B		6	18	
		D		6	18	
		U		6	18	
XILE XILENE URINARIO	mg/24h	B		0	0	
		D		0	0	
		U		0	0	
XILO XILOSEMIA	mg/dl	B	Maggiore di 20	20,01	9999	
		D	Maggiore di 20	20,01	9999	
		U	Maggiore di 20	20,01	9999	
XILU XILOSURIA	%	B		20	32	
		D		22	33	
		U		22	33	
YER ANTICORPI ANTI YERSINIA		B	Assenti	0	0	
		D	Assenti	0	0	
		U	Assenti	0	0	
YERF RICERCA YERSINIA NELLE FECI						

Elenco esami

Pag. 134 di 134

Solo esami attivi

Esame		Um	Norma	Valore normale	Min	Max	Standard
YERS	RICERCA YERSINIA		B	Negativa	0	0	
			D	Negativa	0	0	
			U	Negativa	0	0	
ZN	ZINCO	mcg/dl	B		70	115	
			D		60	110	
			U		60	110	
ZNP	ZINCOPROTOPORFIRINA	ug/dl	B	Fino a 60	0	60	
			D	Fino a 60	0	60	
			U	Fino a 60	0	60	
ZNS	ZINCO SEMINALE	mg/dl	U		2	10	
ZNU	ZINCO URINARIO	mcg/l	B	Esposti: fino a 150 Non esposti: fino a 85	0	0	
			D	Esposti: fino a 150 Non esposti: fino a 85	0	0	
			U	Esposti: fino a 150 Non esposti: fino a 85	0	0	