

135,00**IDROPULTRIC
120B FURY****I02.1383.002**

Idropulitrice ad acqua fredda fury plus 120 e ideale per un uso domestico come lavaggio auto, bici, moto e mobili da giardino, facilmente trasportabile grazie alla comoda impugnatura pressione (bar) max 120 portata (l/h) max 330 potenza 1700w impugnatura ergonomica portata 330 l/h

**302,00****IDROPULTRICE 140B LVR5****I02.1383.003**

Alta pressione, acqua fredda, motore a induzione, maniglia telescopica porta accessori, interruttore rotativo on/off pratico ed ergonomico, attacco rapido alta pressione, trasportabile sia in orizzontale che su ruote

**112,00****IDROPULTRICE ORGUS 105B****I02.1383.010 - 99547**

Idropulitrice ad acqua fredda, potenza 1500w, pressione massima 105 bar, pressione di esercizio 70 bar, portata massima 408 lt/h, portata di esercizio 300 lt/h, 3 mt tubo alta pressione lancia, bottiglia detergente, funzione auto stop

**122,00****IDROPULTRICE IDEX 150B****I02.1383.013 - 83765**

Idropultrice ad acqua fredda, potenza 1900w, pressione massima 150 bar, portata massima 450 lt/h, tubo alta pressione con attacco rapido, per pistola e macchina 5 m, cavo di alimentazione 5 m, lancia, carrello con manico ergonomico, funzione auto stop

**182,00****IDROPULTRICE ARDA 180B****I02.1383.014 - 83766**

Idropultrice ad acqua fredda, potenza 2500w, pressione massima 180 bar, pressione di esercizio 110 bar, portata massima 420 lt/h, portata di esercizio 330 lt/h, 8 mt tubo alta pressione lancia, serbatoio detergente, funzione auto stop

**330,00****IDROPULTRICE TWIN FLOW 150****I02.1383.008**

Idropultrice con doppia pompa assiale, testata di alluminio, portata oraria max 810 L/h, pressione max 150 bar, motore a spazzole, azionamento monofase 2030V, DTS, doppio motore elettrico, su ruote, avvolgi tubo integrato, ugello rotante, serbatoio detergente, peso: 16,7 kg

**2.059,00****IDROPULTRICE
AUCKLAND****I02.1385.022 - 93991**

Motore ausiliario per ventilazione (gruppo caldaia) - gruppo pompa assiale, testata alluminio a tre pistoni in acciaio con valvola by pass incorporata - caldaia verticale con serpentina in acciaio aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato - portata 450 l/h max - max tensione 230V - 50Hz temperatura 90 °C max pressione 150 bar

**999,00****IDROPULTRICE
XTR 1007****I02.1385.020 - 93990**

Regolazione del bruciatore motore ausiliario per ventilazione caldaia - pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza - caldaia verticale con serpentina in acciaio Sistema Automatic Stop - aspirazione detergente diretta dal serbatoio pressione max 135bar - max portata max 420 l/h 230 V - 50Hz



**69,00****ELETTROPOMPA NARWHAL****I05.0031.002 - 91850**

Elettropompa sommergibile multiuso 230v- 50hz- 200w, prevalenza 5mt portata max 4000lt h, profon. max 5mt attacchi da 3 4-1, peso 3,4 kg ideale per drenaggio, travaso, svuotamento e piccola irrigazione per pompare acque pulite contenenti particelle solide di diametro max 5 mm

**74,00****ELETTROPOMPA DOLPHIN****I05.0032.004 - 91851**

Elettropompa sommergibile multiuso 230v- 50hz- 400w, preval. max 8mt portata max 7000lt h, profon. max 5 mt attacchi da 1 - 1 1 4- 1 1 2, peso 4,5 kg ideale per drenaggio, travaso, svuotamento e piccola irrigazione per pompare acque pulite contenenti particelle solide di diametro max 5 mm

**88,00****ELETTROPOMPA LOBSTER****I05.0032.007 - 99091**

Elettropompa per acque chiare con galleggiante interno, potenza 750w max portata 13000 lt h 216 lt min altezza max 8.5 mt, profon. max 7mt dimensioni particelle max 5mm diametro uscita g1-1 2 ,1-1 4 g1 , 1 cavo 10mt, con valvola di non ritorno dimensioni 16,1x23,6x29,8 cm

**74,00****ELETTROPOMPA MORAY****I05.0033.004 - 91852**

Elettropompa sommergibile multiuso 230v- 50hz- 400w, prevalenza 5 mt, portata max 7500lt h profo. 5 mt, attacchi da 1 - 1 1 4- 1 1 2, per acque sporche con particelle solide di max 30 mm

**90,00****ELETTROPOMPA SHARK****I05.0033.008 - 91853**

Elettropompa sommergibile multiuso 220v-50hz- 850w, prevalenza 8 mt portata max 13500 lt h, attacchi da 1 -1 1 4-1 1 2, per acque sporche con particelle solide di max 35 mm

**104,00****ELETTROPOMPA GROUPER****I05.0034.010 - 93254**

Elettropompa sommergibile potenza 1100w, max altezza di pescaggio 8 mt, massima profondità 5 mt, quantità massima d'acqua 18500l h lunghezza cavo 10mt

**104,00****ELETTROPOMPA BREAM****I05.0036.008 - 94737**

Elettropompa a 3 giranti, potenza 800w, peso 7,2 kg, portata max 91 lt/min 5500 lt/h prevalenza max 30 mt, diametro max particelle 0,5 mm, lungh. cavo 10 mt, dim. 46x38x39 cm

**116,00****ELETTROPOMPA ANGLER****I05.0036.013 - 94738**

Elettropompa sommergibile per acque sporche, potenza 1300w, peso 7,8 kg portata 416 lt/min 25000 lt/h, prevalenza max 12 mt, diam. max particelle 40 mm diametro mandata 50 mm, lunghezza cavo 10 mt, dimensioni 62x62x49 cm

**102,00****ELETTROPOMPA KOI****I05.0034.011 - 53002**

Elettropompa per acque pulite/sporche, uscita superiore, galleggiante esterno, livello aspirazione 1mm/23mm, altezza max 10,5mt, profondità max 7 mt, cavo 10mt, 230V, 1000Watt, portata 18500 lt/h

**ELETTROPOMPA MANTA****I05.0035.009 - 53001**

Elettropompa per acque sporche, autoadescante, 800Watt, prevalenza max 38 mt, profondità immersione 8 mt, portata max 3200 L/h, raccordo tubazione 1", peso 6 kg

88,00**ELETTROPOMPA GUPPY****I05.0035.012 - 52998**

Pompa autoadescante per l'approvvigionamento idrico in giardino e casa, potenza 1.300 watt, prevalenza max 50 m, profondità immersione 8 m, portata max 4.800 L/h, diametro tubazione in pressione, raccordo tubazione 1", peso 9 kg

114,00**ELETTROPOMPA SIR DOC**

Elettropompa sommergibile da drenaggio per acque chiare o sporche con solidi in sospensione fino a 10/20 mm, hp 0.3/0.8, 220v, monofase, bocca da 1" 1/4, max profondità 5 mt

**I17.0022.002****DOC 3/A 182,00****I17.0022.004****DOC 7VX 262,00****ELETTROPOMPA LOWARA SCUBA**

Elettropompa sommersa monoblocco plurigrante da 5", acciaio inossidabile a isi 304, 220v monofase bocca da 1" 1/4, fornita con mt. 20 di cavo di alimentazione

**I17.0004.020****SC211C****872,00****I17.0004.105****SC205CG****696,00****I17.0004.110****SC207CG****780,00****I17.0004.005****SC205C****673,00****I17.0004.010****SC207C****742,00****I17.0004.015****SC209C****826,00****ELETTROPOMPA LOWARA POZZI**

Elettropompa sommersa monoblocco plurigrante da 4" acciaio inossidabile a isi 304, 1,1 hp, monofase/trifase, motore sommerso a bagno di liquido refrigerante, bocca da 1" 1/4, cavo di alimentazione estraibile connettore a tenuta stagna, cavo a 4 conduttori, sezione 1.5 mm², lunghezza minima 1,75 mt

I17.0005.005**4GS07M****620,00****I17.0005.105****4GS07T****638,00****I17.0005.010****4GS11M****708,00****I17.0005.110****4GS11T****708,00****I17.0005.015****4GS15M****890,00****I17.0005.115****4GS15T****883,00****I17.0021.002****T/4GS07M SIR****384,00****I17.0021.004****T/4GS11M SIR****414,00****I17.0021.006****T/4GS15M SIR****520,00**



ELETTROPOMPA LOWARA 2HM4 / 2HM5 / 2HM7

Elettropompa centrifuga multistadio
potenza assorbita 0,6/0,8/1,1 hp - 220 v
monofase - aspirazione 1"1/4 - mandata 1"
- potenza nominale 0,4/0,6/1 hp - portata e
prevalenza da 20 l/min a 32/42,
1/53 mt fino a 70 l/min a 14,5/19,6/25,8 mt

I17.0003.005 I17.0003.010

398,00 443,00

I17.0003.015 **520,00**



ELETTROPOMPA LOWARA CAM70/45/B / CAM70/33/B

Elettropompa centrifuga bigirante
da 1,5 / 1 hp - 220v monofase,
corpo pompa in acciaio inox,
aspirazione da 1"1/4 e mandata da 1"

I17.0002.010 I17.0002.020

549,00 632,00



ELETTROPOMPA LOWARA CEAM70/5 / CEAM80/5

Elettropompa centrifuga monogirante
da 0.8 / 1.1 hp - 220v monofase,
corpo pompa in acciaio inox,
aspirazione da 1"1/4 e mandata da 1"

I17.0002.110 I17.0002.120

466,00 513,00



ELETTROPOMPA LOWARA BGM 5/A - BGM 7/C

Elettropompa centrifuga autoadescente
- hp 0,8 - 220v monofase - aspirazione
1"1/4, mandata 1". monoblocco con
sistema eietttore incorporato, atto a man-
tenere l'adescimento anche in presenza
di gas disciolti nell'acqua. portata e
prevelenza da 10 l/min a 35.7 mt a 60 l/
min a 18.8 mt

I17.0003.110 I17.0003.115

389,00 395,00



ELETTROPOMPA LOWARA DOC 3/A - DOC 7VX/A

Elettropompa sommergibile da drenag-
gio per acque chiare o sporche con
solidi in sospensione fino a 10 mm, hp
0,3 - 220v monofase - bocca da 1"1/4 -
portata e prevelenza da 25 l/min a 6.9
mt a 135 l/min a 2 mt

I17.0006.010 I17.0006.020

272,00 400,00

1.198,00



ELETTROPOMPA LOWARA DLM 109

I17.0006.120

Elettropompa sommergibile per acque
luride, costruite in ghisa e acciaio inox,
per solidi in sospensione fino a 50 mm,
hp 1.5, 220v monofase, bocca da 2",
max profondità di immersione 5 mt,
girante a canale



ELETTROPOMPA LOWARA DOMO

Elettropompa sommergibile
per acque luride, costruita interamente in
acciaio inox, per solidi in sospensione fino
a 35 mm, hp 0.8 - 220v monofase - bocca
da 1"1/2 - portata e prevelenza da 80 l/min
a 7.1 mt a 260 l/min a 2 mt

7VX/B I17.0006.210
10VX/B I17.0006.220

464,00 585,00



ELETTROPOMPA SIR DOMO

Elettropompa sommergibile
per acque luride, interamente acciaio inox,
per solidi in sospensione fino a 35 mm, hp
0.8, 220v monofase, bocca da 1"1/2
max profondità immersione 5 mt

7VX I17.0023.002
10VX I17.0023.004

315,00 378,00



89,90

ELETTROPOMPA PEDROLLO PKM/60

I17.0001.005

Elettropompa periferica 0,5 hp 220v
monofase, corpo in ghisa,
aspirazione e scarico da 1 femmina