



3.100,00



TRATTORINO GT84

U02.1023.103 - 94526

Motore ggp serie 7500-432c.c.ohv 4t, valvole in testa, trasmissione meccanica, cambio 5 marce avanti + retromarcia, avviamento elettrico, telaio acciaio+abs, taglio bilama da cm84, altezza taglio regolabile in 7 posizioni da 25 a 80cm, sistema di taglio mulching con il kit incluso, scarico posteriore, sacco raccolta da 240lt, ruote su cuscinetti, caricabatterie incluso, peso 192,30 kg



2.800,00



TRATTORINO GT98

U02.1023.104 - 93267

Trattorino con scarico laterale, motore ggp 145 ohv-4t 14,5 hp 432cc testa, trasmissione meccanica, cambio 5marce + retromarcia, avviamento elettrico, telaio in acciaio-abs, larghezza taglio bilama cm 98, altezza taglio da 25 a 80mm, regolabile in 7 posizioni, ruote su cuscinetti, peso 215 kg, sedile regolabile freno motore, x prati fino a 4000mq, con fari



2.800,00



TRATTORINO HP14,5 *98 FARI E SCARICO LATERALE

U02.1023.106

Un trattorino a trasmissione manuale da 98cm con motore ST 350 monocilindrico STIGA da 352cc e un piatto di taglio a scarico laterale. Il piatto di taglio da 98 cm e il robusto imbuto di scarico laterale permettono di gestire prati fino a 4500mq. Equipaggiata con il potente motore monocilindrico Alpina. Fino a 7 possibili impostazioni dell'altezza di taglio (25 a 80mm)



36,90

SOFFIATORE LITIO CGBL 20 L

U02.3710.031 - 54058

Soffiatore a batteria (solo corpo: batteria e caricabatteria NON inclusi), voltaggio max 20 v, velocità aria 190 km/h, peso: 1,20 kg



62,00

TAGLIASIEPI LITIO CGHT 20 L

U02.3710.021 - 54057

Tagliasiepi a batteria (solo corpo: batteria e caricabatteria NON inclusi), impugnatura posteriore girevole $\pm 90^\circ$, voltaggio max 20v lunghezza taglio 51 cm, capacità di taglio 15 cm, peso: 2 kg



200,00

POTATORE+TAGLIASIEPI²ⁱⁿ¹ (2IN1) LITIO CGTP 20 L

U02.3710.051 - 54060

Solo corpo (batteria e caricabatteria NON inclusi), barra a catena OREGON, freno catena automatico, pomello tendicatena esterno, lubrificazione automatica, testa tagliasiepi orientabile $\pm 90^\circ$, voltaggio max 20 v, asta telescopica regolabile, lunghezza barra patate 20 cm, velocità catena 8 m/s, lunghezza taglio tagliasiepi 43 cm, capacità di taglio 15 mm



95,00

TAGLIASIEPI TG52

U02.3710.026 - 82866

Tagliasiepi a batteria da 40V, (2x20V), velocità a vuoto 800 giri/min. lunghezza taglio: 250 mm, capacità taglio: 24 mm solo corpo macchina (batteria NON inclusa)



312,00

RASAERBA LITIO CGLM 40 BL

U02.3710.001 - 54054

Solo corpo (batteria e caricabatteria NON inclusi), motore brushless (senza spazzole), freno elettrico, necessita di 2 batterie da 20v, voltaggio max 40v (2x20v), per prati fino a 500 m², altezza taglio a regolazione centralizzata 25÷75 cm, larghezza taglio 40,5 cm, cesto raccogliherba 50 lt, peso: 15 kg

**56,00****TAGLIABORDI LITIO
CGLT 20 L****U02.3710.011 - 54055**

Solo corpo (batteria e caricabatteria NON inclusi), manico telescopico regolabile, impugnatura supplementare regolabile, sistema taglio con doppia lama in plastica, 20 lame incluse, testa taglio regolabile: girevole 180° e inclinabile, archetto per protezione piante, voltaggio max 20v, velocità taglio 9.000 rpm ± 10%, diametro taglio 254 mm, peso: 1,80 kg

DECESPUGLIATORE CGBC 40 L**U02.3710.081 - 86965**

Con batteria al litio, voltaggio max 40 V (2x20V), velocità taglio 3900-6150-7200 rpm, larghezza taglio con filo Ø 38 cm, larghezza taglio con lama Ø 25 cm, filo Ø 2 mm, peso 4,30 kg, impugnatura regolabile, bobina con filo e lama a 3 denti incluse, solo corpo (batterie e caricabatterie NON incluse)

194,00**TAGLIABORDI 20V****U02.3710.010 - 84383**

A batteria 20V, velocità taglio 9000 rpm, bobina con filo inclusa 1,65 mm x 3 m, diametro di taglio 280mm, peso 2,0 kg, manico telescopico e impugnatura regolabile, testa di taglio girevole di 180° e inclinabile in 3 posizioni, solo corpo (batteria e caricabatteria NON incluse)

64,00**3in1****FORBICE AL LITIO CGFS 20 L****U02.3710.070 - 82086**

Forbice erba, sfortirami e rastrello (3in1), 20V 1000 giri/minuto, forbice erba larghezza taglio: 100 mm capacità di taglio sfortirami: Ø 8 mm, lunghezza lama: 200 mm larghezza taglio: 70 mm, peso: 1,05 kg (batteria e caricabatteria NON inclusi)

72,00**174,00****RASAERBA LITIO CGLM 32 BL****U02.3710.002 - 83518**

Rasaerba a batteria, tensione 20V, velocità a vuoto 3500 giri/min. motore con spazzole serie 997, larghezza di taglio 320 mm, regolazione altezza di taglio su ruote (30-45-55 mm), freno elettrico, ruota anteriore 125 mm, ruota posteriore 150 mm, sacco 30 lt, funzione 2in1, mulching, (batteria e caricabatteria NON inclusi)

**100,00****20
volt****MYX**
CORDLESS SYSTEM**BL**
MOTOR

CE

CESOIA AL LITIO MYX 20V**U02.3710.071 - 81243**

Voltaggio max 20 V, capacità di taglio: Ø 30 mm, peso: 950 gr, motore brushless (senza spazzole), lama acciaio SK-5, interruttore di sicurezza, impugnatura ergonomica con rivestimento soft grip, batteria e caricabatteria NON INCLUSE

**20
volt**

CE

MYX
CORDLESS SYSTEM**BL**
MOTOR**130,00****ASPIRATORE/SOFFIATORE MYX 20V****U02.3710.033 - 81241**

Voltaggio max 20 V, velocità aria: 190 km/h, peso: 1,20 kg batteria e caricabatteria NON INCLUSE

**40
volt**

2x20V

MYX
CORDLESS SYSTEM**172,00**

CE

BL
MOTOR**ELETTROSEGA LITIO CGCS 40 BL****U02.3710.041 - 54059**

Solo corpo (batteria e caricabatteria NON inclusi), motore brushless (senza spazzole, catena e barra OREGON, freno catena automatico, lubrificazione catena automatica, pomello tendicatenata esterno, necessita di 2 batterie 20 v, voltaggio max 40v (2x20v), lunghezza barra 35 cm, velocità catena 19 m/s, catena (passo-spessore-maglie) 3/8"-.050" (1,3 mm)-52, peso: 2,80 kg

**20
volt****126,00****MYX**
CORDLESS SYSTEM**BL**
MOTOR

CE

MINI ELETTROSEGA CGMS 20 BL**U02.3710.049 - 84537**

Con batteria al litio, motore Brushless, voltaggio max 20 V, lunghezza barra 15 cm, velocità catena 9 m/s, catena (passo-spessore-maglie) 1/4-.043" (1,1 mm)-38, lubrificazione automatica, utilizzabile con una mano, capacità di taglio 150 mm, peso 1,33 kg, solo corpo (batteria e caricabatteria NON inclusa)

**78,00****MYX**
CORDLESS SYSTEM

CE

**20
volt****MINI ELETTROSEGA
20 V 10 CM****U02.3710.050 - 82085**

Mini elettrosegna o mini potatore, 20 volt, velocità a vuoto 5400 giri/minuto, velocità catena 8 m/s, lunghezza barra 10 cm, max diametro taglio 8 cm, compatta e utilizzabile con una mano per potature e taglio di rami, (batteria e caricabatteria NON inclusi)

**137,00****KIT 2 BATTERIE 4AH
+ CARICABATTERIE MYX 20V****U02.3711.011 - 54116**

Kit composto da 2 batterie al litio da 20 v 4 0ah e caricabatterie doppio per batterie al litio intercambiabili con tutti gli utensili yamato della gamma mix

MYX
CORDLESS SYSTEM

CE



52,00

BATTERIA AL LITIO

U02.3715.101 - 53181

Mod. BL2040 - 20 volt - 4,0 Ah



CARICABATTERIA SINGOLO

U02.3715.102 - 53182

Mod. CBL20U - 20 volt - universale
per le batterie al litio

21,00

74,00



CARICABATTERIA + BATTERIA AL LITIO

U02.3715.103 - 53185

Mod. CKT2040 - 20 volt - 4,0 Ah

40,00

CARICABATTERIE DOPPIO MYX 20V

U02.3711.001 - 54115

Caricabatterie doppio, 20 V
per batterie al litio intercambiabili,
con tutti gli utensili yamato
della gamma mix



CE



177,00

BATTERIA SLIM AL LITIO

U02.3715.117 - 900348

20V, 12ah, cella batteria 21700 elementi evetables, protezione da sovraccarico, indicatore led di capacità della batteria, adatto a tutti i prodotti della serie Yamato MYX



SAMSUNG premium cells inside
Alte prestazioni e durata nel tempo



CE

BATTERIE SLIM AL LITIO

U02.3715.113 - 82868

Mod. BLS2040 - 20 volt
4,0 Ah

U02.3715.116 - 82869

Mod. BLS2080 - 20 volt
4,0 Ah

84,00

94,00



CE

88,00

CARICABATTERIE SMART

U02.3715.119 - 82870

Mod. CBL20ST - 20 volt - universale
per batterie al litio - identificazione della capacità della
batteria - selezione automatica della corrente di carica
da 3A a 8A - display LCS - raffreddamento con ventola



153,00

DECESPUGLIATORE DG 25

U02.0230.125 - 82056

Motore 2T - Euro 5 - 24,5 cc - carburatore a membrana - marmitta catalizzata - accensione elettronica - frizione centrifuga automatica
capacità serbatoio: 0,5 lt - miscela 2,5% - fornito con testina tagliabordi e lama 3 denti - peso: 5,30 kg



170,00

DECESPUGLIATORE 32CC

U02.0230.132 - 97843

Motore a 2 tempi da 33cc euro 2, asta in alluminio diametro 26mm, potenza 900w, inclusi 1 testina 1 disco a 3 lame



177,00

DECESPUGLIATORE 43CC

U02.0230.142 - 97844

Motore sk1e40f, 5 euro, 2 tempi, air-cooled cilindrata 42.7cc
potenza 1.1 kw, velocità a vuoto 2800rpm, lama 250mm, larghezza di taglio 430mm, capacità serbatoio 1.1lt miscela 2,5%, lunghezza asta 1500mm, diametro asta 26mm, 1pc lama 3 denti e 1 testina filo nylon in dotazione



184,00

DECESPUGLIATORE 2T 51,7 CC E2

U02.0230.151 - 97846

Carburatore a membrana, marmitta catalizzata, accensione elettronica, frizione centrifuga automatica, cap. serbatoio 1,1 lt miscela 2,5%, fornito con testina tagliabordi, peso 7,7 kg



237,00

DECESPUGLIATORE 2T

51,7 CC E2 ZAINO

U02.0230.152 - 97847

Carburatore a membrana, marmitta catalizzata, accensione elettronica, frizione centrifuga automatica, cap. serbatoio 1,1 lt - miscela 2,5%, fornito con testina tagliabordi, peso 10,3 kg



223,00

DECESPUGLIATORE 31CC E2

U02.0230.200 - 99008

4 tempi, carburatore a membrana, accensione elettronica, frizione centrifuga automatica, capacità serbatoio 0,68 lt, fornito con testina tagliabordi e lama 3 denti, peso 8,3 kg

DECESPUGLIATORE**2T 33 CC E2****U02.0231.010 - 97845**

Multifunzione: potatore,
tagliasiepi, motosega
motore 33cc euro II
mezza asta alluminio
3 funzioni
testina filo lama 3 denti

283,00**229,00**

CE

DECESPUGLIATORE MULTIFUNZIONE**U02.0231.015 - 99186**

Motore 2T-Euro5-51,2 cc, carburatore a membrana, marmitta catalizzata, accensione elettronica, serbatoio 0,6 l, asta alluminio Ø 26 mm, 4 accessori compresi: lama 3 denti 255mm, testina filo nylon 480mm, prolunga tagliasiepi 400mm, sega potatrice 265 mm, asta prolungabile abbinabile al potatore 76 cm

**155,00****DECESPUGLIATORE 2T 42,7 CC E2****U02.0231.044 - 96848**

Motore 2T - Euro 5 - 42,7 cc - carburatore a membrana - marmitta catalizzata - accensione elettronica - frizione centrifuga automatica
capacità serbatoio: 0,8 lt - miscela 2,5% - con staffa di protezione
serbatoio - fornito con testina tagliabordi e lama 3 denti - peso: 10 kg

121,00**MOTOSEGA
GREEN SAW 25/N****U02.0416.020 - 52069**

Per potatura - motore 2 T - Euro 2 - 25,4 cc - serbatoio 0,23 lt - miscela 4% (25:1), serbatoio olio catena 0,16 lt - barra guida 25 cm - catena: passo 3/8" - spessore .050" (1,3 mm) - 40 maglie
peso: 3,2 kg

258,00**MOTOSEGA RANGER 25/S****U02.0416.024 - 51186**

Per potatura - motore 2 tempi, Euro 2, cilindrata 25,4 cc, serbatoio 0,20 lt, miscela 3%, serbatoio olio catena 0,14 lt, lunghezza barra guida: 25 cm, carburatore WALBRO, catena OREGON: passo 3/8" spessore .050", 40 maglie, peso: 3,2 kg, custodia con manici

259,00**MOTOSEGA RANGER 25****U02.0416.025 - 92831**

Per potatura, motore 2 tempi euro 2, 25,4 cc, 0,9 kw, capacità serbatoio 0,20 lt, miscela 3%, serbatoio olio a catena 0,14 lt, lunghezza barra guida 30 cm 12", carburatore walbro, catena Oregon passo 3,8x1,3 mm, 45 denti, peso: 3,2 kg senza barra e catena, pratica custodia in tessuto con manici



211,00



MOTOSEGA RANGER 39

U02.0416.038 - 92769

Motore 2 tempi, euro 2, 37,2 cc, 1,2 kw, capacità serbatoio 0,31 lt, miscela 2% 50 1, frizione centrifuga, carburatore a membrana, accensione elettronica, impugnatura antivibrante, freno catena automatica, serbatoio olio 0,21 lt, barra catena 40 cm 14", catena Oregon 91vg 3/8"x0,05, peso senza barra e catena: 4,15 kg, passo 3,8x1,3, 57 denti

307,00



MOTOSEGA RANGER 46

U02.0416.045 - 94120

Motore 2 tempi, miscela 2%, cilindrata 45 cc, 1,45 kw, frizione centrifuga, carburatore a membrana, impugnatura antivibrante, freno catena inerziale, lubrificazione catena automatica, serbatoio olio 0,26 lt, barra 45 cm, catena Oregon 21vg 0,325x1,5, 72 denti, peso: 4,15 kg, capacità serbatoio 0,55 lt, accensione elettronica



108,00

RASAERBA G 134-EL

U02.0950.029 - 96849

Per prati fino a 500 m² - motore 1000 watt - 230 v
telaio polipropilene - taglio regolabile 3 posizioni
H taglio 25/40/55 mm - larg. scocca/taglio 34/32 cm
ruote Ø 127 mm - cesto raccogliherba 35 lt
peso: 8,25 kg



157,00

RASAERBA G 138-EL

U02.0950.041 - 99176

Per prati fino a 600 m² - motore 1500 watt, 230 v
telaio in polipropilene - taglio regolabile 3 posizioni
H taglio 25/40/60 mm - larg. scocca/taglio 38/36 cm
ruote Ø 127/140 mm - cesto raccogliherba 50 lt
peso: 10,2 kg



300,00

RASAERBA GREEN 42/N

U02.0958.042 - 52076

Per prati fino a 800 m² - motore OHV 4T, 139 cc
valvole in testa telaio lamiera - acciaio verniciato
6 pos. taglio - larg. scocca/taglio 42/40 cm
ruote Ø153 mm - freno motore sicurezza
cesto raccogliherba 40 lt - deflettore parasassi
peso: 25 kg



359,00

RASAERBA A SCOPPIO GREEN 48 2K

U02.0958.043 - 52078

Telaio lamiera acciaio verniciato - taglio con sistema mulching
freno motore di sicurezza - deflettore parasassi
per prati fino a 1.000 m² - motore OHV 4T-146 cc
8 posizioni di taglio a regolazione - centralizzata 25-75 mm
arghezza scocca/taglio 48/46 cm
ruote con cuscinetti Ø 178/280 mm
cesto raccogliherba 60 lt, peso: 29,5 kg



367,00

RASAERBA GREEN 48-SP/N

U02.0958.044 - 52079

Per prati fino a 1400 m² - motore OHV 4 T, 139 cc
valvole in testa - telaio lamiera acciaio verniciato
7 pos. taglio, sistema mulching - larg. scocca/taglio 48/46 cm
ruote Ø 180/255 mm - freno motore di sicurezza
cesto raccogliherba 60 lt
peso: 34,8 kg



438,00

RASAERBA GREEN 53-SP/N

U02.0959.048 - 52081

Per prati fino a 2100 m² - motore OHV 4 T - 173 cc
valvole in testa - telaio lamiera acciaio
verniciato - 7 pos. taglio - a regolazione centralizzata
sistema mulching - larg. scocca/taglio 53/51 cm
ruote Ø 180/255 mm - con cuscinetti - freno motore
di sicurezza - cesto raccogliherba 60 lt
peso: 40,5 kg



615,00

RASAERBA GREEN 54-SP 3K B&S

U02.0960.051 - 81769

Per prati fino a 2800 m² - motore B&S 4 T - 163 cc
semovenza posteriore con disinnesto automatico, telaio
lamiera acciaio verniciato, taglio 4 in 1, 7 posizioni di
taglio: 25~75 mm, larghezza scocca / taglio: 54 / 52 cm,
ruote con cuscinetti - Ø 200 / 280 mm
cesto raccogliherba 70 lt
peso: 34,1 kg




485,00

RASAERBA PIROETTANTE 177 CC TG. 51 S

U02.0960.150 - 86301

Motore a scoppio - cesto da 65 lt in plastica
3IN1, trasmissione GT - versione zero turn ruota anteriore
semovente, motore y170v oh - cilindrata 170/2 9hp/3000
telaio in acciaio larghezza 508 mm - regolazioe centrale altezza
taglio su 6 posizioni - ruote 8 pollici anteriore
ruote 11 pollici posteriore



40,90

TAGLIABORDI PAPILLON

U02.0990.023 - 99009

Potenza: 280w, testa: 1.2mm x 6mm, ampiezza taglio: 240mm, testina compatibile, con quella del 96718



81,00

TAGLIABORDI PAPILLON

U02.0990.025 - 96719

Potenza: 550w, velocità a vuoto: 11000 r.p.m bobina filo: 1.4mm 10m, ampiezza taglio: 290mm, testina: batti e vai, peso: 2.5/2.9 kg



95,00

DECESPUGLIATORE ELETTRICO TB 1400

U02.0990.035 - 85902

Fornito con testina tagliabordi e lama a 3 denti, potenza 1400 watt, larghezza taglio con lama Ø 25,5 cm, larghezza taglio con filo Ø 42 cm, testina automatica batti e vai a 2 fili Ø 1,6 mm, peso 5,50 kg

256,00



TAGLIASIEPI PAPILLON MM 550

U02.1079.002 - 99710

Tagliasiepi a motore a scoppio a 2 tempi, cilindrata 25,4 cc, potenza 0,85 kw, velocità motore 3000-10000 rpm, capacità di taglio max di diametro 28 mm, lunghezza lama 55 cm, velocità taglio 1700 spm, serbatoio 600 ml, manico posteriore girevole, manico frontale antivibrante, con frizione

62,00



**CESOIA
TAGLIASIEPI**

U02.1082.012

95111

Cesoià tagliasiepi, batteria al litio 7,2v 1300mah, lunghezza lama tagliasiepi 200mm, diametro max di taglio 8mm, larghezza taglio 100mm, completo di caricabatterie 5 ore, non è possibile sostituire la batteria interna



29,00

PROLUNGA CESOIE

U02.1082.110 - 95112

Asta telescopica, da 96 cm a 133 cm con ruote regolabili su due altezze, per la cesoià a batteria



50,00

TAGLIASIEPI ELETTRICO TSP 45/16

U02.1083.193 - 85909

Potenza 520 watt - 230 V - lame a movimento contrapposto rinforzate - lunghezza taglio 45 cm - diametro taglio 16 mm - freno elettrico con interruttore di sicurezza a due mani - peso 2,50 kg



67,00

TAGLIASIEPI ELETTRICO TSG 55/20

U02.1083.194 - 85910

Potenza 600 watt - 230 V - lame a movimento contrapposto rinforzate - manico girevole - barra lame in alluminio - lunghezza taglio 55 cm - diametro taglio 20 mm - freno elettrico con interruttore di sicurezza a due mani - peso 3,00 kg



83,00

TAGLIASIEPI ELETTRICO TSG 61/24

U02.1083.195 - 85919

Potenza 750 watt - 230 V - lame a movimento contrapposto rinforzate - manico girevole - barra lame in alluminio - lunghezza taglio 61 cm - diametro taglio 24 mm - freno meccanico con arresto immediato delle lame - interruttore di sicurezza a due mani - peso 4,00 kg



89,90

ELETTROSEGA ES 18/40 N

U02.1084.040 - 85903

Potenza 1800 watt, lunghezza barra guida 40 cm (16"), freno catena automatico, velocità catena 15 m/s, lubrificazione automatica, poello tendicateni esterno, catena (passo-spessore-maglie) 3/8" - .050" (1,3 mm) - 56, peso 5 kg



2in1

CE

159,00

TAGLIASIEPI / POTATORE ELETTRICO 2IN1 TES-N

U02.1083.253 - 85904

Potenza 710 watt - 500 V - con asta telescopica - POTATORE potenza 710 watt - lunghezza barra potatoire 20 cm lunghezza 192÷265 cm - TAGLIASIEPI potenza 500 watt - lunghezza lama tagliasiepi 40 cm - diametro di taglio 16 mm - lunghezza 205÷279 cm - testa tagliasiepi orientabile +45° / -90°

551,00**BIOTRITURATORE
RBX****U02.1087.350**

Biotrituratore elettrico 2800w
motore 220/240 v - 50 hz
interruttore avvio/arresto
e protezione termica per il riavvio
maniglia a spinta - taglio rotativo
contro taglio regolabile
inversione senso di rotazione - montato su ruote - diametro max
tralci da tritare: 44 mm - capacità contenitore: 60 lt dimensioni:
530x580x380 mm - peso: 22,50 kg

**49,90****ASPIRATORE/SOFFIATORE ELETTRICO
ASSO 300****U02.1090.010 - 85929**

Potenza 3000 watt - velocità aria 2245 km/h - sacco raccoglitore
45 l - dispositivo triturazione interna (Mulching) rapporto 10:1 -
leva di selezione per il cambio rapido sa aspiratore a soffiatore
compatto e leggero - peso 3,30 kg

**89,90****ASPIRATORE
SOFFIATORE
ASSO 250****U02.1090.012 - 92832**

Velocità variabile, velocità aria: 270 km/h, sacco: 40 lt, dispositivo
triturazione interna, peson 4,5 kg

**189,00****ASPIRATORE/SOFFIATORE VB 26K****U02.1090.021 - 54113**

Motore 2 T - EURO 2 - 25,4 cc - velocità aria 250 km/h - volume
aria spostata 12 m3/min - sistema triturazione interna (mulching)
rapporto 10:1 - sacco raccoglitore 45 lt - serbatoio 0,45 lt - miscela
30:1 - peso: 5,8 kg

**34,00****DISERBANTE ELETTRICO WB 2000****U02.1092.020 - 50348**

Per eliminare le erbacce senza l'uso di prodotti chimici o fiamme,
5 secondi sono sufficienti a creare uno shock termico
le erbacce muoiono entro pochi giorni 2 livelli di temperatura
50°C/600°C volume aria 500 l/min, peso: 1,2 kg

**122,00****COMPOSTIERA
400LT****U02.1095.011**

Compostiera in materiale plastico riciclabile, misure 80x80x91 cm
capacità 400litri, ampie fessure sulle pareti laterali, 4 ampie
aperture parte inferiore che vengono chiuse con gli sportelli in
dotazione utilizzabili anche come rastrelli per la raccolta di erbe e
foglie, adatta per famiglia di 3-6 persone





1.143,00

MOTOCOLTIVATORE WGT 60

U02.0500.109 - 99069

Motore OHV 4 T - 212 cc
cambio a 2 marce: avanti e retromarcia
trasmissione cinghia + ingranaggio
accensione a strappo
larghezza aratura: 60 cm
12 lame - profondità aratura: 175-350 mm
serbatoio: 3,6 lt - carter protezione
peso netto: 68 kg



MOTOFALCIATRICE SEMOVENTE 196CC 4,2KW TAGLIO 88CM

U02.0530.004 - 900366

Motofalciatrice Trex TSM87-T, semovente, 1 marcia
avanzamento, motore TREX modello Y196V, 1 cilindro, 4
tempi, 196cc, 4,2kw, 3300rpm, volume serbatoio carburante
1lt, volume olio 0,6lt, larghezza di lavoro 880mm, intervallo di
altezza di taglio 20-50mm, manubrio regolabile su 3 posizioni,
dimensioni ruote 13", distanza denti 40mm, dimensioni
imballaggio 970*455*570mm serbatoio: 3,6 lt - carter
protezione
peso netto: 68 kg

839,00



213,00

MOTOTRIVELLA PAPILLON

U02.0565.010 - 94973

Mototrivella "ea 43", euro 2, 42,7cc 1,25kw, motore 2 tempi con
raffreddamento ad aria, capacità serbatoio 1 lt, miscela 2%,
velocità trivella 200-230 giri/min, impugnatura a due mani, peso
9,5kg, trivella non inclusa

PUNTA PER MOTOTRIVELLA

U02.0566.010 - 61605 U02.0566.015 - 61606

Ø 10 cm, L. 73 cm

Ø 15 cm, L. 73 cm

48,00

57,00



519,00

MOTOZAPPA GREEN ZAP 60/K

U02.0500.107 - 52118

Motore 4 T - 173 cc - cambio monomarcia - trasmissione a vite
senza fine e cinghia - larg. aratura 60 cm - serbatoio 1,2 lt - carter di
protezione - stegole di guida registrabili - ruotino di trasferimento,
peso: 35 kg