



THERMOFORMED INSOLE



ENERGY ABSORPTION



BLACK KNIT



HYDROCARBON RESISTANT

Scarpe Professional Work

FOOTWEAR CERTIFICATION_

8397 BERYL	8392 ONYX	8385 VITINJA
		
PG. 12 S1PS	PG. 14 S1PS	PG. 16 S1PS
8395 RUBY	8394 GARNET	8382 ULMUS
		
PG. 18 S1PS	PG. 18 S3S	PG. 20 S3S
8383 CERYSON	8380 KERCUS	8381 GISKAN
		
PG. 22 S3S	PG. 24 S3S	PG. 26 S3S
8384 NOBOA	8388 BRAX	8389 IRON
		
PG. 28 S3S	PG. 30 S3S	PG. 32 S3S
8390 ROCK	8391 LUA	8387 PEARL
		
PG. 34 S7S	PG. 36 S7S	PG. 38 S2
8386 SALT	8393 OPAL	8396 BASALT
		
PG. 40 S2	PG. 40 O1SR	PG. 42 O1SR

EN ISO 20345:2022+A1:2024 EN ISO 20347:2022

The **UNE-EN ISO 20345:2022** standard specifies the essential requirements for safety footwear and work footwear, with the aim of ensuring the protection of workers and promoting a safe working environment. This regulation covers criteria such as design, resistance, flexibility, impermeability, anti-slip capacity and thickness, as well as other aspects related to materials and ergonomics.



NEW

BERYL

SPORTS-STYLE WORK FOOTWEAR

8397 BERYL



S1PS

Scarpa da lavoro con tessuto di nuova generazione e design sportivo.

- Punta: fibra di vetro, 200 joule.
- Plantare anti-perforazione: fibre tessili intrecciate (PS), 3 mm.
- Suola: poliuretano a doppia densità
- Chiusura: lacci
- Rinforzo: Punta e tallone
- Tessuto della tomaia: RETE nera + microfibra di nabuk nero + stampa riflettente
- Fodera: neoprene nero con rinforzo posteriore

35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50

RETE nera + microfibra di nabuk nero + stampa riflettente

Certificato CE secondo le norme:
EN ISO 20345:2022+A1:2024 S1PS FO SR SC + ESD

Pack:1 - Carton: 10



02221

FEATURES_



PUNCTURE
RESISTANCE



ANTISTATIC
FOOTWEAR



HYDROCARBON
RESISTANT



SLIP
RESISTANT



ENERGY
ABSORPTION
CAPACITY
IN THE HEEL



SCUFF CAP




METAL FREE



THERMOFORMED INSOLE



ENERGY ABSORPTION



BLACK NET




REFLECTIVE MATERIAL



HYDROCARBON RESISTANT



METAL FREE



REFLECTIVE ELEMENTS



NEW

ONYX

SPORTS-STYLE WORK FOOTWEAR



8392 ONYX



S1PS

Scarpe da lavoro in stile sportivo con tessuto traspirante avanzato, offrono freschezza e prestazioni ottimali per lunghe ore di lavoro.

· Puntale: fibra di vetro, 200 joule.

- Soletta anti-perforazione: fibre tessili intrecciate (PS), 3 mm.
- Suola: gomma EVA
- Chiusura: lacci
- Materiale della tomaia: microfibra
- Fodera: Flyknit e TPU termosaldato

35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50

Microfibra

Certificato CE secondo le norme:
EN ISO 20345:2022+A1:2024 S1PS SR FO CI ESD

Pack:1 - Carton:10



23601

FEATURES_



ANTISTATIC
FOOTWEAR



ENERGY
ABSORPTION
CAPACITY
IN THE HEEL



SLIP
RESISTANT



HYDROCARBON
RESISTANT



COLD
INSULATION



METAL FREE

WRK FOOTWEAR



THERMOFORMED INSOLE



ENERGY ABSORPTION



MICROFIBER



EMBOSSED LOGO



METAL FREE



HYDROCARBON RESISTANT





VITINJA

SPORTS-STYLE WORK FOOTWEAR

8385 VITINJA



S1PS

Scarpe da lavoro in stile sportivo realizzate in tessuto ad alta resistenza e tessuto a rete 3D, con traspirabilità avanzata. Resistenti all'abrasione e durevoli.

- Puntale: fibra di vetro, 200 joule
- Soletta resistente alle forature: fibre tessili PS intrecciate, 3 mm
- Suola: gomma EVA
- Chiusura: lacci
- Rinforzo: punta e tallone in TPU Melt
- Materiale tessile: HTT e Printing

36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48

HTT e Printing

Certificazione CE secondo gli standard:
EN ISO 20345:2022 S1PS FO SR HRO

Pack:1 - Carton:10



236

FEATURES_



PUNCTURE
RESISTANCE



ANTISTATIC
FOOTWEAR



HYDROCARBON
RESISTANT



SLIP
RESISTANT



ENERGY
ABSORPTION
CAPACITY
IN THE HEEL



RESISTANCE TO
CONTACT HEAT




METAL FREE



THERMOFORMED INSOLE



ENERGY ABSORPTION



HTT



METAL-FREE



REFLECTIVE MATERIAL



HYDROCARBON RESISTANT



NEW



FEATURES_



PUNCTURE
RESISTANCE



ANTISTATIC
FOOTWEAR



HYDROCARBON
RESISTANT



SLIP
RESISTANT



ENERGY
ABSORPTION
CAPACITY
IN THE HEEL



SCUFF CAP



METAL FREE

FEATURES_



PUNCTURE
RESISTANCE



ANTISTATIC
FOOTWEAR



HYDROCARBON
RESISTANT



WATER
PENETRATION AND
ABSORPTION



SLIP
RESISTANT



ENERGY
ABSORPTION
CAPACITY
IN THE HEEL



SCUFF CAP



METAL FREE

8395 RUBY



S1PS

Scarpa da lavoro con tessuto di nuova generazione e design sportivo.

- Punta: fibra di vetro, 200 joule.
- Plantare anti-perforazione: fibre tessili intrecciate (PS), 3 mm.
- Suola: poliuretano a doppia densità.
- Chiusura: lacci
- Rinforzo: Punta e tallone.
- Tessuto della tomaia: maglia rossa.
- Fodera: tessuto nero 3D

35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50

Maglia rossa

Certificato CE secondo le norme:

EN ISO 20345:2022+A1:2024 S1PS FO SR CI SC + ESD

Pack:1 - Carton: 10



02602

8394 GARNET



S3S

Scarpa da lavoro con tessuto di nuova generazione e design sportivo.

- Punta: fibra di vetro, 200 joule.
- Plantare anti-perforazione: fibre tessili intrecciate (PS), 3 mm.
- Suola: poliuretano a doppia densità
- Chiusura: lacci
- Rinforzo: Punta e tallone
- Tessuto della tomaia: maglia rossa
- Fodera: tessuto nero 3D + membrana impermeabile.

35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50

Maglia rossa

Certificato CE secondo le norme:

EN ISO 20345:2022+A1:2024 S3S FO SR CI SC + ESD

Pack:1 - Carton: 10



02602



THERMOFORMED INSOLE



ENERGY ABSORPTION



RED KNIT



METAL FREE



HYDROCARBON RESISTANT





ULMUS

SPORTS-STYLE WORK FOOTWEAR

8382 ULMUS



S3S

Comode scarpe da lavoro in stile sportivo con elementi riflettenti e traspiranti.

- Puntale: fibra di vetro, 200 joule
- Soletta resistente alle forature: fibre tessili PS intrecciate, 3 mm
- Suola: poliuretano a doppia densità
- Chiusura: lacci
- Rinforzo: Tallone
- Materiale tessile: Tatin

35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48

Tatin

Certificazione CE secondo gli standard:
EN ISO 20345:2022 S3S FO SR ESD

Pack:1 - Carton: 10



02

FEATURES_



PUNCTURE
RESISTANCE



ANTISTATIC
FOOTWEAR



HYDROCARBON
RESISTANT



WATER
PENETRATION AND
ABSORPTION



SLIP
RESISTANT



ENERGY
ABSORPTION
CAPACITY
IN THE HEEL



METAL FREE



THERMOFORMED INSOLE



ENERGY ABSORPTION



TATIN



REFLECTIVE MATERIAL



METAL FREE



HYDROCARBON RESISTANT





CERYSON

SPORTS-STYLE WORK FOOTWEAR

8383 CERYSON



S3S

Scarpe da lavoro in stile sportivo, realizzate in microfibra nabuk con rinforzo nella zona del tallone.

- Puntale: fibra di vetro, 200 joule
- Soletta resistente alle forature: fibre tessili PS intrecciate, 3 mm
- Suola: poliuretano a doppia densità
- Chiusura: lacci
- Rinforzo: Tallone
- Materiale tessile: microfibra idrorepellente

36 - 37 - 38 - 40 - 41 - 42 - 43 - 45 - 46 - 47 - 48

Microfibra idrorepellente

Certificazione CE secondo gli standard:
EN ISO 20345:2022 S3S FO SR SC ESD

Pack:1 - Carton:10



02221

FEATURES_



PUNCTURE
RESISTANCE



ANTISTATIC
FOOTWEAR



HYDROCARBON
RESISTANT



WATER
PENETRATION AND
ABSORPTION



SLIP
RESISTANT



ENERGY
ABSORPTION
CAPACITY
IN THE HEEL



METAL FREE





KERCUS

SPORTS-STYLE WORK FOOTWEAR

8380 KERCUS



S3S

Scarpe da lavoro in stile sportivo con tessuto a rete 3D, leggera e bilanciata per ambienti esigenti.

- Puntale: fibra di vetro, 200 joule
- Soletta resistente alle forature: fibre tessili PS intrecciate, 3 mm
- Suola: poliuretano a doppia densità
- Chiusura: lacci
- Rinforzo: punta e tallone
- Materiale tessile: tessuto tecnico e microfibra

36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48

Tessile tecnico e microfibra

Certificazione CE secondo gli standard:
EN ISO 20345:2022 S3S FO SR ESD

Pack:1 - Carton: 10



0255

FEATURES_



PUNCTURE
RESISTANCE



ANTISTATIC
FOOTWEAR



HYDROCARBON
RESISTANT



WATER
PENETRATION AND
ABSORPTION



SLIP
RESISTANT



ENERGY
ABSORPTION
CAPACITY
IN THE HEEL



METAL FREE



THERMOFORMED INSOLE



ENERGY ABSORPTION



3D MESH



REFLECTIVE MATERIAL



METAL FREE



HYDROCARBON RESISTANT





GISKAN

SPORTS-STYLE WORK BOOT

8381 GISKAN



S3S

Scarpe da lavoro in stile sportivo con tessuto a rete 3D, leggeri e bilanciati per ambienti esigenti.

- Puntale: fibra di vetro, 200 joule
- Soletta resistente alle forature: fibre tessili PS intrecciate, 3 mm
- Suola: poliuretano a doppia densità
- Chiusura: lacci
- Rinforzo: punta e tallone
- Materiale tessile: tessuto tecnico e microfibra

36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48

Tessile tecnico e microfibra

Certificazione CE secondo gli standard:
EN ISO 20345:2022 S3S FO SR ESD

Pack:1 - Carton: 10



0255

FEATURES_



PUNCTURE
RESISTANCE



ANTISTATIC
FOOTWEAR



HYDROCARBON
RESISTANT



WATER
PENETRATION AND
ABSORPTION



SLIP
RESISTANT



ENERGY
ABSORPTION
CAPACITY
IN THE HEEL



METAL FREE



THERMOFORMED INSOLE



REFLECTIVE MATERIAL



3D MESH



ENERGY ABSORPTION



METAL FREE



HYDROCARBON RESISTANT





NOBOA

SPORTS-STYLE WORK FOOTWEAR

8384 NOBOA



S3S

Scarpe da lavoro in stile sportivo con camera d'aria che fornisce un'ammortizzazione avanzata. Realizzate in tessuto ad alta tenacità, offrono una grande libertà di movimento.

- Puntale: fibra di vetro, 200 joule
- Soletta resistente alle forature: fibre tessili PS intrecciate, 3 mm
- Suola: poliuretano a doppia densità
- Chiusura: lacci
- Rinforzo: punta e tallone
- Materiale tessile: HTT

36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48

HTT

Certificazione CE secondo gli standard:
EN ISO 20345:2022 S3S FO SR ESD

Pack:1 - Carton:10



0205

FEATURES_



PUNCTURE
RESISTANCE



ANTISTATIC
FOOTWEAR



HYDROCARBON
RESISTANT



WATER
PENETRATION AND
ABSORPTION



SLIP
RESISTANT



ENERGY
ABSORPTION
CAPACITY
IN THE HEEL




METAL FREE



THERMOFORMED INSOLE



ENERGY ABSORPTION



HIT



REFLECTIVE MATERIAL



METAL FREE



HYDROCARBON RESISTANT



2025 | COLLECTION





NEW

BRAX

WORK FOOTWEAR

S3S

8388 BRAX

Scarpe da lavoro con rivestimento in pelle e tessuto a rete, offrono durata, comfort e traspirabilità.

- Puntale: fibra di vetro, 200 joule.
- Soletta anti-perforazione: fibre tessili intrecciate (PS), 3 mm.
- Suola: poliuretano a doppia densità (PU)
- Chiusura: lacci
- Rinforzo: punta e tallone
- Materiale della tomaia: rivestimento in pelle e tessuto a rete
- Fodera: tessuto a rete 3D

35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50

Rivestimento in pelle e tessuto a rete

Certificato CE secondo le norme:
EN ISO 20345:2022+A1:2024 S3S SR FO CI SC

Pack:1 - Carton: 10



0223

FEATURES_



PUNCTURE
RESISTANCE



ANTISTATIC
FOOTWEAR



HYDROCARBON
RESISTANT



WATER
PENETRATION AND
ABSORPTION



SLIP
RESISTANT



ENERGY
ABSORPTION
CAPACITY
IN THE HEEL



COLD
INSULATION



SCUFF CAP



METAL FREE



THERMOFORMED INSOLE



ENERGY ABSORPTION



HYDROCARBON RESISTANT



METAL FREE





NEW

IRON

WORK BOOT

S3S

8389 IRON

Scarponi da lavoro con rivestimento in pelle e tessuto a rete, offrono durata, comfort e traspirabilità.

- Puntale: fibra di vetro, 200 joule.
- Soletta anti-perforazione: fibre tessili intrecciate (PS), 3 mm.
- Suola: poliuretano a doppia densità (PU)
- Chiusura: Lacci
- Rinforzo: punta e tallone
- Materiale della tomaia: rivestimento in pelle e tessuto a rete

35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50

Rivestimento in pelle e tessuto a rete

Certificato CE secondo le norme:
EN ISO 20345:2022+A1:2024 S3S SR FO CI SC

Pack:1 - Carton:10



0223

FEATURES_



PUNCTURE
RESISTANCE



ANTISTATIC
FOOTWEAR



HYDROCARBON
RESISTANT



WATER
PENETRATION AND
ABSORPTION



SLIP
RESISTANT



ENERGY
ABSORPTION
CAPACITY
IN THE HEEL



COLD
INSULATION



SCUFF CAP



METAL FREE



THERMOFORMED INSOLE



ENERGY ABSORPTION



METAL FREE



HYDROCARBON RESISTANT





NEW

ROCK

WORK FOOTWEAR

8390 ROCK



S7S

Scarpe da lavoro realizzate in tessuto di pelle con rivestimento in fibra. Impermeabili, offrono durata, protezione e comfort per ambienti di lavoro esigenti.

- Puntale: fibra di vetro, 200 joule.
- Soletta anti-perforazione: fibre tessili intrecciate (PS), 3 mm.
- Suola: PU/LINXFON / SCHIUMA inserita
- Chiusura: lacci
- Rinforzo: punta e tallone
- Materiale della tomaia: pelle e rivestimento in microfibra

35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50

Pelle e rivestimento in microfibra

Certificato CE secondo le norme:

EN ISO 20345:2022+A1:2024 S7S FO SR HI CI A LG SC ESD

Pack:1 - Carton:10



2370

FEATURES_



PUNCTURE
RESISTANCE



ANTISTATIC
FOOTWEAR



HYDROCARBON
RESISTANT



WATERPROOF



SLIP
RESISTANT



ENERGY
ABSORPTION
CAPACITY
IN THE HEEL



HIGH
INSULATION



COLD
INSULATION



SCUFF CAP



LADDER
GRIP



METAL FREE

WRK FOOTWEAR



THERMOFORMED INSOLE



ENERGY ABSORPTION



DEBOSSED LOGO



METAL FREE

HYDROCARBON RESISTANT





8391 LUA



S7S

Scarponi da lavoro realizzati in tessuto di pelle con rivestimento in fibra. Impermeabili, offrono durata, protezione e comfort per ambienti di lavoro esigenti.

- Puntale: fibra di vetro, 200 joule.
- Soletta anti-perforazione: fibre tessili intrecciate (PS), 3 mm.
- Suola: PU/LINXFON / SCHIUMA inserita
- Chiusura: lacci
- Rinforzo: punta e tallone
- Materiale della tomaia: pelle e rivestimento in microfibra

35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50

Pelle e rivestimento in microfibra

Certificato CE secondo le norme:
EN ISO 20345:2022+A1:2024 S7S FO SR HI CI A AN LG SC ESD

Pack:1 - Carton:10



2370

FEATURES_



PUNCTURE
RESISTANCE



ANTISTATIC
FOOTWEAR



HYDROCARBON
RESISTANT



WATERPROOF



SLIP
RESISTANT



ENERGY
ABSORPTION
CAPACITY
IN THE HEEL



HIGH
INSULATION



COLD
INSULATION



SCUFF CAP



ANKLE
PROTECTION



LADDER
GRIP



METAL FREE

WRK FOOTWEAR





NEW

PEARL

WORK FOOTWEAR

8387 PEARL



S2

Scarpe da lavoro realizzate in tessuto a rete 3D con chiusura alla caviglia in lycra che si adatta perfettamente per evitare l'ingresso di detriti.

· Puntale: fibra di vetro, 200 joule.

- Suola: poliuretano a doppia densità (PU)
- Chiusura: chiusura in lycra che consente di indossare le scarpe facilmente
- Materiale della tomaia: microfibra
- Fodera: tessuto a rete 3D

35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48

Microfibra

Certificato CE secondo la norma:
EN ISO 20345:2022+A1:2024 S2 SR FO CI ESD

Pack:1 - Carton: 10



01

FEATURES_



ANTISTATIC
FOOTWEAR



HYDROCARBON
RESISTANT



WATER
PENETRATION AND
ABSORPTION



SLIP
RESISTANT



ENERGY
ABSORPTION
CAPACITY
IN THE HEEL



COLD
INSULATION



METAL FREE



THERMOFORMED INSOLE



ENERGY ABSORPTION



DEBOSSED LOGO



HYDROCARBON RESISTANT



METAL FREE



NEW



8386 SALT



S2

Scarpe da lavoro con tessuto in microfibra con inserto elastico per una facile vestibilità, offrono comfort, leggerezza e praticità per le giornate di lavoro più impegnative.

· Puntale: fibra di vetro, 200 joule.

- Suola: poliuretano a doppia densità (PU)
- Materiale della tomaia: microfibra
- Fodera: tessuto a rete 3D

35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48

Microfibra

Certificato CE secondo la norma:
EN ISO 20345:2022+A1:2024 S2 SR FO CI ESD

Pack:1 - Carton: 10



01

FEATURES_



ANTISTATIC
FOOTWEAR



HYDROCARBON
RESISTANT



WATER
PENETRATION AND
ABSORPTION



SLIP
RESISTANT



ENERGY
ABSORPTION
CAPACITY
IN THE HEEL



COLD
INSULATION



METAL FREE



EN ISO 20347:2022

NEW



O1SR

8393 OPAL

Scarpa da lavoro.

- Punta: non di sicurezza.
- Plantare: sintetica
- Suola: poliuretano a doppia densità
- Chiusura: velcro
- Taglio tessile: microfibra bianca
- Fodera: tessuto non tessuto bianco in poliestere

35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48

Microfibra

Certificato CE secondo le norme:
EN ISO 20347:2022 +A1:2024 01 SR A

Pack:1 - Carton: 10



01

FEATURES_



ANTISTATIC
FOOTWEAR



SLIP
RESISTANT



ENERGY
ABSORPTION
CAPACITY
IN THE HEEL



NEW

BASALT

WORK FOOTWEAR

O1SR

8396 BASALT

Scarpa da lavoro con tessuto traspirante e design sportivo.

- Punta: non di sicurezza.
- Plantare: polietilene ad alta densità
- Suola: gomma Eva
- Chiusura: lacci
- Rinforzo: Punta e tallone
- Tessuto della tomaia: maglia nera con TPU nero fuso.
- Fodera: neoprene nero con rinforzo posteriore

35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50

Maglia nera con TPU nero fuso

Certificato CE secondo le norme:
EN ISO 20347:2022 +A1:2024 01 SR HRO CI SC FO

Pack:1 - Carton: 10



02

FEATURES_



ANTISTATIC
FOOTWEAR



RESISTANCE TO
CONTACT HEAT



SLIP
RESISTANT



ENERGY
ABSORPTION
CAPACITY
IN THE HEEL



COLD
INSULATION



SCUFF CAP