



Hero

CATÁLOGO DIGITAL

MODELOS 2027

ECCO100

 Hero

COLORES

 Negra

TIPO DE MOTOR	Monocilíndrico, 4 tiempos OHC, refrigerado por aire
POTENCIA	7,7 hp @7500rpm
TORQUE	8,2Nm @4500rpm
DESPLAZAMIENTO	97,2 cc
RELACIÓN DE COMPRESIÓN	9.9:1
TRANSMISIÓN	Mecánica de 4 velocidades embrague húmedo



LONGITUD MÁXIMA	1970 mm
ANCHO MÁXIMO	726 mm
ALTURA MÁXIMA	1040 mm
DISTANCIA ENTRE EJES	1230 mm
DISTANCIA AL SUELO	159 mm
PESO	109 kg
ALTURA DEL ASIENTO	785 mm
CAPACIDAD DE TANQUE	10,5 Litros

SUSPENSIÓN TRASERA	Doble amortiguador ajustable en 5 pasos
SUSPENSIÓN DELANTERA	Hidráulica telescópica
RUEDA DELANTERA	2,75 - 18 - PR - 42P
RUEDA TRASERA	2,75 - 18 - PR - 42P
ENCENDIDO	Patada
ALIMENTACIÓN	Carburador

TECNOLOGÍAS



Farola siempre visible en el camino gracias a su mejor luminosidad.



Sillín perfecto para transporte de carga y pasajeros



Motor Eco con calidad y durabilidad



Cargador USB



Nuevas calcomanías



Sistema de frenos IBS

ECO Deluxe CLÁSICA

Hero

COLORES

 Negra - gris

 Negra - púrpura

TIPO DE MOTOR	Monocilíndrico, 4 tiempos OHC, refrigerado por aire
POTENCIA	8,2 hp @8000rpm
TORQUE	8,2Nm @5000rpm
DESPLAZAMIENTO	97,2 cc
RELACIÓN DE COMPRESIÓN	9.9:1
TRANSMISIÓN	Mecánica de 4 velocidades embrague húmedo



LONGITUD MÁXIMA	1970 mm
ANCHO MÁXIMO	726 mm
ALTURA MÁXIMA	1040 mm
DISTANCIA ENTRE EJES	1230 mm
DISTANCIA AL SUELO	159 mm
PESO	109 kg
ALTURA DEL ASIENTO	785 mm
CAPACIDAD DE TANQUE	10,5 Litros

SUSPENSIÓN TRASERA	Doble amortiguador ajustable en 5 pasos
SUSPENSIÓN DELANTERA	Hidráulica telescópica
RUEDA DELANTERA	2,75 - 18 - PR - 42P
RUEDA TRASERA	2,75 - 18 - PR - 42P
ENCENDIDO	Eléctrico/Patada
ALIMENTACIÓN	Carburador

TECNOLOGÍAS



Medidor de combustible y testigo de pata



Tecnología Smart Drive para ahorro de combustible



Rines de radio y diseño renovado



Sistema de frenos IBS




Cargador USB

ECO Deluxe


Hero

COLORES

-  Negra
-  Negra - púrpura
-  Negra - roja

TIPO DE MOTOR	Monocilíndrico, 4 tiempos OHC, refrigerado por aire
POTENCIA	8,2 hp @8000rpm
TORQUE	8,2Nm @5000rpm
DESPLAZAMIENTO	97,2 cc
RELACIÓN DE COMPRESIÓN	9.9:1
TRANSMISIÓN	Mecánica de 4 velocidades embrague húmedo



LONGITUD MÁXIMA	1970 mm
ANCHO MÁXIMO	726 mm
ALTURA MÁXIMA	1040 mm
DISTANCIA ENTRE EJES	1230 mm
DISTANCIA AL SUELO	159 mm
PESO	109 kg
ALTURA DEL ASIENTO	785 mm
CAPACIDAD DE TANQUE	10,5 Litros

SUSPENSIÓN TRASERA	Doble amortiguador ajustable en 5 pasos
SUSPENSIÓN DELANTERA	Hidráulica telescópica
RUEDA DELANTERA	2,75 - 18 - PR - 42P
RUEDA TRASERA	2,75 - 18 - PR - 42P
ENCENDIDO	Eléctrico/Patada
ALIMENTACIÓN	Carburador

TECNOLOGÍAS



Medidor de combustible y testigo de pata



Tecnología Smart Drive para ahorro de combustible



Rines de aleación y diseño renovado



Sistema de frenos IBS



Cargador USB

ECOT



Hero

COLORES

-  Negra - gris
-  Negra - azul
-  Negra - roja

TIPO DE MOTOR	Monocilíndrico, 4 tiempos OHC, refrigerado por aire
POTENCIA	8,2 hp @8000rpm
TORQUE	8,2Nm @5000rpm
DESPLAZAMIENTO	97,2 cc
RELACIÓN DE COMPRESIÓN	9.9:1
TRANSMISIÓN	Mecánica de 4 velocidades embrague húmedo



LONGITUD MÁXIMA	1970 mm
ANCHO MÁXIMO	726 mm
ALTURA MÁXIMA	1040 mm
DISTANCIA ENTRE EJES	1230 mm
DISTANCIA AL SUELO	159 mm
PESO	109 kg
ALTURA DEL ASIENTO	785 mm
CAPACIDAD DE TANQUE	10,5 Litros

SUSPENSIÓN TRASERA	Doble amortiguador ajustable en 5 pasos
SUSPENSIÓN DELANTERA	Hidráulica telescópica
RUEDA DELANTERA	2,75 - 18 - PR - 42P
RUEDA TRASERA	2,75 - 18 - PR - 42P
ENCENDIDO	Eléctrico/Patada
ALIMENTACIÓN	Carburador

TECNOLOGÍAS



Medidor de combustible y testigo de pata



Tecnología Smart Drive para ahorro de combustible



Rines de radio y diseño renovado



Sistema de frenos IBS



Cargador USB



Parrilla de carga

HUNK 125R

Hero

COLORES

-  Negra
-  Roja
-  Azul

TIPO DE MOTOR	4 tiempos, SOHC, 2 válvulas Monocilíndrico.
POTENCIA	10,72 hp @8250 rpm
TORQUE	10,4 Nm @6500 rpm
DESPLAZAMIENTO	124,7 cc
RELACIÓN DE COMPRESIÓN	9,1:1
TRANSMISIÓN	Mecánica de 5 velocidades



LONGITUD MÁXIMA	2009 mm
ANCHO MÁXIMO	793 mm
ALTURA MÁXIMA	1051 mm
DISTANCIA ENTRE EJES	1319 mm
DISTANCIA AL SUELO	180 mm
PESO	133 kg
ALTURA DEL ASIENTO	794 mm
CAPACIDAD DE TANQUE	10 Litros

SUSPENSIÓN TRASERA	Mono amortiguador hidráulico 7 Posiciones
SUSPENSIÓN DELANTERA	Horquilla Telescopica
RUEDA DELANTERA	90/90 17 (Tubeless/sin cámara)
RUEDA TRASERA	120/80 17 (Tubeless/sin cámara)
ENCENDIDO	Eléctrico/Patada
ALIMENTACIÓN	Carburador tipo CV

TECNOLOGÍAS



Tablero 100% digital con conexión bluetooth



Luces 100% LED



Sillín doble nivel



Mono amortiguador ajustable en 7 posiciones



Mofle deportivo



Protector de motor




Cargador USB



Tanque robusto y deportivo



Frenos IBS (combinados)



Motor con contrabalanceador

HUNK 150 XT


Hero

COLORES

-  Negra
-  Azul

TIPO DE MOTOR	Monocilíndrico, 4 tiempos, refrigerado por aire
POTENCIA	14,2 hp @8500 rpm
TORQUE	12,6 Nm @6500 rpm
DESPLAZAMIENTO	149,2 cc
RELACIÓN DE COMPRESIÓN	9,1:1
TRANSMISIÓN	Mecánica de 5 velocidades embrague húmedo



LONGITUD MÁXIMA	2029 mm
ANCHO MÁXIMO	793 mm
ALTURA MÁXIMA	1043 mm
DISTANCIA ENTRE EJES	1329 mm
DISTANCIA AL SUELO	165 mm
PESO	146 kg
ALTURA DEL ASIENTO	795 mm
CAPACIDAD DE TANQUE	12 Litros

SUSPENSIÓN TRASERA	Mono Shock Ajustable a 7 Posiciones
SUSPENSIÓN DELANTERA	Horquilla Telescópica (Diam 37mm) con buje antifricción
RUEDA DELANTERA	100/80 X17-52P (Tubeless)
RUEDA TRASERA	130/70XR17-62P (Tubeless)
ENCENDIDO	Eléctrico y pedal
ALIMENTACIÓN	Carburada

TECNOLOGÍAS



ABS monocanal y disco en ambas ruedas



Tablero digital + conexión bluetooth



Luces LED



Mono amortiguador ajustable en 7 posiciones



Cargador USB



Protector de motor



Guarda barro interno

HUNK 160R

Hero

COLORES

-  Negra
-  Blanca - negra
-  Negra - azul

TIPO DE MOTOR	Monocilíndrico, 4 tiempos OHC, refrigerado por aire
POTENCIA	15 hp @8500 rpm
TORQUE	14 Nm @6500 rpm
DESPLAZAMIENTO	163,2 cc
RELACIÓN DE COMPRESIÓN	9,8:1
TRANSMISIÓN	Mecánica de 5 velocidades embrague húmedo



TECNOLOGÍA DE SENSORES INTELIGENTES



LONGITUD MÁXIMA	2029 mm
ANCHO MÁXIMO	793 mm
ALTURA MÁXIMA	1052 mm
DISTANCIA ENTRE EJES	1327 mm
DISTANCIA AL SUELO	165 mm
PESO	139,5 kg
ALTURA DEL ASIENTO	795 mm
CAPACIDAD DE TANQUE	12 Litros

SUSPENSIÓN TRASERA	Mono Shock ajustable a 7 Posiciones
SUSPENSIÓN DELANTERA	Horquilla Telescópica (Diam 37mm) con buje antifricción
RUEDA DELANTERA	100/80 X17-52P (Tubeless)
RUEDA TRASERA	130/70XR17-62P (Tubeless)
ENCENDIDO	Eléctrico y pedal
ALIMENTACIÓN	Inyección Electrónica

TECNOLOGÍAS



Disco de frenos en ambas ruedas y ABS Monocanal




Slider



Cargador USB



Sistema de conducción AUTOSAIL



Nuevo diseño



Handsaver

HUNK 160RAV

 Hero

COLORES

 RS Black

 NR Green

 BR

TIPO DE MOTOR	Monocilíndrico, 4 tiempos OHC, refrigerado por aceite
POTENCIA	16,6 hp @8500 rpm
TORQUE	14 Nm @6500 rpm
DESPLAZAMIENTO	163,2 cc
RELACIÓN DE COMPRESIÓN	9,8:1
TRANSMISIÓN	Mecánica de 5 velocidades embrague húmedo



TECNOLOGÍA DE SENSORES INTELIGENTES




LONGITUD MÁXIMA	2029 mm
ANCHO MÁXIMO	793 mm
ALTURA MÁXIMA	1043 mm
DISTANCIA ENTRE EJES	1329 mm
DISTANCIA AL SUELO	165 mm
PESO	146 kg
ALTURA DEL ASIENTO	795 mm
CAPACIDAD DE TANQUE	12 Litros

SUSPENSIÓN TRASERA	Mono Shock ajustable a 7 Posiciones
SUSPENSIÓN DELANTERA	Horquilla Telescópica (Diam 37mm) con buje antifricción
RUEDA DELANTERA	100/80 X17-52P (Tubeless)
RUEDA TRASERA	130/70XR17-62P (Tubeless)
ENCENDIDO	Eléctrico
ALIMENTACIÓN	Inyección Electrónica

TECNOLOGÍAS



Motor 163 cc
4 válvulas
refrigeración
por aceite




Sillín doble
nivel



Suspensión
invertida
KYB



Tablero 100%
digital con
iluminación invertida
+ conexión Bluetooth



Mono shock
ajustable en
7 posiciones



Tecnología
Hero
Ride Guide
incorporado



Cargador
USB



Luces
estacionarias



Luces
100%
LED



Nuevo
protector
de motor
deportivo



Sistema de
conducción
AUTOSAIL



Disco de frenos
en ambas ruedas
y ABS Monocanal

Splendor XPRO

 Hero

COLORES

-  Gris - lima
-  Gris - azul
-  Gris - roja

TIPO DE MOTOR	Monocilíndrico, 4 tiempos OHC, refrigerado por aire
POTENCIA	9,1 hp @7500rpm
TORQUE	9 Nm @5500rpm
DESPLAZAMIENTO	109,15 cc
RELACIÓN DE COMPRESIÓN	10:1 (combustible corriente)
TRANSMISIÓN	Mecánica de 4 velocidades embrague húmedo



LONGITUD MÁXIMA	1966 mm
ANCHO MÁXIMO	774 mm
ALTURA MÁXIMA	1087 mm
DISTANCIA ENTRE EJES	1245 mm
DISTANCIA AL SUELO	165 mm
PESO	119 kg
ALTURA DEL ASIENTO	790 mm
CAPACIDAD DE TANQUE	8,2 Litros

SUSPENSIÓN TRASERA	Doble amortiguador ajustable en 5 posiciones
SUSPENSIÓN DELANTERA	Hidráulica telescópica
RUEDA DELANTERA	80/100 - 18M 47P
RUEDA TRASERA	90/90 18M- 51P
ENCENDIDO	Eléctrico y pedal
ALIMENTACIÓN	Carburador

TECNOLOGÍAS



Iluminación LED



Tablero 100% Digital + conectividad bluetooth



Diseño Renovado



Freno de Disco Delantero con Sistema IBS



Sistema de conexión USB



Tecnología Hero Ride Guide incorporado



Tecnología Smart Drive para ahorro de combustible

XOM 110

Hero

COLORES

- Negra
- Azul

TIPO DE MOTOR	4 tiempos OHC, 2 válvulas refrigerado por aire
POTENCIA	8,046 hp @7250 rpm
TORQUE	8,7 Nm @5750 rpm
DESPLAZAMIENTO	110,9 cc
RELACIÓN DE COMPRESIÓN	10:1 (combustible corriente)
TRANSMISIÓN	Automática

i3S
Technology



LONGITUD MÁXIMA	1881 mm
ANCHO MÁXIMO	717 mm
ALTURA MÁXIMA	1118 mm
DISTANCIA ENTRE EJES	1300 mm
DISTANCIA AL SUELO	155 mm
PESO	97 kg
ALTURA DEL ASIENTO	770 mm
CAPACIDAD DE TANQUE	5,2 Litros

SUSPENSIÓN TRASERA	Mono brazo con mono amortiguador
SUSPENSIÓN DELANTERA	Hidráulica telescópica
RUEDA DELANTERA	90/90 - 12 54J (tubeless / sin cámara)
RUEDA TRASERA	90/90 18M- 51P
ENCENDIDO	Eléctrico y pedal
ALIMENTACIÓN	Carburador

TECNOLOGÍAS



Luces LED frontal y traseras



Tablero 100% digital



Tecnología i3S



Espacio de almacenamiento



Luces inteligentes de giro



Conectividad Bluetooth



Conexión USB



Rin 12" para mayor estabilidad

X PULSE 200 4V

COLORES

-  Gris - lima
-  Negra

TIPO DE MOTOR	Monocilíndrico, 4 tiempos OHC, refrigerado por aceite
POTENCIA	18,9 hp @8000 rpm
TORQUE	17,35 hp @6500 rpm
DESPLAZAMIENTO	199,6 cc
RELACIÓN DE COMPRESIÓN	10:01 (combustible corriente)



TECNOLOGÍA DE SENSORES INTELIGENTES



LONGITUD MÁXIMA	2223 mm
ANCHO MÁXIMO	862 mm
ALTURA MÁXIMA	1320 mm
DISTANCIA ENTRE EJES	1410 mm
DISTANCIA AL SUELO	220 mm
PESO	159 kg
ALTURA DEL ASIENTO	825 mm
CAPACIDAD DE TANQUE	13 Litros

SUSPENSIÓN TRASERA	Monoamortiguador Endurance ajustable en 10 posiciones.
SUSPENSIÓN DELANTERA	Hidráulica telescópica de 37mm
RUEDA DELANTERA	90/90-21" TT doble propósito
RUEDA TRASERA	120/80-18" TT doble propósito
ENCENDIDO	Eléctrico/Patada
ALIMENTACIÓN	Inyección electrónica de combustible EURO 4

TECNOLOGÍAS



Nuevo motor
199.6 cc con 4V
y refrigerado
por aceite
ACTUALIZADA



Farola
100% LED
+iluminación



Handsavers
deportivos
y reforzados



USB
integrado
en el tablero



Ergonomía
actualizada



Navegación
Giro a Giro



Nuevo visor



Nueva Parrilla




Frenos de disco
en ambas ruedas
ay ABS Monocanal

XPULSE PRO


Hero

COLORES

 Negra - blanca

TIPO DE MOTOR	Monocilíndrico, 4 tiempos OHC, refrigerado por aceite
POTENCIA	18,9 hp @8000 rpm
TORQUE	17,35 hp @6500 rpm
DESPLAZAMIENTO	199,6 cc
RELACIÓN DE COMPRESIÓN	10:01 (combustible corriente)

 
TECNOLOGÍA DE SENSORES INTELIGENTES



LONGITUD MÁXIMA	2255 mm
ANCHO MÁXIMO	862 mm
ALTURA MÁXIMA	1380 mm
DISTANCIA ENTRE EJES	1427 mm
DISTANCIA AL SUELO	270 mm
PESO	161 kg
ALTURA DEL ASIENTO	891 mm
CAPACIDAD DE TANQUE	13 Litros

SUSPENSIÓN TRASERA	Monoamortiguador Endurance ajustable en 10 posiciones.
SUSPENSIÓN DELANTERA	Hidráulica telescópica de 37mm
RUEDA DELANTERA	90/90-21" TT doble propósito
RUEDA TRASERA	120/80-18" TT doble propósito
ENCENDIDO	Eléctrico/Patada
ALIMENTACIÓN	Inyección electrónica de combustible EURO 4

TECNOLOGÍAS



Exploradoras



Intercomunicador



Dry bag



Duo tono



Soporte celular



Parrilla

PULSE RALLY

COLORES

 Blanco

TIPO DE MOTOR	Monocilíndrico, 4 tiempos OHC, refrigerado por aceite
POTENCIA	18,9 hp @8000 rpm
TORQUE	17,35 hp @6500 rpm
DESPLAZAMIENTO	199,6 cc
RELACIÓN DE COMPRESIÓN	10:01 (combustible corriente)



TECNOLOGÍA DE SENSORES INTELIGENTES



LONGITUD MÁXIMA	2255 mm
ANCHO MÁXIMO	862 mm
ALTURA MÁXIMA	1380 mm
DISTANCIA ENTRE EJES	1427 mm
DISTANCIA AL SUELO	270 mm
PESO	161 kg
ALTURA DEL ASIENTO	891 mm
CAPACIDAD DE TANQUE	13 Litros

SUSPENSIÓN TRASERA	Monoamortiguador Endurance ajustable en 10 posiciones.
SUSPENSIÓN DELANTERA	Hidráulica telescópica de 37mm
RUEDA DELANTERA	90/90-21" TT doble propósito
RUEDA TRASERA	120/80-18" TT doble propósito
ENCENDIDO	Eléctrico/Patada
ALIMENTACIÓN	Inyección electrónica de combustible EURO 4

TECNOLOGÍAS



Motor 199.6 cc con 4v y refrigerado por aceite



Suspensión rally ajustable en compresión y rebote con un recorrido más largo de 250mm (+60mm)



Frenado eficiente ABS monocanal



Handsavers deportivos y reforzados




Elevador de manubrio



Navegación Giro a Giro




Farola 100% LED +iluminación



Ahorro en combustible tecnología Xsense con FI

LISTA DE PRECIOS

MODELO	PRECIO AM 2027
ECO 100/c IBS NEGRO	\$ 4.990.000
ECO DELUXE SP	\$ 5.790.000
ECO DELUXE CW	\$ 5.990.000
ECO T	\$ 5.490.000
HUNK 125R	\$ 7.790.000
HUNK 150 XT	\$ 8.790.000
HUNK 160 2V	\$ 9.590.000
HUNK 160 4V	\$ 10.990.000
SPLENDOR XPRO	\$ 6.390.000
XOOM 110	\$ 7.290.000
XPULSE 200 4V	\$ 12.390.000
XPULSE 200 4V PR	\$ 13.490.000
XPULSE 200 4V RALLY	\$ 13.590.000



Hero