



TC605

行動電腦

延續靈活，彈性高效

 CPU QCM4490	 顯示螢幕 6" FHD	 掃描角度 0° / 60°	 掃描引擎 長距 / 短距
 防水防塵 IP65 & IP68	 落摔高度 1.8 m	 WWAN 5G	 WLAN Wi-Fi 6E

TC605 是一款搭載新一代高通 5G 工控平台所設計開發的手持行動電腦，主機外型設計延續上一代 TC601 兼具機身強固及美型設計，同時融入了全新的設計元素，其主機支援雙款掃描角度選擇，可根據使用者依據終端設備的需求選擇 0 度或 60 度的角度掃描器讀頭，在掃描的同時，亦可輕鬆查看螢幕上的資訊。另外，主機背蓋和底部的 POGO pin 設計提供了多元的擴充功能，使 TC605 更適應多種需求，新一代 TC605 纖巧機身也更適合單手操控，為使用者帶來全新的使用體驗。

卓越效率，再升級

TC605 效能再度提升，搭載 Qualcomm® QCM4490 處理器，以及 6GB / 128GB 大容量記憶體，同時支援 Wi-Fi 6E 和升級的藍牙 5.2 技術，極大提升資料傳輸速度，降低延遲，為使用者提供更穩定和更安全的資料傳輸體驗，最佳化您的作業流程。

掃描靈活，角度雙選

提供快速精準的瞄準模式，能輕鬆讀取各種條碼種類，適用於需求多種商品條碼種類的工作場域。且掃描器採用 0 度以及 60 度的傾斜角度配置，讓客戶可依需求靈活選擇適合的掃描器角度讀頭，為各種應用情境創造更出色的使用體驗。




無與倫比的視覺享受

TC605 採用 6 吋 FHD 18:9 大螢幕，展現寬闊視野，使多任務處理輕而易舉，提升工作效率。另外，螢幕的戶外可視亮度高達 600 nits 以上，幫助使用者在戶外環境更輕鬆地使用設備瀏覽文件、記錄數據，不受陽光干擾。

全新通用多槽充電座 自由搭配組合

iMozen 全新通用多槽充電座，讓使用者可以自由彈性選擇充電座組合方式，其主機充電座、單槽電池充電座以及四槽電池充電座可相互配搭，為使用者提供最符合需求的產品組合。例如：主機充電座最多可以延伸至五台，而單一四槽充電座亦可和四台主機充電座進行配搭，也可就單一主機充電座和單一單槽電池充電座做組合，其靈活應用為客戶創造更便利的使用體驗。另外，充電座在卡槽更換後可於主機世代交替延續使用，符合產品延續性、共通性以及環保永續之概念，協助客戶降低產品採購成本。



驚人強固力，防護升級

TC605 極致輕巧的設計，展現出人意的強固力。不僅通過國際防水防塵 IP65 & IP68 等級，更可承受高達 1.8 公尺的落摔防護，兼顧輕巧便攜及強固表現的最佳選擇。

多元場域，掃碼器替換

TC605 搭配頂尖品牌的強大掃描讀頭，提供多款高度精確的掃描器選擇，以滿足不同場域的需求。均配備有快速而精確的瞄準模式，能夠輕鬆讀取多種條碼類型，確保您在各種場域中都能高效完成各種掃描任務。

電池容量升級，續航力強大

TC605 配備 5000mAh 大容量電池，支援 SWAP 抽換電池及快充 USB PD & QC3 功能，讓您工作不中斷，持久又安心。

卓越的面板塗層，觸控操作無阻礙

採用特殊的螢幕處理技術能夠應對水漬、油污等環境，並支援手套模式操作，確保您的觸控操作順暢無阻。不論工作環境多麼惡劣，您都能輕鬆完成操作，提高工作效率。

內建智慧功率放大器


TC605 內建智慧功率放大器 SmartPA，提供高效率、優質的信號和自動調節功能，讓使用者在環境音較吵雜的地方，依然可以清楚收聽音訊，確保溝通穩定性。

簡易直覺的操作系統

TC605 採用 Android 操作系統，提供快速、直覺的使用界面，並搭載廣泛熟悉的 GMS 系統，實現最佳工作表現。操作系統為 Android 13，並提供升級計劃，可支援至 14、16、18 版本，同時也兼容 AER 和 EMM，確保您能夠達到最高工作效能。

機種延續性，營運不中斷

秉持著主機外觀不變，功能不斷升級的原則，對後續導入接替機種無後顧之憂，以確保無縫的兼容性，順暢地升級和延續營運。此策略不僅有助於降低過渡成本，提高效率，還確保您的企業經營能夠持續順暢運作。



0 度

60 度

TC605 規格表

更新時間：2024.07.30



外觀特色	
尺寸	167.7 x 78.9 x 15.8 mm
重量	280g (含標準電池)
顯示螢幕	6", 18.9 IPS Full-HD (1080 x 2160) - Gorilla® Glass 7 600 尼特
擴充插槽	- Micro SD 卡插槽 x 1 (具備 SDHC 相容性和軟體影像升級功能) - Nano SIM 插槽 x 2 - USB 3.1 (Type-C) 支援 USB OTG - 符合 PD3.0 / QC3.0 / QC4.0 標準 8 個擴充用 pogo pin + 2 個充電用 pogo pin
按鍵與按鈕	- 虛擬觸控鍵 x 3 - 掃描鍵 x 2、音量鍵 x 2、電源鍵、自定義功能鍵
指示燈	支援 RGB LED (符合 SW)
音訊及語音	- 喇叭 x 1 (95±3dB @ 10cm) - 聽筒 x 1、降噪麥克風 x 2 - 支援 Type-C 耳機 - 支援智慧功率放大器 Smart PA
效能表現	
操作系統	Android 13 with GMS (可升級至 Android 18)
處理器	- Qualcomm® QCM4490 2.4GHz 八核心
記憶體	- RAM 6 GB + ROM 128 GB - RAM 8 GB + ROM 128 GB (選配)
GMS 認證	通過 GMS 認證
Android 企業版	通過 AER 認證
使用環境	
操作溫度	-20~50°C
儲存溫度	-40~60°C
充電溫度	0~45°C
環境溼度	5%~95% (非凝結狀態)
防水防塵	IP65 & IP68 標準
落摔高度	1.8 公尺
滾落測試	0.5 公尺滾筒測試，可達 500 次循環及 1000 次摔落
靜電防護	±8KV 接觸放電，±15KV 空氣放電
連線能力	
無線個人網路	藍牙 5.2
無線區域網路 (WLAN)	802.11a/b/g/n/d/h/i/k/r/ac/ax/v/mc 2.4GHz, 5GHz, 6GHz - 符合 WEP, WPA, IEEE 802.11i WPA2, WPA3 - 快速漫遊

無線廣域網路 (WWAN)

- 5G: FDD bands: n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n66
TDD bands: n38, n40, n41, n48, n77, n78, n79
- 4G: FDD bands: B1, B2(25), B3, B4(66), B5, B7, B8, B12, B17, B18, B19, B20, B26, B28
TDD bands: B38, B39, B40, B41, B42, B43, B48
- 3G: B1, B2, B4, B5, B6, B8, B19
- 2G: 850, 900, 1800, 1900

全球定位系統 (GPS)

GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS (5G SKU)

資料讀取

掃描器

- 支援 1D/2D 掃描
- 短距 / 長距 (可選擇)

掃描角度

0° / 60° (可選擇)

相機

- 前鏡頭：800 萬畫素 CMOS 彩色相機
- 後鏡頭：1600 萬畫素 CMOS 彩色相機 · 支援自動對焦
- LED 閃光燈

近場通訊 (NFC)

- 符合：
- ISO14443-4 (Type A, Type B), ISO15693
 - MIFARE, FeliCa (ISO/IEC18092)

軟體

軟體

- iMozen SEK™ 軟體延伸套件：
- EMM / MDM
 - 軟體更新
 - RDM
 - 其他客製化軟體方案
 - OCR

感測器

感測器

加速度計、陀螺儀、電子羅盤、光線感應器、近距離感應器

電力

電池

- 可替換式電池：5000mAh
- 支援 SWAP 抽換功能

充電器

- 100~240Vac, 50/60Hz 輸入
- 9V/2A 18W 輸出 (支援 QC3.0 以上)

合規性

安規認證

- CE, CB, FCC, NCC, BSMI (Wi-Fi), UKCA, TELEC, VCCI, JATE, BQB, RCM
- RoHS, REACH, WEEE

配件

配件

- 充電器
- 充電 / 傳輸線 (Type-C)
- 螢幕保護貼 (選配)
- 強固型保護套 (選配)
- 手腕帶 (選配)
- 肩背帶 (選配)
- 備用電池 (選配)
- 皮套 (選配)
- 槍把 (選配)
- 多槽充電座 (選配)