

Roma, 20 maggio 2018

QUANTO COSTA INSONORIZZARE PARETI E SOFFITTI DI UN'UNITA' IMMOBILIARE RESIDENZIALE.

SOLUZIONE 2

CONTROPARETE Soluzione 2 – sp 7 cm – 110 €/mq

La prima soluzione per l'isolamento acustico delle 2 pareti che confinano con altre unità immobiliari prevedono la messa in opera della seguente stratigrafia:

- Struttura metallica di montanti e guide perimetrali sp 27 mm
- Isolante in lana di ecovetro hd BAC CF sp 30 mm, dens. 50 kg/mc.
- Lastra in cartongesso standard o HabitoForte sp 13 mm
- Lastra in cartongesso gommata Zero db GIPS sp 25 mm
- Rasatura e tinteggiatura bianca*

*in caso di tinteggiatura colorata con finitura rigata sono da aggiungere 20 €/mq

COSTO PARETE 11.60 mq = 110x11.60 = € 1.276,00

COSTO PARETE 9 mq = 110 x9 = € 990,00

COSTO TOTALE = € 2.266,00 (con tinta bianca)


COSTO PARETE 11.60 mq = 130x11.60 = € 1.508,00

COSTO PARETE 9 mq = 110x9 = € 990,00

COSTO TOTALE = € 2.498,00 (con tinta colorata finitura rigata)

CONTROPARETE SOLUZIONE 2 - sp. 7 cm

Struttura metallica + Isolante in EcoVetro



COSTO 110 € / MQ
con posa

- 1- muro di separazione tra unità immobiliari
- 2 - isolante in lana di vetro hd BAC CF sp 30 mm, dens. 50 kg/mc
- 3 - montante da 27 mm
- 4 - nastro desolarizzante
- 5 - lastra in cartongesso gommata Zero db GIPS sp 25 mm
- 6 - Lastra cartongesso Habito Forte o standard sp 13 mm
- 7 - rasatura e tinteggiatura bianca

PARETE 11.60 MQ * -----> COSTO 1276 €
PARETE 9 MQ ----- > COSTO 990 €

COSTO TOT. 2266 €
con posa

*** in caso di TINTEGGIATURA GRAFFIATA COLORATA sono da aggiungere 20 €/mq, quindi il costo per la parete da 11.60 mq è 1508 €**

CONTROSOFFITTO Soluzione 2 – sp. 13 cm – 130 €/mq


La seconda soluzione per l'isolamento acustico del soffitto che confina con altra unità immobiliare prevede la messa in opera della seguente stratigrafia:

- Doppia Struttura metallica di montanti e traversi + Pendini e Dimstop
- Isolante in rotolo di lana di vetro Par sp 70 mm, dens. 13 kg/mc
- Isolante in lana di vetro BAC ROOFLINE hd sp 50 mm, dens. 50 kg/mc
- Lastra in cartongesso standard o HabitoForte sp 13 mm
- Lastra in cartongesso gommata sp 25 mm
- Rasatura e tinteggiatura bianca

COSTO CONTROSOFFITTO 13 mq = 130x13 = € 1.690,00

CONTROSOFFITTO SOLUZIONE 2 - sp. 13 cm

Struttura metallica + Isolante in EcoVetro



COSTO 130 € / MQ
con posa


13 cm

1 2 3 4 5 6 7



- 1- solaio esistente
- 2 - orditura metallica con pendini
- 3 - rotolo in lana di vetro Par sp 70 mm, dens. 13 kg/mc
- 4 - isolante in lana di vetro BAC ROOFLINE sp 30 mm, dens. 50 kg/mc
- 5 - lastra in cartongesso gommata Zero db GIPS sp 25 mm
- 6 - Lastra cartongesso Habito Forte o standard sp 13 mm
- 7 - rasatura e tinteggiatura bianca

CONTROSOFFITTO 13 MQ ----- >

COSTO TOT. 1690 €
con posa



condizionatore h. 10 cm dal soffitto



pilastro in c.a.
trave in c.a.
altra u.i.

