



TOP VENTAS

54034

JBM[®] TOOLS

MALETÍN DE HERRAMIENTAS DE 216 PIEZAS CON VASOS HEXAGONALES CINCO

11.45	-	2	48



Incluye

Herramientas de 1/2":

14 vasos métricos hexagonales: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30 y 32 mm.

5 vasos métricos largos hexagonales: 16, 17, 18, 19 y 22 mm.

3 vasos torx: E20, E22 y E24.

1 carraca de 72 dientes con expulsor de vasos.

2 barras de extensión de 125 y 250mm.

1 articulación universal.

1 adaptador 3/8" hembra - 1/2" macho.

2 vasos de bujía: 16 y 21 mm.

1 punta Torx T70.

1 punta Allen H14.

7 llaves allen : 1.27, 1.5, 2, 2.5, 3, 4 y 5mm.

12 llaves combinadas: 8, 9, 10, 11, 21, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19mm.

1 adaptador de cabezales (8mm).

Herramientas de 3/8":

10 vasos métricos hexagonales: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 mm.

6 vasos métricos largos hexagonales: 10, 11, 12, 13, 14 y 15 mm.

6 vasos torx: E10, E11, E12, E14, E16 y E18.

1 carraca de 72 dientes con expulsor de vasos.

1 barra de extensión de 125mm.

1 articulación universal.

1 vaso de bujía de 18mm.

1 adaptador de cabezales (8mm).

30 cabezales (8x30mm):

Estrella: PH2, PH3 y PH4.

Estrella doble: PH2, PH3 y PH4.

Allen: H7, H8, H10 y H12.

Plano: SL8, SL10 y SL12.

Torx: T40, T45, T50, T55 y T60.

Torx inviolable: T40, T45, T50, T55 y T60.

Ribe: M10, M11, M12 y M13.

12 cantos: M10 y M12.

Torx 5 cantos inviolable: T50.

Herramientas de 1/4":

13 vasos métricos hexagonales de : 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 mm.

7 vasos métricos largos hexagonales de : 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 mm.

5 vasos Torx : E4, E5, E6, E7 y E8.

1 carraca de 72 dientes con expulsor de vasos.

1 articulación universal.

1 mango destornillador.

2 barras de extensión: 50 y 100mm.

1 mango corredizo.

1 destornillador imantado.

1 adaptador de cabezales (6mm).

30 cabezales para el mango destornillador:

Estrella: PH0, PH1, PH2.

Estrella doble: PZ0, PZ1, PZ2.

Allen: H3, H4, H5 y H6.

Plano: SL4, SL5.5, SL6.5 y SL7.

Torx: T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27 y T30.

Torx inviolable: T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27 y T30.

45 cabezales (6x25mm):

Allen inviolable: H2, H2.5, H3, H4, H5 y H6.

Torx: T5, T6 y T7.

Torx inviolable: T7.

Ribe: M5, M6, M7, M8 y M9.

12 cantos: M5, M6 y M8.

Torx 5 cantos inviolable: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45.

Punta cuadrada: 0, 1, 2, 3.

Punta tensor: 4, 6, 8, 10.

Cuatri-punta: 6, 8, 10.

Mariposa: 1, 2, 3.

Tri-punta: 1, 2, 3, 4.

1 cabezal adaptador para vasos de 1/4".

54035

JBM[®] TOOLS

MALETÍN DE HERRAMIENTAS DE 179 PIEZAS CON VASOS HEXAGONALES CINCO

9.00	-	2	56



Incluye:

Herramientas de 1/2"

17 vasos hexagonales: 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,27,30,32mm
5 vasos hexagonales largos: 16,17,18,19,22mm
2 vasos torx: E20, E24
2 barras de extensión: 125, 250mm
1 articulación universal
1 adaptador de cabezales (8mm)
2 vasos de bujía: 16, 21mm
1 carraca de 72 dientes con expulsor de vasos
7 llaves allen: 1,1.5,2,2.5,3,4,5mm

Herramientas de 1/4"

13 vasos hexagonales: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm.
7 vasos hexagonales largos: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10mm.
5 vasos torx: E4, E5, E6, E7, E8
2 barras de extensión: 50, 100mm
1 mango corredizo

1 articulación universal
1 adaptador de cabezales
1 mango destornillador
1 carraca de 72 dientes con expulsor de vasos

30 cabezales para el mango destornillador:
Plano: 4,5,5,7mm
Estrella: PH1,PH2,PH3
Estrella doble: PZ1,PZ2,PZ3
Hexagonal: 2,3,4,5,6mm
Torx: T8,T9,T10,T15,T20,T25,T27,T30
Torx inv.: T8,T9,T10,T15,T20,T25,T27,T30

Herramientas de 3/8"

10 vasos hexagonales: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm
6 vasos hexagonales largos: 10, 11, 12, 13, 15mm
6 vasos torx: E10, E11, E12, E14, E16, E18
1 barra de extensión: 125mm
1 adaptador de cabezales (8mm)

1 vaso de bujía: 18mm
1 carraca de 72 dientes con expulsor de vasos
1 articulación universal

24 cabezales de 8x30mmL:
Plano: 8,10,12mm
Estrella: PH3,PH4
Estrella doble: PZ3,PZ4
Torx: T40, T45, T50, T55, T60, T70
Torx inv.: T40, T45, T50, T55, T60, T70
Hexagonal: 7, 8, 10, 12, 14mm

28 cabezales de 6x25mmL:
Torx: T5,T6,T7,T8,T9,T10,T15,T20,T25,T27,T30
Torx inv.: TS7,TS10,TS15,TS20,TS25,TSS27,TS30,T
S40,TS45
Ribe: M5,M6,M7,M8,M9
12 cantos: M5,M6,M8

54048

MALETÍN DE HERRAMIENTAS DE 108 PIEZAS CON VASOS HEXAGONALES CROMADO

			
7.10	-	3	108



Incluye:

Herramientas de 1/2"

17 vasos métricos hexagonales: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30 y 32mm
 5 vasos métricos largos hexagonales: 14, 15, 17, 19 y 22mm
 8 vasos torx: E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20 y E24
 1 carraca de 72 dientes con expulsor de vasos
 2 barras de extensión de 125 y 250mm
 1 articulación universal
 1 adaptador 3/8" hembra - 1/2" macho
 2 vasos de bujía: 16 y 21 mm
 1 adaptador de cabezales (8mm)

17 cabezales (8x30mm) :
 Estrella: PH3, PH4
 Estrella doble: PZ3, PZ4
 Allen: H7, H8, H10, H12, H14
 Plano: SL8, SL10, SL12
 Torx : T40, T45, T50, T55, T60
 3 llaves allen : 1.5, 2, 2.5 mm

Herramientas de 1/4"

13 vasos métricos hexagonales: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 mm
 8 vasos métricos largos hexagonales: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm

5 vasos torx: E4, E5, E6, E7 y E8
 1 carraca de 72 dientes con expulsor de vasos
 1 articulación universal
 1 mango destornillador
 2 barras de extensión: 50 y 100mm
 1 mango corredizo

18 cabezales para el mango destornillador:

Estrella: PH1, PH2
 Estrella doble: PZ1, PZ2
 Allen: H3, H4, H5, H6
 Plano: SL4, SL 5.5, SL6.5
 Torx: T8, T10, T15, T20, T25, T27 y T30

53212

MALETÍN DE HERRAMIENTAS DE 303 PIEZAS CON VASOS HEXAGONALES CINCO

			
9.45	-	2	48



Herramientas de 1/2":

18 vasos métricos hexagonales: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32mm;
1 articulación universal;
2 barras de extension de 125mm y 250mm;
1 adaptador 3/8" hembra - 1/2" macho;
2 vasos de bujía de 16mm y 21mm;
1 adaptador de cabezales (8mm).

Herramientas de 1/4":

13 vasos métricos hexagonales: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm;
1 articulación universal;
2 barras de extension de 50mm y 100mm;
1 mango destornillador;
1 adaptador de cabezales (6.3mm).

24 cabezales (8x30mmL):

8 Torx (TX): T25, T27, T30, T35, T40 (x2), T45, T50;
2 Estrella (PH): #3, #4;
2 Estrella doble (PZ): #3, #4;
4 Allen: H5.5, H6.5, H7, H8;
4 Plano (SL): 5.5, 6.5, 7, 8mm;
4 de 12 cantos: 5, 6, 8, 10mm.

100 cabezales (6.3x25mmL):

9 Plano (SL): 3, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8mm;
9 Torx inviolable: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T35, T40;
9 Allen: H1.5, H2, H2.5, H3, H.4, H5, H5.5, H6, H8;
3 Spline: 5, 6, 8mm;
4 Tri-punta;
3 Cuatri-punta: 6, 8, 10;
3 Mariposa: C1, C2, C3;
6 Allen inviolable: 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32;
4 Cuadrado: S0, S1, S2, S3;
6 Allen inviolable: 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32;
4 Puntas tensor: 4, 6, 8, 10mm;
10 Estrella (PH): PH0*2, PH1*2, PH2*4, PH3*2;
10 Estrella doble (PZ): PZ0*2, PZ1*2, PZ2*4, PZ3*2;
10 Allen: 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4;
10 Torx: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T35, T40, T45.

7 Llaves allen.

1 Comprobador de tensión.

5 Destornilladores de precisión:

(-) 0.4*2.5-0.5*3.0*50mm;

(+) PH 000X50, PH 00X50, PH 0X50.

4 Destornilladores:

(-) 0.8*4*100mm-1.2*6.5*125mm;

(+) PH 1X80, PH 2X100.

13 Brocas HSS: 15, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5mm.

Surtido de 65 anclajes en caja de plástico.

Caja de plástico de puntas (21 PCS):

Plana (SL): 15, 2, 2.5, 3, 3.5, 4mm;

Estrella (PH): PH000-PH00-PH0-PH1;

Estrella doble (PZ): #0, #1;

Torx (TX): T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20;

Portapuntas.

1 Alicata universal.

1 Alicata de pinza ajustable.

1 Alicata para terminales.

1 Cutter de seguridad.

1 Cinta metrica de 3m.

10 Hojas para cutter de seguridad.

2 Carracas de 1/2" y 1/4".

1 Llave inglesa de 8".

1 Martillo de 300g.

54082

MALETÍN DE HERRAMIENTAS DE 132 PIEZAS CON VASOS HEXAGONALES CINCO



11.00	-	2	56



Herramientas de 1/2"

7 vasos métricos hexagonales: 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32mm
1 carraca de 72 dientes con expulsor de vasos
2 barras de extensión: 127mm, 254mm
1 vaso para bujías: 21mm
1 adaptador universal
3 vasos de impacto: 17, 19, 21mm
1 vaso punta de 12 cantos para caja de cambios: M16
1 vaso punta hexagonal para drenaje de aceite: H17
1 vaso punta Torx: T52

Herramientas de 3/8"

11 vasos métricos hexagonales: 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
4 vasos métricos hexagonales largos: 13, 14, 15, 17mm
6 vasos torx: E8, E10, E11, E14, E16, E20
1 carraca de 72 dientes con expulsor de vasos

2 vasos para bujías: 16, 18mm
2 barras de extensión: 76, 152mm
1 adaptador universal
1 adaptador 3/8" hembra - 1/4" macho
1 adaptador 3/8" hembra - 1/2" macho
16 vasos punta (50mmL):
Hexagonal: H4, H5, H6, H8
Plano: SL5.5, SL6.5
Torx: T20, T30, T40, T45, T50, T55
Estrella doble: PZ1, PZ3
Phillips: PH1, PH3
1 adaptador para mango corredizo: 3/8" hembra - 1/2" macho

Herramientas de 1/4"

11 vasos métricos hexagonales: 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm
4 vasos métricos hexagonales largos: 8, 10, 12, 13mm
1 carraca de 72 dientes con expulsor de vasos
1 barra de extensión: 50mm
1 adaptador universal

1 adaptador de cabezales (6mm)
1 mango destornillador
20 cabezales (6x25mmL):
Hexagonal: H3, H4, H5, H6
Plano: SL4, SL5, SL6.5
Torx inviolable: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
Estrella doble: PZ1, PZ2, PZ3
Phillips: PH1, PH2, PH3

12 llaves combinadas: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm
1 extractor filtro de aceite (57-118mm)
1 set de 9 llaves allen con colgador: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm
2 destornilladores go-through: PH2x100, SL6x100
1 recogedor magnético
1 comprobador de voltaje (6-12-24V)
1 vaso para amortiguadores (14mm diámetro interior)
1 caja

54261

JBM[®] TOOLS

CAJA METÁLICA CON HERRAMIENTAS 143 PIEZAS CINCADO

21.00	-	1	22



Bandeja 1
Herramientas de 1/2"
20 vasos métricos hexagonales: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32mm.
1 carraca de 72 dientes con expulsor de vasos
2 barras de extensión: 125, 250mm
1 articulación universal
1 adaptador 3/8" hembra-1/2" macho
2 vasos de bujía: 16, 21mm

Herramientas de 1/4"
13 vasos métricos hexagonales: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm.
6 vasos métricos largos hexagonales: 8, 10, 11, 12, 13, 14mm.
7 vasos Torx: E4, E5, E6, E7, E8, E10, E11.
1 carraca de 72 dientes con expulsor de vasos
2 barras de extensión: 50, 100mm

1 articulación universal
1 mango corredizo
1 mango destornillador
1 destornillador imantado

18 cabezales
Allen: H3, H4, H5, H6, H7, H8
Plano: SL4, SL5.5, SL6.5
Estrella: PH1, PH2, PH3
Torx inviolable: TT10, TT15, TT20, TT25, TT30, TT40

Bandeja 2
12 llaves combinadas: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22mm
8 llaves acodadas de 2 bocas estrella: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22

Bandeja 3
Juego 32 de puntas de 60mmL:
Allen: H3, H4, H5, H6

Estrella: PH1, PH2x2, PH3
Estrella doble: PZ1, PZ2x2, PZ3
Plano: SL3, SL4, SL5, SL6
Torx: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
Torx inviolable: TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30, TT40
1 adaptador para puntas
1 extensor de 60mmL

7 destornilladores:
Plano: SL5x75, SL6x100, SL8x150, SL10x200mmL
Estrella: PH1x80, PH2x100, PH3x150mmL

Bandeja 4
1 punta imantada extensible
1 alicate ajustable de 250mm
1 alicate universal de 180mm
1 alicate de punta larga de 200mm
1 alicate de corte diagonal de 180mm
1 alicate mordaza de 250mm

53928

MALETA DE HERRAMIENTAS DE 135 PIEZAS CON VASOS HEXAGONALES CINCO

			
13.50	-	1	32



BANDEJA 1

Herramientas de 1/2":

10 vasos hexagonales: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24

2 vasos de bujía: 16, 21mm

1 articulación universal

2 barras de extensión: 125, 250mm

1 adaptador 3/8" hembra-1/2" macho

1 carraca de 72 dientes con expulsor de vasos

Herramientas de 1/4":

9 vasos hexagonales: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

1 articulación universal

1 carraca de 72 dientes con expulsor de vasos

2 barras de extensión: 50, 100mm

1 mango corredizo



1 adaptador de cabezales (6mm)

9 llaves combinadas: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22mm

1 pie de rey 150mm

1 comprobador de corriente

Caja de plástico con puntas:

30 cabezales de 6,35mm:

Estrella: PH1, PH2, PH3

Estrella doble: PZ1, PZ2, PZ3

Plana: SL3, SL4, SL5, SL6

Hexagonal: H3, H4, H5, H6

Torx: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

Torx inviolable: TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30, TT40

1 adaptador para puntas de 6mm

1 extensor para puntas de 60mm

BANDEJA 2

5 escarpas

1 destornillador imantado

4 destornilladores planos: 3.0x75, 4.0x100,

6.5x125, 8x150mm

2 destornilladores phillips: PH1x80,

PH2x100mm

1 alargador imantado

1 linterna

Caja de plástico con destornillador y puntas reversibles:

1 mango destornillador

20 puntas para mango destornillador

Plana: SL15, SL2, SL3

Estrella: PH000, PH00, PH0, PH1

Torx: T4, T5, T6, T7, T8, T10, T15, T20

Torx 5 puntas: TS0.8, TS1.2, TS1.5, TS2.0

Hexagonal: H2.0

BANDEJA 3

1 nivel de burbuja

1 sierra

9 llaves allen: 15, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm

1 llave inglesa de 200mm

1 cinta métrica 5m

1 martillo con mango de fibra 300g

BANDEJA 4

1 alicate ajustable 250mm

1 alicate de corte 200mm

1 alicate corte diagonal 160mm

1 alicate de punta alargada 200mm

1 alicate universal 180mm

1 alicate para anillos de retención

3 bocas intercambiables para alicate para anillos de retención

1 tijeras electricista 180mm

1 cúter 180mm

54109



ESTUCHE DE 46 PIEZAS CON VASOS HEXAGONALES CINCADO

1.40	-	10	320

Herramientas de 1/4"

1 carraca de 72 dientes con expulsor de vasos

13 vasos métricos hexagonales: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm

2 barras de extensión: 50, 100mm

1 articulación universal

1 mango corredizo

1 barra de extensión flexible

1 mango destornillador

1 adaptador para cabezales de 1/4"

21 cabezales para el mango destornillador:

3 Plano: SL4, SL5.5, SL7

3 Estrella: PH1, PH2, PH3

3 Estrella doble: PZ1, PZ2, PZ3

6 Allen: H3, H4, H5, H6, H7, H8

6 Torx: T10, T15, T20, T25, T30, T40

4 llaves allen: 127, 15, 2.0, 2.5mm



54269

ESTUCHE DE HERRAMIENTAS DE 21 PIEZAS CON LLAVE DINAMOMÉTRICA DE 1/4"

2.50	-	5	180

Herramientas de 1/4"

1 llave dinamométrica (5-25Nm)

1 barra de extensión de 100mm

1 articulación universal

1 adaptador 1/4" hembra-3/8" macho

17 cabezales para el mango destornillador:

Estrella: PH1, PH2, PH3

Hexagonal (37mmL): H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10

Hexagonal (87mmL): H5

Torx: T10, T15, T20, T25, T30



52605

MALETÍN DE PUNTAS PARA TORNILLOS TORX 32 PIEZAS

			
4.60	-	4	128

T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70 - 55mm
 T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70 - 100mm
 T40, T45, T50, T55, T60, T70 - 140mm
 T40, T45, T50, T55, T60, T70 - 200mm



52604

MALETÍN DE PUNTAS HEXAGONALES 30 PIEZAS

			
4.62	-	4	96

H5, H6, H7, H8, H10, H12, H14, H17, H19 - 55mm
 H5, H6, H7, H8, H10, H11, H12, H13 - 100mm
 H5, H6, H7, H8, H10, H12, H14 - 140mm
 H5, H6, H7, H8, H10, H12 - 200mm



52606

MALETÍN DE PUNTAS PARA TORNILLOS RIBE 32 PIEZAS

			
5.05	-	4	128

M5, M6, M7, M8, M9, M10, M12, M13, M14 - 55mm
M5, M6, M7, M8, M9, M10, M12, M13, M14 - 100mm
M7, M8, M9, M10, M12, M13, M14 - 140mm
M7, M8, M9, M10, M12, M13, M14 - 200mm



52603

MALETÍN DE PUNTAS PARA TORNILLOS DE 12 CANTOS 26 PIEZAS

			
4.07	-	4	128

M5, M6, M8, M9, M10, M12, M14, M16 - de 55mm
M5, M6, M8, M9, M10, M12, M14 - de 100mm
M5, M6, M8, M9, M10, M12, M14 - de 140mm
M8, M10, M12, M14 - de 200mm



51818

MALETÍN DE HERRAMIENTAS DE 72 PIEZAS CON VASOS HEXAGONALES CINCO

7.15	-	2	56

Maletín de herramientas que contiene:

- 1 Carraca de 1/2" con expulsador de vaso
- 13 Vasos de 1/2", medidas : 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30 y 32 mm
- 1 Articulación universal de 1/2"
- 2 Vasos de bujía de 1/2" : 16 mm y 21 mm
- 1 Barra de extensión de 1/2" (125 mm)

- 1 Carraca de 1/4" con expulsador de vaso
- 10 Vasos de 1/4": 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13mm
- 5 Vasos largos de 1/4": 5,6,7,8,9mm
- 1 Articulación universal de 1/4"
- 8 Llaves combinadas de : 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 y 19 mm
- 1 Mango destornillador de 1/4"
- 1 Barra de extensión de 1/4" (75mm)
- 1 Adaptador de 1/4"

14 Cabezales :

- 7 Torx: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
- 4 (-) Planos: 3, 4, 5 y 6 mm



3 (+) Phillips: PH1, PH2, PH3

- 5 Destornilladores :
- 1 de 8x200 mm (-)
- 1 de 6x100 mm (-)
- 1 de 6x40 mm (-)
- 1 de PH2x100 mm (+)
- 1 de PH1x40 mm (+)

- 1 Alicate mordaza
- 1 Alicate de pinza ajustable de 10"
- 1 Alicate universal de 7"
- 3 Llaves allen: 1.5, 2, 2.5mm
- 1 Martillo de peña

54037

MALETÍN DE HERRAMIENTAS DE 108 PIEZAS CON VASOS HEXAGONALES CINCO

7.20	-	3	108



- 1 Carraca universal de 72 dientes de 1/2" con expulsador de vaso. ***maletín 38x30x9cm
- 1 Adaptador de cabezales 1/2"x5/16".
- 5 Vasos métricos largos de 1/2", medidas: 14, 15, 17, 19 y 22mm.
- 17 Vasos métricos de 1/2", medidas: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30 y 32mm.
- 8 Vasos Torx de 1/2" medidas: E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20 y E24.
- 2 Vasos de bujía de 1/2", medidas: 16 y 21mm.
- 2 Barras de extensión de 5" y 10".
- 1 Articulación universal de 1/2".
- 1 Adaptador 3/8" hembra-1/2" macho.
- 1 Carraca universal de 72 dientes de 1/4" con expulsador de vaso.
- 18 Cabezales para el destornillador de punta:
- PH: #1, #2.
- PZ: #1 y #2.
- HEX: 3, 4, 5, 6mm.
- SL: 4, 5.5, 6.5mm.
- TX: 8, 10, 15, 20, 25, 27 y 30mm.
- 1 Mango destornillador de 1/4".
- 1 Articulación universal de 1/4".
- 1 Mango corredizo de 1/4".
- 2 Barras de extensión de 2" y 3".



- 13 Vasos métricos, medidas: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14mm.
- 8 Vasos largos de 1/4", medidas: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm.
- 5 Vasos Torx de 1/4", medidas: E4, E5, E6, E7 y E8.
- 17 Cabezales (8 mm):
- HEX: 7, 8, 10, 12, 14 mm.
- SL: 8, 10, 12 mm.
- PH: #3, #4.
- PZ: #3, #4.
- TX: 40, 45, 50, 55, 60 mm.
- 3 Llaves Allen: 1.5, 2, 2.5mm.
- 1 Caja de plástico.

53904

CARRO DE HERRAMIENTAS 7 CAJONES VERDE



Dimensions L x W x H
775x466x960mm



53708



1 Carraca universal de 1/2" con expulsador de vaso
1 Adaptador de cabezales 1/2"x5/16"
5 vasos métricos largos de 1/2", medidas : 14, 15, 17, 19 y 22 mm
17 Vasos métricos de 1/2", medidas : 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30 y 32 mm
8 Vasos Torx de 1/2", medidas : E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20 y E24
2 Vasos de bujía de 1/2", medidas : 16 y 21 mm
2 Barras de extensión de 5" y 10"
1 Articulación universal de 1/2"
1 Adaptador 3/8" hembra-1/2" macho
1 Carraca universal de 1/4" con expulsador de vaso
18 Cabezales para el destornillador de punta: PH : #1, #2 / PZ : #1 y #2 / HEX : 3, 4, 5, 6 mm / SL : 4, 5.5, 6.5 mm / TX : 8, 10, 15, 20, 25, 27 y 30 mm
1 Mango destornillador de 1/4"
1 Articulación universal de 1/4"
1 Mango corredizo de 1/4"

2 Barras de extensión de 2" y 3"
13 Vasos métricos, medidas : 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 mm
8 Vasos largos de 1/4", medidas : 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
5 Vasos Torx de 1/4", medidas : E4, E5, E6, E7 y E8
17 Cabezales (8 mm): HEX : 7, 8, 10, 12, 14 mm / SL : 8, 10, 12 mm / PH : #3, #4 / PZ : #3, #4 / TX : 40, 45, 50, 55, 60 mm
3 Llaves Allen : 1.5, 2, 2.5 mm
1 módulo acabado de fibra de carbono

Llaves acodadas: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22mm
Llaves combinadas: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24mm

destornilladores: 2x38mm, 6x38mm, PH0x75, PH1 x 100, PH2 x 100, PH3 x 150, PH4 x 200, SL3 x 100, 5 x 75mm, 6x100mm, 8x150mm, SL10 x 200.

set de 9 llaves Allen en forma de "L" con cabota redonda.


set de 9 llaves torx en forma de L.

Martillo de bola
Martillo de nylon
Alicate ajustable 10 "
Alicates Seger para interiores de 8" (boca recta)
Alicates Seger para exteriores de 8" (boca recta)
Alicate mordaza 10"
Alicate de corte diagonal 7.5"
Alicate de punta larga de 8"
Cinta métrica 3m


54240



CARRO DE HERRAMIENTAS 7 CAJONES VERDE - ESPECIAL CAMIÓN



Dimensions L x W x H
775x466x960mm



Herramientas de 1/2"

10 vasos métricos hexagonales: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm

9 vasos torx: E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24

1 carraca de 72 dientes con expulsor de vasos

3 barras de extensión: 50, 125, 250mm

1 maneral de 430mm

1 adaptador para cabezales de 10mm

"12 vasos punta hexagonales:
55mmL: H5, H6, H7, H8, H10, H12,
65mmL: H14,
70mmL: H16, H17, H18, H19, H22

Herramientas de 3/4"

5 vasos métricos hexagonales: 21, 24, 27, 34, 36mm

4 vasos de 12 cantos: 24, 30, 32, 36mm

Herramientas de 3/8"

1 adaptador para cabezales de 10mm

Herramientas de 1/4"

3 barras de extensión: 300, 380, 450mm
1 mango destornillador de 150mm

19 puntas de 10x30mmL

Hexagonal: H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12

12 cantos: M5, M6, M8, M10, M12

Torx: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55

19 puntas de 10x75mmL

Hexagonal: H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12

12 cantos: M5, M6, M8, M10, M12

Torx: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55

Llaves acodadas 2 bocas estrella: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32mm

Llaves combinadas: 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24mm

Llaves combinadas articuladas con trinquete: 10, 13, 17 mm

Llaves hexagonales boca abierta: 10x11, 12x13, 14x17mm

Llaves estrella plana torx: E10xE12, E14xE18, E20xE24

Llaves extralargas 12 cantos: 8x10, 11x13, 14x15, 16x17, 18x19mm

Llaves combinadas: 27, 30, 32, 36mm

Llaves combinadas cortas: 10, 13, 17, 19mm

6 destornilladores go-through Phillips: PH0x75mmL, PH1x75mmL, PH2x100mmL, PH2x38mmL, PH3x150mmL, PH4x200mmL

6 destornilladores go-through planos: SL3.5x75mmL, SL5x75mmL, SL6x100mmL, SL6x38mmL, SL8x150mmL, SL9.5x200mmL

3 llaves tipo "S": 10x11, 12x13, 14x15mm

5 llaves tipo "C" cabezal redondo 12 cantos: 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19mm

Martillo de 1kg

Llaves de golpeo 12 cantos: 24, 27, 30, 32, 36, 41mm

Carraca larga de 3/4" 500mm

Mango corredizo de 3/4" 500mm

Set de 9 llaves allen (extralargas): 1.5, 2, 2.5,

3, 4, 5, 6, 8, 10mm

1 alicata ajustable 250mm

1 alicata corte diagonal 6" - 160mm

1 alicata universal 7" - 180mm

1 alicata largo punta 90° 300mm

1 alicata largo punta 45° 300mm

1 alicata largo punta 0° 300mm

1 alicata mordaza presión de 220mm

1 alicata seeger para interiores boca recta 330mm

1 alicata seeger para exteriores boca recta 330mm

1 alicata seeger para interiores boca curva 330mm

1 alicata seeger para exteriores boca curva 330mm

10 Vasos de impacto de hexagonales de 1/2" largos (78mmL): 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24mm

9 Vasos de impacto hexagonales de 3/4" : 22, 24, 27, 30, 32, 33, 36, 38, 46mm

2 Vasos de impacto de hexagonales 3/4" largos (90mmL): 51, 60mm

6 Vasos de impacto torx de 1/2" largos (78mmL): T40, T45, T50, T55, T60, T70

4 Puntas de impacto hexagonales de 1/2" (78mmL): H6, H8, H14, H17

3 Puntas de impacto torx de 3/4" (100mmL): T80, T90, T100

2 Adaptadores de impacto: 1/2"(M)x3/4"(H), 3/4"(M)x1/2"(H)


2 Adaptadores de impacto universal: 1/2", 3/4"

1 Barra de extensión de impacto: 125mm

1 Punta de impacto de 12 cantos de 1/2": M18 (40mmL)

SERIE446

CONJUNTO DE MUEBLES MODULARES (18 PCS) + SET DE 4 MÓDULOS EVA CARBONO




0.00


Dimensions
2640x1950x500mm

54327



53708






53912

CARRO DE HERRAMIENTAS XL CON 7 CAJONES VERDE

74.50	-	-	4

Dimensions
980x510x984mm



1 Carraca universal de 1/2" con expulsador de vaso
1 Adaptador de cabezales 1/2"x5/16"
5 vasos métricos largos de 1/2", medidas : 14, 15, 17, 19 y 22 mm
17 Vasos métricos de 1/2", medidas : 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30 y 32 mm
8 Vasos Torx de 1/2", medidas : E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20 y E24
2 Vasos de bujía de 1/2", medidas : 16 y 21 mm
2 Barras de extensión de 5" y 10"
1 Articulación universal de 1/2"
1 Adaptador 3/8" hembra-1/2" macho
1 Carraca universal de 1/4" con expulsador de vaso
18 Cabezales para el destornillador de punta: PH : #1, #2 / PZ : #1 y #2 / HEX : 3, 4, 5, 6 mm / SL : 4, 5.5, 6.5 mm / TX : 8, 10, 15, 20, 25, 27 y 30 mm
1 Mango destornillador de 1/4"
1 Articulación universal de 1/4"
1 Mango corredizo de 1/4"

2 Barras de extensión de 2" y 3"
13 Vasos métricos, medidas : 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 mm
8 Vasos largos de 1/4", medidas : 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
5 Vasos Torx de 1/4", medidas : E4, E5, E6, E7 y E8
17 Cabezales (8 mm): HEX : 7, 8, 10, 12, 14 mm / SL : 8, 10, 12 mm / PH : #3, #4 / PZ : #3, #4 / TX : 40, 45, 50, 55, 60 mm
3 Llaves Allen : 1.5, 2, 2.5 mm
1 módulo acabado de fibra de carbono

Llaves acodadas: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22mm
Llaves combinadas: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24mm

destornilladores: 2x38mm, 6x38mm, PH0x75, PH1 x 100, PH2 x 100, PH3 x 150, PH4 x 200, SL3 x 100, 5 x 75mm, 6x100mm, 8x150mm, SL10 x 200.
set de 9 llaves Allen en forma de "L" con cabota redonda.

JBM[®] TOOLS

53708



set de 9 llaves torx en forma de L.

Martillo de bola
Martillo de nylon
Alicate ajustable 10 "
Alicates Seger para interiores de 8" (boca recta)
Alicates Seger para exteriores de 8" (boca recta)
Alicate mordaza 10"
Alicate de corte diagonal 7.5"
Alicate de punta larga de 8"
Cinta métrica 3m

llave combinada con trinquete 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19mm

Llave tubo tipo L Medidas: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm


Llaves combinadas Medidas: 27, 29, 30, 32 mm

Módulo vacío

54328

MESA DE TRABAJO PLEGABLE CON PANEL FRONTAL

30.60	-	1	12



Dimensiones L x A x A
120x64x144cm

Carga máxima 150Kg


Dimensiones plegado
120x12.2x144cm

Peso 30Kg

53734

PORTÁTIL DE TALLER COB 400LM

0.25	20	60	720



Brillo 30-400 Lm

Tiempo de carga 3-4 H

Tipo de LED LED COB

Autonomía según potencia 10H -

30Lm / 2,5H - 400Lm

Peso 0,25 KG

Dimensiones Longitud x altura



380mm x 32mm

Tipo de batería LI-ION 3,7V 2,6Ah

Imán

Colgador

Cargador USB



54124

PORTATIL DE TALLER CON BASE
IMANTADA ARTICULADA 1000LM

			
0,39	12	24	384



Luminosidad 1000 Lm
Tiempo de carga 6-8 H
Tipo de LED 10W COB / 3W
Autonomía según potencia 3H 10W COB /
14H 3W
Protección IP 44
Tipo de batería x2 3,7V 4,0 Ah Litio
Temperatura color LED 6500-400 Kelvin
Peso 0,39 Kg
Dimensiones L x An x Al 50mm x 26mm x
257mm
Imán

54123

PORTATIL DE TALLER CON BASE
IMANTADA ARTICULADA 500LM

			
0,39	12	24	384



Brillo 500 Lm
Tiempo de carga 6-7H
Tipo de LED 5W COB / 3W
Autonomía según potencia 3H-5W COB /
14H 3W
Protección IP 44
Tipo de batería 2 x 3,7 4,0 Ah LI-ION
Temperatura color LED 6500-400 Kelvin
Peso 0,39 Kg
Dimensiones L x An x Al 50mm x 26mm x
257mm
Imán



54500

BARRA LED PARA CAPÓ 5000LM

			
1.75	-	5	105



Peso 1,3Kg
 Luminosidad 5000LM
 Tiempo de carga 6h.
 Tipo de LED SMD 2835
 Tipo de batería 7.2V Li-ion5000mA-h(x2)
 Temperatura color LED 6000-7000K
 Longitud 1180-1720mm
 USB Tipo-C
 Niveles de brillo 3
 Tiempo de trabajo 5000LM: 3h. /
 2500LM: 6h. / 1000LM: 15h.



54270

BARRA LED IMANTADA

			
0.20	10	20	640



Brillo 1000 Lm
 Tiempo de carga 3 - 4H
 Autonomía según potencia 2H - 1000
 Lm / 5H - 400Lm
 Tipo de batería x2 3,7V 1.000 mA LI-
 ION
 Longitud 580mm
 Peso 0,17 Kg
 Tipo de puerto USB tipo C
 Imán
 USB tipo C



53974

FARO DE TRABAJO RECARGABLE

			
0.75	5	20	240

Luminosidad 1500 Lm
 Tipo de batería 3,7V 4400mAh
 Tiempo de carga 5-6 H
 Tipo de LED 20W COB
 Autonomía según potencia 2,5H
 100% / 6H 50%
 Modos de iluminación 4
 Dimensiones L x An x Al 240mm x
 225mm x 37mm
 Material ABS
 Peso 0,75 Kg
 Articulado
 Incluye cargador



53421

GATO HIDRÁULICO ESPECIAL COCHES BAJOS 2T

			
33.50	-	1	18

Capacidad: 2000kg.
 Altura mínima: 75 mm.
 Altura Max: 505MM.
 Medidas: 740*360*150MM.
 PESO N.W.: 31.4KG.
 G.W.: 33.2KG.
 Tamaño Paquete: 805*370*205MM



54079

SET DE 21 LLAVES COMBINADAS

JBM[®]
TOOLS

			
4.00	-	4	240

6mm (101mmL), 7mm (110mmL), 8mm (120mmL), 9mm (130mmL), 10mm (140mmL), 11mm (151mmL), 12mm (161mmL), 13mm (172mmL), 14mm (182mmL), 15mm (191mmL), 16mm (201mmL), 17mm (210mmL), 18mm (220mmL), 19mm (231mmL), 20mm (241mmL), 21mm (252mmL), 22mm (261mmL), 24mm (286mmL), 27mm (320mmL), 30mm (336mmL), 32mm (362mmL)



54186

EXTRACTOR DE INYECTORES NEUMÁTICO

			
6.79	-	2	72



TUTORIAL

scan me!

51576

CARRO CON 3 BANDEJAS

			
13.85	-	1	12



Dimensiones L x A x A

840x397x800mm

Distancia entre bandejas 190mm

Carga máxima 100kg

Peso 13,85kg

53978

REPOSICIONADOR PARA PISTONES DE FRENO 23 PCS

			
2.80	-	5	200



51332

JUEGO DE EXTRACTORES PARA FILTROS DE ACEITE / 23 PCS EN ALUMINIO

			
4.19	-	5	60



53978

REPOSICIONADOR PARA PISTONES DE FRENO 23 PCS

			
2.80	-	5	200



52227

COMPRESOR DE MUELLE PROFESIONAL MCPHERSON

			
15.10	-	1	44

NO APTO PARA USAR CON PISTOLAS DE IMPACTO

Carga máxima: 1000Kg.

3 pares de garras.

Par 1 Rango de uso: 80-115mm. Peso: 1.45kg

Par 2: Rango de uso: 110-150mm. Peso: 2.2kg

Par 3: Rango de uso: 140-195mm. Peso: 2.3kg

USO: BMW, Toyota, Ford, Mitsubishi, VW, Audi, Saab, Nissan, Honda Accord, Subaru, Volvo, Opel, Porsche



53726

PISTOLA DE IMPACTO 1/2" 1650NM

			
2.35	-	10	240

Medida del cuadrado 1/2"
 Torque máximo de apriete 1350 Nm
 Medidas máx de tornillo 18
 Consumo de aire real 7 CFM (198 L/min)
 Velocidad nominal 7000 RPM
 Dimensiones L x An x Al 184*181*71mm
 Peso 2 Kg
 Presión sonora (Lp) 107dB (A)
 Potencia sonora (Lw) 107dB (A)
 Emisión de vibración 5.99m/s 2
 Presion de trabajo 90 PSI
 Entrada de aire 1/4"
 Sistema de martillo Doble Martillo / Twin Hammer
 Torque máximo de rotura (desapriete) 1600 Nm



53608

PISTOLA DE IMPACTO 1/2" 1200NM

			
2.35	5	10	270

Medida del cuadrado 1/2"
 Torque máximo de apriete 880 Nm
 Medidas máx de tornillo 16
 Consumo de aire real 6,5 CFM (183,9 L/min)
 Velocidad nominal 7500 RPM
 Dimensiones L x An x Al 184*188*70.5mm
 Peso 2 kg
 Presión sonora (Lp) 107dB (A)
 Potencia sonora (Lw) 107dB (A)
 Emisión de vibración 6.26m/s 2
 Presion de trabajo 90 PSI
 Entrada de aire 1/2"
 Sistema de martillo Doble Martillo / Twin Hammer
 Torque máximo de rotura (desapriete) 1200 Nm



53673

KIT DE RESTAURACIÓN DE FAROS

2.00	-	10	80

Incluye:

Líquido especial de lijado (600ml)
(ref. 15375)

6 papeles de lija (ref. 14564)

Cinta de pintor (ref. 14573)

Placa de lijar (ref. 14571)

Embudo de plástico (ref. 14570)

Tapón especial para la salida de gas

Tapón y tubo de plástico para salida
de gas (ref. 14569)

Taza vaporizadora (ref. 14568)

Enchufe toma de corriente (ref. 14565)

Enchufe toma de mechero (ref. 14566)



52906

SET REPOSICIONADOR DE FRENOS UNIVERSAL

1.30	-	5	500

Alfa Romeo 164 2.0, Ford, Mazda,
Saab 9000, Subaru, Nissan
Primera, VW, Audi, Ford Sierra ABS
+ Scorio ab 85, Honda Prelude,
Nissan Silvia 1.8 turbo, Rover 8000,
Saab 9000, Ford, Opel, BMW,
Lancia, Proton, Renault, Rover,
Peugeot 307, 308, A3- Iveco Daily,
Volkswagen Passat 2.0 TDI 09-,
Renault Laguna.



53626

KIT DE PULIDO DE FAROS

0.30	-	12	576

Diseñado para restaurar la claridad de las lentes de los faros que se han vuelto amarillentas, turbias o nebulosas.

Mejora el rendimiento de las lentes de los faros.

Tres pasos sencillos: lijar, pulir y proteger.

Restaura los faros delanteros, las luces traseras, los faros antiniebla o las luces direccionales.

Este kit está hecho para restaurar 2 faros.



54013

KIT SELLADOR DE PINCHAZOS - LÍQUIDO Y COMPRESOR DE AIRE


1.15	5	20	160



53882

CARRETE DE MANGUERA DE AIRE 11M - VERDE

			
4.50	-	4	48



Boca de 1/4".
 Con repartidor.
 Manguera de 10+1,5m.
 Diámetro interior: 8mm.
 Diámetro exterior: 12mm
 10 BAR / 150 PSI.
 Material de la manguera: PVC



53881

CARRETE DE MANGUERA DE AIRE 11M - AZUL

			
4.50	-	4	48



Boca de 1/4".
 Con repartidor.
 Manguera de 10+1,5m.
 Diámetro interior: 8mm.
 Diámetro exterior: 12mm
 10 BAR / 150 PSI
 Material de la manguera: PVC



54369

GUANTES VERDES DESECHABLES DE NITRILO
T:M 7,0MIL (100 UDS.) TEXTURA DIAMANTE

			
0.90	-	10	300



54371

GUANTES VERDES DESECHABLES DE NITRILO
T:XL 7,0MIL (100 UDS.) TEXTURA DIAMANTE

			
1.05	-	10	300



54370

GUANTES VERDES DESECHABLES DE NITRILO
T:L 7,0MIL (100 UDS.) TEXTURA DIAMANTE

			
0.88	-	10	300



53779

JUEGO DE 2 CABALLETES 3 TON

			
5.05	-	1	72

MIN: 290mm
MAX. 430mm
CAP. 3T





ventas@jbmmexico.com



www.jbmcamp.com

JBM TOOLS S DE RL DE CV