



**DEWALT**

# ONSITE NOVITÀ E PROMOZIONI

Settembre 2025 | Gennaio 2026

**McLaren**  
FORMULA 1 TEAM

**DEWALT**

OFFICIAL TOOLS AND STORAGE PARTNER

# LA TECNOLOGIA DELLE BATTERIE DEWALT



COMPATIBILITÀ CON TUTTE LE MACCHINE DEWALT XR 18V				COMPATIBILITÀ CON TUTTE LE MACCHINE DEWALT XR 18V				
TECNOLOGIA A CELLE CILINDRICHE AGLI IONI DI LITIO				TECNOLOGIA A CELLE A SACCHETTO				
POTENZA DI USCITA ELEVATA E COSTANTE				50% PIÙ POTENTE VS BATTERIA XR 2X VITA UTILE VS BATTERIA XR				
GARANZIA DI 1 ANNO				GARANZIA DI 3 ANNI*				
<b>DCB183-XJ</b>	<b>DCB184-XJ</b>	<b>DCB184G-XJ</b>	<b>DCB1880-XJ</b>	<b>DCBP034-XJ</b>	<b>DCBP034G-XJ</b>	<b>DCBP318-XJ</b>	<b>DCBP518-XJ</b>	<b>DCBP518G-XJ</b>
BATTERIA XR 18V 2.0AH	BATTERIA XR 18V 5.0AH	BATTERIA XR 18V 5.0AH SERIE G	BATTERIA XR 18V 8.0AH TABLESS	BATTERIA XR POWERSTACK 18V COMPATTA	BATTERIA XR POWERSTACK 18V COMPATTA SERIE G	BATTERIA XR POWERSTACK 18V 3.5AH	BATTERIA XR POWERSTACK 18V 5.0AH	BATTERIA XR POWERSTACK 18V 5.0AH SERIE G

## CARICABATTERIE

**DCB1104-QW**  
Caricabatterie XR  
12V-18V 4A



**DCB132-QW**  
Caricabatterie 2 ingressi  
XR 18V-54V 4A



**DCB118-QW**  
Caricabatterie XR  
18V-54V 8A



**DCB117-QW**  
Caricabatterie XR  
18V-54V 12A



## XR FLEX VOLT



COMPATIBILITÀ CON TUTTE LE MACCHINE DEWALT XR 18V E 54V

TECNOLOGIA A CELLE CILINDRICHE AGLI IONI DI LITIO

LA PIÙ ALTA POTENZA EROGATA, FINO A 54V

GARANZIA DI 1 ANNO



**DCB547-XJ**

BATTERIA XR FV  
18V/54V 9.0AH



**DCB547G-XJ**

BATTERIA XR FV  
18V/54V 9.0AH  
SERIE G



**DCB548-XJ**

BATTERIA XR FV  
18V/54V 12.0AH



**DCB549-XJ**

BATTERIA XR FV  
18V/54V 15.0AH

## POWER SHIFT



COMPATIBILITÀ CON MACCHINE DEWALT POWERSHIFT

TECNOLOGIA A CELLE A SACCHETTO

CONVERSIONE DALLO SCOPPIO ALLA BATTERIA

GARANZIA DI 2 ANNI\*



**DCBPS0554-XJ**

BATTERIA POWERSHIFT  
554WH

### DCB104-QW

Caricabatterie 4 ingressi XR 18V-54V 8A



### CARICABATTERIE

### DCBPSC0550-QW

Caricabatterie PowerShift 12A



# NOVITÀ

## DCS782XW2-QW

### Troncatrice radiale 305 mm a doppia inclinazione 18V XR Brushless

- Angolazione piano SX/DX 50°/60°
- Inclinazione testa SX/DX 48°/48°
- Ø lama/foro 305/30 mm
- Max capacità taglio 90°/90° 90 x 310 mm
- Max capacità taglio 90°/45° 90 x 219 mm
- Max capacità taglio 45°/90° 50 x 296 mm
- Max profondità taglio 165 x 19 mm
- Sistema tracciamento XPS
- Wireless Tool Control
- Trasmissione a ingranaggi
- Fessure per morsetti di bloccaggio
- Binari guida con tre cuscinetti lineari
- Aspirazione polveri compatibile AirLock
- Base in alluminio rettificato

#### Dotazione:

2 batterie 18V XR tabless 8Ah, caricabatteria 8A, lama Xtreme Runtime 60 denti

**1.290<sup>00</sup> €**  
+ IVA



### TECNOLOGIA CON FRENATA RIGENERATIVA

La troncatrice DCS782 è in grado di raggiungere prestazioni di autonomia eccezionali grazie al motore brushless e tecnologia con frenata rigenerativa che reindirizza nella batteria l'energia che si crea in fase di rallentamento della lama.



## DCE050N-XJ

### Pompa travaso acqua 18V XR

- Capacità di travasare acqua e miscela acqua e glicole
- Portata massima 38 l/min
- Max altezza pescaggio 7,5 mt
- Max altezza prevalenza 17 l/min a 13,7 mt
- Max temperatura liquido 60°C
- Ingresso e uscita BSPT da 3/4"
- Girante amovibile
- Indicatore led pulsante di accensione
- Vano batteria a chiusura automatica
- Piedini orizzontali e verticali
- Classificazione IPX4

#### Dotazione:

2 adattatori per tubo in acciaio inox.  
Solo corpo macchina in scatola di cartone senza batterie e caricabatteria

**249<sup>00</sup> €**  
+ IVA



### DWHT77200-XJ

#### Misuratore laser 60 metri

- Precisione tipica: +/-1.5 mm / 10 m
- Funzioni: misurazione continua, volume, pitagora, misurazione diretta ed indiretta
- Caratteristiche: rotazione schermo manuale, pulsante laterale e possibilità di impostare il punto di partenza della misurazione
- Alimentazione:  
2 x Batterie alcaline AA (non incluse)

Consigliato per cartongessisti, piastrellisti, decoratori, imbianchini e nelle installazioni di impianti termotecnici.

**129.00**  
€  
+ IVA



NOVITÀ

### DWHT78200-XJ

#### Misuratore laser 60 metri

- Precisione tipica: +/-1.5 mm / 10 m
- Funzioni: misurazione continua, volume, pitagora, misurazione diretta ed indiretta ed inclinometro
- Caratteristiche: Bluetooth, rotazione schermo automatica, pulsante laterale e possibilità di impostare il punto di partenza della misurazione
- Alimentazione:  
Batteria integrata agli ioni di litio da 3,7 Volt ricaricabile con cavo USB Type C.

Consigliato per progettisti, serramentisti, cartongessisti, piastrellisti, decoratori, imbianchini e nelle installazioni di impianti termotecnici e di isolamento facciate.

**169.00**  
€  
+ IVA



NOVITÀ

### DCG418SHDX2-QW

#### Smerigliatrice angolare 125mm con interruttore uomo morto XR FLEXVOLT 54V

- Motore Brushless
- Interruttore uomo morto sulla maniglia laterale
- Max diametro disco 125 mm
- Velocità 9.000 giri/min
- Freno elettronico
- Frizione elettronica
- Peso (solo corpo macchina) 2.4 kg

#### Dotazione:

2 batterie XR FLEXVOLT 9.0Ah, caricabatterie, impugnatura laterale di sicurezza antivibrazione, 2 guardie ad aggancio rapido per taglio e sbavatura, valigetta TSTAK



**919.00**  
€  
+ IVA

**54V XR FLEX VOLT**



NOVITÀ

# COMPONI IL TUO KIT 18V XR

**250+**  
PRODUCTS AND GROWING  
**18V XR**

**ACQUISTA  
1 STARTER KIT E  
2 CORPI MACCHINA  
IN DOTAZIONE  
A TUA SCELTA**



Batteria XR 18V 2.0Ah  
**DCB183-XJ**



Caricabatteria XR 4.0A  
**DCB1104-XJ**



TSTAK Organiser  
**DWST82968-1**

## SCEGLI TRA GLI STARTER KIT

### BATTERIE 18V XR

#### DCB1104H2-QW

2 batterie 18V XR  
**POWERSTACK** 5.0Ah  
caricabatterie

**POWERSTACK**



**359.00** €  
+ IVA

#### DCKB1104S2-IT

2 batterie 18V XR  
**POWERSTACK** 3.5Ah  
caricabatterie

**POWERSTACK**



**299.00** €  
+ IVA

#### DCB1102E2-QW

2 batterie 18V XR  
**POWERSTACK** COMPATTE  
caricabatterie

**POWERSTACK**



**199.00** €  
+ IVA

#### DCB1104P3-QW

3 batterie 18V XR 5.0Ah  
caricabatterie



**275.00** €  
+ IVA

# SCEGLI TRA I CORPI MACCHINA

## TRAPANI AVVITATORI

**DCD740NT-XJ**  
Ad angolo in valigetta  
TSTAK



**239.00** €  
+ IVA

**DCD794NT-XJ**  
Avvitatore 2 velocità  
74Nm Brushless  
in valigetta TSTAK



**129.00** €  
+ IVA

**DCD799NT-XJ**  
con percussione  
2 velocità 74Nm  
Brushless in valigetta  
TSTAK



**139.00** €  
+ IVA

**DCD800NT-XJ**  
Avvitatore 2 velocità  
90Nm Brushless in  
valigetta TSTAK



**189.00** €  
+ IVA

**DCD805NT-XJ**  
con percussione 2 velocità  
90Nm Brushless in  
valigetta TSTAK



**199.00** €  
+ IVA

## TRAPANI AVVITATORI

**DCD991NT-XJ**  
Avvitatore 3 velocità 95Nm  
Brushless in valigetta TSTAK



**219.00** €  
+ IVA

**DCD1007NT-XJ**  
con percussione 3 velocità  
169Nm Brushless in valigetta  
TSTAK



**269.00** €  
+ IVA

## TASSELLATORI SDS-PLUS

**DCH172NT-XJ**  
2 modalità Brushless 16mm 1.4J  
in valigetta TSTAK



**229.00** €  
+ IVA

**DCH273NT-XJ**  
3 modalità Brushless 24mm 2.1J  
in valigetta TSTAK



**329.00** €  
+ IVA

## AVVITATORI A IMPULSI

**DCF850NT-XJ**  
Attacco 1/4" 206Nm  
Brushless in valigetta  
TSTAK



**199.00** €  
+ IVA

**DCF860NT-XJ**  
Attacco 1/4" 282Nm  
Brushless in valigetta  
TSTAK



**239.00** €  
+ IVA

**DCF870NT-XJ**  
Attacco 1/4" 56Nm  
IDRAULICO Brushless  
in valigetta TSTAK



**259.00** €  
+ IVA

**DCF921NT-XJ**  
Attacco 1/2" 406Nm  
ANELLO DI TENUTA  
in valigetta TSTAK



**249.00** €  
+ IVA

**DCF922NT-XJ**  
Attacco 1/2" 406Nm  
PERNO DI RITENZIONE  
in valigetta TSTAK



**249.00** €  
+ IVA

**DCF891NT-XJ**  
Attacco 1/2" 812Nm  
Brushless ANELLO DI TENUTA  
in valigetta TSTAK



**269.00** €  
+ IVA

**DCF900NT-XJ**  
Attacco 1/2" 1355Nm  
Brushless ANELLO DI TENUTA  
in valigetta TSTAK



**329.00** €  
+ IVA

**DCF961NT-XJ**  
Attacco 1/2" 1626Nm  
Brushless ANELLO DI TENUTA  
in valigetta TSTAK



**349.00** €  
+ IVA

**DCF964NT-XJ**  
Attacco 3/4" 1925Nm  
Brushless ANELLO DI TENUTA  
in valigetta TSTAK



**439.00** €  
+ IVA

## SMERIGLIATRICI

**DCG405NT-XJ**  
Angolare 125mm  
Brushless in valigetta TSTAK



**199.00** €  
+ IVA

**DCG405FNT-XJ**  
Angolare 12mm a testa  
ribassata Brushless  
in valigetta TSTAK



**249.00** €  
+ IVA

**DCG409VSNT-XJ**  
Angolare 125mm velocità  
variabile Brushless in valigetta  
TSTAK



**259.00** €  
+ IVA

**DCG426N-XJ**  
Assiale Brushless



**229.00** €  
+ IVA

# SCEGLI TRA I CORPI MACCHINA

## CRICCHETTI

**DCF513N-XJ**  
Attacco 3/8" Brushless



**209.00** €  
+ IVA

**DCF512N-XJ**  
Attacco 1/2" Brushless



**209.00** €  
+ IVA

**DCF510N-XJ**  
Attacco quadro maschio  
1/2"+3/8" Brushless



**229.00** €  
+ IVA

## RIVETTATRICI

**DCF403NT-XJ**  
4,8 mm Brushless  
in valigetta TSTAK



**469.00** €  
+ IVA

**DCF414NT-XJ**  
6,4 mm Brushless  
in valigetta TSTAK



**729.00** €  
+ IVA

## SEGHETTI ALTERNATIVI, SEGHE UNIVERSALI, CIRCOLARI, TRONCATRICI

**DCS334NT-XJ**  
Seghetto alternativo  
Brushless in valigetta  
TSTAK



**279.00** €  
+ IVA

**DCS335NT-XJ**  
Seghetto alternativo  
Brushless in valigetta  
TSTAK



**289.00** €  
+ IVA

**DCS369NT-XJ**  
Sega universale  
compatta Brushless  
in valigetta TSTAK



**219.00** €  
+ IVA

**DCS367NT-XJ**  
Sega universale  
Brushless in valigetta  
TSTAK



**319.00** €  
+ IVA

**DCS382N-XJ**  
Sega universale Brushless



**339.00** €  
+ IVA

**DCS386NT-XJ**  
Sega universale Brushless  
in valigetta TSTAK



**349.00** €  
+ IVA

**DCS438N-XJ**  
Minitroncatrice 76 mm  
Brushless



**249.00** €  
+ IVA

**DCS383N-XJ**  
Sega circolare per  
metalli 184 mm Brushless



**449.00** €  
+ IVA

**DCS571NT-XJ**  
Sega circolare 115 mm  
in valigetta TSTAK



**269.00** €  
+ IVA

**DCS565NT-XJ**  
Sega circolare 165 mm  
in valigetta TSTAK



**279.00** €  
+ IVA

**DCS572NT-XJ**  
Sega circolare 184 mm  
per guida rettilinea  
in valigetta TSTAK



**329.00** €  
+ IVA

**DCS570NT-XJ**  
Sega circolare 184 mm  
Brushless in valigetta  
TSTAK



**309.00** €  
+ IVA

**DCS573NT-XJ**  
Sega circolare 190 mm  
Brushless in valigetta  
TSTAK



**389.00** €  
+ IVA

**DCS365N-XJ**  
Troncatrice radiale  
184 mm



**489.00** €  
+ IVA

**DCS782N-XJ**  
Troncatrice radiale  
305 mm Brushless  
doppia inclinazione



**899.00** €  
+ IVA

NOVITÀ

## PIALLE MULTIFUNZIONE

**DCS356NT-XJ**  
Utensile multifunzione  
ad oscillazione Brushless  
in valigetta TSTAK



**219.00** €  
+ IVA

**DCP580NT-XJ**  
Pialletto Brushless in  
valigetta TSTAK



**279.00** €  
+ IVA

**DCW604NT-XJ**  
Elettrofresatrice ad  
affondamento e a base  
fissa in valigetta TSTAK



**469.00** €  
+ IVA

**DCW682NT-XJ**  
Elettrofresatrice  
per linguette Brushless  
in valigetta TSTAK



**369.00** €  
+ IVA

**DCW620NT-XJ**  
Elettrofresatrice ad  
affondamento 12 mm  
Brushless in valigetta  
TSTAK



**459.00** €  
+ IVA

## ELETTROFRESATRICI

# SCEGLI TRA I CORPI MACCHINA

## LEVIGATRICI

**DCM200NT-XJ**  
Levigatrice a nastro  
Brushless in valigetta  
TSTAK



**289.00** €  
+ IVA

**DCW200NT-XJ**  
Levigatrice orbitale  
1/4 di foglio Brushless  
in valigetta TSTAK



**219.00** €  
+ IVA

**DCW210NT-XJ**  
Levigatrice roto-  
orbitale 125 mm  
Brushless in  
valigetta TSTAK



**219.00** €  
+ IVA

**DCW220NT-XJ**  
Levigatrice a nastro  
Brushless in  
valigetta TSTAK



**299.00** €  
+ IVA

## LUCIDATRICI

**DCM848N-XJ**  
Lucidatrice roto-  
orbitale 125 mm  
Brushless



**289.00** €  
+ IVA

**DCM849N-XJ**  
Levigatrice rotatoria  
Brushless



**289.00** €  
+ IVA

## UTENSILI GIARDINAGGIO

**DCMBL562N-XJ**  
Soffiatore assiale  
Brushless



**199.00** €  
+ IVA

**DCMCS565N-XJ**  
Elettrosega compatta  
30 cm Brushless



**239.00** €  
+ IVA

**DCMHT562N-XJ**  
Tagliasiepi 55 cm  
Passo 19 mm Brushless



**159.00** €  
+ IVA

**DCMHT564N-XJ**  
Tagliasiepi 55cm  
Passo 25 mm Brushless



**169.00** €  
+ IVA

**DCMPH566N-XJ**  
Tagliasiepi con prolunga



**229.00** €  
+ IVA

**DCMPP568N-XJ**  
Cesoia per potatura



**149.00** €  
+ IVA

**DCMPS520N-XJ**  
Elettrosega a catena  
per potatura 20 cm  
Brushless



**169.00** €  
+ IVA

**DCMPS567N-XJ**  
Potatore a catena 20 cm  
con asta telescopica



**249.00** €  
+ IVA

**DCMPP569N-XJ**  
Svettatoio



**239.00** €  
+ IVA

NOVITÀ

**DCMPW1600N-XJ**  
Idropulitrice Brushless  
2 x 18V XR



**489.00** €  
+ IVA

**DCMST561N-XJ**  
Tagliabordi 36 cm



**229.00** €  
+ IVA

**DCMWP134N-XJ**  
Rasaerba a spinta 53 cm  
Brushless 2 x 18V XR



**519.00** €  
+ IVA

**DCMWSP156N-XJ**  
Rasaerba semovente 53 cm  
Brushless 2 x 18V XR



**599.00** €  
+ IVA

## TRACCIATORI LASER

**DCLE34021N-XJ**  
A Croce 90° Raggio  
Verde in valigetta



**249.00** €  
+ IVA

**DCLE34031N-XJ**  
3X360° Raggio Verde  
in valigetta



**539.00** €  
+ IVA

**DCE088NG18-XJ**  
A Croce 90°  
Raggio Verde 12V/18V  
in valigetta TSTAK



**299.00** €  
+ IVA

**DCE825NG18-XJ**  
A Croce 90° + 5 punti  
Raggio Verde 12V/18V  
in valigetta TSTAK



**409.00** €  
+ IVA

**DCE089NG18-XJ**  
3X360° Luce Verde  
12V/18V in valigetta  
TSTAK



**609.00** €  
+ IVA

**DCLE34035B-XJ**  
3X360° Luce Verde  
con telecomando in  
valigetta TSTAK



**819.00** €  
+ IVA

# SCEGLI TRA I CORPI MACCHINA

## CHIODATRICI

### DCN45RNN-XJ

Chiodatrice per tegole canadesi Brushless



**579.00** €  
+ IVA

### DCN662NT-XJ

Groppinatrice 16GA Brushless in valigetta TSTAK



**559.00** €  
+ IVA

### DCN680NT-XJ

Groppinatrice 18GA Brushless in valigetta TSTAK



**539.00** €  
+ IVA

### DCN681N-XJ

Cucitrice Graffatrice 18GA Brushless



**539.00** €  
+ IVA

### DCFS950N-XJ

Graffatrice per cambrette metalliche Brushless



**799.00** €  
+ IVA

### DCN930N-XJ

Chiodatrice 33° Brushless



**499.00** €  
+ IVA

### DCN890N-XJ

Chiodatrice per cemento Brushless



**709.00** €  
+ IVA

### DGN845N-XJ

Chiodatrice a gas per cemento in valigetta



**749.00** €  
+ IVA

## ASPIRAZIONE

### DCV517N-XJ

Aspiratore



**169.00** €  
+ IVA

### DCV501LN-XJ

Aspiratore per solidi FILTRO HEPA CLASSE L



**159.00** €  
+ IVA

### DCV584L-QW

Aspiratore solidi/liquidi classe L



**279.00** €  
+ IVA

### DWH161N-XJ

Aspiratore universale



**189.00** €  
+ IVA

## RADIO

### DCR019-XJ

Radio



**159.00** €  
+ IVA

## ILLUMINAZIONE

### DCL040-XJ

Torcia led 18V



**49.00** €  
+ IVA

### DCL045-XJ

Lampada led sottocofano pieghevole 12V/18V



**209.00** €  
+ IVA

### DCL043-XJ

Torcia led 18V



**99.00** €  
+ IVA

### DCL050-XJ

Torcia led 18V



**59.00** €  
+ IVA

### DCL074-XJ

Faro led 18V con fascio di luce a 360°



**289.00** €  
+ IVA

### DCL077-XJ

Torcia led compatta 12/18V



**119.00** €  
+ IVA

### DCL079-XJ

Faro led 18V con treppiede



**299.00** €  
+ IVA

# SCEGLI TRA I CORPI MACCHINA

## UTENSILI SPECIALI

### DCE6820N-XJ

Pompa e serbatoio acqua



**399<sup>00</sup>** €  
+ IVA

### DCE050N-XJ

Pompa da travaso



**249<sup>00</sup>** €  
+ IVA

NOVITÀ

### DCE590N-XJ

Sollevatore a vuoto



**309<sup>00</sup>** €  
+ IVA

### DCE531N-XJ

Vibratore per cemento  
ago 1,2 mt testa 28,6 mm



**439<sup>00</sup>** €  
+ IVA

### DCS491NT-XJ

Cesoia per metalli



**359<sup>00</sup>** €  
+ IVA

### DCS496N-XJ

Cesoia per tagli e lamiere  
oblique



**309<sup>00</sup>** €  
+ IVA

### DCE560N

Pistola per silicone 300-310 ml



**319<sup>00</sup>** €  
+ IVA

### DCE580N-XJ

Pistola per silicone



**459<sup>00</sup>** €  
+ IVA

### DCGG571NK-XJ

Pistola ingrassatrice in valigetta



**315<sup>00</sup>** €  
+ IVA

### DCS350NT-XJ

Taglia barre filettate  
in valigetta TSTAK



**539<sup>00</sup>** €  
+ IVA

### DCS377NT-XJ

Sega a nastro per metalli  
compatta Brushless in  
valigetta TSTAK



**349<sup>00</sup>** €  
+ IVA

### DCS378N-XJ

Sega a nastro per metalli  
899 mm Brushless



**389<sup>00</sup>** €  
+ IVA

### DCD1623N-XJ

Trapano a magneti permanenti  
Brushless in valigetta



**1.870<sup>00</sup>** €  
+ IVA

### DCE555N-XJ

Refilatore per  
cartongesso Brushless



**169<sup>00</sup>** €  
+ IVA

### DCF620NT-XJ

Avvitatore per  
cartongesso Brushless  
in valigetta TSTAK



**219<sup>00</sup>** €  
+ IVA

### DCV100N-XJ

Soffiatore



**109<sup>00</sup>** €  
+ IVA

### DCE530N-XJ

Pistola termica



**169<sup>00</sup>** €  
+ IVA

### DCE512N-XJ

Ventilatore



**129<sup>00</sup>** €  
+ IVA

### DCC1018N-XJ

Compressore 10 lt senza olio  
Brushless



**519<sup>00</sup>** €  
+ IVA

### DCC018N-XJ

Compressore



**169<sup>00</sup>** €  
+ IVA

# 3<sup>A</sup> BATTERIA POWERSTACK 5.0AH

In dotazione con ogni utensile della gamma POWERSTACK 5.0Ah (pag. 13)

**50%\***  
PIÙ POTENTE

+  
**2x**  
DURATA DELLA  
VITA UTILE

+  
**3** YEAR  
GUARANTEE



THE  
NEXT DIMENSION  
IN POWER™

**NEW**  
**5AH**

\*50% PIÙ POTENTE, 2X DURATA VITA UTILE: DBCBP034 rispetto DBC183 - 50% DI LAVORO IN PIÙ PER CARICA: energia utilizzabile batteria DCBP518 rispetto alle batterie DEWALT XR® 5Ah o inferiori non in applicazione.

# GAMMA POWERSTACK 18V 5.0AH

PROMOZIONE 3ª BATTERIA INCLUSA NEL PREZZO



## DCH273H2T-QW

Tassellatore SDS-PLUS 2.1J

Dotazione: 2 batterie 18V **POWERSTACK** 5.0Ah, caricabatteria, valigetta TSTAK



619.<sup>00</sup> €  
+ IVA



## DCD1007H2T-QW

Trapano con percussione 3 velocità 169Nm

Dotazione: 2 batterie 18V **POWERSTACK** 5.0Ah, caricabatteria, valigetta TSTAK



549.<sup>00</sup> €  
+ IVA



## DCD805H2T-QW

Trapano con percussione 2 velocità 90Nm

Dotazione: 2 batterie 18V **POWERSTACK** 5.0Ah, caricabatteria, valigetta TSTAK



509.<sup>00</sup> €  
+ IVA



## DCG405H2T-QW

Smerigliatrice 125 mm

Dotazione: 2 batterie 18V **POWERSTACK** 5.0Ah, caricabatteria, valigetta TSTAK



509.<sup>00</sup> €  
+ IVA



## DCF921H2T-QW

Avvitatore a impulsi 1/2" 4 modalità 406Nm

Dotazione: 2 batterie 18V **POWERSTACK** 5.0Ah, caricabatteria, valigetta TSTAK



569.<sup>00</sup> €  
+ IVA



## DCF891H2T-QW

Avvitatore a impulsi 1/2" 4 modalità 812Nm

Dotazione: 2 batterie 18V **POWERSTACK** 5.0Ah, caricabatteria, valigetta TSTAK



599.<sup>00</sup> €  
+ IVA



## DCF900H2T-QW

Avvitatore a impulsi 1/2" 4 modalità 1355Nm

Dotazione: 2 batterie 18V **POWERSTACK** 5.0Ah, caricabatteria, valigetta TSTAK



619.<sup>00</sup> €  
+ IVA



## DCF961H2T-QW

Avvitatore a impulsi 1/2" 4 modalità 1626Nm

Dotazione: 2 batterie 18V **POWERSTACK** 5.0Ah, caricabatteria, valigetta TSTAK



639.<sup>00</sup> €  
+ IVA



## DCKF964H2T-IT

Avvitatore a impulsi 3/4" 4 modalità 1925Nm

Dotazione: 2 batterie 18V **POWERSTACK** 5.0Ah, caricabatteria, valigetta TSTAK



719.<sup>00</sup> €  
+ IVA



## DCS367H2T-QW

Sega universale

Dotazione: 2 batterie 18V **POWERSTACK** 5.0Ah, caricabatteria, valigetta TSTAK



689.<sup>00</sup> €  
+ IVA



## DCS386H2T-QW

Sega universale

Dotazione: 2 batterie 18V **POWERSTACK** 5.0Ah, caricabatteria, valigetta TSTAK



609.<sup>00</sup> €  
+ IVA



## DCS383H2-QW

Sega circolare per metalli 184 mm

Dotazione: 2 batterie 18V **POWERSTACK** 5.0Ah, caricabatteria, valigetta TSTAK



729.<sup>00</sup> €  
+ IVA



## DCS570H2T-QW

Sega circolare 184 mm

Dotazione: 2 batterie 18V **POWERSTACK** 5.0Ah, caricabatteria, valigetta TSTAK



659.<sup>00</sup> €  
+ IVA



## DCS573H2T-QW

Sega circolare 190 mm

Dotazione: 2 batterie 18V **POWERSTACK** 5.0Ah, caricabatteria, valigetta TSTAK



659.<sup>00</sup> €  
+ IVA



## DCW620H2-QW

Elettrofresatrice 12 mm - 70 mm

Dotazione: 2 batterie 18V **POWERSTACK** 5.0Ah, caricabatteria, valigetta TSTAK



729.<sup>00</sup> €  
+ IVA



# AVVITATORI A IMPULSI

## ATTACCO 1/4" - 1/2"

			IDRAULICO	PRECISION WRENCH
MOTORE	18V BRUSHLESS	18V BRUSHLESS	18V BRUSHLESS	18V BRUSHLESS
POTENZA	206NM	282NM	56NM	406NM
ATTACCO	1/4"	1/4"	1/4"	1/2"
MODALITÀ	3	3	2	4 (VITI)
VELOCITÀ (GIRI/MIN)	0-1000-2800-3250	0-1800-2500-3800	1160/3000	0-1400-2500
IMPULSI/MIN	0-3800	0-3800	4500	0-3550
LUCE	LED	9 LED ANULARI	9 LED ANULARI	LED
PESO	0.9 KG*	1.1 KG*	1 KG*	1.1 KG*
DOTAZIONE	CARICABATTERIE, VALIGETTA TSTAK	CARICABATTERIE, VALIGETTA TSTAK	CARICABATTERIE, VALIGETTA TSTAK	CARICABATTERIE, VALIGETTA TSTAK
VERSIONI	<b>DCF850P2T-QW</b> 389,00 € + IVA	<b>DCF860S2T-IT</b> 479,00 € + IVA	<b>DCF870E2T-QW</b> 439,00 € + IVA	<b>DCF922P2T-QW</b> 469,00 € + IVA
	2 BATTERIE XR 18V 5.0AH	2 BATTERIA XR 18V POWERSTACK 3.5AH	2 BATTERIE XR 18V POWERSTACK COMPATTA	2 BATTERIE XR 18V 5.0AH
	<b>DCF850E2T-QW</b> 369,00 € + IVA	<b>DCF860E2T-QW</b> 409,00 € + IVA		
	2 BATTERIE XR 18V POWERSTACK COMPATTA	2 BATTERIE XR 18V POWERSTACK COMPATTA		

## ACCESSORI PER AVVITATORE A IMPULSI

IMPACT CONNECT

Scopri l'innovativa gamma di accessori che trasformeranno il tuo avvitatore a impulsi nell'elettrotensile pronto ad ogni esigenza! Con la tecnologia IMPACT CONNECT™ il montaggio dell'accessorio sarà semplice e rapido per terminare il tuo lavoro nel più breve tempo possibile.

### DT20560-QZ

#### Tagliatubi

- Max capacità di taglio 50 mm
- Attacco esagonale 1/4"
- Testa girevole 360°
- Compatibilità universale

Permette di tagliare tubi in PVC/PEX.



95.<sup>00</sup> €  
+ IVA

### DT20563-QZ

#### Tagliatubi interno

- Capacità di taglio per tubi da 40 - 80 mm
- Attacco esagonale 1/4"
- Dimensione lama inamovibile 34 mm
- Compatibilità universale

Permette di tagliare tubi in PVC e resistente al contatto con il calcestruzzo.



17.<sup>90</sup> €  
+ IVA

### DT70620-QW

#### Cesoia

- Taglio lamiera fino a 1,3 mm
- Taglio canaline, reti metalliche, filo metallico, vinile, plastica, gomma, cartone
- Testa girevole 360°
- Attacco esagonale 1/4"
- Compatibilità universale



72.<sup>50</sup> €  
+ IVA

### DT20562-QZ

#### Avvita/svita dadi

- Unico strumento per dadi M6, M8, M10, M12
- Attacco esagonale 1/4"
- Design compatto
- Testa girevole 360°
- Compatibilità universale



129.<sup>00</sup> €  
+ IVA

# AVVITATORI A IMPULSI

## ATTACCO 1/2" - 3/4"

PRECISION  
WRENCH



812NM  
1084NM

PRECISION  
WRENCH



1396NM  
1898NM

PRECISION  
WRENCH



1626NM  
2372NM



1925NM  
2576NM

18V BRUSHLESS	18V BRUSHLESS	18V BRUSHLESS	18V BRUSHLESS
812NM	1396NM	1626NM	1925NM
1/2"	1/2"	1/2"	3/4"
4	4	4	4
0-1400-2500	0-2200	0-440/800/1200	0-440/575/1200
0-3550	0-2300	0-1890	0-2015
LED	LED	LED	LED
1.7 KG*	2.9 KG*	2.9 KG*	3.5 KG*
CARICABATTERIE, VALIGETTA TSTAK	CARICABATTERIE, VALIGETTA TSTAK	CARICABATTERIE, VALIGETTA TSTAK	VALIGETTA TSTAK
<b>DCF891H2T-QW</b> 599,00 € + IVA	<b>DCF900H2T-QW</b> 619,00 € + IVA	<b>DCF961H2T-QW</b> 639,00 € + IVA	<b>DCKF964H2T-IT</b> 719,00 € + IVA
2 BATTERIE XR 18V POWERSTACK 5.0AH			
<b>DCF891P2T-QW</b> 489,00 € + IVA	<b>DCF900P2T-QW</b> 519,00 € + IVA		
2 BATTERIE XR 18V 5.0AH	2 BATTERIE XR 18V 5.0AH		

## BUSSOLE MACCHINA



### DT7506-QZ

Set bussole macchina 1/2"

Ø 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17,  
18, 19, 20, 21, 22, 24, 27 mm  
e adattatore da 1/4" a 1/2"



**126.<sup>50</sup>**  
+ IVA

### DT7507-QZ

Set bussole macchina 1/2"

Ø 10, 13, 15, 17, 19, 22, 24, 27 mm  
e adattatore da 1/4" a 1/2"



**66.<sup>50</sup>**  
+ IVA

### DWMT74737-0

Set bussole macchina lunghe 1/2"

Ø 7, 18, 19, 20, 21, 22, 24 mm



**59.<sup>90</sup>**  
+ IVA

# TASSELLATORI

## ATTACCO SDS-PLUS



18V BRUSHLESS XR



18V BRUSHLESS XR



54V XR FLEX VOLT



54V XR FLEX VOLT



MOTORE	18V BRUSHLESS	18V BRUSHLESS	54V BRUSHLESS	54V BRUSHLESS
POTENZA DEL COLPO (EPTA 05/2009)	1.4J	2.1J	3.5J	4.5J
MODALITÀ	2	3	3	3
PERCUSSIONI/MIN	0-4980	0-4600	0-4480	0-4200
MAX Ø FORATURA (MM)	16	24	30	32
PESO	2.1 KG*	2.7 KG*	3.9 KG*	5.5 KG*
DOTAZIONE	CARICABATTERIE, VALIGETTA TSTAK	CARICABATTERIE, VALIGETTA TSTAK	CARICABATTERIE, VALIGETTA TSTAK	VALIGETTA
VERSIONI	<b>DCH172P2T-QW</b> 449,00 € + IVA	<b>DCH273H2T-QW</b> 619,00 € + IVA	<b>DCH333X2-QW</b> 1.090,00 € + IVA	<b>DCH416NT-XJ</b> 559,00 € + IVA
	2 BATTERIE XR 18V 5.0AH	2 BATTERIE XR 18V POWERSTACK 5.0AH	2 BATTERIE XR FLEXVOLT 9.0AH	SENZA BATTERIE E CARICABATTERIE
	<b>DCH172E2T-QW</b> 429,00 € + IVA	<b>DCH273P2T-QW</b> 509,00 € + IVA		
	2 BATTERIE XR 18V POWERSTACK COMPATTA	2 BATTERIE XR 18V 5.0AH		

# ASPIRATORI

## DCV501LN-XJ

Aspiratore a batteria XR 18V Classe L

**159,00 €**  
+ IVA

- Portata max aria 1260 litri/min
- Aspirazione con azione ciclonica
- Serbatoio in policarbonato 0.75 litri
- Filtro HEPA lavabile
- Luce LED
- Peso 1.5 kg

### Dotazione:

spazzola per pavimenti, tubo flessibile, tubo di prolunga, lancia per fessure, spazzola larga, spazzola tonda, gancio per cintura, senza batteria e caricabatteria, borsa in cordura



**DCV5011H-XJ**  
FILTRO HEPA DI RICAMBIO LAVABILE



## DWH161N-XJ

Aspiratore XR 18V con filtro Hepa

**189,00 €**  
+ IVA

Senza batteria e caricabatteria



## DWH201D-XJ

Sistema estrazione polveri trapani a filo e tassellatori SDS-PLUS

**59,00 €**  
+ IVA



# PUNTE SDS-PLUS

**ELITE**  
SERIES™



**BUILT TO  
LAST**™



Trattamento indurente della punta che la rende molto più durevole e resistente all'usura



Tecnologia che rende il corpo della punta più robusto e resistente alla rottura



Punte progettate per la foratura nel cemento armato, resistenti all'impatto con il tondino d'armatura



Made in Germany

## 4 TAGLIANTI CON UN DESIGN INNOVATIVO PER UN'AZIONE MIGLIORE

Fino a  $\varnothing$  14 mm testa piena in carburo saldata al laser, da  $\varnothing$  16 mm in poi testa al carburo brasata al corpo della punta per una maggiore resistenza.



CODICE	DIAMETRO	LUNGHEZZA TOT.	€ + IVA
DT8908-QZ	5 MM	160 MM	5,80
DT8913-QZ	6 MM	160 MM	5,70
DT8923-QZ	8 MM	160 MM	6,90
DT8925-QZ	8 MM	260 MM	8,30
DT8928-QZ	10 MM	160 MM	7,40
DT8929-QZ	10 MM	210 MM	8,50
DT8934-QZ	12 MM	200 MM	10,40
DT8941-QZ	14 MM	310 MM	18,50
DT9680-QZ	16 MM	250 MM	21,90
DT9683-QZ	18 MM	450 MM	30,80
DT9684-QZ	20 MM	250 MM	29,80
DT9687-QZ	22 MM	450 MM	34,80
DT9689-QZ	24 MM	450 MM	35,90
DT9696-QZ	30 MM	450 MM	43,10

# SMERIGLIATRICI A BATTERIA

## XR 18V



	SMERIGLIATRICE ASSIALE	SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125MM	SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125MM A TESTA RIBASSATA	SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125MM
MOTORE	18V BRUSHLESS	18V BRUSHLESS	18V BRUSHLESS	18V BRUSHLESS
POTENZA RESA	760 W	800 W	800 W	1553 W
VELOCITÀ A VUOTO (GIRI/MIN)	0-5000/17500/25000	9000	9000	3000-9000
MAX Ø DEL DISCO (MM)	38	125	125	125
FILETTO DELL'ALBERINO	M15	M14	M14	M14
INTERRUTTORE A SLITTA	NO	SÌ	SÌ	SÌ
INTERRUTTORE UOMO MORTO	NO	NO	NO	NO
VIBRAZIONI (M/S <sup>2</sup> )	4.4	4.4	4.1	6.9
PESO	1.19 KG*	1.32 KG*	1.80 KG*	1.81 KG*
DOTAZIONE	IN SCATOLA DI CARTONE	CARICABATTERIA, IMPUGNATURA LATERALE, GUARDIA DI PROTEZIONE AD AGGANCIO RAPIDO, VALIGETTA TSTAK	IMPUGNATURA LATERALE, GUARDIA DI PROTEZIONE AD AGGANCIO RAPIDO, VALIGETTA TSTAK	IMPUGNATURA LATERALE, GUARDIE DI PROTEZIONE AD AGGANCIO RAPIDO, VALIGETTA TSTAK
VERSIONI	<b>DCG426N-XJ</b> 229,00 € + IVA	<b>DCG405H2T-QW</b> 509,00 € + IVA	<b>DCG405FNT-QW</b> 249,00 € + IVA	<b>DCG409VSNT-XJ</b> 259,00 € + IVA
	SENZA BATTERIE E CARICABATTERIE	2 BATTERIE POWERSTACK 5.0AH	SENZA BATTERIE E CARICABATTERIE	SENZA BATTERIE E CARICABATTERIE
		<b>DCG405P2-QW</b> 349,00 € + IVA		
		2 BATTERIE XR 18V 5.0AH		

## DISCHI ABRASIVI HIGH PERFORMANCE

Grana professionale in ossido di alluminio progettata per utensili a batteria per massimizzare la durata e le prestazioni



CODICE	DIAMETRO	SPESSORE	MATERIALE	USO	TIPO	€ + IVA
DWA8062SIA-AE	115 MM	1,2 MM	INOX	TAGLIO	PIATTO	0,70
DWA8434SIA-AE	115 MM	3 MM	INOX	TAGLIO	PIATTO	0,90
DT42340Z-QZ	125 MM	1,2 MM	INOX	TAGLIO	PIATTO	0,90
DWA4522SIA-AE	125 MM	3 MM	INOX	TAGLIO	PIATTO	10,00
DT42380Z-QZ	180 MM	1,6 MM	INOX	TAGLIO	PIATTO	1,70
DWA4524SIA-AE	180 MM	3 MM	INOX	TAGLIO	PIATTO	1,80
DWA4525SIA-AE	230 MM	3 MM	INOX	TAGLIO	PIATTO	2,10
DWA8434AIA-AE	115 MM	3 MM	METALLO	TAGLIO	DEPRESSO	0,80
DWA4522AIA-AE	125 MM	3 MM	METALLO	TAGLIO	DEPRESSO	0,90
DWA4524AIA-AE	180 MM	3 MM	METALLO	TAGLIO	DEPRESSO	1,60
DWA4525AIA-AE	230 MM	3 MM	METALLO	TAGLIO	DEPRESSO	1,90
DWA4514AIA-AE	115 MM	6 MM	METALLO	SBAVO	DEPRESSO	1,20
DW4543AIA-AE	125 MM	6 MM	METALLO	SBAVO	DEPRESSO	1,30
DW4547AIA-AE	180 MM	6 MM	METALLO	SBAVO	DEPRESSO	2,30
DW4549AIA-AE	230 MM	6 MM	METALLO	SBAVO	DEPRESSO	3,30

# SMERIGLIATRICI A BATTERIA

## XR 54V

54V XR FLEXVOLT

NOVITÀ



SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125MM	SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125MM	SMERIGLIATRICE 180MM BRUSHLESS	SMERIGLIATRICE ANGOLARE 230MM
54V BRUSHLESS	54V BRUSHLESS	54V BRUSHLESS	54V BRUSHLESS
2300 W	2300 W	2300 W	3000 W
9000	9000	6500	6000
125	125	180	230
M14	M14	M14	M14
NO	NO	NO	NO
NO	SÌ	NO	NO
8.4	8.4	4.5	3.8
2.25 KG*	2.25 KG*	2.6 KG*	4.7 KG*
CARICABATTERIA, IMPUGNATURA LATERALE, GUARDIE DI PROTEZIONE AD AGGANCIO RAPIDO, VALIGETTA TSTAK	CARICABATTERIA, IMPUGNATURA LATERALE, GUARDIE DI PROTEZIONE AD AGGANCIO RAPIDO, VALIGETTA TSTAK	IMPUGNATURA LATERALE ANTIVIBRAZIONE, 2 GUARDIE DI PROTEZIONE AD AGGANCIO RAPIDO PER TAGLIO E SBAVATURA, IN SCATOLA DI CARTONE	CARICABATTERIA, IMPUGNATURA LATERALE ANTIVIBRAZIONE, 2 GUARDIE DI PROTEZIONE AD AGGANCIO RAPIDO PER TAGLIO E SBAVATURA, VALIGETTA TSTAK
<b>DCG418X2-QW</b> 849,00 € + IVA	<b>DCG418SHDX2-QW</b> 919,00 € + IVA	<b>DCG440N-XJ</b> 459,00 € + IVA	<b>DCG460X2-QW</b> 1.010,00 € + IVA
2 BATTERIE XR FLEXVOLT 54V 9.0AH	2 BATTERIE XR FLEXVOLT 54V 9.0AH	SENZA BATTERIE E CARICABATTERIE	2 BATTERIE XR FLEXVOLT 54V 9.0AH
<b>DCG418T2-QW</b> 739,00 € + IVA			
2 BATTERIE XR FLEXVOLT 54V 6.0AH			

## DISCHI ABRASIVI EXTREME

Grana industriale in ossido di alluminio progettata per massimizzare la durata e le prestazioni

- Accreditato OSA
- Concentrazione di grani ad alta densità per una maggiore durata



EXTREME

CODICE	DIAMETRO	SPESSORE	MATERIALE	USO	TIPO	€ + IVA
DT3442-QZ	115 MM	1 MM	INOX	TAGLIO	PIATTO	0,90
DT43903-QZ	115 MM	1,2 MM	INOX	TAGLIO	PIATTO	0,90
DT43905-QZ	115 MM	1,6 MM	INOX	TAGLIO	PIATTO	0,90
DT43902-QZ	125 MM	1 MM	INOX	TAGLIO	PIATTO	1,20
DT43904-QZ	125 MM	1,2 MM	INOX	TAGLIO	PIATTO	1,20
DT43908-QZ	180 MM	1,6 MM	INOX	TAGLIO	PIATTO	1,90
DT43909-QZ	230 MM	2 MM	INOX	TAGLIO	PIATTO	2,40
DX7927-AE	115 MM	3 MM	METALLO	TAGLIO	PIATTO	1,10
DT43911-QZ	125 MM	3 MM	METALLO	TAGLIO	PIATTO	1,20
DX7967-AE	180 MM	3 MM	METALLO	TAGLIO	PIATTO	2,00
DX7987-AE	230 MM	3 MM	METALLO	TAGLIO	PIATTO	2,50
DX7921-AE	115 MM	6 MM	METALLO	SBAVO	DEPRESSO	1,40
DX7941-AE	125 MM	6 MM	METALLO	SBAVO	DEPRESSO	1,60
DT43919-QZ	230 MM	6 MM	METALLO	SBAVO	DEPRESSO	3,60

# TRAPANI AVVITATORI

## XR 18V



MOTORE	18V BRUSHLESS	18V BRUSHLESS	18V BRUSHLESS
POTENZA	74Nm	90Nm	169Nm
MANDRINO	METALLO	METALLO	METALLO
VELOCITÀ	2	2	3
VELOCITÀ (GIRI/MIN)	0-450/1.650	0-650/2.000	0-450/1.200/2.000
PERCUSSIONI/MIN	0-7.650/28.050	0-34.000	0-38.250
SISTEMA DI SICUREZZA	-	ANTI-ROTATION	ANTI-ROTATION
PESO	1.15 KG*	1.2 KG*	1.85 KG*
DOTAZIONE	CARICABATTERIE, VALIGETTA TSTAK	CARICABATTERIE, VALIGETTA TSTAK	CARICABATTERIE, VALIGETTA TSTAK
VERSIONI	<b>DCD799P2T-QW</b> 329,00 € + IVA	<b>DCD805H2T-QW</b> 509,00 € + IVA	<b>DCD1007H2T-QW</b> 549,00 € + IVA
	2 BATTERIE XR 18V 5.0AH	2 BATTERIE XR 18V <b>POWERSTACK</b> 5.0AH	2 BATTERIE XR 18V <b>POWERSTACK</b> 5.0AH
	<b>DCD799D2T-QW</b> 259,00 € + IVA	<b>DCD805S2T-QW</b> 439,00 € + IVA	
	2 BATTERIE XR 18V 2.0AH	2 BATTERIE XR 18V <b>POWERSTACK</b> 3.5AH	
		<b>DCD805P2T-QW</b> 389,00 € + IVA	
		2 BATTERIE XR 18V 5.0AH	

Disponibile anche nella versione TRAPANO AVVITATORE nei seguenti codici DCD794P2T-QW / DCD794D2T-QW / DCD800H2T-QW / DCD800P2T-QW / DCD800E2T-QW

## ACCESSORI PER TRAPANI AVVITATORI

### DT6952-QZ

Set 5 punte per muratura

In cassetta di plastica.

Diametri: 4, 5, 6, 8, 10 mm



**6.50** €  
+ IVA

### DT5911-QZ

Set 10 punte HSS-R

In cassetta di plastica.

Diametri: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm



**9.90** €  
+ IVA

### DT6956-QZ

Set 5 punte cemento Extreme

In cassetta di plastica.

Diametri: 4, 5, 6, 8, 10 mm



**11.10** €  
+ IVA

**EXTREME**

# INSERTI

EXTREME®

FLEXTORQ®

IMPACT READY  
IMPACT DRIVER ACCESSORIES

Design della testa che riduce il rischio di oscillazioni e danni alla vite

**MAGGIORE  
DURATA**

**MASSIMA  
PRECISIONE**

Maggiore flessibilità per assecondare i movimenti in fase di avvitatura

Attacco esagonale da 1/4"

Zona di torsione rinforzata per resistere alla forza di rotazione generata nelle applicazioni più gravose

Dimensioni e tipologia dell'inserto incise al laser sul corpo per una più rapida lettura



## DT70618T-QZ

Set 15 inserti FLEXTORQ

Composto da: PZ2 x 15 da 25 mm e 1 porta inserti magnetico

**10<sup>.90</sup>** €  
+ IVA




## DT7274-QZ

Set 10 inserti FLEXTORQ

Composto da: PH2 x 2, PZ2 x 6, PZ3 x 2 da 57 mm con moschettone

**6<sup>.90</sup>** €  
+ IVA



## DT70518T-QZ

Set 10 inserti FLEXTORQ

Composto da: Ph2 x 2, Pz2 x 2, Pz3 x 2, SL6, T15, T30 da 25 mm e 1 porta inserti magnetico pivotale

**12<sup>.20</sup>** €  
+ IVA



## DT70523T-QZ

Set 32 pezzi FLEXTORQ

Composto da: PH1, PH2 x 3, PH3, PR2 x 2, PZ1 x 2, PZ2 x 5, PZ3 x 3, T10 x 2, T15 x 2, T20 x 2, T25 x 2, T27, T30, T40, SL6 x 2, SL8 da 25 mm e 1 adattatore magnetico lunghezza 60 mm

**22<sup>.50</sup>** €  
+ IVA



## DT70730T-QZ

Set 25 pezzi FLEXTORQ

Composto da: PZ2 x7, PZ3, SL6, T20 x2, T25 x2, T30 x2 da 25 mm, PH2 x2, PZ2 x2, PZ3 da 57 mm, PH2, PZ2, T20 da 89 mm, 1 bussola esagonale magnetica 8 mm e 1 porta inserti magnetico

**34<sup>.90</sup>** €  
+ IVA



## DT70512T-QZ

Set 14 pezzi FLEXTORQ

Composto da: PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2 x3, PZ3, SL6, T20, T25, T30 da 25 mm, 1 porta inserti da 80 mm e 1 porta inserti da 120 mm

**12<sup>.20</sup>** €  
+ IVA



# ACCESSORI FORARE

## FORATURA METALLO

### DT7926-XJ

Set forare metallo

Cassetta con 29 punte EXTREME 2  
Diametri da 1 a 13 mm  
Ideali per forare metalli come ghisa  
e alluminio.



**EXTREME**

**95.50** €

+ IVA

### DT4957-QZ

Set forare acciaio inox

Cassetta con 29 punte ELITE COBALT  
Diametri da 1 a 13 mm  
Ideali per forare Acciaio Inox.



**EXTREME**

**143.90** €

+ IVA

### DT50060-QZ

Set lavorazione metallo

5 punte attacco 1/4"  
per forare, maschiare e svasare  
Misure: M4-M5-M6-M8-M10



**29.90** €

+ IVA

## FORATURA LEGNO E MULTIMATERIALE

### DT4535-QZ

Set forare legno

Set 5 punte per legno.  
Diametri: 4, 5, 6, 8, 10 mm.



**4.20** €

+ IVA

### DT70751-QZ

Set forare legno con chiodi

Set 9 mechie Extreme attacco esagonale  
1/4". Diametri: 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28,  
32 mm

**EXTREME**

**TOUGH CASE+**  
CONNECTABLE CASES



**39.00** €

+ IVA

### DT90238-QZ

Set forare legno con chiodi

Set 6 punte a tre taglienti Extreme  
attacco esagonale 1/4".  
Diametri: 13-16-18-22-25-32 mm

**EXTREME**

**TOUGH CASE+**  
CONNECTABLE CASES



**44.90** €

+ IVA

## BLACK&GOLD SET PUNTE ELICOIDALI PER FORARE METALLO-LEGNO-PLASTICA

Punte con una geometria ed un nucleo rinforzato che permettono di praticare fori in maniera precisa e pulita su acciaio e materiali metallici nonché su legno e plastica.

### DT70727-QZ

Set forare composto da 14 punte

Caratteristiche: attacco  
con codolo triangolare.  
Consigliato con trapani a filo  
o batteria. Diametri: 1, 1.5x2, 2x2,  
2.5, 3x2, 3.5, 4x2, 5, 6, 8 mm



**18.00** €

+ IVA

**TOUGH CASE+**  
CONNECTABLE CASES

### DT70728-QZ

Set forare composto da 19 punte

Caratteristiche: attacco  
con codolo triangolare.  
Consigliato con trapani a filo  
o batteria. Diametri: 1, 1.5,  
2x2, 2.5x2, 3x2, 3.5x2, 4x2,  
5x2, 5.5, 6, 7, 8, 10 mm



**27.80** €

+ IVA

**TOUGH CASE+**  
CONNECTABLE CASES

### DT70729-QZ

Set forare composto da 23 punte

Caratteristiche: attacco con  
codolo triangolare. Consigliato  
con trapani a filo o batteria.  
Diametri: 1x2, 1.5x2, 2x2,  
2.5x2, 3x2, 3.5x2, 4x2, 4.5,  
5x2, 6, 7, 8, 9, 10, 12 mm



**36.50** €

+ IVA

**TOUGH CASE+**  
CONNECTABLE CASES

### DT20620-QZ

Set forare composto da 10 punte

Caratteristiche: attacco con  
codolo esagonale.  
Consigliato con avvitatori  
a impuls. Diametri: 3, 3.5, 4,  
4.5, 5x2, 6x2, 8, 10 mm



**31.90** €

+ IVA

# ACCESSORI FORARE & AVVITARE

## SET MISTI

### DT70779T-QZ

#### Sistema "FLIP&DRIVE"

Cassetta con 22 pezzi:

Punte per forare, svasare n. 6,8,10,12.

Inseri PH1 x 1, PH2 X 2, PZ2 x 3, PZ3 x 2,

T15 x 1, T20 x 2, T25 x 2, T30 x 2

**IDEALE PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO!**



**35.00** €  
+ IVA



### DT71567-QZ

#### Set avvitare e forare metallo/muratura

Set 16 pezzi contenente:

5 punte metallo misure: 2-3-4-5-6 mm

3 punte muratura misure: 5-6-8 mm

1 adattatore magnetico 7 Inserti misti da 25 mm PZ1-PZ2-PZ3

**12.00** €  
+ IVA



### DT70711-QZ

#### Set avvitare e forare metalli

Cassetta con 19 pezzi:

1 adattatore magnetico, 1 adattatore magnetico con guida,

8 inserti da 25 mm: PH2 x3, PZ2 x4, PZ3, 3 inserti da 50mm:

PH2, PZ2 x2, 6 punte Extreme metallo misure 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm



**41.50** €  
+ IVA



### DT70712-QZ

#### Set avvitare e forare muratura

Cassetta con 19 pezzi: 1 adattatore magnetico,

1 adattatore magnetico con guida, 8 inserti da 25 mm:

PH2 x3, PZ2 x4, T25, 3 inserti da 50mm: PH2 PZ2 T25,

6 punte Extreme muratura misure 4, 5, 5.5, 6, 7, 8 mm



**35.90** €  
+ IVA



### DT70760-QZ

#### Set avvitare e forare

Cassetta con 68 pezzi:

5 Punte SDS+ Extreme 2 taglienti: 6 x 110 mm, 6 x2, 8, 10 x 160 mm,

12 Punte metallo Extreme 2: 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7

mm, 7 Punte muro Extreme: 4, 5, 6 x2, 7, 8 x2 mm, 39 Inserti

da 25 mm: PH1, PH2 x3, PH3, PZ1, PZ2 x3, PZ3, T15, T20 x22, T25 x4,

T30, T40, 3 Inserti da 50 mm: PZ2, PH2, T20,

1 adattatore magnetico, 1 guida magnetica



**84.90** €  
+ IVA



### DT70784-QZ

#### Set forare e avvitare

Cassetta con 100 pezzi:

2 Punte a bandiera 22 - 25 mm, 1 punta per svasare,

1 adattatore 1/4", 1 adattatore 3/8", 74 inserti 25 mm: T10 x 1,

T15 x 2, T20 x 2, T25 x 2, T30 x 2, T40 x 1, PZ1 x 1, PZ3 x 1,

PH3 x 1, PH1 x 1, PZ2 x 30 (contenitore apposito), PH2 x 30

(contenitore apposito), 2 inserti 50 mm: PH2 x 1, PZ2 x 1,

1 porta inserti, 1 adattatore magnetico con guida, 4 bussole:

6-8-10-13 mm, 6 punte Black&Gold: 2-3-4- 5-6-8 mm,

7 punte per legno Brad Point: 3-4-5-6-8-10-12 mm.



**39.90** €  
+ IVA



# SOLLEVATORE A VUOTO GRABO


18V XR

Permette la movimentazione, sollevamento e posizionamento preciso efficiente ed affidabile di oggetti pesanti di un'ampia tipologia di materiali quali piastrelle, pannelli in cartongesso, blocchi di cemento, vetro, metallo. La sua forza di suzione gli permette di attaccarsi su quasi tutte le superfici, anche se polverose, ruvide o semiporose ed ha una capacità di sollevamento fino a 120 kg. La pompa per vuoto si arresta al raggiungimento del massimo vuoto riattivandosi in caso di perdita di pressione, il display digitale ti informa in tempo reale sulla depressione attuale.



## APPLICAZIONI SU SUPERFICI SEMIPOROSE E STRUTTURATE

CEMENTO

			
PIETRA	METALLO	LEGNO	MARMO
			
CARTON- GESSO	PLEXIGLASS	LAMIERA MANDORLATA	VETRO LAVORATO
			
PANNELLI DI CEMENTO	PIASTRELLE GRANDI	PANNELLI DI TRUCIOLATO	SUPERFICI BAGNATE

### DCE590D1T-QW

Sollevatore a vuoto grabo 18V XR 2.0Ah

- Carico nominale:  
in orizzontale 120 kg - in verticale 60 kg
- Temperatura d'esercizio -10 °C – +40 °C
- Umidità d'esercizio <80 %
- Temperatura di conservazione -10 – +60 °C
- Umidità di conservazione % <80
- Peso (solo corpo macchina) 1.6 kg

#### Dotazione:

1 batteria XR 18V 2.0Ah,  
caricabatteria, parasole,  
valigetta TSTAK



399.<sup>00</sup> €  
+ IVA

### DCE590N-XJ

Sollevatore a vuoto grabo 18V XR

- Carico nominale:  
in orizzontale 120 kg - in verticale 60 kg
- Temperatura d'esercizio -10 °C – +40 °C
- Umidità d'esercizio <80 %
- Temperatura di conservazione -10 – +60 °C
- Umidità di conservazione % <80
- Peso (solo corpo macchina) 1.6Kg

#### Dotazione:

solo corpo macchina,  
coperchio copriguarnizione,  
parasole. In scatola di cartone  
senza batterie e caricabatteria



309.<sup>00</sup> €  
+ IVA

# SUPER KIT POWERSTACK

PROMO

## DCK5011H4T-IT

KIT 18V 5.0Ah

- **DCH273**  
Tassellatore SDS-PLUS  
3 modalità  
Potenza del colpo 2.1J  
Max foratura 24 mm
- **DCD805**  
Trapano a percussione 2 velocità  
Coppia di serraggio massima 90Nm
- **DCF922**  
Avvitatore impulsivi 1/2"  
Coppia di serraggio massima 406Nm
- **DCG405**  
Smerigliatrice angolare 125 mm

### Dotazione:

4 batterie XR 18V **POWERSTACK** 5.0Ah,  
2 caricabatterie, 4 valigette TSTAK,  
1 vasca fonda con ruote TSTAK,  
auricolari wireless da cantiere



In dotazione  
auricolari  
wireless  
da cantiere



1.499.<sup>00</sup> €  
+ IVA

TSTAK CON RUOTE  
IN OMAGGIO  
DWST83347-1

## IN DOTAZIONE AURICOLARI WIRELESS DA CANTIERE PRO-X1 con custodia di ricarica



La lunga durata e il suono eccezionale rendono questi auricolari leggeri un must in cantiere. Conserva e ricarica gli auricolari più volte con la robusta custodia di ricarica e goditi fino a 30 ore di autonomia.

# COMBO KIT

## XR 18V

### DCK2062D2T-QW

KIT 18V 2.0Ah

- **DCD709**  
Trapano a percussione 2 velocità  
Coppia di serraggio massima 65Nm
- **DCF809**  
Avvitatore impulsi 1/4"  
Coppia di serraggio massima 190Nm

**Dotazione:**

2 batterie XR 18V 2.0Ah,  
1 caricabatteria, 1 valigetta TSTAK



**299.00** €  
+ IVA

### DCK2002S2T-IT

KIT 18V **POWERSTACK** 3.5Ah

- **DCD805**  
Trapano a percussione 2 velocità  
Coppia di serraggio massima 90Nm
- **DCF860**  
Avvitatore impulsi 1/4"  
3 velocità  
Coppia di serraggio massima 282Nm

**Dotazione:**

2 batterie XR 18V **POWERSTACK** 3.5Ah,  
1 caricabatteria, 2 valigette TSTAK



**599.00** €  
+ IVA

### DCK2003P2T-IT

KIT 18V 5.0Ah

- **DCD805**  
Trapano a percussione 2 velocità  
Coppia di serraggio massima 90Nm
- **DCG405**  
Smerigliatrice angolare 125 mm

**Dotazione:**

2 batterie XR 18V 5.0Ah,  
1 caricabatteria, 2 valigette TSTAK



**499.00** €  
+ IVA

### DCK2005P2T-IT

KIT 18V 5.0Ah

- **DCD805**  
Trapano a percussione 2 velocità  
Coppia di serraggio massima 90Nm
- **DCH273**  
Tassellatore SDS-PLUS  
3 modalità  
Potenza del colpo 2.1J  
Max foratura 24 mm

**Dotazione:**

2 batterie XR 18V 5.0Ah,  
1 caricabatteria, 2 valigette TSTAK



**599.00** €  
+ IVA

# COMBO KIT

## XR 18V

### DCK2095D2T-QW

KIT 18V XR 2Ah

- **DCD805**  
Trapano a percussione 2 velocità  
Coppia di serraggio massima 90Nm
- **DCLE34031**  
Tracciatore a 3 linee 360° raggio verde

**Dotazione:**

2 batterie XR 18V 2.0Ah,  
1 caricabatteria, supporto da parete,  
target verde, 1 valigetta TSTAK



**599.<sup>00</sup> €**  
+ IVA

### DCK4006P3T-IT

KIT 18V 5.0Ah

- **DCD805**  
Trapano a percussione 2 velocità  
Coppia di serraggio massima 90Nm
- **DCG405**  
Smerigliatrice angolare 125 mm
- **DCF850**  
Avvitatore impulsi 1/4"  
3 velocità  
Coppia di serraggio massima 206Nm
- **DCH273**  
Tassellatore SDS-PLUS  
3 modalità - Potenza del colpo 2.1J  
Max foratura 24 mm

**Dotazione:**

3 batterie XR 18V 5.0Ah, 1 caricabatteria,  
3 valigette TSTAK



**999.<sup>00</sup> €**  
+ IVA

### DCK5007P4T-IT

KIT 18V 5.0Ah

- **DCD805**  
Trapano a percussione 2 velocità  
Coppia di serraggio massima 90Nm
- **DCF850**  
Avvitatore impulsi 1/4" - 3 velocità  
Coppia di serraggio massima 206Nm
- **DCG405**  
Smerigliatrice angolare 125 mm
- **DCH172**  
Tassellatore SDS-PLUS  
2 modalità - Potenza del colpo 1.4J  
Max foratura 16 mm
- **DCLE34021**  
Tracciatore a 90° raggio verde

**Dotazione:**

4 batterie XR 18V 5.0Ah,  
2 caricabatteria, 4 valigette TSTAK,  
1 vasca TSTAK fonda con ruote,  
1 valigetta



**1.299.<sup>00</sup> €**  
+ IVA

COMPRESO NEL PREZZO  
TRACCIATORE LASER  
**DCLE34021N-XJ**

# CHIODATRICI PER CEMENTO



## DGN845D1-QW

Chiodatrice a gas per cemento 18V XR 2.0Ah

- Fissaggio di chiodi fino a 40 mm di lunghezza su superfici in calcestruzzo/acciaio strutturale
- Intelaiatura pareti e pavimenti per cartongesso
- Clip e accessori elettrici (incluso E-STICK)
- Materiali: calcestruzzo, acciaio, blocco di cemento
- POTENTE MOTORE A GAS ~100J con regolazione del gas
- Regolazione della profondità
- Puntale intercambiabile
- Luce led

### Dotazione:

1 batteria 18V XR 2.0Ah, caricabatteria, valigetta



**809<sup>00</sup>** €  
+ IVA

**18V XR**  
BRUSH-LESS

## ACCESSORI PER CHIODATRICE A GAS PER CEMENTO DGN845

### DGN8451-XJ

Naso magnetico per borchie



**39<sup>00</sup>** €  
+ IVA

### DGN8452-XJ

Naso e-stick per passacavi



**24<sup>90</sup>** €  
+ IVA

### DGN8453-XJ

Naso per cartongesso



**24<sup>90</sup>** €  
+ IVA

### DDF8450000

Bomboletta gas per chiodatrice DGN845



**11<sup>90</sup>** €  
+ IVA

# CHIODATRICE

## XR 18V

### DCN890P2-QW

Chiodatrice per cemento Brushless 18V XR 5.0Ah

**Fissaggio diretto dei chiodi su superfici**  
in calcestruzzo/acciaio strutturale

• Fissaggio rapido di listelli, tubi e cavi

**Innovativa tecnologia del volano volano**

• Maggiore velocità di accensione ed esecuzione,  
minore usura e manutenzione

**Potenza selezionabile in tre fasi**

• Regolazione specifica per materiale e chiodo

**Dotazione:**

2 batterie 18V XR 5.0Ah, caricabatteria, puntale per cartongesso DCN8904-XJ, Puntale non magnetica (per soluzioni di fissaggio "Stick-E" con clip in plastica) DCN8903-XJ, gancio per cintura, valigetta



**889<sup>00</sup>**  
€  
+ IVA



## ACCESSORI PER CHIODATRICE PER CEMENTO DCN890

### DCN8902-XJ

Puntale magnetica  
(per soluzioni di fissaggio  
senza clip in plastica)



**48<sup>00</sup>**  
€  
+ IVA

### DCN8903-XJ

Puntale non magnetica (per  
soluzioni di fissaggio "Stick-E"  
con clip in plastica)



**29<sup>00</sup>**  
€  
+ IVA

### DCN8904-XJ

Puntale per cartongesso



**29<sup>00</sup>**  
€  
+ IVA

### DCN8905-XJ

Asta di prolunga  
(ideale per lavori a soffitto /  
smontabile in 3 parti /  
lunghezza di lavoro: 2,10 m)



**214<sup>00</sup>**  
€  
+ IVA

## CHIODI PER CHIODATRICE DCN890 + DCG845

### CHIODI STANDARD



CODICE	LUNGHEZZA	DIAMETRO	QUANTITÀ PER SCATOLA	€ + IVA
DCN8901015	15 MM	2,6 MM	1.005 CHIODI	51,50
DCN8901020	20 MM	2,6 MM	1.005 CHIODI	51,50
DCN8901025	25 MM	2,6 MM	1.005 CHIODI	53,00
DCN8901030	30 MM	2,6 MM	1.005 CHIODI	55,00
DCN8901035	35 MM	2,6 MM	1.005 CHIODI	57,00
DCN8901040	40 MM	2,6 MM	1.005 CHIODI	67,00
DCN8901045	45 MM	2,6 MM	510 CHIODI	43,00
DCN8901050	50 MM	2,6 MM	510 CHIODI	44,00
DCN8901055	55 MM	2,6 MM	510 CHIODI	46,00
DCN8901057	57 MM	2,6 MM	510 CHIODI	47,00

### CHIODI AD ALTA DENSITÀ HD



DCN8902015	15 MM	3,7 MM	1.005 CHIODI	69,00
DCN8902020	20 MM	3,7 MM	1.005 CHIODI	75,00
DCN8902025	25 MM	3,7 MM	1.005 CHIODI	73,00

### CHIODI EXTRA DURI XH



DCN8903013	13 MM	3,0 MM	1.000 CHIODI	86,00
DCN8903017	17 MM	3,0 MM	1.005 CHIODI	90,00
CHIODI XH OMOLOGATI ETA				
DCN8903022	22 MM	3,0 MM	1.005 CHIODI	99,00
DCN8903027	27 MM	3,0 MM	1.005 CHIODI	105,00
DCN8903032	32 MM	3,0 MM	1.005 CHIODI	119,00
DCN8903038	38 MM	3,0 MM	1.005 CHIODI	134,00
DCN8903043	43 MM	3,0 MM	510 CHIODI	65,00
DCN8903048	48 MM	3,0 MM	510 CHIODI	68,00
DCN8903053	53 MM	3,0 MM	510 CHIODI	69,00
DCN8903057	57 MM	3,0 MM	510 CHIODI	70,00

# GIARDINO AUTUNNO-INVERNO

18V XR

**CON LA GAMMA  
AUTUNNO-INVERNO,  
2ª BATTERIA 5.0AH  
INCLUSA NEL PREZZO**



## DCMCS565P1-QW

Elettrosega barra 30 cm

- Motore Brushless
- Lunghezza barra 30 cm
- Velocità catena 7.3m/sec
- Autonomia 100 tagli 10x10
- Lubrificazione automatica
- Tendicatena con bullone
- Peso (solo corpo) 3.5 kg

**Dotazione:**

1 batteria 18V XR 5.0Ah,  
caricabatteria



**339.00** €  
+ IVA

**ACCESSORI COMPATIBILI**

DT20665-QZ	KIT BARRA E CATENA CROMATA 30 CM	27,90 € + IVA
------------	----------------------------------	---------------

## DCMPS520P1-QW

Elettrosega per potatura barra 20 cm

- Motore Brushless
- Autonomia 70 tagli (10x10 cm)
- Velocità catena 8.6 m/s
- Peso (senza batteria) 2 kg

**Dotazione:**

1 batteria XR 18V 5.0Ah,  
caricabatteria



**269.00** €  
+ IVA

**ACCESSORI COMPATIBILI**

DT20694-QZ	BARRA RICAMBIO ELETTROSEGA BARRA 20 CM	15,90 € + IVA
DT20693-QZ	CATENA 20 CM	13,00 € + IVA


## DCMPP569P1-QW

Svettatoio 18V

- Capacità di taglio 38 mm
- Asta smontabile in 3 pezzi, in alluminio, lunga fino a 3 m
- Testa pivotante in 5 posizioni, permette di angolare il taglio e raggiungere gli spazi più angusti
- Copertura in gomma
- Gancio metallico (strappa i rami più duri)
- Protezione del grilletto

**Dotazione:**

1 batteria 18V XR 5.0Ah,  
caricabatteria



**329.00** €  
+ IVA

**NOVITÀ**

## DCMPS567P1-QW

Potatore ad asta barra 20 cm

- Motore Brushless
- Velocità catena 6.5 m/s
- Lunghezza barra 20 cm
- Peso (solo corpo macchina) 4.5 kg
- Asta smontabile in 3 parti per un facile trasporto

**Dotazione:**

1 batteria XR 18V 5.0Ah,  
caricabatteria



**309.00** €  
+ IVA

**ACCESSORI COMPATIBILI**

DT20668-QZ	KIT BARRA E CATENA CROMATA 20 CM	21,90 € + IVA
------------	----------------------------------	---------------

## DCMBL562P1-QW

Soffiatore assiale

- Motore Brushless
- Mettere 200 km/h e 450 CFM
- Volume di aria CFM 450
- Peso (solo corpo macchina) 3.1 kg

**Dotazione:**

1 batteria XR 18V 5.0Ah,  
caricabatteria



**259.00** €  
+ IVA

## DCMPP568P1-QW

Cesoia da potatura

- Capacità taglio 38 mm
- Peso (solo corpo macchina) 1.37 kg

**Dotazione:**

1 batteria XR 18V 5.0Ah,  
caricabatteria



**249.00** €  
+ IVA

**ACCESSORI COMPATIBILI**

DCMPPRB1-QZ	LAMA DI RICAMBIO PER CESOIA DA POTATURA	19,90 € + IVA
-------------	---	---------------

# GIARDINO AUTUNNO-INVERNO

54V XR

**CON LA GAMMA  
AUTUNNO-INVERNO,  
2ª BATTERIA 9.0AH  
INCLUSA NEL PREZZO**

**54V XR FLEX VOLT**



## DCMCS575X1-QW

Elettrosega con barra da 50 cm

- Velocità catena 13,5 m/s
- Autonomia fino a 115 tagli per carica\*
- Peso 5.5 kg
- Tensionamento variabile della catena
- Potenza Max 3000W
- Coppia Max 6.4Nm

**Dotazione:**

1 batteria XR FV 9.0Ah,  
caricabatteria



**699.00** €

+ IVA

VALIGETTA PER  
IL TRASPORTO  
ROBUSTA.  
PROTEGGE LA  
SEGA E LA BARRA

\*su tronchi 150x150 mm con batteria da 15.0AH

## DCMCS574X1-QW

Elettrosega con barra da 45 cm

- Velocità catena 13,5 m/s
- Autonomia fino a 115 tagli per carica\*
- Peso 5.0 kg
- Tensionamento variabile della catena
- Potenza Max 2000W
- Coppia Max 5.0Nm

**Dotazione:**

1 batteria XR FV 9.0Ah,  
caricabatteria



**639.00** €

+ IVA

VALIGETTA PER  
IL TRASPORTO  
ROBUSTA.  
PROTEGGE LA  
SEGA E LA BARRA

\*su tronchi 150x150 mm con batteria da 15.0AH

## DCMCST635X1-QW

Elettrosega 35cm  
impugnatura superiore

- Potenza pari a 2.4Hp
- Velocità catena 23m/sec
- Autonomia fino a 100 tagli per carica\*
- Oliatore automatico e regolabile
- Display LED
- Peso (solo corpo macchina) 3.4 kg

**Dotazione:**

1 batteria XR FV 9.0Ah,  
caricabatteria



**619.00** €

+ IVA

\*su tronchi 100x100mm con batteria da 5.0AH

## ACCESSORI COMPATIBILI

CODICE		DESCRIZIONE	€ + IVA
DZO6430-QZ		BARRA 30 CM .325LP	21,90
DT20691-QZ		BARRA 35 CM .325LP	24,90
DZO6440-QZ		BARRA 40 CM .325LP	27,90
DT20687-QZ		BARRA 45 CM .325LP	29,90
DT20689-QZ		BARRA 50 CM .325LP	32,90
DZO6530-QZ		CATENA 30 CM .325LP	22,90
DT20692-QZ		CATENA 35 CM .325LP	26,90
DZO6540-QZ		CATENA 40 CM .325LP	29,90
DT20688-QZ		CATENA 45 CM .325LP	32,90
DT20690-QZ		CATENA 50 CM .325LP	34,90

## DCMBA572X1-QW

Soffiatore assiale Brushless  
XR Flexvolt

- Motore Brushless
- Modalità turbo
- Velocità soffiaggio 200 km/h
- Peso (solo corpo macchina) 3.8 kg

**Dotazione:**

1 batteria XR FV 9.0Ah,  
caricabatteria



**429.00** €

+ IVA

## DCMBL777X1-QW

Soffiatore assiale Brushless  
XR Flexvolt

- Motore Brushless
- Modalità turbo
- Volume d'aria 21.5 m³/min
- Velocità soffiaggio 258 km/h
- Peso (solo corpo macchina) 3.3 kg

**Dotazione:**

1 batteria XR FV 9.0Ah,  
caricabatteria, 2 ugelli



**469.00** €

+ IVA

## 18V XR

### DCMWSP156N-XJ

Rasaerba semovente 53 cm  
2X18V XR

- Motore Brushless
- Larghezza taglio 53 cm
- Doppia lama
- Area taglio: fino a 1340 m<sup>2</sup>
- Capacità sacco 67L
- Regolazione dell'altezza: punto singolo
- 6 regolazioni dell'altezza di taglio: 25-41-56-71-86-102 mm

Senza batteria e caricabatteria



**599.00 €**  
+ IVA

### DCMWP134N-XJ

Rasaerba a spinta 53 cm  
2X18V XR

- Motore Brushless
- Larghezza taglio 53 cm
- Doppia lama
- Area taglio: fino a 1680 m<sup>2</sup>
- Capacità sacco 67L
- Regolazione dell'altezza: punto singolo
- 6 regolazioni dell'altezza di taglio: 25-41-56-71-86-102 mm

Senza batteria e caricabatteria



**519.00 €**  
+ IVA

### DCMHT562P1-QW

Tagliasiepi a batteria 18V barra 55 cm  
Passo lama 19 mm

- Motore Brushless
- Autonomia massima 75min con batteria XR 18V 5Ah
- Passo denti 19 mm
- Lunghezza lama 55 cm
- Velocità 2800 giri /min
- Tipo lama tagliata al laser
- Denti lama con dentatura a sega
- Peso (solo corpo) 3.2 kg

**Dotazione:**

1 batteria 18V XR 5.0Ah, caricabatteria



**259.00 €**  
+ IVA

### DCMHT564P1-QW

Tagliasiepi a batteria 18V barra 55 cm  
Passo lama 25 mm

- Motore Brushless
- Autonomia massima 75min con batteria XR 18V 5Ah
- Passo denti 25 mm
- Lunghezza lama 55 cm
- Velocità 2800 giri /min
- Tipo lama tagliata al laser
- Denti lama con dentatura a sega
- Peso (solo corpo) 3.2 kg

**Dotazione:**

1 batteria 18V XR 5.0Ah, caricabatteria



**269.00 €**  
+ IVA

\* autonomia massima 75min con batteria XR18V 5Ah

### DCMPW1600N-XJ

Idro-pulitrice XR 2x18V

- Funzionamento a 36V 2 batterie 18V in contemporanea

Senza batteria e caricabatteria



**489.00 €**  
+ IVA

### DCMST561P1-QW

Tagliabordi ampiezza taglio 36 cm

**Dotazione:**

1 batteria 18V XR 5.0Ah, caricabatteria



**359.00 €**  
+ IVA

### DCMPH566P1-QW

Tagliasiepi ad asta 55 cm

**Dotazione:**

1 batteria 18V XR 5.0Ah, caricabatteria



**349.00 €**  
+ IVA

### 54V XR

#### DCMPS635N-XJ

Potatore telescopico lama 25 cm  
54V XR FLEXVOLT

- Lama 25 cm
- Alloggiamento lama in alluminio
- Aggiustamento automatico dell'olio
- Velocità catena 15.6 m/s
- Asta telescopica lunga fino a 3,5 m
- Design ergonomico e leggero

Senza batteria e caricabatteria



**439.00** €

+ IVA


NOVITÀ

#### DCMPS640N-XJ

Potatore telescopico lama 30 cm  
54V XR FLEXVOLT

- Lama 30 cm
- Alloggiamento lama in magnesio
- Aggiustamento automatico dell'olio
- Display LED
- Velocità catena 21.3 m/s
- Asta telescopica lunga fino a 4 m
- Design ergonomico e leggero

Senza batteria e caricabatteria



**599.00** €

+ IVA

NOVITÀ

#### DCMWSP660N-XJ

Rasaerba 53 cm semovente  
2X54V XR FV

- Motore Brushless
- Doppia lama
- 6 Regolazioni altezza (da 25 a 102 mm)
- Capacità sacco raccolta 67Lt
- Fari per operare in condizioni di scarsa luminosità

Senza batteria e caricabatteria



**759.00** €

+ IVA

#### DCMWSP550N-XJ

Rasaerba 53 cm semovente  
54V XR FV

- Motore Brushless
- Doppia lama
- 6 Regolazioni altezza di taglio: 25-41-56-71-86-102 mm

Senza batteria e caricabatteria



**689.00** €

+ IVA

#### DCMWSP500N-XJ

Rasaerba 53 cm a spinta  
54V XR FV

- Motore Brushless
- Doppia lama
- 6 Regolazioni altezza di taglio: 25-41-56-71-86-102 mm

Senza batteria e caricabatteria



**599.00** €

+ IVA

#### DCMHT573X1-QW

Tagliasiepi a batteria 54V  
lama 65 cm Passo 31 mm

Dotazione:

1 batteria XR 54V FV 9.0Ah,  
caricabatteria



**439.00** €

+ IVA

#### DCM571X1-QW

Tagliabordi decespugliatore  
a batteria brushless 54V  
ampiezza di taglio 38 cm

Dotazione:

1 batteria XR 54V FV 9.0Ah,  
caricabatteria



**569.00** €

+ IVA

#### DCMAS5713X1-QW

Multifunzione 54V XR

- Impugnatura ergonomica
- Velocità variabile: alta/bassa velocità 4650-5800
- Compatto da riporre, facile da trasportare
- Rocchetto tecnologia Quick-Load™
- Peso 6.5 kg

Dotazione:

attacco tagliabordi, 1 batteria XR FV 9.0Ah,  
caricabatteria, borsa



**609.00** €

+ IVA

ATTACCO POTATORE  
DCMASPS5N-XJ

**129.00** €

+ IVA

ATTACCO  
DECESPUGLIATORE  
DCMASBC1N-XJ

**109.00** €

+ IVA

ATTACCO  
TAGLIESIEPI  
DCMASPH6N-XJ

**169.00** €

+ IVA

ATTACCO  
TAGLIABORDI  
DCMASST1N-XJ

**99.00** €

+ IVA

# LAVORAZIONE METALLO

## ELETTROUTENSILI PER METALLO

### DCS383H2-QW

Sega circolare per metalli  
184 mm 18V XR **POWERSTACK** 5.0Ah

- Motore brushless
- Ø Lama/foro 184/20 mm
- Orientamento lama destra
- Velocità a vuoto 3900 Giri/min
- Scarpa in acciaio inox con marcature di misura
- Guardia raccogli trucioli in magnesio semplice da rimuovere
- Peso (solo corpo macchina) 4.8 kg

#### Dotazione:

2 batterie 18V XR **POWERSTACK** 5.0Ah, caricabatteria, lama TCT 48 denti, valigetta TSTAK



3ª BATTERIA  
IN DOTAZIONE

**729.00** €  
+ IVA

### DT1044-QZ

Lama circolare per metalli

- Caratteristiche:
- Diametro lama 184 mm
- N. denti 48
- Diametro foro 20 mm
- Dentatura alternata



**25.90** €  
+ IVA

### DCG405P2-QW

Smerigliatrice 125mm  
Brushless 18V XR 5Ah

- Velocità a vuoto 9000 giri/min
- Interruttore a slitta
- Vibrazioni 4.4 m/s<sup>2</sup>
- Peso 2.6 kg

#### Dotazione:

2 batterie XR 5.0Ah, caricabatterie, valigetta TSTAK



**349.00** €  
+ IVA

**18V XR**

**PERFORM PROTECT**

### DCD1623X2G-QW

Trapano a supporto magnetico 18V BL

- 2 velocità meccaniche
- Max Ø di foratura 50 mm
- Max prof. di taglio 50 mm
- Peso 14.3 kg - Altezza 345.4 mm

#### Dotazione:

mandrino a cremagliera STD 13mm, serbatoio per lubrificante, catena di sicurezza, 2 batterie FV 9.0Ah G, caricabatteria, valigetta



**2.290.00** €  
+ IVA

**18V XR**

**PERFORM PROTECT**

### DCM200E2T-QW

Lima a nastro 457x13 mm  
Brushless 18V **POWERSTACK**

- Sviluppo nastro 457x13 mm
- Velocità nastro 579-1700 m/min
- 7 livelli di velocità
- Braccio pivottante 173°
- Cambio allineamento nastro senza attrezzi

#### Dotazione:

2 batterie 18V **POWERSTACK** compatta, caricabatteria, Impugnatura laterale con aspirazione, braccio sfalsato off-set 13 mm, valigetta TSTAK



**18V XR**

**479.00** €  
+ IVA

**POWERSTACK**

### DCS438E2T-QW

Minitroncatore 76 mm  
Brushless 18V **POWERSTACK**

- Velocità 20.000 giri/min
- Max profondità taglio 22 mm
- Peso 0.94 kg\*

#### Dotazione:

2 batterie 18V **POWERSTACK** compatta, cuffia aspirazione, 3 dischi (abrasivo, diamantato piastrelle, diamantato multimaterial) caricabatteria, valigetta TSTAK



**18V XR**

**469.00** €  
+ IVA

### DCS378N-XJ

Sega a nastro 899 mm  
Brushless 18V XR

- **Chiusure carter in metallo**
- Impugnatura frontale ergonomica
- Selettore velocità variabile (0-174 m/min)
- Cancro retrattile per appendere
- Scarpa regolabile
- Leva sgancio lama con chiave e regolazione del tracciamento
- Lama bi-metal sviluppo 899 mm
- Peso solo corpo 3.8 kg



**18V XR**

**389.00** €  
+ IVA

# LAVORAZIONE CARTONGESSO

## KIT, AVVITATORE, LEVIGATRICE E REFILATORE

### DCK5008P2D2T-IT

Kit 18V 5.0AH - 2.0Ah

- **DCD805**  
Trapano a percussione  
2 velocità 90Nm
- **DCH172**  
Tassellatore SDS-PLUS  
2 modalità 16 mm 1.4J
- **DCF620**  
Avvitatore cartongesso  
con caricatore
- **DCE555**  
Refilatore cartongesso
- **DWST83347-1**  
Vasca fonda con ruote
- **DCLE34031N-XJ**  
Tracciatore luce verde 3x360°

#### Dotazione:

2 batterie XR 18V 5.0Ah,  
2 batterie XR 18V 2.0Ah,  
2 caricabatterie,  
4 valigette TSTAK,  
1 valigetta



**1.499,00** €  
+ IVA

**18V** XR  
BRUSHLESS

COMPRESO NEL PREZZO  
TRACCIATORE LASER  
**DCLE34031N-XJ**

### DCF620D2K-QW


Avvitatore per cartongesso con  
meccanismo caricamento viti  
18V XR 2.0Ah

Guide di scorrimento migliorate per  
un ridotto rischio di inceppamento,  
maggiore protezione dalla polvere,  
design modificato per una maggiore  
accessibilità anche negli angoli

- Coppia di serraggio 5-30 Nm
- Velocità a vuoto 0-4400 g/m
- Ridotto rischio di inceppamento

#### Dotazione:

2 batterie 18V XR 2.0Ah,  
caricabatterie, valigetta TSTAK



**359,00** €  
+ IVA

### DWE7800-QS

Levigatrice per cartongesso

- Potenza 450W
- Diametro 225 mm
- Velocità variabile 1400-2400 giri/min
- Lunghezza totale 1.6 mt
- Testa pivotante e platello forato  
per massimizzare l'esecuzione del  
lavoro e l'aspirazione
- Peso 4 kg

**AIR**  
LOCK



KIT ASPIRAZIONE AIRLOCK  
(NON IN DOTAZIONE)  
**DWV9220-XJ**

**639,00** €  
+ IVA

### CONSIGLIATO CON

### DWF4000250

1.000 viti nastrate  
3,5 x 25 mm



**15,80** €  
+ IVA

### DCE555N-XJ

Refilatore per cartongesso  
Brushless 18V XR

- Velocità 26000 giri/min
- Regolazione di profondità
- Luce Led per illuminare  
l'area di lavoro

#### Dotazione:

2 pinze e frese da 1/4" e 1/8",  
sistema di aspirazione.  
Senza batterie e caricabatterie  
in scatola di cartone



**169,00** €  
+ IVA

### FRESE REFILATORE CARTONGESSO

Tagli rapidi e precisi su vari materiali



CODICE	GRANA	MATERIALE	€ + IVA
DT6620-QZ	3.2	CARTONGESSO	7,00
DT6622-QZ	6.4	CARTONGESSO	15,00
DT6621-QZ	3.2	LEGNO/PLASTICA	7,00

### ABRASIVO A MAGLIE PER LEVIGATRICI



CODICE	GRANA	MATERIALE	€ + IVA
DTM8680-QZ	60	5	14,00
DTM8681-QZ	80	5	14,00
DTM8682-QZ	120	5	14,00
DTM8684-QZ	150	5	14,00

# IL SISTEMA A BATTERIA XR 12V

12V XR

**LEGGEREZZA  
SENZA LIMITI  
IL GIUSTO  
COMPROMESSO  
TRA POTENZA  
E COMPATTEZZA**

## **DCD701D2-QW / DCD706D2-QW**

Trapano avvitatore  
Brushless 12V XR 2.0Ah

- Motore Brushless
- Velocità 0-250/1500 giri/min
- 2 velocità
- Coppia di serraggio 57 mm
- Peso 1.2 kg\*

### **Dotazione:**

2 batterie XR 12V 2Ah,  
caricabatterie, gancio per  
cintura, valigetta TSTAK



senza percussione  
**DCD701D2-QW**

**159.00** €  
+ IVA

con percussione  
**DCD706D2-QW**

**179.00** €  
+ IVA

**MANDRINO  
IN METALLO!**

## **DCD703L2T-QW**

Trapano avvitatore multitesta 1/4"  
Brushless 12V XR 3.0Ah

- Coppia 57.5Nm
- Velocità a vuoto 0-425/0-1.500 giri/min
- Peso 1.1 kg
- 15 punti di frizione
- Max. Ø legno/metallo: 20/10 mm

### **Dotazione:**

4 teste intercambiabili, gancio per  
cintura, 2 batterie XR 12V 3.0Ah,  
caricabatterie, valigetta TSTAK



**269.00** €  
+ IVA

## **DCK2110L2T-QW**

Kit 12V XR 3.0Ah

### **DCD701 Trapano avvitatore**

- Coppia massima 57Nm
- Velocità 0-425 / 0-1500 gir/min

### **DCF801 Avvitatore ad impulsi 1/4"**

- Coppia massima 163Nm
- 3 velocità 0-1000/1500/2600 giri/min
- Portainerti a sgancio rapido da 1/4"

### **Dotazione:**

2 batterie 12V XR 3.0Ah,  
Caricabatterie, Valigetta TSTAK



**299.00** €  
+ IVA

# ELETTROUTENSILI 12V XR

## TRAPANI AVVITATORI

**DCD701N-XJ**  
Trapano avvitatore  
a 2 velocità  
Brushless



**89<sup>00</sup>** €  
+ IVA

**DCD706N-XJ**  
Trapano a percussione  
a 2 velocità  
Brushless



**109<sup>00</sup>** €  
+ IVA

**DCD703NT-XJ**  
Trapano avvitatore  
multitesta Brushless



**189<sup>00</sup>** €  
+ IVA

## AVVITATORI IMPULSI

**DCF801N-XJ**  
Avvitatore ad impulsi  
1/4" Brushless



**119<sup>00</sup>** €  
+ IVA

## TASSELLATORE

**DCH072N-XJ**  
Tassellatore  
SDS-Plus 1.1J 14 mm  
Brushless



**199<sup>00</sup>** €  
+ IVA

## SEGA CIRCOLARE

**DCS512N-XJ**  
Sega circolare  
Brushless



**179<sup>00</sup>** €  
+ IVA

## SEGA UNIVERSALE E MULTIFUNZIONE

**DCS312N-XJ**  
Sega universale  
compatta Brushless



**129<sup>00</sup>** €  
+ IVA

**DCS353N-XJ**  
Utensile multifunzione  
Brushless



**129<sup>00</sup>** €  
+ IVA

## ILLUMINAZIONE

**DCL510N-XJ**  
Torcia led



**49<sup>00</sup>** €  
+ IVA

## CRICCHETTI

**DCF500N-XJ**  
Cricchetto attacco 1/4" + 3/8"  
Brushless



**219<sup>00</sup>** €  
+ IVA

**DCF503N-XJ**  
Cricchetto attacco 1/4"  
Brushless



**169<sup>00</sup>** €  
+ IVA

**DCF504N-XJ**  
Cricchetto attacco 1/4"  
Brushless



**169<sup>00</sup>** €  
+ IVA

## BATTERIE E CARICABATTERIA

**DCB126-XJ**  
Batteria 12V XR 5Ah



**59<sup>00</sup>** €  
+ IVA

**DCB124-XJ**  
Batteria 12V XR 3Ah



**45<sup>00</sup>** €  
+ IVA

**DCB1104-QW**  
Caricabatterie XR 12V-18V 4A



**49<sup>00</sup>** €  
+ IVA

# TRACCIATORI LASER

## XR



RAGGIO VERDE



RAGGIO VERDE



RAGGIO ROSSO



	<b>DCLE14301GB-XJ</b> TRACCIATORE LASER 3X180°	<b>DCE089D1G-QW</b> TRACCIATORE LASER 3X360°	<b>DCE089D1R-QW</b> TRACCIATORE LASER 3X360°
LUCE PULSANTE	Sì	Sì	Sì
PRECISIONE	± 3 MM/10 M	± 3 MM/10 M	± 3 MM/10 M
AUTOLIV. AUTOMATICO	± 4°	± 4°	± 4°
VISIBILITÀ LASER (RICEVITORE)	45 M (100 M*)	35 M (50 M*)	35 M (50 M*)
RAGGI	3 - 2X VERTICALE / 1X ORIZZONTALE	3 - 2X VERTICALE / 1X ORIZZONTALE	3 - 2X VERTICALE / 1X ORIZZONTALE
BLOCCO DEL PENDOLO	Sì	Sì	Sì
GRADO PROTEZIONE	IP65	IP65	IP65
DOTAZIONE	BORSA MORBIDA, SUPPORTO PER PARETE, CAVO USB-C (CARICATORE NON INCLUSO)	1 BATTERIA XR 12V 2.0AH, CARICABATTERIE, SUPPORTO A PARETE, TARGET, OCCHIALI, VALIGETTA	1 BATTERIA XR 12V 2.0AH, CARICABATTERIE, SUPPORTO A PARETE, TARGET, OCCHIALI, VALIGETTA
PREZZO	<b>399,00 € + IVA</b>	<b>629,00 € + IVA</b>	<b>489,00 € + IVA</b>

## A CROCE



RAGGIO ROSSO



RAGGIO VERDE



RAGGIO VERDE



	<b>DCLE14201RB-XJ</b> TRACCIATORE A CROCE 90°	<b>DCLE14201GB-XJ</b> TRACCIATORE A CROCE 90°	<b>DCLE34021D1-QW</b> TRACCIATORE A CROCE 90°
LUCE PULSANTE	Sì	Sì	Sì
PRECISIONE	± 3 MM/10 M	± 3 MM/10 M	± 3 MM/10 M
AUTOLIV. AUTOMATICO	± 4°	± 4°	± 4°
VISIBILITÀ LASER (RICEVITORE)	30 M (50 M*)	45 M (50 M*)	30 M (50 M*)
RAGGI	2 - 1X VERTICALE / 1X ORIZZONTALE	2 - 1X VERTICALE / 1X ORIZZONTALE	2 - 1X VERTICALE / 1X ORIZZONTALE
BLOCCO DEL PENDOLO	Sì	Sì	Sì
GRADO PROTEZIONE	IP65	IP65	IP54
DOTAZIONE	BORSA MORBIDA, SUPPORTO PER PARETE, CAVO USB-C (CARICATORE NON INCLUSO)	BORSA MORBIDA, SUPPORTO PER PARETE, CAVO USB-C (CARICATORE NON INCLUSO)	1 BATTERIA XR 18V 2.0AH, CARICABATTERIE, SUPPORTO A PARETE, TARGET, VALIGETTA
PREZZO	<b>249,00 € + IVA</b>	<b>299,00 € + IVA</b>	<b>329,00 € + IVA</b>

# TRACCIATORI LASER

**XR**

**DOPPIA COMPATIBILITÀ  
12V/18V**

**RAGGIO  
VERDE**



**18V XR**

**RAGGIO  
VERDE**



**18V XR**

**RAGGIO  
VERDE**



<b>DCE089D1G18-QW</b> TRACCIATORE LASER 3X360°	<b>DCLE34035D1-QW</b> TRACCIATORE LASER 3X360° CON TELECOMANDO	<b>DCLE34031D1-QW</b> TRACCIATORE LASER 3X360°
sì	sì	sì
± 3 MM/10 M	± 3 MM/10 M	± 3 MM/10 M
± 4°	± 4°	± 4°
35 M (50 M*)	80 M (100 M*)	40 M (50 M*)
3 - 2X VERTICALE / 1X ORIZZONTALE	3 - 2X VERTICALE / 1X ORIZZONTALE	3 - 2X VERTICALE / 1X ORIZZONTALE
sì	sì	sì
IP54	IP54	IP54
1 BATTERIA XR 18V 2.0AH, CARICABATTERIE, SUPPORTO A PARETE, TARGET, VALIGETTA	1 BATTERIA 18V XR 2.0AH, CARICABATTERIA, TELECOMANDO, SUPPORTO PER PARETE, TARGET VERDE, VALIGETTA TSTAK	1 BATTERIA XR 18V 2.0AH, CARICABATTERIE, SUPPORTO A PARETE, TARGET, VALIGETTA
<b>689,00 € + IVA</b>	<b>859,00 € + IVA</b>	<b>629,00 € + IVA</b>

## A CROCE

**RAGGIO  
ROSSO**



**RAGGIO  
VERDE**



**TYPE C**

**RAGGIO  
VERDE**



<b>DW088K-XJ</b> TRACCIATORE A CROCE 90°	<b>DW088CG-XJ</b> TRACCIATORE A CROCE 90°	<b>DCLE14251GB-XJ</b> TRACCIATORE A CROCE 90° + 5 PUNTI
sì	sì	sì
± 3 MM/10 M	± 3 MM/10 M	± 3 MM/10 M
± 4°	± 4°	± 4°
15 M (50 M*)	15 M (50 M*)	30 M (100 M*)
2 - 1X VERTICALE / 1X ORIZZONTALE	2 - 1X VERTICALE / 1X ORIZZONTALE	2 - 1X VERTICALE / 1X ORIZZONTALE
sì	NO	sì
IP54	IP54	IP65
3X BATTERIE AA, SUPPORTO MAGNETICO DA PARETE, VALIGETTA	3X BATTERIE AA, SUPPORTO MAGNETICO DA PARETE, VALIGETTA	BORSA MORBIDA, SUPPORTO PER PARETE, PLACCA METALLO, CAVO USB-C (CARICATORE NON INCLUSO)
<b>179,00 € + IVA</b>	<b>229,00 € + IVA</b>	<b>419,00 € + IVA</b>

# LIVELLI LASER ROTATIVI

**18V XR**



## IN DOTAZIONE CAVALLETTO DE0736-XJ



RAGGIO VERDE



RAGGIO ROSSO



RAGGIO VERDE



RAGGIO ROSSO



	<b>DCE080D1GS-QW</b>	<b>DCE080D1RS-QW</b>	<b>DCE079D1G-QW</b>	<b>DCE079D1R-QW</b>
PRECISIONE	± 1,5 MM/30 METRI	± 3 MM/30 METRI	± 1,5 MM/30 METRI	± 3 MM/30 METRI
AUTOLIV. AUTOMATICO	± 5°	± 5°	± 5°	± 5°
REGOLABILE DI	+10°	+10°	+10°	+10°
DIAMETRO VISIBILITÀ LASER (RICEVITORE)	80 M (600 M)	60 M (600 M)	80 M (600 M)	60 M (600 M)
ROTAZIONE A	360° OR./VER	360° OR./VER	360° OR./VER	360° OR./VER
GRADO PROTEZIONE	IP67	IP67	IP67	IP67
DOTAZIONE	1 BATTERIA XR 18V 2.0AH, CARICABATTERIE, SUPPORTO A PARETE, TARGET, OCCHIALI, RICEVITORE, VALIGETTA TSTAK	1 BATTERIA XR 18V 2.0AH, CARICABATTERIE, SUPPORTO A PARETE, TARGET, OCCHIALI, RICEVITORE, VALIGETTA TSTAK	1 BATTERIA XR 18V 2.0AH, CARICABATTERIE, SUPPORTO A PARETE, TARGET, OCCHIALI, RICEVITORE, VALIGETTA TSTAK	1 BATTERIA XR 18V 2.0AH, CARICABATTERIE, SUPPORTO A PARETE, TARGET, OCCHIALI, RICEVITORE, VALIGETTA TSTAK
PREZZO	<b>1.900,00 € + IVA</b>	<b>1.600,00 € + IVA</b>	<b>1.510,00 € + IVA</b>	<b>1.270,00 € + IVA</b>

# MISURATORI LASER

## LA PRECISIONE SEMPRE A PORTATA DI MANO



	<b>DW055PL-XJ</b> 16 METRI	<b>DWHT77100-XJ</b> 30 METRI	<b>DWHT77200-XJ</b> 60 METRI	<b>DWHT78200-XJ</b> 60 METRI	<b>DW03101-XJ</b> 100 METRI DISPLAY RETROILLUMINATO
MISURA	DA 0,165 A 16 METRI	DA 0,20 A 30 METRI	DA 0,15 A 60 METRI	DA 0,15 A 60 METRI	DA 0,05 A 100 METRI
PRECISIONE TIPICA	+/- 6MM/10M	+/- 3 MM/10M	+/- 1.5 MM/10M	+/- 1.5 MM/10M	+/- 1 MM/10M
FUNZIONI	MISURAZIONE LINEARE E CONTINUA	CALCOLO AREA, VOLUME E PITAGORA	PITAGORA, MISURAZIONE DIRETTA ED INDIRETTA	PITAGORA, MISURAZIONE DIRETTA ED INDIRETTA ED INCLINOMETRO	MISURA LINEARE, CONTINUA, ADDIZIONI E SOTTRAZIONI, VOLUMI, 3 PITAGORA, INCLINOMETRO, TRACCIAMENTO, DISPLAY A 3 LINEE, 20 MEMORIE
GRADO PROTEZIONE	IP54	IP54	IP65	IP65	IP54
DOTAZIONE	1 BATTERIA AL LITIO RICARICABILE CAVO USB	2 BATTERIE AAA	FODERO	1 BATTERIA AL LITIO RICARICABILE, CAVO USB TYPE C, FODERO	2 BATTERIE AAA, FODERO
PREZZO	<b>39,00 €</b> + IVA	<b>69,00 €</b> + IVA	<b>129,00 €</b> + IVA	<b>169,00 €</b> + IVA	<b>239,00 €</b> + IVA

## ACCESSORI LASER

### DE0892G-XJ / DE0892-XJ

Ricevitori per laser a linea

- Portata 50 metri
- Due livelli di precisione
- Allarme sonoro a 3 livelli



**RAGGIO VERDE**  
DE0892G-XJ

**129,00 €**  
+ IVA

**RAGGIO ROSSO**  
DE0892-XJ

**129,00 €**  
+ IVA

### DE0733-XJ

Treppiede  
telescopico

- Altezza da cm 120 a 240
- Regolazione altezza con manovella



**99,00 €**  
+ IVA

### DE0735-XJ

Treppiede telescopico

- In alluminio
- Altezza max 3 mt
- Regolazione di altezza con manovella
- Attacco 5/8"



**209,00 €**  
+ IVA

### DE0734-XJ

Asta graduata  
telescopica

- Graduazione topografica e mm
- Altezza max 4 metri



**69,00 €**  
+ IVA

### DE0737-XJ

Asta graduata  
con bolla

- Lunghezza massima m 2,40



**79,00 €**  
+ IVA

### DE0882-XJ

Pertica con  
attacco 1/4"

- Altezza massima m 3,40



**119,00 €**  
+ IVA

**DEWALT****POWER  
SHIFT ▶▶**

# SENZA BENZINA. SENZA FILO. IL SISTEMA A BATTERIA SENZA LIMITI. ▶▶

Scopri il nuovo sistema di macchine a batteria DEWALT POWERSHIFT™ e ottieni massime prestazioni e autonomia. Niente più attese all'accensione, pause per rifornimento o limitazioni di utilizzo. Non aspettare oltre e CAMBIA MARCIA con DEWALT POWERSHIFT™.



## BATTERIA DA 554WH

La batteria DEWALT POWERSHIFT da 554 Wh (DCBPS0554-XJ) è il cuore pulsante del sistema POWERSHIFT. Offre la potenza e l'autonomia ideali per affrontare applicazioni tradizionalmente eseguite con macchine a motore a scoppio, eliminando i problemi legati a rumorosità ed emissioni e riducendo significativamente le esigenze di manutenzione ordinaria e straordinaria.

### DCBPS0554-XJ

Batteria POWERSHIFT  
554WH celle a sacchetto



**899.00 €**  
+ IVA

### DCBPSC0550-QW

Caricabatteria 550W



**349.00 €**  
+ IVA

### DCAFVPS-XJ

Adattatore batteria FLEXVOLT/  
POWERSTACK



**219.00 €**  
+ IVA

# ELETTROUTENSILI POWERSHIFT

## PREPARAZIONE SUPERFICCI

### DCPS660N-XJ\*

Costipatore 65 kg

- Forza centrifuga Bassa/Alta - 9,5/ 11,5 kN
- Max velocità 15 m/min
- 2 velocità
- Peso (senza batteria) 65 kg
- Autonomia (con 1 batteria POWERSHIFT 554Wh) 16 minuti (229m)



**2.999,00** €  
+ IVA

### DCPS7154N-XJ\*

Piastra vibrante 15kN

- Forza centrifuga massima 15kN
- Frequenza vibrazione massima 6,000 vpm
- 2 velocità
- Max velocità 28 m/min
- Pressione superficiale alta/bassa 10,7 / 9,1 n/cm<sup>2</sup>
- Peso (senza batteria) 100 kg
- Dimensione piastra 56x38 cm
- Pendenza superabile 30%
- Inclinazione massima 20°
- Autonomia (con 1 batteria POWERSHIFT 554Wh) 20 minuti (230m<sup>2</sup>)



**2.499,00** €  
+ IVA

## POSA IN OPERA

### DCPS310N-XJ\*

Vibratore per cemento con zaino

- Frequenza vibrazione 12,000 vpm
- Max ø ago 59 mm
- Max lunghezza tubo 5 m
- Connessione ago ad alta frequenza a cambio rapido
- Comandi ambidestri
- Imbracatura ad alta visibilità imbottita e regolabile
- Peso (senza batteria) 6.5 kg
- Autonomia fino a 105 minuti (con 1 batteria POWERSHIFT 554Wh)



**999,00** €  
+ IVA

### DCPS320N-XJ\*

Vibratore per cemento

- Frequenza vibrazione 12,000 vpm
- Max ø ago 59 mm
- Max lunghezza tubo 5 m
- Connessione a cambio rapido ago ad alta frequenza
- Telecomando wireless
- Peso (senza batteria) 5.5 Kg
- Autonomia fino a 105 minuti (con 1 batteria POWERSHIFT 554Wh)



**759,00** €  
+ IVA

Aghi vibranti ad alta frequenza per DCPS310/DCPS320



CODICE	LUNGH. / Ø	€ + IVA
DCPS3382-XJ	2 M - Ø 38 MM	499,00
DCPS3385-XJ	5 M - Ø 38 MM	549,00
DCPS3502-XJ	2 M - Ø 50 MM	549,00
DCPS3505-XJ	5 M - Ø 50 MM	599,00
DCPS3592-XJ	2 M - Ø 59 MM	599,00
DCPS3595-XJ	5 M - Ø 59 MM	649,00

### DCPS330N-XJ\*

Staggia vibrante

- Frequenza vibrazione 0 - 7,800
- Comandi ambidestri
- Maniglie regolabili
- Velocità variabile
- Regolazione altezza senza attrezzi
- Dimensione lame 1.2 m - 5 m
- Peso (senza batteria) 12.7 kg
- Autonomia (con 1 batteria POWERSHIFT 554wh) 1.115 M<sup>2</sup>



**1.199,00** €  
+ IVA

Lama non in dotazione

## FORATURA / CAROTAGGIO

### DCD150NK-XJ\*

Carotatrice

- Velocità 0-700 / 0-1.350 / 0-2.500 giri/min
- Max ø foratura 38 mm / 76 mm / 162 mm
- Filettatura mandrino interno: 1/2" / esterno: 1 1/4"
- Approvvigionamento idrico integrato nell'impugnatura laterale
- Pressione massima dell'acqua 3 Bar
- Max. foratura manuale 100 mm
- Max. foratura su supporto 162 mm
- Wireless tool control (wtc)
- Peso (senza batteria) 5.5 kg



**899,00** €  
+ IVA

### DCPS151-XJ\*

Supporto per carotatrice DCD150

- Batterie compatibili DEWALT POWERSHIFT™
- Max ø foratura 162 mm
- Max lunghezza corona 470 mm
- Angolo carotaggio -15° / +45°
- Ancoraggio meccanico o pompa vuoto
- Allacciamento acqua integrato
- Valvola regolazione flusso d'acqua integrato
- Base compatta 508x255 mm
- Indicatore centraggio corona
- Bulloni stabilizzazione
- Ruote rimovibili
- Peso 20.3 kg



**999,00** €  
+ IVA

Corone diamantate attacco 1" 1/4 femmina

CODICE	Ø CORONA	LUNGH. TOT.	LUNGH. UTILE	€ + IVA
DCDW101-XJ	52 MM	450 MM	400 MM	119,00
DCDW102-XJ	61 MM	450 MM	400 MM	129,00
DCDW103-XJ	82 MM	450 MM	400 MM	159,00
DCDW104-XJ	102 MM	450 MM	400 MM	169,00

CODICE	Ø CORONA	LUNGH. TOT.	LUNGH. UTILE	€ + IVA
DCDW105-XJ	117 MM	450 MM	400 MM	199,00
DCDW106-XJ	122 MM	450 MM	400 MM	209,00
DCDW107-XJ	127 MM	450 MM	400 MM	219,00
DCDW108-XJ	152 MM	450 MM	400 MM	279,00

# ACQUISTA UN ELETTROUTENSILE DELLA GAMMA 54V XR FLEXVOLT

**IN DOTAZIONE  
UNA BATTERIA XR  
FLEXVOLT 9.0AH  
AGGIUNTIVA  
ALLA DOTAZIONE  
STANDARD**



**ULTRA POTENZA + AUTONOMIA**



## ELETTROUTENSILI 54V XR FLEXVOLT

### TASSELLATORI E MARTELLI DEMO-PERFORATORI

#### DCH333X2-QW

Tassellatore SDS-PLUS  
3.5J XR 54V

- Motore Brushless
- Velocità 0-1000 giri/min
- Perc./min 0-4480
- 3 modalità
- Max. foratura cemento 30 mm
- Peso 3.9 kg\*

**Dotazione:**

2 batterie XR FLEXVOLT  
9.0Ah, caricabatterie,  
impugnatura laterale,  
valigetta TSTAK



3ª BATTERIA  
IN DOTAZIONE

**1.090,00** €  
+ IVA

#### DCH481X2-QW

Martello demo-perforatore  
SDS-MAX 6.1J XR 54V

- Motore Brushless
- 1080 perc/min
- Max foratura cemento  
40 mm
- 3 modalità
- Wireless Tool Control
- Peso 5.4 kg\*

**Dotazione:**

2 batterie XR FLEXVOLT  
9.0Ah, caricabatterie,  
impugnatura laterale,  
valigetta



3ª BATTERIA  
IN DOTAZIONE

**1.130,00** €  
+ IVA

#### DCH735X2-QW

Martello demo-perforatore  
SDS-MAX 13.3J XR 54V

- Motore Brushless
- 2 modalità
- Velocità 1350- 2705 giri/min
- 177-355 perc./min
- Max. foratura cemento 48 mm
- Sistema anti-vibrazioni attivo
- Wireless Tool Control
- Peso 8.5 kg\*

**Dotazione:**

2 batterie XR FLEXVOLT  
9.0Ah, caricabatterie,  
impugnatura laterale,  
valigetta



3ª BATTERIA  
IN DOTAZIONE

**1.290,00** €  
+ IVA

#### DCH775X2-QW

Martello demo-perforatore  
SDS-MAX 19.4J XR 54V

- Motore Brushless
- 2 modalità
- Velocità 1350- 2705 giri/min
- 177-355 perc./min
- Max. foratura cemento 52 mm
- Sistema anti-vibrazioni attivo
- Wireless Tool Control
- Peso 9.4 kg\*

**Dotazione:**

2 batterie XR FLEXVOLT  
9.0Ah, caricabatterie,  
impugnatura laterale,  
valigetta



3ª BATTERIA  
IN DOTAZIONE

**1.340,00** €  
+ IVA

# ELETTROUTENSILI 54V XR FLEXVOLT

## MARTELLI DEMOLITORI

### DCH832X2-QW

Martello demolitore  
SDS-MAX 10.5J XR 54V

- Motore Brushless
- Perc/min 1450- 2900 giri/min
- Sistema anti-vibrazioni attivo
- Wireless Tool Control
- Peso 6.5 kg\*

**Dotazione:**

2 batterie XR FLEXVOLT 9.0Ah,  
caricabatterie, impugnatura laterale  
antivibrazione, valigetta



**989.<sup>00</sup> €**  
+ IVA

3ª BATTERIA  
IN DOTAZIONE

### DCH911X3-QW

Martello demolitore  
SDS-MAX 27J XR 54V

- Motore Brushless
- Perc/min 1450- 2900 giri/min
- Sistema anti-vibrazioni attivo
- Wireless Tool Control
- Peso 12.3 kg\*

**Dotazione:**

3 batterie XR FLEXVOLT 9.0Ah,  
caricabatterie, impugnatura laterale  
antivibrazione, valigetta



**1.900.<sup>00</sup> €**  
+ IVA

4ª BATTERIA  
IN DOTAZIONE

### DCH966Z2-QW

Martello demolitore  
EXA 28 mm 41J XR 54V

- Motore Brushless
- Perc/min 1080 giri/min
- Scalpello regolabile in 12 posizioni
- Sistema anti-vibrazioni attivo
- Wireless Tool Control
- Peso 18.6 kg\*

**Dotazione:**

2 batterie XR FLEXVOLT 15.0Ah,  
caricabatterie, impugnatura  
laterale antivibrazione, valigetta



**2.600.<sup>00</sup> €**  
+ IVA

3ª BATTERIA  
IN DOTAZIONE

IN DOTAZIONE  
CARRELLO

## SMERIGLIATRICI

### DCG418T2-QW

Smerigliatrice angolare 125 mm XR 54V

- Motore Brushless
- Velocità 9000 giri/min
- Freno elettronico
- Frizione elettronica
- Peso 2.2 kg\*

**Dotazione:**

2 batterie XR FLEXVOLT 6.0Ah,  
caricabatterie, impugnatura laterale  
antivibrazione, cuffia protezione  
ad aggancio rapido,  
valigetta TSTAK



**739.<sup>00</sup> €**  
+ IVA

3ª BATTERIA  
IN DOTAZIONE

### DCG418X2-QW

Smerigliatrice angolare 125 mm XR 54V

- Motore Brushless
- Velocità 9000 giri/min
- Freno elettronico
- Frizione elettronica
- Peso 2.2 kg\*

**Dotazione:**

2 batterie XR FLEXVOLT 9.0Ah,  
caricabatterie, impugnatura laterale  
antivibrazione, cuffia protezione  
ad aggancio rapido,  
valigetta TSTAK



**849.<sup>00</sup> €**  
+ IVA

3ª BATTERIA  
IN DOTAZIONE

### NOVITÀ

### DCG418SHDX2-QW

Smerigliatrice angolare con interruttore  
uomo morto 125 mm XR 54V

- Motore Brushless
- Interruttore uomo morto sulla maniglia laterale
- Velocità 9.000 giri/min
- Freno elettronico
- Frizione elettronica
- Peso (solo corpo macchina) 2.2 kg

**Dotazione:**

2 batterie XR FLEXVOLT 9.0Ah, caricabatterie,  
impugnatura laterale antivibrazione,  
2 guardie ad aggancio rapido,  
valigetta TSTAK



**919.<sup>00</sup> €**  
+ IVA

3ª BATTERIA  
IN DOTAZIONE

### DCG460X2-QW

Smerigliatrice angolare 230 mm XR 54V

- Motore Brushless
- Velocità a vuoto 6000 giri/min
- Partenza lenta
- E-CLUTCH™ Frizione elettronica
- E-Brake Freno elettronico
- Wireless Tool Control
- Peso 4.7 kg\*

**Dotazione:**

2 batterie XR FLEXVOLT 9.0Ah, caricabatteria,  
impugnatura laterale antivibrazione,  
2 guardie ad aggancio rapido per  
taglio e sbavatura, valigetta



**1.010.<sup>00</sup> €**  
+ IVA

3ª BATTERIA  
IN DOTAZIONE

# ELETTROUTENSILI 54V XR FLEXVOLT

## CAROTATORE

### DCD150X2-QW

Carotatore 162 mm XR 54V

- Motore Brushless
- Attacco 1¼" UNC (esterno) / ½" (interno)
- Ø max corona 162 mm
- Impugnatura laterale con connessione e regolazione flusso acqua
- 3 velocità (1/2/3 Max Ø 162/76/38 mm)
- Frizione elettronica E-Clutch
- Wireless Tool Control

#### Dotazione:

2 batterie XR FV 9.0Ah, caricabatteria, adattatore 1/2" maschio-1/2" maschio, valigetta



3ª BATTERIA IN DOTAZIONE

**1.260,00 €**  
+ IVA

## MISCELATORE

### DCD240X2-QW

Miscelatore a doppia impugnatura XR 54V

- Motore Brushless
- Coppia serraggio 50Nm
- velocità 0-725 giri/min
- Attacco fruste M14
- Max Ø frusta 160 mm
- Peso 5.1 kg\*

#### Dotazione:

2 batterie XR FLEXVOLT Litio 9.0Ah, caricabatteria, frusta a turbina Ø 160 mm (discesa centrale), borsa in cordura



3ª BATTERIA IN DOTAZIONE

**869,00 €**  
+ IVA

## SCANALATRICE

### DCG200T2-QW

Scanalatrice 125 mm XR 54V

- Motore Brushless
- Profondità taglio 32 mm
- Ampiezza taglio 35 mm
- Freno elettronico
- Compatibile con sistema AirLock
- Wireless Tool Control

#### Dotazione:

2 batterie XR FLEXVOLT 6.0Ah, caricabatteria, 2 lame diamantate, distanziatori 3-6-9-12 mm, scalpello, valigia TSTAK



3ª BATTERIA IN DOTAZIONE

**829,00 €**  
+ IVA

## TRONCATORE

### DCS691X2-QW

Troncatore 230 mm XR 54V

- Motore Brushless
- 5 posizioni guardia di sicurezza
- Max profondità taglio 83 mm
- Indicatore di sovraccarico
- Possibilità taglio a umido, acqua su entrambi i lati della lama
- 6.600 giri/min
- Wireless Tool Control

#### Dotazione:

2 batterie XR FLEXVOLT 9.0Ah, caricabatteria, lama diamantata



3ª BATTERIA IN DOTAZIONE

**1.100,00 €**  
+ IVA

## SEGHE DRITTE

### DCS398T2-QW

Sega Alligator 430 mm XR 54V

- Motore Brushless
- Doppia lama a movimento contrapposto
- 2400 corse/min
- Lunghezza corsa 40 mm
- Lunghezza lama 430 mm
- Peso 6.5 kg\*

#### Dotazione:

2 batterie XR FLEXVOLT Litio 6.0Ah, lama TCT per Poroton Classe 20, caricabatteria



3ª BATTERIA IN DOTAZIONE

**979,00 €**  
+ IVA

### DCS389T2-QW

Sega universale XR 54V

- Motore Brushless
- 0-3000 corse/min
- Lunghezza corsa 28,6 mm
- Aggancio rapido lama in 2 posizioni

#### Dotazione:

2 batterie XR FLEXVOLT 6.0Ah, caricabatteria, valigetta



3ª BATTERIA IN DOTAZIONE

**749,00 €**  
+ IVA

# ELETTROUTENSILI 54V XR FLEXVOLT

## SEGHE E SISTEMA DI ASPIRAZIONE

### DCS579X2-QW

Sega circolare Ø 190 mm XR 54V

- Motore Brushless
- Velocità 5800 giri/min
- Ø lama/foro 190/30 mm,
- Max inclinazione testa 57°
- Max prof taglio 90°/45° 61/43 mm

#### Dotazione:

2 batterie XR FLEXVOLT 9.0Ah, caricabatteria, lama, guida parallela, adattatore aspirazione, valigetta TSTAK



3ª BATTERIA  
IN DOTAZIONE

**909.00** €  
+ IVA

### DCV586MT2-QW

Aspiratore Classe M XR 54V

- Capacità max 15 litri
- Pulizia automatica filtro
- Accensione/ spegnimento tramite controllo remoto
- Compatibilità TSTAK

#### Dotazione:

2 batterie XR FLEXVOLT 6Ah, caricabatterie, tubo flessibile da 2,5m Ø35 mm



3ª BATTERIA  
IN DOTAZIONE

**779.00** €  
+ IVA

### DCS777T2-QW

Troncatrice radiale 216 mm XR 54V

- Motore Brushless
- Sistema tracciatura XPS
- Velocità 6300 giri/min
- Max angol piano dx/sx 50°/50°
- Max angol testa sx 48°
- Max Larg/alt taglio 90°/90° 270x60 mm
- Peso 14 kg\*

#### Dotazione:

2 batterie XR FLEXVOLT 6.0Ah, lama, morsetto, caricabatteria



3ª BATTERIA  
IN DOTAZIONE

**1.080.00** €  
+ IVA

### DCS727T2-QW

Troncatrice radiale 250 mm XR 54V

- Motore Brushless
- Doppia inclinazione
- Sistema di tracciatura XPS
- 4000 giri/min
- Wireless Tool Control,
- Max angol testa sx 48°
- Taglio larghezza/altezza 90°/90° 305x77 mm
- Max taglio ad intestare 150 mm

#### Dotazione:

2 batterie XR FLEXVOLT 6.0Ah, lama, caricabatteria



3ª BATTERIA  
IN DOTAZIONE

**1.190.00** €  
+ IVA

### DCS781X2-QW

Troncatrice radiale 305 mm XR 54V

- Motore Brushless
- Doppia inclinazione
- Sistema tracciatura XPS
- 3800 giri/min
- Frenata rigenerativa
- Partenza lenta
- Wireless Tool Control
- Max. taglio 90° 310 mm
- Prof. max. taglio 90° 112 mm
- Peso 23.2 kg\*

#### Dotazione:

2 batterie XR FLEXVOLT 9.0Ah, lama 60 denti, caricabatteria, morsetto



3ª BATTERIA  
IN DOTAZIONE

**1.520.00** €  
+ IVA

### DCS7485T2-QW

Sega a banco 250 mm XR 54V

- Motore Brushless
- 5800 giri/min
- Max inclinazione lama -3/48°
- Max prof taglio a 90°/45° 65/45 mm
- Piano in fusione di alluminio 630x570 mm
- Peso 21.5 kg\*

#### Dotazione:

2 batterie XR FLEXVOLT 6Ah, caricabatteria, lama, squadra goniometrica, squadra parallela, connessione aspiratore 35 mm, spingipezzo



3ª BATTERIA  
IN DOTAZIONE

**1.260.00** €  
+ IVA

## STARTER KIT 2 BATTERIE 54V XR FLEXVOLT, CARICABATTERIE

### DCB118T2-QW

Starter Kit

**XR FLEX VOLT**

**6AH**



**379.00** €  
+ IVA

### DCB118X2-QW

Starter Kit

**XR FLEX VOLT**

**9AH**



**479.00** €  
+ IVA

### DCB118Y2-QW

Starter Kit

**XR FLEX VOLT**

**12AH**



**599.00** €  
+ IVA

# MARTELLI DEMO-PERFORATORI

## SDS-MAX



	<b>D25481K-QS</b>	<b>D25614K-QS</b>	<b>D25733K-QS</b>	<b>D25773K-QS</b>
POTENZA	1050 W	1350 W	1600 W	1700 W
POTENZA DEL COLPO (EPTA 05/2009)	6.1J	10.5J	13.3J	19.4J
VELOCITÀ (PERC/MIN)	3150	1450-2900	1350-2705	1105-2210
MAX Ø FORATURA (MM)	40	45	48	52
FORATURA OTTIMALE (MM)	16-30	16-32	25-38	28-42
CAPACITÀ MAX CAROTAGGIO CALCESTRUZZO (MM)	45-100	125	40-125	40-150
VELOCITÀ A VUOTO (GIRI/MIN)	540	190-380	177-355	145-290
PESO	5.9 KG	7.8 KG	9.5 KG	10.6 KG
VIBRAZIONE FORATURA M/S <sup>2</sup>	10,4	8,9	9,6	12,4
VIBRAZIONE SCALPELLATURA M/S <sup>2</sup>	9,2	9	9	11,7
DOTAZIONE	IMPUGNATURA LATERALE ORIENTABILE, VALIGETTA			
PREZZO	<b>519,00 € + IVA</b>	<b>689,00 € + IVA</b>	<b>879,00 € + IVA</b>	<b>929,00 € + IVA</b>

## PUNTE SDS-MAX



Trattamento indurente della punta che la rende molto più durevole e resistente all'usura



Tecnologia che rende il corpo della punta più robusto e resistente alla rottura



Punte progettate per la foratura nel cemento armato, resistenti all'impatto con il tendino d'armatura



Made in Germany

## 4 TAGLIENTI PER FORATURE RAPIDE E PRECISE

Punta pilota sulla testa al carburo per un posizionamento più preciso del foro e maggiore velocità di applicazione.



CODICE	DIAMETRO	LUNGHEZZA TOT.	€ + IVA
DT60810-QZ	16 MM	540 MM	60,00
DT60812-QZ	18 MM	540 MM	64,30
DT60817-QZ	20 MM	540 MM	64,30
DT60820-QZ	22 MM	540 MM	66,50
DT60823-QZ	24 MM	540 MM	71,90
DT60825-QZ	25 MM	540 MM	71,90
DT60830-QZ	28 MM	570 MM	85,00
DT60833-QZ	30 MM	570 MM	90,50
DT60835-QZ	32 MM	570 MM	97,00
DT60838-QZ	35 MM	570 MM	111,20
DT60845-QZ	40 MM	570 MM	156,00
DT60847-QZ	42 MM	570 MM	190,00

# MARTELLI DEMOLITORI

## SDS-MAX E ESAGONALI 28MM



D25810K-QS	D25832K-QS	D25911K-QS	D25966-QS	D25981K-QS
1050 W	1350 W	1700 W	1800 W	2100 W
7.1J	10.5J	27J	41J	62J
3150	1450-2900	810-1620	1080	960
5.6 KG	7.4 KG	12.7 KG	18.8 KG	31 KG
8,5	8,7	6	6,8	4,8
IMPUGNATURA LATERALE ORIENTABILE, VALIGETTA	IMPUGNATURA LATERALE ORIENTABILE, VALIGETTA	IMPUGNATURA LATERALE ORIENTABILE, VALIGETTA	IMPUGNATURA LATERALE ORIENTABILE	IMPUGNATURA LATERALE ORIENTABILE
<b>449,00 € + IVA</b>	<b>619,00 € + IVA</b>	<b>989,00 € + IVA</b>	<b>1.510,00 € + IVA</b>	<b>1.970,00 € + IVA</b>

## SCALPELLI



### SCALPELLI SDS-MAX XLR

Geometria della punta ottimizzata per mantenere costante l'affilatura. Testa realizzata con acciaio più duro per resistere all'usura e demolire in velocità. Corpo realizzato in acciaio più morbido per resistere ai contraccolpi e alla rottura.



CODICE	FORMA	LUNGHEZZA	€ + IVA
DT6811-QZ	PIATTO	300 MM	19,90
DT6812-QZ	PIATTO	400 MM	20,90
DT6818-QZ	SPATOLA	360 MM	34,90
DT6888-QZ	PUNTA	300 MM	19,90
DT6889-QZ	PUNTA	400 MM	20,90

### SCALPELLI EXA 28mm

Ideali per demolizioni pesanti di cemento armato e pietra. Attacco esagonale 28 mm, compatibile con i martelli D25966, D25981 e DCH966.



CODICE	FORMA	LUNGHEZZA	€ + IVA
DT6927-QZ	PUNTA	500 MM	34,90
DT6928-QZ	VANGA	500 MM	82,90
DT6929-QZ	PIATTO	500 MM	34,90
DT6932-QZ	SPATOLA	500 MM	47,90
DT6934-QZ	TAGLIO	500 MM	112,90

# ASPIRAZIONE

## ASPIRATORI CLASSE L - M - H

### DWV901LT-QS

Aspiratore Solidi/Liquidi CLASSE L 30LT 1400W

- Capacità 30l (liquidi 17.5 Lt)
- Portata 69lt/s
- Pulizia/scuotimento automatico filtro
- 2 filtri Classe L
- Presa per apparecchi elettrici 2200W
- Peso 9.5 kg

#### Dotazione:

Tubo aspirazione, 2 Filtri Classe L, Kit Airlock Connection



**519.00** €  
+ IVA



IN DOTAZIONE IL KIT PULIZIA PAVIMENTI DWV9350-XJ

### DWV905M-QS

Aspiratore CLASSE M 38LT 1400W

- Capacità 38l (liquidi 18.4 Lt)
- Portata 75lt/s
- Pulizia/scuotimento automatico filtro
- Doppio filtro Classe M lavabile
- Presa per apparecchi elettrici
- Peso 15 kg

#### Dotazione:

Tubo Antistatico 4,6 mt Ø interno 32 mm, 2 Filtri Classe M lavabili, Sacchetto raccogli-polvere in tessuto, Kit Airlock Connection



**679.00** €  
+ IVA



IN DOTAZIONE IL KIT PULIZIA PAVIMENTI DWV9350-XJ

### DWV905H-QS

Aspiratore CLASSE H 38LT 1400W\*

- Capacità 38l (liquidi 18.4 Lt)
- Portata 75lt/s
- Pulizia/scuotimento automatico filtro
- Doppio filtro Classe H Adatto per aspirare polveri pericolose, non lavabile
- Presa per apparecchi elettrici
- Peso 15 kg

#### Dotazione:

Tubo Antistatico 4,6 mt Ø interno 32 mm, 2 Filtri Classe H (NON lavabili), Sacchetto raccogli-polvere in tessuto, Kit Airlock Connection



**829.00** €  
+ IVA



IN DOTAZIONE IL KIT PULIZIA PAVIMENTI DWV9350-XJ

OTTIENI LE MIGLIORI PERFORMANCE DAGLI ASPIRATORI USANDO I SEGUENTI SACCHETTI E FILTRI ORIGINALI

### DWV9400-XJ

Sacchetti in plastica raccogli-polvere  
Confezione da 5 pz.



### DWV9401-XJ

Sacchetti in carta raccogli-polvere  
Confezione da 5 pz.



### DWV9402-XJ

Sacchetti in tessuto raccogli-polvere  
Confezione da 5 pz.



### DWV9340-XJ

Coppia filtri per DWV900L- DWV901LT- DWV902L/M (Type 2) / DWV905M



### DWV9345-XJ

Coppia filtri CLASSE H Adatto per aspirare polveri e sporco grossolano, rimozione del 99.995% delle polveri dannose per la salute



## PUNTE CON ASPIRAZIONE INTEGRATA

### EXTREME PUNTE CAVE SDS-PLUS E SDS-MAX

Foratura estremamente veloce

Corpo cavo, per un'elevata efficienza nell'estrazione della polvere in uso con l'aspiratore

Disponibili entrambi gli attacchi SDS-PLUS e SDS-MAX

Collegamento diretto con il sistema airlock

Geometria della punta progettata per il corretto posizionamento, garantisce precisione nel lavoro e maggior durata



Design a 2 taglienti (SDS-PLUS)



Design con tagliente a Y (SDS-MAX)

Foratura rapida del calcestruzzo con estrazione della polvere



### PUNTE SDS-PLUS

CODICE	LU/LT	Ø	€ + IVA
DT60340-QZ	200/320 MM	12 MM	82,50
DT60341-QZ	250/370 MM	14 MM	91,80
DT60342-QZ	250/370 MM	16 MM	93,80
DT60343-QZ	250/370 MM	18 MM	98,40

### PUNTE SDS-MAX

CODICE	LU/LT	Ø	€ + IVA
DT60230-QZ	400/600 MM	16 MM	187,50
DT60231-QZ	400/600 MM	18 MM	192,20
DT60232-QZ	400/600 MM	20 MM	201,50
DT60233-QZ	400/600 MM	24 MM	210,90
DT60234-QZ	400/600 MM	28 MM	276,50
DT60235-QZ	400/600 MM	32 MM	285,90

# GAMMA TASSELLATORI



## D25133K-QS

Tassellatore SDS-PLUS in linea

- SDS-Plus
- 800 W
- 2.8J
- 3 modalità
- Velocità a vuoto 0-1500 giri/min
- Percuss/min 0-5540
- Max foratura calcestruzzo 26
- Max foratura acciaio 13
- Max foratura legno 30
- Posizioni scalpello 48
- Max foratura mattone tenero con corona 65
- Diametro collare 54
- Peso 3 kg
- Vibrazioni foratura calcestruzzo  $m/s^2$  15,7

**145<sup>00</sup> €**  
+ IVA



## D25144K-QS

Tassellatore SDS-PLUS in linea doppio mandrino

- SDS-Plus
- 900 W
- 3J
- 3 modalità
- Velocità a vuoto 0-1450 giri/min
- Percuss/min 0-5350
- Max foratura calcestruzzo 28
- Max foratura acciaio 13
- Max foratura legno 30
- Posizioni scalpello 48
- Max foratura mattone tenero con corona 65
- Diametro collare 54
- Peso 3.1 kg
- Vibrazioni foratura calcestruzzo  $m/s^2$  14,9

**249<sup>00</sup> €**  
+ IVA



## D25333K-QS

Tassellatore SDS-PLUS a "L"

- SDS-Plus
- 950 W
- 3.5J
- 3 modalità
- Velocità a vuoto 0-1150 giri/min
- Percuss/min 0-5200
- Max foratura calcestruzzo 30
- Max foratura acciaio 13
- Max foratura legno 30
- Capacità ottimale di foratura del calcestruzzo 12-28
- Diametro collare 54
- Peso 3.7 kg
- Vibrazioni foratura calcestruzzo  $m/s^2$  10,3

**349<sup>00</sup> €**  
+ IVA



## D25413K-QS

Tassellatore SDS-PLUS a "L"

- SDS-Plus
- 1000 W
- 4.2J
- 3 modalità
- Velocità a vuoto 0-820 giri/min
- Percuss/min 0-4700
- Max foratura calcestruzzo 32
- Max foratura acciaio 13
- Max foratura legno 32
- Posizioni scalpello 12
- Max foratura mattone tenero con corona 100
- Diametro collare 60
- Peso 4.2 kg
- Vibrazioni foratura calcestruzzo  $m/s^2$  8,2

**549<sup>00</sup> €**  
+ IVA



# SMERIGLIATRICI A FILO

## SMERIGLIATRICI ANGOLARI



	DWE4036-QS	DWE4156-QS	DWE4237-QS	DWE4357-QS	DWE492-QS	DWE4559-QS
POTENZA	750 W	900 W	1400 W	1700 W	2200 W	2400 W
MAX Ø DEL DISCO	115 MM	115 MM	125 MM	125 MM	230 MM	230 MM
MOTORE	A SPAZZOLE	A SPAZZOLE	A SPAZZOLE	BRUSHLESS	A SPAZZOLE	A SPAZZOLE
VELOCITÀ	FISSA	FISSA	FISSA	VARIABILE	FISSA	FISSA
VELOCITÀ (GIRI/MIN)	11.800	11.800	11.500	2200-10500	6.600	6.500
Ø ALBERINO	M14	M14	M14	M14	M14	M14
LUNGHEZZA ALBERINO	14,20 MM	14,20 MM	18,50 MM	18,50 MM		24,00 MM
PESO	1.32 KG	1.80 KG	1.85 KG	2.39 KG	5.2 KG	6.60 KG
INTERRUTTORE	A SLITTA	A SLITTA	A SLITTA	A SLITTA	A GRILLETTO	A GRILLETTO
DOTAZIONE	GUARDIA PER TAGLIO, GUARDIA PER SMERIGLIATURA	IMPUGNATURA LATERALE, CHIAVE DI SERVIZIO	IMPUGNATURA LATERALE ANTIVIBRAZIONE, CHIAVE DI SERVIZIO	IMPUGNATURA LATERALE ANTIVIBRAZIONE, CHIAVE DI SERVIZIO	IMPUGNATURA LATERALE, CHIAVE DI SERVIZIO	IMPUGNATURA LATERALE ANTIVIBRAZIONE, CHIAVE DI SERVIZIO
PREZZO	<b>59,00 € + IVA</b>	<b>79,00 € + IVA</b>	<b>119,00 € + IVA</b>	<b>249,00 € + IVA</b>	<b>129,00 € + IVA</b>	<b>199,00 € + IVA</b>

## KIT SMERIGLIATRICI

### DWE4257KT-QS

Smerigliatrice elettronica 125 mm 1500W con cuffia e tazza per cemento

**309<sup>00</sup> €**  
+ IVA



### DWE492GK-QS

Smerigliatrice angolare 230 mm 2200W con cuffia di aspirazione e disco diamantato

**239<sup>00</sup> €**  
+ IVA



### DWE46225-XJ

Cuffie di aspirazione per smerigliatrici Ø 125 mm

**129<sup>00</sup> €**  
+ IVA



Compatibile con :

DCG405, DCG409, DCG418, DWE4056, DWE4057, DWE4156, DWE4157, DWE4206, DWE4207, DWE4217, DWE4237, DWE4238, DWE4257, DWE4277, DWE4357, DWE4347, DWE4369, DWE4377



### DWE46229-XJ

Cuffie di aspirazione per smerigliatrici Ø 230 mm

**189<sup>00</sup> €**  
+ IVA



Compatibile con :

DWE492, DWE496, DWE4559, DWE4579



# DISCHI DIAMANTATI


**ELITE**  
SERIES™



**TAGLI DRITTI E PROFONDI**  
Tagli profondi con prese di ventilazione aerodinamiche che mantengono fredda la parte centrale in acciaio



**TAGLI RAPIDI PER UNA  
MAGGIORE EFFICIENZA**  
Taglia rapidamente il calcestruzzo grazie al design a freccia brevettato



**RIMOZIONE IMMEDIATA DEI DETRITI**  
Taglio preciso e rapido dell'asfalto grazie al design ad "U" della gola

## LA GAMMA ELITE DEI DISCHI DIAMANTATI

è stata progettata per garantire i migliori risultati in termini di durata ed efficacia nel taglio di materiali edili. Grazie ai segmenti diamantati saldati al laser e le caratteristiche del disco, come le prese d'aria di raffreddamento, è possibile procedere con tagli precisi e profondi.

**UTILIZZO CONSIGLIATO SU:**  
materiali generici\* (calcestruzzo, pietra, mattoni), cemento armato, asfalto

CODICE	DIAMETRO	LUNGHEZZA TOT.	€ + IVA
DT20462-QZ	230 MM	MATERIALI GENERICI*	99,00
DT20463-QZ	300 MM	MATERIALI GENERICI*	179,00
DT20464-QZ	350 MM	MATERIALI GENERICI*	249,00
DT20465-QZ	350 MM	CEMENTO ARMATO	209,00
DT20466-QZ	230 MM	ASFALTO	89,00
DT20467-QZ	350 MM	ASFALTO	209,00



# SEGHE UNIVERSALI

PER TAGLIARE MATERIALI COME LEGNO, PLASTICA E METALLO

## DCS386H2T-QW

Sega universale 18V  
**POWERSTACK** 5.0Ah

- Motore Brushless
- Corse al minuto 0-3000
- Lunghezza corsa 28,6 mm

**Dotazione:**  
2 batterie XR 18V **POWERSTACK** 5.0Ah, caricabatterie, valigetta

**609.00 €**  
+ IVA



3ª BATTERIA  
IN DOTAZIONE

## DCS367H2T-QW

Sega universale 18V XR

- Motore Brushless
- Corse al minuto 0-2900
- Lunghezza corsa 28,6 mm

**Dotazione:**  
2 batterie XR 18V **POWERSTACK** 5.0Ah, caricabatterie, valigetta TSTAK

**689.00 €**  
+ IVA



3ª BATTERIA  
IN DOTAZIONE

## DCS367P2-QW

Sega universale 18V XR

- Motore Brushless
- Corse al minuto 0-2900
- Lunghezza corsa 28,6 mm

**Dotazione:**  
2 batterie XR 18V 5.0Ah, caricabatterie, valigetta

**589.00 €**  
+ IVA



## DWE305PK-QS

Sega universale 1100W

- Corse al minuto 0-2800
- Lunghezza corsa 29 mm

**Dotazione:**  
valigetta

**229.00 €**  
+ IVA



## DCS389T2-QW

Sega universale 54V XR FV 6.0Ah

- Motore Brushless
- Corse al minuto 0-2800
- Lunghezza corsa 16 mm

**Dotazione:**  
2 batterie 54V XR 6.0Ah, caricabatterie, valigetta

**XR FLEX VOLT**

**749.00 €**  
+ IVA



3ª BATTERIA  
IN DOTAZIONE

# LAME PER SEGHE UNIVERSALI

LEGNO	LAME HCS		LAME BI-METAL PER DEMOLIZIONE		LAME BI-METAL PLUNGEPOINT	
	DT2352-QZ	DT2432-QZ	DT90381-QZ	DT90380-QZ	DT2351-QZ	DT2359-QZ
LUNGHEZZA (MM)	240	305	228	152	152	152
LAME PER CONFEZIONE	5	5	5	5	5	5
N. DENTI/POLLICE (TPI)	4	3	6	6	6 / LEGNO TENERO	6 / LEGNO CON CHIODI
PREZZO	<b>31,60 € + IVA</b>	<b>21,60 € + IVA</b>	<b>27,60 € + IVA</b>	<b>23,80 € + IVA</b>	<b>20,40 € + IVA</b>	<b>20,40 € + IVA</b>

METALLO	LAME BI-METAL STANDARD		LAME BI-METAL PER METALLI AD ALTO SPESSORE			LAME EXTREME XR RUNTIME
	DT2385-QZ	DT2354-QZ	DT90384-QZ	DT90387-QZ	DT90390-QZ	DT99552-QZ
LUNGHEZZA (MM)	152	203	152	228	304	230
LAME PER CONFEZIONE	5	5	5	5	5	5
N. DENTI/POLLICE (TPI)	23	18	10	14	14	14-18
PREZZO	<b>20,40 € + IVA</b>	<b>23,30 € + IVA</b>	<b>15,60 € + IVA</b>	<b>20,10 € + IVA</b>	<b>26,30 € + IVA</b>	<b>38,30 € + IVA</b>

UTILIZZI SPECIALI	LAME PER MATERIALI ISOLANTI		LAME CON DENTI AL CARBURO GRIT			
	DT2450-QZ	DT2451-QZ	DT2335-QZ	DT2420-QZ	DT2421-QZ	DT2422-QZ
LUNGHEZZA (MM)	225	300	228	240	305	457
LAME PER CONFEZIONE	2	2	1	1	1	1
N. DENTI/POLLICE (TPI)	6	6	14	18	14	14
MATERIALI	-	-	FIBROCEMENTO	CALCESTRUZZO AREATO, MATTONI, MATERIALI ALVEOLARI		
PREZZO	<b>37,90 € + IVA</b>	<b>50,60 € + IVA</b>	<b>40,90 € + IVA</b>	<b>34,40 € + IVA</b>	<b>48,40 € + IVA</b>	<b>69,90 € + IVA</b>

# SEGHE ALLIGATOR®

## SEGA A DOPPIA LAMA

### DCS398T2-QW

Sega Alligator 54V XR FLEXVOLT  
POROTON CLASSE 20

- Lunghezza lama 430 mm
- Lunghezza corsa 40 mm
- Corse/min 2400
- Freno lama 0.2 sec
- Peso 6.5 kg

**Dotazione:**

2 batterie XR FV 6.0Ah,  
lama TCT per poroton classe 20,  
caricabatteria, chiave di servizio

**979.00** €  
+ IVA

54V XR FLEXVOLT



3ª BATTERIA  
IN DOTAZIONE



### DWE397-QS

Sega Alligator 1700W  
POROTON CLASSE 12

- Lunghezza lama 430 mm
- Lunghezza corsa 40 mm
- Corse/min 3000
- Peso 5.5 kg

**Dotazione:**

lama TCT per poroton  
classe 12, chiave di servizio

**459.00** €  
+ IVA



### DWE398-QS

Sega Alligator 1700W  
POROTON CLASSE 20

- Lunghezza lama 430 mm
- Lunghezza corsa 40 mm
- Corse/min 3000
- Peso 5.5 kg

**Dotazione:**

lama TCT per poroton  
classe 20, chiave di servizio

**479.00** €  
+ IVA



## LAME PER SEGHE ALLIGATOR® 450 MM



### MATTONE

DT2976-QZ	DT2974-QZ	DT99591-QZ
LAMA TCT ALTA DENSITÀ	LAMA TCT BASSA DENSITÀ	LAMA FV HSS ALTA DENSITÀ
<b>146,00 €</b> + IVA	<b>83,50 €</b> + IVA	<b>94,70 €</b> + IVA



### CALCESTRUZZO AREATO

DT2975-QZ
LAMA TCT CALCESTRUZZO AERATO
<b>83,50 €</b> + IVA



### LEGNO

DT2978-QZ	DT99593-QZ
LAMA HSS LEGNO MORBIDO E DURO	LAMA TCT LEGNO MORBIDO E DURO
<b>57,30 €</b> + IVA	<b>56,50 €</b> + IVA



### ISOLAMENTO

DT2979-QZ
LAMA HSS MATERIALI ISOLANTI
<b>88,70 €</b> + IVA



# TRAPANI A FILO

## TRAPANI + MISCELATORE

### DWD014S-QS

Trapano rotativo 550W

- Mandrino autoserrante 10 mm
- Velocità 0/2800 giri/min
- Coppia 7,9Nm
- Max Ø foratura acciaio 10 mm
- Max Ø foratura legno 25 mm
- Filettatura dell'alberino UNF 1/2" x 20
- Peso 1.3 kg

**89<sup>.00</sup>** €  
+ IVA



### DWD024KS-QS

Trapano a percussione 701W

- Velocità 0-2800 giri/min
- Percussioni/min 0-47600
- Coppia 5,2Nm
- Max foratura: acciaio/legno/calcestruzzo 13/25/16 mm
- Mandrino 1.5-13 mm
- Filettatura alberino UNF 1/2" x 20
- Diametro ghiera 43 mm
- Peso 1.6 kg

**Dotazione:**  
valigetta

**109<sup>.00</sup>** €  
+ IVA



### DWD524KS-QS

Trapano percussione 1100W

- 2 velocità 0-1250/3500 giri/min
- Percussioni/min 56000
- Mandrino autoserrante 13 mm
- Foratura metallo 13 mm
- Foratura legno, alesatura piatta 40 mm
- Foratura muratura 22 mm
- Frizione meccanica
- Diametro collare 43 mm
- Peso 2.8 kg

**Dotazione:**  
valigetta



**269<sup>.00</sup>** €  
+ IVA

### D21570K-QS

Trapano percussione / carotatore a secco 1300W

- Velocità 0-1250/0-3500 giri/min
- Percussione/min 0-56000
- Coppia 12Nm
- Mandrino a cremagliera 1.5-13 mm
- Foratura acciaio 16 mm
- Foratura legno 40 mm /40
- Foratura muratura 22 mm
- Foratura Corona diamantata 127 mm
- Diametro del collare 43 mm
- Peso 3.0 kg

**Dotazione:**  
valigetta

**339<sup>.00</sup>** €  
+ IVA



### DWE1622K-QS

Trapano magnetico a colonna 1200W

- Velocità 1 min-1 300 giri/min
- Velocità 2 min-1 450 giri/min
- Max Ø foratura acciaio punta a tazza 50mm
- Attacco punte codolo 19 mm
- Peso 14,55 kg

**Dotazione:**  
mandrino a cremagliera,  
valigetta



**1.190<sup>.00</sup>** €  
+ IVA

### DWD241-QS

Miscelatore doppia impugnatura 1800W

- 3 velocità
- Velocità 1 225-400 giri/min
- Velocità 2 225-550 giri/min
- Velocità 3 225-725 giri/min
- Attacco femmina M14
- Max Ø frusta 160mm
- Peso 6.3 kg

**Dotazione:**  
frusta miscelazione Ø 160mm

**259<sup>.00</sup>** €  
+ IVA



# UTENSILI MANUALI

## FLESSOMETRI, LIVELLE E COLTELLI

### DWHT36917-0

Flessometro 5 m  
nastro 32 mm

Nuovo flessometro TOUGH Tape: cassa rivestita in TPR per durata e presa ottimale, nastro da 32 mm con stampa su entrambi i lati, rivestimento in poliestere e Blade Armor sui primi 15 cm. Magnete removibile incluso. Estensione rigida fino a 4 m, resiste a cadute fino a 30 m grazie alla nuova tecnologia interna.



25,20 €  
+ IVA

### DWHT38128-0

Flessometro Compatto 8 m  
nastro 28 mm

Flessometro compatto con cassa rivestita in gomma per maggiore durata, nastro da 28 mm con rivestimento "Tough blade" anti-abrasione e stampa recto-verso. Estensione rigida fino a 3 m. Design ergonomico per presa confortevole e finestrella per rallentamento e rientro controllato del nastro.



27,60 €  
+ IVA

### DWHT0-34093

Rotella metrica nastro acciaio  
30 m

Rotella metrica da 30 m con nastro in acciaio antiruggine, cassa rivestita in gomma per ergonomia e resistenza. Dotata di finestrella per facile pulizia da polvere e materiali.



34,90 €  
+ IVA

### DWHT0-43003

Livella torpedo

Livella in alluminio estruso con estremità in ABS rivestite in gomma antiurto. Dotata di una bolla verticale, una orizzontale ad alta visibilità e una bolla regolabile con indicazione dell'angolo di inclinazione  $\pm 90^\circ$ .



27,50 €  
+ IVA

### DWHT0-43172

Livella 180 cm

Livella rettangolare con 2 bolle verticali e 1 orizzontale. Offre robustezza grazie alla sezione maggiorata e include impugnatura per il trasporto e due fori alle estremità per appenderla. Le bolle antichoc garantiscono durata, mentre le superfici rettifiche assicurano una precisione di 0,5 mm/m.



75,40 €  
+ IVA

### DWHT42525-0

Livella torpedo compatta

Livella in alluminio estruso a sezione rettangolare con 3 bolle: una orizzontale con finestra di controllo, una verticale e una orizzontale inclinata di  $1,5^\circ$  (liquido color ambra) per posa tubi e grondaie. Dotata di 3 magneti superiori e scanalatura a V inferiore per utilizzo su tubi.



17,90 €  
+ IVA

### DWHT10999-0

Coltello a lama retrattile

Coltello in acciaio pressofuso, molto resistente e con struttura rinforzata antiurto. Nuovo sistema di cambio lama senza pressione, bloccaggio lama 3 volte più efficace. Serbatoio impermeabile per 10 lame integrato nella parte superiore.



13,30 €  
+ IVA

### DWMT81610-0

Set chiavi a bussola compatto  
att. 1/4" - 50 pezzi

Set composto da:  
Chiavi a bussola esagonali con attacco 1/4": mm 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.  
Chiavi a bussola esagonali in pollici: SAE 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16".  
Accessori: Cricchetto 72 denti att. 1/4"; Prolunga mm 75 att. 1/4"; Prolunga mm 150 att. 1/4"; Maniglia porta bussole; Bussola porta inserti; 22 inserti.



58,60 €  
+ IVA

### DWHT0-70263

Set 8 chiavi esagonali maschio  
con supporto

Set chiavi esagonali maschio con supporto tascabile. Con meccanismo brevettato di bloccaggio delle singole chiavi. Set composto da mm 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10.



11,90 €  
+ IVA

# TAGLIO LEGNO

## SEGHETTI ALTERNATIVI

### DWE349-QS

Seghetto alternativo impugnatura a staffa

- Potenza 650W
- Corse min 500-3200
- Lunghezza corsa 20 mm
- Max taglio legno/ alluminio/acciaio 85/20/10 mm
- Cambio lama e inclinazione base senza utensili

**Dotazione:**  
adattatore scarpa antigraffio, in scatola di cartone



**139.00** €  
+ IVA

### DW331KT-QS

Seghetto alternativo impugnatura a staffa

- Potenza 701W
- Corse min 800-3100
- Max taglio legno/alluminio/acciaio 130/20/10 mm
- Cambio lama e inclinazione base senza utensili

**Dotazione:**  
inserto antiscagge, copertura antigraffio, adattatore di aspirazione polvere, valigetta TSTAK



**269.00** €  
+ IVA

### DCS334P2-QW

Seghetto alternativo 18V XR 5.0Ah impugnatura a staffa

- Motore Brushless
- Corse min 0-3200
- Lunghezza corsa 26 mm
- Max taglio legno/acciaio 135/10 mm
- Cambio lama e inclinazione base senza utensili

**Dotazione:**  
2 batterie 18V XR 5.0Ah, caricabatteria, copertura antigraffio, adattatore di aspirazione polvere, valigetta TSTAK



**559.00** €  
+ IVA



### DCS335P2-QW

Seghetto alternativo 18V XR 5.0Ah impugnatura sul corpo

- Motore Brushless
- Corse min 1000-3200
- Lunghezza corsa 26 mm
- Max taglio legno/ acciaio 135/10 mm
- Cambio lama e inclinazione base senza utensili

**Dotazione:**  
2 batterie 18V XR 5.0Ah, caricabatteria, copertura antigraffio, adattatore di aspirazione polvere, valigetta TSTAK



**559.00** €  
+ IVA



## ACCESSORI

### DT2074-QZ

1 lama per tagli precisi, veloci e a filo bordo su legno  
Profondità max di taglio: 65 mm



**4.90** €  
+ IVA

ESCLUSIVA DEWALT!

### DT2076-QZ

5 lame per tagli precisi e rapidi su legno e truciolato  
Profondità max di taglio: 100 mm



**10.90** €  
+ IVA

### DT2057-QZ

5 lame per tagli rapidi e precisi su legno, truciolato e fibra  
Profondità max di taglio: 65 mm



**7.90** €  
+ IVA

### DT2167-QZ

5 lame per tagli veloci e grezzi su tavole di legno  
Profondità max di taglio: 120 mm



**13.90** €  
+ IVA

### DT2201-QZ

5 lame per tagli su gomma e pelle fino a 100 mm



**20.90** €  
+ IVA

### DT2296-QZ

Cassetta composta da 10 lame XPC assortite per taglio legno  
Per tagli ad affondamento senza contraccolpi



**22.90** €  
+ IVA

ESCLUSIVA DEWALT!

# TAGLIO LEGNO

## SEGHE CIRCOLARI

### DWE576K-QS

Sega circolare 190mm 1600W

- Max prof. taglio a 90/45° 61/49 mm
- Max inclinazione testa 57°
- Scarpa in alluminio per utilizzo con guida rettilinea
- Valigetta



**279.00** €  
+ IVA



### DWE560-QS

Sega circolare 184mm 1350W

- Max prof. taglio a 90/45° 65/42 mm
- Max inclinazione testa 48°



**169.00** €  
+ IVA



### DCS565P2-QW

Sega circolare 165mm

- Max prof. taglio 90° 55 mm
- Max inclinazione testa 50°
- Freno elettronico
- Luce Led

#### Dotazione:

2 batterie 18V XR 5.0Ah, caricabatterie, lama, guida parallela, adattatore aspirazione AirLock, valigetta TSTAK



**489.00** €  
+ IVA



# LAME CIRCOLARI

**ELITE**  
SERIES



## IDEALE PER IL TAGLIO DI LEGNO CON CHIODI!



### CARBURO PREMIUM:

Metallo duro C3, riaffilabile fino a 3 volte.



### TAGLIO RAPIDO E PRECISO:

Denti ultra affilati per una maggiore velocità e per evitare schegge.



### DENTI RESISTENTI:

Spalla antiritorno per resistenza agli urti.

## LAME PER IL TAGLIO DI LEGNO DURO E TENERO, MDF, COMPENSATO E LAMINATO

CODICE	Ø LAMA / FORO	€ + IVA
DT10304-QZ	190 / 30 MM - 24 DENTI	35,80
DT10302-QZ	184 / 20 MM - 24 DENTI	34,90
DT10624-QZ	165 / 20 MM - 24 DENTI	26,90
DT10303-QZ	184 / 16 MM - 40 DENTI	44,30
DT10640-QZ	165 / 20 MM - 40 DENTI	35,80
DT1670-QZ	184 / 16 MM - 60 DENTI	49,60

# LAVORAZIONE LEGNO

## MULTIFUNZIONE E PISTOLE TERMICHE

### DCE530N-XJ

Pistola termica 18V XR

Versione senza batterie e caricabatteria in scatola di cartone



**169.00** €  
+ IVA

### D26414-QS

Pistola termica digitale 2000W



**99.00** €  
+ IVA

### DCS356P2-QW

Multifunzione ad oscillazione 18V XR 5.0AH

- Orbite/min 0-15000/17000/20000
- Aggancio rapido accessori
- Luce LED

#### Dotazione:

2 batterie 18V XR 5.0Ah, caricabatterie, accessori, valigetta TSTAK



**499.00** €  
+ IVA



### DWE315KT-QS

Multifunzione ad oscillazione 300W

- Orbite/min 0-22000
- Angolo oscillazione 1.6°
- Aggancio rapido accessori
- Luce LED

#### Dotazione:

vari accessori, valigetta TSTAK



**219.00** €  
+ IVA



## ACCESSORI

### DT20773-QZ

Lama bi-metal tagliante sui tre lati

Caratteristiche:

- Larghezza lama 54 mm
- Consigliata per taglio su legno con chiodi e cartongesso

ESCLUSIVA DEWALT!



**14.90** €  
+ IVA

### DT20774-QZ

Lama bi-Metal con bordo a punta

Caratteristiche:

- Larghezza lama 32 mm
- Consigliata per taglio su legno con chiodi e cartongesso



**12.90** €  
+ IVA

### DT20777-QZ

Set 5 pezzi multifunzione

Comprende: 2 lame Bi Metal da affondamento, 1 lama Bi-Metal tagliante sui tre lati, 1 lama di affondamento largh. 66 / lung. 43 mm, 1 lama affondamento larg. 10 / lung. 43 mm



**46.90** €  
+ IVA

### DT20703-QZ

Lama bi-metal per tagli ad affondamento

Caratteristiche:

- Larghezza lama 30 mm
- Lunghezza lama 67 mm
- Consigliata per taglio su legno duro e plastica



**13.90** €  
+ IVA

### DT20729-QZ

5 Lame semi-circolari segmentate

Caratteristiche:

- Diametro 100 mm
- Consigliata nell'installazione del parquet



**59.00** €  
+ IVA

### DT20761-QZ

Set 5 pezzi multifunzione

Comprende:

- 2 lame da affondamento su legno,
- 1 lama da affondamento per cartongesso,
- 1 raschietto rigido,
- 1 lama segmentata



**49.00** €  
+ IVA

# LAVORAZIONE LEGNO

## LEVIGATRICI, PIALLETTI E FRESATRICI

### DWE6411Z-IT

Levigatrice orbitale ¼ di foglio 230W + Piastra per persiane

**159.00** €  
+ IVA



### DWE6423-QS

Levigatrice roto-orbitale 125 mm 280W

**139.00** €  
+ IVA



### DW680-QS

Pialletto 600W

- Velocità 15.000 giri/min
- Larghezza piallatura 82 mm

**239.00** €  
+ IVA



### D26204K-QS

Elettrofresatrice base fissa e ad affondamento 900W

- Velocità 16000-27000 giri/min
- Ø pinza 6-8 mm - Max Ø fresa 36 mm
- Max prof. di affondamento 55 mm

**399.00** €  
+ IVA



### DWE625-QS

Elettrofresatrice elettronica 12.7mm 2300W

- Velocità 9000-22000 giri/min
- Ø pinza 6-12,7 mm
- Max Ø fresa 50 mm
- Max prof. di affondamento 80 mm

**559.00** €  
+ IVA



### DW682K-QS

Fresatrice per linguette 600W

- Velocità 16000-27000 giri/min
- Ø pinza 6-8 mm
- Max Ø fresa 36 mm
- Max prof. di affondamento 55 mm

**259.00** €  
+ IVA



## ACCESSORI

### DT3103-QZ

10 dischi abrasivi levigatrice

Caratteristiche:

- Grana 80
- Diametro 125 mm
- Fissaggio a strappo




**4.90** €  
+ IVA

### DT3032-QZ

25 fogli abrasivi levigatrice

Caratteristiche:

- Grana 80
- Misure 115 x 115 mm
- Fissaggio a strappo



**9.90** €  
+ IVA

### DT3607-QZ

10 nastri abrasivi per lima

- Misure 13 x 457 mm
- Grana: 40x4 - 80x4 - 120x2
- Uso legno, metallo e PVC

DCM200E2T-QW



**12.90** €  
+ IVA

### DT90016-QZ

Set da 12 frese



**89.90** €  
+ IVA

CODICE	Ø GAMBO	CARATTERISTICHE
FRESA PER SCANALATURA	8 MM	DIAMETRO 8 MM - LUNGHEZZA 20 MM
FRESA PER SCANALATURA	8 MM	DIAMETRO 12 MM - LUNGHEZZA 20 MM
FRESA PER SCANALATURA	8 MM	DIAMETRO 18 MM - LUNGHEZZA 20 MM
FRESA A FILO	8 MM	DIAMETRO 12,7 MM - LUNGHEZZA 25,4 MM
FRESA A RAGGIO CONVESSO	8 MM	DIAMETRO 24,7 MM - RAGGIO 6
FRESA A RAGGIO CONVESSO	8 MM	DIAMETRO 32,7 MM - RAGGIO 6
FRESA A RAGGIO CONCAVO	8 MM	DIAMETRO 12 MM - RAGGIO 6
FRESA PER SCANALATURA A V	8 MM	DIAMETRO 12,7 MM - ANGOLO 90°
FRESA A CODA DI RONDINE	8 MM	DIAMETRO 13,4 MM - ANGOLO 14°
FRESA A RAGGIO CONCAVO	8 MM	DIAMETRO 21,5 MM - RAGGIO 6
FRESA A RAGGIO CONCAVO	8 MM	DIAMETRO 27 MM - RAGGIO 4
FRESA CONICA A FILO	8 MM	DIAMETRO 28,6 MM - ANGOLO 45°

# TRONCATRICI

## RADIALI



	<b>DWS774-QS</b>	<b>DWS778-QS</b>	<b>DWS727-QS</b>	<b>DWS780-QS</b>
<b>MOTORE</b>	A SPAZZOLE	A SPAZZOLE	A SPAZZOLE	A SPAZZOLE
<b>TIPOLOGIA</b>	RADIALE	RADIALE	RADIALE	RADIALE
<b>POTENZA</b>	1400 W	1850 W	1675 W	1675 W
<b>Ø LAMA/FORO (MM)</b>	216/30	250/30	250/30	305/30
<b>VELOCITÀ MAX LAMA (GIRI/MIN)</b>	4600/4500	4300	4000	1900-3800
<b>TAGLIO DIAGONALE SX/DX</b>	48°/48°	50°/50°	50°/60°	50°/60°
<b>TAGLIO INCLINATO SX/DX</b>	48°/-	48°/-	49°/49°	49°/49°
<b>TAGLIO COMPOSTO INCLIN / ANG</b>	45°/45°	45°/45°	45°/45°	45°/45°
<b>CAPACITÀ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TRASVERSALE 90° 70x20 / 60x250 MM</li> <li>• ANGOLAZIONE 45° SX/DX 60x170/- MM</li> <li>• INCLINAZIONE 45° SX/DX 48x250MM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TRASVERSALE 90° 85x305 MM</li> <li>• ANGOLAZIONE 45° SX/DX 85x215/- MM</li> <li>• INCLINAZIONE 45° SX/DX 58x305 MM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TRASVERSALE 90° 150x28 / 305x77 MM</li> <li>• ANGOLAZIONE 45° SX/DX 200x77 / 200x77 MM</li> <li>• INCLINAZIONE 45° SX/DX 290x70 / 290x20 MM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TRASVERSALE 90° 112x299 / 345x76 MM</li> <li>• ANGOLAZIONE 45° SX/DX 112x200 / 112x211 MM 244x76 / 244x76 MM</li> <li>• INCLINAZIONE 45° SX/DX 63x268 / 62x193 MM 345x44 / 345x28 MM</li> </ul>
<b>XPS</b>	sì	sì	sì	sì
<b>PESO</b>	11.5 KG	17.7 KG	22 KG	25.5 KG
<b>PREZZO</b>	<b>429,00 € + IVA</b>	<b>689,00 € + IVA</b>	<b>949,00 € + IVA</b>	<b>1.200,00 € + IVA</b>

## LAME PER TRONCATRICI

### CARATTERISTICHE

- Eccellente angolazione del dente per una maggiore rapidità del taglio
- Denti in carburo ultra affilati
- Progettate per evitare bloccaggi durante il taglio
- Corpo della lama in acciaio di qualità professionale



CODICE	Ø LAMA	Ø FORO	N° DENTI	SPESSORE DENTE	SPESSORE CORPO	TIPO DENTE	ANGOLO DENTE	MATERIALE	€ + IVA
DT1952-QZ	216 MM	30 MM	24	2,6 MM	1,7 MM	ATB	+5°	LEGNO, LEGNO CON CHIODI	20,90
DT4320-QZ	216 MM	30 MM	48	2,6 MM	1,8 MM	ATB	-5°	LEGNO, LEGNO CON CHIODI, MDF	61,90
DT4350-QZ	216 MM	30 MM	60	2,6 MM	1,8 MM	ATB	-5°	LEGNO, LEGNO CON CHIODI, MDF	82,90
DT4286-QZ	216 MM	30 MM	80	2,6 MM	1,8 MM	TCG	-5°	LEGNO,LAMINATI,PLASTICA,ALLUMINIO	71,90
DT4351-QZ	250 MM	30 MM	60	3,0 MM	2,2 MM	ATB	+10°	LEGNO, LEGNO CON CHIODI, MDF	82,90
DT4217-QZ	250 MM	30 MM	60	3,2 MM	2,2 MM	HDF	+10°	LAMINATI, PANNELLI MELLAMINICI, PVC	100,90
DT4353-QZ	250 MM	30 MM	80	3,0 MM	2,2 MM	ATB	+10°	LEGNO, LEGNO CON CHIODI, MDF	86,90
DT4287-QZ	250 MM	30 MM	80	3,0 MM	2,2 MM	TCG	-5°	LEGNO, LAMINATI, PLASTICA, ALLUMINIO	78,90

# TRONCATRICI CON PIANETTO

## RADIALI E A TESTA FISSA



	<b>D27111-QS</b>	<b>D27112-QS</b>	<b>D27113-QS</b>
MOTORE	A INDUZIONE	A SPAZZOLE	A SPAZZOLE
TIPOLOGIA	RADIALE	RADIALE	A TESTA FISSA
POTENZA	1500 W	1500 W	1500 W
Ø LAMA/FORO (MM)	305/30	305/30	305/30
VELOCITÀ MAX LAMA (GIRI/MIN)	2950	3300	3300
TAGLIO DIAGONALE SX/DX	50°/60°	50°/60°	50°/50°
TAGLIO INCLINATO SX/DX	48°/0°	48°/0°	48°/0°
TAGLIO COMPOSTO INCLIN / ANG	45°/45°	45°/45°	45°/45°
CAPACITÀ	TRONCATRICE <ul style="list-style-type: none"> <li>• TRASVERSALE 90° 220x90 MM</li> <li>• ANGOLAZIONE 45° SX/DX 115x90 MM</li> <li>• INCLINAZIONE 45° SX/DX 220x50 MM</li> </ul> SEGA A BANCO MAX PROFONDITÀ DI TAGLIO 0-51 MM	TRONCATRICE <ul style="list-style-type: none"> <li>• TRASVERSALE 90° 285x90 MM</li> <li>• ANGOLAZIONE 45° SX DX 201x90 MM</li> <li>• INCLINAZIONE 45° SX/DX 285x50 MM</li> </ul> SEGA A BANCO MAX PROFONDITÀ DI TAGLIO 0-51 MM	TRONCATRICE <ul style="list-style-type: none"> <li>• TRASVERSALE 90° 160x85 MM</li> <li>• ANGOLAZIONE 45° SX/DX 110x45 MM</li> <li>• INCLINAZIONE 45° SX/DX 160x45 MM</li> </ul> SEGA A BANCO MAX PROFONDITÀ DI TAGLIO 0-51 MM
XPS	NO	NO	Sì
PESO	26.5 KG	24 KG	20 KG
PREZZO	<b>989,00 € + IVA</b>	<b>989,00 € + IVA</b>	<b>789,00 € + IVA</b>



CODICE	Ø LAMA	Ø FORO	N° DENTI	SPESSORE DENTE	SPESSORE CORPO	TIPO DENTE	ANGOLO DENTE	MATERIALE	€ + IVA
DT4282-QZ	250 MM	30 MM	96	3,0 MM	2,2 MM	TCG	-5°	LEGNO, LAMINATI, PLASTICA, ALLUMINIO	91,90
DT1958-QZ	305 MM	30 MM	24	3,0 MM	2,2 MM	ATB	-5°	LEGNO, LEGNO CON CHIODI	35,90
DT1959-QZ	305 MM	30 MM	48	3,0 MM	2,2 MM	ATB	+10°	LEGNO, LEGNO CON CHIODI	40,90
DT1960-QZ	305 MM	30 MM	60	3,0 MM	2,2 MM	ATB	-5°	LEGNO, LEGNO CON CHIODI	43,90
DT4330-QZ	305 MM	30 MM	36	3,0 MM	2,2 MM	ATB	-5°	LEGNO, LEGNO CON CHIODI, MDF	69,90
DT4340-QZ	305 MM	30 MM	48	3,0 MM	2,2 MM	ATB	+10°	LEGNO, LEGNO CON CHIODI, MDF	70,90
DT4260-QZ	305 MM	30 MM	60	2,6 MM	1,8 MM	ATB	-5°	LEGNO, LEGNO CON CHIODI, MDF	71,90
DT4290-QZ	305 MM	30 MM	96	3,0 MM	2,2 MM	TCG	-5°	LEGNO, LAMINATI, PLASTICA, ALLUMINIO	107,90

# MACCHINE STAZIONARIE

## SEGHE A BANCO E CAVALLETTI

### DWE7492-QS

Sega a banco 250/30mm 2000W

- Velocità a vuoto 4800 giri/min
- Max taglio a 90° 77 mm
- Max taglio a 45° 55 mm
- Capacità di taglio longitudinale 825 mm
- Peso kg 26.5



**809.00** €  
+ IVA

### IN DOTAZIONE

#### DWE74911-XJ

Cavalletto per sega a banco con ruote

- **Compatibile con**  
seghe DW745, DCS7485, DWE7491 e DWE7492
- Carico massimo kg 68
- Larghezza (aperto) mm 1020
- Altezza (aperto) mm 905
- Peso kg 15



### DWE7485-QS

Sega a banco 210/30mm 1850W

- Velocità a vuoto 5800 giri/min
- Max taglio a 90° 65 mm
- Max taglio a 45° 45 mm
- Max sfilatura (dx/sx della lama) 622, 3/318 mm
- Piano lavoro 485 x 485 mm
- Peso kg 22



**649.00** €  
+ IVA



### IN DOTAZIONE

#### DWE74911-XJ

Cavalletto per sega a banco con ruote

- **Compatibile con**  
seghe DW745, DCS7485, DWE7491 e DWE7492
- Carico massimo kg 68
- Larghezza (aperto) mm 1020
- Altezza (aperto) mm 905
- Peso kg 15



### DE7260-XJ

Cavalletto universale per troncatrice radiale con ruote

- Carico massimo kg 136
- Larghezza (aperto) mm 2469
- Altezza (aperto) mm 813
- Peso kg 27.7



**229.00** €  
+ IVA



# MACCHINE STAZIONARIE

## PIALLE, SEGHE A NASTRO E CAVALLETTI

### D27300-QS

Pialla filo spessore 2100W

- Velocità max 6200 giri/min
- Alta velocità m/min 5
- Max altezza/larghezza taglio 160/260 mm
- Max profondità piallatura/piallatura a spessore 2,5/3 mm
- Dimensione lama 20 mm
- Peso kg 54

**1.970<sup>.00</sup>** €  
+ IVA



### DW733-QS

Pialla a spessore 1800W

- Velocità 10000 giri/min
- Velocità alimentazione m/s 0,13
- Altezza taglio min/max 3,2/152 mm
- Larghezza taglio min/max 64/315 mm
- Max profondità taglio legno tenero/duro: 3,2/2,8 mm
- Peso kg 36.2

**829<sup>.00</sup>** €  
+ IVA



### DW739-QS

Sega a nastro 750W velocità variabile

- Motore a induzione
- Velocità variabile 330÷800 m/min
- Max altezza taglio 155 mm
- Max larghezza taglio 310 mm
- Sviluppo lama 2095 mm
- Dimensioni tavolo 380x380 mm
- Tavolo inclinabile 0°-45°
- Diametro aspirazione 42 mm
- Peso kg 23

**955<sup>.00</sup>** €  
+ IVA



### DW876-QS

Sega a nastro 1000W 2 velocità

- Motore a induzione
- Velocità 380/880 m/min
- Max altezza taglio 200 mm
- Max larghezza taglio 310 mm
- Sviluppo 2215 mm
- Dimensioni tavolo 500x500 mm
- Diametro aspirazione 100 mm
- Peso kg 54

**Dotazione:**  
lama, basamento, guida parallela a rifilare e squadra goniometrica.

**1.199<sup>.00</sup>** €  
+ IVA



### DE7023-XJ

Cavalletto di supporto allungabile

- Lunghezza mm 1765
- Lunghezza (a barre estese) mm 3835,4
- Altezza mm 810
- Max carico lavoro kg 227
- Peso kg 13

**229<sup>.00</sup>** €  
+ IVA




### DE7033-XJ

Cavalletto di supporto allungabile

- Lunghezza mm 1092
- Lunghezza (a barre estese) mm 2540
- Altezza mm 810
- Max carico lavoro kg 227
- Peso kg 11

**149<sup>.00</sup>** €  
+ IVA



## SISTEMA MODULARE PER LE TUE ESIGENZE

### DWST1-71228

Cestello aperto



**30.00** €  
+ IVA

### DWST82968-1

Organizer Tstak V



**39.00** €  
+ IVA

### DWST83344-1

Valigetta con maniglione Tstak I



**52.00** €  
+ IVA

### DWST83345-1

Valigetta Tstak II



**39.00** €  
+ IVA

### DWST1-70705

Valigetta con cassetto Tstak III



**49.00** €  
+ IVA

### DWST1-70706

Valigetta con 2 cassette Tstak IV



**59.00** €  
+ IVA

### DWST83346-1

Valigetta profonda Tstak VI



**39.00** €  
+ IVA

### DWST83343-1

Valigetta profonda con maniglione



**50.00** €  
+ IVA

### DWST83517-1

Tstak Tower  
Kit composto da:  
vasca con ruote +  
Tstak IV + Tstak II



**159.00** €  
+ IVA

### DWST83411-1

Tstak Tower  
Kit composto da:  
vasca con ruote +  
Tstak V + Tstak I



**149.00** €  
+ IVA

### DWST83347-1

Vasca fonda con ruote



**99.00** €  
+ IVA

### DWST1-71196

Trolley Tstak



**149.00** €  
+ IVA

### DWST17871-1

Baule con ruote



**109.00** €  
+ IVA

### DWST1-71229

Carrello Tstak



**59.00** €  
+ IVA

### DWST1-81078-QW

Radio TSTAK  
caricabatteria XR



**269.00** €  
+ IVA

### DWST82732-1

Cartellina porta documenti  
Tstak con luce led



**26.00** €  
+ IVA

# TOUGHSYSTEM® 2.0

## SOLUZIONE DI STORAGE FLESSIBILE E IN CONTINUA EVOLUZIONE

### DWST08017-1

Adattatore Toughsystem - Tstak

Consente l'aggancio di moduli Tstak a quelli Toughsystem 2.0 compresi quelli 1/3 e 2/3



**19.00** €  
+ IVA

### DWST08330-1

Unità 3 cassetti

Tre cassetti profondi in ABS, guide cassetti con cuscinetti a sfera



**149.00** €  
+ IVA

### DWST08061-1

1/2 unità doppia torcia led

4000 lm + vasca aperta  
Con 2 torce led ruotabili di 360° e compatibile XR 18V e FLEXVOLT



**229.00** €  
+ IVA

### DWST83471-QW

Valigia caricabatteria

a 2 ingressi



IP55

**239.00** €  
+ IVA

### DWST1-75654

Cestello con apertura frontale



**53.00** €  
+ IVA

### DWST08035-1

Mezzo fondo Toughsystem



IP55

**49.00** €  
+ IVA

### DWST83392-1

Mezzo organizer



**31.00** €  
+ IVA

### DWST83394-1

Unità organizer

Con 10 contenitori porta minuteria (2 grandi e 8 piccoli)



**59.00** €  
+ IVA

### DWST83293-1

Portautensili basso

555x385x180 mm



**59.00** €  
+ IVA

### DWST83294-1

Portautensili medio

555x385x317 mm



**69.00** €  
+ IVA

### DWST83342-1

Portautensili alto

555x385x415 mm



**79.00** €  
+ IVA

### DWST83529-1

Cassetta porta utensili

Con doppio cassetto 305x355x535mm



**129.00** €  
+ IVA

### DWST83295-1

Vasca con ruote

608x500x990 mm



**139.00** €  
+ IVA

### DWST83402-1

Vasca con ruote + unità bassa + unità media



**259.00** €  
+ IVA

### DWST83401-1

Toughsystem 2.0 completo



**409.00** €  
+ IVA

# TOUGHSYSTEM® 2.0

**SISTEMA STORAGE ROBUSTO E MODULARE, IMPERMEABILE E SICURO.**

Moduli storage progettati per i professionisti che operano in cantieri all'aperto ed in condizioni esterne difficili. Le unità, tutte compatibili tra loro, ti permettono di portare sempre con te tutto ciò che necessiti per il tuo lavoro.



## MODULI A CASSETTI IDEALE PER VITI, ACCESSORI E TUTTI I VOSTRI PICCOLI UTENSILI!

**DWST83529-1**  
Modulo a 2 cassette



Cerniere laterali ad aggancio automatico

Guide in metallo con cuscinetti

**DWST08330-1**  
Modulo a 3 cassette



Cerniere laterali ad aggancio automatico

Guide in metallo con cuscinetti



## TOUGHSYSTEM® 2.0 DXL™

### SISTEMA STORAGE TOUGHSYSTEM 2.0 DXL CREA LA TUA POSTAZIONE DI LAVORO CON RUOTE

#### SICUREZZA

Barra di chiusura integrata, chiude tutti i cassetti con lucchetto (non in dotazione). Fessure per cinghie a cricchetto per fissare il banco di lavoro e ruote con freno.

#### MANOVRABILITÀ

Agevole movimentazione in cantiere o officina su ogni tipo di superficie grazie alle ruote da 5" girevoli o fisse (dispositivo di bloccaggio).

#### GRANDE CAPACITÀ DI CARICO

2 moduli con 1 o 2 cassette profonde con divisori per organizzare il contenuto in base alle tue esigenze.

**SCEGLI LA TUA COMBINAZIONE!**



	<b>DWST60520-1</b>	<b>DWST60510-1</b>	<b>DXLTSSESPL</b>
	DXL PIANO LAVORO DXL 2 CASSETTI DXL CASSETTO PROFONDO DXL CARRELLO 4 RUOTE	DXL PIANO LAVORO DXL 2 CASSETTI 2 X DXL CASSETTO PROFONDO DXL CARRELLO 4 RUOTE	DXL PIANO LAVORO DXL 2 CASSETTI TOUGTSYSTEM 2.0 - 2 CASSETTI TOUGTSYSTEM 2.0 - 3 CASSETTI DXL CASSETTO PROFONDO DXL CARRELLO 4 RUOTE
<b>PREZZO</b>	<b>715,00 € + IVA</b>	<b>950,00 € + IVA</b>	<b>929,00 € + IVA</b>

# TOUGHSYSTEM<sup>®</sup> 2.0 DXL<sup>™</sup>

## ANCORA PIÙ SPAZIO PER ORGANIZZARE IL TUO PIANO DI LAVORO

### DWST08550-1

Piano di lavoro

- Ampia superficie (50x66 cm)
- Bordi rialzati
- Doppio spazio portaoggetti/tazza
- Aggancio automatico
- Gancio portautensili
- Ampia impugnatura ergonomica



**69<sup>.00</sup>** €  
+ IVA

### DWST08510-1

Cassetto profondo

- Leve sgancio cassette in alluminio
- Guide cassette con cuscinetti a sfera
- Aggancio automatico
- Dimensione cassetto: 64,5x47x14,5 cm
- Volume cassetto: 47 litri
- Capacità massima: 25 kg
- Barra blocco cassette integrata



**249<sup>.00</sup>** €  
+ IVA

### DWST08520-1

Doppio cassetto

- Guide cassette con cuscinetti a sfera
- Aggancio automatico
- Dimensione cassetto: 64,5x47x6 cm
- Volume cassette: 42,8 litri
- Capacità massima: 25 kg (12,5 kg per cassetto)
- Barra blocco cassette integrata



**289<sup>.00</sup>** €  
+ IVA

### DWST08530-1

Base con ruote

- Aggancio automatico
- Capacità massima: 200 kg
- 4 ruote da 5" per tutti i terreni
- Bloccaggio rotazione ruota
- Freni di stazionamento
- Fessure per cinghia a cricchetto
- Maniglie per il trasporto



**169<sup>.00</sup>** €  
+ IVA

## ACCESSORI MODULI TOUGH SYSTEM DXL E PER MONTAGGIO A PARETE

### DWST82800-1

Binario 120cm

- Montaggio a parete



**35<sup>.00</sup>** €  
+ IVA

### DWST82805-1

Gancio standard corto



**7<sup>.90</sup>** €  
+ IVA

### DWST82813-1

Vaschetta portaminuterie

- 2 pezzi



**7<sup>.90</sup>** €  
+ IVA

### DWST82816-0

Gancio per utensili manuali

- 8 pezzi



**14<sup>.90</sup>** €  
+ IVA

### DWST82820-0

Portabatteria

- 2 pezzi



**10<sup>.90</sup>** €  
+ IVA

### DWST82823-1

Gancio porta elettro-utensile



**15<sup>.90</sup>** €  
+ IVA

# GAMMA SOFT STORAGE DEWALT

## QUALITÀ E DURATA

Tessuti di rivestimenti di alta qualità rinforzati - 1680D 600D,  
resistente all'abrasione per impieghi gravosi.  
Base in plastica impermeabile resistente all'acqua che consente  
di proteggere il contenuto. Materiali e cerniere resistenti all'acqua.

### DWST60102-1

Zaino

- 43 tasche
- Scomparto per laptop
- Spallacci imbottiti



**89.00** €  
+ IVA

### DWST60101-1

Zaino trolley con ruote

- Impugnatura telescopica a scomparsa
- 46 tasche
- Scomparto per laptop
- Spallacci imbottiti



**99.00** €  
+ IVA



### DWST83541-1

Borsa tracolla 1600den,  
multitasche



**42.00** €  
+ IVA

**TSTAK**  
COMPATIBLE

### DWST60105-1

Borsa aperta 11" con impugnatura

- Ampia apertura per una comoda  
accessibilità al contenuto
- Tracolla imbottita
- 34 tasche
- Tasca anteriore IP54



**59.00** €  
+ IVA



### DWST82990-1

Borsone aperto rettangolare  
con impugnatura



**71.00** €  
+ IVA

**TSTAK**  
COMPATIBLE

### DWST60106-1

Borsa aperta 20" con impugnatura

- Ampia apertura per una comoda  
accessibilità al contenuto
- Impugnatura rigida pieghevole
- Tracolla imbottita
- 36 tasche e 10 passanti
- Tasca anteriore IP54



**79.00** €  
+ IVA





**DWST83524-1**  
Borsa tracolla 11"  
nylon 1600den  
multitasche



**89.00** €  
+ IVA

**TOUGHSYSTEM**  
COMPATIBLE

**DWST60103-1**  
Borsa 16" rettangolare  
con tracolla

- Ampia apertura per una comoda accessibilità al contenuto
- Tracolla imbottita
- 19 tasche e 12 passanti
- Tasca anteriore IP54



**59.00** €  
+ IVA



**DWST82991-1**  
Borsa tracolla  
rettangolare



**71.00** €  
+ IVA

**TSTAK**  
COMPATIBLE

**DWST60104-1**  
Borsa rettangolare 20"  
con tracolla

- Ampia apertura per una comoda accessibilità al contenuto
- Tracolla imbottita
- 33 tasche
- Tasca anteriore IP54



**69.00** €  
+ IVA



**DWST83522-1**  
Borsone rettangolare  
con impugnatura



**109.00** €  
+ IVA

**TOUGHSYSTEM**  
COMPATIBLE

**DWST60107-1**  
Borsa trolley 18" con ruote

- Impugnatura telescopica a scomparsa
- 27 tasche
- Tasca anteriore IP54
- Ampie ruote



**129.00** €  
+ IVA



**DWST1-79210**  
Borsone con ruote  
e maniglia telescopica



**89.00** €  
+ IVA

# PREMIUM SERVICE-BOX

PACCHETTO DI SERVIZI ESCLUSIVI PER IL SUCCESSO DEL PROFESSIONISTA

## NOLEGGIO

PROGRAMMA DI SERVIZIO ALL-INCLUSIVE

## PIT STOP

SERVIZIO DI RIPARAZIONE RAPIDO

## UTENSILE DI CORTESIA

NON TI FERMI MAI

## SU MISURA

SERVIZIO DI CALIBRAZIONE DEL TUO LASER

## SPORTELLO ASSISTENZA

IL CONTATTO DIRETTO CON IL TEAM SERVICE

Servizi disponibili solo presso i nostri migliori rivenditori

DEWALT® Stanley Black & Decker Italia S.r.l.  
Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)  
Numero verde: 800.014353  
Mail: dewalt.italia@dewalt.com



**MI PIACE  
DeWALT**

Scopri le nostre ultime novità, promozioni e molto altro su:



[www.DEWALT.com](http://www.DEWALT.com)

Lo schema di colori giallo e nero è usato su DEWALT utensili elettrici e accessori come un marchio di fabbrica. DEWALT si riserva il diritto di modificare qualsiasi accordo in qualsiasi momento senza preavviso. Offerte disponibili fino ad esaurimento scorte.

I prezzi non sono vincolanti. Prezzo consigliato più IVA.

Distribuito Da:

REGISTRATI A

Vuoi restare aggiornato sulle novità di DEWALT?  
Registrati su MYDEWALT: [www.DEWALT.com/MYDEWALT](http://www.DEWALT.com/MYDEWALT)

**MY DEWALT**