

CATALOGUS 2025
CATALOGUE 2026



the **BEST** way
to **PROTECT** the
FOREST is to
CREATE it





| | |
|---|--------------|
| Beurzen – Trade Shows | 2 |
| Verkoopsteam – Sales team | 3 |
| Missie – Visie Mission - Vision | |
| Verkoopsvooraarden – Conditions of sale | |
| Privacyverklaring – Privacy statement | 4 |
| | |
| 1 Bladplanten Plants feuillus Laubgehölze Hardwoods | 5-46 |
| 2 Coniferen Plants résineux Nadelhölzer Conifers | 47-57 |
| 3 Wildbescherming Protection anti-gibier | 58 |
| 4 Plant van Hier | 58 |
| 5 Plugplanten Plantes en alvéole Cell grown plants | 59 |
| 6 Steunstaken Tuteurs | 60 |
| 7 Wild- en bosbouwpakket Colis gibier et colis sylvicole | 61 |
| 8 Haag- en houtkantpakket Colis de haies et colis de rangée d'arbres | 61 |
| Afkortingen Abréviations | 62 |
| Milieuviriendelijke en duurzame teelt Une culture écologique et durable Environmental friendly and sustainable production | 63 |
| Invasieve planten Plantes invasives Invasive plants | 64 |



Sylva bv
't Hand 10
B-9950 Liegegem - Belgium

Tel.: +32 (0)9 376 75 75

Fax: +32 (0)9 376 75 78

info@sylva.be - www.sylva.eu



BTW/VAT: BE 0412 620 875
RPR (BE) 0412.620.875 (GENT)
FYTO REGISTRATIE NR: 40172

KBC BANK
IBAN: BE52 7374 3008 4909
BIC: KREDBEBB

ING BANK
IBAN: BE28 3900 6015 5920
BIC: BBRUBEBB

2 BEZOEK ONS OP DEZE BEURZEN - MEET US AT THESE TRADE SHOWS



ONS TEAM – OUR TEAM





Bram Van Hulle



Tim Van Hulle



Jan Coussement



Lieven De Backer



Geert Caignau



Sofie Caeckaert



Tony De Witte



Carl Verlende



Stijn Hoef



Dieter Blancquaert



Elien Verbiest

MISSIE - VISIE

"SYLVA IS DE BELGISCHE PRODUCENT VAN BOS- EN HAAGPLANTSOEN, GETEELD OP MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORDE WIJZE VOOR HET GROENE MILIEU IN EUROPA"

Sylva wil een gevestigde waarde zijn en blijven op de markt van bos- en haagplantsoen, met een maatschappelijk verantwoord en kwalitatief hoogstaand imago. Sylva wil deze positie op de Europese markt en in enkele gekozen landen buiten Europa, op korte termijn, op een rendabele, innoverende en duurzame wijze uitbouwen en versterken door middel van bekwame en gemotiveerde medewerkers.

MISSION - VISION

"SYLVA IS THE BELGIAN GROWER OF FOREST AND HEDGING PLANTS, CULTIVATED IN A SOCIALLY RESPONSIBLE WAY FOR A GREEN ENVIRONMENT IN EUROPE"

Sylva wants to be and remain a fixed value on the market of forest and hedging plants with a socially responsible and highly qualitative image. On the short term, Sylva wants to improve this image in the European market and in some chosen markets outside Europe in a profitable, innovative and sustainable way by means of motivated staff.

VERKOOPSVOORWAARDEN

Onze verkopen geschieden volgens onze algemene verkoops- en levering voorwaarden vermeld op de keerzijde van onze handelsdocumenten welke u op uw aanvraag worden toegestuurd. (zie ook: www.sylva.eu)

CONDITIONS OF SALE

Our sales and deliveries are made according to our general conditions of sale and delivery mentioned on reverse of our correspondence which we send on request. (see also: www.sylva.eu)

PRIVACYVERKLARING

Wij respecteren de privacy van onze klanten en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschafft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens in ons bedrijf gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de wettelijke eisen zoals voorzien in de EU-regelgeving vanaf 25 mei 2018.

PRIVACY STATEMENT

We respect the privacy of our clients and ensure that the personal information you provide is treated confidentially. Processing of the personal data in our company takes place in compliance with the legal requirements as provided for in the EU regulations as from 25 May 2018.

| | cm | Euro 100 PC+ | Euro 500 PC+ |
|--|----|-----------------|-----------------|
|--|----|-----------------|-----------------|

ACER CAMPESTRE [Veldesdoorn-Erable champêtre]

F

| | | |
|--------------------|---------|------------------------|
| 1+0 | 15/30 | |
| 1+0 | 30/50 | |
| 1+0 | 50/80 | |
| 1+1 | 40/60 | |
| 1+1 | 60/90 | |
| 1+1 | 80/120 | |
| 1+2 | 125/150 | |
| 1+2 | 150/175 | op aanvraag/on request |
| spil/baliveau/whip | 150/175 | |
| spil/baliveau/whip | 175/200 | |
| spil/baliveau/whip | 200/250 | |

ACER CAPILLIPES, ACER CAPPADOCICUM, ACER CIRCINATUM, ACER DAVIDII, ACER GRISEUM, ACER PENNSYLVANICUM, ACER RUFINERVE

op aanvraag
sur demande / on request

ACER MONSPESSULANUM

[Montpellier esdoorn-Erable de Montpellier]

| | | |
|-----|-------|--|
| 1+0 | 15/30 | |
| 1+0 | 30/50 | |
| 1+1 | 40/60 | |
| 1+1 | 60/90 | |

ACER NEGUNDO [Vederesdoorn-Erable à feuilles de frêne]

?

| | | |
|-----|---------|--|
| 1+0 | 30/50 | |
| 1+0 | 6/10 mm | |
| 1+0 | 60/90 | |

ACER OPALUS [Italiaanse esdoorn-Erable d'Italie]

| | | |
|-----|-------|------------------------|
| 1+0 | 15/30 | |
| 1+0 | 30/50 | |
| 1+1 | 60/90 | op aanvraag/on request |

ACER PALMATUM [Japanse esdoorn-Erable de Japon]

| | |
|-----|--------|
| 1+0 | 15/30 |
| 1+0 | 3/5 mm |
| 1+1 | 40/60 |

ACER PALMATUM ATROPURPUREUM

[Rode Japanse esdoorn-Erable pourpre de Japon]

| | |
|-----|-------|
| 1+0 | 15/30 |
| 1+0 | 30/50 |

ACER PLATANOIDES [Noorse esdoorn-Erable plane]

SP F

| | |
|--------------------|---------|
| 1+0 | 15/30 |
| 1+0 | 30/50 |
| 1+0 | 50/80 |
| 1+0 | 6/10 mm |
| 1+1 | 50/80 |
| 1+1 | 80/120 |
| 1+1 | 125/150 |
| 1+2 | 150/175 |
| 1+2 | 175/200 |
| spil/baliveau/whip | 150/175 |
| spil/baliveau/whip | 175/200 |
| spil/baliveau/whip | 200/250 |

ACER PSEUDOPLATANUS [Gewone esdoorn-Erable sycomore]

SP F

| | |
|--------------------|---------|
| 1+0 | 15/30 |
| 1+0 | 30/50 |
| 1+0 | 50/80 |
| 1+1 | 50/80 |
| 1+1 | 80/120 |
| 1+1 | 125/150 |
| 1+2 | 150/175 |
| 1+2 | 175/200 |
| spil/baliveau/whip | 150/175 |
| spil/baliveau/whip | 175/200 |
| spil/baliveau/whip | 200/250 |

ACER PSEUDOPLATANUS ATROPURPUREUM

| | |
|-----|-------|
| 1+0 | 15/30 |
| 1+1 | 60/90 |

ACER RUBRUM [Rode esdoorn-Erable rouge]

| | |
|-----|-------|
| 1+0 | 15/30 |
| 1+0 | 30/50 |
| 1+1 | 60/90 |

ACER SACCHARINUM [Witte esdoorn-Erable argenté]

| | |
|--------------------|---------|
| 1+0 | 15/30 |
| 1+0 | 30/50 |
| 1+0 | 50/80 |
| 1+1 | 80/120 |
| 1+1 | 125/150 |
| spil/baliveau/whip | 175/200 |
| spil/baliveau/whip | 200/250 |

ACER SACCHARUM [Suikerdoorn-Erable à sucre]

| | |
|-----|-------|
| 1+0 | 15/30 |
| 1+0 | 30/50 |

ACER TATARICUM GINNALA

| | |
|-----|-------|
| 1+0 | 15/30 |
| 1+0 | 30/50 |
| 1+1 | 40/60 |
| 1+1 | 60/90 |

AESCRULUS HIPPOCASTANUM

[Galnoot/Paardekastanje-Marronier d'Inde]

| | |
|-------|---------|
| 1+0 | 10/20 |
| 2+0 # | 30/50 |
| 1+2 | 50/80 |
| 1+2 | 80/100 |
| 1+2 | 100/125 |

ALBIZIA JULIBRISSIN [Zijdeboom-Arbre de Soie]

| | |
|-----|-------|
| 1+0 | 15/30 |
| 1+0 | 30/50 |

ALNUS CORDATA [Italiaanse els/hartvormige els-Aulne d'Italie]

| | |
|--------------------|---------|
| 1+0 | 15/30 |
| 1+0 | 30/50 |
| 1+1 | 50/80 |
| 1+1 | 80/120 |
| spil/baliveau/whip | 150/175 |
| spil/baliveau/whip | 175/200 |
| spil/baliveau/whip | 200/250 |

"Love the trees until their leaves fall off, then encourage them to try again next year."
 (Chad Sugg)

ALNUS GLUTINOSA [Zwarte els-Aulne glutineux]

SP F

| | |
|--------------------|---------|
| 1+0 | 15/30 |
| 1+0 | 20/40 |
| 1+0 | 30/50 |
| 1+0 | 40/60 |
| 1+1 | 50/80 |
| 1+1 | 80/120 |
| 1+1 | 125/150 |
| 1+1 | 150/175 |
| spil/baliveau/whip | 150/175 |
| spil/baliveau/whip | 175/200 |
| spil/baliveau/whip | 200/250 |

ALNUS INCANA [Witte els/Grauwe els-Aulne blanc]

SP F

| | |
|--------------------|---------|
| 1+0 | 15/30 |
| 1+0 | 20/40 |
| 1+0 | 30/50 |
| 1+0 | 40/60 |
| 1+1 | 50/80 |
| 1+1 | 80/120 |
| 1+1 | 125/150 |
| 1+1 | 150/175 |
| spil/baliveau/whip | 150/175 |
| spil/baliveau/whip | 175/200 |
| spil/baliveau/whip | 200/250 |

ALNUS RUBRA [Rode els-Aulne rouge]

| | |
|-----|-------|
| 1+0 | 15/30 |
| 1+0 | 30/50 |
| 1+1 | 50/80 |

ALNUS VIRIDIS [Groene els-Aulne vert]

| | |
|-----|--------|
| 1+0 | 15/30 |
| 1+1 | 50/80 |
| 1+1 | 80/120 |

AMELANCHIER LAMARCKII [CANADENSIS]

[Krentenboomje-Amélanchier du Canada]

?



| | |
|---------------------|-------------|
| 1+0 | 15/30 |
| 1+0 | 30/50 |
| 1+1 | 40/60 |
| 1+1 | 60/90 |
| 1+2 | 60/100 2T/+ |
| struik/arbuste/bush | 60/100 3T/+ |



Aesculus hippocastanum

AMELANCHIER ROTUNDIFOLIA [OVALIS]

[Bergmispel-Amélanchier à feuilles ovales]

| | |
|-----|-------|
| 1+0 | 10/20 |
| 1+1 | 30/50 |
| 1+2 | 50/80 |

AMELANCHIER SPICATA

| | |
|-----|-------|
| 1+0 | 10/20 |
| 1+1 | 30/50 |
| 1+2 | 50/80 |

ARBUTUS UNEDO [Aardbeiboom-Arbousier]

| | |
|----------|-------|
| CELL 1+0 | 15/30 |
|----------|-------|

ARONIA MELANOCARPA [Appelbes]

| | |
|-----|------------|
| 1+0 | 10/20 |
| 1+1 | 30/50 |
| 1+2 | 50/80 2T/+ |

BERBERIS AGGREGATA, GAGNEPAINII, WILSONIAE

| |
|--------------------------|
| op aanvraag |
| sur demande / on request |

BERBERIS DARWINII, JULIANAE

| | |
|-----|-------|
| 1+0 | |
| 2+0 | 10/20 |
| 1+1 | 15/30 |
| 1+2 | 30/50 |

BERBERIS THUNBERGII [Japansche zuurbes-Epine-vinette]**BERBERIS THUNBERGII ATROPURPUREA**

[Rode Japanse zuurbes-Epine-vinette pourpre]

| | |
|---------------------|-------|
| 1+0 | 10/15 |
| 1+1 | 20/30 |
| 1+1 | 30/50 |
| 1+2 | 40/60 |
| struik/arbuste/bush | 40/60 |

BERBERIS VULGARIS [Zuurbes - Epine-vinette]

| | |
|-----|-------|
| 1+0 | 10/15 |
| 1+1 | 20/30 |
| 1+1 | 30/50 |
| 1+2 | 40/60 |

BETULA PAPYRIFERA [Papierberk-Bouleau du Canada]

| | | |
|--|-----|---------|
| | 1+0 | 15/30 |
| | 1+0 | 30/50 |
| | 1+1 | 50/80 |
| | 1+1 | 80/120 |
| | 1+1 | 125/150 |

BETULA PENDULA [ALBA-VERRUCOSA]

[Witte berk-Bouleau blanc]

| | | | |
|--------|--------------------|-----|---------|
| SP F | | 1+0 | 15/30 |
| | | 1+0 | 20/40 |
| | | 1+0 | 30/50 |
| | | 1+0 | 40/60 |
| | | 1+1 | 50/80 |
| | | 1+1 | 80/120 |
| | | 1+1 | 125/150 |
| | spil/baliveau/whip | | 150/175 |
| | spil/baliveau/whip | | 175/200 |
| | spil/baliveau/whip | | 200/250 |

BETULA PUBESCENS [Zachte berk-Bouleau pubescent]

| | | | |
|--------|--------------------|-----|---------|
| SP F | | 1+0 | 15/30 |
| | | 1+0 | 20/40 |
| | | 1+0 | 30/50 |
| | | 1+0 | 40/60 |
| | | 1+1 | 50/80 |
| | | 1+1 | 80/120 |
| | | 1+1 | 125/150 |
| | spil/baliveau/whip | | 150/175 |
| | spil/baliveau/whip | | 175/200 |
| | spil/baliveau/whip | | 200/250 |

BUDDLEJA DAVIDII [Vlinderstruik-Arbuste aux papillons]

| | | | |
|---|--|-----|-------|
| ? | | 1+0 | 20/40 |
| | | 1+0 | 40/60 |
| | | 1+1 | 40/60 |

BUXUS SEMPERVIRENS [Palm-Buis]

| | | |
|--|----------------------|-------|
| | P9 | 10/15 |
| | P9 | 15/25 |
| | 0+1+2 | 15/25 |
| | 0+1+2 | 20/30 |
| | 0+1+2 | 30/40 |
| | kluit/motte/rootball | 50/60 |
| | kluit/motte/rootball | 60/80 |

CALLUNA VULGARIS IN VARIËTEITEN-EN VARIÉTÉS

[Nova Rosea - Athene - Elegant pearl - Marleen, Marlies - Silverknight - Stefanie]

| |
|-------|
| P9 |
| CO 2L |

CAMPsis RADICANS [Trompetklammer-Bignonnette Virginie]

| | |
|-----|-------|
| 1+0 | 15/30 |
| 1+1 | 40/60 |

CARAGANA ARBORESCENS [Erwtenstruik]

| | |
|-----|--------|
| 1+0 | 20/40 |
| 1+0 | 40/60 |
| 1+1 | 60/90 |
| 1+1 | 80/120 |

CARPINUS BETULUS [Haagbeuk-Charme]

| | | |
|--------------------|---|---------|
| SP | F | |
| 1+0 | | 15/30 |
| 1+0 | | 20/40 |
| 1+0 | | 30/50 |
| 1+0 | | 40/60 |
| 2+0 # | | 40/60 |
| 2+0 # | | 60/90 |
| 1+1 G | | 40/60 |
| 1+1 G | | 50/80 |
| 1+1 G | | 60/90 |
| 1+1 G | | 80/100 |
| 1+2 G | | 100/125 |
| 1+2 G | | 125/150 |
| CO | | 80/100 |
| spil/baliveau/whip | | 150/175 |
| spil/baliveau/whip | | 175/200 |
| spil/baliveau/whip | | 200/250 |

CARYA OVATA / ILLINOIENSIS

[Witte bitternoot-Noyer blanc d'Amérique]

| | |
|-----|-------|
| 1+0 | 10/20 |
| 2+0 | 20/40 |

SP | F

CASTANEA SATIVA [VESCA] [Kastanje-Châtaignier]

| | |
|-------|---------|
| 1+0 | 20/40 |
| 1+0 | 30/50 |
| 1+0 | 40/60 |
| 2+0 # | 50/80 |
| 2+0 | 80/120 |
| 2+0 | 125/150 |

CATALPA BIGNONIOIDES [Trompetboom-Catalpa commun]

| | |
|-----|----------------|
| 1+0 | 20/30 |
| 1+0 | 6/8 mm |
| 1+0 | 8/12 mm |
| 1+1 | 50/80 |
| 1+1 | 10/14 mm |
| 1+1 | 80/100 14/+ mm |

CELTIS AUSTRALIS**CELTIS OCCIDENTALIS** [Zwepenboom-Micocoulier]

| | |
|-----|-------|
| 1+0 | 15/30 |
| 1+0 | 30/50 |

CERCIDiphyllum JAPONICUM

[Japanse koekjesboom-Arbre à caramel]

| | |
|-----|-------|
| 1+0 | 15/30 |
| 1+0 | 30/50 |

CERCIS CANADENSIS**CERCIS SILIQUASTRUM** [Judasboom-Arbre de Judée]

| | |
|-----|-------|
| 1+0 | 15/30 |
| 1+0 | 30/50 |
| 1+1 | 30/50 |

CHAENOMELES JAPONICA [CYDONIA JAPONICA]

[Japanse kwee-Cognassier du Japon]

| | |
|-----|-------|
| 1+0 | 20/40 |
| 1+1 | 30/50 |

CLEMATIS VITALBA [Bosrank-Clématite]

| | |
|-----|-------|
| 1+0 | 15/30 |
| 1+0 | 30/50 |
| P9 | |
| C0 | 60/80 |

COLUTEA ARBORESCENS [Blazenstruik-Baguenaudier]

| | |
|-----|--------|
| 1+0 | 20/40 |
| 1+0 | 40/60 |
| 1+1 | 60/90 |
| 1+2 | 80/120 |

CORNUS ALBA [Witte kornoelje-Cornouiller blanc]

| | |
|-----|--------|
| 1+0 | 15/30 |
| 1+0 | 30/50 |
| 1+1 | 40/60 |
| 1+1 | 60/90 |
| 1+1 | 80/120 |

**CORNUS ALBA ELEGANTISSIMA, GOUCHAUTII,
SPAETHII**

| | |
|-------|------------|
| 0+1+1 | 40/60 2/3T |
| 0+1+1 | 60/90 2/3T |

struik/arbuste/bush

CORNUS ALBA KESSELRINGII, SIBIRICA, WESTONBIRT

| | |
|-----|------------|
| 0+1 | 40/60 2/3T |
| 0+2 | 60/90 2/3T |

struik/arbuste/bush

CORNUS ALTERNIFOLIA, OFFICINALIS

op aanvraag / sur demande/ on request

CORNUS CONTROVERSA

| | |
|-----|--------|
| 1+0 | 4/6 mm |
| 1+0 | 15/30 |
| 1+0 | 30/50 |

CORNUS FLORIDA

| | |
|-----|-------|
| 1+0 | 20/40 |
| 1+1 | 40/60 |
| 1+1 | 60/90 |

CORNUS KOUSA, CORNUS KOUSA CHINENSIS

| | |
|-----|-------|
| 1+0 | 20/40 |
| 1+0 | 30/50 |

CORNUS MAS [Gele kornoelje-Cornouiller mâle]

| | |
|---------------------|------------|
| 1+0 | 15/30 |
| 1+0 | 30/50 |
| 1+1 | 30/50 |
| 1+2 | 40/60 |
| 1+2 | 60/90 |
| 1+2 | 80/120 |
| struik/arbuste/bush | 50/80 3T/+ |

CORNUS SANGUINEA [Rode kornoelje-Cornouiller sanguin]

| | | |
|---|---------------------|-------------|
| F | 1+0 | 15/30 |
| | 1+0 | 30/50 |
| | 1+1 | 40/60 |
| | 1+1 | 60/90 |
| | 1+2 | 80/120 |
| | struik/arbuste/bush | 80/120 3T/+ |

CORNUS SERICEA FLAVIRAMEA

| | |
|-----|------------|
| 0+1 | 40/60 |
| 0+2 | 60/90 2/3T |

CORNUS SERICEA KELSEYI

| | |
|-----|-------|
| 0+1 | 20/30 |
|-----|-------|

CORYLUS AVELLANA [Hazelaar-Noisetier]

| | | |
|---|---------------------|--------------|
| F | 1+0 | 15/30 |
| | 1+0 | 30/50 |
| | 1+0 | 50/80 |
| | 1+1 | 40/60 |
| | 1+1 | 60/90 |
| | 1+2 | 60/90 2/3T |
| | 1+2 | 80/120 2/3T |
| | 1+2 | 125/150 2/3T |
| | struik/arbuste/bush | 60/90 3T/+ |

CORYLUS COLURNA [Boomhazelaar-Noisetier de Byzance]

| | | |
|--|-----|---------|
| | 1+0 | 15/30 |
| | 1+0 | 30/50 |
| | 1+0 | 50/80 |
| | 1+0 | 6/8 mm |
| | 1+0 | 8/12 mm |
| | 1+1 | 50/80 |
| | 1+2 | 80/120 |

CORYLUS MAX. PURPUREA

| | |
|---------------------|-------------|
| 0+1+1 | 30/50 |
| 0+1+1 | 40/60 |
| 0+1+2 | 60/80 |
| struik/arbuste/bush | 80/100 3/5T |

COTINUS COGGYGRIA [Pruikenboom-Arbre à perruques]

| | |
|-----|-------|
| 1+0 | 15/30 |
| 1+0 | 30/50 |
| 1+1 | 40/60 |

COTONEASTER BULLATUS

| | |
|--------------|---------|
| 1+0 | 15/30 |
| 1+0 | 30/50 |
| 1+1 | 60/90 |
| zetstam/whip | 100/125 |
| zetstam/whip | 125/150 |

op aanvraag/on request
op aanvraag/on request**COTONEASTER FRANCHETTI**

| | |
|-----|-------|
| 1+0 | 15/30 |
| 1+1 | 40/60 |
| 1+1 | 60/90 |

COTONEASTER HORIZONTALIS [Dwergmispel-Cotonéaster]

| | |
|-----|-------|
| 1+0 | |
| 1+1 | 15/30 |

COTONEASTER DIELSIANUS, DIVARICATUS, SIMONII

| | |
|-----|-------|
| 1+0 | 15/30 |
| 1+1 | 20/40 |
| 1+1 | 40/60 |

COTONEASTER LACTEUS, LUCIDUS

| | |
|-----|-------|
| 1+0 | 15/30 |
| 1+0 | 30/50 |
| 1+1 | 20/40 |
| 1+1 | 40/60 |

COTONEASTER SUECICUS CORAL BEAUTY
COTONEASTER SUECICUS SKOGHOLM

| | |
|------|-------|
| P9 | 30/40 |
| CO L | 40/60 |

CRATAEGUS LAEVIGATA [OXYACANTHA]

[Tweestijlige meidoorn-Aubépine à deux styles]

F

| | |
|-----|-------|
| 1+0 | 15/30 |
| 1+1 | 40/60 |
| 1+1 | 60/90 |

CRATAEGUS MONOGYNA [Meidoorn-Aubépine]

SP F

| | |
|---------------------|---------|
| 1+0 | 15/30 |
| 1+0 | 30/50 |
| 1+0 | 40/60 |
| 1+0 | 60/90 |
| 1+1 | 40/60 |
| 1+1 | 60/90 |
| 1+1 | 80/120 |
| 1+2 | 125/150 |
| struik/arbuste/bush | 3T/+ |

CRATAEGUS PERSIMILIS [PRUNIFOLIA]

op aanvraag / sur demande/ on request

CYTISUS SCOPARIUS [Bezembrem-Genêt à balais]
[SAROTHAMNUS SCOPARIUS]

| | |
|------|-------|
| P9 | 40/60 |
| CO L | 40/60 |

DAVIDIA INVOLUCRATA, VILMORIANA

[Zakdoekenboom-Arbre aux mouchoirs]

op aanvraag / sur demande/ on request

DEUTZIA IN VARIËTEITEN-EN VARIÉTÉS [CULTIVARS]

[Bruidsbloem-Deutzie]

| | |
|-----|-------|
| 0+1 | 20/40 |
| 0+1 | 40/60 |

ELAEAGNUS ANGUSTIFOLIA

[Smalbladige olijfwiж-Olivier de Bohême]

?

| | |
|---------------------|-------|
| 1+0 | 15/30 |
| 1+0 | 30/50 |
| 1+1 | 60/90 |
| struik/arbuste/bush | 3T/+ |

ELAEAGNUS COMMUTATA

| | |
|-----|------------|
| 0+1 | 30/50 2/3T |
|-----|------------|

ELAEAGNUS UMBELLATA [Schermbloemige olijfwilg]

| | |
|-----|---------|
| 1+0 | 15/30 |
| 0+1 | 6/10 mm |
| 1+1 | 40/60 |

ERICA CULTIVARS: Darley Dale - Kramers Rote - Silberschmelze, White perfection [Dopheide-Bruyère]

| | |
|-------|-----|
| P9 | 1j. |
| CO 2L | 2j. |

EUONYMUS EUROPAEUS [Kardinaalshoed-Fusain d'Europe]

| | | |
|---|---------------------------|---------|
| F | 1+0 | 15/30 |
| | 1+0 | 30/50 |
| | 1+0 | 50/80 |
| | 1+1 | 40/60 |
| | 1+1 | 60/90 |
| | 1+1 | 80/120 |
| | spil/zetstam/porte-greffe | 100/125 |
| | spil/zetstam/porte-greffe | 125/150 |
| | struik/arbuste/bush | |

FAGUS SYLVATICA [Groene beuk-Hêtre vert]

| | | |
|------|--------------------|---------------|
| SP F | 1+0 | 15/30 |
| | 1+0 | 20/40 |
| | 1+0 | 25/50 |
| | 1+0 | 30/50 5/+mm |
| | 2+0 # | 30/50 6/+mm |
| | 2+0 # | 50/80 8/+mm |
| | 2+0 # | 80/120 10/+mm |
| | 1+2 G | 50/80 |
| | 1+2 G | 80/100 |
| | 1+2 G | 100/125 |
| | 1+2 G | 125/150 |
| | 1+2 G | 150/175 |
| | CO | 80/100 |
| | spil/baliveau/whip | 150/175 |
| | spil/baliveau/whip | 175/200 |
| | spil/baliveau/whip | 200/250 |

FAGUS SYLVA. ATROPUNICEA [Rode beuk-Hêtre pourpre]

SP

| | | | |
|--------------------|-------|---------|--|
| | 1+0 | 15/30 | |
| | 1+0 | 20/40 | |
| | 2+0 # | 30/50 | |
| | 2+0 # | 50/80 | |
| | 1+2 | 50/80 | |
| | 1+2 | 80/100 | |
| | 1+2 | 100/125 | |
| | 1+2 | 125/150 | |
| spil/baliveau/whip | | 150/175 | |
| spil/baliveau/whip | | 175/200 | |
| spil/baliveau/whip | | 200/250 | |

FORSYTHIA INTERMEDIA LYNWOOD, SPECTABILIS

[Chinees klokje-Mimosa de Paris]

F

| | | | |
|--|-----|------------|--|
| | 0+1 | 20/40 2T/+ | |
| | 0+1 | 40/60 2T/+ | |
| | 0+2 | 60/90 3T/+ | |

FRANGULA ALNUS [RHAMNUS FRANGULA]

[Vuilboom/Sporkehout-Bourdaine]

F

| | | | |
|--|-----|--------|--|
| | 1+0 | 15/30 | |
| | 1+0 | 30/50 | |
| | 1+1 | 40/60 | |
| | 1+1 | 60/90 | |
| | 1+1 | 80/120 | |

FRAXINUS AMERICANA [Amerikaanse es-Frêne d'Amérique]

| | | | |
|--|-----|--------|--|
| | 1+0 | 30/50 | |
| | 1+1 | 50/80 | |
| | 1+1 | 80/120 | |

FRAXINUS ANGUSTIFOLIA

SP

F

| | | | |
|--|-----|---------|--|
| | 1+0 | 15/30 | |
| | 1+0 | 30/50 | |
| | 1+0 | 50/80 | |
| | 1+1 | 50/80 | |
| | 1+1 | 80/120 | |
| | 1+1 | 125/150 | |

FRAXINUS EXCELSIOR [Es-Frêne]

SP

F

| | | | |
|--|-------|---------|--|
| | 1+0 | 15/30 | |
| | 1+0 | 30/50 | |
| | 2+0 # | 50/80 | |
| | 2+0 # | 80/120 | |
| | 2+0 # | 125/150 | |

FRAXINUS ORNUS [Pluimes-Frêne à fleurs]

| | |
|-----|--------|
| 1+0 | 15/30 |
| 1+1 | 30/50 |
| 1+1 | 50/80 |
| 1+1 | 80/120 |

GLEBITSIA TRIACANTHOS

[Valse Christusdoorn-Févier d'Amérique]

| | |
|-----|-------|
| 1+0 | 15/30 |
| 1+1 | 60/90 |

GLEBITSIA TRIACANTHOS INERMIS

| | |
|-----|-------|
| 1+0 | 15/30 |
| 1+0 | 30/50 |
| 1+1 | 60/90 |

HAMAMELIS VIRGINIANA [Amerikaanse toverhazelaar]

| | |
|-----|---------|
| 1+0 | 3/5 mm |
| 1+1 | 5/8 mm |
| 1+1 | 8/12 mm |

HEDERA HELIX [Gewone klimop-Lierre des bois]

| | |
|----|-------|
| P9 | 40/60 |
|----|-------|

HEDERA HIBERNICA [Ierse klimop-Lierre d'Irlande]

| | |
|----|-------|
| P9 | 40/60 |
|----|-------|

HIBISCUS SYRIACUS [Althaeastruik-Ketmie des jardins]

| | |
|-----|---------------|
| 1+0 | 15/30 |
| 1+0 | 4/6 mm |
| 1+0 | 6/10 mm |
| 1+1 | 40/60 8/12 mm |

HIPPOPHAEA RHAMNOIDES

[Gewone duindoorn-Argousier des dunes]

| | |
|-----|-------|
| 1+0 | 15/30 |
| 1+1 | 40/60 |
| 1+2 | 60/90 |

HUMULUS LUPULUS [Hop-Houblon]

| |
|------|
| CO L |
|------|

HYPERICUM CALYGINUM [Hertshooi-Millepertuis]

| | |
|----|-------|
| P9 | 15/20 |
|----|-------|

HYPERICUM HIDCOTE

| | |
|-----|----------|
| 0+1 | 40/60 2T |
|-----|----------|

ILEX AQUIFOLIUM [Hulst-Houx]

SP F

| | |
|-------|--------|
| 1+0 | 5/+ |
| 2+0 # | 10/20 |
| 1+2 | 20/30 |
| 1+2 | 30/50 |
| 1+2 | 40/60 |
| P9 | 15/30 |
| P9 | 30/50 |
| CO L | 40/60 |
| CO L | 60/80 |
| CO L | 80/100 |

ILEX CRENATA 'GREEN HEDGE'

| | |
|-------|-------|
| 0+1+2 | 10/15 |
| 0+1+2 | 15/25 |

JUGLANS HYBRIDE/INTERMEDIA

| | |
|-----|-------|
| 1+0 | 40/60 |
| 1+0 | 60/90 |

JUGLANS CINEREA

| | |
|-----|-------|
| 1+0 | 30/50 |
| 1+0 | 50/80 |

JUGLANS NIGRA [Zwarte walnoot-Noyer noir]

SP F

| | |
|-------|---------|
| 1+0 | 30/50 |
| 1+0 | 50/80 |
| 2+0 # | 50/80 |
| 2+0 # | 80/120 |
| 2+0 # | 125/150 |

JUGLANS REGIA [Okkernoot-Noyer commun]

SP F

| | |
|-------|--------|
| 1+0 | 10/20 |
| 1+0 | 15/30 |
| 2+0 # | 30/50 |
| 2+0 # | 50/80 |
| 2+0 # | 80/120 |

KOELREUTERIA PANICULATA [Zeepboom-Savonnier]

| | |
|-----|-------|
| 1+0 | 15/30 |
| 1+1 | 30/50 |
| 1+1 | 50/80 |

LABURNUM ANAGYROIDES [Gouden regen-Pluie d'or ou Cytise]

| | |
|-----|---------|
| 1+0 | 15/30 |
| 1+0 | 30/50 |
| 1+0 | 6/10 mm |
| 1+1 | 60/90 |
| 1+1 | 8/12 mm |
| 1+1 | 80/120 |

LAURUS NOBILIS [Laurier]

| | |
|----|-------|
| P9 | 20/40 |
|----|-------|

LAVANDULA ANGSTIFOLIA DWARF BLUE - MUNSTEAD
[Lavendel-Lavande]

| |
|----|
| P9 |
|----|

LIGUSTRUM OVALIFOLIUM [Groene liguster-Troène vert]

| | |
|---------------------|--------------|
| 0+1 | 15/30 |
| 0+1 | 30/50 2T/+ |
| 0+1 | 40/60 2T/+ |
| 0+2 | 60/90 2T/+ |
| 0+2 | 80/120 3T/+ |
| struik/arbuste/bush | 100/125 5T/+ |

LIGUSTRUM OVAL. AUREUM [Gele liguster-Troène jaune]

| | |
|-----|------------|
| 0+1 | 15/30 2T/+ |
| 0+2 | 30/50 2T/+ |
| 0+2 | 40/60 2T/+ |
| 0+2 | 60/90 3T/+ |

LIGUSTRUM SINENSE [Chinese liguster-Troène de Chine]

| | |
|-----|-------|
| 1+0 | 15/30 |
|-----|-------|

LIGUSTRUM VULGARE [Gewone liguster-Troène commun]

| | |
|---------------------|--------------|
| 1+0 | 15/30 |
| 0+1 | 15/30 |
| 0+1 | 30/50 2T/+ |
| 0+1 | 40/60 2T/+ |
| 0+2 | 60/90 2T/+ |
| 0+2 | 80/120 3T/+ |
| struik/arbuste/bush | 100/125 5T/+ |



Liriodendron tulipifera

LIGUSTRUM VULGARE ATROVIRENS

| | |
|---------------------|--------------|
| 0+1 | 15/30 |
| 0+1 | 30/50 2T/+ |
| 0+1 | 40/60 2T/+ |
| 0+2 | 60/90 2T/+ |
| 0+2 | 80/120 3T/+ |
| struik/arbuste/bush | 100/125 5T/+ |

LIGUSTRUM VULGARE LODENSE

| | |
|-----|------------|
| 0+1 | 20/40 |
| 0+2 | 40/60 3T/+ |

LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA [Amberboom-Copalme]

| | |
|--------------------|--------------|
| 1+0 | 15/30 |
| 1+1 | 40/60 |
| 1+1 | 60/90 |
| 1+2 | 80/120 |
| spil/baliveau/whip | 150/175 KL/M |
| spil/baliveau/whip | 175/200 KL/M |
| spil/baliveau/whip | 200/250 KL/M |

LIRIODENDRON TULIPIFERA [Tulpenboom-Tulipier]

| | |
|--------------------|--------------|
| 1+0 | 10/20 |
| 1+1 | 40/60 |
| 1+1 | 60/90 |
| 1+1 | 80/120 |
| spil/baliveau/whip | 150/175 KL/M |
| spil/baliveau/whip | 175/200 KL/M |
| spil/baliveau/whip | 200/250 KL/M |

**LONICERA NITIDA, NITIDA ELEGANT,
NITIDA MAIGRUN, PILEATA**

| | |
|-----|-------|
| 0+1 | 30/50 |
|-----|-------|

LONICERA PERICLYMENUM

[Wilde kamperfoelie-Chèvrefeuille des bois]

| | |
|----|-------|
| P9 | |
| C0 | 60/80 |

LONICERA TATARICA

[Tartaarse kamperfoelie-Chèvrefeuille arbustif]

| | |
|-----|-------|
| 1+0 | 15/30 |
| 1+1 | 40/60 |
| 1+1 | 60/90 |

LONICERA XYLOSTEUM [Rode kamperfoelie-Camerisier à balais]

| | | |
|--|-----|--------|
| | 1+0 | 15/30 |
| | 1+1 | 40/60 |
| | 1+1 | 60/90 |
| | 1+2 | 80/120 |

MAGNOLIA KOBUS [Beverboom-Magnolia du Japon]

| | | |
|--|-----|-------|
| | 1+0 | 15/30 |
| | 1+0 | 30/50 |
| | P9 | 20/30 |

MAHONIA AQUIFOLIUM [Hulstberberis-Mahonie]

| | | |
|---|-----|------------|
| ? | 1+0 | |
| | 1+1 | 15/30 |
| | 1+1 | 20/40 |
| | 1+1 | 30/50 |
| | 1+2 | 30/50 2T/+ |

MALUS SYLVESTRIS [COMMUNIS] [PUMILA]

[Wilde appel-Pommier sauvage]

| | | |
|---|-----|---------|
| F | 1+0 | 15/30 |
| | 1+0 | 30/50 |
| | 1+0 | 6/8 mm |
| | 1+0 | 8/12 mm |
| | 1+1 | 40/60 |
| | 1+1 | 60/90 |

MALUS SYLVESTRIS BITTENFELDER

| | | |
|--|-----|--------|
| | 1+0 | 6/8 mm |
|--|-----|--------|

MALUS TYPE M9 M26 MM106

| | | |
|--|-----|---------|
| | 0+1 | 6/8 mm |
| | 0+1 | 8/12 mm |

MESPILUS GERMANICA [Mispel-Néflier]

| | | |
|---|-----|--------|
| F | 1+0 | 15/30 |
| | 1+0 | 30/50 |
| | 2+0 | 50/80 |
| | 2+0 | 80/100 |

MORUS ALBA [Witte moerbei-Mûrier blanc]

| | | |
|--|-----|-------|
| | 1+0 | 20/40 |
| | 1+0 | 40/60 |
| | 1+1 | 60/90 |

NOTHOFAGUS ANTARCTICA [Schijnbeuk-Hêtre austral]

op aanvraag / sur demande/ on request

OSTRYA CARPINIFOLIA [Hopbeuk-Charme houblon]

| | |
|-----|-------|
| 1+0 | 15/30 |
| 1+0 | 30/50 |
| 1+1 | 60/90 |

PACHYSANDRA TERMINALIS GREEN CARPET

[Schaduwkruid-Pachysandre]

P9

PARROTIA PERSICA [Perzisch ijzerhout-Parrotie de Perse]

| | |
|----|-------|
| P9 | 30/50 |
|----|-------|

PAULOWNIA TOMENTOSA [Keizersboom-Paulownia impérial]

| | |
|-----|-------|
| 1+0 | 15/30 |
| 1+0 | 30/50 |
| 1+1 | 60/90 |

PHILADELPHUS IN VARIËTEITEN-EN VARIÉTÉS

[Boerenjasminn-Seringat]

| | |
|-----|-------|
| 0+1 | 20/40 |
| 0+1 | 40/60 |

PHOTINIA FRASERI 'RED ROBIN' [Glansmispel – Photinie]

| | |
|-------|-------------|
| P9 | 20/30 |
| 0+1+2 | 30/50 bushy |

PHYSOCARPUS OPULIFOLIUS

[Fazantenspiraea-Physocarpe à feuilles d'obier]

| | |
|-----|-------|
| 1+0 | 15/30 |
| 1+0 | 30/50 |
| 1+1 | 60/90 |

PLATANUS HISPANICA [ACERIFOLIA]

[Gewone plataan-Platane commun]

| | |
|--------------------|---------|
| 0+1 | 40/60 |
| 0+1 | 60/90 |
| 0+1 | 80/100 |
| 0+1 | 100/125 |
| 0+1 | 125/150 |
| spil/baliveau/whip | 150/175 |
| spil/baliveau/whip | 175/200 |
| spil/baliveau/whip | 200/250 |

PLATANUS ORIENTALIS [Oosterse plataan-Platane d'Ortient]

| | |
|-----|-------|
| 1+0 | 40/60 |
| 1+1 | 60/90 |

POPULUS ALBA [Witte abeel-Peuplier blanc]

| | | |
|----|-----|--------|
| SP | 0+1 | 60/90 |
| | 0+1 | 80/120 |

POPULUS CANESCENS [Grauwe abeel-Peuplier Grisard]

| | | |
|----|-----|---------|
| SP | 1+0 | 40/60 |
| | 1+1 | 60/90 |
| | 1+1 | 80/120 |
| | 1+1 | 125/150 |

POPULUS CANESCENS

[Herkomst: Paulatem, Vorsdonkbos, Wissenbeemd]

| | | | |
|----|---|-----|---------|
| SP | F | 1+1 | 60/90 |
| | | 1+1 | 80/120 |
| | | 1+1 | 125/150 |

POPULUS TREMULA [Ratelpopulier-Peuplier Tremble]

| | | | |
|----|---|-----|---------|
| SP | F | 1+0 | 40/60 |
| | | 1+1 | 60/90 |
| | | 1+1 | 80/120 |
| | | 1+1 | 125/150 |

POPULUS NIGRA [Zwarte populier-Peuplier noir]

| | | | |
|----|---|-----|--------|
| SP | F | 0+1 | 60/90 |
| | | 0+1 | 80/120 |
| | | HT | 6/8 |
| | | HT | 8/10 |
| | | HT | 10/12 |
| | | HT | 12/14 |

POPULUS NIGRA ITALICA [Italiaanse populier-Peuplier d'Italie]

| | | |
|----|--------------------|---------|
| SP | 0+1 | 60/90 |
| | 0+1 | 80/120 |
| | 0+1 | 125/150 |
| | spil/baliveau/whip | 175/200 |
| | spil/baliveau/whip | 200/250 |
| | spil/baliveau/whip | 250/300 |
| | HT | 6/8 |
| | HT | 8/10 |
| | HT | 10/12 |
| | HT | 12/14 |

Populus sp. voor biomassa

Diverse snelgroeiende klonen speciaal geselecteerd voor de biomassaproductie.

Vraag ons advies!

Populus sp. pour la biomasse

Une sélection de différents clones à croissance rapide destinés à la production de biomasse.

Demandez-nous des conseils!

Populus sp. for biomass

Different kinds of short rotation clones especially selected for biomass production

Ask our advice!



**POPULUS CANADENSIS BLAUWE VAN EKSAARDE,
MARILANDICA, ROBUSTA [Populier-Peuplier]**

SP | F

| | |
|-----|---------|
| 0+1 | 60/90 |
| 0+1 | 80/120 |
| 0+1 | 125/150 |
| HT | 6/8 |
| HT | 8/10 |
| HT | 10/12 |
| HT | 12/14 |

POPULUS [Populier-Peuplier]

- BAKAN, SKADO, DENDER, MARKE
- CANADENSIS MUUR, OUDENBERG, VESTEN, REMUS
- INTERAMERICANA GRIMMINGE

SP | F

| | |
|----|-------|
| HT | 6/8 |
| HT | 8/10 |
| HT | 10/12 |
| HT | 12/14 |

POPULUS KOSTER [Populier-Peuplier]

SP | F

| | |
|----|-------|
| HT | 6/8 |
| HT | 8/10 |
| HT | 10/12 |
| HT | 12/14 |

**POTENTILLA FRUTICOSA IN VARIËTEITEN -
EN VARIÉTÉS [Ganzerik-Potentille]**

| | |
|-----|-----------|
| 0+1 | 20/40 2T+ |
| 0+1 | 40/60 2T+ |
| 0+1 | 60/80 2T+ |

PRUNUS AVIUM [Boskers-Merisier des bois]

SP | F

| | | |
|--------------------|---------|------------------------|
| 1+0 | 15/30 | |
| 1+0 | 30/50 | |
| 1+0 | 40/60 | |
| 1+0 | 50/80 | |
| 1+0 | 60/90 | |
| 1+0 | 80/120 | |
| 1+0 | 6/10 mm | |
| 1+0 | 8/12 mm | |
| 1+1 | 50/80 | |
| 1+1 | 80/120 | |
| 1+1 | 125/150 | |
| 1+1 | 150/175 | |
| spil/baliveau/whip | 150/175 | op aanvraag/on request |
| spil/baliveau/whip | 175/200 | |
| spil/baliveau/whip | 200/250 | |

PRUNUS CERASIFERA [MYROBALANA]

| | |
|-----|---------|
| 1+0 | 6/8 mm |
| 1+0 | 8/12 mm |

PRUNUS CER. DE LESDAIN

| | |
|-----|---------|
| 0+1 | 6/8 mm |
| 0+1 | 8/12 mm |

PRUNUS D. INSITIA ST. JULIEN

| | |
|-----|---------|
| 1+0 | 6/8 mm |
| 1+0 | 8/12 mm |

PRUNUS LAUR. OTTO LUYKEN, VAN NES, ZABELIANA

| | |
|-------|-------|
| 0+1+2 | 20/40 |
|-------|-------|

PRUNUS LAUR. ROTUNDIFOLIA [Laurierkers-Laurier cerise]
PRUNUS LAUR. CAUCASICA

| | |
|---------------------------|----------|
| 0+1 | 15/30 |
| 0+1 | 20/40 |
| 0+2 | 30/50 2T |
| 0+2 | 40/60 2T |
| P9 | 20/30 |
| kluit/motte/rootball/cont | 60/80 |
| kluit/motte/rootball/cont | 80/100 |
| kluit/motte/rootball/cont | 100/125 |
| kluit/motte/rootball/cont | 125/150 |

PRUNUS LAUR. NOVITA

| | |
|-----|----------|
| 0+1 | 15/30 |
| 0+2 | 30/50 2T |

PRUNUS LUSITANICA [Portugese laurierkers-Laurier du Portugal]**PRUNUS LUSITANICA AUGUSTIFOLIA**

| | |
|----------------------|-------|
| P9 | 15/20 |
| 1+2 | 20/40 |
| 1+2 | 30/50 |
| 1+2 | 40/60 |
| kluit/motte/rootball | 60/80 |

PRUNUS MAHALEB [Cerisier Sainte Lucie]

| | |
|-----|-------|
| 1+0 | 30/50 |
| 1+0 | 50/80 |

PRUNUS PADUS [Vogelkers-Cerisier à grappes]

F

| | |
|-----|--------|
| 1+0 | 15/30 |
| 1+0 | 30/50 |
| 1+0 | 50/80 |
| 1+1 | 60/90 |
| 1+1 | 80/120 |

PRUNUS SPINOSA [Sleedoorn-Prunelier]

SP F

| | |
|-----|-----------|
| 1+0 | 15/30 |
| 1+0 | 30/50 |
| 1+0 | 50/80 |
| 1+1 | 40/60 |
| 1+1 | 60/90 |
| 1+1 | 80/120 |
| 1+2 | 80/120 2T |

PTEROCARYA FRAXINIFOLIA

[Kaukasische vleugelnoot – Noyer du Caucase]

F

| | |
|-----|-------|
| 1+0 | 15/30 |
| 1+0 | 30/50 |
| 1+1 | 60/90 |

PYRUS CALLERYANA [Sierpeer-Poirier à fleurs]

F

| | |
|-----|---------|
| 1+0 | 8/12 mm |
|-----|---------|

PYRUS COMMUNIS [Wilde peer-Poirier sauvage]

F

| | |
|-----|---------|
| 1+0 | 15/30 |
| 1+0 | 30/50 |
| 1+0 | 6/8 mm |
| 1+0 | 8/12 mm |
| 1+1 | 40/60 |
| 1+1 | 60/90 |

PYRUS COMMUNIS KIRCHENSALLER

F

| | |
|-----|---------|
| 1+0 | 15/30 |
| 1+0 | 30/50 |
| 1+0 | 6/8 mm |
| 1+0 | 8/12 mm |
| 1+1 | 40/60 |
| 1+1 | 60/90 |





Fagus sylvatica 1+0

QUERCUS CERRIS [Moseik/Turkse eik-Chêne chevelu]

F

| | |
|-------|--------|
| 1+0 | 15/30 |
| 2+0 # | 30/50 |
| 2+0 # | 50/80 |
| 1+2 | 80/120 |

QUERCUS COCCINEA [Scharlaken eik-Chêne écarlate]

| | |
|-------|-------|
| 1+0 # | 30/50 |
| 2+0 # | 50/80 |

QUERCUS FRAINETTO

| | |
|-----|-------|
| 1+0 | 10/20 |
| 2+0 | 20/40 |

QUERCUS ILEX [Steenek-Chêne vert]

F

| | |
|----------|-------|
| CELL 1+0 | 20/40 |
|----------|-------|

QUERCUS PALUSTRIS [Moeraseik-Chêne des marais]

| | |
|-------|--------|
| 1+0 | 15/30 |
| 2+0 # | 30/50 |
| 2+0 # | 50/80 |
| 1+2 | 80/120 |

QUERCUS PETRAEA [SESSILIFLORA]

[Wintereik-Chêne sessile (rouvre)]

SP F

| | |
|-------|---------|
| 1+0 | 15/30 |
| 1+0 | 30/50 |
| 2+0 # | 30/50 |
| 2+0 # | 50/80 |
| 2+0 # | 80/120 |
| 1+2 | 80/120 |
| 1+2 | 125/150 |

QUERCUS PUBESCENS [Zachte eik-Chêne pubescent]

F

| | |
|----------|-------|
| CELL 1+0 | 10/20 |
| 1+0 | 15/30 |
| 1+0 | 30/50 |

QUERCUS ROBUR [Gewone eik-Chêne pédonculé]

SP F

| | |
|--------------------|---------|
| 1+0 | 15/30 |
| 1+0 | 20/40 |
| 1+0 | 30/50 |
| 1+0 | 40/60 |
| 2+0 # | 50/80 |
| 2+0 # | 80/120 |
| 1+2 | 80/120 |
| 1+2 | 125/150 |
| 1+2 | 150/175 |
| spil/baliveau/whip | 150/175 |
| spil/baliveau/whip | 175/200 |
| spil/baliveau/whip | 200/250 |

op aanvraag/on request

QUERCUS RUBRA [BOREALIS]

[Amerikaanse eik-Chêne rouge d'Amérique]

? SP F

| | |
|--------------------|---------|
| 1+0 | 15/30 |
| 1+0 | 20/40 |
| 1+0 | 30/50 |
| 1+0 | 40/60 |
| 2+0 # | 50/80 |
| 2+0 # | 80/120 |
| 1+2 | 125/150 |
| spil/baliveau/whip | 150/175 |
| spil/baliveau/whip | 175/200 |
| spil/baliveau/whip | 200/250 |

QUERCUS SUBER [Kurkeik-Chêne liège]

F

CELL 1+0 20/40

RHAMNUS CATHARTICA [Wegedoorn/Kruisdoorn-Nerprun]

F

| | |
|-----|--------|
| 1+0 | 15/30 |
| 1+0 | 30/50 |
| 1+1 | 40/60 |
| 1+1 | 60/90 |
| 1+1 | 80/120 |

RHODODENDRON HYBRIDE [VAR.]

?

CO 3L 30/40
CO 3L 40/50**RHODODENDRON [AZALEA] JAPONICUM** [VAR.]

?

CO 2L 25/30
CO 2L 30/35

RHODODENDRON [AZALEA] MOLLIS [VAR.]

| | |
|-------|-------|
| CO 3L | 30/40 |
|-------|-------|

RHODODENDRON PONTICUM

| | |
|-------|-------|
| ? | P9 |
| CO 3L | 30/40 |
| CO 3L | 40/50 |

RIBES ALPINUM

| | |
|-----|------------|
| 1+0 | 15/30 |
| 0+1 | 30/50 2/3T |

RIBES ALPINUM SCHMIDT

| | |
|-----|------------|
| 0+1 | 30/50 2/3T |
|-----|------------|

RIBES AUREUM**RIBES ODORATUM**

| | |
|-----|-------|
| 0+1 | 30/50 |
|-----|-------|

RIBES NIGRUM [VAR.] [Zwarte trosbes-Cassis à fruits noire]

| | |
|-----|------------|
| 1+0 | 15/30 |
| 1+0 | 30/50 |
| 0+1 | 30/50 2/3T |

RIBES RUBRUM [VAR.] [Trosbes-Grosseilles à grappes]

| | |
|-----|------------|
| 0+1 | 30/50 2/3T |
|-----|------------|

RIBES SANGUINEA**RIBES SANG. KING EDWARD VII**

| | |
|-----|------------|
| 0+1 | 30/50 2/3T |
|-----|------------|

RIBES SANGUINEA PULBOROUGH SCARLET

| | |
|-----|------------|
| 0+1 | 30/50 2/3T |
|-----|------------|

RIBES UVA-CRISPA [VAR.]

[Stekelbes/Kruisbes-Grosseilles à Maqueraux]

| | |
|-----|------------|
| 0+1 | 30/50 2/3T |
|-----|------------|

ROBINIA PSEUDOACACIA [Valse acacia-Robinier]

? F

| | |
|--------------------|------------------|
| 1+0 | 40/60 |
| 1+0 | 50/80 5/8 mm |
| 1+0 | 60/90 6/9 mm |
| 1+0 | 80/120 8/12 mm |
| 1+0 | 100/125 10/14 mm |
| spil/baliveau/whip | 175/200 |
| spil/baliveau/whip | 200/250 |

ROSA ARVENSIS [Bosroos-Rosier des champs]

F

| | |
|-----|-------|
| 1+0 | 15/30 |
| 1+0 | 30/50 |
| 1+1 | 40/60 |
| 1+1 | 60/90 |



ROSA CANINA [Hondstroos-Rosier des chiens]

F

| | |
|-----|--------|
| 1+0 | 15/30 |
| 1+0 | 30/50 |
| 1+1 | 40/60 |
| 1+1 | 60/90 |
| 1+1 | 80/120 |

struik/arbuste/bush

ROSA MULTIFLORA [Veelbloemige roos], **RUBIGINOSA** [Egelantier],
PIMPINELLIFOLIA [SPINOSISSIMA] [Duinroosje]

G

| | |
|-----|--------|
| 1+0 | 15/30 |
| 1+0 | 30/50 |
| 1+1 | 40/60 |
| 1+1 | 60/90 |
| 1+1 | 80/120 |

struik/arbuste/bush

ROSA GLAUCA [RUBRIFOLIA] [Bergroos]

G

| | |
|-----|-------|
| 1+0 | 15/30 |
| 1+0 | 30/50 |
| 1+1 | 40/60 |
| 1+1 | 60/90 |

ROSA VIRGINIANA [CAROLINA]

G

| | |
|-----|-------|
| 1+0 | 15/30 |
| 1+0 | 30/50 |
| 1+1 | 40/60 |
| 1+1 | 60/90 |

ROSA NITIDA

G

| | |
|-----|----------|
| 0+1 | 20/40 2T |
| 0+2 | 30/40 3T |

ROSA RUGOSA [Japanse bottelroos-Rosier Rugueux]

?

G

| | |
|-----|------------|
| 1+0 | 15/30 |
| 1+0 | 30/50 |
| 1+1 | 30/50 2/3T |
| 1+1 | 40/60 2/3T |
| 1+1 | 50/80 2/3T |

ROSA RUGOSA ALBA**ROSA RUGOSA RUBRA**

G

| | |
|-----|------------|
| 1+0 | 15/30 |
| 1+0 | 30/50 |
| 1+1 | 40/60 2/3T |

ROZENONDERSTAMMEN - PORTE-GREFFES ROSIERS

ROSA CANINA

ROSA CANINA VAR. BRÖG'S STACHELLOSE
HEINSOHN'S REKORD
INERMIS
PFÄNDER
POLLMER
SCHMID'S IDEAL
SUPERBE

ROSA CORYMBIFERA LAXA

ROSA MULTIFLORA [veelbloemige roos]

ROSA MULTIFLORA SMIT'S STEKELLOZE

ROSA RUBIGINOSA

| | |
|-----|--------|
| 1+0 | 3/5 mm |
| 1+0 | 4/6 mm |
| 1+0 | 5/8 mm |
| 1+0 | 6/8 mm |

ROSA CANINA PFÄNDER

| | |
|----------------|---------|
| stam/tige/stem | 125/150 |
| stam/tige/stem | 150/175 |
| stam/tige/stem | 175/200 |

RUBUS IDAEUS [Framboos-Framboise]

RUBUS FRUTICOSUS [Braam-Ronce]

| | |
|-----|-------|
| 0+1 | 30/50 |
|-----|-------|

RUBUS ULMIFOLIUS

| | |
|-----|-------|
| 1+0 | 30/50 |
|-----|-------|

RUBUS IDAEUS IN VARIËTEITEN - EN VARIÉTÉS

| | |
|-----|-------|
| 0+1 | 30/50 |
|-----|-------|

RUBUS TRICOLOR

| |
|----|
| P9 |
|----|

SALIX ALBA BELDERS [VAR.], ALBA LIEMPDE

| | |
|-----|---------|
| 0+1 | 175/200 |
|-----|---------|

SALIX CAPREA [Boswilg-Saule marsault]

| | |
|-----|--------|
| 1+0 | 15/30 |
| 0+1 | 60/90 |
| 0+1 | 80/120 |

**SALIX ACUTIFOLIA PENDULIFOLIA, ALBA, ALBA
CHERMESINA [BRITZENSIS], ALBA VITELLINA, AURITA,
CINEREA, DAPHNOIDES, FRÄGILIS, IRRORATA,
PENTANDRA, PURPUREA, SMITHIANA, TRIANDRA**

| | | |
|--|-----|--------|
| | 0+1 | 60/90 |
| | 0+1 | 80/120 |

SALIX VIMINALIS

| | | |
|--|----------------------|---------|
| | 0+1 | 60/90 |
| | 0+1 | 80/120 |
| | whip/understem 120cm | 150/200 |

op aanvraag/on request

**SALIX BABYLONICA TORTUOSA, SALIX ELAEAGNOS
ANGUSTIFOLIA [ROSMARINIFOLIA], SALIX PURPUREA
NANA [GRACILIŠ], SALIX REPENS NITIDA [ARGENTEA],
SALIX UDENS SEKKA**

| | | |
|--|-----|-------|
| | 0+1 | 30/50 |
| | 0+1 | 40/60 |
| | 0+1 | 50/80 |

SAMBUCUS NIGRA [Gewone vlier-Sureau noir]

| | | |
|--|---------------------|--------|
| | 1+0 | 15/30 |
| | 1+0 | 30/50 |
| | 1+0 | 50/80 |
| | 1+1 | 60/90 |
| | 1+1 | 80/120 |
| | struik/arbuste/bush | 3T/+ |

SAMBUCUS NIGRA AUREA [Gele vlier-Sureau jaune]

| | | |
|--|---------------------|-------|
| | 0+1 | 30/50 |
| | 0+1 | 50/80 |
| | struik/arbuste/bush | 3T/+ |

SAMBUCUS NIGRA LACINIATA

| | | |
|--|-----|-------|
| | 0+1 | 30/50 |
| | 0+1 | 50/80 |

SAMBUCUS RACEMOSA [Rode trosvlier-Sureau à grappes rouges]

| | | |
|--|---------------------|--------|
| | 1+0 | 30/50 |
| | 1+0 | 50/80 |
| | 1+1 | 60/90 |
| | 1+1 | 80/120 |
| | struik/arbuste/bush | 3T/+ |

SOPHORA JAPONICA [STYPHNOLOBIUM JAPONICUM]

[Honingboom-Sophora du Japon]

| | |
|-----|-------|
| 1+0 | 30/50 |
| 1+0 | 50/80 |
| 1+1 | 60/90 |

SORBARIA SORBIFOLIA [Lijsterbesspiraea-Sorbaire à feuilles de sorbier]

| | |
|-----|------------|
| 1+0 | 15/30 |
| 1+1 | 50/80 2/3T |

SORBUS ARIA [Meelbes-Alisier blanc]

| | |
|--------------------|---------|
| 1+0 | 10/20 |
| 1+0 | 15/30 |
| 1+1 | 40/60 |
| 1+2 | 60/90 |
| 1+2 | 80/120 |
| spil/baliveau/whip | 150/175 |
| spil/baliveau/whip | 175/200 |
| spil/baliveau/whip | 200/250 |

SORBUS AUCUPARIA [Gewone lijsterbes-Sorbier des oiseleurs]

| | | |
|--------|--------------------|---------|
| SP F | 1+0 | 15/30 |
| | 1+0 | 30/50 |
| | 1+0 | 40/60 |
| | 1+1 | 40/60 |
| | 1+1 | 60/90 |
| | 1+1 | 80/120 |
| | 1+1 | 125/150 |
| | spil/baliveau/whip | 150/175 |
| | spil/baliveau/whip | 175/200 |
| | spil/baliveau/whip | 200/250 |

SORBUS DOMESTICA [Peerlijsterbes-Cormier]

| | |
|-------|--------|
| 1+0 | 15/30 |
| 1+0 | 30/50 |
| 2+0 # | 60/90 |
| 2+0 # | 80/120 |

SORBUS INTERMEDIA [Zweedse meelbes-Alisier de Suède]

| | |
|--------------------|---------|
| 1+0 | 10/20 |
| 1+0 | 15/30 |
| 1+1 | 40/60 |
| 1+1 | 60/90 |
| 1+2 | 80/120 |
| spil/baliveau/whip | 150/175 |
| spil/baliveau/whip | 175/200 |
| spil/baliveau/whip | 200/250 |

SORBUS TORMINALIS [Elsbes-Alisier torminalis]

F

| | |
|-----|--------|
| 1+0 | 10/20 |
| 1+0 | 15/30 |
| 1+0 | 30/50 |
| 1+1 | 40/60 |
| 1+2 | 60/90 |
| 1+2 | 80/120 |

**SPIRAEA ARGUTA, CINERIA GREFSHEIM, JAP.
ALBIFLORA, JAP. ANTHONY WATERER, JAP.
FROEBELII, JAP. GENPEI, JAP. GOLDFLAME, JAP.
LITTLE PRINCESS , NIPP. SNOWMOUND**

| | |
|-----|-----------|
| 0+1 | 10/20 2T+ |
| 0+1 | 20/40 2T+ |
| 0+1 | 40/60 3T+ |

**SPIRAEA BILLIARDII, SPIRAEA DOUGLASII,
SPIRAEA THUNBERGII**

?

| | |
|-----|-------|
| 0+1 | 10/20 |
| 0+1 | 20/40 |
| 0+1 | 40/60 |

SPIRAEA VANHOUTTEI

| | |
|-----|------------|
| 0+1 | 20/40 2/3T |
| 0+1 | 40/60 2/3T |

STEPHANANDRA INCISA CRISPA

| | |
|----|-------|
| P9 | 20/30 |
|----|-------|

**SYMPHORICARPOS ALBUS, ALBUS LAEVIGATUS,
DOOR. MAGIC BERRY, MOTHER OF PEARL, WHITE
HEDGE, ORBICULATUS**

| | |
|-----|------------|
| 0+1 | 40/60 2/3T |
|-----|------------|

SYMPHORICARPUS CHENAULTII, CH. HANCOCK

[Sneeuwbes-Symporine]

| | |
|---------------------|------------|
| 0+1 | 40/60 2/3T |
| 0+2 | 60/90 2/3T |
| struik/arbuste/bush | 3T/+ |

SYRINGA HYBRIDE [CULTIVARS]

| | |
|---------------------|------|
| struik/arbuste/bush | 3/4T |
| struik/arbuste/bush | 5/8T |

SYRINGA JOSIKAEA

| | | |
|-----|-------|------------------------|
| 1+0 | 20/40 | op aanvraag/on request |
|-----|-------|------------------------|

SYRINGA VULGARIS [Sering-Lilas]

| | |
|---------------|---------|
| 1+0 | |
| 1+1 understem | 6/8 mm |
| 1+1 | 8/10 mm |
| 1+1 | 30/50 |
| 1+2 | 50/80 |

SYRINGA VULGARIS ALBA

| | |
|-----|-------|
| 1+1 | 15/30 |
| 1+1 | 30/50 |

TAMARIX RAMOSISSIMA [PENTANDRA]**TAMARIX TETRANDRA [AFRICANA]**

| | |
|-----|------------|
| 0+1 | 20/40 2/3T |
| 0+1 | 40/60 2/3T |



TILIA CORDATA [Winterlinde-Tilleul à petites feuilles]

SP F

| | |
|--------------------|---------|
| 1+0 | 15/30 |
| 1+0 | 30/50 |
| 1+0 | 6/10 mm |
| 1+0 | 8/12 mm |
| 2+0 # | 50/80 |
| 1+1 | 50/80 |
| 1+2 | 80/120 |
| 1+2 | 125/150 |
| spil/baliveau/whip | 150/175 |
| spil/baliveau/whip | 175/200 |
| spil/baliveau/whip | 200/250 |

TILIA PLATYPHYLLOS [Zomerlinde-Tilleul à grandes feuilles]

F

| | |
|--------------------|---------------|
| 1+0 | 15/30 |
| 1+0 | 30/50 6/10 mm |
| 1+0 | 50/80 8/12 mm |
| 1+1 | 50/80 |
| 1+2 | 80/120 |
| 1+2 | 125/150 |
| spil/baliveau/whip | 150/175 |
| spil/baliveau/whip | 175/200 |
| spil/baliveau/whip | 200/250 |

TILIA TOMENTOSA [ARGENTEA] [Zilverlinde-Tilleul argenté]

| | |
|-----|---------|
| 1+0 | 15/30 |
| 1+0 | 30/50 |
| 1+1 | 50/80 |
| 1+2 | 80/120 |
| 1+2 | 125/150 |

ULEX EUROPAEUS [Gaspeldoorn-Ajonec commun]

| | |
|------|-------|
| P9 | 20/30 |
| C0 L | 30/50 |

ULMUS GLABRA [MONTANA] [Grootbladige iep/olm-Orme à grandes feuilles]

F

| | |
|-----|---------|
| 1+0 | 15/30 |
| 1+0 | 30/50 |
| 1+0 | 6/10 mm |
| 1+1 | 40/60 |
| 1+1 | 60/90 |
| 1+1 | 80/120 |
| 1+1 | 125/150 |

ULMUS LAEVIS [Fladderiep-Orme lisse]**ULMUS MINOR (CARPINIFOLIA)** [Veldiep-Orme champêtre]**ULMUS PUMILA** [Siberische iep-Orme de Sibérie]

F

| | |
|-----|---------|
| 1+0 | 15/30 |
| 1+0 | 30/50 |
| 1+0 | 6/10 mm |
| 1+1 | 40/60 |
| 1+1 | 60/90 |
| 1+1 | 80/120 |
| 1+1 | 125/150 |

VIBURNUM LANTANA [Wollige sneeuwbal-Viorne lantane]

| | |
|-----|-------------|
| 1+0 | 10/20 |
| 1+0 | 15/30 |
| 1+1 | 30/50 |
| 1+1 | 40/60 |
| 1+2 | 60/90 2/3T |
| 1+2 | 80/120 2/3T |

struik/arbuste/bush



F

VIBURNUM OPULUS [Gelderse roos-Viorne obier]

| | |
|-----|------------|
| 1+0 | 15/30 |
| 1+0 | 30/50 |
| 1+1 | 40/60 |
| 1+2 | 60/90 2/3T |
| 1+2 | 80/120 2T+ |

struik/arbuste/bush

VIBURNUM TINUS [Sneeuwbal-Laurier-tin]

| | |
|----|-------|
| P9 | 20/30 |
|----|-------|

**VINCA MINOR/VINCA MAJOR
IN VARIÉTEITEN-EN VARIÉTÉS**

| |
|----|
| P9 |
|----|

WEIGELA BRISTOL RUBY

| | |
|-----|------------|
| 0+1 | 20/40 2/3T |
| 0+1 | 40/60 2/3T |
| 0+2 | 40/60 3T+ |

WEIGELA ROSEA

| | |
|-----|------------|
| 0+1 | 20/40 2/3T |
| 0+1 | 40/60 2/3T |

WISTERIA SINENSIS [Blauwregen-Glycine]

| | |
|-----|----------|
| 1+0 | 4/6 mm |
| 1+0 | 6/8 mm |
| 1+1 | 6/10 mm |
| 1+1 | 8/12 mm |
| 1+1 | 10/14 mm |

ZELKOVA SERRATA

| | |
|-----|-------|
| 1+0 | 15/30 |
| 1+1 | 50/80 |

| | cm | EURO 100 PC+ | EURO 500 PC+ |
|--|----|-----------------|-----------------|
|--|----|-----------------|-----------------|

ABIES ALBA [PECTINATA] [Zilverden-Sapin argenté]

F

| | | | |
|-----|--------|--|--|
| 2+0 | | | |
| 2+1 | 5/7 mm | | |
| 2+2 | 15/25 | | |
| 2+2 | 20/30 | | |

ABIES CONCOLOR [Coloradoden-Sapin de colorado]

| | | | |
|-----|-------|--|--|
| 2+0 | | | |
| 2+2 | 15/25 | | |
| 2+2 | 20/30 | | |

ABIES FRASERI

| | | | |
|-----|-------|--|--|
| 2+0 | | | |
| 2+1 | 10/20 | | |
| 2+2 | 15/25 | | |
| 2+2 | 20/30 | | |

ABIES GRANDIS [Vancouverden-Sapin de vancouver]

F

| | | | |
|-----|-------|--|--|
| 2+0 | 10/20 | | |
| 2+1 | 20/30 | | |
| 2+1 | 30/50 | | |

ABIES KOREANA [Koreaden-Sapin de Corée]

| | | | |
|----------------------|--------|--|-------------|
| 2+0 | | | |
| 2+1 | 10/20 | | |
| 2+2 | 15/25 | | |
| 2+2 | 20/30 | | |
| kluit/motte/rootball | 50/60 | | op aanvraag |
| kluit/motte/rootball | 60/80 | | on request |
| kluit/motte/rootball | 80/100 | | sur demande |

ABIES LASiocarpa ARIZONICA **ABIES LASiocarpa**

| | | | |
|-----|-------|--|--|
| 2+0 | | | |
| 2+2 | 15/25 | | |
| 2+2 | 20/30 | | |

SP

ABIES NORDMANNIANA EQUI-TROJANI**[BORNMULLERIANA]****ABIES NORDMANNIANA** [Nordmannen-Sapin de Nordmann]

| | | |
|----------------------|--------|-------------|
| 2+0 | | |
| 2+1 | 10/20 | |
| 2+2 | 15/25 | |
| 2+2 | 20/30 | |
| kluit/motte/rootball | 50/60 | op aanvraag |
| kluit/motte/rootball | 60/80 | on request |
| kluit/motte/rootball | 80/100 | sur demande |

ABIES PROCERA [NOBILIS] [Edelden/Edele Zilverden-Sapin noble]

| | | |
|-----|-------|--|
| 2+0 | | |
| 2+2 | 15/25 | |
| 2+2 | 20/30 | |

CEDRUS DEODARA [Himalayacerder-Cèdre de l'Himalaya]

| | | | |
|---|----------------------|--------|-------------|
| F | 1+0 | | |
| | 1+1 | 10/20 | |
| | 1+1 | 20/30 | |
| | kluit/motte/rootball | 50/60 | op aanvraag |
| | kluit/motte/rootball | 60/80 | on request |
| | kluit/motte/rootball | 80/100 | sur demande |



CEDRUS LIBANI, CEDRUS LIBANI 'ATLANTICA'

[Libanonceder, Atlasceder – Cèdre d'Atlas]

F

| | |
|------|-------|
| 1+0 | |
| 1+1 | 20/30 |
| CELL | |

CHAMAECYPARIS LAWSONIANA

[Lawson cipres-Cyprès de Lawson]

| | |
|-----|--------|
| 1+0 | |
| 2+0 | 15/20 |
| 1+1 | 4/6 mm |
| 2+1 | 20/40 |
| 2+1 | 6/8 mm |
| 2+2 | 30/50 |

CHAMAECYPARIS LAWS. 'ALUMII', LAWS. 'COLUMNARIS'

| | |
|----------------------|---------|
| P8 | 20/30 |
| kluit/motte/rootball | 60/80 |
| kluit/motte/rootball | 80/100 |
| kluit/motte/rootball | 100/125 |

CRYPTOMERIA JAPONICA

| | |
|-----|-------|
| 1+0 | 10/15 |
| 1+1 | 15/25 |

CUPRESSOCYPARIS LEYLANDII

| | |
|----|---------|
| P9 | 20/30 |
| P9 | 30/40 |
| CO | 60/80 |
| CO | 80/100 |
| CO | 100/125 |

GINKGO BILOBA [Japanse notenboom-Arbre aux 40 écus]

| | |
|----------------------|---------|
| 1+0 | 10/20 |
| 1+0 | 15/30 |
| 1+1 | 30/50 |
| 1+1 | 50/80 |
| kluit/motte/rootball | 60/80 |
| kluit/motte/rootball | 80/100 |
| kluit/motte/rootball | 100/125 |
| kluit/motte/rootball | 125/150 |

| | | JUNIPERUS COMMUNIS [Gewone jeneverbes-Genévrier commun] | |
|----|------|--|------------------------|
| | P/CO | 15/30 | op aanvraag |
| | P/CO | 60/80 | on request/sur demande |
| | | JUNIPERUS VIRGINIANA [Rode ceder-Cèdre de Virginie] | |
| | 1+1 | 10/20 | op aanvraag |
| | | | on request/sur demande |
| | | LARIX DECIDUA [EUROPAEA] [Europese lork-Mélèze d'Europe] | |
| SP | F | 1+0 | 10/20 |
| | | 1+1 | 25/40 |
| | | 1+1 | 30/50 |
| | | 1+1 | 40/60 |
| | | 1+1 | 50/80 |
| | | 1+2 | 80/120 |
| | | LARIX KAEMPFERI [LEPTOLEPIS] [Japanse lork-Mélèze du Japon] | |
| SP | F | 1+0 | 10/20 |
| | | 1+1 | 25/40 |
| | | 1+1 | 30/50 |
| | | 1+1 | 40/60 |
| | | 1+1 | 50/80 |
| | | 1+2 | 80/120 |
| | | kluit/motte/rootball | 100/125 |
| | | kluit/motte/rootball | 125/150 |
| | | kluit/motte/rootball | 150/175 |
| | | LARIX MARSCHLINSII [EUROLEPIS] [Hybride lork-Mélèze hybride] | |
| SP | F | 1+0 | 10/20 |
| | | 1+1 | 30/50 |
| | | 1+1 | 40/60 |
| | | 1+1 | 50/80 |
| | | METASEQUOIA GLYPTOSTROBOIDES | |
| | | 1+0 | 20/40 |
| | | 1+0 | 40/60 |

PICEA ABIES [EXCELSA] [Fijnspar-Epicéa]

SP | F

| | | |
|----------------------|---------|--|
| 2+0 | 10/20 | |
| 2+0 | 15/25 | |
| 2+1 | 20/40 | |
| 2+1 | 30/50 | |
| 2+2 | 30/50 | |
| 2+2 | 40/60 | |
| 2+2 | 50/80 | |
| kluit/motte/rootball | 60/80 | |
| kluit/motte/rootball | 80/100 | |
| kluit/motte/rootball | 100/125 | |

PICEA GLAUCA CONICA [ALBERTIANA CONICA]

| | | |
|----|-------|--|
| P9 | 15/20 | |
|----|-------|--|



PICEA OMORIKA [Servische spar-Epicéa de Serbie]

SP

| | |
|----------------------|---------|
| 2+0 | 10/20 |
| 2+1 | 20/30 |
| 2+1 | 25/40 |
| 2+2 | 30/50 |
| 2+2 | 40/60 |
| kluit/motte/rootball | 60/80 |
| kluit/motte/rootball | 80/100 |
| kluit/motte/rootball | 100/125 |
| kluit/motte/rootball | 125/150 |

PICEA PUNGENS [GLAUCA] [Colorado spar-Epicéa du Colorado]

| | |
|----------------------|-------|
| 2+0 | |
| 2+1 | 10/15 |
| 2+1 | 15/30 |
| 2+2 | 20/40 |
| 2+2 | 30/50 |
| kluit/motte/rootball | 50/60 |
| kluit/motte/rootball | 60/80 |

1

PICEA SITCHENESIS [Sitkaspar-Epicéa de sitka]

F

| | |
|-----|-------|
| 2+0 | 15/25 |
| 2+1 | 30/50 |
| 2+2 | 40/60 |
| 2+2 | 50/80 |

PINUS CEMBRA

F

| | |
|-----|-------|
| 2+0 | |
| 2+1 | |
| 2+2 | 15/25 |

PINUS MUGO [MONTANA] [Bergden-Pin de montagne]

| | |
|----------------------|-------|
| 2+0 | |
| 2+1 | 10/20 |
| 2+2 | 15/25 |
| 2+2 | 20/30 |
| kluit/motte/rootball | 30/40 |
| kluit/motte/rootball | 40/50 |
| kluit/motte/rootball | 50/60 |

PINUS MUGO VAR. MUGO

[Dwergbergden-Pin de montagne rocallie]

| | |
|----------------------|-------|
| 2+0 | |
| 2+1 | 10/20 |
| 2+2 | 15/25 |
| 2+2 | 20/30 |
| kluit/motte/rootball | 25/30 |
| kluit/motte/rootball | 30/40 |
| kluit/motte/rootball | 40/50 |

PINUS MUGO VAR. PUMILIO

[Kruipende dwergbergden-Pin de montagne rocallie]

PINUS MUGO VAR. UNGINATA [ROSTRATA]

[Bergden-Pin à crochets]

| | |
|-----|--|
| 2+0 | |
| 2+1 | |
| 2+2 | |

PINUS NIGRA SSP. LARICIO [CORSICANA]

[Corsica den-Pin laricio de corse]

| | | |
|---|-----|-------|
| F | 2+0 | |
| | 1+1 | |
| | 2+1 | 15/30 |
| | 2+2 | 30/50 |



PINUS NIGRA SSP. NIGRA [AUSTRIACA]
 [Oostenrijkse den-Pin noir d'Autriche]

F

| | |
|----------------------|---------|
| 2+0 | |
| 1+1 | |
| 2+1 | 15/30 |
| 2+2 | 30/50 |
| kluit/motte/rootball | 50/60 |
| kluit/motte/rootball | 60/80 |
| kluit/motte/rootball | 80/100 |
| kluit/motte/rootball | 100/125 |
| kluit/motte/rootball | 125/150 |

PINUS PEUCE [Balkanden-Pin des Balkans]

| | |
|-----|-------|
| 2+0 | |
| 2+1 | |
| 2+2 | 15/30 |

PINUS STROBUS [Weymouthden-Pin de Weymouth]

| | |
|-----|-------|
| 2+0 | |
| 2+1 | 10/20 |
| 2+1 | 15/30 |
| 2+2 | 20/40 |
| 2+2 | 30/50 |

PINUS SYLVESTRIS [Gewone den-Pin sylvestre]

F

| | |
|-----|-------|
| 2+0 | |
| 1+1 | |
| 1+1 | 15/25 |
| 2+1 | 20/30 |
| 2+1 | 30/50 |
| 2+1 | 40/60 |

PINUS WALlichIANA [GRIFFITHY] [EXCELSA]
 [Himalayaden-Pin de l'Himalaya]

| | |
|-----|-------|
| 2+0 | |
| 2+1 | 15/30 |
| 2+2 | 20/40 |
| 2+2 | 30/50 |

PLATYCLADUS ORIENTALIS [THUJA ORIENTALIS]

| | |
|-----|-------|
| 1+0 | |
| 1+1 | 5/8mm |

PSEUDOTSUGA MENZIESII [Groene douglas-Douglas vert]

SP | F

| | |
|----------------------|---------|
| 1+0 | |
| 2+0 | 15/25 |
| 1+1 | 20/30 |
| 1+1 | 25/40 |
| 1+1 | 30/50 |
| 2+1 | 40/60 |
| 2+1 | 50/80 |
| kluit/motte/rootball | 80/100 |
| kluit/motte/rootball | 100/125 |
| kluit/motte/rootball | 125/150 |
| kluit/motte/rootball | 150/175 |

SEQUOIA SEMPERVIRENS

| | |
|----|-------|
| P9 | 30/50 |
|----|-------|

SEQUOIADENDRON GIGANTEUM

| | |
|----|-------|
| P9 | 15/30 |
| P9 | 30/50 |



TAXODIUM DISTICHUM [Moerascipres-Cyprès chauve]

| | |
|----------------------|---------|
| 1+0 | 20/30 |
| 1+0 | 30/50 |
| 1+1 | 40/60 |
| kluit/motte/rootball | 60/80 |
| kluit/motte/rootball | 80/100 |
| kluit/motte/rootball | 100/125 |

TAXUS BACCATA [Groene taxus-If commun]

| | |
|----------------------|---------|
| 2+0 | |
| 2+1 | 15/25 |
| 2+2 | 20/30 |
| 2+2 | 30/50 |
| 2+2 | 40/60 |
| P9 | 20/30 |
| kluit/motte/rootball | 50/60 |
| kluit/motte/rootball | 60/80 |
| kluit/motte/rootball | 80/100 |
| kluit/motte/rootball | 100/125 |

TAXUS MEDIA HICKSII - TAXUS MEDIA HILLII

| | |
|-------|-------|
| 0+1+2 | 30/50 |
| P9 | 20/40 |

THUJA OCCIDENTALIS [Westerse levensboom-Thuja d'occident]

| | |
|-----|-------|
| 2+0 | |
| 2+1 | 20/40 |
| 2+2 | 30/50 |
| 2+2 | 40/60 |
| 2+2 | 50/70 |

THUJA OCCIDENTALIS BRABANT

| | |
|----------------------|---------|
| 0+1+2 | 30/50 |
| P8 | 20/30 |
| kluit/motte/rootball | 80/100 |
| kluit/motte/rootball | 100/125 |
| kluit/motte/rootball | 125/150 |

THUJA OCCIDENTALIS SMARAGD

| | |
|----------------------|---------|
| 0+1+2 | 30/50 |
| P8 | 20/30 |
| kluit/motte/rootball | 80/100 |
| kluit/motte/rootball | 100/125 |
| kluit/motte/rootball | 125/150 |

THUJA PLICATA [Reuzelevensboom-Thuja de lobb]

| | |
|-----|-------|
| 2+0 | |
| 2+1 | 15/30 |
| 2+1 | 25/40 |
| 2+1 | 30/50 |

THUJA PLICATA ATROVIRENS

| | |
|----------------------|---------|
| P8 | 20/30 |
| kluit/motte/rootball | 60/80 |
| kluit/motte/rootball | 80/100 |
| kluit/motte/rootball | 100/125 |
| kluit/motte/rootball | 125/150 |
| kluit/motte/rootball | 150/175 |

TSUGA CANADENSIS

| | |
|----------------------|---------|
| 2+0 | |
| 2+1 | 20/30 |
| 2+2 | 30/50 |
| kluit/motte/rootball | 80/100 |
| kluit/motte/rootball | 100/125 |

TSUGA HETEROPHYLLA

[Westerse hemlockden-Tsuga de Californie]

| | |
|----------------------|---------|
| 2+0 | |
| 2+1 | 20/30 |
| 2+2 | 30/50 |
| 2+2 | 40/60 |
| kluit/motte/rootball | 80/100 |
| kluit/motte/rootball | 100/125 |

3 Wildbescherming Protection anti-gibier



**Laat de vraatzuchtige knabbelaars uw jonge aanplantingen niet vernielen!
Ne laissez pas détruire vos jeunes plantations par les rongeurs!**

■ Protectorspiraal / Spirale de protection

Lengte 60 cm / 60 cm de long

Per 250 of 500 stuks / par 250 ou 500 pièces

■ Boomnetjes / Filets d'arbre

Lengte 60, 80 of 120 cm / 60, 80 ou 120 cm de long

Vanaf 100 stuks / à partir de 100 pièces

■ Wildafweermiddel / Répulsif anti-gibier

TRICO / 5 L

4 Plant van Hier

**De juiste plant op de juiste plaats. Het label
"Plant van Hier" is een kwaliteitslabel voor
het autochtoon plantsoen in Vlaanderen.**



Planten van Hier zijn afstammelingen van bomen en struiken die zich na de laatste ijstijd spontaan in onze gebieden gevestigd hebben. Hierdoor zijn ze perfect aangepast aan het klimaat en de bodem in onze streken. Vlaanderen wil het gebruik van dit autochtoon plantsoen stimuleren en geeft onder bepaalde voorwaarden bijkomende subsidies bij de aanplant. Sylva boomkwekerijen kan voor de meeste inheemse boom- en struiksoorten "Plant van Hier" aanbieden.

Meer informatie en prijzen op aanvraag.

5

Plugplanten Plantes en alvéole Cell grown plants



Bosplanten in cellenteelt beschikbaar

Via onze boomkwekerij zijn bosplanten in cellenteelt verkrijgbaar. Door deze teeltmethode wordt uitval na aanplant tot een minimum herleid, kennen de planten een snellere doorgroei en kan u langer planten. Interesse in bosplanten in plug? Wij maken u graag een offerte op maat!

Plants forestiers en godets disponibles

Grâce à cette méthode de culture, les pertes après plantation sont réduites au minimum, la croissance des plants est plus rapide et la période de plantation est prolongée. Intéressé(e) par des plants forestiers en godets ? Nous vous préparons volontiers une offre sur mesure !

Cell-grown plants available

This cultivation method minimizes post-planting losses, ensures faster plant development, and extends the planting season. Interested in cell-grown forest plants? We'll be happy to prepare a tailored quotation for you!

Contacteer ons voor de voorraadlijst!

Contactez-nous pour la liste de stock!

Contact us for the stock list!

**prijs op aanvraag
prix sur demande
price on request**



6 Steunstaken Tuteurs

**Ontschorst, gepunt, verduurzaamd
Écorcé, pointu, et traité sous-vide application**

| Diameter/Diamètre | 6 cm | 7 cm | 8 cm | 9 cm | 10 cm |
|-------------------|------|------|------|------|-------|
| Lengte/longueur | | | | | |
| 1.00 m | | | | | |
| 1.20 m | | | | | |
| 1.40 m | | | | | |
| 1.60 m | | | | | |
| 1.80 m | | | | | |
| 2.00 m | | | | | |
| 2.50 m | | | | | |
| 3.00 m | | | | | |

Prijs op aanvraag / Prix sur demande

**Volronde gefreesd, gepunt, verduurzaamd
Rondins fraisés, pointu, traité sous-vide application**
Prijs op aanvraag / Prix sur demande

**Onbehandeld, niet verduurzaamd
Non traité**
Prijs op aanvraag/Prix sur demande

Kastanje Châtaignier

| Diameter/Diamètre | 6-8 cm | 8-10 cm | 10-12 cm |
|-------------------|--------|---------|----------|
| Lengte/longueur | | | |
| 1.20 m | | | |
| 1.60 m | | | |
| 1.80 m | | | |
| 2.00 m | | | |
| 2.50 m | | | |
| 3.00 m | | | |

Prijs op aanvraag / Prix sur demande

Prijzen excl. 21% BTW – Minimum 50 stuks/maat
Prix : TVA excl. 21% – Minimum 50 pièces/dimension

7

Wild- en bosbouwpakket Colis gibier et colis sylvicole

Bescherm uw wild en verbeter uw bosbestand!
WILD- EN BOSBOUWPAKKET.

18 soorten besdragende en beschuttende bosbomen en struiken.

Beschikbaar in 2 gevarieerde wildpakketten en 1 bosbouwpakket.

Vraag gratis informatie en advies of bezoek onze website: www.sylva.eu

**Protégez votre gibier et améliorez
votre domaine forestier!**

COLIS GIBIER ET COLIS SYLVICOLE.

18 variétés d'arbres et arbustes fruitiers et protectrices.

Disponibles en 2 Colis gibier et 1 Colis sylvicole.

**Informations et conseils gratuits ou visitez notre site d'internet:
www.sylva.eu**

8

Haag- en houtkantpakket Colis de haie et colis de rangée d'arbres

Plant een haag of houtkant aan met streekeigen soorten.
Beschikbaar in 6 soorten per pakket.

Pakket A: bloeiende haag

Pakket B: bladverkleurende herfsthaag

Pakket C: houtkant of houtwal

Vraag gratis informatie en advies of bezoek onze website: www.sylva.eu

Plantez une haie ou une rangée d'arbres forestiers avec
des variétés indigènes. Disponibles en 6 variétés par paquet.

Colis A: haie fleurissante

Colis B: haie aux couleurs de l'automne

Colis C: rangée d'arbres forestiers

**Informations et conseils gratuits ou visitez notre site d'internet:
www.sylva.eu**

| | | |
|--|-------|---|
| Jaren zaailing | ...+ | Années de semis |
| Jaren verplant | +...# | Années de repiquage |
| Onderreden planten | # | Plants soulevés et dépivotés |
| Specialiteit | SP | Spécialité |
| Geveerd | G | Garni |
| Bosplantsoen met herkomst (op aanvraag) | F | Plants forestiers avec origine (sur demande) |
| Invasieve plant (zie pag 64) | ? | Plante invasive (voir p. 64) |

OUDERDOM VAN DE PLANTEN EN AFKORTINGEN

| | |
|-------|--------------------------|
| 1+0 | 1 jaar zaailing |
| 2+0 # | 2 jaar afgepend zaailing |
| 1+1 | 2 jaar verplant |
| 1+2 | 3 jaar verplant |
| 2+1 | 3 jaar verplant |
| 1+1+1 | 3 jaar verplant |
| 2+2 | 4 jaar verplant |
| 0+1 | 1-jarige stek |
| 0+2 | 2-jarige stek |
| P9 | pot 9 cm |

ÂGE DES PLANTS ET ABRÉVIATIONS

| | |
|-------|-----------------------|
| 1+0 | 1 an semis |
| 2+0 # | 2 ans semis dépivotés |
| 1+1 | 2 ans repiqués |
| 1+2 | 3 ans repiqués |
| 2+1 | 3 ans repiqués |
| 1+1+1 | 3 ans repiqués |
| 2+2 | 4 ans repiqués |
| 0+1 | bouture d'un an |
| 0+2 | bouture de 2 ans |
| P9 | godet 9 cm |

ALTER IN JAHREN UND QUALITÄTSMERKMALE

| | |
|-------|----------------------------------|
| 1+0 | Sämling 1 Jahr |
| 2+0 # | Sämling 2 Jahr unterschnitten |
| 1+1 | Verschult 2 Jahre |
| 1+2 | Verschult 3 Jahre |
| 2+1 | Verschult 3 Jahre |
| 1+1+1 | Verschult 3 Jahre |
| 2+2 | Verschult 4 Jahre |
| 0+1 | Einjährige bewurzelter Steckling |
| 0+2 | 2 jährige bewurzelter Steckling |
| P9 | Topf 9 cm |

AGE OF PLANTS AND ABBREVIATIONS

| | |
|-------|---------------------------|
| 1+0 | 1 year seedling |
| 2+0 # | 2 years seedling undercut |
| 1+1 | 2 years transplanted |
| 1+2 | 3 years transplanted |
| 2+1 | 3 years transplanted |
| 1+1+1 | 3 years transplanted |
| 2+2 | 4 years transplanted |
| 0+1 | 1 year rooted cutting |
| 0+2 | 2 years rooted cutting |
| P9 | pot 9 cm |

Prijzen-Prix: € = euro

€100 PC+: Prijs per stuk vanaf 100 stuks

Prix par pièce à partir de 100 pièces

Prices per piece as from 100 pieces

€500 PC+: Prijs per stuk vanaf 500 stuks

Prix par pièce à partir de 500 pièces

Prices per piece as from 500 pieces

Af kwekerijen, BTW 6% exclusief

Départ pépinières, TVA 6% exclue

Ex nurseries, 6% VAT not included

Exclusief verpakking

Emballage exclu

Packaging not included

UNE CULTURE ÉCOLOGIQUE ET DURABLE - ENVIRONMENTAL FRIENDLY AND SUSTAINABLE PRODUCTION

Lid van MPS – Milieu Project Sierteelt

MPS-ABC is een unieke standaard in de wereld die aanstuurt op een milieuvriendelijke en duurzame bedrijfsvoering om de milieubelasting van het sierteeltbedrijf te verlagen. Sylva heeft het MPS A-label.

Gedragscode invasieve planten

Sylva engageert zich om via informatie aan zijn klanten de verspreiding van invasieve planten te beperken (zie blz. 64)

Membre de MPS – Projet environnemental pour l'horticulture

MPS-ABC est un standard unique dans le monde qui vise à la gestion écologique et durable de l'entreprise dans le secteur de l'horticulture. Sylva a obtenu la certification A.

Code de conduite pour les plantes invasives

En informant ses clients, Sylva s'engage à limiter la prolifération des plantes invasives (voir page 64)

Member of MPS – Environment Project Floriculture

MPS-ABC is a unique standard for encouraging corporate social responsibility and sustainable production in the horticulture sector. Sylva has the MPS A-label.

Code of conduct for invasive plants

Sylva implements raising awareness actions in order to reduce introductions of invasive plants (see page 64)



*Werktuigendrager voor mechanische onkruidbestrijding
Porte-outils pour contrôle mécanique des mauvaises herbes
Tool-carrier for mechanical weed control*

- ?** Vraag advies alvorens deze soorten aan te planten. Deze planten kunnen in sommige natuurlijke habitats of onder bepaalde omstandigheden, inclusief in tuinen en parken, invasief worden. Voor deze soorten kunnen alternatieve planten worden voorgesteld.
- ?** Demandez des conseils avant de planter ces essences. Ces plantes peuvent devenir invasives dans certains habitats naturels ou dans certaines circonstances, même dans les jardins et les parcs. Pour ces-essences-là, on peut proposer des alternatives.
- ?** Ask for advice before planting these species. These plants can become invasive in some natural habitats or under certain circumstances, in gardens as well as in parks. Alternative plants can be suggested.

Wat zijn invasieve planten?

Al eeuwenlang worden er door de mens over heel de wereld exotische planten ingevoerd. De meeste van deze ingevoerde plantensoorten vormen geen enkel probleem. Een klein gedeelte van deze planten vormt echter een **belangrijke bedreiging voor het milieu**. Sommige worden ingevoerd buiten hun natuurlijk verspreidingsgebied, ontwikkelen zich zeer snel, verspreiden zich gemakkelijk en beginnen op een **oncontroleerbare manier** in de natuur te **woekeren**. De meest bekende woekeraars zijn Reuzenberkelauw, Reuzenbalsemien en Japanse duizendknoop. Maar er zijn er nog andere.

Dergelijke planten worden **invasieve planten** genoemd.

Voor meer informatie over invasieve planten en hun mogelijke alternatieven, kunt u ook terecht op <https://ias.biodiversity.be/>



Prunus serotina

distribution naturelle, certaines de ces plantes grandissent très vite, se dispersent facilement et **prolifèrent** dans la nature **de manière incontrôlable**. Les plus connues se nomment


berce du Caucase, balsamine de l'Himalaya ou encore renouée du Japon. Mais il y en a bien d'autres. Ce sont les **plantes invasives** (ou plantes exotiques envahissantes). **Pour plus d'informations sur les plantes invasives et les essences alternatives, consultez aussi le site <https://ias.biodiversity.be/>**

Invasive plants?

Exotic plants are being introduced all over the world by man for ages already. Most alien plants cause no problems, but a small part of them actually do harm the environment. When introduced outside their natural distribution, some alien species start growing very fast and their high dispersal capacities may lead to a dramatic increase of their populations. Well-known detrimental species are called Japanese knotweed, giant hogweed and Himalayan balsam, but there are many others. These are what we call invasive plants.

For more information about invasive plants and possible alternative species, check on <https://ias.biodiversity.be/>

Vous-avez dit plantes invasives?
Depuis des siècles, des plantes exotiques sont importées par l'homme des quatre coins du globe. La plupart de ces espèces ne posent aucun problème. Toutefois, une faible proportion d'entre-elles représente une menace sérieuse pour l'environnement. Introduites en dehors de leur aire de



How to find us:



BOOMKWEKERIJEN - PÉPINIÈRES
NURSERIES - BAUMSCHULEN
VIVAI - VIVEROS - VIVEIROS



Sylva Belgium

't Hand 10 - 9950 Lievegem - Belgium
tel.: +32 (0)9 376 75 75 - fax: +32 (0)9 376 75 78 - info@sylva.be
www.sylva.be - www.sylva.eu