

CATALOGUS 2026
CATALOGUE 2027




the **BEST** way
to **PROTECT** the
FOREST is to
CREATE it

SILVA
VAN HULLE®



	Beurzen – Trade Shows	2
	Verkoopsteam – Sales team	3
	Missie – Visie Mission - Vision	
	Verkoopsvoorwaarden – Conditions of sale	
	Privacyverklaring – Privacy statement	4
1	Bladplanten Plants feuillus Laubgehölze Hardwoods	5-46
2	Coniferen Plants résineux Nadelhölzer Conifers	47-57
3	Wildbescherming Protection anti-gibier	58
4	Plant van Hier	58
5	Plugplanten Plantes en alvéole Cell grown plants	59
6	Steunstaken Tuteurs	60
7	Wild- en bosbouwpakket Colis gibier et colis sylvicole	61
8	Haag- en houtkantpakket Colis de haie et colis de rangée d'arbres	61
	Afkortingén Abréviations	62
	Milieuvriendelijke en duurzame teelt Une culture écologique et durable Environmental friendly and sustainable production	63
	Invasieve planten Plantes invasives Invasive plants	64



Sylva bv
't Hand 10
B-9950 Lievegem - Belgium

Tel.: +32 (0)9 376 75 75

Fax: +32 (0)9 376 75 78

info@sylva.be - www.sylva.eu



BTW/VAT: BE 0412 620 875
RPR (BE) 0412.620.875 (GENT)
FYTO REGISTRATIE NR: 40172

KBC BANK
IBAN: BE52 7374 3008 4909
BIC: KREDBEBB

ING BANK
IBAN: BE28 3900 6015 5920
BIC: BBRUBEBB

2 BEZOEK ONS OP DEZE BEURZEN - MEET US AT THESE TRADE SHOWS



Four Oaks
Trade Show
2-3rd
September
2026



greenitaly
International Exhibition of Horticulture and Landscape
7-9 OCTOBER 2026



GARDENIA
6-8 October 2026



ONS TEAM – OUR TEAM





Bram Van Hulle



Tim Van Hulle



Lieven De Backer



Geert Caignau



Sofie Caeckaert



Tony De Witte



Carl Verlende



Stijn Hoef



Dieter Blancaquaert



Elien Verbiest

"SYLVA IS **DE** BELGISCHE PRODUCENT VAN BOS- EN HAAGPLANTSOEN, GETEELD OP MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORDE WIJZE VOOR HET GROENE MILIEU IN EUROPA"

Sylva wil een gevestigde waarde zijn en blijven op de markt van bos- en haagplantsoen, met een maatschappelijk verantwoord en kwalitatief hoogstaand imago. Sylva wil deze positie op de Europese markt en in enkele gekozen landen buiten Europa, op korte termijn, op een rendabele, innoverende en duurzame wijze uitbouwen en versterken door middel van bekwame en gemotiveerde medewerkers.

MISSION – VISION

"SYLVA IS **THE** BELGIAN GROWER OF FOREST AND HEDGING PLANTS, CULTIVATED IN A SOCIALLY RESPONSIBLE WAY FOR A GREEN ENVIRONMENT IN EUROPE"

Sylva wants to be and remain a fixed value on the market of forest and hedging plants with a socially responsible and highly qualitative image. On the short term, Sylva wants to improve this image in the European market and in some chosen markets outside Europe in a profitable, innovative and sustainable way by means of motivated staff.

VERKOOPSVOORWAARDEN

Onze verkopen geschieden volgens onze algemene verkoops- en levering voorwaarden vermeld op de keerzijde van onze handelsdocumenten welke u op uw aanvraag worden toegestuurd. (zie ook: www.sylva.eu)

CONDITIONS OF SALE

Our sales and deliveries are made according to our general conditions of sale and delivery mentioned on reverse of our correspondence which we send on request. (see also: www.sylva.eu)

PRIVACYVERKLARING

Wij respecteren de privacy van onze klanten en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens in ons bedrijf gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de wettelijke eisen zoals voorzien in de EU-regelgeving vanaf 25 mei 2018.

PRIVACY STATEMENT

We respect the privacy of our clients and ensure that the personal information you provide is treated confidentially. Processing of the personal data in our company takes place in compliance with the legal requirements as provided for in the EU regulations as from 25 May 2018.

cm

EURO
100 PC+EURO
500 PC+

F

ACER CAMPESTRE [Veldesdoorn-Erable champêtre]

1+0	15/30
1+0	30/50
1+0	50/80
1+1	40/60
1+1	60/90
1+1	80/120
1+2	125/150
1+2	150/175
spil/baliveau/whip	150/175
spil/baliveau/whip	175/200
spil/baliveau/whip	200/250

ACER CAPILLIPES, ACER CAPPADOCICUM, ACER CIRCINATUM, ACER DAVIDII, ACER GRISEUM, ACER PENNSYLVANICUM, ACER RUFINERVE

op aanvraag

sur demande / on request

ACER MONSPESSULANUM

[Montpellier esdoorn-Erable de Montpellier]

1+0	15/30
1+0	30/50
1+1	40/60
1+1	60/90

?

ACER NEGUNDO [Vederesdoorn-Erable à feuilles de frêne]

1+0	30/50
1+0	6/10mm
1+0	60/90

ACER OPALUS [Italiaanse esdoorn-Erable d'Italie]

1+0	15/30
1+0	30/50
1+1	60/90

ACER PALMATUM [Japanse esdoorn-Erable de Japon]

1+0	15/30	
1+0	3/5mm	
1+1	40/60	

ACER PALMATUM ATROPURPUREUM

[Rode Japanse esdoorn-Erable pourpre de Japon]

1+0	15/30	
1+0	30/50	

ACER PLATANOIDES [Noorse esdoorn-Erable plane]

SP F

1+0	15/30	
1+0	30/50	
1+0	50/80	
1+0	6/10mm	
1+1	50/80	
1+1	80/120	
1+1	125/150	
1+2	150/175	
1+2	175/200	
spil/baliveau/whip	150/175	
spil/baliveau/whip	175/200	
spil/baliveau/whip	200/250	

ACER PSEUDOPLATANUS [Gewone esdoorn-Erable sycomore]

SP F

1+0	15/30	
1+0	30/50	
1+0	50/80	
1+1	50/80	
1+1	80/120	
1+1	125/150	
1+2	150/175	
1+2	175/200	
spil/baliveau/whip	150/175	
spil/baliveau/whip	175/200	
spil/baliveau/whip	200/250	

ACER PSEUDOPLATANUS ATROPURPUREUM

1+0	15/30	
1+1	60/90	

ACER RUBRUM [Rode esdoorn-Erable rouge]

1+0	15/30	
1+0	30/50	
1+1	60/90	

ACER SACCHARINUM [Witte esdoorn-Erable argenté]

1+0	15/30	
1+0	30/50	
1+0	50/80	
1+1	80/120	
1+1	125/150	
spil/baliveau/whip	175/200	
spil/baliveau/whip	200/250	

ACER SACCHARUM [Suikeresdoorn-Erable à sucre]

1+0	15/30	
1+0	30/50	

ACER TATARICUM SSP. GINNALA

1+0	15/30	
1+0	30/50	
1+1	40/60	
1+1	60/90	

AESCULUS HIPPOCASTANUM

[Galnoot/Paardenkastanje-Marronnier d'Inde]

1+0	10/20	
2+0 #	30/50	
1+2	50/80	
1+2	80/100	
1+2	100/125	

ALBIZIA JULIBRISSIN [Zijdeboom-Arbre de Soie]

1+0	15/30	
1+0	30/50	

ALNUS CORDATA [Italiaanse els/hartvormige els-Aulne d'Italie]

1+0	15/30	
1+0	30/50	
1+1	50/80	
1+1	80/120	
spil/baliveau/whip	150/175	
spil/baliveau/whip	175/200	
spil/baliveau/whip	200/250	

"Love the trees until their leaves fall off, then encourage them to try again next year." |
(Chad Sugg)

SP F

ALNUS GLUTINOSA [Zwarte els-Aulne glutineux]

1+0	15/30	
1+0	20/40	
1+0	30/50	
1+0	40/60	
1+1	50/80	
1+1	80/120	
1+1	125/150	
1+1	150/175	
spil/baliveau/whip	150/175	
spil/baliveau/whip	175/200	
spil/baliveau/whip	200/250	

SP F

ALNUS INCANA [Witte els/Grauwe els-Aulne blanc]

1+0	15/30	
1+0	20/40	
1+0	30/50	
1+0	40/60	
1+1	50/80	
1+1	80/120	
1+1	125/150	
1+1	150/175	
spil/baliveau/whip	150/175	
spil/baliveau/whip	175/200	
spil/baliveau/whip	200/250	

ALNUS RUBRA [Rode els-Aulne rouge]

1+0	15/30	
1+0	30/50	
1+1	50/80	

ALNUS VIRIDIS [Groene els-Aulne vert]

1+0	15/30	
1+1	50/80	
1+1	80/120	

AMELANCHIER LAMARCKII [CANADENSIS]

[Krentenboompje-Amélanchier du Canada]

?

1+0	15/30	
1+0	30/50	
1+1	40/60	
1+1	60/90	
1+2	60/100 2T/+	
struik/arbuste/bush	60/100 3T/+	

AMELANCHIER ROTUNDIFOLIA [OVALIS]

[Bergmispel-Amélanchier à feuilles ovales]

1+0	10/20	
1+1	30/50	
1+2	50/80	

AMELANCHIER SPICATA

1+0	10/20	
1+1	30/50	
1+2	50/80	

ARBUTUS UNEDO [Aardbeiboom-Arbousier]

CELL 1+0	15/30	
----------	-------	--

ARONIA MELANOCARPA [Appelbes]

1+0	10/20	
1+1	30/50	
1+2	50/80 2T/+	

*Amelanchier lamarckii*

BERBERIS AGGREGATA, GAGNEPAINII, WILSONIAE**BERBERIS DARWINII, JULIANAE**

1+0		
2+0	10/20	
1+1	15/30	
1+2	30/50	

BERBERIS THUNBERGII [Japanse zuurbes-Epine-vinette]**BERBERIS THUNBERGII ATROPURPUREA**

[Rode Japanse zuurbes-Epine-vinette pourpre]

1+0	10/15	
1+1	20/30	
1+1	30/50	
1+2	40/60	
struik/arbuste/bush	40/60	

BERBERIS VULGARIS [Zuurbes - Epine-vinette]

1+0	10/15	
1+1	20/30	
1+1	30/50	
1+2	40/60	

BETULA PAPYRIFERA [Papierberk-Bouleau du Canada]

1+0	15/30	
1+0	30/50	
1+1	50/80	
1+1	80/120	
1+1	125/150	

BETULA PENDULA [ALBA-VERRUCOSA]

[Witte berk-Bouleau blanc]

SP F

1+0	15/30	
1+0	20/40	
1+0	30/50	
1+0	40/60	
1+1	50/80	
1+1	80/120	
1+1	125/150	
spil/baliveau/whip	150/175	
spil/baliveau/whip	175/200	
spil/baliveau/whip	200/250	

SP F

BETULA PUBESCENS [Zachte berk-Bouleau pubescent]

1+0	15/30	
1+0	20/40	
1+0	30/50	
1+0	40/60	
1+1	50/80	
1+1	80/120	
1+1	125/150	
spil/baliveau/whip	150/175	
spil/baliveau/whip	175/200	
spil/baliveau/whip	200/250	

?

BUDDLEJA DAVIDII [Vlinderstruik-Arbuste aux papillons]

1+0	20/40	
1+0	40/60	
1+1	40/60	

BUXUS SEMPERVIRENS [Palm-Buis]

P9	10/15	
P9	15/25	
0+1+2	15/25	
0+1+2	20/30	
0+1+2	30/40	
kluit/motte/rootball	50/60	
kluit/motte/rootball	60/80	

CALLUNA VULGARIS IN CULTIVARS - EN VARIÉTÉS

[Nova Rosea - Athene - Elegant pearl - Marleen - Marlies -
Silverknight - Stefanie]

P9		
CO 2L		

CAMPSIS RADICANS [Trompetklimmer-Bignonne Virginia]

1+0	15/30	
1+1	40/60	

CARAGANA ARBORESCENS [Erwtenstruik]

1+0	20/40	
1+0	40/60	
1+1	60/90	
1+1	80/120	

SP F

CARPINUS BETULUS [Haagbeuk-Charme]

1+0	15/30	
1+0	20/40	
1+0	30/50	
1+0	40/60	
2+0 #	40/60	
2+0 #	60/90	
1+1 G	40/60	
1+1 G	50/80	
1+1 G	60/90	
1+1 G	80/100	
1+2 G	100/125	
1+2 G	125/150	
CO	80/100	
spil/baliveau/whip	150/175	
spil/baliveau/whip	175/200	
spil/baliveau/whip	200/250	

CARYA OVATA / ILLINOINENSIS

[Witte bitternoot-Noyer blanc d'Amérique]

1+0	10/20	
2+0	20/40	

SP F

CASTANEA SATIVA [VESCA] [Kastanje-Châtaignier]

1+0	20/40	
1+0	30/50	
1+0	40/60	
2+0 #	50/80	
2+0	80/120	
2+0	125/150	

CATALPA BIGNONIOIDES [Trompetboom-Catalpa commun]

1+0	20/30	
1+0	6/8 mm	
1+0	8/12 mm	
1+1	50/80	
1+1	10/14 mm	
1+1	80/100 14/+ mm	

CELTIS AUSTRALIS**CELTIS OCCIDENTALIS** [Zwepenboom-Micocoulier]

1+0	15/30	
1+0	30/50	

CERCIDIPHYLLUM JAPONICUM

[Japanse koekjesboom-Arbre à caramel]

1+0	15/30	
1+0	30/50	

CERCIS CANADENSIS**CERCIS SILIQUASTRUM** [Judasboom-Arbre de Judée]

1+0	15/30	
1+0	30/50	
1+1	30/50	

CHAENOMELES JAPONICA [CYDONIA JAPONICA]

[Japanse kwee-Cognassier du Japon]

1+0	20/40	
1+1	30/50	

CLEMATIS VITALBA [Bosrank-Clématite]

1+0	15/30	
1+0	30/50	
P9		
C0	60/80	

COLUTEA ARBORESCENS [Blazenstruik-Baguenaudier]

1+0	20/40	
1+0	40/60	
1+1	60/90	
1+2	80/120	

CORNUS ALBA [Witte kornoelje-Cornouiller blanc]

1+0	15/30	
1+0	30/50	
1+1	40/60	
1+1	60/90	
1+1	80/120	

CORNUS ALBA ELEGANTISSIMA, GOUCHAULTII, SPAETHII

0+1+1	40/60 2/3T	
0+1+1	60/90 2/3T	
struik/arbuste/bush		

CORNUS ALBA KESSELRINGII, SIBIRICA, WESTONBIRT

0+1 40/60 2/3T

0+2 60/90 2/3T

struik/arbuste/bush

CORNUS ALTERNIFOLIA, OFFICINALIS

op aanvraag / sur demande/ on request

CORNUS CONTROVERSA

1+0 4/6 mm

1+0 15/30

1+0 30/50

CORNUS FLORIDA

1+0 20/40

1+1 40/60

1+1 60/90

CORNUS KOUSA, CORNUS KOUSA CHINENSIS

1+0 20/40

1+0 30/50

CORNUS MAS [Gele kornoelje-Cornouiller mâle]

1+0 15/30

1+0 30/50

1+1 30/50

1+2 40/60

1+2 60/90

1+2 80/120

struik/arbuste/bush 50/80 3T/+

CORNUS SANGUINEA [Rode kornoelje-Cornouiller sanguin]**F**

1+0 15/30

1+0 30/50

1+1 40/60

1+1 60/90

1+2 80/120

struik/arbuste/bush 80/120 3T/+

CORNUS SERICEA FLAVIRAMEA

0+1 40/60

0+2 60/90 2/3T

CORNUS SERICEA KELSEYI

0+1 20/30

F

CORYLUS AVELLANA [Hazelaar-Noisetier]

1+0	15/30	
1+0	30/50	
1+0	50/80	
1+1	40/60	
1+1	60/90	
1+2	60/90 2/3T	
1+2	80/120 2/3T	
1+2	125/150 2/3T	
struik/arbuste/bush	60/90 3T/+	

CORYLUS COLUMNNA [Boomhazelaar-Noisetier de Byzance]

1+0	15/30	
1+0	30/50	
1+0	50/80	
1+0	6/8 mm	
1+0	8/12 mm	
1+1	50/80	
1+2	80/120	

CORYLUS MAX. PURPUREA

0+1+1	30/50	
0+1+1	40/60	
0+1+2	60/80	
struik/arbuste/bush	80/100 3/5T	

COTINUS COGGYRIA [Pruikenboom-Arbre à perruques]

1+0	15/30	
1+0	30/50	
1+1	40/60	

COTONEASTER BULLATUS

1+0	15/30	
1+0	30/50	
1+1	60/90	
zetstam/whip	100/125	
zetstam/whip	125/150	

COTONEASTER FRANCHETTI

1+0	15/30	
1+1	40/60	
1+1	60/90	

?

COTONEASTER HORIZONTALIS [Dwergmispel-Cotonéaster]

1+0		
1+1	15/30	

COTONEASTER DIELSIANUS, DIVARICATUS, SIMONSI

1+0	15/30	
1+1	20/40	
1+1	40/60	

COTONEASTER LACTEUS

1+0	15/30	
1+0	30/50	
1+1	20/40	
1+1	40/60	

COTONEASTER LUCIDUS

1+0	15/30	
1+0	30/50	
1+1	20/40	
1+1	40/60	

COTONEASTER SUECICUS CORAL BEAUTY
COTONEASTER SUECICUS SKOGHOLM

P9	30/40	
CO 2,5L	40/60	

CRATAEGUS LAEVIGATA [OXYACANTHA]

[Tweestijlige meidoorn-Aubépine à deux styles]

F

1+0	15/30	
1+1	40/60	
1+1	60/90	

CRATAEGUS MONOGYNA [Eenstijlige meidoorn-Aubépine]

SP F

1+0	15/30	
1+0	30/50	
1+0	40/60	
1+0	60/90	
1+1	40/60	
1+1	60/90	
1+1	80/120	
1+2	125/150	
struik/arbuste/bush	3T/+	

CRATAEGUS PERSIMILIS [PRUNIFOLIA]

CYTISUS SCOPARIUS [Bezembrem-Genêt à balais]
[SAROTHAMNUS SCOPARIUS]

P9	40/60	
CO 1,5L	40/60	

DAVIDIA INVOLUCRATA, VILMORIANA

[Zakdoekenboom-Arbre aux mouchoirs]

op aanvraag / sur demande/ on request		
---------------------------------------	--	--

DEUTZIA IN CULTIVARS - EN VARIÉTÉS

[Bruidsbloem-Deutzie]

0+1	20/40	
0+1	40/60	

ELAEAGNUS ANGUSTIFOLIA

[Smalbladige olijfwilg-Olivier de Bohême]

?	1+0	15/30	
	1+0	30/50	
	1+1	60/90	
	struik/arbuste/bush	3T/+	

ELAEAGNUS COMMUTATA

0+1	30/50 2/3T	
-----	------------	--

ELAEAGNUS UMBELLATA [Schermbloemige olijfwilg]

1+0	15/30	
0+1	6/10 mm	
1+1	40/60	

**ERICA CULTIVARS: Darley Dale - Kramers Rote -
 Silberschmelze, White perfection** [Dopheide-Bruyère]

P9	1j.	
CO 2L	2j.	

EUONYMUS EUROPAEUS [Kardinaalshoed-Fusain d'Europe]

F	1+0	15/30	
	1+0	30/50	
	1+0	50/80	
	1+1	40/60	
	1+1	60/90	
	1+1	80/120	
	spil/zetstam/porte-greffe	100/125	
	spil/zetstam/porte-greffe	125/150	
	struik/arbuste/bush		

SP F

FAGUS SYLVATICA [Groene beuk-Hêtre vert]

1+0	15/30	
1+0	20/40	
1+0	25/50	
1+0	30/50 5/+mm	
2+0 #	30/50 6/+mm	
2+0 #	50/80 8/+mm	
2+0 #	80/120 10/+mm	
1+2 G	50/80	
1+2 G	80/100	
1+2 G	100/125	
1+2 G	125/150	
1+2 G	150/175	
C0	80/100	
spil/baliveau/whip	150/175	
spil/baliveau/whip	175/200	
spil/baliveau/whip	200/250	

SP

FAGUS SYLVA. ATROPUNICEA [Rode beuk-Hêtre pourpre]

1+0	15/30	
1+0	20/40	
2+0 #	30/50	
2+0 #	50/80	
1+2	50/80	
1+2	80/100	
1+2	100/125	
1+2	125/150	
spil/baliveau/whip	150/175	
spil/baliveau/whip	175/200	
spil/baliveau/whip	200/250	

FORSYTHIA INTERMEDIA LYNWOOD, SPECTABILIS

[Chinees klokje-Mimosa de Paris]

0+1	20/40 2T/+	
0+1	40/60 2T/+	
0+2	60/90 3T/+	

FRANGULA ALNUS [RHAMNUS FRANGULA]

[Vuilboom/Sporkehout-Bourdaine]

F

1+0	15/30	
1+0	30/50	
1+1	40/60	
1+1	60/90	
1+1	80/120	



Aronia melanocarpa

FRAXINUS AMERICANA [Amerikaanse es-Frêne d'Amérique]

1+0	30/50	
1+1	50/80	
1+1	80/120	

FRAXINUS ANGUSTIFOLIA

SP F

1+0	15/30	
1+0	30/50	
1+0	50/80	
1+1	50/80	
1+1	80/120	
1+1	125/150	

FRAXINUS EXCELSIOR [Es-Frêne]

SP F

1+0	15/30	
1+0	30/50	
2+0 #	50/80	
2+0 #	80/120	
2+0 #	125/150	

FRAXINUS ORNUS [Pluimes-Frêne à fleurs]

1+0	15/30	
1+1	30/50	
1+1	50/80	
1+1	80/120	

GLEDITSIA TRIACANTHOS

[Valse Christusdoorn-Févier d'Amérique]

1+0	15/30	
1+1	60/90	

GLEDITSIA TRIACANTHOS F. INERMIS

1+0	15/30	
1+0	30/50	
1+1	60/90	

HAMAMELIS VIRGINIANA [Amerikaanse toverhazelaar]

1+0	3/5 mm	
1+1	5/8 mm	
1+1	8/12 mm	

HEDERA HELIX [Gewone klimop-Lierre des bois]

P9	40/60	
----	-------	--

HEDERA HIBERNICA [Ierse klimop-Lierre d'Irlande]

P9	40/60	
----	-------	--

HIBISCUS SYRIACUS [Althaeastruik-Ketmie des jardins]

1+0	15/30	
1+0	4/6 mm	
1+0	6/10 mm	
1+1	40/60 8/12 mm	

HIPPOPHAEA RHAMNOIDES

[Gewone duindoorn-Argousier des dunes]

1+0	15/30	
1+1	40/60	
1+2	60/90	

HUMULUS LUPULUS [Hop-Houblon]

CO 1,5L

HYPERICUM CALYGINUM [Hertshooi-Millepertuis]

P9	15/20	
----	-------	--

HYPERICUM HIDCOTE

0+1	40/60 2T	
-----	----------	--

ILEX AQUIFOLIUM [Hulst-Houx]

SP F

1+0	5/+	
2+0 #	10/20	
1+2	20/30	
1+2	30/50	
1+2	40/60	
P9	15/30	
P9	30/50	
CO 2,5L	40/60	
CO 2,5L	60/80	
CO 2,5L	80/100	

ILEX CRENATA 'GREEN HEDGE'

0+1+2	10/15	
0+1+2	15/25	

JUGLANS HYBRIDE/INTERMEDIA

1+0	40/60	
1+0	60/90	

JUGLANS CINEREA

1+0	30/50	
1+0	50/80	

SP F

JUGLANS NIGRA [Zwarte walnoot-Noyer noir]

1+0	30/50	
1+0	50/80	
2+0 #	50/80	
2+0 #	80/120	
2+0 #	125/150	

SP F

JUGLANS REGIA [Okkernoot-Noyer commun]

1+0	10/20	
1+0	15/30	
2+0 #	30/50	
2+0 #	50/80	
2+0 #	80/120	

KOELREUTERIA PANICULATA [Zeepboom-Savonnier]

1+0	15/30	
1+1	30/50	
1+1	50/80	

LABURNUM ANAGYROIDES [Goudenregen-Pluie d'or ou Cytise]

1+0	15/30	
1+0	30/50	
1+0	6/10 mm	
1+1	60/90	
1+1	8/12 mm	
1+1	80/120	

LAURUS NOBILIS [Laurier]

P9	20/40	
----	-------	--

LAVANDULA ANGUSTIFOLIA DWARF BLUE - MUNSTEAD
[Lavendel-Lavande]

P9		
----	--	--

LIGUSTRUM OVALIFOLIUM [Groene liguster-Troène vert]

0+1	15/30	
0+1	30/50 2T/+	
0+1	40/60 2T/+	
0+2	60/90 2T/+	
0+2	80/120 3T/+	
struik/arbuste/bush	100/125 5T/+	

LIGUSTRUM OVAL. AUREUM [Gele liguster-Troène jaune]

0+1	15/30 2T/+	
0+2	30/50 2T/+	
0+2	40/60 2T/+	
0+2	60/90 3T/+	

LIGUSTRUM SINENSE [Chinese liguster-Troène de Chine]

1+0	15/30	
-----	-------	--

LIGUSTRUM VULGARE [Gewone liguster-Troène commun]

1+0	15/30	
0+1	15/30	
0+1	30/50 2T/+	
0+1	40/60 2T/+	
0+2	60/90 2T/+	
0+2	80/120 3T/+	
struik/arbuste/bush	100/125 5T/+	

LIGUSTRUM VULGARE ATROVIRENS

0+1	15/30	
0+1	30/50 2T/+	
0+1	40/60 2T/+	
0+2	60/90 2T/+	
0+2	80/120 3T/+	
struik/arbuste/bush	100/125 5T/+	

LIGUSTRUM VULGARE LODENSE

0+1	20/40	
0+2	40/60 3T/+	

LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA [Amberboom-Copalme]

1+0	15/30	
1+1	40/60	
1+1	60/90	
1+2	80/120	
spil/baliveau/whip	150/175 KL/M	
spil/baliveau/whip	175/200 KL/M	
spil/baliveau/whip	200/250 KL/M	

LIRIODENDRON TULIPIFERA [Tulpenboom-Tulipier]

1+0	10/20	
1+1	40/60	
1+1	60/90	
1+1	80/120	
spil/baliveau/whip	150/175 KL/M	
spil/baliveau/whip	175/200 KL/M	
spil/baliveau/whip	200/250 KL/M	

**LONICERA NITIDA, NITIDA ELEGANT,
NITIDA MAIGRUN, PILEATA**

0+1	30/50	
-----	-------	--

LONICERA PERICLYMENUM

[Wilde kamperfoelie-Chèvrefeuille des bois]

P9		
C0	60/80	

LONICERA TATARICA

[Tartaarse kamperfoelie-Chèvrefeuille arbustif]

1+0	15/30	
1+1	40/60	
1+1	60/90	

*Mespilus germanica*

LONICERA XYLOSTEUM [Rode kamperfoelie-Camerisier à balais]

1+0	15/30	
1+1	40/60	
1+1	60/90	
1+2	80/120	

MAGNOLIA KOBUS [Beverboom-Magnolia du Japon]

1+0	15/30	
1+0	30/50	
P9	20/30	

MAHONIA AQUIFOLIUM [Hulstberberis-Mahonie]

?	1+0	
	1+1	15/30
	1+1	20/40
	1+1	30/50
	1+2	30/50 2T/+

MALUS SYLVESTRIS [COMMUNIS] [PUMILA]

[Wilde appel-Pommier sauvage]

F	1+0	15/30	
	1+0	30/50	
	1+0	6/8 mm	
	1+0	8/12 mm	
	1+1	40/60	
	1+1	60/90	

MALUS SYLVESTRIS BITTENFELDER

	1+0	6/8 mm	
--	-----	--------	--

MALUS TYPE M9 M26 MM106

	0+1	6/8 mm	
	0+1	8/12 mm	

MESPILUS GERMANICA [Mispel-Néflier]

F	1+0	15/30	
	1+0	30/50	
	2+0	50/80	
	2+0	80/100	

MORUS ALBA [Witte moerbei-Mûrier blanc]

	1+0	20/40	
	1+0	40/60	
	1+1	60/90	

NOTHOFAGUS ANTARCTICA [Schijnbeuk-Hêtre austral]**OSTRYA CARPINIFOLIA** [Hopbeuk-Charme houblon]

1+0	15/30
1+0	30/50
1+1	60/90

PACHYSANDRA TERMINALIS GREEN CARPET

[Schaduwkruid-Pachysandre]

P9

PARROTIA PERSICA [Perzisch ijzerhout-Parrotie de Perse]

P9 30/50

PAULOWNIA TOMENTOSA [Keizersboom-Paulownia impérial]

1+0	15/30
1+0	30/50
1+1	60/90

PHILADELPHUS IN CULTIVARS - EN VARIÉTÉS

[Boerenjasmijn-Seringat]

0+1	20/40
0+1	40/60

PHOTINIA FRASERI 'RED ROBIN' [Glansmispel – Photinie]

P9	20/30
0+1+2	30/50 bushy

PHYSOCARPUS OPULIFOLIUS

[Fazantenspiraea-Physocarbe à feuilles d'obier]

1+0	15/30
1+0	30/50
1+1	60/90

PLATANUS X HISPANICA [ACERIFOLIA]

[Gewone plataan-Platane commun]

0+1	40/60
0+1	60/90
0+1	80/100
0+1	100/125
0+1	125/150
spil/baliveau/whip	150/175
spil/baliveau/whip	175/200
spil/baliveau/whip	200/250

PLATANUS ORIENTALIS [Oosterse plataan-Platane d'Orient]

1+0	40/60	
1+1	60/90	

POPULUS ALBA [Witte abeel-Peuplier blanc]

SP

0+1	60/90	
0+1	80/120	

POPULUS CANESCENS [Gauwe abeel-Peuplier Grisard]

SP

1+0	40/60	
1+1	60/90	
1+1	80/120	
1+1	125/150	

POPULUS CANESCENS

[Herkomst: Paulatem, Vorsdonkbos, Wissenbeemd]

SP F

1+1	60/90	
1+1	80/120	
1+1	125/150	

POPULUS TREMULA [Ratelpopulier-Peuplier Tremble]

SP F

1+0	40/60	
1+1	60/90	
1+1	80/120	
1+1	125/150	

POPULUS NIGRA [Zwarte populier-Peuplier noir]

SP F

0+1	60/90	
0+1	80/120	
HT	6/8	
HT	8/10	
HT	10/12	
HT	12/14	

POPULUS NIGRA ITALICA [Italiaanse populier-Peuplier d'Italie]

SP

0+1	60/90	
0+1	80/120	
0+1	125/150	
spil/baliveau/whip	175/200	
spil/baliveau/whip	200/250	
spil/baliveau/whip	250/300	
HT	6/8	
HT	8/10	
HT	10/12	
HT	12/14	

Populus sp. voor biomassa

Diverse snelgroeiende klonen speciaal geselecteerd voor de biomassaproductie.

Vraag ons advies!

Populus sp. pour la biomasse

Une sélection de différents clones à croissance rapide destinés à la production de biomasse.

Demandez-nous des conseils!

Populus sp. for biomass

Different kinds of short rotation clones especially selected for biomass production

Ask our advice!



POPULUS CANADENSIS BLAUWE VAN EKSAARDE, MARILANDICA, ROBUSTA [Populier-Peuplier]

SP F

0+1	60/90	
0+1	80/120	
0+1	125/150	
HT	6/8	
HT	8/10	
HT	10/12	
HT	12/14	

POPULUS [Populier-Peuplier]

- BAKAN, SKADO, DENDER, MARKE
- CANADENSIS MUUR, OUDENBERG, VESTEN, REMUS
- INTERAMERICANA GRIMMINGE

SP F

HT	6/8	
HT	8/10	
HT	10/12	
HT	12/14	

POPULUS KOSTER [Populier-Peuplier]

SP F

HT	6/8	
HT	8/10	
HT	10/12	
HT	12/14	

POTENTIŁŁA FRUTICOSA IN CULTIVARS - EN VARIETÉS [Ganzerik-Potentille]

0+1	20/40 2T+	
0+1	40/60 2T+	
0+1	60/80 2T+	

PRUNUS AVIUM [Boskers-Merisier des bois]

SP F

1+0	15/30	
1+0	30/50	
1+0	40/60	
1+0	50/80	
1+0	60/90	
1+0	80/120	
1+0	6/10 mm	
1+0	8/12 mm	
1+1	50/80	
1+1	80/120	
1+1	125/150	
1+1	150/175	
spil/baliveau/whip	150/175	
spil/baliveau/whip	175/200	
spil/baliveau/whip	200/250	

PRUNUS CERASIFERA [MYROBALANA]

1+0	6/8 mm	
1+0	8/12 mm	

PRUNUS CER. DE LESDAIN

0+1	6/8 mm	
0+1	8/12 mm	

PRUNUS D. INSITIA ST. JULIEN

1+0	6/8 mm	
1+0	8/12 mm	

PRUNUS LAUR. OTTO LUYKEN, VAN NES, ZABELIANA

0+1+2	20/40	
-------	-------	--

PRUNUS LAUR. ROTUNDIFOLIA [Laurierkers-Laurier-cerise]
PRUNUS LAUR. CAUCASICA

0+1	15/30	
0+1	20/40	
0+2	30/50 2T	
0+2	40/60 2T	
P9	20/30	
kluit/motte/rootball/cont	60/80	
kluit/motte/rootball/cont	80/100	
kluit/motte/rootball/cont	100/125	
kluit/motte/rootball/cont	125/150	

PRUNUS LAUR. NOVITA

0+1	15/30	
0+2	30/50 2T	

PRUNUS LUSITANICA [Portugese laurierkers-Laurier du Portugal]
PRUNUS LUSITANICA AUGUSTIFOLIA

P9	15/20	
1+2	20/40	
1+2	30/50	
1+2	40/60	
kluit/motte/rootball	60/80	

PRUNUS MAHALEB [Weichselkers-Cerisier Sainte Lucie]

1+0	30/50	
1+0	50/80	

PRUNUS PADUS [Vogelkers-Cerisier à grappes]

F	1+0	15/30	
	1+0	30/50	
	1+0	50/80	
	1+1	60/90	
	1+1	80/120	

PRUNUS SPINOSA [Sleedoorn-Prunelier]

SP F	1+0	15/30	
	1+0	30/50	
	1+0	50/80	
	1+1	40/60	
	1+1	60/90	
	1+1	80/120	
	1+2	80/120 2T	

PTEROCARYA FRAXINIFOLIA

[Kaukasische vleugelnoot – Noyer du Caucase]

	1+0	15/30	
	1+0	30/50	
	1+1	60/90	

PYRUS CALLERYANA [Sierpeer-Poirier à fleurs]

	1+0	8/12 mm	
--	-----	---------	--

PYRUS COMMUNIS [Wilde peer-Poirier sauvage]

F	1+0	15/30	
	1+0	30/50	
	1+0	6/8 mm	
	1+0	8/12 mm	
	1+1	40/60	
	1+1	60/90	

PYRUS COMMUNIS KIRCHENSALLER

	1+0	15/30	
	1+0	30/50	
	1+0	6/8 mm	
	1+0	8/12 mm	
	1+1	40/60	
	1+1	60/90	





Sambucus nigra

QUERCUS CERRIS [Moseik/Turkse eik-Chêne chevelu]

F	1+0	15/30	
	2+0 #	30/50	
	2+0 #	50/80	
	1+2	80/120	

QUERCUS COCCINEA [Scharlaken eik-Chêne écarlate]

1+0 #	30/50	
2+0 #	50/80	

QUERCUS FRAINETTO

1+0	10/20	
2+0	20/40	

QUERCUS ILEX [Steeneik-Chêne vert]

F	CELL 1+0	20/40	
---	----------	-------	--

QUERCUS PALUSTRIS [Moeraseik-Chêne des marais]

1+0	15/30	
2+0 #	30/50	
2+0 #	50/80	
1+2	80/120	

QUERCUS PETRAEA [SESSILIFLORA]

[Wintereik-Chêne sessile (rouvre)]

SP F	1+0	15/30	
	1+0	30/50	
	2+0 #	30/50	
	2+0 #	50/80	
	2+0 #	80/120	
	1+2	80/120	
	1+2	125/150	

QUERCUS PUBESCENS [Zachte eik-Chêne pubescent]

F	CELL 1+0	10/20	
	1+0	15/30	
	1+0	30/50	
	2+0	50/80	
	2+0	80/120	

QUERCUS ROBUR [Gewone eik-Chêne pédonculé]

SP F

1+0	15/30
1+0	20/40
1+0	30/50
1+0	40/60
2+0 #	50/80
2+0 #	80/120
1+2	80/120
1+2	125/150
1+2	150/175
spil/baliveau/whip	150/175
spil/baliveau/whip	175/200
spil/baliveau/whip	200/250

QUERCUS RUBRA [BOREALIS]

[Amerikaanse eik-Chêne rouge d'Amérique]

? SP F

1+0	15/30
1+0	20/40
1+0	30/50
1+0	40/60
2+0 #	50/80
2+0 #	80/120
1+2	125/150
spil/baliveau/whip	150/175
spil/baliveau/whip	175/200
spil/baliveau/whip	200/250

QUERCUS SUBER [Kurkeik-Chêne liège]

F

CELL 1+0	20/40
----------	-------

RHAMNUS CATHARTICA [Wegedoorn/Kruisdoorn-Nerprun]

F

1+0	15/30
1+0	30/50
1+1	40/60
1+1	60/90
1+1	80/120

RHODODENDRON HYBRIDE [CULTIVARS]

CO 3L	30/40
CO 3L	40/50

RHODODENDRON [AZALEA] JAPONICUM [CULTIVARS]

CO 2L	25/30
CO 2L	30/35

RHODODENDRON [AZALEA] MOLLIS [CULTIVARS]

CO 3L	30/40	
-------	-------	--

RHODODENDRON PONTICUM

?

P9

CO 3L	30/40	
-------	-------	--

CO 3L	40/50	
-------	-------	--

RIBES ALPINUM

1+0	15/30	
-----	-------	--

0+1	30/50 2/3T	
-----	------------	--

RIBES ALPINUM SCHMIDT

0+1	30/50 2/3T	
-----	------------	--

**RIBES AUREUM
RIBES ODORATUM**

0+1	30/50	
-----	-------	--

RIBES NIGRUM [VAR.] [Zwarte trosbes-Cassis à fruits noire]

1+0	15/30	
-----	-------	--

1+0	30/50	
-----	-------	--

0+1	30/50 2/3T	
-----	------------	--

RIBES RUBRUM [VAR.] [Trosbes-Groseilles à grappes]

0+1	30/50 2/3T	
-----	------------	--

**RIBES SANGUINEA
RIBES SANG. KING EDWARD VII**

0+1	30/50 2/3T	
-----	------------	--

RIBES SANGUINEA PULBOROUGH SCARLET

0+1	30/50 2/3T	
-----	------------	--

RIBES UVA-CRISPA [CULTIVARS]

[Stekelbes/Kruisbes-Groseilles à Maqueraux]

0+1	30/50 2/3T	
-----	------------	--



Prunus avium

**ROBINIA PSEUDOACACIA** [Valse acacia-Robinier]

1+0	40/60	
1+0	50/80 5/8 mm	
1+0	60/90 6/9 mm	
1+0	80/120 8/12 mm	
1+0	100/125 10/14 mm	
spil/baliveau/whip	175/200	
spil/baliveau/whip	200/250	

**ROSA ARVENSIS** [Bosroos-Rosier des champs]

1+0	15/30	
1+0	30/50	
1+1	40/60	
1+1	60/90	

**ROSA CANINA** [Hondsroos-Rosier des chiens]

1+0	15/30	
1+0	30/50	
1+1	40/60	
1+1	60/90	
1+1	80/120	
struik/arbuste/bush		

ROSA MULTIFLORA [Veelbloemige roos], **RUBIGINOSA** [Egelantier],
PIMPINELLIFOLIA [SPINOSISSIMA] [Duinroosje]

1+0	15/30	
1+0	30/50	
1+1	40/60	
1+1	60/90	
1+1	80/120	
struik/arbuste/bush		

ROSA GLAUCA [RUBRIFOLIA] [Bergroos]

1+0	15/30	
1+0	30/50	
1+1	40/60	
1+1	60/90	

ROSA VIRGINIANA [CAROLINA]

1+0	15/30	
1+0	30/50	
1+1	40/60	
1+1	60/90	

ROSA NITIDA

0+1	20/40 2T	
0+2	30/40 3T	2,85 €

ROSA RUGOSA [Japanse bottelroos-Rosier Rugueux]

1+0	15/30	
1+0	30/50	
1+1	30/50 2/3T	
1+1	40/60 2/3T	
1+1	50/80 2/3T	

ROSA RUGOSA ALBA
ROSA RUGOSA RUBRA

1+0	15/30	
1+0	30/50	
1+1	40/60 2/3T	

ROZENONDERSTAMMEN - PORTE-GREFFES ROSIERS

ROSA CANINA

ROSA CANINA VAR. BRÖG'S STACHELLOSE

HEINSOHN'S REKORD

INERMIS

PFÄNDER

POLLMER

SCHMID'S IDEAL

SUPERBE

ROSA CORYMBIFERA LAXA

ROSA MULTIFLORA [veelbloemige roos]

ROSA MULTIFLORA SMIT'S STEKELLOZE

ROSA RUBIGINOSA

1+0	3/5 mm	
1+0	4/6 mm	
1+0	5/8 mm	
1+0	6/8 mm	

ROSA CANINA PFÄNDER

stam/tige/stem	125/150	
stam/tige/stem	150/175	
stam/tige/stem	175/200	

RUBUS IDAEUS [Framboos-Framboise]**RUBUS FRUTICOSUS** [Braam-Ronce]

0+1	30/50	
-----	-------	--

RUBUS ULMIFOLIUS

1+0	30/50	
-----	-------	--

RUBUS IDAEUS IN CULTIVARS - EN VARIÉTÉS

0+1 30/50

RUBUS TRICOLOR

P9

SALIX ALBA BELDERS [VAR.], ALBA LIEMPDE

0+1 175/200

SALIX CAPREA [Boswilg-Saule marsault]

1+0 15/30

0+1 60/90

0+1 80/120

SALIX ACUTIFOLIA PENDULIFOLIA, ALBA, ALBA CHERMESINA [BRITZENSIS], ALBA VITELLINA, AURITA, CINEREA, DAPHNOIDES, FRAGILIS, IRRORATA, PENTANDRA, PURPUREA, SMITHIANA, TRIANDRA

0+1 60/90

0+1 80/120

SALIX VIMINALIS

0+1 60/90

0+1 80/120

whip/understem 120cm 150/200

SALIX BABYLONICA TORTUOSA, SALIX ELAEAGNOS ANGUSTIFOLIA [ROSMARINIFOLIA], SALIX PURPUREA NANA [GRACILIS], SALIX REPENS NITIDA [ARGENTEA], SALIX UDENSIS ŠEKKA

0+1 30/50

0+1 40/60

0+1 50/80

SAMBUCUS NIGRA [Gewone vlier-Sureau noir]**F**

1+0 15/30

1+0 30/50

1+0 50/80

1+1 60/90

1+1 80/120

struik/arbuste/bush 3T/+

SAMBUCUS NIGRA AUREA [Gele vlier-Sureau jaune]

0+1	30/50	
0+1	50/80	
struik/arbuste/bush	3T/+	

SAMBUCUS NIGRA LACINIATA

0+1	30/50	
0+1	50/80	

SAMBUCUS RACEMOSA [Rode trosvlier-Sureau à grappes rouges]

1+0	30/50	
1+0	50/80	
1+1	60/90	
1+1	80/120	
struik/arbuste/bush	3T/+	

SOPHORA JAPONICA [STYPHNOLOBIMUM JAPONICUM]
[Honingboom-Sophora du Japon]

1+0	30/50	
1+0	50/80	
1+1	60/90	

SORBARIA SORBIFOLIA [Lijsterbesspiraea-Sorbaire à feuilles de sorbier]

1+0	15/30	
1+1	50/80 2/3T	

SORBUS ARIA [Meelbes-Alisier blanc]

1+0	10/20	
1+0	15/30	
1+1	40/60	
1+2	60/90	
1+2	80/120	
spil/baliveau/whip	150/175	
spil/baliveau/whip	175/200	
spil/baliveau/whip	200/250	

SP F

SORBUS AUCUPARIA [Gewone lijsterbes-Sorbier des oiseleurs]

1+0	15/30	
1+0	30/50	
1+0	40/60	
1+1	40/60	
1+1	60/90	
1+1	80/120	
1+1	125/150	
spil/baliveau/whip	150/175	
spil/baliveau/whip	175/200	
spil/baliveau/whip	200/250	

SORBUS DOMESTICA [Peerlijsterbes-Cormier]

1+0	15/30	
1+0	30/50	
2+0 #	60/90	
2+0 #	80/120	

SORBUS INTERMEDIA [Zweedse meelbes-Alisier de Suède]

1+0	10/20	
1+0	15/30	
1+1	40/60	
1+1	60/90	
1+2	80/120	
spil/baliveau/whip	150/175	
spil/baliveau/whip	175/200	
spil/baliveau/whip	200/250	

F

SORBUS TORMINALIS [Elsbes-Alisier torminalis]

1+0	10/20	
1+0	15/30	
1+0	30/50	
1+1	40/60	
1+2	60/90	
1+2	80/120	

**SPIRAEA ARGUTA, CINERIA GREFSHEIM, JAP.
ALBIFLORA, JAP. ANTHONY WATERER, JAP.
FROEBELII, JAP. GENPEI, JAP. GOLDFLAME, JAP.
LITTLE PRINCESS, NIPP. SNOWMOUND**

0+1	10/20 2T+	
0+1	20/40 2T+	
0+1	40/60 3T+	

**SPIRAEA BILLIARDII, SPIRAEA DOUGLASII,
SPIRAEA THUNBERGII**

0+1	10/20	
0+1	20/40	
0+1	40/60	

SPIRAEA VANHOUTTEI

0+1	20/40 2/3T	
0+1	40/60 2/3T	

STEPHANANDRA INCISA CRISPA

P9	20/30	
----	-------	--

**SYMPHORICARPOS ALBUS, ALBUS LAEVIGATUS,
DOOR. MAGIC BERRY, MOTHER OF PEARL, WHITE
HEDGE, ORBICULATUS**

0+1	40/60 2/3T	
-----	------------	--

*Sorbus intermedia*

SYMPHORICARPUS CHENAULTII, CH. HANCOCK

[Sneeuwbes-Symphorine]

0+1	40/60 2/3T	
0+2	60/90 2/3T	
struik/arbuste/bush	3T/+	

SYRINGA HYBRIDE [CULTIVARS]

struik/arbuste/bush	3/4T	
struik/arbuste/bush	5/8T	

SYRINGA JOSIKAEA

1+0	20/40	
-----	-------	--

SYRINGA VULGARIS [Sering-Lilas]

1+0		
1+1 understem	6/8 mm	
1+1	8/10 mm	
1+1	30/50	
1+2	50/80	

SYRINGA VULGARIS ALBA

1+1	15/30	
1+1	30/50	

TAMARIX RAMOSISSIMA [PENTANDRA]**TAMARIX TETRANDRA [AFRICANA]**

0+1	20/40 2/3T	
0+1	40/60 2/3T	

TILIA CORDATA [Winterlinde-Tilleul à petites feuilles]

SP F

1+0	15/30	
1+0	30/50	
1+0	6/10 mm	
1+0	8/12 mm	
2+0 #	50/80	
1+1	50/80	
1+2	80/120	
1+2	125/150	
spil/baliveau/whip	150/175	
spil/baliveau/whip	175/200	
spil/baliveau/whip	200/250	

TILIA PLATYPHYLLOS [Zomerlinde-Tilleul à grandes feuilles]

F

1+0	15/30	
1+0	30/50 6/10 mm	
1+0	50/80 8/12 mm	
1+1	50/80	
1+2	80/120	
1+2	125/150	
spil/baliveau/whip	150/175	
spil/baliveau/whip	175/200	
spil/baliveau/whip	200/250	

TILIA TOMENTOSA [ARGENTEA] [Zilverlinde-Tilleul argenté]

1+0	15/30	
1+0	30/50	
1+1	50/80	
1+2	80/120	
1+2	125/150	

ULEX EUROPAEUS [Gaspeldoorn-Ajonc commun]

P9	20/30	
CO 1,5L	30/50	

ULMUS GLABRA [MONTANA] [Grootbladige iep/olm-Orme à grandes feuilles]

F

1+0	15/30	
1+0	30/50	
1+0	6/10 mm	
1+1	40/60	
1+1	60/90	
1+1	80/120	
1+1	125/150	

ULMUS LAEVIS [Fladderiep-Orme lisse]**ULMUS MINOR (CARPINIFOLIA)** [Veldiep-Orme champêtre]**ULMUS PUMILA** [Siberische iep-Orme de Sibérie]

F

1+0	15/30	
1+0	30/50	
1+0	6/10 mm	
1+1	40/60	
1+1	60/90	
1+1	80/120	
1+1	125/150	

VIBURNUM LANTANA [Wollige sneeuwbal-Viorne lantane]

1+0	10/20
1+0	15/30
1+1	30/50
1+1	40/60
1+2	60/90 2/3T
1+2	80/120 2/3T

struik/arbuste/bush

VIBURNUM OPULUS [Gelderse roos-Viorne obier]

1+0	15/30
1+0	30/50
1+1	40/60
1+2	60/90 2/3T
1+2	80/120 2T+

struik/arbuste/bush

VIBURNUM TINUS [Sneeuwbal-Laurier-tin]

P9	20/30
----	-------

**VINCA MINOR/VINCA MAJOR
IN VARIËTEITEN-EN VARIËTÉS**

P9

WEIGELA BRISTOL RUBY

0+1	20/40 2/3T
0+1	40/60 2/3T
0+2	40/60 3T+

WEIGELA ROSEA

0+1	20/40 2/3T
0+1	40/60 2/3T

WISTERIA SINENSIS [Blauweregen-Glycine]

1+0	4/6 mm
1+0	6/8 mm
1+1	6/10 mm
1+1	8/12 mm
1+1	10/14 mm

ZELKOVA SERRATA

1+0	15/30
1+1	50/80

cm

EURO
100 PC+EURO
500 PC+

F

ABIES ALBA [PECTINATA] [Zilverden-Sapin argenté]

2+0		
2+1	5/7 mm	
2+2	15/25	
2+2	20/30	

ABIES CONCOLOR [Coloradoden-Sapin de colorado]

2+0		
2+2	15/25	
2+2	20/30	

ABIES FRASERI

2+0		
2+1	10/20	
2+2	15/25	
2+2	20/30	

F

ABIES GRANDIS [Vancouverden-Sapin de vancouver]

2+0	10/20	
2+1	20/30	
2+1	30/50	

ABIES KOREANA [Koreaden-Sapin de Corée]

2+0		
2+1	10/20	
2+2	15/25	
2+2	20/30	
kluit/motte/rootball	50/60	
kluit/motte/rootball	60/80	
kluit/motte/rootball	80/100	

ABIES LASIOCARPA VAR. ARIZONICA
ABIES LASIOCARPA

2+0		
2+2	15/25	
2+2	20/30	

**ABIES NORDMANNIANA SSP. EQUI-TROJANI
[BORNMULLERIANA]****ABIES NORDMANNIANA** [Nordmannnden-Sapin de Nordmann]**SP**

2+0		
2+1	10/20	
2+2	15/25	
2+2	20/30	
kluit/motte/rootball	50/60	
kluit/motte/rootball	60/80	
kluit/motte/rootball	80/100	

ABIES PROCERA [NOBILIS] [Edelden/Edele Zilverden-Sapin noble]

2+0		
2+2	15/25	
2+2	20/30	

CEDRUS DEODARA [Himalayaceder-Cèdre de l'Himalaya]**F**

1+0		
1+1	10/20	
1+1	20/30	
kluit/motte/rootball	50/60	
kluit/motte/rootball	60/80	
kluit/motte/rootball	80/100	

CEDRUS LIBANI, CEDRUS LIBANI 'ATLANTICA'

[Libanonceder, Atlasceder - Cèdre d'Atlas]

F

1+0		
1+1	20/30	
CELL		

CHAMAECYPARIS LAWSONIANA

[Lawson cipres-Cyprès de Lawson]

1+0		
2+0	15/20	
1+1	4/6 mm	
2+1	20/40	
2+1	6/8 mm	
2+2	30/50	

CHAMAECYPARIS LAWS. 'ALUMII', LAWS. 'COLUMNARIS'

P8	20/30	
kluit/motte/rootball	60/80	
kluit/motte/rootball	80/100	
kluit/motte/rootball	100/125	



CRYPTOMERIA JAPONICA

1+0	10/15	
1+1	15/25	

CUPRESSOCYPARIS LEYLANDII

P9	20/30	
P9	30/40	
C0	60/80	
C0	80/100	
C0	100/125	

GINKGO BILOBA [Japanse notenboom-Arbre aux 40 écus]

1+0	10/20	
1+0	15/30	
1+1	30/50	
1+1	50/80	
kluit/motte/rootball	60/80	
kluit/motte/rootball	80/100	
kluit/motte/rootball	100/125	
kluit/motte/rootball	125/150	

JUNIPERUS COMMUNIS [Gewone jeneverbes-Genévrier commun]

P/C0	15/30	
P/C0	60/80	

JUNIPERUS VIRGINIANA [Rode ceder-Cèdre de Virginie]

1+1	10/20	
-----	-------	--

LARIX DECIDUA [EUROPAEA] [Europese lork-Mélèze d'Europe]

SP F

1+0	10/20	
1+1	25/40	
1+1	30/50	
1+1	40/60	
1+1	50/80	
1+2	80/120	

LARIX KAEMPFERI [LEPTOLEPIS]

[Japanse lork-Mélèze du Japon]

SP F

1+0	10/20	
1+1	25/40	
1+1	30/50	
1+1	40/60	
1+1	50/80	
1+2	80/120	
kluit/motte/rootball	100/125	
kluit/motte/rootball	125/150	
kluit/motte/rootball	150/175	

LARIX X MARSCHLINSII [EUROLEPIS]

[Hybride lork-Mélèze hybride]

SP F

1+0	10/20	
1+1	30/50	
1+1	40/60	
1+1	50/80	

METASEQUOIA GLYPTOSTROBOIDES

1+0	20/40	
1+0	40/60	

PICEA ABIES [EXCELSA] [Fijnspar-Epicéa]

SP F

2+0	10/20	
2+0	15/25	
2+1	20/40	
2+1	30/50	
2+2	30/50	
2+2	40/60	
2+2	50/80	
kluit/motte/rootball	60/80	
kluit/motte/rootball	80/100	
kluit/motte/rootball	100/125	

PICEA GLAUCA CONICA [ALBERTIANA CONICA]

P9	15/20	
----	-------	--

PICEA OMORIKA [Servische spar-Epicéa de Serbie]		
SP	2+0	10/20
	2+1	20/30
	2+1	25/40
	2+2	30/50
	2+2	40/60
	kluit/motte/rootball	60/80
	kluit/motte/rootball	80/100
	kluit/motte/rootball	100/125
	kluit/motte/rootball	125/150
PICEA PUNGENS [GLAUCA] [Colorado spar-Epicéa du Colorado]		
	2+0	
	2+1	10/15
	2+1	15/30
	2+2	20/40
	2+2	30/50
	kluit/motte/rootball	50/60
	kluit/motte/rootball	60/80
PICEA SITCHENSIS [Sitkaspar-Epicéa de sitka]		
F	2+0	15/25
	2+1	30/50
	2+2	40/60
	2+2	50/80
PINUS CEMBRA		
F	2+0	
	2+1	
	2+2	15/25
PINUS MUGO [MONTANA] [Bergden-Pin de montagne]		
	2+0	
	2+1	10/20
	2+2	15/25
	2+2	20/30
	kluit/motte/rootball	30/40
	kluit/motte/rootball	40/50
	kluit/motte/rootball	50/60

PINUS MUGO SSP. MUGO

[Dwergbergden-Pin de montagne rocaille]

2+0		
2+1	10/20	
2+2	15/25	
2+2	20/30	
kluit/motte/rootball	25/30	
kluit/motte/rootball	30/40	
kluit/motte/rootball	40/50	

PINUS MUGO VAR. PUMILIO

[Kruipende dwergbergden-Pin de montagne rocaille]

PINUS MUGO SSP. UNCINATA [ROSTRATA]

[Bergden-Pin à crochets]

2+0		
2+1		
2+2		



PINUS NIGRA SSP. LARICIO [CORSIKANA]

[Corsica den-Pin laricio de corse]

F	2+0		
	1+1		
	2+1	15/30	
	2+2	30/50	

PINUS NIGRA SSP. NIGRA [AUSTRIACA]

[Oostenrijkse den-Pin noir d'Autriche]

F	2+0		
	1+1		
	2+1	15/30	
	2+2	30/50	
	kluit/motte/rootball	50/60	
	kluit/motte/rootball	60/80	
	kluit/motte/rootball	80/100	
	kluit/motte/rootball	100/125	
	kluit/motte/rootball	125/150	

PINUS PEUCE [Balkanden-Pin des Balkans]

	2+0		
	2+1		
	2+2	15/30	

PINUS STROBUS [Weymouthden-Pin de Weymouth]

	2+0		
	2+1	10/20	
	2+1	15/30	
	2+2	20/40	
	2+2	30/50	

PINUS SYLVESTRIS [Gewone den-Pin sylvestre]

F	2+0		
	1+1		
	1+1	15/25	
	2+1	20/30	
	2+1	30/50	
	2+1	40/60	

PINUS WALLICHIANA [GRIFFITHY] [EXCELSA]

[Himalayaden-Pin de l'Himalaya]

	2+0		
	2+1	15/30	
	2+2	20/40	
	2+2	30/50	

PLATYCLADUS ORIENTALIS [THUJA ORIENTALIS]

1+0		
1+1	5/8mm	

PSEUDOTSUGA MENZIESII [Groene douglas-Douglas vert]

SP F

1+0		
2+0	15/25	
1+1	20/30	
1+1	25/40	
1+1	30/50	
2+1	40/60	
2+1	50/80	
kluit/motte/rootball	80/100	
kluit/motte/rootball	100/125	
kluit/motte/rootball	125/150	
kluit/motte/rootball	150/175	

SEQUOIA SEMPERVIRENS

P9	30/50	
----	-------	--

SEQUIADENDRON GIGANTEUM

P9	15/30	
P9	30/50	

TAXODIUM DISTICHUM [Moerascipres-Cyprès chauve]

1+0	20/30	
1+0	30/50	
1+1	40/60	
kluit/motte/rootball	60/80	
kluit/motte/rootball	80/100	
kluit/motte/rootball	100/125	

TAXUS BACCATA [Groene taxus-If commun]

2+0		
2+1	15/25	
2+2	20/30	
2+2	30/50	
2+2	40/60	
P9	20/30	
kluit/motte/rootball	50/60	
kluit/motte/rootball	60/80	
kluit/motte/rootball	80/100	
kluit/motte/rootball	100/125	

TAXUS X MEDIA HICKSII - TAXUS X MEDIA HILLII

0+1+2	30/50	
P9	20/40	

THUJA OCCIDENTALIS [Westerse levensboom-Thuja d'occident]

2+0		
2+1	20/40	
2+2	30/50	
2+2	40/60	
2+2	50/80	

THUJA OCCIDENTALIS BRABANT

0+1+2	30/50	
P8	20/30	
kluit/motte/rootball	80/100	
kluit/motte/rootball	100/125	
kluit/motte/rootball	125/150	

THUJA OCCIDENTALIS SMARAGD

0+1+2	30/50	
P8	20/30	
kluit/motte/rootball	80/100	
kluit/motte/rootball	100/125	
kluit/motte/rootball	125/150	

THUJA PLICATA [Reuzelevensboom-Thuja de lobb]

2+0		
2+1	15/30	
2+1	25/40	
2+1	30/50	

THUJA PLICATA ATROVIRENS

P8	20/30	
kluit/motte/rootball	60/80	
kluit/motte/rootball	80/100	
kluit/motte/rootball	100/125	
kluit/motte/rootball	125/150	
kluit/motte/rootball	150/175	

TSUGA CANADENSIS

2+0		
2+1	20/30	
2+2	30/50	
kluit/motte/rootball	80/100	
kluit/motte/rootball	100/125	

TSUGA HETEROPHYLLA

[Westerse hemlockden-Tsuga de Californie]

2+0		
2+1	20/30	
2+2	30/50	
2+2	40/60	
kluit/motte/rootball	80/100	
kluit/motte/rootball	100/125	

*Taxus baccata*

3

Wildbescherming Protection anti-gibier



Laat de vraatzuchtige knabbelaars uw jonge aanplantingen niet vernielen!
Ne laissez pas détruire vos jeunes plantations par les rongeurs!

Protectorspiraal / Spirale de protection

Lengte 60 cm / 60 cm de long

Per 250 of 500 stuks / par 250 ou 500 pièces

Boomnetjes / Filets d'arbre

Lengte 60, 80 of 120 cm / 60, 80 ou 120 cm de long

Vanaf 100 stuks / à partir de 100 pièces

Wildafweermiddel / Répulsif anti-gibier

TRICO / 5 L

4 Plant van Hier

**De juiste plant op de juiste plaats. Het label
 “Plant van Hier” is een kwaliteitslabel voor
 het autochtoon plantsoen in Vlaanderen.**



Planten van Hier zijn afstammelingen van bomen en struiken die zich na de laatste ijstijd spontaan in onze gebieden gevestigd hebben. Hierdoor zijn ze perfect aangepast aan het klimaat en de bodem in onze streken. Vlaanderen wil het gebruik van dit autochtoon plantsoen stimuleren en geeft onder bepaalde voorwaarden bijkomende subsidies bij de aanplant. Sylva boomkwekerijen kan voor de meeste inheemse boom- en struiksoorten “Plant van Hier” aanbieden.

Meer informatie en prijzen op aanvraag.

5

Plugplanten Plantes en alvéole Cell grown plants



Bosplanten in cellenteelt beschikbaar

Via onze boomkwekerij zijn bosplanten in cellenteelt verkrijgbaar. Door deze teeltmethode wordt uitval na aanplant tot een minimum herleid, kennen de planten een snellere doorgroei en kan u langer planten. Interesse in bosplanten in plug? Wij maken u graag een offerte op maat!

Plants forestiers en godets disponibles

Grâce à cette méthode de culture, les pertes après plantation sont réduites au minimum, la croissance des plants est plus rapide et la période de plantation est prolongée. Intéressé(e) par des plants forestiers en godets ? Nous vous préparons volontiers une offre sur mesure !

Cell-grown plants available

This cultivation method minimizes post-planting losses, ensures faster plant development, and extends the planting season. Interested in cell-grown forest plants? We'll be happy to prepare a tailored quotation for you!

Contacteer ons voor de voorraadlijst!
Contactez-nous pour la liste de stock!
Contact us for the stock list!

prijs op aanvraag
prix sur demande
price on request



Steunstaken Tuteurs

Ontschorst, gepunt, verduurzaamd

Écorcé, pointu, et traité sous-vide application

Diameter/Diamètre	6 cm	7 cm	8 cm	9 cm	10 cm
Lengte/longueur	Prijs op aanvraag / Prix sur demande				
1.00 m					
1.20 m					
1.40 m					
1.60 m					
1.80 m					
2.00 m					
2.50 m					
3.00 m					

Volrond gefreesd, gepunt, verduurzaamd

Rondins fraisés, pointu, traité sous-vide application

Prijs op aanvraag / Prix sur demande

Onbehandeld, niet verduurzaamd

Non traité

Prijs op aanvraag/Prix sur demande

Kastanje

Châtaignier

Diameter/Diamètre	6-8 cm	8-10 cm	10-12 cm
Lengte/longueur	Prijs op aanvraag / Prix sur demande		
1.20 m			
1.60 m			
1.80 m			
2.00 m			
2.50 m			
3.00 m			

Prijzen excl. 21% BTW – Minimum 50 stuks/maat

Prix : TVA excl. 21% – Minimum 50 pièces/dimension

7

Wild- en bosbouwpakket Colis gibier et colis sylvicole

Bescherme uw wild en verbeter uw bosbestand!
WILD- EN BOSBOUWPAKKET.

18 soorten besdragende en beschuttende bosbomen en struiken.
Beschikbaar in 2 gevarieerde wildpakketten en 1 bosbouwpakket.

Vraag gratis informatie en advies of bezoek onze website: www.sylva.eu

Protégez votre gibier et améliorez
votre domaine forestier!

COLIS GIBIER ET COLIS SYLVICOLE.

18 variétés d'arbres et arbustes fruitiers et protectrices.
Disponibles en 2 Colis gibier et 1 Colis sylvicole.

**Informations et conseils gratuits ou visitez notre site d'internet:
www.sylva.eu**

8

Haag- en houtkantpakket Colis de haie et colis de rangée d'arbres

Plant een haag of houtkant aan met streekeigen soorten.
Beschikbaar in 6 soorten per pakket.

Pakket A: bloeiende haag

Pakket B: bladverkleurende herfsthaag

Pakket C: houtkant of houtwal

Vraag gratis informatie en advies of bezoek onze website: www.sylva.eu

Plantez une haie ou une rangée d'arbres forestiers avec
des variétés indigènes. Disponibles en 6 variétés par paquet.

Colis A: haie fleurissante

Colis B: haie aux couleurs de l'automne

Colis C: rangée d'arbres forestiers

**Informations et conseils gratuits ou visitez notre site d'internet:
www.sylva.eu**

Jaren zaailing	...+	Années de semis
Jaren verplant	+...	Années de repiquage
Onderreden planten	#	Plants soulevés et dépivotés
Specialiteit	SP	Spécialité
Geveerd	G	Garni
Bosplantsoen met herkomst (op aanvraag)	F	Plants forestiers avec origine (sur demande)
Invasieve plant (zie pag 64)	?	Plante invasive (voir p. 64)

OUDERDOM VAN DE PLANTEN EN AFKORTINGEN

1+0	1 jaar zaailing
2+0 #	2 jaar afgepend zaailing
1+1	2 jaar verplant
1+2	3 jaar verplant
2+1	3 jaar verplant
1+1+1	3 jaar verplant
2+2	4 jaar verplant
0+1	1-jarige stek
0+2	2-jarige stek
P9	pot 9 cm

ÂGE DES PLANTS ET ABRÉVIATIONS

1+0	1 an semis
2+0 #	2 ans semis dépivotés
1+1	2 ans repiqués
1+2	3 ans repiqués
2+1	3 ans repiqués
1+1+1	3 ans repiqués
2+2	4 ans repiqués
0+1	bouture d'un an
0+2	bouture de 2 ans
P9	godet 9 cm

ALTER IN JAHREN UND QUALITÄTSMERKMALE

1+0	Sämling 1 Jahr
2+0 #	Sämling 2 Jahr unterschritten
1+1	Verschult 2 Jahre
1+2	Verschult 3 Jahre
2+1	Verschult 3 Jahre
1+1+1	Verschult 3 Jahre
2+2	Verschult 4 Jahre
0+1	Einjährige bewurzelter Steckling
0+2	2 jährige bewurzelter Steckling
P9	Topf 9 cm

AGE OF PLANTS AND ABBREVIATIONS

1+0	1 year seedling
2+0 #	2 years seedling undercut
1+1	2 years transplanted
1+2	3 years transplanted
2+1	3 years transplanted
1+1+1	3 years transplanted
2+2	4 years transplanted
0+1	1 year rooted cutting
0+2	2 years rooted cutting
P9	pot 9 cm

Prijzen-Prix: € = euro

€100 PC+: Prijs per stuk vanaf 100 stuks

Prix par pièce à partir de 100 pièces

Prices per piece as from 100 pieces

€500 PC+: Prijs per stuk vanaf 500 stuks

Prix par pièce à partir de 500 pièces

Prices per piece as from 500 pieces

Af kwekerijen, BTW 6% exclusief

Départ pépinières, TVA 6% exclue

Ex nurseries, 6% VAT not included

Exclusief verpakking

Emballage exclu

Packaging not included

UNE CULTURE ÉCOLOGIQUE ET DURABLE - ENVIRONMENTAL FRIENDLY AND SUSTAINABLE PRODUCTION

Lid van MPS – Milieu Programma Sierteelt

MPS-ABC is een unieke standaard in de wereld die aanstuurt op een milieuvriendelijke en duurzame bedrijfsvoering om de milieubelasting van het sierteeltbedrijf te verlagen. Sylva heeft het MPS A-label.

Gedragcode invasieve planten

Sylva engageert zich om via informatie aan zijn klanten de verspreiding van invasieve planten te beperken (zie blz. 64)

Membre de MPS – Programme environnemental pour l'horticulture

MPS-ABC est un standard unique dans le monde qui vise à la gestion écologique et durable de l'entreprise dans le secteur de l'horticulture. Sylva a obtenu la certification A.

Code de conduite pour les plantes invasives

En informant ses clients, Sylva s'engage à limiter la prolifération des plantes invasives (voir page 64)

Member of MPS – Environmental Program in Horticulture

MPS-ABC is a unique standard for encouraging corporate social responsibility and sustainable production in the horticulture sector. Sylva has the MPS A-label.

Code of conduct for invasive plants

Sylva implements raising awareness actions in order to reduce introductions of invasive plants (see page 64)



*Werktuigendrager voor mechanische onkruidbestrijding
Porte-outils pour contrôle mécanique des mauvaises herbes
Tool-carrier for mechanical weed control*

? Vraag advies alvorens deze soorten aan te planten. Deze planten kunnen in sommige natuurlijke habitats of onder bepaalde omstandigheden, inclusief in tuinen en parken, invasief worden. Voor deze soorten kunnen alternatieve planten worden voorgesteld.

? Demandez des conseils avant de planter ces essences. Ces plantes peuvent devenir invasives dans certains habitats naturels ou dans certaines circonstances, même dans les jardins et les parcs. Pour ces-essences-là, on peut proposer des alternatives.

? Ask for advice before planting these species. These plants can become invasive in some natural habitats or under certain circumstances, in gardens as well as in parks. Alternative plants can be suggested.

Wat zijn invasieve planten?

Al eeuwenlang worden er door de mens over heel de wereld exotische planten ingevoerd. De meeste van deze ingevoerde plantensoorten vormen geen enkel probleem. Een klein gedeelte van deze planten vormt echter een **belangrijke bedreiging voor het milieu**. Sommige worden ingevoerd buiten hun natuurlijk verspreidingsgebied, ontwikkelen zich zeer snel, verspreiden zich gemakkelijk en beginnen op een **oncontroleerbare manier** in de natuur te **woekeren**. De meest bekende woekeraars zijn reuzenberenklauw, reuzenbalsemien en Japanse duizendknoop. Maar er zijn er nog andere. Dergelijke planten worden **invasieve planten** genoemd.

Voor meer informatie over invasieve planten en hun mogelijke alternatieven, kunt u ook terecht op <https://ias.biodiversity.be/>

Vous-avez dit plantes invasives?

Depuis des siècles, des plantes exotiques sont importées par l'homme des quatre coins du globe. La plupart de ces espèces ne posent aucun problème. Toutefois, une faible proportion d'entre-elles représente une **menace sérieuse pour l'environnement**. Introduites en dehors de leur aire de



©WIKIMEDIA


distribution naturelle, certaines de ces plantes grandissent très vite, se dispersent facilement et **prolifèrent** dans la nature **de manière incontrôlable**. Les plus connues se nomment

berce du Caucase, balsamine de l'Himalaya ou encore renouée du Japon. Mais il y en a bien d'autres. Ce sont les **plantes invasives** (ou plantes exotiques envahissantes). **Pour plus d'informations sur les plantes invasives et les essences alternatives, consultez aussi le site <https://ias.biodiversity.be/>**

Invasive plants?

*Exotic plants are being introduced all over the world by man for ages already. Most alien plants cause no problems, but a **small part of them actually do harm the environment**. When introduced outside their natural distribution, some alien species start growing very fast and their **high dispersal capacities** may lead to a **dramatic increase of their populations**. Well-known detrimental species are called Japanese knotweed, giant hogweed and Himalayan balsam, but there are many others. These are what we call invasive plants.*

For more information about invasive plants and possible alternative species, check on <https://ias.biodiversity.be/>



How to find us:



SCAN ME



BOOMKWEKERIJEN - PÉPINIÈRES
NURSERIES - BAUMSCHULEN
VIVAI - VIVEROS - VIVEIROS



Sylva Belgium

't Hand 10 - 9950 Lievegem - Belgium

tel.: +32 (0)9 376 75 75 - fax: +32 (0)9 376 75 78 - info@sylva.be

www.sylva.be - www.sylva.eu