

FDV Dokumentasjon



Prosjekt : Landsnes Hage

Enterprise : Balkonger.

Entreprenør : AS Balkongbygg

Org. Nr : 967 454 451

FDV Dokumentasjon

• Beskrivelse

Balkonger montert på bygg A-B-C-D-E-F og G.

Balkonger og rekkverk er utført i pulverlakkert aluminium.

Balkonggulv: 120x280mm imp. furu

Undertak: 0,7 mm puralbelagte stålplater

• Oppheng/innfesting

Underkant alle balkonger er det stålbrakett innfestet i betong. Noen balkonger har i tillegg stålsøyler eller strekkstag.

• Materialer

Aluminium EN-AW6063/6082

200x130mm hovedramme

U-2x40x80x5mm underlag/mellomliggere/sekundærbæring.

80x40x4 mm stendere og håndrekke

40x20x4 mm, for liggende spiler.

Glass, 4+4 mm laminert, herdet klar-glass montert på rekkverk.

Alt stål (vinkler, gjengestag, bolter og muttere) i varmgalvanisert utførelse

Kjemisk anker, WIT-Nordic

FDV Dokumentasjon

• Leverandører/produsenter

Aluminium og Stål	:	Ruukki/Hydro Aluminium
Festemidler	:	Würth/Ahlsell
Pulverlakk	:	Eidsvoll Pulverlakk
Terrassebord	:	Maxbo Proff

• Vedlikehold

Generelt	:	Lakk RAL 7022. Små riper repareres med bengalakk. Større riper med metallgrunning + bengalakk, eller Temadur (TinterAS).
Glass	:	Glassrens
Malte flater:	:	Normal rengjøring.
Vannrenne/nedløp	:	Må inspiseres hvert år eller etter behov. To terrassebord er skrudd fast med skruer som lar seg åpne for inspeksjon
Terrassebord	:	Kan oljes eller beises, om det oljes må det gjøres hvert år, beis står i flere år.