




110000 E9 A.S.C Plus

DIAGRAMMA DELLE PORTATE - LIFTING CAPACITY CHART

DIAGRAMMA DELLE PORTATE VALIDO ESCLUSIVAMENTE CON STABILIZZATORI COMPLETAMENTE ESTESI (100%).
LIFTING CAPACITY CHART VALID ONLY WITH STABILIZERS FULLY EXTENDED (100%).



I carichi sfilabili in verticale dipendono dall'angolo del braccio e dallo stato dei pattini.
The size of the loads that can be handled when extending the boom in vertical position are depending from the angle and the conditions of the wear pads.
Il diagramma mostra il braccio indeformato, sotto carico il braccio si deforma.
The drawing shows booms undeformed, under load booms have deflection.
DATI, DESCRIZIONI ED ILLUSTRAZIONI SONO FORNITI A TITOLO INDICATIVO
E NON IMPEGNATIVO, POSSONO VARIARE SENZA PREAVVISO.
DONNEES, DESCRIPTIONS ET ILLUSTRATIONS SONT FORNIES A TITRE INDICATIF
ET N'ENGAGENT PAS LE CONSTRUCTEUR, QU'IL PEUT LES CHANGER SANS PREAVIS.
CHARACTERISTIC AND DESCRIPTIONS ARE GIVEN AS INFORMATION AND ARE NOT
BINDING, THEY ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.
AGABEN, BESCHREIBUNGEN, SIND NUR MASSGEBEND UND NICHT VERBINDLICH.


D-1142 REVISIONE 00



110000 E9 A.S.C Plus

DIAGRAMMA DELLE PORTATE - LIFTING CAPACITY CHART CON ARGANO WITH WINCH

DIAGRAMMA DELLE PORTATE VALIDO ESCLUSIVAMENTE CON STABILIZZATORI COMPLETAMENTE ESTESI (100%).
LIFTING CAPACITY CHART VALID ONLY WITH STABILIZERS FULLY EXTENDED (100%).



Tiro max diretto 2500 daN
Massa bozzello e rinvii 150 kg

Max pull one line 2500 daN
Block and pulleys 150 kg

Tir max direct 2500 daN
Masse poulie et renvois 150 kg

Direkter hochstzug 2500 daN
Koblenmasse und umlenkung 150 kg

*:Opzione - Option


DATI, DESCRIZIONI ED ILLUSTRAZIONI SONO FORNITI A TITOLO INDICATIVO
E NON IMPEGNATIVO, POSSONO VARIARE SENZA PREAVVISO.
DONNEES, DESCRIPTIONS ET ILLUSTRATIONS SONT FORNIES A TITRE INDICATIF
ET N'ENGAGENT PAS LE CONSTRUCTEUR, QU'IL PEUT LES CHANGER SANS PREAVIS.
CHARACTERISTIC AND DESCRIPTIONS ARE GIVEN AS INFORMATION AND ARE NOT
BINDING, THEY ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.
ABGABEN, BESCHREIBUNGEN, SIND NUR MASSGEBEND UND NICHT VERBINDLICH.

D-1142_2 REVISIONE 00

GORMAGH 110000 E9F206 A.S.C Plus

DIAGRAMMA DELLE PORTATE - LIFTING CAPACITY CHART

DIAGRAMMA DELLE PORTATE VALIDO ESCLUSIVAMENTE CON STABILIZZATORI COMPLETAMENTE ESTESI (100%).
LIFTING CAPACITY CHART VALID ONLY WITH STABILIZERS FULLY EXTENDED (100%).




I carichi sfilabili in verticale dipendono dall'angolo del braccio e dallo stato dei pattini.
The size of the loads that can be handled when extending the boom in vertical position are depending from the angle and the conditions of the wear pads.
Il diagramma mostra il braccio indeformato, sotto carico il braccio si deforma.
The drawing shows booms undeformed, under load booms have deflection.
DATI, DESCRIZIONI ED ILLUSTRAZIONI SONO FORNITI A TITOLO INDICATIVO
E NON IMPEGNATIVO. POSSONO VARIARE SENZA PREAVVISO.
DONNEES, DESCRIPTIONS ET ILLUSTRATIONS SONT FOURNIES A TITRE INDICATIF
ET N'ENGAGENT PAS LE CONSTRUCTEUR, QU'IL PEUT LES CHANGER SANS PREAVIS.
CHARACTERISTIC AND DESCRIPTIONS ARE GIVEN AS INFORMATION AND ARE NOT
BINDING, THEY ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.
AGABEN, BESCHREIBUNGEN, SIND NUR MASSGEBEND UND NICHT VERBINDLICH.

D-1141 REVISIONE 00

GORMACH 110000 E9F206 A.S.C Plus

DIAGRAMMA DELLE PORTATE - LIFTING CAPACITY CHART CON ARGANO - WITH WINCH

DIAGRAMMA DELLE PORTATE VALIDO ESCLUSIVAMENTE CON STABILIZZATORI COMPLETAMENTE ESTESI (100%).
LIFTING CAPACITY CHART VALID ONLY WITH STABILIZERS FULLY EXTENDED (100%).



Tiro max diretto 2000 daN
Massa bozzello e rinvi 150 kg

Max pull one line 2000 daN
Block and pulleys 150 kg

Tir max direct 2000 daN
Masse poulie et renvois 150 kg

Direkter hochstzug 2000 daN
Koblenmasse und umlenkung 150 kg

(*) VIENE FORNITA UN'APPOSITA TESTATA PER IL TIRO IN 4° (OPZIONE)
(*) A SPECIFIC PULLEY HEAD IS SUPPLIED WHEN LIFTING WITH 4 LINES (OPTION)
(*) A TETE SPECIAL EST FOURNI POUR LEVAGE EN 4eme (OPTION)
(*) ZUSATZLICHES ROLLEN KOPF IST BENOTIGT WAN SEILFASCHE MIT 4 SEILE ANGEHAUT IST (OPTION)

(#) VIENE FORNITA UN'APPOSITA TESTATA PER IL TIRO IN 2° (OPZIONE)
(#) A SPECIFIC PULLEY HEAD IS SUPPLIED WHEN LIFTING WITH 2 LINES (OPTION)
(#) A TETE SPECIAL EST FOURNI POUR LEVAGE EN 2eme (OPTION)
(#) ZUSATZLICHES ROLLEN KOPF IST BENOTIGT WAN SEILFASCHE MIT 2 SEILE ANGEHAUT IST (OPTION)

DATI, DESCRIZIONI ED ILLUSTRAZIONI SONO FORNITI A TITOLO INDICATIVO E NON IMPEGNATIVO, POSSONO VARIARE SENZA PREAVVISO.
DONNEES, DESCRIPTIONS ET ILLUSTRATIONS SONT FOURNIES A TITRE INDICATIF ET N'ENGAGENT PAS LE CONSTRUCTEUR, QU'IL PEUT LES CHANGER SANS PREAVIS.
CHARACTERISTIC AND DESCRIPTIONS ARE GIVEN AS INFORMATION AND ARE NOT BINDING, THEY ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.
ANGABEN, BESCHREIBUNGEN, SIND NUR MASSGEBEND UND NICHT VERBINDLICH.

D-1141_1 REVISIONE 00