



# Technische Daten | Technical Specifications

gemäß Verordnung (EU) 2023/988 + CE Richtlinie 2009/48/EG

Artikelnr.   No.	Bezeichnung   Name	EAN   GTIN
58.720ZF	CAMARO ZF (ROT)	4038186125787



Abmessungen Artikel	Dimensions article	150x85x80 cm
Anzahl der Versandpakete	Quantity Delivery Boxes	2 Paket(e)   Box(es)
Abmessung Frame Box	Dimensions Frame Box	101,5x59,5x26,5 cm
Abmessungen Style Box	Dimensions Style Box	88x45x52 cm
Gewicht	Weight	56,500 kg
Max. Gewicht d. Benutzers	Max. User Weight	100 kg
Altersempfehlung	Age	>5 Jahre   Years
Empfohlene max. Körpergröße	Recommended Max. Height Of User	190 cm
Sitzverstellung	Seat Adjustment	werkzeuglos   without tools
Montagezeit	Assembly Time	30 Minuten   Minutes
Garantie (gesetzlich)	Warranty (legal)	2 Jahre   Years
Rahmengarantie	Warranty Frame	2 Jahre   Years

Ausrüstungsmerkmale	Equipment And Features	Standard	Optional
Freilauf	Freewheel	ZF	
Rücktrittbremse	Backpedal Brake		
Handbremse	Handbrake	x	
Parkbremse	Parking Brake	x	
3-Gangschaltung	3 Gear Shift		
Pendelachse	Swing Axle	x	
Kugelkopflenkung	Ball Joint Steering	x	
Leichtlaufreifen	Easy Run Tires		
Offroadreifen	Offroad Tires	x	
Trackreifen	Traktor Style Tires		
Luftbereifung (schlauchlos)	Pneumatic Tires (Tubeless)	x	
Luftbereifung (mit Schlauch)	Pneumatic Tires (Tube Included)		
Räder kugelgelagert	Ball Bearing Wheels	x	
Frontspoiler	Bonnet	x	
Schiebeverstellung Fahrersitz	Sliding adjustment driver's seat		
Steckfunktion Fahrersitz	Drivers seat piercing funtion		
Anhängerkupplung	Trailer Hitch	x	
Schmutzfänger	Mudguard	x	
Zusatzsitz	Passenger Seat		x
Hebevorrichtung	Lifting Device		x
Kettenspanner	Chain Tensioner	x	
LED Licht	LED light		
LED Blinker	LED indicators		
LED Warnblinker	LED hazard lights		
Soundmodul für Lenkrad	sound module for steering wheel		
Felge	Rim	Kunststoff   Plastic	

IRRTUM, PREIS- UND TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN.

THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CHANGES TO ANY OF THE PRODUCTS.



# Technische Daten | Technical Specifications

gemäß Verordnung (EU) 2023/988 + CE Richtlinie 2009/48/EG

Artikelnr.   No.	Bezeichnung   Name	EAN   GTIN
58.720BF1	CAMARO BF1 (ROT)	4038186125824



Abmessungen Artikel	Dimensions article	150x85x80 cm
Anzahl der Versandpakete	Quantity Delivery Boxes	2 Paket(e)   Box(es)
Abmessung Frame Box	Dimensions Frame Box	101,5x59,5x26,5 cm
Abmessungen Style Box	Dimensions Style Box	88x45x52 cm
Gewicht	Weight	56,500 kg
Max. Gewicht d. Benutzers	Max. User Weight	100 kg
Altersempfehlung	Age	>5 Jahre   Years
Empfohlene max. Körpergröße	Recommended Max. Height Of User	190 cm
Sitzverstellung	Seat Adjustment	werkzeuglos   without tools
Montagezeit	Assembly Time	30 Minuten   Minutes
Garantie (gesetzlich)	Warranty (legal)	2 Jahre   Years
Rahmengarantie	Warranty Frame	2 Jahre   Years

Ausrüstungsmerkmale	Equipment And Features	Standard	Optional
Freilauf	Freewheel	BF1	
Rücktrittbremse	Backpedal Brake	x	
Handbremse	Handbrake	x	
Parkbremse	Parking Brake	x	
3-Gangschaltung	3 Gear Shift		
Pendelachse	Swing Axle	x	
Kugelkopflenkung	Ball Joint Steering	x	
Leichtlaufreifen	Easy Run Tires		
Offroadreifen	Offroad Tires	x	
Trackreifen	Traktor Style Tires		
Luftbereifung (schlauchlos)	Pneumatic Tires (Tubeless)	x	
Luftbereifung (mit Schlauch)	Pneumatic Tires (Tube Included)		
Räder kugelgelagert	Ball Bearing Wheels	x	
Frontspoiler	Bonnet	x	
Schiebeverstellung Fahrersitz	Sliding adjustment driver's seat		
Steckfunktion Fahrersitz	Drivers seat piercing funtion		
Anhängerkupplung	Trailer Hitch	x	
Schmutzfänger	Mudguard	x	
Zusatzsitz	Passenger Seat		x
Hebevorrichtung	Lifting Device		x
Kettenspanner	Chain Tensioner	x	
LED Licht	LED light		
LED Blinker	LED indicators		
LED Warnblinker	LED hazard lights		
Soundmodul für Lenkrad	sound module for steering wheel		
Felge	Rim	Kunststoff   Plastic	

IRRTUM, PREIS- UND TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN.

THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CHANGES TO ANY OF THE PRODUCTS.



# Technische Daten | Technical Specifications

gemäß Verordnung (EU) 2023/988 + CE Richtlinie 2009/48/EG

Artikelnr.   No.	Bezeichnung   Name	EAN   GTIN
67.720	CAMARO BF3 (ROT)	4038186125862



Abmessungen Artikel	Dimensions article	150x85x80 cm
Anzahl der Versandpakete	Quantity Delivery Boxes	2 Paket(e)   Box(es)
Abmessung Frame Box	Dimensions Frame Box	101,5x59,5x26,5 cm
Abmessungen Style Box	Dimensions Style Box	88x45x52 cm
Gewicht	Weight	59,500 kg
Max. Gewicht d. Benutzers	Max. User Weight	100 kg
Altersempfehlung	Age	>5 Jahre   Years
Empfohlene max. Körpergröße	Recommended Max. Height Of User	190 cm
Sitzverstellung	Seat Adjustment	werkzeuglos   without tools
Montagezeit	Assembly Time	30 Minuten   Minutes
Garantie (gesetzlich)	Warranty (legal)	2 Jahre   Years
Rahmengarantie	Warranty Frame	2 Jahre   Years

Ausrüstungsmerkmale	Equipment And Features	Standard	Optional
Freilauf	Freewheel	BF3	
Rücktrittbremse	Backpedal Brake	x	
Handbremse	Handbrake	x	
Parkbremse	Parking Brake	x	
3-Gangschaltung	3 Gear Shift	x	
Pendelachse	Swing Axle	x	
Kugelkopflenkung	Ball Joint Steering	x	
Leichtlaufreifen	Easy Run Tires		
Offroadreifen	Offroad Tires	x	
Trackreifen	Traktor Style Tires		
Luftbereifung (schlauchlos)	Pneumatic Tires (Tubeless)	x	
Luftbereifung (mit Schlauch)	Pneumatic Tires (Tube Included)		
Räder kugelgelagert	Ball Bearing Wheels	x	
Frontspoiler	Bonnet	x	
Schiebeverstellung Fahrersitz	Sliding adjustment driver's seat		
Steckfunktion Fahrersitz	Drivers seat piercing funtion		
Anhängerkupplung	Trailer Hitch	x	
Schmutzfänger	Mudguard	x	
Zusatzsitz	Passenger Seat		x
Hebevorrichtung	Lifting Device		x
Kettenspanner	Chain Tensioner	x	
LED Licht	LED light		
LED Blinker	LED indicators		
LED Warnblinker	LED hazard lights		
Soundmodul für Lenkrad	sound module for steering wheel		
Felge	Rim	Kunststoff   Plastic	



IRRTUM, PREIS- UND TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN.

THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CHANGES TO ANY OF THE PRODUCTS.



# Technische Daten | Technical Specifications

gemäß Verordnung (EU) 2023/988 + CE Richtlinie 2009/48/EG

Artikelnr.   No.	Bezeichnung   Name	EAN   GTIN
58.720EV	CAMARO ELECTRIC POWER (ROT)	4038186128467
		

Abmessungen Artikel	Dimensions article	150x85x80 cm
Anzahl der Versandpakete	Quantity Delivery Boxes	2 Paket(e)   Box(es)
Abmessung Frame Box	Dimensions Frame Box	101,5x59,5x26,5 cm
Abmessungen Style Box	Dimensions Style Box	88x45x52 cm
Gewicht	Weight	56,500 kg
Max. Gewicht d. Benutzers	Max. User Weight	100 kg
Altersempfehlung	Age	>5 Jahre   Years
Empfohlene max. Körpergröße	Recommended Max. Height Of User	190 cm
Sitzverstellung	Seat Adjustment	werkzeuglos   without tools
Montagezeit	Assembly Time	30 Minuten   Minutes
Garantie (gesetzlich)	Warranty (legal)	2 Jahre   Years
Rahmengarantie	Warranty Frame	2 Jahre   Years

Ausrüstungsmerkmale	Equipment And Features	Standard	Optional
Freilauf	Freewheel	EV	
Rücktrittbremse	Backpedal Brake		
Handbremse	Handbrake	x	
Parkbremse	Parking Brake	x	
3-Gangschaltung	3 Gear Shift		
Pendelachse	Swing Axle	x	
Kugelkopflenkung	Ball Joint Steering	x	
Leichtlaufreifen	Easy Run Tires		
Offroadreifen	Offroad Tires	x	
Trackreifen	Traktor Style Tires		
Luftbereifung (schlauchlos)	Pneumatic Tires (Tubeless)	x	
Luftbereifung (mit Schlauch)	Pneumatic Tires (Tube Included)		
Räder kugelgelagert	Ball Bearing Wheels	x	
Frontspoiler	Bonnet	x	
Schiebeverstellung Fahrersitz	Sliding adjustment driver's seat		
Steckfunktion Fahrersitz	Drivers seat piercing funtion		
Anhängerkupplung	Trailer Hitch	x	
Schmutzfänger	Mudguard	x	
Zusatzsitz	Passenger Seat		x
Hebevorrichtung	Lifting Device		x
Kettenspanner	Chain Tensioner	x	
LED Licht	LED light		
LED Blinker	LED indicators		
LED Warnblinker	LED hazard lights		
Soundmodul für Lenkrad	sound module for steering wheel		
Felge	Rim	Kunststoff   Plastic	

IRRTUM, PREIS- UND TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN.

THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CHANGES TO ANY OF THE PRODUCTS.



## Angaben zur Akkuleistung information battery performance

Artikelnr.   No.	Bezeichnung   Name	EAN   GTIN
<b>58.720EV</b>	<b>CAMARO ELECTRIC POWER (ROT)</b>	<b>4038186128467</b>

Technische Daten	Specifications	
Spannung	Voltage	10,6 Ah
Kapazität	Capacity	36 V
Energie	Energy	10,6 Ah
Dauerbelastbarkeit	Durability	381,6 Wh
Zellentyp	Cell Type	15 A
		Samsung INR21700-53G
Gewicht Akku	Battery weight	1,885g
Gewicht Halterung	Weight bracket	0,4kg
Gewicht Ladegerät	Loader weight	0,51kg
Ladezyklen	Charging Cycles	Kapazität ≥ 80% nach 800 Ladezyklen
Ladestrom Ladegerät	charging current loader	3:00 AM
Kabellänge	cable length	25cm freie Kabellänge zzgl. Stecker
*Maximale Reichweite pro Akku	*Maximum range per battery	50km

\*Unverbindliche Schätzwerte und bei normalem Mittreten auf Grundlage unserer Erfahrung. Können je nach Terrain, Fahrverhalten und Wetterverhältnissen stark abweichen.

\* non-binding estimates for a trekking bike and usual amount of pedalling, calculated based on our own experience. Can vary significantly depending on terrain, riding style, type of bike and weather.

Dreifarbige Ladestandsanzeige	Three-color charge level indicator	
blau	blue	100 - 51%
grün	green	50 - 21%
rot	red	20 - 0%
Abmessungen Akku	Battery dimensions	
Länge x Ø	length x Ø	291 mm x 74 mm
Akku mit Halterung	Battery with holder	
Länge	length	358 mm
Breite	breadth	82 mm
Höhe	height	86 mm