


Designed by LITE



NORD

INDENDØRS / DOWNLIGHT



LITE A/S • Østre Fælledvej 11, 9400 Nørresundby
www.lite-led.dk • +45 88 72 88 00 • info@lite-led.dk



NORD

NORD er en bæredygtig downlight designet til at erstatte traditionelle downlights i de mest gængse udskæringsmål: Ø150, Ø190 og Ø210. Denne alsidige belysningsløsning kan vælges med eller uden WAGO-tilslutning, hvilket giver maksimal fleksibilitet under installation og sikrer kompatibilitet med en bred vifte af anvendelsesområder.

NORD downlight er en energieffektiv LED-løsning, der er specielt designet til almen belysning. Den er fremstillet af kvalitetsmaterialer, som sikrer holdbarhed og lang levetid. Med sit minimalistiske design passer NORD ind i enhver indretning.

En af NORD's særlige fordele er dens lave blændingsniveau, som forbedrer visuel komfort og mindsker øjenbelastning. Dette gør den særligt velegnet til miljøer som kontorer, skoler, butikker og boliger, hvor konsekvent og behagelig belysning er vigtig.

Udover sine æstetiske og funktionelle fordele er NORD udviklet med fokus på bæredygtighed. Den energieffektive LED-teknologi reducerer strømforbruget og minimerer vedligeholdelsesomkostninger over tid, hvilket gør den til en miljøvenlig og omkostningseffektiv belysningsløsning.

Standardfarver:





RAL9016



Ø150

Ø190

Ø210



LYSTEKNISK DATA

NORD downlight fås i tre forskellige størrelser og wattager, hvilket gør det nemt at tilpasse lysudbyttet til det aktuelle behov. De tre varianter leverer henholdsvis 1285 lumen ved 12 watt, 1591 lumen ved 15 watt og 2151 lumen ved 19,5 watt. Armaturet har en høj effektivitet på mellem 130 og 135 lumen per watt og leveres med en lysfordeling på 60°, hvilket sikrer et jævnt og behageligt lys.

Alle modeller er udstyret med kelvin change, som gør det muligt at vælge mellem 3000K og 4000K farvetemperatur via en indbygget dip-switch. Med en farvegengivelse på CRI 80 opnås et naturligt og behageligt lysmiljø. NORD har desuden en lang levetid på L80B10 80.000 timer.

LYSSTYRING

NORD fås med enten on/off- eller DALI-styring.

MEKANISK DATA

Armaturet er fremstillet i hvidlakeret aluminium med afskærmning i PMMA, hvilket giver et robust og elegant design. NORD fås i tre størrelser med diametre på henholdsvis 190 mm (12W), 210 mm (15W) og 240 mm (19,5W), som hver kræver forskellige udskæringsmål: Ø150 mm for 12W, Ø190 mm for 15W og Ø210 mm for 19,5W.

Med en beskyttelsesklasse på IP44 er armaturet velegnet til mange forskellige anvendelsesområder, herunder også områder med højere fugtighed.

Det leveres komplet med påbygget driver og en tilslutningsboks med 2,5 meter kabel, hvilket sikrer en hurtig og enkel installation.

