BULB SERIES

LED球泡

A泡系列

2835/6V/1W
Ra 80/ PF>0.5
.....
Votlage: AC185~265V 50/60Hz
Material:Aluminium+PBT+PC

基本参数
PRODUCT PARAMETERS

高显色 寿命长 低光衰 优质芯片 高亮度 无频闪

功率	色温	产品尺寸	灯珠数量	光通量	装箱数
3W	3000K-6500K	45mm	1B4C	293Lm	100PCS
5W	3000K-6500K	50mm	1B6C	405Lm	100PCS
7W	3000K-6500K	60mm	1B9C	653Lm	100PCS
9W	3000K-6500K	60mm	1B11C	790Lm	100PCS
12W	3000K-6500K	65mm	1B15C	1123Lm	100PCS
15W	3000K-6500K	70mm	1B18C	1268Lm	100PCS
18W	3000K-6500K	80mm	1B20C	1394Lm	100PCS
22W	3000K-6500K	95mm	1B24C	1691Lm	50PCS

BULB SERIES

LED球泡

CP12

2835/6V/1W
Ra 80/PF>0.5
.....
Votlage:AC185~265V 50/60Hz
Material:Aluminium+PBT(PP)+PC

基本参数
PRODUCT PARAMETERS

高显色 寿命长 低光衰 优质芯片 高亮度 无频闪

功率	色温	产品尺寸	灯珠数量	光通量	装箱数
5W	3000K-6500K	50mm	1B6C	492Lm	100PCS
10W	3000K-6500K	60mm	1B10C	887Lm	100PCS
15W	3000K-6500K	70mm	1B15C	1312Lm	100PCS
20W	3000K-6500K	80mm	1B20C	1844Lm	100PCS
30W	3000K-6500K	100mm	2B16C	2903Lm	60PCS
40W	3000K-6500K	112mm	2B21C	3807Lm	50PCS
50W	3000K-6500K	125mm	2B26C	4870Lm	50PCS
60W	3000K-6500K	140mm	2B32C	6102Lm	30PCS

BULB SERIES

LED球泡

磐石款

2835/6V/1W
Ra 80/PF>0.5
.....
Votlage:AC185~265V 50/60Hz
Material: Aluminium+PBT+PC

基本参数
PRODUCT PARAMETERS

高显色 寿命长 低光衰 优质芯片 高亮度 无频闪

功率	色温	产品尺寸	灯珠数量	光通量	装箱数
5W	3000K-6500K	45mm	1B5C	369Lm	100PCS
10W	3000K-6500K	55mm	1B10C	709Lm	100PCS
15W	3000K-6500K	65mm	1B15C	1098Lm	100PCS
20W	3000K-6500K	80mm	1B20C	1519Lm	100PCS
30W	3000K-6500K	95mm	1B30C	2283Lm	50PCS
40W	3000K-6500K	115mm	2B20C	3308Lm	50PCS
50W	3000K-6500K	125mm	2B25C	3631Lm	50PCS
60W	3000K-6500K	135mm	2B32C	4589Lm	30PCS

BULB SERIES

LED球泡

R36款

2835/6V/1W
Ra 80/PF>0.5
.....
Votlage:AC185~265V 50/60Hz
Material:Aluminium+PBT+PP

基本参数
PRODUCT PARAMETERS

高显色 寿命长 低光衰 优质芯片 高亮度 无频闪

功率	色温	产品尺寸	灯珠数量	光通量	装箱数
5W	3000K-6500K	50mm	1B6C	413Lm	100PCS
10W	3000K-6500K	60mm	1B12C	753Lm	100PCS
15W	3000K-6500K	70mm	1B18C	1229Lm	100PCS
20W	3000K-6500K	80mm	1B25C	1825Lm	100PCS
30W	3000K-6500K	100mm	2B17C	2642Lm	50PCS
40W	3000K-6500K	115mm	2B23C	3619Lm	50PCS
50W	3000K-6500K	125mm	2B30C	4769Lm	50PCS
60W	3000K-6500K	140mm	2B32C	5276Lm	30PCS

Add friends
添 加 好 友

BULB SERIES

LED球泡

T泡条纹

2835/6V/1W
Ra 80/PF>0.5
.....
Votlage:AC185~265V 50/60Hz
Material:Aluminium+PBT+PP

基本参数
PRODUCT PARAMETERS

高显色 寿命长 低光衰 优质芯片 高亮度 无频闪

功率	色温	产品尺寸	灯珠数量	光通量	装箱数
5W	3000K-6500K	50mm	1B6C	535Lm	100PCS
10W	3000K-6500K	60mm	1B10C	777Lm	100PCS
15W	3000K-6500K	70mm	1B15C	1123Lm	100PCS
20W	3000K-6500K	80mm	1B20C	1816Lm	50PCS
30W	3000K-6500K	100mm	2B16C	2604Lm	50PCS
40W	3000K-6500K	115mm	2B21C	3675Lm	30PCS
50W	3000K-6500K	125mm	2B25C	3937Lm	30PCS

BULB SERIES

LED球泡

CP51

2835/6V/1W Ra 80/PF>0.5
.....
Votlage:AC185~265V 50/60Hz
Material:Aluminium+PBT+PP

基本参数
PRODUCT PARAMETERS

高显色 寿命长 低光衰 优质芯片 高亮度 无频闪

功率	色温	产品尺寸	灯珠数量	光通量	装箱数
5W	3000K-6500K	50mm	1B5C	342Lm	100PCS
10W	3000K-6500K	60mm	1B10C	654Lm	100PCS
15W	3000K-6500K	70mm	1B15C	1028Lm	100PCS
20W	3000K-6500K	80mm	1B20C	1380Lm	100PCS
30W	3000K-6500K	100mm	2B15C	2178Lm	50PCS
40W	3000K-6500K	115mm	2B20C	2983Lm	50PCS
50W	3000K-6500K	125mm	2B25C	3712Lm	50PCS
60W	3000K-6500K	140mm	2B32C	4721Lm	30PCS

Add friends
添 加 好 友

BULB SERIES

LED球泡

T泡小白+钻石二代

2835/6V/1W
Ra 80/PF>0.5
.....
Votlage:AC185~265V 50/60Hz
Material: Aluminium+PBT+PP

基本参数
PRODUCT PARAMETERS

高显色 寿命长 低光衰 优质芯片 高亮度 无频闪

功率	色温	产品尺寸	灯珠数量	光通量	装箱数
5W	3000K-6500K	50mm	1B5C	345Lm	100PCS
10W	3000K-6500K	60mm	1B10C	701Lm	100PCS
15W	3000K-6500K	70mm	1B15C	1156Lm	100PCS
20W	3000K-6500K	80mm	1B20C	1418Lm	100PCS
30W	3000K-6500K	100mm	1B30C	2209Lm	50PCS
40W	3000K-6500K	115mm	2B20C	2736Lm	50PCS
50W	3000K-6500K	125mm	2B25C	3589Lm	50PCS
60W	3000K-6500K	140mm	2B32C	4974Lm	30PCS

Add friends
添 加 好 友

BULB SERIES

LED球泡

小时代 / Stick Bulb

2835/6V/1W
Ra 80/PF>0.5
.....
Votlage:AC185~265V 50/60Hz
Material:Aluminium+PBT+PC

基本参数
PRODUCT PARAMETERS

高显色 寿命长 低光衰 优质芯片 高亮度 无频闪

功率	色温	产品尺寸	灯珠数量	光通量	装箱数
5W	3000K-6500K	32mm	1B5C	475Lm	100PCS
10W	3000K-6500K	36mm	1B12C	988Lm	100PCS
15W	3000K-6500K	43mm	1B18C	1459Lm	100PCS
20W	3000K-6500K	52mm	1B24C	2006Lm	100PCS

BULB SERIES

LED球泡

蜡烛泡 / Candle Bulb

2835/6V/1W
Ra 80/PF>0.5
.....
Votlage:AC185~265V 50/60Hz
Material: Aluminium+PBT+PC

基本参数
PRODUCT PARAMETERS

高显色 寿命长 低光衰 优质芯片 高亮度 无频闪

功率	色温	产品尺寸	灯珠数量	光通量	装箱数
7W	3000K-6500K	37mm	1B7C	807Lm	100PCS
7W	3000K-6500K	37mm	1B7C	807Lm	100PCS

Add friends
添 加 好 友

UFO SERIES

LED飞碟灯

飞碟灯

2835/6V/1W
Ra 80/PF>0.5
.....
Votlage:AC185~265V
50/60Hz
Material:Aluminium+PP

基本参数
PRODUCT PARAMETERS

高显色 寿命长 低光衰 优质芯片 高亮度 无频闪

功率	色温	产品尺寸	灯珠数量	光通量	装箱数
12W	3000K-6500K	95mm	1B24C	807Lm	100PCS
15W	3000K-6500K	105mm	1B30C	833Lm	100PCS
20W	3000K-6500K	120mm	1B40C	1290Lm	100PCS
30W	3000K-6500K	135mm	2B30C	2002Lm	50PCS
40W	3000K-6500K	150mm	2B40C	2725Lm	50PCS
50W	3000K-6500K	185mm	2B50C	3406Lm	30PCS
60W	3000K-6500K	220mm	2B60C	4173Lm	30PCS

BULBSERIES

LED球泡

R款球泡

2835/6V/1W
Ra 80/PF>0.5
.....
Votlage:AC185~265V 50/60Hz
Material:Aluminium+PBT+PC

基本参数
PRODUCT PARAMETERS

高显色 寿命长 低光衰 优质芯片 高亮度 无频闪

功率	色温	产品尺寸	灯珠数量	光通量	装箱数
9W	3000K-6500K	60mm	1B11C	596	100PCS
15W	3000K-6500K	80mm	1B18C	983	100PCS

Add friends
添 加 好 友

BULB SERIES

LED球泡

中华款

2835/6V/1W
Ra 80/PF>0.5
.....
Votlage:AC185~265V 50/60Hz
Material:Die-casting Aluminium+PC

基本参数
PRODUCT PARAMETERS

高显色 寿命长 低光衰 优质芯片 高亮度 无频闪

功率	色温	产品尺寸	灯珠数量	光通量	装箱数
20W	3000K-6500K	80mm	1B26C	1710Lm	50PCS
30W	3000K-6500K	100mm	2B19C	2430Lm	50PCS
40W	3000K-6500K	115mm	2B26C	3240Lm	30PCS
50W	3000K-6500K	125mm	2B32C	4050Lm	20PCS
60W	3000K-6500K	135mm	3B26C	4860Lm	20PCS

UFO SERIES

LED飞碟灯

如意飞碟灯

2835/6V/1W
Ra 80/PF>0.5
.....
Votlage:AC185~265V 50/60Hz
Material:Die-casting Aluminium+PC

基本参数
PRODUCT PARAMETERS

高显色 寿命长 低光衰 优质芯片 高亮度 无频闪

功率	色温	产品尺寸	灯珠数量	光通量	装箱数
20W	3000K-6500K	110mm*120H	1B26C	1800Lm	45PCS
30W	3000K-6500K	130mm*135H	2B16C	2900Lm	30PCS
50W	3000K-6500K	150mm*135H	2B25C	4800Lm	20PCS
60W	3000K-6500K	170mm*150H	3B23C	5400Lm	20PCS
80W	3000K-6500K	190mm*155H	2B20X2C	7200Lm	20PCS

Add friends
添 加 好 友

BULB SERIES

LED黑金刚系列球泡

大功率鳍片球泡

工 程 照 明 的 可 靠 选 择

基本参数
PRODUCT PARAMETERS

高显色 寿命长 低光衰 优质芯片 高亮度 无频闪

型号	功率	色温	灯体尺寸	灯珠数量	光通量	装箱数量
LM-HJG001	50W	3000K-6500K	Φ118*H195MM	2B26C	3516Lm	20PCS
	80W	3000K-6500K	Φ138*H220MM	4B21C	5669Lm	20PCS
	100W	3000K-6500K	Φ158*H256MM	4B26C	6700Lm	20PCS
	150W	3000K-6500K	Φ178*H280MM	6B26C	9800Lm	20PCS

BULB SERIES

LED球泡

应急球泡 / Emergency Bulb

2835/9V/1W
Ra 80/PF>0.5
.....
Votlage:AC185~265V 50/60Hz
Material:PBT+PC

基本参数
PRODUCT PARAMETERS

高显色 寿命长 低光衰 优质芯片 高亮度 无频闪

功率	色温	产品尺寸	灯珠数量	电池类型	电池容量	装箱数
9W	6500K	70×132mm	20PCS	锂电池	1200mah	100PCS
12W	6500K	80×148mm	25PCS	锂电池	1200mah	100PCS
15W	6500K	90×168mm	30PCS	锂电池	1200mah	50PCS

BULB SERIES

LED球泡

充电球泡 / Rechargeable Bulb

2835/6V/1W
Ra 80/PF>0.5
.....
Votlage:AC185~265V 50/60Hz
Material:PBT+pp

基本参数
PRODUCT PARAMETERS

高显色 寿命长 低光衰 优质芯片 高亮度 无频闪

功率	色温	产品尺寸	灯珠数量	电池类型	电池容量	装箱数
TF6010 (80W)	6500K	120*55mm	50D	锂电池	2400MAH	90PCS
TF6010 (120W)	6500K	160*55mm	60D	锂电池	3600MAH	60PCS
XY-120 带磁铁 (50W)	6500K	120mm	48D	锂电池	1200MAH*2	50PCS
USB-120 带磁铁 (50W)	6500K	120mm	48D	锂电池	1200MAH*2	50PCS
S-9010 (80W)	6500K	90*150mm	30D	锂电池	3000MAH	50PCS
T8060 (60W)	6500K	113*82mm	26D	锂电池	3000MAH	50PCS
USB太阳能钻石款	6500K	105*145mm	40D	锂电池	4800MAH	50PCS

BULB SERIES

LED光源模组

方形模组 / Square Module Light

2835/6V/1W
Ra 80/PF>0.5
.....
Votlage:AC185~265V 50/60Hz
Material:LED CHIP+Aluminium



基本参数
PRODUCT PARAMETERS

高显色 寿命长 低光衰 优质芯片 高亮度 无频闪

功率	色温	产品尺寸	灯珠数量	装箱数
12W	6500K	100mm	3V0.5W 24珠	100PCS
18W	6500K	145mm	3V0.5W 36珠	100PCS
24W	6500K	158mm	3V0.5W 48珠	100PCS
36W	6500K	203mm	3V0.5W 72珠	50PCS
36W*2	3000K+6500K	210mm	6V 1W 72珠	50PCS

MODULE SERIES

LED光源模组

六美照明关爱你的眼睛健康！

圆形模组 / Round Module Light

2835/6V/1W
Ra 80/PF>0.5
.....
Votlage:AC185~265V 50/60Hz
Material:Die-casting Aluminium+PC

基本参数
PRODUCT PARAMETERS

高显色 寿命长 低光衰 优质芯片 高亮度 无频闪

功率	色温	产品尺寸	灯珠数量	适用面积	装箱数
12W单色	3000K/6500K	Φ120mm	12PCS	5-10㎡	100PCS
18W单色	3000K/6500K	Φ155mm	18PCS	10-15㎡	100PCS
24W单色	3000K/6500K	Φ195mm	24PCS	15-20㎡	100PCS
36W单色	3000K/6500K	Φ230mm	36PCS	18-22㎡	50PCS
48W单色	3000K/6500K	Φ268mm	48PCS	25-30㎡	50PCS
72W单色	3000K/6500K	Φ305mm	72PCS	30-35㎡	50PCS
36W双色	3000K+6500K	Φ230mm	36PCS	18-22㎡	50PCS
48W双色	3000K+6500K	Φ268mm	48PCS	25-30㎡	50PCS
72W双色	3000K+6500K	Φ305mm	72PCS	30-35㎡	50PCS

MODULE SERIES

LED光源模组

长条模组 / Long Strip Module Light

2835/6V/1W
Ra 80/ PF>0.5
.....
Votlage:AC185~265V 50/60Hz
Material:LED CHIP+Aluminium

基本参数
PRODUCT PARAMETERS

高显色 寿命长 低光衰 优质芯片 高亮度 无频闪

功率	色温	产品尺寸	灯珠数量	装箱数
24W单色	3000K/6500K	40CM一拖三	48PCS	50PCS
32W单色	3000K/6500K	40CM一拖四	64PCS	50PCS
40W单色	3000K/6500K	40CM一拖五	80PCS	50PCS
30W单色	3000K/6500K	50CM一拖三	60PCS	50PCS
40W单色	3000K/6500K	50CM一拖四	80PCS	50PCS
50W单色	3000K/6500K	50CM一拖五	100PCS	50PCS
100W单色	3000K/6500K	50CM一拖十	200PCS	50PCS
24W双色	3000K+6500K	40CM一拖三	48PCS	50PCS
32W双色	3000K+6500K	40CM一拖四	64PCS	50PCS
40W双色	3000K+6500K	40CM一拖五	80PCS	50PCS
30W双色	3000K+6500K	50CM一拖三	60PCS	50PCS
40W双色	3000K+6500K	50CM一拖四	80PCS	50PCS
50W双色	3000K+6500K	50CM一拖五	100PCS	50PCS
100W双色	3000K+6500K	50CM一拖十	200PCS	50PCS

LED PANEL LIGHT

LED面板灯

方形自由开孔 呵护生活

灵巧生动，简约大气，让生活过得更精致

基本参数
PRODUCT PARAMETERS

高显色 寿命长 低光衰 优质芯片 高亮度 无频闪

自由开孔无边框圆形面板灯

FREE APERTURE FRAMELESS ROUND PANEL LAMP

规格	功率	初始功率	直径	光源板尺寸	成品装箱尺寸	成品装箱个数
9W 5B9C	9W	9W	90MM	81MM	62*43*26CM	100PCS
18W 5B18C	18W	18W	120MM	111MM	65.5*53*32CM	100PCS
24W 5B24C	24W	24W	170MM	161MM	48*38*44CM	40PCS
36W 6B36C	36W	36W	225MM	216MM	48.5*48*27.5CM	20PCS

基本参数
PRODUCT PARAMETERS

高显色 寿命长 低光衰 优质芯片 高亮度 无频闪

自由开孔无边框方形面板灯

FREE APERTURE FRAMELESS SQUARE PANEL LAMP

规格	功率	初始功率	直径	光源板尺寸	成品装箱尺寸	成品装箱个数
18W 5B18C	18W	18W	120MM	111MM	65.5*53*32	100PCS
24W 5B24C	24W	24W	170MM	161MM	48*38*44	40PCS
36W 6B36C	36W	36W	225MM	216MM	48.5*48*27.5	20PCS

Add friends
添 加 好 友

DIE CAST DOWNLIGHT

压铸铝筒灯

基本参数
PRODUCT PARAMETERS

高显色 寿命长 低光衰 优质芯片 高亮度 无频闪

产品型号	开孔/面环	材质	瓦数	色温	数量/件
Meichuan Daibai+Silver	开孔75mm面径100mm	Alminium	6w	3000K+6500K	100个/件
Meichuan Daibai+Gold	开孔75mm面径100mm	Alminium	6w	3000K+6500K	100个/件
Meichuan Daihei+Silver	开孔75mm面径100mm	Alminium	6w	3000K+6500K	100个/件
Meichuan Daibai+Black	开孔75mm面径100mm	Alminium	6w	3000K+6500K	100个/件
Mikawa Daihei+Gold	开孔75mm面径100mm	Alminium	6w	3000K+6500K	100个/件
Fixture tube light	开孔75mm面经100mm	PBT+PS	7w	3000K/6500K	100个/件

Add friends
添 加 好 友

LED PANEL LIGHT

LED投光灯

LED户外投光灯

无频闪丨密封防水丨透镜发光

基本参数
PRODUCT PARAMETERS

高显色 寿命长 低光衰 优质芯片 高亮度 无频闪

FREE APERTURE FRAMELESS ROUND PANEL LAMP

规格	驱动器	色温	投光灯尺寸	灯珠型号	成品装箱个数
30W公牛款	DOB:150-440V 4KV	6500K	145*122*33MM	2835 120-130LM/W	20PCS
50W公牛款	DOB:150-440V 4KV	6500K	185*162*33MM	2835 120-130LM/W	20PCS
100W公牛款	DOB:150-440V 4KV	6500K	245*225*36MM	2835 120-130LM/W	10PCS
150W公牛款	DOB:150-440V 4KV	6500K	302*267*36MM	2835 120-130LM/W	5PCS
200W公牛款	DOB:150-440V 4KV	6500K	362*322*36MM	2835 120-130LM/W	5PCS

基本参数
PRODUCT PARAMETERS

高显色 寿命长 低光衰 优质芯片 高亮度 无频闪

FREE APERTURE FRAMELESS ROUND PANEL LAMP

规格	驱动器	色温	投光灯尺寸	灯珠型号	成品装箱个数
30W星马2代蜂窝款	AC:85-265V 50/60HZ PF>0.97	6500K	210*135*33MM	2835 120-130LM/W	20PCS
50W星马2代蜂窝款	AC:85-265V 50/60HZ PF>0.97	6500K	245*158*33MM	2835 120-130LM/W	20PCS
100W星马2代蜂窝款	AC:85-265V 50/60HZ PF>0.97	6500K	290*190*33MM	2835 120-130LM/W	10PCS
150W星马2代蜂窝款	AC:85-265V 50/60HZ PF>0.97	6500K	340*230*33MM	2835 120-130LM/W	10PCS
200W星马2代蜂窝款	AC:85-265V 50/60HZ PF>0.97	6500K	390*260*33MM	2835 120-130LM/W	5PCS

Add friends
添 加 好 友

DIE CAST DOWNLIGHT

LED户外投光灯

基本参数
PRODUCT PARAMETERS

高显色 寿命长 低光衰 优质芯片 高亮度 无频闪

规格	色温	驱动器	投光灯尺寸	灯珠型号	成品装箱个数
30W星钻款	6500K	AC:85-265V 50/60HZ PF>0.97	165*194*48MM	2835 120-130LM/W	20PCS
50W星钻款	6500K	AC:85-265V 50/60HZ PF>0.97	210*242*50MM	2835 120-130LM/W	10PCS
100W星钻款	6500K	AC:85-265V 50/60HZ PF>0.97	257*286*60MM	2835 120-130LM/W	10PCS
150W星钻款	6500K	AC:85-265V 50/60HZ PF>0.97	310*346*62MM	2835 120-130LM/W	5PCS
200W星钻款	6500K	AC:85-265V 50/60HZ PF>0.97	310*346*62MM	2835 120-130LM/W	5PCS
300W星钻款	6500K	AC:85-265V 50/60HZ PF>0.97	400*360*63MM	2835 120-130LM/W	5PCS

Add friends
添 加 好 友

TRIPLE CEILING LIGHT

三防吸顶灯

白如璞玉 百搭之选

高亮无频闪 | 高透光面罩 | 高显色

基本参数
PRODUCT PARAMETERS

高显色 寿命长 低光衰 优质芯片 高亮度 无频闪

产品规格	底盘直径	灯珠	实际功率	显指	适用电压	边框颜色	箱规尺寸
Ultra thin three proof model - 18W	Φ250	18	16W	80	220	White/Black/Silver/Gold	20个/件
Ultra thin three proof model - 28W	Φ320	28	25W	80	220	White/Black/Silver/Gold	20个/件
Ultra thin three proof model - 38W	Φ380	38	35W	80	220	White/Black/Silver/Gold	20个/件
Ultra thin three proof model - 72W	Φ500	72	60W	80	220	White/Black/Silver/Gold	5个/件

LM131仿铝材航空工程塑料太阳能路灯

Lm131 imitation aluminum aviation engineering plastic solar street light



产品特点：完美透镜设计，更大、更亮、发光面更宽

Product features: Perfect lens design, larger, brighter, and wider luminous surface

详细参数（detailed parameters）：

产品型号	LM131仿铝材航空工程塑料太阳能路灯 Lm131 imitation aluminum aviation engineering plastic solar street light	照射面积 Exposure area	150m² 200m² 300m²
外壳用料 Shell materials	仿铝航空工程塑料 Imitation aluminum aviation engineering plastic	灯珠数量 LED Qty	96珠 144珠 192珠 5054灯珠 96 beads, 144 beads, 192 beads 5054 LED Beads
太阳能板 Solar panels	6V21W 6V28W 6V35W	太阳能板尺寸 Solar panel size	330*454mm 330*610mm 330*736mm
电池容量 Battery capacity	20A 25A 35A	彩盒尺寸 Color box size	340*85*475mm 340*85*635mm 340*85*755mm
产品功能 Product Features	耐晒、抗老化、智能控制 Sunproof, antioxidant, intelligent control	外箱尺寸 Outer box size	445*350*490mm (5支) PCS 645*445*355mm (5支)PCS 765*445*355mm (5支) PCS
控制器电流 Controller current	4.5A 5.5A 6A		

LM126款 航空塑料伸缩杆太阳能路灯

Lm126 aviation plastic telescopic pole solar street light

产品特点：支架一体化设计，省体积，发货更方便

Product features: Integrated bracket design, saves volume, and makes shipping more convenient

详细参数（detailed parameters）：

产品型号 Product model	LM126款 航空塑料伸缩杆太阳能路灯 Lm126 aviation plastic telescopic pole solar street light
外壳用料 Shell materials	航空工程塑料 Aerospace Engineering Plastics
太阳能板 Solar panels	6V15W 6V20W 6V25W
电池容量 Battery capacity	15A 20A 25A
产品功能 Product Features	耐晒、抗氧化、智能控制 Sunproof, antioxidant, intelligent control
控制器电流 Controller current	3.5A 4.5A 5.5A

照射面积 Exposure area	100㎡ 150㎡ 200㎡
灯珠数量 LED Qty	360珠 480珠 600珠 360 beads, 480 beads, 600 beads
太阳能板尺寸 Solar panel size	378*348mm 468*348mm 559*348mm
彩盒尺寸 Color box size	370*70*480mm 370*70*552mm 370*70*645mm
外箱尺寸 Outer box size	490*375*385mm(5支)PCS 565*375*385mm(5支)PCS 655*375*385mm(5支)PCS

LM125 仿铝材航空工程材料太阳能路灯

Lm125 imitation aluminum aviation engineering material solar street light

产品特点：一款不会断的太阳能接头设计

Product feature: A solar connector design that will not break

详细参数（detailed parameters）：

产品型号 Product model	LM125 仿铝材航空工程材料太阳能路灯 Lm125 imitation aluminum aviation engineering material solar street light
外壳用料 Shell materials	仿铝航空工程塑料 Imitation aluminum aviation engineering plastic
太阳能板 Solar panels	6V21W 6V28W 6V35W
电池容量 Battery capacity	20A 25A 30A
产品功能 Product Features	耐晒、抗老化、智能控制 Sunproof, antioxidant, intelligent control
控制器电流 Controller current	4.5A 5.5A 6A

照射面积 Exposure area	150㎡ 200㎡ 300㎡
灯珠数量 LED Qty	360珠 540珠 720珠 360 beads, 450 beads, 720 beads
太阳能板尺寸 Solar panel size	330*454mm 330*610mm 330*736mm
彩盒尺寸 Color box size	340*85*475mm 340*85*635mm 340*85*755mm
外箱尺寸 Outer box size	445*350*490mm (5支) PCS 645*445*355mm (5支)PCS 765*445*355mm (5支) PCS

LM129 仿铝材航空工程材料太阳能路灯

Lm129 imitation aluminum aviation engineering material solar street light

产品特点：尺寸合适亚马逊电商，发光如月亮、光效好、超亮

Product features: Suitable size for Amazon e-commerce, glowing like the moon, good lighting effect, super bright

详细参数（detailed parameters）：

产品型号 Product model	LM129 仿铝材航空工程材料太阳能路灯 Lm129 imitation aluminum aviation engineering material solar street light
外壳用料 Shell materials	航空工程塑料 Aerospace Engineering Plastics
太阳能板 Solar panels	6V/6W 6V/8W 6V/12W 6V15W 6V35W 6V/50W
电池容量 Battery capacity	5A 6A 10A 12A 30A 36A
产品功能 Product Features	白光、雷达时控智能 White light, radar time control intelligence
控制器电流 Controller current	1.5A 2A 3A 3.5A 5A 10A

质保 warranty	5年 5 years
照射面积 Exposure area	30㎡ 60㎡ 100㎡ 150㎡ 300㎡ 500㎡
灯珠数量 LED Qty	150珠 300珠 450珠 600珠 1200珠 1350珠 150 beads, 300 beads, 450 beads, 600 beads, 1200 beads, 1350 beads
太阳能板尺 Solar panel size	301*187mm 396*212mm 498*208mm 212*626mm 702*368mm 756*495mm
彩盒尺寸 Color box size	200*55*370mm 225*55*465mm 225*55*595mm 225*55*720mm
外箱尺寸 Outer box size	415*295*385mm（10支)PCS 465*295*480mm（10支)PCS 465*295*610mm（10支)PCS 730*295*240mm（5支)PCS 750*105*405mm（1支）PCS 800*115*525mm（1支）PCS

LM127款航空塑料仿铝太阳能路灯

Lm127 aviation plastic imitation aluminum solar street light



产品特点：小功率、大功率，单面发光，双面发光，三面发光，品种齐全

Product features: low power, high power, single side luminescence, double side luminescence, three side luminescence, complete variety

详细参数（detailed parameters）：

产品型号	LM127款航空塑料仿铝太阳能路灯 Lm127 aviation plastic imitation aluminum solar street light
外壳用料	航空工程塑料 Aerospace Engineering Plastics
太阳能板	6V/8W 6V/12W 6V/30W 6V/22W 6V/30W
电池容量	8A 12A 30A 15A 25A
产品功能 Product Features	耐晒、抗氧化、智能控制 Sunproof, antioxidant, intelligent control
控制器电流 Controller current	4A 5A 7A 5.5A 6.5A

照射面积 Exposure area	80㎡ 150㎡ 300㎡ 250㎡ 300㎡
灯珠数量 LED Qty	2头90珠 3头135珠 4头180珠 双面2头 180珠 双面4头240珠 249 beads, 3 heads, 135 beads, 4 heads, 180 heads, 2 heads, 180 beads, and 240 beads on both sides
太阳能板尺寸 Solar panel size	397*212mm 231*507mm 610*330mm 369*489mm 369*614mm
彩盒尺寸 Color box size	235*75*490mm 235*75*605mm 690*370*70mm 415*105*580mm 415*105*705mm
外箱尺寸 Outer box size	505*400*250mm(5支) PCS 620*400*250mm (5支) PCS 430*390*715mm (5支)PCS 595*550*430mm (5支)PCS 720*550*430mm (5支)PCS

LM104款 升级版3代太阳能路灯

Lm104 upgraded third-generation solar street light

产品特点：反光杯加大，控制器防压设计，钻石款（076款）结合 升级版，产品更合理，价格 更有优势

Product features: The reflective cup is enlarged, the controller is designed with anti pressure, and the Diamond model (076 models) is combined with an upgraded version, making the product more reasonable and offering a more competitive price

详细参数（detailed parameters）：

产品型号 PRODUCT MODEL	LM104款 升级版3代太阳能路灯 Lm104 upgraded third-generation solar street light
外壳用料 SHELL MATERIALS	ABS工程料 ABS engineering materials
太阳能板 SOLAR PANELS	6V/8W 6V/12W 6V/15W
电池容量 BATTERY CAPACITY	6A 10A 12A
产品功能 PRODUCT FEATURES	太阳能充电 Solar charging
照射面积 EXPOSURE AREA	100㎡ 150㎡ 200㎡
太阳能板尺寸 SOLAR PANEL SIZE	396*212mm 230*507mm 230*598 mm
彩盒尺寸 COLOR BOX SIZE	23.6*5.8*48.8cm/25.4*5.8*62.8cm/25.4*5.8*72.8cm
外箱尺寸 OUTER BOX SIZE	50*31*49cm(10支) PCS 64.5*32*27cm (5支)PCS 64*32*52cm (10支)PCS 74.5*34*27cm (5支) PCS

多种反光杯可选 (Multiple reflective cups available)



LM103款升级版5代太阳能路灯

Lm103 upgraded 5th generation solar street lights



产品特点：30℃多面发光设计，支架力学设计，奔驰款（083款）结合升级版产品合理化

Product features: 30 ° C multi faceted luminous design, bracket mechanical design, combined with Mercedes Benz (083 models) Rationalization of upgraded products

多种反光杯、透镜可选 (Multiple reflective cups and lenses available)

详细参数（detailed parameters）：

产品型号 PRODUCT MODEL	LM103款升级版5代太阳能路灯 Lm103 upgraded 5th generation solar street lights
外壳用料 SHELL MATERIALS	ABS工程料 ABS engineering materials
太阳能板 SOLAR PANELS	6V10W 6V20W 6V25W
电池容量 BATTERY CAPACITY	10A 15A 20A
产品功能 PRODUCT FEATURES	太阳能充电 Solar charging
照射面积 EXPOSURE AREA	150㎡ 250㎡ 350㎡
太阳能板尺寸 SOLAR PANEL SIZE	335*388mm 335*510mm 335*590mm
彩盒尺寸 COLOR BOX SIZE	345*80*480mm 350*80*605mm 350*80*685mm
外箱尺寸 OUTER BOX SIZE	430*360*510mm (5支) PCS 425*360*620mm (5支) PCS 425*360*700mm (5支) PCS

LM088腾凌宝格丽款太阳能路灯

Lm088 Tengling Bulgari solar street light

产品特点：打胶后立马能组装，不用等胶水干，快速组装

Product features: It can be assembled immediately after gluing, without waiting for the glue to dry, and can be quickly assembled

详细参数（detailed parameters）：

产品型号 Product model	LM088腾凌宝格丽款太阳能路灯 Lm088 Tengling Bulgari solar street light
外壳用料 Shell materials	ABS工程料 ABS engineering materials
太阳能板 Solar panels	6V/8W 6V/12W 6V/15W
电池容量 Battery capacity	6A/10A/12A
产品功能 Product Features	反光杯真空电镀，更反光，更聚光 Reflective cup vacuum electroplating, more reflective and focused

照射面积 Exposure area	100㎡/200㎡/300㎡
太阳能板尺寸 Solar panel size	193*383mm/498*208mm/592*193mm
彩盒尺寸 Color box size	23.2*7.5*50.8cm 25*2*7.5*63.8cm 23.5*7.5*74.3cm
外箱尺寸 Outer box size	47.5*39.5*52cm(10支) PCS 64.5*39.5*27cm (5支)PCS 75*39.5*25cm (5支) PCS

LM116款18头飞碟太阳能庭院灯

Lm116 18 head UFO solar courtyard light

产品特点：360° 发光，18头反光杯，更亮、更聚光

Product Features 360Luminous, 18 head reflective cup brighter and more focused

详细参数（detailed parameters）：

产品型号 Product model	LM116款18头飞碟太阳能庭院灯 Lm116 18 head UFO solar courtyard light
外壳用料 Shell materials	ABS工程料 ABS engineering materials
太阳能板 Solar panels	6V25W 6V15W 6V10W
电池容量 Battery capacity	20A 10A 6A
产品功能 Product Features	白光、智能控制 White light, intelligent control
控制器电流 Controller current	5.5A 4.5A 2.5A

质保 warranty	2年
照射面积 Exposure area	300㎡ 200㎡ 100㎡
灯珠数量 LED Qty	450珠 450 beads 324珠 324 beads 216珠 216 beads
太阳能板尺寸 Solar panel size	337*495mm 345*345mm 331*239mm
彩盒尺寸 Color box size	615*100*615mm 562*71*562mm 425*70*425mm
外箱尺寸 Outer box size	625*520*630mm(5支)PCS 580*375*620mm(5支) PCS

LM130仿铝材航空工程材料太阳能路灯

Lm130 imitation aluminum aviation engineering material solar street light



产品特点：双面发光，大功率，发光面积大。适合广场、学校、双面公路及照射大的场所

Product features: Double sided luminescence, high power, large luminous area. Suitable for squares, schools, double sided highways, andPlaces with high exposure

详细参数（detailed parameters）：

产品型号	LM130仿铝材航空工程材料太阳能路灯 Lm130 imitation aluminum aviation engineering material solar street light
外壳用料 Shell materials	仿铝航空工程塑料 Imitation aluminum aviation engineering plastic
太阳能板 Solar panels	6V30W　　6V40W
电池容量 Battery capacity	25A　35A
产品功能 Product Features	双面发光，工程用 Double sided luminescence, engineering use
控制器电流 Controller current	8A　10A

照射面积 Exposure area	1000㎡	1500㎡
灯珠数量 LED Qty	双向 360珠 360 beads in both directions	4面 360珠 4-sided 360 beads
太阳能板尺寸 Solar panel size	1167*221mm	369*803mm
彩盒尺寸 Color box size	单独包装 Separately packaged	
外箱尺寸 Outer box size	1183*254mm(1支) PCS	

LM123款42格飞碟太阳能庭院灯

Lm1 23 42 grid UFO solar courtyard lights



产品特点:42格全方面发光，庭院美学设计，适合高档小区，公园，休闲场所，路边使用

Product features: 42 grid all-around illumination, courtyard aesthetic design, suitable for high-end residential areas, parks, leisure places, and roadside use

详细参数（detailed parameters）：

产品型号 Product model	LM123款42格飞碟太阳能庭院灯 Lm1 23 42 grid UFO solar courtyard lights
外壳用料 Shell materials	ABS工程料 ABS engineering materials
太阳能板 Solar panels	6V25W　6V15W
电池容量 Battery capacity	20A　10A
产品功能 Product Features	白光、智能 White light, intelligent
控制器电流 Controller current	5.5A　4.5A

质保 warranty	2年
照射面积 Exposure area	300㎡　200㎡
灯珠数量 LED Qty	450珠　324珠 450 beads 324 beads
太阳能板尺寸 Solar panel size	337*495mm　345*345mm
彩盒尺寸 Color box size	615*100*615mm　562*71*562mm
外箱尺寸 Outer box size	625*520*630mm（5支）PCS 580*375*620mm（5支）PCS

Lm090 360度A款发光柱头灯系列

Lm090 360 degree A style luminous column headlight series

产品特点：全面发光，柱头灯艺术性设计，更加美观，更加漂亮，尺寸更大，柱头灯中的贵族

Product features: Fully illuminated, artistic design of column head lights, more beautiful, larger in size, aristocratic in column head lights

详细参数（detailed parameters）：

产品型号 Product model	LM090 360度A款发光柱头灯系列. Lm090 360 degree A style luminous column headlight series
外壳用料 Shell materials	ABS工程塑料 ABS engineering materials
太阳能板 Solar panels	6V/25W 6V/15W 6V/10W
电池容量 Battery capacity	20A 10A 6A
产品功能 Product Features	白光、双色、彩炫智能 ABS engineering White light, dual color, and colorful intelligence
控制器电流 Controller current	5.5A 4.5A 2.5A

质保 warranty	2年 2 years
照射面积 Exposure area	300m² 200m² 100m²
灯珠数量 LED Qty	450珠 324珠 216珠 450 beads, 324 beads, 216 beads
太阳能板尺寸 Solar panel size	337*495mm 345*345mm 331*239mm
彩盒尺寸 Color box size	615*100*615mm 562*71*562mm 425*70*425mm
外箱尺寸 Outer box size	615*520*630mm (5支) PCS 580*375*620mm (5支) PCS

LM090 C款4头柱头灯系列

090 C 4-pillar headlight series

8头 1000W



C2 款方形光伏板
C2 square photovoltaic panel

C1 款圆形光伏板
C1 circular photovoltaic panel

产品特点:八面发光，寓意八方来财，聚财太阳能

Product features: Eight sided luminescence, symbolizing wealth from all directions, gathering solar energy for wealth

详细参数（detailed parameters）：

产品型号 Product model	LM090 C款4头柱头灯系列 090 C 4-pillar headlight series
外壳用料 Shell materials	ABS工程料 ABS engineering materials
太阳能板 Solar panels	圆:6V/25W 方：6V 25W Circle: 6V/25W Fang: 6V 25W
电池容量 Battery capacity	20A 20A
产品功能 Product Features	光源一体化，光源多样化，光源控制器分体化 Integrated light sources, diversified light sources, and separate light source controllers
控制器电流 Controller current	智能I代 5.5A Intelligent Generation I 5.5A

照射面积 Exposure area	300m²
灯珠数量 LED Qty	2384珠 2384 beads
太阳能板尺寸 Solar panel size	圆:60.4*60.4cm 方：33.7*49.5cm Circle: 60.4 * 60.4cm Square: 33.7 * 49.5cm
彩盒尺寸 Color box size	62*18.5*63cm
外箱尺寸 Outer box size	重口箱（1支） Heavy mouth box (1 piece)

LM096款柱头灯

Lm096 style pillar headlights



A1款圆形柱头灯

A2款圆形壁灯

产品特点：安装方式多样化，柱头、地插、落地、墙壁，免打螺丝设计风格，能放方块和32650电池。暖光、白光、RGB任君选择，太阳能和市电一体

Product features: Diversified installation methods, column head, ground plug, floor to floor, wall, screw free design style, able to fit Blocks and 32650 batteries. Choose from warm light, white light, and RGB, integrating solar and municipal electricity

详细参数（detailed parameters）：

产品型号 Product model	LM096款柱头灯 Lm096 style pillar headlights	照射面积 Exposure area	50㎡
外壳用料 Shell materials	ABS工程料 ABS engineering materials	灯珠数量 LED Qty	67珠 67 beads
太阳能板 Solar panels	4.2W/6V	太阳能板尺寸 Solar panel size	179*179mm
电池容量 Battery capacity	2200mA	彩盒尺寸 Color box size	30.5*30.5*27.8mm
产品功能 Product Features	免底盘3色RGB光源（暖光/白光/RGB） Chassis free 3-color RGB light source (warm/white/RGB)	外箱尺寸 Outer box size	63*63*58cm(8支) PCS 80*62*58.5cm(8支)PCS
控制器电流 Controller current	1.5A		

LM096款柱头灯

Lm096 style pillar headlights



B1款方形柱头灯

B2款方形壁灯

产品特点：安装方式多样化，柱头、地插、落地、墙壁，免打螺丝设计风格，能放方块和32650电池。暖光、白光、RGB任君选择，太阳能和市电一体

Product features: Diversified installation methods, column head, ground plug, floor to floor, wall, screw free design style, able to fit Blocks and 32650 batteries. Choose from warm light, white light, and RGB, integrating solar and municipal electricity

详细参数（detailed parameters）：

产品型号 Product model	LM096款柱头灯 Lm096 style pillar headlights	照射面积 Exposure area	50㎡
外壳用料 Shell materials	ABS工程料 ABS engineering materials	灯珠数量 LED Qty	67珠 67 beads
太阳能板 Solar panels	4.2W/6V	太阳能板尺寸 Solar panel size	179*179mm
电池容量 Battery capacity	2200mA	彩盒尺寸 Color box size	24*24*25mm/34.5*29*25mm
产品功能 Product Features	免底盘3色RGB光源（暖光/白光/RGB） Chassis free 3-color RGB light source (warm/white/RGB)	外箱尺寸 Outer box size	50*50*52.5cm(8支)PCS 71*60*52.5cm(8支)PCS
控制器电流 Controller current	1.5A		