

## 理发剪 —



### 规格参数

- 产品型号：QX-100
- Type-c 电源线：24AWG/80 /300V 2\*0.2mm  $\phi$  3.5 mm OUTPUT: 5V 1000 mA
- 电池：ICR18650 3.7V 2000mAh 7.4Wh
- 马达：FF-280ST-3356V DC3.2V
- PCB：100S FR-4 黑色油墨白色丝印哑光阻电 板厚 1mm
- 定刀片：129#粉末冶金 镀黑钛
- 动刀片：129#陶瓷 镀黑
- 梳排：1mm 2mm 3mm 保护罩
- 充电时间：3.5 小时
- 放电时间：5 小时
- 功率：3W
- 工作时转速(rpm)：第 1 档 6300rpm 第 2 档 6800rpm
- 工作电流：第 1 档 550MA 第 2 档 600MA
- 重量：本机 169g
- 其它（根据客人的要求以及具体情况而定）。

## 女士多功能剃毛器 —



### 规格参数

- 产品型号：QX-101
- Type-c 电源线：24AWG/80 /300V 2\*0.2mm  $\phi$  3.5 mm OUTPUT: 5V 1000 mA
- 电池：ICR14500 3.7V 600mAh 2.22Wh
- 马达：FF-180BA-19124V DC3.7V
- PCB：100S FR-4 黑色油墨白色丝印哑光阻电 板厚 1mm
- 旋转式剃毛刀：不锈钢自研刀网，双环极速除毛
- 鼻毛耳毛修剪器：不锈钢狭缝式圆弧刀头，保护耳鼻不会受到伤害
- 修眉器刀头：上下往复式修眉刀
- 体毛器刀头：身体各部位剃毛，修净
- 充电时间：2 小时
- 放电时间：60 分钟
- 功率：3W
- 工作时转速(rpm)：7000rpm
- 工作电流：500mA
- 重量：本机 140g
- 其它（根据客人的要求以及具体情况而定）。

以匠心铸品质，以初心守承诺！

# 女士多功能剃毛器 —



## 理发剪 —



## 规格参数

- 产品型号：QX-102
- Type-c 电源线：24AWG/80 /300V 2\*0.2mm  $\phi$  3.5 mm OUTPUT: 5V 1000 mA 1M
- 电池：ICR18650 3.7V 2000mAh 7.4Wh
- 马达：FF-280ST-3356V DC3.2V
- PCB：100S FR-4 黑色油墨白色丝印哑光阻电 板厚 1mm
- 定刀片：129#粉末冶金 镀黑钛
- 动刀片：129#陶瓷 镀黑
- 梳排：1mm 2mm 3mm 保护罩
- 充电时间：3.5 小时
- 放电时间：5 小时
- 功率：3W
- 工作时转速(rpm)：第 1 档 6300rpm 第 2 档 6800rpm
- 工作电流：第 1 档 550MA 第 2 档 600MA
- 重量：本机 169g
- 其它（根据客人的要求以及具体情况而定）。

## 磁吸六合一多功能剃毛器 —



### 规格参数

- 产品型号：QX-103
- Type-c 电源线：24AWG/80 /300V 2\*0.2mm<sup>2</sup> 3.5 mm OUTPUT: 5V 1000 mA
- 电池：ICR18650 3.7V 1500mAh 5.55Wh
- 马达：FF-280 铁盖 DC3.7V 7000PRM
- PCB：100S FR-4 黑色油墨白色丝印哑光阻电 板厚 1mm
- 往复式剃须刀：精钢网片，插片式高碳钢半圆内刀
- 鼻毛修剪器：不锈钢狭缝式圆弧刀头
- 私密修剪器：不锈钢定刀+陶瓷动刀
- 体毛修剪器：双面剃毛刀刃+中间剃净刀网
- 雕刻刀：不锈钢动静刀
- 理发刀油头剪：不锈钢动静刀。0.1mm 齿间距
- 底座：展示座，无充电功能
- 充电时间：2 小时
- 放电时间：120 分钟
- 功率：5W
- 工作时转速(rpm)：7000rpm
- 工作电流：600mA
- 重量：本机 297g
- 其它（根据客人的要求以及具体情况而定）。

# 理发剪QX-105展示 —



# 理发剪QX-105展示 —



以匠心铸品质，以初心守承诺！

## 理发剪QX-105展示 —



其他产品展示 —



其他产品展示 —

