



## Mehr Trinklust bei Kälberdurchfall.

wissenschaftlich  
geprüft



### Warum saufen Kälber bei Durchfall schlecht?

Weil sie an Übersäuerung (Azidose) leiden.

### Was ist Übersäuerung?

Kälber verlieren bei Durchfall außer Flüssigkeit auch Puffer. Sie trocknen aus und übersäuern.

### Wie gefährlich ist Übersäuerung?

Die Übersäuerung nimmt innerhalb weniger Stunden rasch zu. Die Kälber saufen immer schlechter. Sie verlieren weiter Flüssigkeit und Puffer, werden immer schwächer und gehen schließlich ein.

### Was tun?

Sofort bei den ersten Anzeichen von Durchfall **Bi-PILL** geben. 1 Pille sofort und je 1 Pille nach den nächsten 3 Mahlzeiten. **Bi-PILL** vorrätig halten.

### Was tun bei Mutterkuhhaltung?

4 **Bi-PILL** auf einmal geben.

### Wie wirkt die **Bi-PILL**?

Sie puffert die Übersäuerung im Blut und im Pansen. Die Kälber saufen wieder.

### Woraus besteht die **Bi-PILL**?

Natriumbicarbonat – ein sehr wirksamer Puffer.


### Was ist die **Bi-PILL** rechtlich?

Mineralfuttermittel. Geeignet für Biobetriebe. GMP+ FSA gesichert. QS Futtermittel.

### Was kostet Kälberdurchfall?

Leichter Durchfall € 108, schwerer Durchfall € 263 je Fall. Wegen Behandlung, mehr Arbeit, mehr Aufzuchttagen und Verenden.

### Kosten senken – **Bi-PILL** geben!



Durchfall macht sauer (pH-Wert sinkt).

**Bi-PILL** puffert (pH-Wert steigt).

Puffern macht Trinklust.

### **Bi-PILL**. Wissenschaftlich geprüft.

Geishauser & Maag 2014: Züchtungskunde 86, 130–136.

# **Bi-PILL**. Die erste Bicarbonat-Pille.