


DRENCHEN

LIGESOM DYRLÆGEN




videnskabelig
testet

Sikker anvendelse

Nummer 1

FLUX



Den lange vomsonde.

Hvad er FLUX? Den lange vomsonde.

Hvad anvendes FLUX til? Til sikker indgift af væske i vommen.

Hvorfor er FLUX sikker? Ligger markeringen ud for fortænderne ligger enden i vommen. Ingen fejlsynkning.


Hvordan anvendes den? Træk koens hoved fremad, så hoved, hals og hvirvelsøjlen ligger i forlængelse af hinanden.

Indfør **FLUX** i mundhulen i det tandfrie område. Før **FLUX** forsigtigt frem indtil markeringen er ude for fortænderne. Tilslut tragten. Indgiv væsken. Træk **FLUX** forsigtigt ud.

Rengøring?


Tilslut **FLUX** til vandhanen og gennemspul. Hold den forreste ende højt, så det udtrædende vand afløber langs sonden.

Hvad består FLUX af? Af rustfrit stål, med markering, med tragt og GARDENA®-kobling.



FLUX. Videnskabelig testet. Geishauser et al. 2010: Tierärztl. Umsch. 65, 429–434.

FLUX. Sikker indgift af væske i vommen.

**Hvad bruges EMPOR. Calcium-Drench til?**

Til hurtig vand-, calcium- og energiforsyning.

Hvilke køer skal det gives til?

Alle køer fra den anden kælvning.
Alle køer med fordøjelsesproblemer i årets løb.

Hvornår skal EMPOR gives?

Ved calciummangel efter kælvning.

- 2 breve røres ud i 20 liter vand (1 brev pr. 10 liter) og drenches.

Ved fordøjelsesproblemer i årets løb, såsom nedsat drøvtygning.

- 1 brev røres ud i 10 liter vand og drenches.

Hvad skal EMPOR opløses i?

I en ren EMPOR-spand (20 liter).

Hvad består EMPOR af, der er opløst i vand?

Vand, calciumlactogluconat (46 g), glukose (10,688 MJ).

Husk: Vand er det vigtigste foderstof!

Calciumlactogluconat og glukose er testet og effektive.

Hvordan gives EMPOR?

Drenches med en FLUX-vomsonde.

Hvor farlig er calciummangel?

Calciummangel er en af de mest almindelige, farligste und teuersten Stoog dyre stofskiftetforstyrrelser hos køer. Der er en øget risiko for muskelskader på grund af langvarig liggende stilling, skader ved forsøg på at stå op og for tidlig udskiftning fra besætningen.

Hvad koster calciummangel?

Omtrent 350 € pr. tilfælde. Omkostningerne opstår på grund af behandling, øget arbejdsbyrde, reduceret mælkeproduktion, reduceret fertilitet, øget risiko for livmoderineri, tilbageholdt placenta, patteskader, mastitis, ketose og forskudt abomasum.

Hvad er EMPOR juridisk set?

Tilskudsfoder til malkekøer.

GMP+ FSA-certificeret.

QS-foderstof.

EMPOR. Plus de force musculaire - Une meilleure santé.