


DRENCHEN

ZOALS DE DIERENARTS




wetenschappelijk
getest

Veilig inbrengen

De numme 1

FLUX



De lange penssonde.

Wat is **FLUX**?

De lange penssonde.

Waarvoor wordt de **FLUX** gebruikt?

Om veilig vocht in te brengen in de pens.

Wat maakt de **FLUX** veilig?

Als de sonde tot de markering is ingebracht, ligt het uiteinde van de sonde in de pens. Geen regurgitatie.

Hoe gebruik je het?


Beweeg de kop van de koe naar voren, zodat kop, hals en ruggengraat een rechte lijn vormen. Schuif de **FLUX** bij de mondhoek in de bek. Schuif de **FLUX** voorzichtig verder, totdat de markering bij de snijtanden zit. Sluit de trechter aan. Giet het vocht in de trechter. Trek de **FLUX** voorzichtig terug.

Reinigen

Sluit de **FLUX** op een kraan aan en spoel hem door. Houd het uiteinde van de sonde omhoog, zodat het water langs de buitenkant van de sonde stroomt.

Van welk materiaal is de **FLUX** gemaakt?

Roestvrij staal, met markering, trechter en GARDENA®-snelaansluitstuk.



FLUX. Wetenschappelijk getest.

Geishauser et al. 2010: Tierärztl. Umsch. 65, 429-434.

FLUX. Veilig vocht inbrengen in de pens.

**Waarom dient EMPOR. Calcium-Drench?**

Voor een snelle verzorging met water, calcium en energie.

Voor welke koeien is het bedoeld?

Voor alle melkkoeien vanaf de tweede afkalving. Voor alle melkkoeien met spijsverteringsproblemen van minder dan één jaar.

Wanneer moet EMPOR worden gegeven?

Bij calciumtekort na het afkalven.

- Roer de inhoud van twee zakken in 20 liter water (één zak per tien liter) en drench de koe.

Bij spijsverteringsproblemen van minder dan één jaar, zoals bijv. verminderde herkauwactiviteit.

- Roer de inhoud van één zak in tien liter water en drench de koe.

Waarin moet EMPOR worden opgelost?

In een schone EMPOR-emmer (20 liter).

Waaruit bestaat EMPOR als het in water is opgelost?

Water, calciumlactaatgluconaat (46g Ca), glucose (10,688 MJ).

Opmerking: water is het belangrijkste voedingsmiddel!

Calciumlactaatgluconaat en glucose zijn getest en effectief.

Waarmee wordt EMPOR ingebracht?

Het drenchen wordt uitgevoerd met de FLUX-pensslang.

Hoe gevaarlijk is calciumgebrek?

Calciumgebrek is bij koeien een van de meest voorkomende, gevaarlijkste en duurste stofwisselingsstoornissen.

Er is een verhoogd risico op spierschade door lang liggen, verwondingen bij het opstaan en voortijdige afvoer.

Wat kost calciumgebrek?

Ongeveer 350 euro per geval.

De kosten ontstaan door behandeling, extra werkuren, lagere melkgift, lagere vruchtbaarheid, verhoogd risico op weeënzwakte, ophouden van de nageboorte, speenverwonding, uierontsteking, ketose en lebmaagverplaatsing.

Wat is EMPOR volgens de wet- en regelgeving?

Aanvullend diervoeder voor melkkoeien.

GMP+ FSA gecertificeerd.

QS diervoeder.

EMPOR. Meer spierkracht - Meer gezondheid.