



İlk Enerji Bolusu.

Bilimsel olarak
test edilmiştir

İlk sağım ayında.

E-PILL® nedir?

İlk enerji bolusudur. Alanında bir numaradır.

E-PILL® ne için kullanılır?

Enerji desteği sağlamak için kullanılır. Daha fazla enerji – daha fazla sağlık – daha yüksek performans sağlar.

Hangi ineklere verilmelidir?

Enerji eksikliği durumlarında verilir.
Enerji eksikliği riski, laktasyonun ilk ayında en yüksektir.

Enerji eksikliği nasıl tespit edilir?

İdrar veya süt, keton cisimleri açısından analiz edilmelidir.

Ne zaman verilmelidir?

Gerektiğinde 2 bolus verilir. Ertesi gün tekrar 2 bolus verilir.

E-PILL® ne kadar etkilidir?

Bilimsel çalışmalar, E-PILL® uygulamasının 1 ila 24 saat içinde kandaki keton cisimleri düzeyini düşürdüğünü göstermiştir.

E-PILL® nelerden oluşur?

Sodyum propiyonattan oluşur.
Propiyonik asit, işkembede doğal olarak bulunan bir asittir.

E-PILL® yasal olarak hangi kategoridedir?

Mineral yemdir. GMP+ FSA güvencesine sahiptir.
QS yem standardına uygundur.


Daha yüksek gebe kalma oranı.

E-PILL® döllenmeden sonra verilmelidir?

Bilimsel araştırmalar, tohumlama gününde enerji verilmesinin tohumlama başarısını arttırabileceğini göstermektedir.*

Enerji eksikliğinin maliyeti nedir?

Tedavi giderleri, ilave iş gücü, daha düşük süt verimi (her laktasyonda 200–600 kg), sonun atılmaması, rahim iltihabı, meme iltihabı, metabolik bozukluklar (ketozis), şirden kayması, döl verimi bozuklukları ve sürüden erken ayrılma riskinin artması nedeniyle vaka başına yaklaşık 300 €'dur.



E-PILL® kandaki keton cisimleri düzeyini düşürür. Enerji sağlar.

E-PILL® bilimsel olarak test edilmiştir.

Geishauser et al. 2009: Tierärztl. Prax. 37 G, 17–19.

E-PILL® ne zaman verilmelidir?

Döllenmeden hemen sonra.

E-PILL® kaç adet verilmelidir?

2 E-PILL®.

E-PILL®. 1 Numara.