

Zlitje elegance in funkcionalnosti

Essence

 delutech®

Essence

ZLITJE ELEGANCE IN FUNKCIONALNOSTI

Kolekcija vhodnih vrat Essence predstavlja našo temeljno ponudbo. Ustvarjena je z mislijo na sodobnega kupca, ki prisega na dovršeno estetiko in izvrstno izdelavo. Essence združuje tiste nepogrešljive in pogosto iskane elemente, ki jih naši kupci cenijo, pri čemer nikoli ne odstopamo od najvišjih standardov kakovosti.

Vrata Essence združujejo **vrhunsko izdelavo, inovativne materiale in brezčasno oblikovanje**. Prinašajo popolno ravnovesje med eleganco in funkcionalnostjo, kjer je vsak detajl skrbno oblikovan, da zagotavlja vrhunsko varnost in hkrati pa poudarijo lepoto vašega doma.

Vrhunska kakovost

Delutech vrata so izdelana iz najkakovostnejših materialov, kar zagotavlja dolgotrajnost, odpornost proti vremenskim vplivom in minimalno potrebo po vzdrževanju.

E-100

BARVA: RAL 7016 | STEKLO: Satinato, 200 X 1400 mm
| APLIKACIJA: Inox | POTEZALO: DPR-ON-90 - 1000 mm
| DODATNA OPREMA: Odkapna letev 30 mm



Vrata, ki presežejo vaša pričakovanja.

MODERN
DESIGN

ENOSTAVNO
VZDRŽEVANJE

ODLIČNA TOPLOTNA
IN ZVOČNA IZOLACIJA

DOLGA
ŽIVLJENJSKA
DOBA

KVALITETNI
MATERIALI IN
IZDELAVA

ODPORNOST NA
RAZLIČNE VREMENSKE
VPLIVE





E-100 **4**



E-101 **8**



E-102 **9**



E-103 **9**



E-104 **10**



E-105 **10**



E-106 **11**



E-107 **11**



E-108 **12**



E-109 **12**



E-110 **13**



E-111 **15**



E-112 **15**



E-113 **16**



E-114 **16**



E-115 **17**



E-116 **17**



E-117 **18**



E-118 **18**



E-119 **20**



E-120 **21**

Essence

Essence



E-121 21



E-122 22



E-123 22



E-124 23



E-125 23



E-126 24



E-127 25



E-128 25



E-129 26



E-130 26



E-131 27



E-132 28



E-133 29



E-134 29



E-135 30



E-136 31



E-137 31



E-138 32



E-139 32



E-140 33



E-141 33

Essence 101



Sodobna eleganca

Vhodna vrata Essence so opremljena izključno s komponentami najvišje kakovosti. Vsak element je skrbno izbran, da zagotovi brezkompromisno varnost, funkcionalnost in dolgotrajnost.

Premium materiali in dovršena izdelava so zagotovilo, da bo vaš vhod ne le estetsko dovršen, ampak tudi izjemno zanesljiv.

E-101

BARVA: DB 703 | POTEZALO: DPR-ON-90 - 1600 mm

| DODATNA OPREMA: Odkapna letev 30 mm

Essence 102



E-102

BARVA: RAL 7021 | APLIKACIJA: Utori | POTEZALO: DPR-ON-90 - 1600 mm
| DODATNA OPREMA: Odkapna letev 30 mm

Essence 103



E-103

BARVA: RAL 9016 | APLIKACIJA: Utori | POTEZALO: DOK-ON-90 - 1000 mm
| DODATNA OPREMA: Odkapna letev 30 mm

Essence 104



E-104

BARVA: RAL 9016 | APLIKACIJA: Utori | POTEZALO: DPR-ON-90 - 1400 mm
| DODATNA OPREMA: Odkapna letev 30 mm

Essence 105



E-105

BARVA: RAL 7021 | APLIKACIJA: Inox | POTEZALO: DPR-ON-90 - 1400 mm
| DODATNA OPREMA: Odkapna letev 30 mm

Essence 106



E-106

BARVA: RAL 9007 | APLIKACIJA: Inox | POTEZALO: DOK-ON-90 - 1400 mm
| DODATNA OPREMA: Odkapna letev 30 mm

Essence 107



E-107

BARVA: RAL 8019 | APLIKACIJA: Utori in inox | POTEZALO: DPR-ON-90 - 1000 mm
| DODATNA OPREMA: Odkapna letev 30 mm

Essence 108



E-108

BARVA: RAL 7016 | APLIKACIJA: Utori | POTEZALO: DPR-ON-90 - 1400 mm
| DODATNA OPREMA: Odkapna letev 30 mm

Essence 109



E-109

BARVA: RAL 7021 | APLIKACIJA: Utori | POTEZALO: DPR-ON-90 - 1400 mm
| DODATNA OPREMA: Odkapna letev 30 mm

Čiste linije

Vrata s čistimi in ravnimi linijami poudarjajo sodobno arhitekturo, hkrati pa dajejo prostoru svežino, eleganco in občutek modernosti, ki presega modne trende. Dodatne inox aplikacije, poglobljene v sprednjo ploščo, ustvarijo subtilen kontrast, ki obogati videz vhodnih vrat ter doda prefinjen pridih sodobnega oblikovanja.

Essence 110



E – 110

BARVA: RAL 7016 | APLIKACIJA: Utori | POTEZALO: DPR-ON-90 - 1400 mm
| DODATNA OPREMA: Odkapna letev 30 mm

Energetska učinkovitost

Vrata Essence kolekcije prispevajo k nižjim stroškom energije in varovanju okolja, saj njihova izjemna toplotna izolacija preprečuje izgubo toplote pozimi in zmanjšuje potrebo po hlajenju poleti.

SmartTECH +

U_d od **0,77** W/m²K

Essence 111



E-111

BARVA: RAL 9016 | STEKLO: Satinato, 200 X 1400 mm
| APLIKACIJA: Inox | POTEZALO: DPR-ON-90 - 1000 mm
| DODATNA OPREMA: Odkapna letev 30 mm

Essence 112



E-112

BARVA: RAL 7016 | STEKLO: Satinato, 200 X 1600 mm
| APLIKACIJA: Inox | POTEZALO: DPR-ON-90 - 1000 mm
| DODATNA OPREMA: Odkapna letev 30 mm

Essence 113



E-113

BARVA: RAL 9016 | STEKLO: Satinato, 200 X 1400 mm |
POTEZALO: DPR-ON-90 - 1200 mm | DODATNA OPREMA:
Odkapna letev 30 mm

Essence 114



E-114

BARVA: RAL 7021 | STEKLO: Satinato, 200 X 1400 mm |
APLIKACIJA: Utori | POTEZALO: DPR-ON-90 - 1200 mm
| DODATNA OPREMA: Odkapna letev 30 mm

Essence 115



E-115

BARVA: RAL 7016 | STEKLO: Satinato, 200 X 1400 mm
| APLIKACIJA: Utori | POTEZALO: DOK-ON-90 - 600 mm |
DODATNA OPREMA: Odkapna letev 30 mm

Essence 116



E-116

BARVA: RAL 9007 | STEKLO: Satinato, 200 X 1400 mm
| APLIKACIJA: Inox | POTEZALO: DPR-ON-90 - 1200 mm
| DODATNA OPREMA: Odkapna letev 30 mm

Essence 117



E-117

BARVA: RAL 7016 | STEKLO: Satinato, 250 X 1300 mm
| APLIKACIJA: Inox | POTEZALO: DPR-ON-90 - 1000 mm
| DODATNA OPREMA: Odkapna letev 30 mm

Essence 118



E-118

BARVA: RAL 7021 | STEKLO: Satinato, 200 X 1400 mm | APLIKACIJA: Inox
| POTEZALO: DPR-ON-90 - 1000 mm | DODATNA OPREMA: Odkapna
letev 30 mm

Zvočna izolacija

Inovativni materiali, uporabljeni v konstrukciji vrat, učinkovito zmanjšujejo hrup, ki prihaja iz zunanjega okolja, s čimer zagotavljajo mir in tišino v vašem domu ter ustvarjajo prijetno bivalno okolje.



od **38** dB
ZVOČNA IZOLATIVNOST



Essence 119



Inovativna zasteklitev

Zasteklitev nudi varnost in hkrati izboljša estetiko vaših vrat, saj omogoča prehod svetlobe, hkrati pa ohranja zasebnost in zagotavlja toplotno in zvočno izolacijo.

E-119

BARVA: RAL 8019 | STEKLO: Satinato, 500 X 1600 mm
| POTEZALO: DPR-ON-90 - 1400 mm | DODATNA OPREMA:
Odkapna letev 30 mm

Essence 120



E-120

BARVA: RAL 7016 | STEKLO: Satinato, 400 X 1400 mm
| APLIKACIJA: Utori | POTEZALO: DOK-ON-90 - 1000 mm |
DODATNA OPREMA: Odkapna letev 30 mm

Essence 121



E-121

BARVA: RAL 7035 | STEKLO: Satinato, 300 X 1400 mm
| POTEZALO: DPR-ON-90 - 1400 mm | DODATNA OPREMA:
Odkapna letev 30 mm

Essence 122



E-122

BARVA: RAL 9007 | STEKLO: Satinato, 3 odprtine 400 X 400 mm |
POTEZALO: DPR-ON-90 - 1400 mm | DODATNA OPREMA: Odkapna
letev 30 mm

Essence 123



E-123

BARVA: DB 703 | STEKLO: Satinato, 3 odprtine 280 X 280 mm |
POTEZALO: DOK-ON-90 - 1000 mm | DODATNA OPREMA: Odkapna
letev 30 mm

Essence 124



E-124

BARVA: RAL 9016 | STEKLO: Satinato, 4 odprtine 200 X 200 mm
| POTEZALO: DPR-ON-90 - 1000 mm | DODATNA OPREMA: Odkapna
letev 30 mm

Essence 125



E-125

BARVA: RAL 7016 | STEKLO: Satinato, 4 odprtine 340 X 200 mm |
POTEZALO: DPR-ON-90 - 1600 mm | DODATNA OPREMA: Odkapna
letev 30 mm

Essence 126



Odpornost

Izjemno odporna konstrukcija
ščiti pred mehanskimi
poškodbami in zunanjimi vplivi,
zagotavlja, da vrata ostanejo
nepoškodovana in funkcionalna
ne glede na obremenitve, s
katerimi se soočajo.

E-126

BARVA: RAL 7016 | STEKLO: Satinato, 4 odprtine 380 X 70 mm
| APLIKACIJA: Utori in inox | POTEZALO: DPR-ON-90 - 1400 mm |
DODATNA OPREMA: Odkapna letev 30 mm

Essence 127



E-127

BARVA: RAL 9007 | STEKLO: Satinato, 5 odprtín 380 X 70 mm |
POTEZALO: DOK-ON-90 - 1400mm | DODATNA OPREMA: Odkapna
letev 30 mm

Essence 128



E-128

BARVA: RAL 8019 | STEKLO: Satinato, 4 odprtine 380 X 70 mm |
APLIKACIJA: Útori | POTEZALO: DPR-ON-90 - 1200 mm | DODATNA
OPREMA: Odkapna letev 30 mm

Essence 129



E-129

BARVA: RAL 7016 | STEKLO: Satinato 100 X 1600 mm |
APLIKACIJA: Inox | POTEZALO: DPR-ON-90 - 1000 mm |
DODATNA OPREMA: Odkapna letev 30 mm

Essence 130



E-130

BARVA: RAL 8019 | STEKLO: Satinato, 100 X 1600 mm |
APLIKACIJA: Utori | POTEZALO: DPR-ON-90 - 1000 mm |
DODATNA OPREMA: Odkapna letev 30 mm

Prefinjenost v detajlih

Natančna obdelava robov,
površin in vseh skritih detajlov
ustvarja brezhiben estetski
učinek, ki navdušuje s svojo
preprostostjo in dovršenostjo,
hkrati pa zagotavlja vrhunsko
funkcionalnost.

Essence 131



E-131

BARVA: RAL 9016 | STEKLO: Satinato 180 X 1400 mm |
APLIKACIJA: Inox | POTEZALO: DOK-ON-90 - 1000 mm |
DODATNA OPREMA: Odkapna letev 30 mm



Essence 132



E-132

BARVA: RAL 8019 | STEKLO: Satinato, 220 X 1400 mm |
APLIKACIJA: Utori | POTEZALO: DOK-ON-90 - 1000 mm |
DODATNA OPREMA: Odkapna letev 30 mm

Essence 133



E-133

BARVA: RAL 9007 | STEKLO: Satinato 180 X 1400 mm
| POTEZALO: DOK-ON-90 - 1000mm | DODATNA OPREMA:
Odkapna letev 30 mm

Essence 134



E-134

BARVA: RAL 7016 | STEKLO: Satinato 180 X 1400 mm |
APLIKACIJA: Utori | POTEZALO: DOK-ON-90 - 1000 mm |
DODATNA OPREMA: Odkapna letev 30 mm

Prilagodljiv dizajn

Možnost prilagoditve oblik,
barv in materialov omogoča,
da Delutech vrata popolnoma
odražajo vaš osebni stil, prilagodijo
se arhitekturi vašega doma
in postanejo izjemen estetski
dodatek vašemu prostoru.



Essence 135

E — 135

BARVA: RAL 8019 | STEKLO: Satinato, 2 odprtini 140 x 920 mm
| APLIKACIJA: Utori | POTEZALO: DOK-ON-90 - 400 mm | DODATNA
OPREMA: Odkapna letev 30 mm

Essence 136



E-136

BARVA: RAL 5014 | STEKLO: Satinato, 400 x 1220 mm |
APLIKACIJA: Utori | POTEZALO: DOK-ON-90 - 400 mm |
DODATNA OPREMA: Odkapna letev 30 mm

Essence 137



E-137

BARVA: RAL 6005 | APLIKACIJA: Utori | POTEZALO: DPR-ON-90
- 1200 mm | DODATNA OPREMA: Odkapna letev 30 mm

Essence 138



E-138

BARVA: RAL 6005 | STEKLO: Satinato, 400 x 820 mm |
APLIKACIJA: Utori | POTEZALO: DPR-ON-90 - 600 mm |
DODATNA OPREMA: Odkapna letev 30 mm

Essence 139



E-139

BARVA: RAL 9007 | STEKLO: Satinato, 320 x 1360 mm |
APLIKACIJA: Utori | POTEZALO: DOK-ON-90 - 600 mm |
DODATNA OPREMA: Odkapna letev 30 mm

Essence 140



E-140

BARVA: RAL 9016 | STEKLO: Satinato, 2 odprtini 140 x 850 mm |
APLIKACIJA: Utori | POTEZALO: DOK-ON-90 - 1000 mm | DODATNA
OPREMA: Odkapna lettev 30 mm

Essence 141



E-141

BARVA: RAL 8019 | STEKLO: Satinato, 340 x 710 mm |
APLIKACIJA: Utori | POTEZALO: DOK-ON-90 - 600 mm |
DODATNA OPREMA: Odkapna lettev 30 mm

Essence vrata


Vrata iz kolekcije Essence združujejo vrhunsko estetiko, premium materiale in brezčasno oblikovanje, pri čemer ponujajo napredno varnost, izjemno trajnost ter možnost prilagoditve z različnimi elegantnimi dodatki za sodoben in prestižen videz vašega doma.



POHODNI PRAG
iz aluminija z termoizolacijo
v višini 20 mm.




STEKLO
s trojno zasteklitvijo. Zunanje
in notranje steklo sta debeline
6 mm, sredinsko pa 4 mm.




PROFIL
z visoko izolativnim
polnilom



**VARNOSTNI CILINDRIČNI
VLOŽEK** z vgrajeno zaščito
proti vrtanju in 6 varnostnimi
zatiči. Komplet vsebuje 5
varnostnih ključev.




ODKAPNA LETEV
iz nerjavečega jekla, ravna
ali ukrivljena v višini 30
ali 70 mm.



TEČAJI
- 3 elegantni dvodelni tečaji z
nosilnostjo do 120 kg/tečaj.




ROZETA
iz nerjavečega jekla in
varnostno zaščito, estetsko
poravnana s površino vrat.



POTEZALA
različnih oblik in dimenzij iz
brušenega nerjavečega jekla



KLUČAVNICA
z večtočkovnim varnostnim
sistemom.



METALOCK
sistem za pametna vrata.
Združuje: prepoznavo obraza,
čitalnik prstnih odtisov,
kodno tipkovnico, NFC čitalnik
ter tehnologijo oddaljenega
pristopa.

Za podrobnejše informacije obiščite našo spletno stran www.delutech.si
oziroma naš salon ali pa nas pokličite.

Profili

new


razvoj podjetja Delutech

SmartTECH DarkEDGE® inovativni profil krila v **črni barvi** združuje napredno tehnologijo z brezčasno eleganco.

DarkEDGE® profil ni zgolj estetska izbira. Simbolizira moč, stabilnost in trpežnost. Ta profilni sistem je zasnovan tako, da zagotavlja visoko strukturno stabilnost ter vzdržljivost ob vsakodnevni uporabi. Je popolna izbira za tiste, ki si želijo vhodna vrata, ki izražajo prestiž, hkrati pa zagotavljajo vrhunsko energetsko učinkovitost in dolgotrajno zanesljivost.



Delutech vrata so testirana v nemškem testnem laboratoriju Ift Rosenheim.



DarkEDGE®
SmartTECH

U_d od **1,1** W/m²K

DarkEDGE®
SmartTECH +

U_d od **0,77** W/m²K

SmartTECH **DarkEDGE®** profili podjetja
Delutech zagotavljajo kakovost, ki ustreza
najvišjim standardom.



U_d od **0,77** W/m²K
TOPLOTNA IZOLATIVNOST



6A VODOTESNOST



4 ZRAKOTESNOST



od **38** dB
ZVOČNA IZOLATIVNOST

Standardna klasifikacija:

TOPLOTNA IZOLATIVNOST: nižja kot je vrednost U, boljša je toplotna izolativnost

VODOTESNOST (od najslabše do najboljše): 1A – 9A

ZRAKOTESNOST (od najslabše do najboljše): 1 – 4

ZVOČNA IZOLATIVNOST (od najslabše do najboljše): 20 – 50 db






Stekla

Izbirate lahko med različnimi vrstami stekla, ki dodatno obogatijo videz vaših vrat in dodajo edinstven estetski pridih.


Steklo na samih vratih kot tudi na obšvetlobnih delih je izolativno troslojno. Dodatno pa lahko izberete tudi varnostne zasteklitve.




U_g od 0,5 W/m²K
TOPLITNA IZOLATIVNOST




PROZORNO STEKLO




SATINIRANO STEKLO




ORNAMENT 504 BELI



STOPSOL STEKLO



MASTER CARE STEKLO



CHINCHILLA STEKLO



Notranje in zunanje steklo lahko naročite iz prozornega varnostnega laminiranega stekla (VSG).



DELUTECH vrata s steklom imajo vedno trojno zasteklitev.




Barve

V kolekciji je na voljo širok spekter dizajnov, ki jih je mogoče prilagoditi z izbiro različnih dekorjev in barv, ki so na voljo v mat, sijaj ali finostrukturni izvedbi. S tem lahko vrata popolnoma uskladite z vašo fasado in okolico ali pa ustvarite prefinjen kontrast, ki bo vaš vhod povzdignil v osrednji element vašega doma.




top15



Možna so odstopanja v prikazu barv, zato je potrebno barve preveriti po veljavni RAL lestvici oziroma vam svetujemo, da se ogledate v našem salonu.

Zunanja potezala

Potezala kolekcije Essence so iz nerjavečega brušenega jekla in zagotavljajo dolgotrajno odpornost in brezskrbno vzdrževanje. Ti elegantni dodatki se brez težav vključijo v celotno kolekcijo vrat in tako prispevajo k prefinjenemu videzu vašega vhoda in poudarijo izbran stil.



POTEZALO — DOK-ON-90
Okroglo potezalo, Ø 30 mm |
brušen INOX




POTEZALO — DPR-ON-90
Pravokotno potezalo, 20 x 40 mm |
brušen INOX

Kljuje in dodatna oprema

Vhodna vrata lahko nadgradite s skrbno izbrano, kakovostno dodatno opremo, ki združuje eleganco in funkcionalnost, ter zagotavlja popolno zaščito in estetsko dovršenost vaših vrat.



KLJUKA — RIGA
Okrogla kljuka | brušen INOX



KLJUKA — LJUBLJANA
Pravokotna kljuka | brušen INOX



VRATNO ZAPIRALO
brušen INOX



ZAŠČITA PRED PRASKAMI različnih oblik
brušen INOX



ODKAPNA LETEV
ravna ali spodaj ukrivljena, velikost 30 ali 70 mm | brušen INOX

15

HIŠNA ŠTEVILKA
velikost 105 mm | brušen INOX



GUMB ZA CILINDER
brušen INOX



ANALOGNO ali DIGITALNO KUKALO opremljeno s visokoločljivostno kamero in barvnim LCD zaslonom.

Ključavnice

Vaša varnost je za nas ključnega pomena. Zato vsa vhodna vrata vključujejo napreden sistem večtočkovnega varnostnega zaklepanja. Ta tehnologija zagotavlja trdno zaščito z zaklepanjem na več mestih, kar pomeni visoko raven varnosti in brezskrbnost za vas in vaš dom.



3D pametna ključavnica

Pri upravljanju vrat z metaLock sistemom lahko izbirate med upravljanjem vrat s kontrolami na čitalniku, upravljanjem z aplikacijo na pametnem telefonu ali na daljavo.



Upravljanje preko osebnega računalnika in oddaljeno upravljanje je možno ob doplačilu za WIFI prehod (GATEWAY)



Večtočkovne varnostne ključavnice

M2

Mehansko delovanje.

Za zaklepanje in odklepanje varnostnih kavljev uporabljamo **ključ**.

AV4

Polavtomatsko delovanje.

Varnostni kavlji se zaklenejo samodejno ob zaprtju vrat. Za odklepanje pa uporabljamo **ključ**.

EAV4

Polavtomatsko delovanje na elektro pogon.

Varnostni kavlji se zaklenejo samodejno ob zaprtju vrat. Za odklepanje pa uporabljamo **ključ**, **kljuko** ali pa **elektro odpiranje**.

EAV4+

Delovanje na elektro pogon z vgrajenim krmilnikom ter mobilno aplikacijo. Deluje polavtomatsko.

Varnostni kavlji se zaklenejo samodejno ob zaprtju vrat. Za odklepanje pa uporabljamo **ključ**, **kljuko** ali pa odpiranje preko **zunanjega signala**, **mobilne aplikacije**, možna pa je tudi vgradnja čitalca na **prstni odtis**.

Dodatne možnosti

ELEKTRO PREJEMNIK
COMFORT LOCK

Priporočamo

COMFORT LOCK

Priporočamo

COMFORT LOCK



Priporočamo

COMFORT LOCK




ELEKTRO PREJEMNIK

Elektro magnetni prejemnik z dnevno nočnim načinom (12V-24V AC/DC), omogoča odpiranje vrat brez uporabe ključa. Vrata so odklenjena, ko so pod napetostjo, v nasprotnem primeru so zaklenjena.



COMFORT LOCK

Možnost odpiranja vrat brez ključa od zunaj. Dnevno-nočno stikalo ima funkcijo, ki omogoča odpiranje vrat z zunanje strani preprosto in brez ključa. Potreben je samo kratek premik vzvoda in že imate prosti vstop.



Royal

Prestiž in varnost združena v popolnosti

Elegance

Sofisticirana lepota, ki presega čas

Legacy

Zgrajena na dediščini oblikovana za prihodnost

Master

Vrata, ki pišejo vašo zgodbo

Essence

Zlitje elegance in funkcionalnosti



delutech.konfigurator-vrat.si

Delutech je zaščitena blagovna znamka, zato je uporaba njenih vsebin dovoljena le v skladu z veljavno zakonodajo in dogovorom. Pridržujemo si pravico do sprememb cen, tehničnih podatkov in opreme brez predhodnega obvestila. Fotografije so simbolične in morda ne predstavljajo vedno dejanskega stanja izdelkov, zato lahko pride do odstopanj v barvah, steklu ali drugih površinah.

Essence



+386 (0) 59 031 021 | +386 (0) 64 164 123

info@delutech.si | www.delutech.si

Delutech d.o.o. | Pod jelšami 2 | 1218 Komenda | Slovenija