



2026

CATÁLOGO

V.3



**ACCESORIOS PARA PISCINAS - BLOWER - BOMBA DE AGUA -
ACUARIOS - EQUIPOS DE PRESIÓN.**



HISTORIA



Hidrofas[®]
IMPORTACIONES S.A.S.
¡Una Opción Inteligente!

HIDROFAS IMPORTACIONES S.A.S fue fundada el 10 de enero de 2010 en la ciudad de Tuluá, Valle del Cauca. Su nombre proviene del prefijo **"HIDRO"**, que hace referencia al agua, en relación con los productos que la empresa comercializa, y de **"FAS"**, que corresponde a las iniciales del padre del fundador. La palabra **"IMPORTACIONES"** refleja la actividad principal de la compañía: la adquisición de bienes y productos provenientes de mercados internacionales, lo que le permite ofrecer a sus clientes artículos de excelente calidad. En este año la empresa definió su actividad económica en el comercio al por mayor brindando al público la venta en grandes cantidades de sus productos como bombas, equipos de aireación, blowers, acuarios, equipos para el manejo de fluidos, la piscicultura intensiva y ornamental, hidroponía, etc.

A lo largo de los años la empresa ha evolucionado y creado, ubicándose en una sede más amplia en el barrio Victoria de la ciudad de Tuluá Valle; actualmente cuenta con un equipo de trabajo muy sólido y eficaz con el que la empresa ha logrado tener un alcance a nivel nacional en el mercado, y al cual llega utilizando convenios con empresas transportadoras que permiten distribuir sus productos a todo el país.

En su actividad económica se implementó también, el comercio al detal de los diferentes tipos de equipos que venía ofreciendo desde años atrás; debido a la creciente demanda en el sector de productos de piscina y acuariofilia, se amplió el portafolio con mas de 3000 referencias de artículos, los cuales se distribuyeron en 4 secciones así: equipos de aireación industrial para la oxigenación del agua, equipos para filtración y tratamiento del agua, equipos para el bombeo del agua superficial y pozos profundos en diferentes aplicaciones y por último la línea dedicada a todos los equipos requeridos en la acuariofilia.

HIDROFAS IMPORTACIONES S.A.S apunta al posicionamiento en el mercado global, aperturando nuevas sedes, realizando despachos a diferentes países y evaluando la adquisición de nuevos productos para el fortalecimiento de la competitividad en los sectores comerciales.



MISIÓN



Somos la solución a la necesidad del **movimiento y tratamiento del agua** para cliente industrial, agrícola, construcción y doméstico al importar, comercializar y distribuir productos de calidad a nivel nacional, bajo la orientación profesional de nuestro talento humano.

VISIÓN



Para el **2030**, contaremos con el reconocimiento nacional en generar confianza por la comercialización y distribución de variedad de productos de alta calidad, con el acompañamiento de gran experiencia de un equipo de trabajo al servicio del desarrollo sostenible del cliente y la mejora continua.





AIREACIÓN



Pág. 06-12



Pág. 13



Pág. 14



Pág. 15-17

ELECTROBOMBAS PARA POZO



Pág. 18



Pág. 19-21



Pág. 22



Pág. 23

ELECTROBOMBAS DE DRENAJE



Pág. 28-29

ELECTROBOMBAS DE SUPERFICIE



Pág. 30



Pág. 31

EQUIPOS DE PRESIÓN



Pág. 32



Pág. 33

ACUARIOS



Pág. 34-36



Pág. 37



Pág. 38



Pág. 39



Pág. 40



Pág. 41



Pág. 42



Pág. 43



Pág. 44



Pág. 45



Pág. 46



Pág. 47-48



Pág. 49-51



Pág. 52-53



Pág. 54-55



Pág. 56



Pág. 57



Pág. 58

				CONSUMO		PRESTACIONES					
				AMPERIOS		PRESIÓN MAX.		CAUDAL MAX.			
COD.	REFERENCIA	POTENCIA		110 V	220 V	kpa	psi	m³/h	cfm	DIÁMETRO CONEXIÓN	PRECIO
		KW	HP								
50003	HG-090C	0,09	0,12	1,9		7,5	1,1	18	7,1	1"	\$ 500.000
50006	HG-120C	0,12	0,16	1,9		7,5	1,1	21	12,3	1"	\$ 520.000
50007	HG-180C	0,18	0,24	2,5		9	1,3	26	15,3	1"	\$ 700.000
50009	HG-250C	0,25	0,34	3,8	1,9	12	1,7	35	20,6	1"	\$ 760.000
50113	HG-370	0,37	0,50	6,7	3,3	11,76	1,70	54	31,8	1½"	\$ 930.000
50012	HG-370C	0,37	0,50	6,7	3,3	12	1,7	60	35,3	1¼"	\$ 930.000
50014	HG-550C	0,55	0,75	9,1	4,6	15	2,2	95	55,9	1½"	\$ 1.000.000
50015	HG-750C2	0,75	1,00	12	5,5	20	2,9	110	64,7	1½"	\$ 1.100.000
50112	HGX-1100	1,12	1,50	20,1	10,1	17,6	2,5	180	105,9	2"	\$ 1.550.000
50111	HG-1100C2	1,10	1,50	20,1	10,1	26	3,8	135	79,5	1½"	\$ 1.650.000



Los sopladores (Blower) de canal lateral han sido ampliamente utilizados en el tratamiento ambiental del agua. Por ejemplo, en la aireación de aguas residuales, los sopladores pueden proporcionar el oxígeno que el aerobio necesita en el lodo activado. Además, pueden proporcionar las condiciones que hacen que las aguas residuales y los lodos activados se mezclen lo suficiente como para disolver todo tipo de materia orgánica en el agua, entonces, las aguas residuales pueden ser purificadas. Además de lo anterior, son utilizados en la industria de la acuicultura para aumentar la producción de oxígeno en cultivos intensivos, así como en muchos procesos industriales.

				CONSUMO		PRESTACIONES					
				AMPERIOS		PRESIÓN MAX.		CAUDAL MAX.			
COD.	REFERENCIA	POTENCIA		220 V	440 V	kpa	psi	m³/h	cfm	DIÁMETRO CONEXIÓN	PRECIO
		KW	HP								
50019	HG-1100 C2	1,10	1,50	5,7	5	26	3,8	135	79	1½"	\$ 1.550.000
50020	HG-1500 C2	1,50	2,00	7,2	4,3	28	4,1	180	106	2"	\$ 1.900.000
50022	HG-2200 C2	2,23	3,00	8,2	4,7	30	4,4	240	141	2"	\$ 2.300.000
50025	HG-3000 C2	2,98	4,00	12	6,8	35	5,1	260	153	2"	\$ 2.750.000
50026	HG-4000 C2	4	5,37	16,5	8,5	38	5,5	280	165	Manguera 62mm	\$ 4.300.000
50027	HG-5500 C2	5,5	7,50	23	11,5	50	7,25	380	264	Manguera 75mm	\$ 4.950.000
50029	HG-7500 C	7,45	10,00	30	15,5	55	7,97	420	247	Manquera 75mm	\$ 5.950.000

- Oxigenación en estanques diseñados para la piscicultura, acuicultura y afines, en Tierra o geomembrana.
- Alimentación de papel en máquinas de impresión industrial.
- Aireación y extracción de gases en la minería.
- Secado en el estampado de vidrio y/o lavado de envases de vidrio.
- Extracción de residuos (viruta) en el proceso de carpintería.
- Eliminación de gases.
- Eliminación de escapes de humo.
- Secado de pintura automotriz y aspiradoras industriales para lavaderos de carros.
- Recoger exceso de material en corte de procesos de la industria textil.



- Se adapta a equipo médico y odontológico basado en vacío (succionador).
- Oxigenación en plantas de tratamiento de aguas residuales.
- Transporte de alimentos de plantas de procesamiento.
- Procesamiento por lotes.
- Recoge residuos en la industria papelera.
- Secado de papel.
- Soporte de combustión y descarga de gas residual al incinerador.
- Genera burbujas para masajes y relajación en jacuzzis y piscinas.
- En la industria textil, en tejido de punto mantiene el hilo en su lugar durante el procesamiento.
- Tránsito de perdigones, gránulos y otros sólidos ligeros.
- Transporte de papel en el proceso de impresión.
- Transferencia en polvo y otros productos químicos.
- Movilización de documentos, cheques, efectivo y otros mediante contenedores a través del conducto con aire forzado, en empresas, bancos, supermercados, etc.
- Procesos de Tolva o Silos.
- Embotellado.
- Aspiradoras industriales.

				CONSUMO		PRESTACIONES					
				AMPERIOS		PRESIÓN MAX.		CAUDAL MAX.			
COD.	REFERENCIA	POTENCIA		110 V	220 V	kpa	psi	m³/h	cfm	DIÁMETRO CONEXIÓN	PRECIO
		KW	HP								
50031	2MF 010 7AX15	0,23	0,30	3,6	1,8	10	1,5	68	24	1"	\$ 700.000
50032	2MF 110 7AX15	0,28	0,38	4	2	14	2	85	50	1"	\$ 850.000
50033	2MF 210 7AX15 *	0,45	0,60	6,4	3,2	16	2,3	96	57	1¼"	\$ 960.000
50034	2MF 230 7AX15	0,45	0,60	6	3	14	2	121	71	1¼"	\$ 960.000
50134	4MF 210 0AX76-7	0,63	0,84	7,2	3,6	32	4,6	57	33	1¼"	\$ 1.950.000
50048	2MF 310 7AA11 *	0,8	1,00		4,1	16	2,3	120	71	1¼"	\$ 980.000
50101	2MF 310-7AX15 *	0,8	1,00	9	4,2	16	2,3	120	71	1¼"	\$ 1.100.000
50035	2MF 410 7AX15 *	0,90	1,21	11,6	5,8	14	2,0	175	103	1½"	\$ 1.200.000
50040	2MF 430 7AX25	1,3	1,74	14	7	14	2,0	212	125	1½"	\$ 1.450.000
50036	2MF 510 7AX15	1,3	1,74	14	7	14	2,0	255	150	2"	\$ 1.600.000
50050	2MF 510 7AA11	1,3	1,74		8,3	16	2,3	255	150	2"	\$ 1.600.000
50039	2MF 410 7AX25 *	1,3	1,74	14	7	19	2,7	190	112	1½"	\$ 1.350.000
50042	2MF 510 7AX25 *	1,75	2,35	24	12	18	2,6	255	150	2"	\$ 2.100.000
50051	2MF 710 7AA11	2,55	3,43		12,8	20	2,9	376	221	2"	\$ 2.800.000

- Bombas de vacío.
- Aspiradoras industriales.
- Procesos industriales alimenticios.
- Levitación en la industria textil.





				CONSUMO		PRESTACIONES					
				AMPERIOS		PRESIÓN MAX.		CAUDAL MAX.			
COD.	REFERENCIA	POTENCIA		220 V	440 V	kpa	psi	m³/h	cfm	DIÁMETRO CONEXIÓN	PRECIO
		KW	HP								
50054	2MF 410 7AW16	0,95	1,28	4	2,3	16	2,3	175	103	1½"	\$ 1.500.000
50078	4MF 410 0AW16-7	1,3	1,74	5,4	3,1	37	5,4	105	62	1¼"	\$ 2.700.000
50056	2MF 410 7AW26	1,5	2,01	5,7	3,3	22	3,2	175	103	1½"	\$ 1.600.000
50142	2MF 610 7AW06	2,01	2,70	8,8	5,1	19	2,75	315	185	2"	\$ 2.100.000
50057	2MF 510 7AW26	2,05	2,75	7,6	4,4	21	3	255	150	2"	\$ 2.100.000
50055	2MF 710 7AW16	2,55	3,43	10	5,8	19	2,8	376	221	2"	\$ 2.400.000
50061	2MF 530 7AW36	2,55	3,43	10,3	6	25	3,6	330	194	2"	\$ 2.500.000
50071	2MF 510 7AW36	2,55	3,43	10,3	6	29	4,2	255	150	2"	\$ 2.500.000
50070	2MF 630 7AW26	3,45	4,63	12,6	7,3	22	3,1	415	244	2"	\$ 3.400.000
50084	4MF 610 0AW36-8	3,80	5,10	14,2	8,2	53	7,7	195	115	1¼"	\$ 4.500.000
50059	2MF 730 7AW36	4,6	6,18	16,4	9,5	28	4,1	500	294	2"	\$ 3.700.000
50072	3MF 350 1AAL46	6,3	8,46	19	11	51	7,4	370	218	2½"	\$ 6.900.000
50060	2MF 830 7AW26	8,6	11,55	30	17,3	26	3,8	840	494	2½"	\$ 7.500.000
50052	2MF 910 7AW06	9,69	13,00	31,5	18,2	14	2	1250	736	4"	\$ 12.000.000
50148	4MF 410 00AT11-1	1,10	1,47	5,45	3,15	37	5,4	105	62	1¼"	\$ 2.400.000
50146	2MF 510 1AT21	1,49	2,00	6,7	3,9	20	2,9	255	150	2"	\$ 1.600.000
50145	2MF 610 7AW06	2,09	2,80	8,8	5,1	19	2,8	315	185	2"	\$ 1.980.000
50149	2MF 730 1AT31	3,95	5,30	17,0	9,8	31	4,5	500	294	2"	\$ 4.700.000
50147	3MF 350 1AAT31	3,95	5,30	17,0	9,8	41	5,9	370	218	2½"	\$ 6.500.000



COD.	REFERENCIA	POTENCIA		CONSUMO				ETAPAS	PRESTACIONES				DIÁMETRO CONEXIÓN	PRECIO
				AMPERIOS					PRESIÓN MAX.		CAUDAL MAX.			
				110V	220V	220V	440V		kpa	psi	m³/h	cfm		
KW	HP													
50045	2MF 220 7WX25	0,83	1,11	10,4	5,2			2	25	3,6	103	61	1¼"	\$ 1.300.000
50062	2MF 220 7WW26	0,83	1,11			3,7	2,1	2	25	3,6	102	60	1¼"	\$ 1.300.000
50046	2MF 320 7WX35	1,3	1,75	14	7			2	26	3,8	145	85	1¼"	\$ 1.900.000
50063	2MF 320 7WW36	1,49	2,00			5,7	3,3	2	40	5,8	145	77	1¼"	\$ 2.050.000
50044	2MF 420 7AX45	1,75	2,35	24	12			2	28	4,1	190	112	1½"	\$ 2.800.000
50077	4MF 320 0AX75-7	1,75	2,35	20,6	10,3			2	54	7,8	76	45	1¼"	\$ 3.800.000
50079	4MF 320 0AW56-7	1,75	2,35			7,6	4,4	2	60	8,7	76	45	1¼"	\$ 3.800.000
50076	4MF 220 0AX75-7	1,75	2,35	20,6	10,3			2	66	9,6	60	35	1¼"	\$ 3.000.000
50064	2MF 420 7WW36	2,05	2,70			7,6	4,4	2	31	4,5	180	106	1½"	\$ 2.000.000
50065	2MF 420 7WW46	2,55	3,43			10	5,8	2	44	6,4	180	106	1½"	\$ 2.800.000
50066	2MF 520 7WW46	3,45	4,6			12,5	7,3	2	36	5,2	275	162	2"	\$ 3.900.000
50080	4MF 420 0AW56-7	3,8	5,10			13,8	8	2	85	12,3	105	62	1¼"	\$ 4.900.000
50067	2MF 520 7WW56	4,6	6,18			16,4	9,5	2	48	6,9	270	162	2"	\$ 4.100.000
50081	4MF 520 0AW76-8	4,6	6,18			16,4	9,5	2	81	11,7	145	85	1¼"	\$ 5.500.000



COD.	REFERENCIA	POTENCIA		CONSUMO		ETAPAS	PRESTACIONES				DIÁMETRO CONEXIÓN	PRECIO
				AMPERIOS			PRESIÓN MAX.		CAUDAL MAX.			
		KW	HP	220 V	440 V		kpa	psi	m³/h	cfm		
50068	2MF 720 7WW46	6,3	8,46	23	13,3	2	50	7,3	380	224	2"	\$ 6.500.000
50082	4MF 530 0AW86-8	6,3	8,46	20,8	12	3	103	14,9	145	85	1¼"	\$ 8.000.000
50085	4MF 630 0AW66-8	8,6	11,55	30	17,3	3	104	15,1	200	117,7	1¼"	\$ 9.100.000
50086	2MF 840 7GW36	12,6	16,9	50	29	2	35	5,1	1050	618	2½"	\$12.500.000
50073	3MF 550 2AAL66	12,52	16,80	38	22	2	53	7,7	580	341	3"	\$16.200.000
50075	3MF 550 3AAL66	12,60	16,90	38,1	22	3	39	5,6	580	341	3"	\$15.900.000
50069	2MF 820 7WW36Z	12,60	16,90	50	29	2	60	8,7	620	365	2½"	\$14.000.000
50074	3MF 350 3AAL66	12,60	16,90	38,1	22	3	88	12,7	380	223	2½"	\$16.000.000



ROOT BLOWER

COD.	REFERENCIA	RPM	POTENCIA	kpa	psi	m³/h	cfm	DIÁMETRO CONEXIÓN	PRECIO
50118	L50SW	1800	3 HP	25	3.6	120	70	2"	\$ 1.500.000
50117	L50L	1800	4 HP	49	7	90	53	2"	\$ 1.500.000

No incluye motor



*Alta presión
Trabajo continuo
Aire comprimido más puro (sin lubricación)
Ampliación de potencia
Mas opciones de voltaje*

COD.	REFERENCIA	RPM	POTENCIA		PRESTACIONES				DIÁMETRO CONEXIÓN	PRECIO
					PRESIÓN MAX.		CAUDAL MAX.			
					kpa	psi	m³/h	cfm		
			KW	HP						
	50088 2MF 413 1WD99	3000	0,82	1,10	16	2,3	150	88	1½"	\$ 950.000
		3600	0,89	1,20	16	2,3	180	106	1½"	
		3000	1,26	1,70	20	2,9	150	88	1½"	
		3600	1,49	2,00	20	2,9	180	106	1½"	
	50087 2MF 713 1WD99	3000	2,16	2,90	19	2,7	320	188	2"	\$ 2.100.000
		3600	2,53	3,40	19	2,7	380	224	2"	
		3000	2,98	4,00	27	3,9	320	188	2"	
		3600	3,43	4,60	23	3,3	380	224	2"	
		3000	3,95	5,30	36	5,2	320	188	2"	
		3600	4,54	6,10	31	4,4	380	224	2"	
	50089 2MF 723 1WD99	3000	4,25	5,70	38	5,5	320	188	2"	\$ 3.000.000
		3600	4,77	6,40	32	4,6	380	224	2"	
		3000	5,44	7,30	50	7,2	320	188	2"	
		3600	6,26	8,40	50	7,2	380	224	2"	
		3000	7,46	10,00	57	8,2	320	188	2"	
		3600	8,57	11,50	66	9,5	380	224	2"	

BLOWER DOMÉSTICO



						CONSUMO	PRESTACIONES				DIÁMETRO CONEXIÓN
						AMPERIOS	PRESIÓN MAX		CAUDAL MAX		
COD.	REFERENCIA	POTENCIA		VOLTAJE		Kpa	Psi	m³/h	cfm	DESCARGA	PRECIO
		KW	HP	110 V	220 V						
50091	PPL 1500	1,1	1,5	X		25	3,6	120	70,3	2	\$ 490.000
50114	PPL 1500	1,1	1,5		X	25	3,6	120	70,3	2	\$ 530.000

Tiempo máximo de trabajo continuo: 20 minutos.
Diámetro de conexión 2"

MINI SPLASH


CÓD.	REFERENCIA	POTENCIA	VOLTAJE	Q/Lts	PRECIO
70793	LITTLE MAX	90 W	110 V	20.000	\$ 680.000
71061	LITTLE MAX	90 W	220 V	20.000	\$ 660.000
71231	MIDDLE MAX	210 W	110 V	40.000	\$ 860.000
71220	MIDDLE MAX	210 W	220 V	40.000	\$ 900.000

Dimensiones 275 x 252 x 420 mm.

Apto para pequeños estanques y piscinas de piscicultura.

Altura de descarga del agua es de 1m y de un diámetro de 3m.

Bajo consumo.

Canastilla diseñada para la protección del rotor por suciedad.

Protección del motor en caso de bloqueo.

CÓD.	REFERENCIA	PRECIO
71427	LUZ LED 110V	\$ 180.000
71428	LUZ LED 220V	\$ 160.000



COMPATIBLE CON LITTLE MAX Y MIDDLE MAX.



Incluye: 2 Anclas.

2 cuerdas de nylon largas

Cable de alimentación por 10m

OXIGENADOR SUMERGIBLE

COD.	REFERENCIA	POTENCIA	MÁX SUMER	VOLTAJE	PRECIO
50128	BUBBLEMAX 25	0,34 HP	0,65 MTS	110	\$ 750.000
50121	BUBBLEMAX 45	0,60 HP	1,50 MTS	110	\$ 1.100.000

- Equipo de alto rendimiento.
- Sistema silencioso.
- Cuenta con 10m de cable.
- Usar soporte, evitar contacto directo.



MOTOR MAGNÉTICO DOMESTICO



COD.	REFERENCIA	POTENCIA W	VOLTAJE	PRESTACIONES				PRECIO
				Presión MAX		CAUDAL MAX		
				Kpa	Psi	m³/h	cfm	
40054	ACO 003	45	110	30	4,3	3	1,7	\$ 220.000
40088	ACO 007	120	110	40	5,8	5,4	3,2	\$ 470.000

Tiempo máximo de trabajo: 30 min.
Corriente continua

MOTOR DE CORRIENTE CONTINUA



40048	HZ 35A	35	12 VDC	55	7,9	3	1,7	\$ 300.000
40050	HZ 120	120	12 VDC	100	14,5	7,5	4,4	\$ 540.000
40051	HZ 100A	100	24 VDC	80	11,6	6,3	3,7	\$ 400.000

Ideal para el transporte de peces
conexión directa a la batería
del carro o al plug de la cigarrera

Tiempo máximo de trabajo: 6 horas.
Corriente continua

MOTOR DE DIAFRAGMA BAJO RUIDO



HJB-50 / HJB-550

Agua dulce o salada
Disipación efectiva de calor
Motor de imán eléctrico
Funciona con membrana

COD.	REFERENCIA	POTENCIA W	VOLTAJE	PRESTACIONES				PRECIO
				Presión MAX		CAUDAL MAX		
				Kpa	Psi	m³/h	cfm	
40057	HJB-50	30	110	32	4,6	3,6	2,1	\$ 650.000
40055	HJB-80	48	110	38	5,5	4,8	2,8	\$ 700.000
40067	HJB-100	65	110	42	6,0	6	3,5	\$ 830.000
40058	HJB-120	80	110	45	6,5	7,2	4,2	\$ 950.000
40056	HJB-200	150	110	48	6,9	12	7	\$ 1.700.000
40059	HJB-280	230	110	50	7,2	16,8	9,8	\$ 1.900.000
40076	HJB-400	250	110	45	6,5	24	14	\$ 3.900.000
40077	HJB-550	420	110	50	7,2	33	19	\$ 4.500.000

Incluye: Distribuidor multifunciones para
manguera de 5mm

MANGUERA DIFUSORA


COD.	REFERENCIA	PRECIO	
70232	MANGUERA DIFUSORA AERO-TUBE	POR 10m	\$ 165.000
	Diametro externo:	2.54 cm	
	Diametro interno:	1.27 cm	
	Grosor de la pared:	0.64 cm	
	Peso del rollo 100m:	28 kg	
	Presión de rotura:	5.62 kgs/cm ²	
		ROLLO 50 m	\$ 750.000
		ROLLO 100 m	\$ 1.150.000

- La manguera difusora es una manguera micro perforada de alta eficiencia que produce micro burbujas.
- Tiene una cubierta polimérica auto contráctil.
- Cada metro de manguera tiene 6000 micro perforaciones.
- Son de fácil instalación y transporte.

DISCO DIFUSOR EPDM


Este equipo puede ser utilizado en múltiples aplicaciones como; oxigenación en plantas de agua residuales, oxigenación en acuicultura, especial para volúmenes de agua grandes. Tratamiento de lodos activados o aguas negras.

COD.	DIMENSIÓN	PRECIO
70093	7"	\$ 70.000
70094	9"	\$ 100.000
70095	12"	\$ 120.000

CONECTOR ESTRELLA


COD.	REFERENCIA	PRECIO
71094	CONECTOR MANGUERA DIFUSORA	\$12.000

KIT DIFUSOR

COD.	DIMENSIÓN	PRECIO
71376	8X4	\$ 120.000



- 8 mts Manguera Maxflow.
- 3 und Conector estrella ¾" para manguera difusoras.
- Requiere un caudal de 18m³/h.

FILTROS PARA BLOWER CON CORAZA METÁLICA



COD.	REFERENCIA	DIAMETRO	PRECIO
70001	2BX4-080	1¼"	\$ 160.000
70002	2BX4-081	1½"	\$ 280.000
70003	2BX4-082	2"	\$ 580.000
70004	2BX4-083	2½"	\$ 600.000

FILTROS PARA BLOWER



COD.	REFERENCIA	PRECIO
70006	FMX 1¼"	\$ 80.000
70007	FMX 1½"	\$ 110.000
70008	FMX 2"	\$ 140.000
70009	FMX 2½"	\$ 195.000
70010	FMX 3"	\$ 230.000
70011	FMX 4"	\$ 300.000

ACCESORIOS GALVANIZADO PARA SUCCIÓN BLOWER



COD.	REFERENCIA	PRECIO
70907	SET NIPLE 1¼"	\$ 40.000
70906	SET NIPLE 1½"	\$ 50.000
70914	SET NIPLE 2"	\$ 70.000

MANÓMETRO DE BAJO RANGO

COD.	REFERENCIA	PRECIO
70157	GLICERINA 0-15 PSI/BAR CONEX TRAS	CONSULTAR


VÁLVULAS DE ALIVIO PLASTICO

COD.	REFERENCIA	DIAMETRO	PRECIO
70190	RV 01 0-300 mbar	1 1/4"	\$ 120.000
70191	RV 02 300-600 mbar	1 1/4"	\$ 130.000


VÁLVULAS DE ALIVIO ALUMINIO

COD.	REFERENCIA	DIAMETRO	PRECIO
70186	2BX4-141	1 1/2"	\$ 240.000
70187	2BX4-142	2"	\$ 300.000


VÁLVULAS EN ACERO

COD.	REFERENCIA	DIAMETRO	PRECIO
70188	2BX4-144	3"	\$ 500.000


SILENCIADORES PARA BLOWER

COD.	REFERENCIA	DIAMETRO	PRECIO
70181	2BX4-011	1 1/4"	\$ 140.000
70182	2BX4-012	1 1/2"	\$ 190.000
70183	2BX4-013	2"	\$ 280.000



COD.	REFERENCIA	POTENCIA (HP)	FASES	CONSUMO		ETAPAS	PRESTACIONES		Ø DE DESCARGA	PRECIO
				AMPERIOS 110 V	220 V		Hmax. m	Qmax. l/min		
10840	BLUEPRO5	0,5	1	8,8		5	44	120	1¼"	\$ 790.000
10841	BLUEPRO5	0,5	1		4,4	5	44	120	1¼"	\$ 790.000
10781	BLUEPRO10	1	1	12,6		5	66	120	1¼"	\$ 950.000
10727	BLUEPRO10	1	1		6,3	5	66	120	1¼"	\$ 950.000



• Uso: Domestico, agrícola, pozos o riegos, lavaderos

- Maxima profundidad sumergida 15m
- Motor aislamiento clase F
- Temperatura de liquido de hasta +40°C
- Motor equipado con condensador y protector térmico de modo corriente, fácil su reemplazo
- Apta para pozos con un diámetro no inferior a 3"



COD.	REFERENCIA	POTENCIA (HP)	FASES	CONSUMO		ETAPAS	PRESTACIONES		Ø DE DESCARGA	PRECIO
				AMPERIOS 110 V	220 V		Hmax. m	Qmax. l/min		
10255	2.5SGm 1.5/16	0,5	1	5,8		16	60	50	1"	\$1.050.000
10256	2.5SGm 1.5/16	0,5	1		3	16	60	50	1"	\$1.030.000

COD.	REFERENCIA	POTENCIA (HP)	FASES	CONSUMO		ETAPAS	PRESTACIONES		Ø DE DESCARGA	PRECIO
				AMPERIOS 110 V	220 V		Hmax. m	Qmax. l/min		
10257	3SGm 2/9	0,5	1	6,6		9	56	55	1"	\$ 940.000
10258	3SGm 2/9	0,5	1		3,3	9	56	55	1"	\$ 940.000
10261	3SGm 3/11	0,75	1	9,2		11	67	70	1"	\$1.040.000
10262	3SGm 3/11	0,75	1		4,6	11	67	70	1"	\$1.040.000
10259	3SGm 2/13	0,75	1	9,2		13	81	55	1"	\$1.060.000
10260	3SGm 2/13	0,75	1		4,6	13	81	55	1"	\$1.060.000
10573	3SGm 3/14	1	1	12		14	85	70	1"	\$1.210.000
10574	3SGm 3/14	1	1		6	14	85	70	1"	\$1.220.000
10263	3SGm 3/18	1,5	1	16,8		18	109	70	1"	\$1.400.000
10264	3SGm 3/18	1,5	1		8,4	18	109	70	1"	\$1.400.000

Usos:

Utilizada para riego, pulverización de jardinería, pozo profundo, alimentación de tanques elevados, construcción, alimentación de agua para industria y minería, mejorar la presión en redes domésticas.

- Potencia: 0.5 a 1.5 caballos de fuerza.
- Flujo Máximo: 4.2m³/h.
- Rango de cabeza: 56 ~ 109 m.
- Temperatura de líquido: hasta 40° C.
- Profundidad de inmersión: hasta 70 m.
- Parte de salida: Latón.
- Impulsor: POM.
- Impulsor flotante para mejor trabajo con arena.
- Protector del eje: Acero inoxidable.
- Conector del eje: Acero inoxidable.
- Parte de entrada: Latón.
- Carcasa: Acero inoxidable.
- Membrana reguladora de presión: NBR.
- Cojinete inferior: 6202.
- Cojinete superior: 6003.
- Sello mecánico: 108-16/25 B:K (PC).
- Eje de bomba: Acero inoxidable.
- Válvula CHECK incorporada.

Todos los modelos 3SGm incluyen caja de control.

¡Recomendadas para trabajo horizontal!



COD.	REFERENCIA	POTENCIA (HP)	FASES	CONSUMO		ETAPAS	PRESTACIONES		Ø DE DESCARGA	PRECIO
				AMPERIOS			Hmax. m	Qmax. l/min		
				110 V	220 V					
10265	4SGm 2/5	0,5	1	8,4		5	52	70	1¼"	\$ 870.000
10266	4SGm 2/5	0,5	1		4,2	5	52	70	1¼"	\$ 870.000
10285	4SGm 6/3	0,75	1	11		3	29	160	1½"	\$ 920.000
10286	4SGm 6/3	0,75	1		5,5	3	29	160	1½"	\$ 920.000
10279	4SGm 4/4	0,75	1	11		4	41	120	1¼"	\$ 960.000
10280	4SGm 4/4	0,75	1		5,5	4	41	120	1¼"	\$ 960.000
10288	4SGm 8/3	1	1	14,6		3	28	200	2"	\$ 1.100.000
10289	4SGm 8/3	1	1		7,3	3	28	200	2"	\$ 1.080.000
10281	4SGm 4/6	1	1	14,6		6	64	120	1¼"	\$ 1.320.000
10282	4SGm 4/6	1	1		7,3	6	64	120	1¼"	\$ 1.260.000
10274	4SGm 3/7	1	1	14,6		7	75	90	1¼"	\$ 1.350.000
10275	4SGm 3/7	1	1		7,3	7	75	90	1¼"	\$ 1.250.000
10267	4SGm 2/9	1	1	14,6		9	94	70	1¼"	\$ 1.400.000
10268	4SGm 2/9	1	1		7,3	9	94	70	1¼"	\$ 1.350.000
10291	4SGm 10/4	1,5	1	18		4	36	240	2"	\$ 1.460.000
10292	4SGm 10/4	1,5	1		9	4	36	240	2"	\$ 1.470.000
10276	4SGm 3/9	1,5	1	18		9	95	90	1¼"	\$ 1.450.000
10277	4SGm 3/9	1,5	1		9	9	95	90	1¼"	\$ 1.430.000
10269	4SGm 2/13	1,5	1	18		13	138	70	1¼"	\$ 1.480.000
10270	4SGm 2/13	1,5	1		9	13	138	70	1¼"	\$ 1.450.000
10290	4SGm 8/7	2	1		11,9	7	65	200	2"	\$ 1.640.000
10287	4SGm 6/8	2	1		11,9	8	76	160	1½"	\$ 1.620.000
10283	4SGm 4/11	2	1		11,9	11	117	120	1¼"	\$ 1.740.000
10278	4SGm 3/12	2	1		11,9	12	127	90	1¼"	\$ 1.780.000
10271	4SGm 2/17	2	1		11,9	17	180	70	1¼"	\$ 1.900.000

- Válvula CHECK incorporada.

Todos los modelos monofásicos incluyen caja de control.





COD.	REFERENCIA	POTENCIA (HP)	FASES	CONSUMO	ETAPAS	PRESTACIONES		Ø DE DESCARGA	PRECIO
				AMPERIOS 220 V		Hmax. m	Qmax. l/min		
10893	4SG 8/7	2	3	0	7	65	200	2"	\$1.326.000
10894	4SG 6/8	2	3	0	8	76	160	1½"	\$1.400.000
10810	4SG 4/11	2	3	0	11	117	120	1¼"	\$1.450.000
10895	4SG 3/12	2	3	0	12	127	90	1¼"	\$1.500.000
10576	4SG 2/17	2	3	8,7	17	180	70	1¼"	\$1.540.000
10293	4SGm 10/8	3	1	20,7	8	74	240	2"	\$2.200.000
10284	4SGm 4/13	3	1	15,6	13	139	120	1¼"	\$2.530.000
10785	4SGm 4/16	3	1	15,2	16	170	120	1¼"	\$2.550.000
10273	4SGm 2/24	3	1	20,7	24	258	70	1¼"	\$2.650.000
10575	4SG 16/5	3	3	14,5	5	43	400	2"	\$2.365.000
10580	4SG 4/13	3	3	12,8	13	139	120	1¼"	\$2.400.000
10896	4SG 4/16	3	3	10,4	16	171	120	1¼"	\$2.450.000
10249	4SG 4/22	4	3	17,6	22	236	120	1¼"	\$2.750.000
10246	4SG 2/28	4	3	23,5	28	293	70	1¼"	\$2.850.000
10786	4SG 16/9	5,5	3	17	9	78	400	2"	\$2.700.000
10250	4SG 6/21	5,5	3	17	21	199	160	1½"	\$3.000.000
10247	4SG 2/36	5,5	3	19,9	36	380	70	1¼"	\$3.300.000
10248	4SG 2/40	5,5	3	17	40	422	70	1¼"	\$3.350.000
10253	4SG 4/35	7,5	3	21,8	35	367	120	1¼"	\$3.600.000
10673	4SG 16/15	10	3	34,3	15	123	390	2"	\$3.850.000

Usos:

Utilizada para riego, pulverización de jardinería, pozo profundo, alimentación de tanques elevados, construcción, alimentación de agua para industria y minería, mejorar la presión en redes domésticas.

- Impulsor flotante para mejor trabajo con arena.
- Protector del eje: Acero inoxidable.
- Conector del eje: Acero inoxidable.
- Parte de entrada: Latón.
- Carcasa: Acero inoxidable.
- Eje de bomba: Acero inoxidable.
- Válvula CHECK incorporada.



Todos los modelos monofásicos incluyen caja de control.

COD.	REFERENCIA	POTENCIA (HP)	FASES	CONSUMO		ETAPAS	PRESTACIONES		Ø DE DESCARGA	PRECIO
				AMPERIOS			Hmax. m	Qmax. l/min		
				110 V	220 V					
10238	4SSm 3/7	1	1	12		7	61	80	1¼"	\$1.375.000
10239	4SSm 3/7	1	1		6	7	61	80	1¼"	\$1.340.000
10234	4SSm 2/11	1	1	12		11	87	60	1¼"	\$1.440.000
10235	4SSm 2/11	1	1		6	11	87	60	1¼"	\$1.400.000
10236	4SSm 2/14	1,5	1	16,8		14	110	60	1¼"	\$1.800.000
10237	4SSm 2/14	1,5	1		8,4	14	110	60	1¼"	\$1.700.000
10244	4SSm 8/7	2	1		10,9	7	60	180	2"	\$2.000.000
10242	4SSm 5/10	2	1		10,9	10	91	140	1½"	\$2.500.000
10889	4SS 8/7	2	3		0	7	60	180	2"	\$1.900.000
10891	4SS 5/10	2	3		0	10	91	140	1½"	\$2.000.000
10245	4SSm 8/9	3	1		15,8	9	77	180	2"	\$2.300.000
10243	4SSm 5/14	3	1		15,8	14	128	140	1½"	\$2.600.000
10890	4SS 8/9	3	3		10,7	9	77	180	2"	\$2.180.000
10892	4SS 5/14	3	3		0	14	128	140	1½"	\$2.310.000
10232	4SS 8/12	4	3		14,4	12	103	180	2"	\$2.860.000
10231	4SS 5/18	4	3		14,4	18	156	140	1½"	\$2.970.000
10233	4SS 8/15	5,5	3		18,7	15	128	180	2"	\$3.140.000

- **Potencia:** 1 a 5.5 caballos de fuerza.
- **Flujo Máximo:** 10.8 m/h.
- **Altura Máxima:** 128 m.
Temperatura de líquido hasta 40° C
Profundidad de inmersión hasta 70 m.
- **Contenido máximo de sedimentos:** 100 g/m.
- **Parte de salida:** Acero inoxidable.
- **Impulsor:** Acero inoxidable.
- **Impulsor potente para mejor trabajo con arena.**
- **Protector del eje:** Acero inoxidable.
- **Conector del eje:** Acero inoxidable.
- **Parte de entrada:** Acero inoxidable.
- **Carcasa:** Acero inoxidable.
- **Membrana reguladora de presión:** NBR.
- **Cojinete inferior:** 0.37~2.2 kw: 7303B 3~7.5 kw: 7304B DT.
- **Cojinete superior:** 6203.
- **Sello mecánico:** 108-16/26 S:K (PC).
- **Eje de bomba:** Acero inoxidable.
- **Válvula CHECK incorporada.**

Usos:

Utilizada para riego, pulverización de jardinería, pozo profundo, alimentación de tanques elevados, construcción, alimentación de agua para industria y minería, mejorar la presión en redes domésticas.



Todos los modelos 4SSm incluyen caja de control.

¡Recomendadas para trabajo horizontal!



COD.	REFERENCIA	POTENCIA (HP)	FASES	CONSUMO		ETAPAS	PRESTACIONES		Ø DE DESCARGA	PRECIO
				AMPERIOS			Hmax. m	Qmax. l/min		
				110 V	220 V					
10928	3SPm 2/5	0,5	1	8,2		5	50	80	1¼"	\$ 870.000
10920	3SPm 2/9	0,5	1	6,3		9	56	60	1"	\$ 940.000
10921	4SPm 2/9	0,5	1		3,5	9	56	60	1"	\$ 940.000
10924	3SPm 3/11	0,75	1	8,9		11	63	83	1"	\$ 1.040.000
10925	3SPm 2/11	0,75	1		5,1	11	63	83	1"	\$ 1.040.000
10922	3SPm 3/13	0,75	1	8,9		13	81	60	1"	\$ 1.060.000
10923	3SPm 3/13	0,75	1		5,1	13	81	60	1"	\$ 1.060.000
10930	3SPm 3/14	1	1		6,4	14	80	83	1"	\$ 1.220.000
10926	3SPm 3/18	1,5	1	15,2		18	104	83	1"	\$ 1.400.000
10927	3SPm 3/18	1,5	1		9,1	18	104	83	1"	\$ 1.400.000
10929	4SPm 2/24	3	1		17,7	24	261	80	1¼"	\$ 2.650.000
10931	4SP 16/5	3	3		9,7	5	45	413	2"	\$ 2.365.000
10933	4SP 16/9	5,5	3		16,3	9	82	413	2"	\$ 2.700.000
10932	4SP 16/15	10	3		29,1	15	134	413	2"	\$ 3.850.000
10934	4SS 5/18	10	3		28,7	18	195	292	2"	\$ 3.650.000

Usos:

Utilizada para riego, pulverización de jardinería, pozo profundo, alimentación de tanques elevados, construcción, alimentación de agua para industria y minería, mejorar la presión en redes domésticas.



- Potencia: 1 a 5.5 caballos de fuerza.
- Flujo Máximo: 10.8 m/h.
- Altura Máxima: 128 m.
- Temperatura de líquido hasta 40° C
- Profundidad de inmersión hasta 70 m.
- Contenido máximo de sedimentos: 100 g/m.
- Parte de salida: Acero inoxidable.
- Impulsor: Acero inoxidable.
- Impulsor potente para mejor trabajo con arena.
- Protector del eje: Acero inoxidable.
- Conector del eje: Acero inoxidable.
- Parte de entrada: Acero inoxidable.
- Carcasa: Acero inoxidable.
- Membrana reguladora de presión: NBR.
- Cojinete inferior: 0.37~2.2 kw: 7303B 3~7.5 kw: 7304B DT.
- Cojinete superior: 6203.
- Sello mecánico: 108-16/26 S:K (PC).
- Eje de bomba: Acero inoxidable.
- Válvula CHECK incorporada.

Todos los modelos 4SSm incluyen caja de control.

¡Recomendadas para trabajo horizontal!

COD.	REFERENCIA	POTENCIA (HP)	ETAPAS	PRESTACIONES		Ø DE DESCARGA	PRECIO
				Hmax. m	Qmax. l/min		
80029	2.5SG 1.5/16	0,5	16	60	50	1"	\$ 530.000
80030	3SG 2/9	0,5	9	56	55	1"	\$ 470.000
80031	3SG 2/13	0,75	13	81	55	1"	\$ 530.000
80032	3SG 3/11	0,75	11	67	70	1"	\$ 500.000
80750	3SG 3/14	1	14	85	70	1"	\$ 560.000
80033	3SG 3/18	1,5	18	109	70	1"	\$ 590.000
80034	4SG 2/5	0,5	5	52	70	1¼"	\$ 360.000
80062	4SG 6/3	0,75	3	29	160	1½"	\$ 380.000
80035	4SG 4/4	0,75	4	41	120	1¼"	\$ 400.000
80065	4SG 8/3	1	3	28	200	2"	\$ 380.000
80038	4SG 4/6	1	6	64	120	1¼"	\$ 420.000
80037	4SG 3/7	1	7	75	90	1¼"	\$ 440.000
80036	4SG 2/9	1	9	94	70	1¼"	\$ 460.000
80039	4SG 2/13	1,5	13	138	70	1¼"	\$ 550.000
80040	4SG 3/9	1,5	9	95	90	1¼"	\$ 530.000
80067	4SG 10/4	1,5	4	36	240	2"	\$ 500.000
80066	4SG 8/7	2	7	65	200	2"	\$ 575.000
80063	4SG 6/8	2	8	76	160	1½"	\$ 610.000
80043	4SG 4/11	2	11	117	120	1¼"	\$ 600.000
80042	4SG 3/12	2	12	127	90	1¼"	\$ 680.000
80041	4SG 2/17	2	17	180	70	1¼"	\$ 630.000





COD.	REFERENCIA	POTENCIA (HP)	ETAPAS	PRESTACIONES		Ø DE DESCARGA	PRECIO
				Hmax. m	Qmax. l/min		
80069	4SG 16/5	3	5	43	390	2"	\$ 770.000
80068	4SG 10/8	3	8	74	240	2"	\$ 805.000
80047	4SG 4/13	3	13	139	120	1¼"	\$ 820.000
81572	4SG 4/16	3	16	170	120	1¼"	\$ 840.000
80046	4SG 2/24	3	24	258	70	1¼"	\$ 860.000
80059	4SG 4/22	4	22	236	120	1¼"	\$ 860.000
80044	4SG 2/28	4	28	293	70	1¼"	\$ 940.000
81573	4SG 16/9	5,5	9	78	400	2"	\$ 910.000
80064	4SG 6/21	5,5	21	199	160	1½"	\$ 1.080.000
80057	4SG 2/36	5,5	36	380	70	1¼"	\$ 1.330.000
80058	4SG 2/40	5,5	40	422	70	1¼"	\$ 1.380.000
80070	4SG 4/35	7,5	35	367	120	1¼"	\$ 2.020.000
80061	4SG 16/14	10	14	115	390	2"	\$ 1.770.000
81178	4SG 16/15	10	15	123	390	2"	\$ 1.830.000
81574	4SG 10/22	10	22	192	240	2"	\$ 1.690.000



COD.	REFERENCIA	POTENCIA (HP)	ETAPAS	PRESTACIONES		Ø DE DESCARGA	PRECIO
				Hmax. m	Qmax. l/min		
80073	4SSm 3/7	1	7	61	80	1¼"	\$ 530.000
80072	4SSm 2/11	1	11	87	60	1¼"	\$ 575.000
80050	4SSm 2/14	1,5	14	110	60	1¼"	\$ 730.000
80051	4SSm 5/10	2	10	91	140	1½"	\$ 680.000
80048	4SSm 8/7	2	7	60	180	2"	\$ 615.000
80052	4SSm 5/14	3	14	128	140	1½"	\$ 780.000
80054	4SSm 8/9	3	9	77	180	2"	\$ 760.000
80053	4SS 5/18	4	18	156	140	1½"	\$ 980.000
80055	4SS 8/12	4	12	103	180	2"	\$ 870.000
80056	4SS 8/15	5,5	15	128	180	2"	\$ 910.000
81574	4Sg	10	18	00	0	2"	\$ 0.000.000

PARA POZO DE 2.5"

PARA POZO DE 2.5				CONSUMO		PRECIO SIN CAJA DE CONTROL
COD.	REFERENCIA	POTENCIA (HP)	FASES	AMPERAJE		
				110 V	220 V	
40011	2.5" 0.3 kw	0,5	1	5,2		\$ 800.000
40012	2.5" 0.3 kw	0,5	1		3	\$ 770.000

PARA POZO DE 3"

40013	3" 0.3 kw	0,5	1	6,6		\$ 690.000
40014	3" 0.3 kw	0,5	1		3,3	\$ 670.000
40015	3" 0.55 kw	0,75	1	9,2		\$ 800.000
40016	3" 0.55 kw	0,75	1		4,6	\$ 765.000
40072	3" 0.7 kw	1,0	1	12		\$ 875.000
40073	3" 0.7 kw	1,0	1		6	\$ 850.000
40017	3" 1.1 kw	1,5	1	16,8		\$ 1.110.000
40018	3" 1.1 kw	1,5	1		8,4	\$ 1.000.000

PARA POZO DE 4"

40019	4" 0.3 kw	0,5	1	8,4		\$ 650.000
40020	4" 0.3 kw	0,5	1		4,2	\$ 620.000
40021	4" 0.55 kw	0,75	1	11		\$ 725.000
40022	4" 0.55 kw	0,75	1		5,5	\$ 700.000
40023	4" 0.7 kw	1	1	12		\$ 920.000
40024	4" 0.7 kw	1	1		6	\$ 880.000
40025	4" 1.1 kw	1,5	1	16,8		\$ 1.140.000
40026	4" 1.1 kw	1,5	1		9	\$ 1.090.000
40027	4" 1.5 kw	2	1		11,9	\$ 1.380.000
40071	4" 1.5 kw	2	3		8,7	\$ 1.455.000
40028	4" 2.2 kw	3	1		15,6	\$ 1.960.000
40029	4" 2.2 kw	3	3		16	\$ 1.715.000
40031	4" 3 kw	4	3		16	\$ 1.670.000
40032	4" 4 kw	5,5	3		19,9	\$ 2.070.000
40033	4" 5.5 kw	7,5	3		23,5	\$ 2.760.000
40034	4" 7.5 kw	10	3		34,3	\$ 2.990.000

- Motores en baño de aceite comestible.
- Motores montados sobre rodamientos.

¡Recomendados para trabajo horizontal!

Todos los modelos monofasicos son de arranque directo.



COD.	REFERENCIA	POTENCIA (HP)	VOLTAJE		PRECIO	
80424	CAJA DE CONTROL SHIMGE 2.5SGM	0,5	110V		\$	245.000
80425	CAJA DE CONTROL SHIMGE 2.5SGM	0,5		220V	\$	245.000
80426	CAJA DE CONTROL SHIMGE 3SGM	0,5	110V		\$	230.000
80427	CAJA DE CONTROL SHIMGE 3SGM	0,5		220V	\$	230.000
80428	CAJA DE CONTROL SHIMGE 3SGM	0,75	110V		\$	255.000
80429	CAJA DE CONTROL SHIMGE 3SGM	0,75		220V	\$	240.000
80751	CAJA DE CONTROL SHIMGE 3SGM	1,00	110V		\$	260.000
80752	CAJA DE CONTROL SHIMGE 3SGM	1,00		220V	\$	280.000
80430	CAJA DE CONTROL SHIMGE 3SGM	1,5	110V		\$	300.000
80431	CAJA DE CONTROL SHIMGE 3SGM	1,5		220V	\$	300.000
80432	CAJA DE CONTROL SHIMGE 4S	0,5	110V		\$	190.000
80433	CAJA DE CONTROL SHIMGE 4S	0,5		220V	\$	190.000
80434	CAJA DE CONTROL SHIMGE 4S	0,75	110V		\$	190.000
80435	CAJA DE CONTROL SHIMGE 4S	0,75		220V	\$	190.000
80436	CAJA DE CONTROL SHIMGE 4S	1	110V		\$	240.000
80437	CAJA DE CONTROL SHIMGE 4S	1		220V	\$	230.000
80438	CAJA DE CONTROL SHIMGE 4S	1,5	110V		\$	300.000
80439	CAJA DE CONTROL SHIMGE 4S	1,5		220V	\$	300.000
80440	CAJA DE CONTROL SHIMGE 4S	2		220V	\$	345.000
80441	CAJA DE CONTROL SHIMGE 4S	3		220V	\$	360.000



COD.	REFERENCIA	PRECIO
70777	CINTA AUTOFUNDENTE 1,3 METROS	\$ 50.000

AGUAS LIMPIAS



COD.	REFERENCIA	POTENCIA (HP)	CONSUMO		FASES	PRESTACIONES			DIÁMETRO CONEXIÓN	PRECIO
			110 V	AMPERIOS		m	l/min	g/min		
10831	DNPL 5	0,5	1,7		1	7	117	30,91	¾" - 1" - 1½"	\$ 350.000
10832	DNPL 10	1	2,8		1	9	183	48,34	¾" - 1" - 1½"	\$ 380.000

- Conexión para manguera de 1" y 1½".
- Incluye flotador.

AGUAS LLUVIAS



COD.	REFERENCIA	POTENCIA (HP)	FASES	CONSUMO		PRESTACIONES		Ø DE DESCARGA	PRECIO
				110 V	220 V	Hmax. m	Qmax. l/min		
10848	DL.5018	0,5	1	5,3		18	100	¾ - 1"	\$ 650.000
10820	DL.7526	0,75	1	7,5		26	95	¾ - 1"	\$ 750.000

- Impulsor en noryl.
- Sello mecánico 14mm.
- Incluye flotador.

AGUAS SUCIAS



COD.	REFERENCIA	POTENCIA (HP)	FASES	CONSUMO		PRESTACIONES		Ø DESCARGA			PRECIO
				110 V	220 V	Hmax. m	Qmax. l/min	1	2	3	
10821	DR 110.1012	1,0	1	9.6		12	350	2"	1½"	1½"	\$1.190.000
10822	DR 220.1012	1,0	1		5.2	12	350	2"	1½"	1½"	\$1.050.000



Acople con 3 tipos de conexión:

- Diámetro 1: conexión roscada inferior.
- Diámetro 2: conexión de manguera.
- Diámetro 3: conexión roscada superior.

- Drenaje de aguas residuales.
- Impulsor de doble canal en hierro.
- Incluye flotador.

Permite adaptar la bomba a diferentes diámetros y sistemas de conexión

AGUAS SUCIAS



COD.	REFERENCIA	POTENCIA (HP)	FASES	CONSUMO		PRESTACIONES		Ø DESCARGA			PRECIO
				110 V	220 V	Hmax. m	Qmax. l/min	1	2	3	
10898	DR220.3.1315	1.5	3		4,7	13	450	1½"	2"	2"	\$1.200.000



Acople con 3 tipos de conexión:

- Diámetro 1: conexión roscada inferior.
- Diámetro 2: conexión de manguera.
- Diámetro 3: conexión roscada superior.

- Drenaje de aguas residuales.
- Impulsor de doble canal en hierro.
- Incluye flotador.

Permite adaptar la bomba a diferentes diámetros y sistemas de conexión



AGUAS SUCIAS

CÓD.	REFERENCIA	POTENCIA (HP)	FASES	CONSUMO		PRESTACIONES		Ø CONEXIÓN			PRECIO
				AMPERIOS		Hmax.	Qmax.	1	2	3	
				220 V	440 V	m	l/min				
10669	WVS110	1,5	3	4.7		13	450	1½"	2	2	\$1.290.000



Acople con 3 tipos de conexión:

- Diámetro 1: conexión roscada inferior.
- Diámetro 2: conexión de manguera.
- Diámetro 3: conexión roscada superior.

- Carcasa del motor de acero inoxidable y duradero.
- Impulsor en hierro.
- Sello mecánico 14mm

Permite adaptar la bomba a diferentes diámetros y sistemas de conexión



AGUAS SUCIAS

CÓD.	REFERENCIA	POTENCIA (HP)	FASES	CONSUMO		PRESTACIONES		Ø DE CONEXIÓN NPT	PRECIO
				AMPERIOS		Hmax.	Qmax.		
				220 V	440 V	m	l/min		
10680	WQK9.6-12-0.75	1,0	3	3,4		15	367	2"	\$1.700.000

- Opcionales (cambio de bridas).
- Sellos mecánicos de carburo en ambos lados.
- Impulsor con cortador de fibra.



AGUAS SUCIAS

CÓD.	REFERENCIA	POTENCIA (HP)	FASES	CONSUMO		PRESTACIONES		Ø DESCARGA MANGUERA	PRECIO
				AMPERIOS		Hmax.	Qmax.		
				220 V	440 V	m	l/min		
10675	WQ15-7-0,75	1.0	3	3,4		17	333	2"	\$1.200.000

- Drenaje de aguas residuales.
- Impulsor de doble canal / hierro.
- Opcionales (cambio de bridas).
- Sello mecánico 14mm.



AGUAS SUCIAS

CÓD.	REFERENCIA	POTENCIA (HP)	FASES	CONSUMO		PRESTACIONES		Ø DESCARGA MANGUERA	PRECIO
				AMPERIOS		Hmax.	Qmax.		
				220 V	440 V	m	l/min		
10687	WQ9-22-2.2	3,0	3	8,8		25	483	2"	\$2.300.000

- Drenaje de aguas residuales.
- Impulsor de doble canal en hierro.
- Opcionales (cambio de bridas).

PERIFÉRICAS

COD.	REFERENCIA	POTENCIA (HP)	CONSUMO AMPERIOS			PRESTACIONES			DIÁMETRO CONEXIÓN		PRECIO
			110V	220V	FASES	HMAX. m	CAUDAL MAX. l/min	g/min	S	D	
10777.2	HFP 5	0,5	5		1	33	40	10,5	1"	1"	\$ 190.000
10778	HFP 10	1,0	9,4	5,2	1	60	60	15,8	1"	1"	\$ 390.000



CENTRIFUGAS

COD.	REFERENCIA	POTENCIA (HP)	CONSUMO AMPERIOS			PRESTACIONES			DIÁMETRO CONEXIÓN		PRECIO
			110V	220V	FASES	HMAX. m	CAUDAL MAX. l/min	g/min	S	D	
10779.2	HFC 10	1	10,3	5,2	1	32	120	31,68	1"	1"	\$ 580.000

- Temperatura del líquido: hasta + 40°C.
- La fluctuación de voltaje no debe exceder el 10% del valor nominal.
- Eje en acero 304.

- Sello mecánico: cerámica / grato / caucho NRB.
- Motor: Bobinas de cobre, protección térmica incorporada, todo cerrado con refrigeración, funcionamiento continuo.



CENTRIFUGAS

COD.	REFERENCIA	POTENCIA (HP)	CONSUMO AMPERIOS			PRESTACIONES			DIÁMETRO CONEXIÓN		PRECIO
			110V	220V	FASES	HMAX. m	CAUDAL MAX. l/min	g/min	S	D	
10577	CPM170	1,5	12,9		1	40	130	34,3	1"	1"	\$ 890.000
10578	CPM170	1,5		7	1	40	130	34,3	1"	1"	\$ 880.000

- Temperatura del líquido: hasta + 40°C.
- La fluctuación de voltaje no debe exceder el 10% del valor nominal.
- Eje en acero 304.

- Sello mecánico: cerámica / grato / caucho NRB.
- Motor: Bobinas de cobre, protección térmica incorporada, todo cerrado con refrigeración, funcionamiento continuo.



ALTO CAUDAL

			CONSUMO AMPERIOS					PRESTACIONES			DIÁMETRO CONEXIÓN			
								HMAX.	CAUDAL MAX.					
COD.	REFERENCIA	POTENCIA (HP)	110V	220V	220V	440V	FASES	m	l/min	g/min	S	D	%	PRECIO
10135	SHFM5AM	2		9,4			1	23	600	158,5	2"	2"		\$1.100.000
10685	SHFM6A	3		13,7			1	19	1300	343,4	3"	3"		\$1.800.000
10729	SHF 20A	5,5			14,1		3	19,5	2150	565,8	4"	4"	=	\$2.500.000



TIPO JET

COD.	REFERENCIA	POTENCIA (HP)	CONSUMO AMPERIOS			PRESTACIONES			DIÁMETRO CONEXIÓN		PRECIO
			110V	220V	FASES	HMAX. m	CAUDAL MAX.		S	D	
10823	AUTOC JET750L1	1,0	9,4	5,2	1	50	67	17,7	1"	1"	\$ 620.000

- Temperatura del líquido 40°C
- Rotor en bronce
- Adecuado para aguas limpias
- Protector térmico integrado
- Ventilador de refrigeración cerrado
- Protección IP44



JET750L1

COD.	REFERENCIA	POTENCIA (HP)	CONSUMO AMPERIOS			PRESTACIONES			DIÁMETRO CONEXIÓN		PRECIO
			110V	220V	FASES	HMAX. m	CAUDAL MAX.		S	D	
10783	JET 750G2	1,0	9,4	5,2	1	44	75	20	1"	1"	\$ 710.000
10784	JET 1100G2	1,5	12,9	7	1	48	90	24,3	1"	1"	\$ 950.000

- Temperatura del líquido 40°C
- Rotor en bronce
- Adecuado para aguas limpias
- Protector térmico integrado
- Ventilador de refrigeración cerrado
- Protección IP44



JET1100G2

BOMBA MULTIETAPA VERTICAL

COD.	REFERENCIA	POTENCIA (HP)	CONSUMO AMPERIOS			PRESTACIONES			DIÁMETRO CONEXIÓN		PRECIO
			110V	220V	FASES	HMAX. m	CAUDAL MAX.		S	D	
10681	BI4-8	4	18,2		1	95	4,0	1,06	1¼"	1¼"	\$3.500.000
10682	BIT4-12	5,5		13,6	3	145	66,7	17,6	1¼"	1¼"	\$3.700.000

- Temperatura ambiental +40°C.
- Grado de protección IP55.
- Hidráulica en acero inoxidable
- Base en hierro.

Cuando la bomba funciona a una temperatura ambiente superior a 40°C o a una altura superior a 1000m, la potencia de salida del motor P2 puede reducirse debido a una refrigeración deficiente debido a la baja densidad del aire. por lo tanto, en este caso, la bomba debe estar equipada con un motor de alta potencia.

Los motores de mayor potencia cuando la densidad o la viscosidad del medio es mas alta que el agua.



EQUIPO DE PRESIÓN

COD.	REFERENCIA	POTENCIA (HP)	VOLTAJE	FASES	PRESTACIONES			DIÁMETRO CONEXIÓN			PRECIO
					HMAX.	CAUDAL MAX.		S	D	%	
m	l/min	g/min									
10780	AT 110	0,16	110V	1	12	58,3	15,4	3/4"	3/4"	=	\$ 280.000

Características:

- Bajo ruido.
- Control automático con sensor de flujo.

Campos de aplicación:

- Se utiliza para la presurización automática de agua fría o caliente.



EQUIPO DE PRESIÓN

COD.	REFERENCIA	POTENCIA (HP)	CONSUMO DE AMPERAJE		FASES	PRESTACIONES			DIÁMETRO CONEXIÓN		PRECIO
			110V	220V		HMAX.	CAUDAL MAX.		S	D	
m	l/min	g/min									
20099	AF 10 PRO 1	1	9,4		1	50	57	15,04	1"	1"	\$ 960.000
20104	AF 10 PRO 2	1		5,2	1	50	57	15,04	1"	1"	\$ 890.000

- Succión hasta 8 m.
- Presión max. de trabajo: 5 bar.
- Temperatura del líquido hasta + 90° C.
Las fluctuaciones de voltaje no deben exceder el 10% del valor de la tasa.
- El impulsor de aleación de cobre.
- Interruptor electrónico: larga duración, y elimina el ruido causado por el presostato.



EQUIPO DE PRESIÓN

COD.	REFERENCIA	POTENCIA (HP)	CONSUMO DE AMPERAJE		FASES	PRESTACIONES			DIÁMETRO CONEXIÓN		PRECIO
			110V	220V		HMAX.	CAUDAL MAX.		S	D	
m	l/min	g/min									
20094	CA1000	1,3	13,4	8	1	50	120	31,7	1"	1"	\$ 3.500.000

- Es una nueva generación de equipos de suministro de agua a presión constante.
- Rango de temperatura del medio 0°C~ + 60°C.
- La bomba eléctrica adopta un impulsor centrífugo.



TUBO FLEXIBLE

COD.	REFERENCIA	PRECIO
70342	TUBO FLEXIBLE AC.INOX THR 60cm	\$ 50.000
70338	TUBO FLEXIBLE AC.INOX THR 100cm	\$ 70.000



PRESOSTATO

COD.	REFERENCIA	PRECIO
71126	THR 60-90	\$ 50.000
71085	THR 70-100	\$ 50.000
71127	THR 80-110	\$ 50.000
71128	THR 90-120	\$ 50.000
71129	THR 100-130	\$ 50.000
71130	THR 110-140	\$ 50.000
71131	THR 120-150	\$ 50.000



RANGO 30 PSI

MANÓMETRO

COD.	REFERENCIA	PRECIO
70750	MANÓMETRO SECO THR 0-100 PSI	\$ 16.000
70751	MANÓMETRO GLICERINA THR 0-150 PSI	\$ 35.000

70750



70751



RACORES

COD.	REFERENCIA	PRECIO
70104	RACOR 5 VIAS THR 8mm	\$ 35.000



VÁLVULA DE PIE

COD.	REFERENCIA	PRECIO
71110	VÁLVULA DE PIE 1" BXB	\$ 35.000



COD.	REFERENCIA	PRECIO
70812	REGUL/ELECT SHIMGE 220V	\$ 160.000

CON MANÓMETRO

- Protege la bomba del funcionamiento sin agua
- Permite reducir y regular la presión máxima
- Válvula de retención



REGULADOR ELECTRÓNICO

COD.	REFERENCIA	PRECIO
71090	SENSOR 10 PRO 110/220V	\$ 150.000

CON MANÓMETRO

- Protege la bomba del funcionamiento sin agua
- Permite reducir y regular la presión máxima
- Válvula de retención





DIÁMETRO DE CONEXIÓN

COD.	REFERENCIA	POTENCIA	Q/Lts	H. Máx	MANGUERA	PVC	Q/Und	PRECIO
10399	HC-452	2W	200 l/h	0,45 m	¼"	N/A	100	\$ 20.000
10401	HC-603	2W	300 l/h	0,60 m	¼"	N/A	100	\$ 20.000



10403	HC-9045	6W	450 l/h	0,90 m	¾"	N/A	60	\$ 30.000
-------	---------	----	---------	--------	----	-----	----	-----------



10411	HK-108	8 W	600 l/h	1,00 m	¾"	N/A	60	\$ 40.000
-------	--------	-----	---------	--------	----	-----	----	-----------



10390	HJ-731	10 W	550 l/h	0,90 m	½"	N/A	50	\$ 40.000
10405	HC-1380	18 W	800 l/h	1,30 m	½"	N/A	36	\$ 55.000



10402	HC-804	5 W	400 l/h	0,80 m	¾"	N/A	60	\$ 28.000
10404	HC-1060	8 W	600 l/h	1,00 m	½"	N/A	48	\$ 45.000
10406	HC-1610	22 W	1000 l/h	1,60 m	½"	N/A	36	\$ 65.000
10407	HC-2014	28 W	1400 l/h	2,00 m	¾"	½"	27	\$ 80.000
10408	HC-2518	40 W	1800 l/h	2,50 m	¾"	½"	18	\$ 115.000
10409	HC-3030	65 W	3000 l/h	3,00 m	¾"	¾"	12	\$ 145.000



COD.	REFERENCIA	POTENCIA	Q/Lts	H. Máx	DIÁMETRO DE CONEXIÓN		Q/Und	PRECIO
					MANGUERA	PVC		
10395	HJ-3500	50 W	3500 l/h	2,50 m	½" / ¾"	1"	8	\$ 190.000



10410	HC-3550	65 W	5000 l/h	3,50 m	¾"	1"	8	\$ 240.000
-------	---------	------	----------	--------	----	----	---	------------



10665	HJ-1100	20 W	900 l/h	1,50 m	½" / ⅜"	¾" / ½"	36	\$ 60.000
10874	HJ-2200	35 W	200 l/h	2,00 m	⅜" / ½"	¾" / ½"	12	\$ 130.000
10396	HJ-3000	55 W	3000 l/h	3,00 m	¾" / 1"	1"	12	\$ 250.000
10397	HJ-5500	100 W	6000 l/h	4,00 m	¾" / 1" / 1¼"	1"	6	\$ 350.000
10559	HJ-6000	150 W	6800 l/h	5,00 m	¾" / 1" / 1¼"	1"	6	\$ 510.000

Incluye espuma para mejor filtración.
Fácil desensamblar.



10766	SU-2520	55 W	2000 l/h	2,50 m	¾" / 1"	¾"	12	\$ 150.000
10839	SU-3530	85 W	3000 l/h	3,50 m	¾" / 1"	¾"	12	\$ 250.000
10865	SU-5055	150 W	5500 l/h	5,00 m	¾" / 1"	¾"	8	\$ 450.000



10710	HQB-4500	100W	4500 l/h	4,5 m	1" / ¾"	¾"	8	\$ 360.000
10414	HQB-5000	150 W	5500 l/h	5,00 m	¾" / 1"	¾"	8	\$ 530.000
10611	HQB-5500	200 W	6800 l/h	5,50 m	¾" / 1" / 1¼"	1"	4	\$ 560.000



10663	JTP-2800	18 W	2800 l/h	3,00 m	1" / ¾"	¾"	6	\$ 290.000
10552	JTP-3800	25 W	3800 l/h	3,80 m	¾" / 1" / 1¼"	1"	6	\$ 350.000
10417	JTP-4800	32 W	4800 l/h	4,50 m	¾" / 1" / 1¼"	¾"	6	\$ 450.000
10553	JTP-5800	38 W	5800 l/h	5,20 m	¾" / 1" / 1¼"	1"	6	\$ 510.000
10418	JTP-7000	50 W	7000 l/h	4,40 m	¾" / 1" / 1¼"	1½"	4	\$ 540.000
10419	JTP-9000	70 W	9000 l/h	5,20 m	¾" / 1" / 1¼"	1½"	4	\$ 590.000
10420	JTP-12000	100 W	12000 l/h	6,50 m	1" / 1¼" / 1½"	1½"	4	\$ 670.000
10421	JTP-16000	140 W	16000 l/h	7,50 m	1" / 1¼" / 1½"	1½"	4	\$ 780.000



COD.	REFERENCIA	POTENCIA	Q/Lts	H. Máx	MANGUERA	PVC	PRECIO
10905	APS-1000	16 W	1000 l/h	1,50 m	3/8"-1/2"	-	\$ 70.000



10899	JQP-2500	35 W	2500 l/h	2,40 m	1/2"-3/4"-1"	1/2"	\$ 120.000
-------	----------	------	----------	--------	--------------	------	------------



10875	HCP-20000	200 W	13000 l/h	15 m	1"/1¼"/1½"	1¼"	\$ 650.000
-------	-----------	-------	-----------	------	------------	-----	------------



10662	CMP-28000	580 W	28000 l/h	7,50 m	1½"	2"	\$ 890.000
-------	-----------	-------	-----------	--------	-----	----	------------



10715	CEF - 22000	95 W	22000 l/h	2,6 m	N/A	N/A	\$ 600.000
-------	-------------	------	-----------	-------	-----	-----	------------

10426	CEF - 30000	200 W	30000 l/h	4,0 m	N/A	N/A	\$ 800.000
-------	-------------	-------	-----------	-------	-----	-----	------------

10768	CEF - 50000	550 W	40000 l/h	5,5 m	N/A	N/A	\$ 950.000
-------	-------------	-------	-----------	-------	-----	-----	------------



Ideales para:

- Bomba para la recirculación de altos caudales de agua.
- Grandes volúmenes de agua en piscicultura y acuariofilia.

BOMBAS ANFIBIAS


COD.	REFERENCIA	POTENCIA	Q/Lts	H. Máx	MANGUERA	PVC	PRECIO
10561	CTF - 10000	80 W	10000 l/h	6,00m	1"/1¼"1½"	2"	\$ 500.000



10555	JAP-7500	140 W	7500 l/h	5,00 m	1"/¼"	1"	\$ 540.000
10556	JAP-10000	230 W	10000 l/h	6,00 m	1"/¼"	1"	\$ 620.000
10554	JAP-18000	420 W	18000 l/h	6,50 m	1"/1¼"/1½"/2"	1½"	\$ 700.000

- Diseño multifuncional - bombeo, filtrado y fuente 3 en 1.
- La bomba endurece la fricción y el oxido y se puede utilizar en agua dulce y marina.
- Eje de ceramica inoxidable.
- Motor asincrono.
- El rendimiento impermeable y de aislamiento
- El motor esta recubierto con resina
- Adecuado para la circulación el agua en acuarios, filtrar y limpiar el agua, rocía las fuentes de interior a exterior.

BOMBA CON VARIADOR

10422 JDP-3500

10 W	2300 l/h	1,70 m
15 W	2600 l/h	2,20 m
20 W	2900 l/h	2,70 m
25 W	3200 l/h	3,20 m
30 W	3500 l/h	3,50 m

\$ 460.000

10423 JDP-6000

13 W	3000 l/h	1,60 m
25 W	4000 l/h	2,50 m
36 W	4700 l/h	3,40 m
48 W	5400 l/h	4,20 m
60 W	6000 l/h	5,00 m

\$ 570.000

10424 JDP-10000

20 W	6000 l/h	2,20 m
40 W	7500 l/h	3,50 m
60 W	8500 l/h	4,40 m
80 W	9400 l/h	5,20 m
100 W	10000 l/h	5,80 m

\$ 750.000

10551 JDP-18000

40 W	10000 l/h	2,80 m
70 W	12000 l/h	3,80 m
100 W	14000 l/h	4,80 m
130 W	16000 l/h	5,80 m
160 W	18000 l/h	6,80 m

\$ 920.000



COD.	REFERENCIA	PIEZAS	PRECIO
70436	CFA-08 (DISPLAY)	4	\$ 25.000



MAS
ACCESORIOS



COD.	REFERENCIA	PIEZAS	PRECIO
70432	CFA-03 (CAJA)	5	\$ 30.000



MAS
ACCESORIOS



COD.	REFERENCIA	PIEZAS	PRECIO
70435	CFA-10 (DISPLAY)	4	\$ 27.000



MAS
ACCESORIOS



COD.	REFERENCIA	PIEZAS	PRECIO
70433	CFA-05 (CAJA)	3	\$ 18.000



MAS
ACCESORIOS



• Incluye: vástago, llave
3 conexiones (1 lisa, 2
rosca).

COD.	REFERENCIA	PIEZAS	PRECIO
70438	CFA-12 (DISPLAY)	1	\$ 18.000



COD.	REFERENCIA	PIEZAS	PRECIO
70434	CFA-06 (DISPLAY)	1	\$ 20.000



JARDIN INTELIGENTE

COD.	REFERENCIA	COLOR	CAP	MEDIDAS	PRECIO
30029	FG-0102	BLANCO	4 L	28 cm x 23 cm x 38 cm	\$ 340.000
30030	FG-0103	BLANCO	4 L	28 cm x 23 cm x 52 cm	\$ 400.000


Incluye:

Pantalla para la programación.
 Riego automatico por días y por horas.
 Cuenta con luz led automática por días y horas



COD.	REFERENCIA	PRECIO
70496	CF-102	\$ 550.000

H280mm x A680mm x L580mm.



- Cascada artificial.
- No incluye bomba.
- Bandeja de deposito para decoración de estanques.

COD.	REFERENCIA	PRECIO
71060	GF-24	\$ 500.000

ø 600mm x A255mm.



COD.	REFERENCIA	PRECIO
60157	CWF-400 14000 l/h	\$ 300.000



COD.	REFERENCIA	PRECIO
71310	FUENTE SOL170l/h	\$ 110.000



* Las imágenes son solo para muestra. Los acuarios pueden cambiar según la referencia.



COD.	REFERENCIA	NIVEL DE AGUA	MEDIDAS	PRECIO
30034	HGG-380	27 cm	L39 cm x W27 cm x H26 cm	\$ 200.000
30035	HGG-500	37 cm	L52 cm x W32 cm x H32 cm	\$ 320.000



COD.	REFERENCIA	COLOR	CAP.	MEDIDAS	PRECIO
30044	HSD-300	BLANCO	7 L	L30 cm x W20 cm x H27 cm	\$ 200.000



30015	ATK-250D	BLANCO	15 L	L25 cm x W24 cm x H26 cm	\$ 220.000
-------	----------	--------	------	--------------------------	------------

Incluye: Bomba para oxigenación y filtración, la limpieza de este mini acuario es mecánica. Cuenta con lámpara led portátil donde se puede disponer de su ubicación, logrando así una gran iluminación desde cualquier ángulo.



30005	OW-19	NEGRO	19 L	L32 cm x W23 cm x H38 cm	\$ 300.000
30006	OW-19	BLANCO	19 L	L32 cm x W23 cm x H38 cm	\$ 300.000
30007	OW-29	NEGRO	29 L	L38 cm x W26 cm x H40 cm	\$ 350.000
30008	OW-29	BLANCO	29 L	L38 cm x W26 cm x H40 cm	\$ 350.000
30009	OW-52	NEGRO	58 L	L50 cm x W30 cm x H44 cm	\$ 520.000
30010	OW-52	BLANCO	58 L	L50 cm x W30 cm x H44 cm	\$ 520.000

Estos acuarios incluyen:

- Filtro de techo.
- Motor sumergible.
- Luz LED.



30047	HST-B-2580D	NEGRO	836 L	L80 cm x W60 cm x H256 cm	CONSULTAR
-------	-------------	-------	-------	---------------------------	-----------

- Mueble fabricado con materiales resistentes a la humedad.
- Pantalla digital.
- Filtro tipo sump.



COD.	REFERENCIA	PRECIO
70351	TERMÓMETRO SENCILLO	\$ 4.500
70350	TERMÓMETRO DIGITAL	\$ 20.000



70407	JRB-210 TERMOSTATO 100 w	\$ 45.000
70408	JRB-220 TERMOSTATO 200 w	\$ 47.000
70409	JRB-230 TERMOSTATO 300 w	\$ 50.000
70410	JRB-250 TERMOSTATO 500 w	\$ 55.000



70411	EH-300 TERMOSTATO 300 w	\$ 140.000
-------	-------------------------	------------

TERMOSTATO DE PASO EXTERNO


70082	NASA 9 x 8.5cm RECTANGULAR	\$ 5.000
70083	NASA 13 x 12cm RECTANGULAR	\$ 9.000
70084	NASA 17 x 14cm RECTANGULAR	\$ 12.000



70086	NASA 20 x 16cm RECTANGULAR MANGO 50*90 cm	\$ 20.000
70087	NASA 24 x 21cm RECTANGULAR MANGO 50*90 cm	\$ 20.000
70085	NASA 29 x 25cm RECTANGULAR MANGO 50*90 cm	\$ 20.000



70266	LIMPIADOR SENCILLO	\$ 21.000
70267	LIMPIADOR CON EXTENSOR	\$ 26.000



70447	MB-085 LIMPIADOR MAGNÉTICO	\$ 30.000
70449	MB-095 LIMPIADOR MAGNÉTICO	\$ 50.000
70446	MB-095D LIMPIADOR MAGNÉTICO PLUMILLA	\$ 65.000
70448	MB-115D LIMPIADOR MAGNÉTICO PLUMILLA	\$ 110.000
71059	CL-03 LIMPIADOR MAGNÉTICO PLUMILLA	\$ 90.000

Calibre max. del vidrio: 10 mm



COD.	REFERENCIA	PRECIO
70046	SX-18 SIFÓN DE LIMPIEZA	\$ 9.500



70047	SIFÓN DE LIMPIEZA GRUESO SX-19	\$ 40.000
-------	--------------------------------	-----------



70048	SIFÓN ELÉCTRICO DE 350L/H HXS-01	\$ 130.000
-------	----------------------------------	------------



70049	SIFÓN ELÉCTRICO DE 800L/H HXS-02	\$ 160.000
-------	----------------------------------	------------

70050	SIFÓN ELÉCTRICO DE 1000L/H HXS-03	\$ 185.000
-------	-----------------------------------	------------



71404	SIFÓN ELÉCTRICO DE 1500L/H YXS-02D	\$ 310.000
-------	------------------------------------	------------

• Inalámbrico



70480	ESPATULA DOBLE ACERO INOX 31cm	\$ 22.000
-------	--------------------------------	-----------



70264	MANGO CUCHILLA LIMPIADOR 46cm	\$ 35.000
-------	-------------------------------	-----------

70265	MANGO CUCHILLA LIMPIADOR 67cm	\$ 45.000
-------	-------------------------------	-----------



70400	PINZA ACERO INOX 27cm	\$ 16.000
-------	-----------------------	-----------

70402	PINZA ACERO INOX 37 cm	\$ 22.000
-------	------------------------	-----------



70401	PINZA CURVA ACERO INOX 27 cm	\$ 19.000
-------	------------------------------	-----------

70403	PINZA CURVA ACERO INOX 37cm	\$ 26.000
-------	-----------------------------	-----------



COD.	REFERENCIA	PRECIO
70887	TIJERAS CURVA	\$ 45.000
70888	TIJERAS PUNTA CURVA	\$ 38.000
70889	TIJERAS RECTA	\$ 35.000



70428	PIEDRA AZUL DECORATIVA 500 gramos	\$ 14.000
-------	-----------------------------------	-----------



80246	ESPONJA AZUL 60x45x4 cm	\$ 55.000
80923	ESPONJA NEGRA 60x45x4 cm	\$ 55.000



80525	ROLLO DE GUATA PRENSADA 600 X 30 X 2 cm	\$ 85.000
-------	---	-----------



70886	BOTA DE FILTRACIÓN	\$ 12.000
-------	--------------------	-----------



70885	LAMPARA AÉREA AD-150	\$ 40.000
-------	----------------------	-----------



COD.	REFERENCIA	PRECIO
70079	HCR-500 BIO-ANILLO EN CERÁMICA 450 g	\$ 15.500



70081	HBB-40 BIO-BOLAS 40 und	\$ 18.000
-------	-------------------------	-----------



71191	MAXMED PIEDRA MEDICINAL 500 g	\$ 16.000
-------	-------------------------------	-----------



71192	ULTRA-ABA ANILLOS BIOLÓGICOS ARCILLA 500 g	\$ 12.000
-------	--	-----------



70472	MATERIAL FILTRANTE K1 KALDEX 1,000 g	\$ 75.000
-------	--------------------------------------	-----------



70556	MATERIAL FILTRANTE LC-07 500 g	\$ 18.000
70557	MATERIAL FILTRANTE LC-08 1000 g	\$ 28.000



71426



70568	CERÁMICA RECTANGULAR 10 CM	\$ 2.500
70566	CERÁMICA RECTANGULAR 15 CM	\$ 4.000
70569	CERÁMICA REDONDA 10 CM	\$ 2.500
70567	CERÁMICA REDONDA 15 CM	\$ 4.000
71426	CERÁMICA RECTANGULAR RISADA 15 CM	\$ 4.000

GENERADOR DE OLAS


COD.	REFERENCIA	POTENCIA	Q/Lts	PRECIO
70883	JVP-110	3 W	2000 l/h	\$ 35.000
70150	JVP-101	6 W	3000 l/h	\$ 50.000



71193	XVA-600	8 W	6000 l/h	\$ 80.000
-------	---------	-----	----------	-----------



70695	JVP-130	6 W	4000 l/h	\$ 68.000
70696	JVP-131	8 W	6000 l/h	\$ 85.000
70697	JVP-132	12 W	8000 l/h	\$ 100.000
70884	JVP-232	26 W	15000 l/h	\$ 160.000



70154	CW-120	20 W	700 - 8000 l/h	\$ 300.000
-------	--------	------	----------------	------------

Cuenta con 3 modos:

- **Modo ola.**
- **Modo ola aleatoria.**
- **Modo de flujo constante.**

Su funcionamiento es de bajo consumo a 110v o 220v. tienen un panel de control inteligente y es compatible con acuarios de agua dulce y acuarios marinos, incluye un sensor inteligente de luz.

DE TECHO


COD.	REFERENCIA	MEDIDAS	Q/Lts	PRECIO
60052	JS-400	L24cm / L40cm*W8cm*H8cm	350 l/h	\$ 55.000
60053	JS-600	L40cm / L60cm*W8cm*H9cm	650 l/h	\$ 80.000

- **Incluye motor.**
- **La base de la canal de filtración es ajustable.**


70482

70555

COD.	REFERENCIA	PRECIO
70482	CAJA MULTIFUNCIÓN 2 NIVELES 80 x 70 x 110mm	\$ 16.000
70555	CAJA MULTIFUNCIÓN 2 NIVELES 180 x 85 x 150mm	\$ 32.000

APLICACIONES:
PARIDERAS, CUARENTENA.




COD.	REFERENCIA	PRECIO
70699	HJS-330 MANGUERA DIFUSORA 30cm	\$ 14.000
70233	HJS-332 MANGUERA DIFUSORA 60cm	\$ 17.000



70421	ZY-1020 PIEDRA DIFUSORA ø20 mm	\$ 1.000
70420	ZY-1030 PIEDRA DIFUSORA ø30x40 mm	\$ 2.200
70419	ZY-1040 PIEDRA DIFUSORA ø40x5 mm	\$ 4.000



70416	ZY-1060 PIEDRA DIFUSORA ø60x46 mm	\$ 10.000
70417	ZY-1080 PIEDRA DIFUSORA ø80x50 mm	\$ 19.000
70418	ZY-1100 PIEDRA DIFUSORA ø100x50mm	\$ 27.000



70422	ZY-0040 PIEDRA DIFUSORA ø40x4 mm	\$ 4.000
70423	ZY-0060 PIEDRA DIFUSORA ø60x5mm	\$ 9.500
70425	ZY-0080 PIEDRA DIFUSORA ø80x5mm	\$ 14.000
70426	ZY-0100 PIEDRA DIFUSORA ø100x15x5mm	\$ 18.000



70240	MANGUERA SILICONADA GRUESA	\$ 2.000
70241	MANGUERA SILICONADA DELGADA	\$ 1.300
70803	MANGUERA SILICONADA DELGADA ROLLO X 100M	\$ 90.000



70458	CONECTOR EN Y AIRE	\$ 1.000
70223	VÁLVULA DE AIRE 1 SALIDA	\$ 1.000
70222	VÁLVULA DE AIRE 2 SALIDAS	\$ 1.000
70185	VÁLVULA ANTI-RETORNO	\$ 2.000



70101	DIFUSOR CORTO CON CHUPAS	\$ 75.000
70102	DIFUSOR 35cm	\$ 80.000



70481	CONTADOR BURBUJAS	\$ 35.000
-------	-------------------	-----------



CÓDIGO: 40096
REFERENCIA: CP-001S
POWER: 0,8 W
CAUDAL: 1,2 L/min
SALIDAS: UNA
PRECIO: \$ 32.000



CÓDIGO: 70788
REFERENCIA: ETERNITY 2
POWER: 4 W
CAUDAL: 2*2 l/min = 4 l/min
SALIDAS: DOS
PRECIO: \$ 45.000



CÓDIGO: 70020
REFERENCIA: CRP-600
POWER: 8,5 W
CAUDAL: 4*3 l/min = 12 l/min
PRESIÓN: 12 kPa
SALIDAS: CUATRO
PRECIO: \$ 160.000

Este motor incluye:
• Regulador de aire.



CÓDIGO: 70016
REFERENCIA: CQ-1000
POWER: 10 W
CAUDAL: 2*8 l/min = 16 l/min
PRESIÓN: 30 kPa
SALIDAS: DOS
PRECIO: \$ 240.000



CÓDIGO: 40049
REFERENCIA: CQ-3000
POWER: 16 W
CAUDAL: 30 l/min
PRESIÓN: 30 kPa
SALIDAS: UNA
PRECIO: \$ 350.000



NEW
40414
CXP-120
160W
120 l/min
44 kPa
UNA
\$ 1.000.000



CÓDIGO: 70012
REFERENCIA: CP-101
POWER: 1 W
CAUDAL: 1,5 l/min
SALIDAS: UNA
PRECIO: \$ 180.000

70013
CP-202
1,5 W
2*2,5 l/min = 5l/min
DOS
\$ 240.000

- Trabaja con corriente alterna y corriente directa AC/DC.
- Oxigenación de respaldo.
- Indicador de batería.
- Incluye manguera para su instalación y piedra difusora.



CÓDIGO: 70789
REFERENCIA: CP-001
POWER: 0,8 W
CAUDAL: 1,2 l/min
SALIDAS: UNA
PRECIO: \$ 85.000



CÓDIGO: 70022
REFERENCIA: CP-1000
POWER: 10 W
CAUDAL: 2*8 l/min = 16l/min
SALIDAS: DOS
PRECIO: \$ 490.000

70023
CP-1000Wifi
10 W
2*8 l/min = 16l/min
DOS
\$ 590.000

- Este motor incluye:
- Pantalla digital
 - Velocidad variable
 - Trabaja con modo alternancia.



CÓDIGO: 70017
REFERENCIA: YT-878
DURACIÓN: 8 HORAS
POWER: 95 W
CAUDAL: 80 l/min
PRESIÓN: 24 kPa
SALIDAS: UNA
PRECIO: \$ 1.050.000

- Útil para transporte de peces vivos.



CÓDIGO: 40053
REFERENCIA: CP-180
POWER: 165W
CAUDAL: 185 l/min
PRESIÓN: 35 kPa
SALIDAS: UNA
PRECIO: \$ 2.500.000



70021
YT-8000
8W
2x4 l/min
15 kPa
UNA
\$ 260.000

CON FLAUTA


COD.	REFERENCIA	POTENCIA	Q/Lts	H. Máx	Q/Und	CARBON	PRECIO
60001	HF-22A	2 W	200 l/h	0,45 m	60	N/A	\$ 35.000
60002	HF-32A	2 W	300 l/h	0,60 m	100	SI	\$ 40.000
60004	HF-456AC	6 W	450 l/h	0,90 m	60	SI	\$ 45.000



60005	HF-610A	10 W	600 l/h	1,10 m	30	N/A	\$ 55.000
60006	HF-816A	16 W	800 l/h	1,40 m	24	N/A	\$ 70.000
60007	HF-1222A	22 W	1200 l/h	2,00 m	18	N/A	\$ 100.000



60003	HF-355	5 W	350 l/h	0,60 m	60	N/A	\$ 42.000
-------	--------	-----	---------	--------	----	-----	-----------



60019	HQ-305	5 W	350 l/h	0,60 m	60	N/A	\$ 43.000
-------	--------	-----	---------	--------	----	-----	-----------



60130	HQ-800	16 W	800 l/h	1,4 m	36	SI	\$ 60.000
-------	--------	------	---------	-------	----	----	-----------



COD.	REFERENCIA	POTENCIA	Q/Lts	H.Máx	Q/Und	PRECIO
60097	JP-092	3 W	250 l/h	0,50 m	30	\$ 39.000
60030	JP-094	7 W	650 l/h	1,20 m	24	\$ 57.000



60158	CF-900	12W	900 l/h	1,20 m	12	\$ 90.000
60159	CF-900S	12W	900 l/h	1,20 m	12	\$ 90.000



60029	JP-230G	2,5 W	250 l/h	0,50 m	80	\$ 30.000
60031	JP-500G	6W	350 l/h	0,80 m	0	\$ 40.000
60008	HQJ-500G	2,5W	350 l/h	0,60 m	60	\$ 38.000
60010	HQJ-700G	8 W	500 l/h	0,70 m	0	\$ 50.000
60116	EP-700G	10 W	700 l/h	0,9 m	24	\$ 50.000
60012	HQJ-1000B	12 W	1000 l/h	1,20 m	0	\$ 70.000
60013	HQJ-1600B	20 W	1600 l/h	1,40 m	16	\$ 95.000

SIN FLAUTA


COD.	REFERENCIA	POTENCIA	Q/Lts	H. Máx	Q/Und	PRECIO
60009	HQ-510	8 W	550 l/h	0,80 m	40	\$ 52.000



60015	HS-68A	8 W	600 l/h	1,00 m	24	\$ 53.000
60016	HS-1016	16 W	1000 l/h	1,30 m	24	\$ 66.000
60017	HS-1222	22 W	1200 l/h	1,60 m	24	\$ 75.000
60018	HS-1635	35 W	1600 l/h	2,50 m	20	\$ 115.000



60025	CHJ-902	20 W	900 l/h	1,50 m	16	\$ 75.000
60024	CHJ-1502	25 W	1500 l/h	1,80 m	12	\$ 110.000



60115	APS-1000F	16 W	1000 l/h	1,5 m	20	\$ 65.000
-------	-----------	------	----------	-------	----	-----------



60099	JQP-500F	5 W	500 l/h	0,90 m	28	\$ 50.000
60138	JQP-1500F	20 W	1500 l/h	1,7 m	10	\$ 80.000
60096	HD-2500L	35 W	2500 l/h	2,40 m	15	\$ 130.000



COD.	REFERENCIA	POTENCIA	Q/Lts	Q/Und	PRECIO
60105	OWC-350	3 W	350 l/h	30	\$ 40.000



OH-200

OH-500

60127	OH-200	2 W	200 l/h	30	\$ 45.000
60126	OH-500	5 W	500 l/h	12	\$ 75.000



60155	YBA-04	3 W	300 l/h	18	\$ 50.000
-------	--------	-----	---------	----	-----------



YBB-180

YBB-230



60147	YBB-180	2 W	200 l/h	27	\$ 45.000
60148	YBB-230	2.5 W	300 l/h	27	\$ 50.000

CASCADA



60032	CBG-500	6 W	5 W	500 l/h	8	\$ 210.000
60035	CBG-500S	6 W	/	500 l/h	8	\$ 110.000
60033	CBG-800	12 W	5 W	800 l/h	8	\$ 260.000
60034	CBG-800S	12 W	/	800 l/h	8	\$ 150.000
60170	CBG-1200S	12 W	5 W	1200 l/h	6	\$ 310.000
60143	CBG-1200S	12 W	/	1200 l/h	6	\$ 190.000

FILTRO ESPUMA


COD.	REFERENCIA	POTENCIA	H. Máx	Q/Lts	Q/Und	PRECIO
60014	AX-350	3 W	0,60 m	350 l/h	24	\$ 30.000

TORTUGUERO


COD.	REFERENCIA	POTENCIA	Q/Lts	PRECIO
60108	TO-300	3 W	300 l/h	\$ 48.000



COD.	REFERENCIA	POTENCIA	H. Máx	Q/Lts	Q/Und	PRECIO
60128	XN-600	10 W	0,60 m	800 l/h	20	\$ 50.000

BIOLOGICO UV


COD.	REFERENCIA	POTENCIA	POTENCIA UV	Q/Lts	PRECIO
60131	JUP-21	8 W	7 W	800 l/h	\$ 190.000
60027	JUP-23	8 W	9 W	800 l/h	\$ 230.000



COD.	REFERENCIA	POTENCIA UV	Q/Lts	PRECIO
70880	CUV-618	22 W	3000 l/h	\$ 500.000
70881	CUV-655	55 W	8000 l/h	\$ 650.000
70882	CUV-672	36 W X2	8000 l/h	\$ 820.000



CÓDIGO: 60048
REFERENCIA: HW-503
POTENCIA: 5 W
CAUDAL: 350 l/h
H. MÁXIMA: 0.9 m
PRECIO: \$205.000




CÓDIGO: 60049
REFERENCIA: HW-604B
POTENCIA: 14 W
CAUDAL: 800 l/h
H. MÁXIMA: 1.5 m
PRECIO: \$300.000



CÓDIGO:	60044	60042	60045
REFERENCIA:	HW-302	HW-303A	HW-304A
POTENCIA:	18 W	35 W	55 W
CAUDAL:	1.000 l/h	1.400 l/h	2.000 l/h
H. MÁXIMA:	1.4 m	2.0 m	2.5 m
PRECIO:	\$ 390.000	\$ 490.000	\$620.000

Con sistema de Luz Uv



CÓDIGO:	60043	60047
REFERENCIA:	HW-303B	HW-304B
POTENCIA:	35 W	55 W
LUZ UV:	9 W	9 W
CAUDAL:	1.400 l/h	2.000 l/h
H. MÁXIMA:	2.0 m	2.5 m
PRECIO:	\$ 620.000	\$ 735.000

CÓDIGO: 60050
REFERENCIA: HW-3000
PRECIO: \$ 920.000

VOLTIOS:	110V	110V	110V	110V	110V	110V
POTENCIA:	10W	14W	18W	22W	26W	30W
LUZ UV:	9W	9W	9W	9W	9W	9W
CAUDAL:	1200 l/h	1600 l/h	2000 l/h	2400 l/h	2700 l/h	3000 l/h
H. MÁXIMA:	1,2 m	1,5 m	1,8 m	2,1 m	2,3 m	2,5 m

Incluye:

- Pantalla digital.
- Variador de velocidad.
- Accesorios para instalación.


CÓDIGO: 60106
REFERENCIA: HW-4000
PRECIO: \$1.100.000

VOLTIOS:	110V	110V
POTENCIA:	8W	25W
LUZ UV:	9W	9W
CAUDAL:	1500 l/h	3500 l/h
H. MÁXIMA:	0 m	3.3 m

Incluye:

- Apto para agua dulce y agua salada.
- Opción hasta de 7 velocidades.
- Programación de esterilización.


CÓDIGO: 60051
REFERENCIA: HW-5000
PRECIO: \$1.280.000

VOLTIOS:	110V	110V	110V	110V	110V	110V	110V
POTENCIA:	10W	15W	20W	25W	30W	35W	40W
LUZ UV:	9W	9W	9W	9W	9W	9W	9W
CAUDAL:	1800 l/h	2300 l/h	2800 l/h	3300 l/h	3800 l/h	4200 l/h	4600 l/h
H. MÁXIMA:	1,4 m	1,8 m	2,2 m	2,6 m	3,0 m	3,4 m	3,8 m

Incluye:

- Control digital.
- Variador de velocidad.
- Accesorios para instalación.
- Apagado inteligente si succiona aire.





CÓDIGO: 60040
REFERENCIA: CPF-180
LUZ UV: 11 W
CAP. FILTRACIÓN: 9 m³
CAP. MÁXIMA FLUJO: 6 m³/h
PRECIO: \$ 900.000

- Contiene 6 esponjas.

60041
CPF-250
11W
10 m³
10 m³/h
\$ 1.100.000

- Contiene 45 biobolas.
- Contiene 6 esponjas.



CÓDIGO: 60038
REFERENCIA: CPF-500
LUZ UV: 18 W
CAP. FILTRACIÓN: 30 m³
CAP. MÁXIMA FLUJO: 10 m³/h
PRECIO: \$1.200.000

- Contiene 45 biobolas.
- Contiene 7 esponjas.



60037
CSF-500
36 W
50 m³
9.5 m³/h
\$1.850.000

- Equipo incluye kaldex.



CÓDIGO: 60095
REFERENCIA: CPF-50000
LUZ UV: 55 W
CAP. FILTRACIÓN: 80 m³
CAP. MÁXIMA FLUJO: 13 m³/h
PRECIO: \$3.400.000

- Contiene 45 biobolas.
- Contiene 7 esponjas.

60107
CPF-75000
55 W
80 m³
13 m³/h
\$4.000.000

- Contiene 45 biobolas.
- Contiene 7 esponjas.



COD.	REFERENCIA	LUZ UV	CAP.FILTRA	CAP. MAX.FLU	PRECIO
60129	CNF-800	2 x 24 W	40m ³	10m ³ /h	\$ 4.900.000

- Acero inoxidable.
- Luz UV.





COD.	REFERENCIA	PRECIO
70802	CBD-380	\$ 340.000
70801	CBD-380S	\$ 270.000



COD.	REFERENCIA	AMPERAJE	MT CABLE	PRECIO
70622	CSB -607B	10 Amp	10 m	\$ 700.000

• 4 Opciones de conexión (Enchufes).



COD.	REFERENCIA	PRECIO
71305	MANGUERA ANILLADA ¾" 30 METROS	\$ 400.000
71306	MANGUERA ANILLADA 1" 30 METROS	\$ 480.000
71307	MANGUERA ANILLADA 1½" 30 METROS	\$ 750.000
71308	MANGUERA ANILLADA 2" 30 METROS	\$ 1.300.000



ASPIRADORA PARA ESTANQUES SUNSUN

COD.	REFERENCIA	POTENCIA	CAPACIDAD	PRECIO
71309	CPS-301	170 W	7000l/h 220/ 1F	\$ 1.600.000



COD.	REFERENCIA	PRECIO
70346	SOPORTE PARA ALIMENTAR ø 55mm Y ø 75 mm	\$ 4.500



COD.	REFERENCIA	CAPACIDAD	PRECIO
70792	FWO-01	50-100gr	\$ 105.000
70791	AK-01S	50-100gr	\$ 90.000

ALIMENTADORES AUTOMATICOS



COD.	REFERENCIA	CAPACIDAD	DIMENSIONES	PRECIO
70490	CFF-206	6 L	275 x 252 x 420 mm	\$ 560.000
71304	CFF-212	12 L	388 x 308 x 470 mm	\$ 650.000

DISPENSADOR DE CONCENTRADO, IDEAL PARA ESTANQUES.
INCLUYE: PANEL SOLAR - PANTALLA DE PROGRAMACIÓN



CASA INTERACTIVA PARA HÁMSTER

COD.	REFERENCIA	DIMENSIONES	PRECIO
71303	FC-B5	50 cm X 26 cm X 35 cm	\$ 130.000



COD.	REFERENCIA	CAPACIDAD	DIMENSIONES	PRECIO
70415	DGF-01	1 - 5000 g	250 x 250 x 80 mm	\$ 130.000

IDEAL PARA DOSIFICAR BIEN A LAS MASCOTAS, INCLUYE PANTALLA DIGITAL
DONDE MUESTRA EL PESO DEL ALIMENTO.

FORMAS DE PAGO

Elije el medio de pago que prefieras.
Seguro, fácil y confiable



LLAVES Y BILLETERAS DIGITALES



3183834479
LLAVE:
@PLATA3183834479
Juan Suárez



LLAVE:
3183834479
Juan Suárez



LLAVE:
0048284566



LLAVE:
900334360

Crédito inmediato

PAGA CON sistecrédito

www.sistecredito.com



CUENTAS BANCARIAS

Bancolombia

AHORROS:
762-618577-38

CORRIENTE
762-563964-06
RECAUDO
CONVENIO: 33134



CUENTA CORRIENTE:
21004377482



AHORROS:
091-0000200515915

CORRIENTE:
091-0000100016146



RECAUDO EN LÍNEA
AHORROS:
037-87538-2

CUENTA CORRIENTE:
037-51589-7



CUENTA CORRIENTE:
369550003049



PAGOS EN LÍNEA
www.hidrofás.com



PAGOS CON QR



QR
BANCOLOMBIA

Escanea para pagar



QR NEQUI

Escanea para pagar



QR BANCO
CAJA SOCIAL

Escanea para pagar



QR WOMPI

https://checkout.wompi.co/l/VPOS_jMmskb

Escanea para pagar

ESCANEA DESDE TU APP

Recuerdas que nuestras cuentas están a nombre de HIDROFAS S.A.S

ESCANEA ME



Encuentanos en todas las redes
HIDROFAS

CONTACTOS



BODEGA PRINCIPAL

Cra 35 No.28-61

B/Victoria Tuluá, Valle del Cauca-Colombia



(602) 226 22 21

EXT.

INFORMACIÓN GENERAL

Recepción

318 523 1226 Hidrofasvts4@hotmail.com

DEPARTAMENTO COMERCIAL

1

Asesor Comercial 318 848 0672 ventas@hidrofas.com

Asesor Comercial 318 383 4479 Hidrofas1@hotmail.com
Externo 1

Asesor Comercial 317 273 5083 Hidrofaszona1@hotmail.com
Externo 2

Asesor Comercial 310 690 1208 ventashidrofas@gmail.com
Externo 3

Auxiliar Comercial 310 6776917 auxcomercial8@hotmail.com

DEPARTAMENTO DE LOGISTICA

2

Jefe Logístico 317 380 8990 Logistica@hidrofas.com

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

4

Nacional 300 610 0484 Comercial@hidrofas.com

Internacional 312 332 2399 Comprasinterhidrofas@hotmail.com

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

5

Contabilidad 318 576 5162 contadora@hidrofas.com

3

Auxiliar Contable 315 289 2976

Cartera 312 332 4978 info@hidrofas.com

Auxiliar Administrativo 305 283 1177 hidrofasauxadm@hotmail.com

GESTIÓN HUMANA

6

316 887 1512 Hidrofas3@hotmail.com

DEPARTAMENTO DE GARANTIAS

7

311 282 2566 hfgarantias@gmail.com

www.hidrofas.com