


 **FILET** 

Barre Filettate

BARRE FILETTATE / SPEZZONI / TIRANTI / CAVALLOTTI / VITERIA
THREADED BARS / BARS CUT TO LENGTH / TIE RODS / U-BOLTS / BOLTS



Siamo presenti sul mercato dal 1975. Oggi i prodotti **Filet** sono presenti anche in molti paesi europei ed extra-europei.

I nostri prodotti sono made in Italy, dall'accurata scelta della materia prima, alla lavorazione ed alle finiture.

Nel nostro magazzino disponiamo di barre filettate in diverse qualità di materiale e lunghezza già pronte per la consegna, seppur il nostro plus consista nella realizzazione di prodotti su misura per ogni singola applicazione specifica.

Seguendo le indicazioni definite da ogni cliente, sarà infatti possibile scegliere il tipo di filettatura, eseguita interamente o solo parzialmente da uno o da entrambi i lati, il materiale e la finitura.

Grazie alla nostra costante attenzione alle esigenze del mercato ed all'utilizzo di attrezzature all'avanguardia, gestite da personale altamente qualificato, siamo in grado di raggiungere il nostro obiettivo: creare prodotti altamente performanti ed efficienti per i nostri clienti.

Così facciamo da quasi cinquant'anni!



*We have been in business since 1975. Today **Filet** products are available in many European countries and beyond.*

Our products are made in Italy – from the careful selection of the raw material, to the processing and finishing of the final product.

In our warehouse we stock threaded bars of different materials, grades and lengths – all ready for delivery. However, our specialty is crafting products that are carefully customized for the customer's specific need and application.

Based on the customer's specifications, it's possible to choose the material, the finish, the type of threading, whether the threads run full length or partially, and whether the threads are on one or on both ends.

Thanks to our constant attention to the demands of the market and our use of cutting-edge equipment (all run by highly-qualified personnel) we are able to achieve our goal: to create high-performing and efficient products for our customers.

This is how we've been doing it for nearly fifty years!

BARRE FILETTATE

Materiali disponibili:

- Fe360B (sia grezzo che zincato)
- C45 (sia grezzo che zincato)
- 8.8 (sia grezzo che zincato)
- 10.9 (sia grezzo che zincato non deidrogenato)
- Inox AISI 304 (A2)
- Inox AISI 316 (A4)
- Ottone

Lunghezze disponibili:

1.000 - 2.000 - 3.000 mm.

Diametri disponibili:

- per barre da 1.000 mm. da 3 mm. a 52 mm.
- per barre da 2.000 mm. da 6 mm. a 12 mm.
- per barre da 3.000 mm. da 6 mm. a 30 mm.

Filettature disponibili:

- metrica passo MA (grosso)
- metrica passo MB (fine)
- Whitworth
- UNC

Su richiesta del cliente le barre possono essere prodotte con passi, misure e lunghezze speciali, oltre che naturalmente con filettatura trapezoidale.

THREADED BARS

Available materials:

- Fe360B (plain and zinc plated)
- C45 (plain and zinc plated)
- 8.8 (plain and zinc plated)
- 10.9 (plain and non-dehydrogenated zinc plated)
- Stainless steel AISI 304 (A2)
- Stainless steel AISI 316 (A4)
- Brass

Available lengths:

1,000 - 2,000 - 3,000 mm.

Available diameters:

- for 1,000 mm. bars, from 3 mm. to 52 mm.
- for 2,000 mm. bars, from 6 mm. to 12 mm.
- for 3,000 mm. bars, from 6 mm. to 30 mm.

Available thread types:

- metric thread MA (coarse pitch)
- metric thread MB (fine pitch)
- Whitworth
- UNC

Upon request, the bars can be produced with customized pitch, measurements and lengths – as well as, of course, with trapezoidal threads.



I prodotti indicati nella tabella sono sempre disponibili a magazzino.

The products listed in the tables are always in stock in our warehouse.

FERRO (FE360B) / IRON (FE360B)

BARRE FILETTATE FE - GREZZE (THREADED BARS FE - PLAIN) – 1 m.

ø (mm.)	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30	33	36	39	42	45	48	52
---------	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

BARRE FILETTATE FE - ZINCATE (THREADED BARS FE - ZINC PLATED) – 1 m.

ø (mm.)	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30	33	36	39	42	45	48	52
---------	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

BARRE FILETTATE FE - GREZZE (THREADED BARS FE - PLAIN) – 3 m.

ø (mm.)				6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30							
---------	--	--	--	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--	--	--	--	--	--	--

BARRE FILETTATE FE - ZINCATE (THREADED BARS FE - ZINC PLATED) – 3 m.

ø (mm.)				6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30							
---------	--	--	--	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--	--	--	--	--	--	--

ACCIAIO C45 / C45 STEEL

BARRE FILETTATE C45 - GREZZE (THREADED BARS C45 - PLAIN) – 1 m.

ø (mm.)				6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30							
---------	--	--	--	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--	--	--	--	--	--	--

BARRE FILETTATE C45 - ZINCATE (THREADED BARS C45 - ZINC PLATED) – 1 m.

ø (mm.)				6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30							
---------	--	--	--	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--	--	--	--	--	--	--

ACCIAIO 8.8 / 8.8 STEEL

BARRE FILETTATE 8.8 - GREZZE (THREADED BARS 8.8 - PLAIN) – 1 m.

ø (mm.)					8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30	33	36					
---------	--	--	--	--	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--	--	--	--	--

BARRE FILETTATE 8.8 - ZINCATE (THREADED BARS 8.8 - ZINC PLATED) – 1 m.

ø (mm.)					8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30	33	36					
---------	--	--	--	--	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--	--	--	--	--

BARRE FILETTATE 8.8 - GREZZE (THREADED BARS 8.8 - PLAIN) – 3 m.

ø (mm.)							12	14	16	18	20	22	24	27	30							
---------	--	--	--	--	--	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--	--	--	--	--	--	--

BARRE FILETTATE 8.8 - ZINCATE (THREADED BARS 8.8 - ZINC PLATED) – 3 m.

ø (mm.)							12	14	16	18	20	22	24	27	30							
---------	--	--	--	--	--	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--	--	--	--	--	--	--

ACCIAIO 10.9 / 10.9 STEEL**BARRE FILETTATE 10.9 - GREZZE (THREADED BARS 10.9 - PLAIN) – 1 m.**

ø (mm.)								10	12	14	16	18	20	22	24	27	30
---------	--	--	--	--	--	--	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

BARRE FILETTATE 10.9 - ZINCATE NON DEIDROGENATE (THREADED BARS 10.9 - NON-DEHYDROGENATED ZINC PLATED) – 1 m.

ø (mm.)								10	12	14	16	18	20	22	24	27	30
---------	--	--	--	--	--	--	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

INOX - AISI 304 (A2) / STAINLESS STEEL - AISI 304 (A2)**BARRE FILETTATE INOX A2 (STAINLESS STEEL THREADED BARS) – 1 m.**

ø (mm.)	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22
---------	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----

OTTONE / BRASS**BARRE FILETTATE - OTTONE (THREADED BARS - BRASS) – 1 m.**

ø (mm.)	3	4	5	6	8	10	12
---------	---	---	---	---	---	----	----

**SPEZZONI DI BARRE
FILETTATE SU MISURA****Materiali disponibili:**

- Fe360B (sia grezzo che zincato)
- C45 (sia grezzo che zincato)
- 8.8 (sia grezzo che zincato)
- 10.9 (sia grezzo che zincato non deidrogenato)
- Inox AISI 304 (A2)
- Inox AISI 316 (A4)
- Ottone

Lunghezze disponibili:

min. 20 mm. - max. 3.000 mm.

Diametri disponibili:

min. 3 mm. - max. 52 mm.

Filettature disponibili:

- metrica passo MA (grosso)
- metrica passo MB (fine)
- filettatura destra e sinistra
- Whitworth
- UNC

**THREADED BARS CUT TO
LENGTH****Available materials:**

- Fe360B (plain and zinc plated)
- C45 (plain and zinc plated)
- 8.8 (plain and zinc plated)
- 10.9 (plain and non-dehydrogenated zinc plated)
- Stainless steel AISI 304 (A2)
- Stainless steel AISI 316 (A4)
- Brass

Available lengths:

min. 20 mm. - max. 3,000 mm.

Available diameters:

min. 3 mm. - max. 52 mm.

Available thread types:

- metric thread MA (coarse pitch)
- metric thread MB (fine pitch)
- left-handed and right-handed threads
- Whitworth
- UNC

TIRANTI SU MISURA

Materiali disponibili:

- Fe360B (sia grezzo che zincato)
- C45 (sia grezzo che zincato)
- 8.8 (sia grezzo che zincato)
- 10.9 (sia grezzo che zincato non deidrogenato)
- Inox AISI 304 (A2)
- Ottone

Lunghezze disponibili:

min. 20 mm. - max. 3.000 mm.

Diametri disponibili:

min. 3 mm. - max. 52 mm.

Filettature disponibili:

- metrica passo MA (grosso)
- metrica passo MB (fine)
- filettatura destra e sinistra
- la filettatura può essere eseguita solo su un lato oppure su entrambi i lati.

TIE RODS OF CUSTOM LENGTH

Available materials:

- Fe360B (plain and zinc plated)
- C45 (plain and zinc plated)
- 8.8 (plain and zinc plated)
- 10.9 (plain and non-dehydrogenated zinc plated)
- Stainless steel AISI 304 (A2)
- Brass

Available lengths:

min. 20 mm. - max. 3,000 mm.

Available diameters:

min. 3 mm. - max. 52 mm.

Available thread types:

- metric thread MA (coarse pitch)
- metric thread MB (fine pitch)
- left-handed and right-handed threads
- tie rods can be threaded on one end or on both ends.



CAVALLOTTI SU MISURA

Materiali disponibili:

- Fe360B (sia grezzo che zincato)
- C45 (sia grezzo che zincato)
- 8.8 (sia grezzo che zincato)
- 10.9 (sia grezzo che zincato non deidrogenato)
- Inox AISI 304 (A2)
- Ottone

Lunghezze disponibili:

min. 20 mm. - max. 3.000 mm.

Diametri disponibili:

min. 3 mm. - max. 52 mm.

Filettature disponibili:

- metrica passo MA (grosso)
- metrica passo MB (fine)
- Whitworth
- UNC

Il cliente che desidera un prodotto personalizzato dovrà fornire le dimensioni, le misure dei due bracci e il diametro della piegatura se tonda, oppure la lunghezza del lato se quadrata.

È indispensabile inoltre la misura del diametro della barra da cui verrà ricavato il cavallotto che può variare da un minimo di 3 mm. a un massimo di 52 mm.

VITERIE PER TUTTE LE ESIGENZE

È disponibile una vasta selezione di dadi e viti, ad alta e bassa resistenza.

La nostra offerta è in grado di soddisfare tutte le esigenze del cliente, con soluzioni altamente professionali.

Tutti i nostri prodotti sono conformi alle normative di settore.

U-BOLTS OF CUSTOM LENGTH

Available materials:

- Fe360B (plain and zinc plated)
- C45 (plain and zinc plated)
- 8.8 (plain and zinc plated)
- 10.9 (plain and non-dehydrogenated zinc plated)
- Stainless steel AISI 304 (A2)
- Brass

Available lengths:

min. 20 mm. - max. 3,000 mm.

Available diameters:

min. 3 mm. - max. 52 mm.

Available thread types:

- metric thread MA (coarse pitch)
- metric thread MB (fine pitch)
- Whitworth
- UNC

For a customized product, the client must supply the dimensions, the length of the two arms, the diameter of the fold (if rounded) or the length of the side (if square).

It is also essential to know the diameter of the bar from which the U-bolt will be obtained, which can vary from a minimum of 3 mm. to a maximum of 52 mm.

NUTS AND BOLTS FOR EVERY NEED

We carry a large selection of high-resistance and low-resistance nuts and bolts.

We are able to satisfy all customer needs, with highly professional solutions.

All our products comply with current industry regulations.



FILET SRL

info@filetsrl.it / (+39) 0522 976388
Via G. Rodari 6 / 42045 Luzzara (RE) / Italy

www.filetsrl.com