

MADE IN ITALY

CATALISTINO 2025



CATALISTINO 2025

Aggiornato al 01/01/2025

Prezzi riportati al pubblico visibili sul sito (IVA esclusa)

AVVERTENZE

Questo Listino Prezzi è in vigore dal 01 febbraio 2024.

Esso annulla e sostituisce ogni precedente.

Ogni revisione successiva (indicata con rev ed il numero della revisione, esempio rev 2), annulla e sostituisce ogni precedente.

Fatti salvi eventuali errori ed omissioni, tutte le specifiche contenute nel presente Listino Prezzi sono soggette a modifiche senza obbligo di preavviso.

Tutto il materiale pubblicato all'interno del presente Listino Prezzi, laddove diversamente specificato, è da intendersi protetto da copyright.

Tutti i prodotti o marchi citati nel presente Listino Prezzi sono di proprietà delle rispettive Aziende.

Le immagini utilizzate sono da intendersi solo rappresentative del tipo di prodotto e non sono da ritenersi vincolanti. Per delucidazioni rivolgersi all'indirizzo mail sotto indicato.

MD Italy di Mazzocchitti Dino vieta la riproduzione anche parziale di immagini, testi, logo ed icone senza la propria autorizzazione.

I prezzi sono da intendersi franco nostro magazzino ed IVA esclusa.

NOTA IMPORTANTE SULLA SITUAZIONE ATTUALE PREZZI LISTINO E COSTO MATERIA PRIMA

A causa del continuo variare dei prezzi della materia prima, e di conseguenza degli articoli a catalogo, il catalistino vede al posto dei prezzi di listino un link che reindirizza all'articolo presente sul nuovo portale B2B **www.mditaly.it**

Se non è stato effettuato l'accesso al sito, il redirect sul sito mostrerà i prezzi al pubblico iva esclusa. Effettuando il login invece sarà possibile visualizzare gli articoli con scontistica riservata applicata.

Consigliamo, se non l'avete già fatto, di iscrivervi al nostro nuovo portale B2B www.mditaly.it

Per maggiori informazioni contattare il vostro Agente MD Italy di riferimento o in sede ai contatti sotto riportati.

Per qualsiasi informazione ed ordini rivolgersi a:

info@mditaly.it

oppure a mezzo fax al 0039 085 8793077

www.mditaly.it



INDICE CATALOGO

AUDIOVISUAL:

[SUPPORTI PER VIDEOPROIETTORI](#)

[SUPPORTI PER MONITOR DA INSTALLAZIONE FISSA](#)

[SUPPORTI MONITOR SPLT SERIES PER IL RENTAL](#)

[SUPPORTI LEDWALL](#)

STAGE & MUSIC EQUIPMENT:

[MOBILI RACK 19" CHIUSI ED APERTI](#)

[ACCESSORI RACK](#)

[PANNELLI RACK](#)

[PANNELLI RACK IN KIT DI MONTAGGIO](#)

[DISTRIBUZIONE ELETTRICA](#)

[CAVI AUDIO E CONNETTORI](#)

[PLACCHE AUDIO PER SCATOLE 503](#)

[AVVOLGICAVO IN METALLO](#)

[TRALICCI IN ALLUMINIO](#)

[BASI PER TRALICCI](#)

[KIT DI GIUNZIONE ED ACCESSORI TRUSS](#)

[ALISCAF](#)

[ELEVATORI](#)

[TORRE TRUSS](#)

[PALCO PLC E PEDANA PED10](#)

[SUPPORTI CASSE E LUCI](#)

[ASTE MICROFONICHE](#)

[LEGGII SUPPORTI PER STRUMENTI MUSICALI](#)

[ESPOSITORI, CARRELLI ED ARREDO](#)

EDUCATIONAL:

[CATTEDRE E SCRIVANIE](#)

[BOX DI SICUREZZA NOTEBOOK](#)

[MOBILI DI CUSTODIA E RICARICA](#)

[SUPPORTI PER LIM E MONITOR](#)

[RICAMBI](#)

Immagine	Codice	Descrizione	Prezzo
Supporti Professionali per Videoproiettori - Codice sconto/Discount Code: D			
serie SUPP.PROQ			
	SUPP.PROQ21B	Supporto universale professionale fisso (21 cm) da soffitto per video proiettori. Flangia di montaggio ad angolo variabile +/-90°. Micro regolazione dei quattro assi di puntamento mediante 4 manopole, senza utilizzo di attrezzi (brev. n. 1359423). Spessori maggiorati per supportare anche video proiettori di grandi dimensioni. Finitura nera.	Clicca qui
	SUPP.PROQ21W	Come SUPP.PROQ21B con finitura bianca.	Clicca qui
	SUPP.PROQ4057B	Supporto universale professionale telescopico (40-57 cm) da soffitto per video proiettori. Flangia di montaggio ad angolo variabile +/-90°. Micro regolazione dei quattro assi di puntamento mediante 4 manopole, senza utilizzo di attrezzi (brev. n. 1359423). Passaggio interno di cavi e connettori. Spessori maggiorati per supportare anche video proiettori di grandi dimensioni. Prolunghe opzionali. Finitura nera.	Clicca qui
	SUPP.PROQ4057W	Come SUPP.PROQ4057B con finitura bianca.	Clicca qui
	SUPP.PROQ5790B	Supporto universale professionale telescopico (57-90 cm), da soffitto per video proiettori. Flangia di montaggio a soffitto ad angolo variabile +/-90°. Micro regolazione dei quattro assi di puntamento mediante 4 manopole, senza utilizzo di attrezzi (brev. n. 1359423). Passaggio interno di cavi e connettori. Spessori maggiorati per supportare anche video proiettori di grandi dimensioni. Prolunghe opzionali. Finitura nera.	Clicca qui
	SUPP.PROQ5790W	Come SUPP.PROQ5790B con finitura bianca.	Clicca qui
	SUPP.PROQ90150B	Supporto universale professionale telescopico (90-150 cm), da soffitto per video proiettori. Flangia di montaggio a soffitto ad angolo variabile +/-90°. Micro regolazione dei quattro assi di puntamento mediante 4 manopole, senza utilizzo di attrezzi (brev. n. 1359423). Passaggio interno di cavi e connettori. Spessori maggiorati per supportare anche video proiettori di grandi dimensioni. Prolunghe opzionali. Finitura nera.	Clicca qui
	SUPP.PROQATW	Adattatore truss per Serie SUPP.PROQ. Finitura bianca. (pinza in alluminio non inclusa).	Clicca qui
	SUPP.PROQATB	Come precedente con finitura nera.	Clicca qui
	TG 100SA	Aliscaf portata 100 kg - color alluminio	Clicca qui
	TG 100SN	Aliscaf portata 100 kg - colore nero	Clicca qui
	SUPP.PROQ90B	Accessorio per convertire da 0 a 90 gradi l'attacco del videoproiettore. Compatibile con tutti i supporti per video-proiettore serie SUPP.PROQ. Colore nero	Clicca qui









Immagine	Codice	Descrizione	Prezzo
	SUPP.PROQ90W	Accessorio per convertire da 0 a 90 gradi l'attacco del videoproiettore. Compatibile con tutti i supporti per videoproiettore serie SUPP.PROQ. Colore bianco	Clicca qui
	SUPP.PROQPR29B	Prolunga 29 cm. per SUPP.PROQ series escluso SUPP. PROQ21B/W . Finitura nera.	Clicca qui
	SUPP.PROQPR29W	Come SUPP.PROQPR29B con finitura bianca.	Clicca qui
	SUPP.PROQPR46B	Versione da 46 cm, Finitura nera.	Clicca qui
	SUPP.PROQPR46W	Come SUPP.PROQPR46B con finitura bianca.	Clicca qui
	SUPP.PROQPR75B	Versione da 75 cm, Finitura nera.	Clicca qui
	SUPP.PROQPR75W	Come SUPP.PROQPR75B con finitura bianca.	Clicca qui
	RKITSUPPROQ	Kit viterie e chiavi per tutte le Serie SUPP.PROQ	19,00
	SUPPROQ_CF3653W	NEW - Supporto universale professionale telescopico doppio uso: da parete per videoproiettore a corta focale; da soffitto o pavimento per schermi piatti. Micro-regolazione dei quattro assi di puntamento mediante 4 manopole, senza utilizzo di attrezzi (brevetto n. 1359423). Micro-regolazione dell'angolo della barra portante mediante una singola vite a brugola. Passaggio interno di cavi e connettori. Viteria per videoproiettore inclusa. Lunghezza 36- 53 cm	Clicca qui
	SUPPROQ_CF5381W	NEW - Come precedente lunghezza 53 - 81 cm.	Clicca qui
	SUPPROQ_CF81136W	NEW - Come precedente lunghezza 81 - 136 cm.	Clicca qui
	SUPPROQ_CF-3653FW	NEW - Supporto universale professionale telescopico doppio uso: da parete per videoproiettore a corta focale; da soffitto o pavimento per schermi piatti. Regolazione dell'angolo della barra portante. Passaggio interno di cavi e connettori.	Clicca qui
	SUPPROQ_CF-5381FW	NEW - Come precedente lunghezza 53 - 81 cm.	Clicca qui
	SUPPROQ_CF-81136FW	NEW - Come precedente lunghezza 81 - 136 cm.	Clicca qui
	SUPPROQ_CF_PS3221	NEW - Piastra rinforzo adattatore per Serie SUPPROQ_CF e SUPPROQ_CF-F, utile per fissaggi che necessitano un ancoraggio più largo. Possibilità di movimento orizzontale.	Clicca qui
Supporti per videoproiettori serie SUPPRO			
	SUPPRO2	Supporto universale fisso da soffitto per videoproiettori. Lunghezza 13 cm.	Clicca qui
	SUPPRO1	Supporto universale telescopico da soffitto per videoproiettori. Lunghezza 40/60 cm.	Clicca qui
	SUPPRO6	Supporto universale telescopico da soffitto per videoproiettori. Lunghezza 68/115 cm.	Clicca qui








Immagine	Codice	Descrizione	Prezzo
	SUPPRO4	Supporto universale telescopico da soffitto per videoproiettori. Lunghezza 100/172 cm.	Clicca qui
	SUPPRO5	Supporto universale telescopico da soffitto per videoproiettori. Lunghezza 123/220 cm.	Clicca qui
	SUPPRO3	Supporto universale fisso da parete per videoproiettori. Lunghezza 30 cm.	Clicca qui
	SUPPRO2AM	Supporto universale fisso per videoproiettori con adattatore per traliccio 50 mm. Lunghezza 13 cm. Aliscaf TG100SA già incluso.	Clicca qui
	SUPPRO1AM	Supporto universale telescopico per videoproiettori con adattatore per traliccio 50 mm. Lunghezza 40/60 cm. Aliscaf TG100SA già incluso.	Clicca qui
	SUPPRO4AM	Supporto universale telescopico per videoproiettori con adattatore per traliccio 50 mm. Lunghezza 100/172 cm. Aliscaf TG100SA già incluso.	Clicca qui
	RKITSUPPRO	Kit viterie e chiavi per tutte le Serie SUPP.PRO	19,00
Supporti per videoproiettori serie SUPPRO - Codice sconto/Discount Code: D			
	SUPPRO4236PIA	Supporto piano 42 x 36 cm per videoproiettori, inclinabile di +/- 15° con regolazione millimetrica, adattatore per tubo o stand da 35 mm.	Clicca qui

Immagine	Codice	Descrizione	Prezzo
	SUPPRO5060PIA	Supporto piano 50 x 60 cm per videoproiettori, inclinabile di +/- 15° con regolazione millimetrica, adattatore per tubo o stand da 35 mm.	Clicca qui
	SUPPRO4040R	Supporto/tavolino per videoproiettori, realizzato in acciaio, telescopico, su base mobile (4 ruote con freno), con ripiano aggiuntivo. Piano superiore basculante +20/-90° dim 40x40 cm, piano inferiore 40x30 cm. Completamente richiudibile. Colorazione bianco/grigio.	Clicca qui
	SUPPRO4040S	Come SUPPRO4040R, senza piano inferiore 40x30 cm.	Clicca qui
	SUPPROEPZB	Supporto per appendimento ad americana (tubo 50mm diam) di videoproiettori EPSON serie Z, con regolazione manuale Pan e Tilt. Aliscaf 500kg incluso	Clicca qui
	SUPPROEPL	Supporto per appendimento ad americana (tubo 50mm diam) di videoproiettori EPSON serie Laser. Regolazione manuale Pan e Tilt. Aliscaf 500 kg incluso.	Clicca qui
	SUPPROEPL28	Supporto per posizionare su stativo i videoproiettori EPSON serie Laser. Regolazione manuale Pan e Tilt. Aliscaf 500 kg incluso. Su perno TVspigot 28 mm incluso.	Clicca qui
	SUPPROEPL35	Supporto per posizionare su stativo i videoproiettori EPSON serie Laser. Regolazione manuale Pan e Tilt. Aliscaf 500 kg incluso. Su perno TVspigot 35 mm incluso.	Clicca qui
	TRAKPR-EPZ	Kit di giunzione per art. SUPPROEPBZ. Consente l'inserimento di una prolunga tubolare in alluminio di lunghezza variabile.	Clicca qui
	SUPPRO20	Supporto da soffitto per installazioni di piccoli videoproiettori.	Clicca qui









Immagine	Codice	Descrizione	Prezzo
Supporti per Schermi a LED/Plasma e LCD - Codice sconto/Discount Code: D			
	LCD1	Supporto a parete regolabile per schermi con attacco VESA 7,5 x 7,5 e 10 x10 cm., con aggancio a baionetta dei due componenti.	Clicca qui
	LCD1M	Supporto a parete regolabile per schermi con attacco VESA 7,5 x 7,5 e 10 x10 cm., con aggancio a baionetta dei due componenti. Distanza dalla parete 16 cm.	Clicca qui
	LCD1T35	Supporto schermi con attacco VESA 7,5 x 7,5 – 10 x10 cm. per utilizzo su supporti con tubo da 35mm. Un doppio posizionamento delle viti della bascula permette il montaggio del monitor anche in orizzontale.	Clicca qui
	LCD2	Supporto a parete regolabile per schermi con attacco VESA 7,5 x 7,5 e 10 x 10 cm.	Clicca qui
	LCD1A20X10	Adattatore per schermi con attacco VESA 20x10 cm compatibile con articoli LCD1, LCD1M e LCD2.	Clicca qui
	SPLPF	Supporto universale a parete per schermi piatti fino 50". Distanza massima fori di fissaggio orizzontale 65 cm. e verticale 48 cm.	Clicca qui
	SPLPF0	Supporto universale a parete per schermi piatti oltre 75". Distanza massima fori di fissaggio orizzontale 105 cm. e verticale 65 cm.	Clicca qui
	SPLPF1	Supporto universale a parete per schermi piatti fino 75". Distanza massima fori di fissaggio orizzontale 65 cm. e verticale 49 cm.	Clicca qui
	SPLPF2	Supporto universale a parete per schermi piatti fino 32". Distanza massima fori di fissaggio orizzontale 42 cm. e verticale 24 cm.	Clicca qui
	SPM50PRT	Supporto da parete regolabile in altezza per monitor standard ed interattivi da 65 a 120". Il supporto poggia terra per scaricare il peso del monitor mentre l'ancoraggio a parete ne evita il ribaltamento. Attacco VESA 100x80 cm Portata 150 kg Ripiano webcam 200x130 mm Possibilità di trasformarlo da fisso a mobile abbinando l'art. SPLAV-BRG (non inclusa)	Clicca qui











Immagine	Codice	Descrizione	Prezzo
	SPLPR1	Supporto universale da parete, con inclinazione regolabile da 0 a 18°, Disponibile in versione nera	Clicca qui
	SPLPF4784	Supporto universale a parete per schermi piatti. Composto da 2 elementi telescopici indipendenti che permettono il fissaggio di TV con distanza verticale dei fori da 47 a 84 cm. I due elementi possono essere utilizzati anche singolarmente per fissaggio di piccoli monitor con l'ausilio di supporti LCD2.	Clicca qui
	SPLBR1	Braccio estensibile, inclinazione regolabile da 0 a 20°. Portata elevata di 80 kg. L'estensione del braccio di 67 cm consente un posizionamento a 90° rispetto alla parete fino a monitor di 58". Attacco VESA fino a 60x40 cm. Colore nero goffrato.	Clicca qui
	SPLBR1L	Braccio estensibile maggiorato, inclinazione regolabile da 0 a 20°. Portata elevata di 80 kg. L'estensione del braccio di ben 87 cm consente un posizionamento a 90° rispetto alla parete di ancoraggio per monitor fino a 75". Attacco VESA fino a 60x40 cm. Colore nero goffrato.	Clicca qui
	SPLS1	Attacco VESA universale da 20x20 fino ad un massimo di 60x40 cm. Distanza dal soffitto regolabile da 75 a 125 cm centro schermo. Rotazione dello schermo a 360 gradi con freno. Inclinazione regolabile da 0 a 20°. Portata 80 kg. Possibilità di aumentare la distanza dal soffitto grazie alle prolunghe opzionali (SPLS1PR47 e SPLS1PR97 vendute separatamente). Possibilità di aggiungere un secondo schermo per fronte/retro con staffa aggiuntiva SPLS1AG (venduta separatamente).	Clicca qui
	SPLS1N	Come SPLS1 in versione nero goffrato.	
	SPLS1DP55	Supporto universale da soffitto per due monitor affiancati in configurazione portrait da 55" max. Telescopico 75/125 cm, con inclinazione regolabile da 0 a 20°. Prolunghe opzionali.	Clicca qui
	SPLS1_BS1	Piastra base in acciaio per SPLS1. Dimensioni 28x60 cm.	Clicca qui
	SPLS1PR47	Prolunga per SPLS1, 47 cm.	Clicca qui
	SPLS1PR97	Prolunga per SPLS1, 97 cm.	Clicca qui
	SPLS1AG	Supporto aggiuntivo che permette di montare un secondo schermo fino a 50" su SPLS1.	Clicca qui











Immagine	Codice	Descrizione	Prezzo
	SPLS1AO	Supporto adattatore per appendere SPLS1 ad un traliccio orizzontale con lato da 25/30/40/50 cm.	Clicca qui
	SPLS1AV	Supporto adattatore per appendere SPLS1AG ad un traliccio verticale (per mezzo di 2 doppie pinze in alluminio non incluse).	Clicca qui
	SPLS4	Supporto telescopico universale da soffitto, 90/180 cm, che permette di montare 4 schermi piatti fino a 50" con regolazione indipendente della relativa inclinazione da 0 a 20°.	Clicca qui
	LCDS2641	Supporto telescopico da soffitto 26/41 cm, con inclinazione regolabile da 0 a 18°, per schermi piatti con VESA 7,5 x 7,5 - 10 x 10 - 20 x 10.	Clicca qui
	LCDS4171	Come sopra, lunghezza 41/71 cm.	Clicca qui
	LCDS71131	Come sopra, lunghezza 71/131 cm.	Clicca qui
	LCDSAG	Supporto aggiuntivo universale per LCDS2641, LCDS4171, LCDS71131. Colore alluminio goffrato.	Clicca qui
	LCDBR1N	Supporto a braccio da parete, con inclinazione regolabile da 0 a 20°, per schermi piatti con attacco VESA 7,5 x 7,5, 10 x 10, 20 x 10. Colore nero.	Clicca qui
	LCDBR1A	Come LCDBR1N, colore alluminio goffrato.	Clicca qui
	LCDBR2N	Supporto a braccio estensibile da parete, con inclinazione regolabile da 0 a 20°, per schermi piatti con attacco VESA 7,5 x 7,5 - 10 x 10 - 20 x 10. Colore nero.	Clicca qui
	LCDBR2A	Come LCDBR2N, colore alluminio goffrato.	Clicca qui
	LCDBR2040N	Adattatore per schermi piatti con attacco VESA 40 x 20 - 20 x 20 - 10 x 20 compatibile con i supporti della serie LCDS - LCDBR. Colore nero.	Clicca qui
	LCDBR2040A	Come LCDBR2040N, colore alluminio goffrato.	Clicca qui

Immagine	Codice	Descrizione	Prezzo
FAMIGLIA PRODOTTI SPLT - Codice sconto/Discount Code: D			
	SPLT1N	Supporto universale da terra telescopico con ruote, per schermi piatti fino a 50". Colore alluminio gofrato.	Clicca qui
	SPLT1RISER	Adattatore distanziale per utilizzo SPLT1N con gamba posteriore chiusa.	Clicca qui
	RP6532N	Piano appoggio realizzato in lamiera forata, con sistema rapido aggancio/sgancio, per SPLT1A. Colore nero gofrato.	Clicca qui
	PRT1N	Supporto regolabile porta PC con sistema rapido di aggancio e sgancio, per SPLT1N. Colore nero gofrato	Clicca qui
	KITPM12	Kit di 3 piedini da sostituire alle ruote in dotazione con SPLT1, grazie a questo kit è possibile trasformare l'SPLT1N rendendolo da carrello su ruote a stand fisso da terra.	Clicca qui
Gobbi da terra fissi o su ruote - soluzioni standard o con attacco SPLT			
	SPLTR1N	Supporto universale da terra (gobbo), inclinazione regolabile tra 0° e 90°, per schermi piatti fino a 50". Colore nero.	Clicca qui






Immagine	Codice	Descrizione	Prezzo
	SPLTR1M	Supporto universale da terra inclinabile per monitor fino a 65" su ruote, inclinazione regolabile tra 0° e 90°. Colore nero goffrato.	Clicca qui
	SPLTR1AGN	Supporto universale da terra (gobbo), inclinazione regolabile tra 0° e 90°, per schermi piatti fino a 50". Colore nero. Versione compatibile con SPLTAGN (non inclusa)	Clicca qui
	SPLTR1AGM	Supporto universale da terra inclinabile per monitor e sistema di fissaggio SPLT. Su ruote, inclinazione regolabile tra 0° e 90°, per monitor fino a 65". Colore nero goffrato.	Clicca qui
Soluzioni per tv a tavolo o a pantografo			
	SPLT4	Supporto da pavimento su ruote per monitor interattivi, inclinazione da 0 a 90 gradi, altezza regolabile da 70 a 100 cm. Adatto per uso tavolo interattivo o per posizionamenti a pantografo con monitor informativi touch.	Clicca qui
Carrello per grandi monitor			
	SPLT100XL	Carrello porta monitor da 65" a 110", altezza regolabile 120-200 cm. Piastra VESA fino a 120x80 cm. Colore nero goffrato.	Clicca qui





Immagine	Codice	Descrizione	Prezzo
	SPLT100XLRP	Ripiano da utilizzare con art. SPLT100XL, dimensioni 34x68 cm. Colore nero gofrato.	Clicca qui
SPLT100 system - sistema modulare per monitor TV - Codice sconto/Discount Code: D			
	SPLT100N	Supporto verticale telescopico in acciaio per Monitor TV. Adattatore TV e base non inclusi. Fissato alle basi opzionali con 2 viti M12. Colore nero gofrato	Clicca qui
	SPLT100PIAN	Base in lamiera di acciaio per SPLT100N. Spessore 8mm, peso 36 kg. Dimensioni 74x74 cm. Colore nero gofrato.	Clicca qui
	SPLT100PS	Piastra per fissaggio a pavimento o soffitto dell'art. SPLT100N. Colore nero gofrato.	Clicca qui


Immagine	Codice	Descrizione	Prezzo
	SPLT100BAHN	Base ad H in acciaio, con ruote pivoettanti da 75 mm con freno per SPLT100N. Ingombro 92x65 cm. Colore nero gofrato	Clicca qui
	SPLT100XLBAHN	Base ad H in acciaio con ruote in versione maggiorata per SPLT100N. E' possibile fissare un solo palo centrale oppure un doppio palo (vedi art. SPLT100XL) Dimensioni 156 cm x65 cm. Colore nero gofrato.	Clicca qui
	KITPM12X4	Kit di 4 piedini M12x50mm. Diametro base d'appoggio 80 mm, grazie a questo kit è possibile trasformare l'SPLT100BAHN da carrello su ruote a stand fisso da terra.	Clicca qui
Soluzione su piastra e palo 35 mm per monitor fino a 50"			
	SPL6040UN35	Supporto per diffusori con base pesante in lamiera d'acciaio con tubo telescopico terminale da 35 mm di diam,. Utilizzabile anche come supporto monitor a mezzo di SPLT35 e SPLTAGN o similari non inclusi. Colore nero gofrato.	Clicca qui
	SPLT35	Combinazione di articoli per posizionare il supporto tv SPLTAGN su supporto per diffusori audio da pavimento o parete (diametro 35 mm). Colore nero.	Clicca qui
Aggancio per truss da 30 cm			
	SPLT_AM29	Combinazione di articoli per posizionare il supporto tv SPLTAGN su traliccio verticale (compatibile con tutti i tralicci lato 29 cm). Composto da: 2 pz. Art. TR300ST_20; 1 pz art. SPLT1_P1N.	Clicca qui
supporto da tavolo per piastre SPLT			

Immagine	Codice	Descrizione	Prezzo
	SPLTA1	Supporto da tavolo per monitor da 32" a 50"; Attacco VESA 10x10 o per SPLT1_P1TR1N (non incluso). Colore nero.	Clicca qui
Accessori SPLT			
	SPLT1_P1UNI	Piastra adattatore compatibile con SPLTAGN - SPLTAG8060N ed SPLTAG12080N, versione multiforata. Colore nero goffrato. Adatta per fissaggi tramite aliscafi sia orizzontali che verticali	Clicca qui
	SPLT1_P1N	Piastra adattatore per fissare il supporto TV del SPLT1A, SPLT1N ad una americana per mezzo Di 2 pz del TR300ST_20. Utilizzabile anche per fissaggio a parete. Colore nero.	Clicca qui
	SPLT1_P1TR1N	Piastra adattatore da utilizzarsi con SPLTR1N. Permette di utilizzare il supporto TV del SPLT1N, SPLT1A e del SPLPR1.	Clicca qui
	SPLT1_P1AD35NR	Adattatore che abbinato all'art. SPLT1_P1TR1N consente il posizionamento del supporto monitor SPLTAGN su supporto per diffusori da 35 mm (vedi art. SPL60UN35 opp. SPC3NR).	Clicca qui
	LCDADSKY100	Supporto/adattatore in acciaio per decoder TV Posizionabile direttamente a parete oppure su supporto lcd con VESA 7,5x7,5 10x10 20x10 20x20 cm Dimensioni massime del decoder: 35 cm larghezza, 4,2 cm altezza 16 cm (22 inclusi i cavi) . Colore Nero	Clicca qui
Piastre VESA compatibili con sistema SPLT- Codice sconto/Discount Code: D			
	SPLTAGN	Adattatore universale per schermi piatti VESA 600x400 compatibile con SPLPR1, SPLT1N, SPLT100N, SPLT35, SPLT_AM29. Colore nero goffrato. Colore nero goffrato	Clicca qui
	SPLTAG8060N	Adattatore universale per schermi piatti compatibile VESA 800x600 con SPLPR1, SPLT1N, SPLT100N, SPLT35, SPLT_AM29. Colore nero goffrato.	Clicca qui
	SPLTAG12080N	Adattatore universale per monitor TV con VESA fino a 120 X 80 cm. Colore nero goffrato.	Clicca qui
	LCDBR2020SPLT1N	Supporto per TV con attacchi VESA 10x10 10x20 20x20 cm con posizionamento verticale o orizzontale e sistema di sicurezza anti-sgancio. Compatibile con il sistema di aggancio rapido SPLT.	Clicca qui






Immagine	Codice	Descrizione	Prezzo
	LCDBR4040SPLT1N	Supporto per TV con attacchi VESA 20x10 20x20 40x20 30x30 40x40 cm con posizionamento verticale o orizzontale e sistema di sicurezza anti-sgancio. Compatibile con il sistema di aggancio rapido SPLT.	Clicca qui
Aggancio per truss da 30 cm			
	SPLT_AM29	Combinazione di articoli per posizionare il supporto tv SPLTAGN su traliccio verticale (compatibile con tutti i tralicci lato 29 cm). Composto da: 2 pz. Art. TR300ST_20; 1 pz art. SPLT1_P1N.	Clicca qui
	TR300ST_20	Kit adattatore utile e fissare su un traliccio lato 29 cm gli accessori del SPLT1N o SPLT1A. Ne occorrono 2 per ogni accessorio da fissare.	Clicca qui
	SPLPRN	Supporto da parete per monitor inclinabile compatibile con SPLTAGN ed SPLTAG8060N, inclinazione da 0 a 18°. Colore nero gofrato.	Clicca qui
	SMTV-FLY55	Supporto motorizzato per monitor fino a 55" con Flight Case professionale per il trasporto in sicurezza. Portata massima 120 kg, Attacco vesa max 60x60 cm.	Clicca qui
	SMTV-FLY70	Versione per monitor fino a 70"	Clicca qui




Immagine	Codice	Descrizione	Prezzo
LW-System sistema modulare per installazione a pavimento di ledwall - Codice sconto/Discount Code: D			
	LW3274PIA	Piastra/base in acciaio per Ledwall , multiforata, Utilizzabile con traliccio piano o quadro lato 29 cm. Kit di giunzione non incluso. Dimensioni 32x74 cm. Peso 14,8 kg, spessore 8 mm. Colore nero gofrato	Clicca qui
	LW32100PIA	Piastra/base in acciaio per Ledwall , multiforata, Utilizzabile con traliccio piano o quadro lato 29 cm. Kit di giunzione non incluso. Dimensioni 32x98 cm. Peso 19,2 kg, spessore 8 mm. Colore nero gofrato	Clicca qui
	TRP300420S2N	Traliccio piano in alluminio lato 29 cm L 42 cm. Colore nero	Clicca qui
	TRP300500S2N	Traliccio piano in alluminio lato 29 cm L 50 cm. Colore nero	Clicca qui
	TRP300710S2N	Traliccio piano in alluminio lato 29 cm L 71 cm. Colore nero	Clicca qui
	TRP301000S2N	Traliccio piano in alluminio lato 29 cm L 100 cm. Colore nero	Clicca qui
	TRP301500S2N	Traliccio piano in alluminio lato 29 cm L 150 cm. Colore nero	Clicca qui
	TRP302000S2N	Traliccio piano in alluminio lato 29 cm L 200 cm. Colore nero.	Clicca qui
	TRP302500S2N	Traliccio piano in alluminio lato 29 cm L 250 cm. Colore nero	Clicca qui
	TRP303000S2N	Traliccio piano in alluminio lato 29 cm L 300 cm. Colore nero	Clicca qui
	TRP303500S2N	Traliccio piano in alluminio lato 29 cm L 350 cm. Colore nero	Clicca qui
	TRP304000S2N	Traliccio piano in alluminio lato 29 cm L 400 cm. Colore nero	Clicca qui
	TRAK04P	Kit giunzione standard x basi BST2540FS/BST2540L e CAR3030 per traliccio piano. Composto da 2 copiglie + 2 spine coniche + 2 viti TCEI + 2 ½ perni conici filettati.	Clicca qui








Immagine	Codice	Descrizione	Prezzo
LED-System sistema modulare per installazione a pavimento di ledwall - Codice sconto/Discount Code: D			
	LEDSF	Elemento frontale in tubolare per supporto Ledwall, regolabile in altezza 80-150 mm, larghezza 1 metro. Inserti filettati per fissaggio piastra LED4898 o da combinare all'art. LEDSP (non incluso).	Clicca qui
	LEDSF50	Elemento frontale in tubolare per supporto Ledwall, regolabile in altezza. Inserti filettati per fissaggio piastra LED4848 Altezza variabile 80-150 mm, larghezza 0,5 metri.	Clicca qui
	LEDSP	Elemento trasversale in tubolare per supporto ledwall, regolabile in altezza 80-150 mm. Da combinare all'art. LEDSF (non incluso). Compatibile con traliccio piatto 29 cm.	Clicca qui
	TRAK04P	Kit giunzione standard x basi BST2540FS/BST2540L e CAR3030 per traliccio piano. Composto da 2 copiglie + 2 spine coniche + 2 viti TCEI + 2 ½ perni conici filettati.	Clicca qui
	LED4898	Piastra/base in acciaio per Ledwall, multiforata, 30 kg. Utilizzabile con traliccio piano lato 29 cm. Kit di giunzione non incluso. Dimensioni 48x98 cm. Colore nero goffrato.	Clicca qui
	LED4848	Piastra/base in acciaio per Ledwall, multiforata, 15 kg. Utilizzabile con traliccio piano lato 29 cm. Kit di giunzione non incluso. Dimensioni 48x48 cm. Colore nero goffrato.	Clicca qui
	LEDPC	Piastra di collegamento in acciaio per Ledwall, multiforata. Compatibile con LED4898, LED4848 e con traliccio piano lato 29 cm. Kit di giunzione non incluso. Dotata di 4 pomelli di fissaggio.	Clicca qui
	LEDUNI100	Piastra multiforata per collegamento ledwall con aliscafo, consente il fissaggio del ledwall alla struttura portante mediante l'utilizzo dei 4 fori filettati posti agli angoli delle singole mattonelle. Completo di TG100SA	Clicca qui

Immagine	Codice	Descrizione	Prezzo
	TRP300420S2N	Traliccio piano in alluminio lato 29 cm L 42 cm. Colore nero	Clicca qui
	TRP300500S2N	Traliccio piano in alluminio lato 29 cm L 50 cm. Colore nero	Clicca qui
	TRP300710S2N	Traliccio piano in alluminio lato 29 cm L 71 cm. Colore nero	Clicca qui
	TRP301000S2N	Traliccio piano in alluminio lato 29 cm L 100 cm. Colore nero	Clicca qui
	TRP301500S2N	Traliccio piano in alluminio lato 29 cm L 150 cm. Colore nero	Clicca qui
	TRP302000S2N	Traliccio piano in alluminio lato 29 cm L 200 cm. Colore nero.	Clicca qui
	TRP302500S2N	Traliccio piano in alluminio lato 29 cm L 250 cm. Colore nero	Clicca qui
	TRP303000S2N	Traliccio piano in alluminio lato 29 cm L 300 cm. Colore nero	Clicca qui
	TRP303500S2N	Traliccio piano in alluminio lato 29 cm L 350 cm. Colore nero	Clicca qui
	TRP304000S2N	Traliccio piano in alluminio lato 29 cm L 400 cm. Colore nero	Clicca qui
	TRAK04P	Kit giunzione standard x basi BST2540FS/BST2540L e CAR3030 per traliccio piano. Composto da 2 copiglie + 2 spine coniche + 2 viti TCEI + 2 ½ perni conici filettati.	Clicca qui











Immagine	Codice	Descrizione	Prezzo
Mobili rack 19"- Codice sconto/Discount Code: B			
	ST8-46	Mobile professionale rack 19" da 8 unità. Profondità 460 mm, distanza tra le barre 378 mm. Ingombro a terra 460x540 mm. Altezza con ruote 470 mm. Colore nero goffrato	240,00
	ST12-46	12 unità, altezza con ruote 640 mm. Colore nero goffrato	265,00
	ST18-46	18 unità, altezza con ruote 920 mm. Colore nero goffrato	335,00
	ST24-46	24 unità, altezza con ruote 1190 mm. Colore nero goffrato	389,00
	ST30-46	30 unità, altezza con ruote 1450 mm. Colore nero goffrato	485,00
	ST8-50	Mobile professionale rack 19" da 8 unità. Profondità 500 mm, distanza tra le barre 410 mm. Ingombro a terra 500x540 mm. Altezza con ruote 470 mm. Colore nero goffrato	250,00
	ST8-50W	Come ST8, colore bianco	250,00
	ST12-50	12 unità, altezza con ruote 640 mm. Colore nero goffrato	281,00
	ST12-50W	Come ST12, colore bianco	281,00
	ST13-50	13 unità, altezza con ruote 690 mm. Colore nero goffrato	285,00
	ST13-50W	Come ST13-50, colore bianco	285,00
	ST18-50	18 unità, altezza con ruote 920 mm. Colore nero goffrato	349,00
	ST18-50W	Come ST18-50, colore bianco	349,00
	ST24-50	24 unità, altezza con ruote 1190 mm. Colore nero goffrato	409,00
	ST24-50W	Come ST24-50, colore bianco	409,00















Immagine	Codice	Descrizione	Prezzo
	ST30-50	30 unità, altezza con ruote 1450 mm. Colore nero gofrato	497,00
	ST30-50W	Come ST30-50, colore bianco	497,00
	ST8-64	Mobile professionale rack 19" da 8 unità. Profondità 640 mm, distanza tra le barre 564 mm. Ingombro a terra 600x530 mm. Altezza con ruote 470 mm. Colore nero gofrato	Clicca qui
	ST8-64W	Come ST8-64, colore bianco	Clicca qui
	ST12-64	12 unità, altezza con ruote 640 mm. Colore nero gofrato	330,00
	ST12-64W	Come ST12-64, colore bianco	330,00
	ST18-64	18 unità, altezza con ruote 920 mm. Colore nero gofrato	397,00
	ST18-64W	Come ST18-64, colore bianco	397,00
	ST24-64	24 unità, altezza con ruote 1190 mm. Colore nero gofrato	483,00
	ST24-64W	Come ST24-64, colore bianco	483,00
	ST30-64	30 unità, altezza con ruote 1450 mm. Colore nero gofrato	555,00
	ST30-64W	Come ST30-64, colore bianco	555,00
	PRK8-50	Chiusura posteriore con griglie di aerazione e passaggio cavi. Per ST8-56, ST8-50/ST8-64	Clicca qui
	PRK8-50W	Per ST8-50/ST8-64, colore bianco	Clicca qui
	PRK12-50	Per ST12-50/ST12-64	Clicca qui
	PRK12-50W	Per ST12-50/ST12-64, colore bianco	Clicca qui
	PRK13-50	Per ST13-50	66,00
	PRK13-50W	Per ST13-50, colore bianco	66,00
	PRK18-50	Per ST18-50/ST18-64	Clicca qui
	PRK18-50W	Per ST18-50/ST18-64, colore bianco	Clicca qui
	PRK24-50	Per ST24-50/ST24-64	Clicca qui
	PRK24-50W	Per ST24-50/ST24-64, colore bianco	Clicca qui
	PRK30-50	Per ST30-50/ST30-64	Clicca qui
	PRK30-50W	Per ST30-50/ST30-64, colore bianco	Clicca qui

Immagine	Codice	Descrizione	Prezzo
	STKP8B	Sportello con cornice in metallo e finestra in plexiglass, con serratura, reversibile, per ST8-46, ST8-50, ST8-64. Colore nero	Clicca qui
	STKP8W	Come STKP8B ma con cornice bianca	Clicca qui
	STKP12B	Versione per ST12-46, ST12-50 ed ST12-64. Colore nero	Clicca qui
	STKB12W	Come STKP12B ma con cornice bianca	Clicca qui
	STKP18B	Versione per ST18-46, ST18-50 ed ST18-64. Colore nero	Clicca qui
	STKP18W	Come STKP18B ma con cornice bianca	Clicca qui
	STKP24B	Versione per ST24-46, ST24-50 ed ST24-64. Colore nero	Clicca qui
	STKP30B	Versione per ST30-46, ST30-50 ed ST30-64. Colore nero	Clicca qui
	STKV8B	Sportello con cornice in metallo e finestra in vetro temperato, con serratura, reversibile, per ST8-46, ST8-50, ST8-64. Colore nero	Clicca qui
	STKV12B	Versione per ST12-46, ST12-50 ed ST12-64. Colore nero	Clicca qui
	STKV18B	Versione per ST18-46, ST18-50 ed ST18-64. Colore nero	Clicca qui
	STKV24B	Versione per ST24-46, ST24-50 ed ST24-64. Colore nero	Clicca qui
	STKV30B	Versione per ST30-46, ST30-50 ed ST30-64. Colore nero	Clicca qui
	STK8B	Sportello interamente in metallo, con serratura, reversibile, per ST8-46, ST8-50, ST8-64. Colore nero	Clicca qui
	STK12B	Versione per ST12-46, ST12-50 ed ST12-64. Colore nero	Clicca qui
	STK18B	Versione per ST18-46, ST18-50 ed ST18-64. Colore nero	Clicca qui
	STK24B	Versione per ST24-46, ST24-50 ed ST24-64. Colore nero	Clicca qui
	STK30B	Versione per ST30-46, ST30-50 ed ST30-64. Colore nero	Clicca qui
	PRK2	Pannello rack 2 unità di chiusura posteriore per art ST8/ ST12/ ST18/ST24/ST30.	Clicca qui
	PRK2W	Come PRK2, colore bianco	Clicca qui
	PRK6	Pannello rack 6 unità di chiusura posteriore per art ST8/ ST12/ ST18/ST24/ST30.	Clicca qui
	PRK6W	Come PRK6, colore bianco	Clicca qui
	PRK8	Pannello rack 8 unità di chiusura posteriore per art ST8/ ST12/ ST18/ST24/ST30.	Clicca qui
	PRK8W	Come PRK8, colore bianco	Clicca qui
	STMN	Supporto interno per rack 19" da utilizzarsi quale sostegno supplementare per apparecchiature più pesanti.	Clicca qui

Mobili rack 19" modulari- Codice sconto/Discount Code: A



	ST10MX	Modulo superiore a 10 unità rack 19" per mixer.	Clicca qui
	ST14MD	Modulo centrale 14 unità rack 19".	Clicca qui









Immagine	Codice	Descrizione	Prezzo
	ST10BS	Modulo 10 unità rack 19" con ruote.	Clicca qui
	STPRO	Coperchio in metallo con pannello preforato.	Clicca qui
	ST10TOP	Modulo superiore 10 unità rack 19".	Clicca qui
	ST14BS	Modulo base 14 unità rack 19" con ruote.	Clicca qui
	ST-SPC	Piano porta poggetti girevole in acciaio. Compatibile con tutti i Rack serie ST e SMR.	Clicca qui
	SMR10	Modulo superiore 10 unità rack 19".	Clicca qui
	SMR10B	Modulo base 10 unità rack 19" con ruote.	Clicca qui
Mobili rack 19" aperti - Codice sconto/Discount Code: A			
	SR20A	Supporto rack 19" a 20 unità, realizzato in metallo 40x20 mm, dotato di 4 ruote, adatto per studi di registrazione.	Clicca qui













Immagine	Codice	Descrizione	Prezzo
	SR26	Supporto rack 19" a 26 unità, realizzato in metallo 50x30 mm, dotato di 4 ruote, adatto per studi di registrazione.	Clicca qui
	SR28	Supporto rack 19" a 28 unità, realizzato in metallo 40x20 mm, dotato di 2 ruote posteriori, adatto per studi di registrazione.	Clicca qui
	KIT12VRD	Set completo formato da 12 viti zincate nere, 12 rondelle in nylon e 12 dadi in gabbia zincati.	8,00
	KIT24VRD	Set completo formato da 24 viti zincate nere, 24 rondelle in nylon e 24 dadi in gabbia zincati.	13,80
	KIT12V	Set completo di 12 viti zincate nere.	5,00
	KIT24V	Set completo di 24 viti zincate nere.	5,90
	KIT12R	Set completo di 12 rondelle in nylon.	5,00
	KIT24R	Set completo di 24 rondelle in nylon.	7,90
	KIT12D	Set completo di 12 dadi in gabbia zincati.	5,80
	KIT24D	Set completo di 24 dadi in gabbia zincati.	7,60
Accessori rack 19"- Codice sconto/Discount Code: A			
	CK1L	Adattatore rack 19" 1 unità.	Clicca qui
	CK2L	Adattatore rack 19" 2 unità.	Clicca qui
	CK1Z	Adattatore rack 19" 1 unità preforato.	Clicca qui
	CK2Z	Adattatore rack 19" 2 unità preforato.	Clicca qui
	CK2LX	Adattatore rack 19" 2 unità regolabile.	Clicca qui
	CK3LX	Adattatore rack 19" 3 unità regolabile.	Clicca qui

Immagine	Codice	Descrizione	Prezzo
	CK4LX	Adattatore rack 19" 4 unità regolabile.	Clicca qui
	CK2C	Cassetto rack 19" 2 unità con chiusura a chiave, maniglia a scatto, guide a estrazione totale, cassetto sganciabile.	Clicca qui
	CK3C	Cassetto rack 19" 3 unità con chiusura a chiave, maniglia a scatto, guide a estrazione totale, cassetto sganciabile.	Clicca qui
	CK4C	Cassetto rack 19" 4 unità con chiusura a chiave, maniglia a scatto, guide a estrazione totale, cassetto sganciabile.	Clicca qui
	CK3CD	Piano in metallo rack 19" 3 unità per 39 CD con separatore.	Clicca qui
	CK2P	Piano estraibile rack 19" 1 unità.	Clicca qui
	CK2T	Piano estraibile rack 19" 2 unità.	Clicca qui
Accessori rack 19" per amplificatori chitarra - Codice sconto/Discount Code: A			
	USBK	Base in metallo regolabile per utilizzo sopra amplificatori o combo.	Clicca qui
	US1L	Adattatore rack 19" 1 unità da posizionarsi su USBK.	Clicca qui
	US2L	Adattatore rack 19" 2 unità da posizionarsi su USBK.	Clicca qui
Scatole rack 19" - Codice sconto/Discount Code: A			
	SCR01	Scatola rack 19" 1 unità.	Clicca qui
	SCR02	Scatola rack 19" 2 unità.	Clicca qui
	SCR03	Scatola rack 19" 3 unità.	Clicca qui
	SCR04	Scatola rack 19" 4 unità.	Clicca qui
Pannelli rack 19" - Codice sconto/Discount Code: A			
	PK05L	Pannello rack 19" ½ unità.	Clicca qui
	PK1L	Pannello rack 19" 1 unità.	Clicca qui
	PK2L	Pannello rack 19" 2 unità.	Clicca qui
	PK3L	Pannello rack 19" 3 unità.	Clicca qui
	PK4L	Pannello rack 19" 4 unità.	Clicca qui
	PK5L	Pannello rack 19" 5 unità.	Clicca qui






























Immagine	Codice	Descrizione	Prezzo
	PK6L	Pannello rack 19" 6 unità.	Clicca qui
	PK1V	Pannello rack 19" per ventilazione 1 unità.	Clicca qui
	PK2V	Pannello rack 19" per ventilazione 2 unità.	Clicca qui
	PK23V	Pannello rack 19" per ventilazione 2 unità.	Clicca qui
	PK33V	Pannello rack 19" per ventilazione 3 unità.	Clicca qui
	PK43V	Pannello rack 19" per ventilazione 4 unità.	Clicca qui
	PK53V	Pannello rack 19" 5 unità per ventilazione.	Clicca qui
	PK1P	Pannello rack 19" d'ispezione a 1 unità realizzato in metallo e plexiglass.	Clicca qui
	PK2P	Pannello rack 19" d'ispezione a 2 unità realizzato in metallo e plexiglass.	Clicca qui
	PK3P	Pannello rack 19" d'ispezione a 3 unità realizzato in metallo e plexiglass.	Clicca qui
	PK1R	Pannello rack 19" d'ispezione a 1 unità realizzato in metallo.	Clicca qui
	PK2R	Pannello rack 19" d'ispezione a 2 unità realizzato in metallo.	Clicca qui
	PK3R	Pannello rack 19" d'ispezione a 3 unità realizzato in metallo.	Clicca qui
Pannelli rack 19" preforati - Codice sconto/Discount Code: A			
	PK4N	Pannello rack 19" 1 unità con 4 fori per l'inserimento di 4 connettori XLR Neutrik.	Clicca qui
	PK6N	Pannello rack 19" 1 unità con 6 fori per l'inserimento di 6 connettori XLR Neutrik.	Clicca qui
	PK8N	Pannello rack 19" 1 unità con 8 fori per l'inserimento di 8 connettori XLR Neutrik.	Clicca qui
	PK8NS18	PK8N pre-numerato da 1 a 8.	Clicca qui
	PK8NS916	PK8N pre-numerato da 9 a 16.	Clicca qui
	PK8NS1724	PK8N pre-numerato da 17 a 24.	Clicca qui
	PK12N	Pannello rack 19" 1 unità con 12 fori per l'inserimento di 12 connettori XLR Neutrik.	Clicca qui
	PK16N	Pannello rack 19" 1 unità con 16 fori per l'inserimento di 16 connettori XLR Neutrik.	Clicca qui
	PK32N	Pannello rack 19" 2 unità con 32 fori per l'inserimento di 32 connettori XLR Neutrik.	Clicca qui
	PK48N	Pannello rack 19" 3 unità con 48 fori per l'inserimento di 48 connettori XLR Neutrik.	Clicca qui
	PK8NJ	Pannello rack 19" 1 unità con 16 fori per l'inserimento di 8 connettori XLR Neutrik e 8 Jack Ø 6,3 mm.	Clicca qui
	PK8J	Pannello rack 19" 1 unità con 8 fori per l'inserimento di 8 Jack Ø 6,3 mm.	Clicca qui
	PK16J	Pannello rack 19" 1 unità con 16 fori per l'inserimento di 16 Jack Ø 6,3 mm.	Clicca qui
	PK4SPK	Pannello rack 19" 2 unità con 4 fori per l'inserimento di 4 connettori Neutrik speakon.	Clicca qui
	PK6SPK	Pannello rack 19" 2 unità con 6 fori per l'inserimento di 6 connettori Neutrik speakon.	Clicca qui
	PK4SPXL	Pannello rack 19" 2 unità con 8 fori per l'inserimento di 4 Neutrik speakon e 4 XLR.	Clicca qui















Immagine	Codice	Descrizione	Prezzo
	PKTXLR	Falso polo in metallo. Nero	Clicca qui
Pannelli ed accessori rack per cable management - Codice sconto/Discount Code: A			
	AK1C	Accessorio 1 unità multi direzionale per la gestione verticale dei cavi.	Clicca qui
	AK1P5	Barra rack orizzontale per la riduzione della tensione dei cavi. H 5 cm. Confezione da 10 pezzi	Clicca qui
	PK1PC	Pannello rack 19" 1 unità con spazzola in nylon antipolvere per il passaggio dei cavi.	Clicca qui
	PK1CA	Pannello rack 19" 1 unità con ganci aperti per la gestione orizzontale dei cavi.	Clicca qui
	PK1CF	Pannello rack 19" 1 unità con ganci aperti per la gestione orizzontale dei cavi. Con fori intermedi per passaggio cavi.	Clicca qui
	PK2CA	Pannello rack 19" 2 unità con ganci aperti per la gestione orizzontale dei cavi.	Clicca qui
	PK2CF	Pannello rack 19" 2 unità con ganci aperti per la gestione orizzontale dei cavi. Con fori intermedi per passaggio cavi.	Clicca qui
Moduli di ingresso e uscita rack 19" preforati - Codice sconto/Discount Code: A			
	PK2U1000	Pannello 2 unità 19" forato per n° 1 ciabatta n° 7 posizioni con interruttore, da montare sul retro.	Clicca qui
	PK2U1010	Pannello 2 unità 19" forato per n° 8 prese civili 220v 16a Gewiss euro con n° 8 adattatori 2p o per n° 8 prese civili 220v 16a Vimar universale, da montare sul retro + 2 moduli din.	Clicca qui
	PK2U2000	Pannello 2 unità 19" forato per n° 8 prese civili 220v 16a Gewiss euro con n° 8 adattatori 2p o per n° 8 prese civili 220v 16a Vimar universale.	Clicca qui
	PK2U2010	Pannello 2 unità 19" forato per n° 7 prese civili 220v 16a Gewiss euro con n° 7 adattatori 2p o per n° 7 prese civili 220v 16a Vimar universale + 2 moduli din.	Clicca qui
	PK2U2020	Pannello 2 unità 19" forato per n° 1 spina industriale 220v 16a 90° Gewiss+ n° 5 prese civili euro 220v 16a 2p+t Gewiss oppure n° 10 prese Gewiss con n° 5 adattatori 2p oppure n° 5 prese civili euro 220v 16a Vimar universale.	Clicca qui
	PK2U2021	Pannello 2 unità 19" forato per n° 1 spina industriale 220v 16A 90° Palazzoli + n° 5 prese civili euro 220v 16A 2p+t Gewiss oppure n° 10 prese Gewiss con n° 5 adattatori 2p oppure n° 5 prese civili euro 220v 16A Vimar universale.	Clicca qui






















Immagine	Codice	Descrizione	Prezzo
	PK2U2022	Pannello 2 unità 19" forato per n° 1 spina industriale 220v 16A 90° Scame ip44 o Scame ip67 o Ilme ip67 + n° 5 prese civili euro 220v 16A 2p+t Gewiss oppure n° 10 prese Gewiss con n°5 adattatori 2p oppure n° 5 prese civili euro 220v 16A Vimar universale.	Clicca qui
	PK2U2030	Pannello 2 unità 19" forato per n° 1 spina industriale 220v 16A 90° Gewiss.	Clicca qui
	PK2U2031	Pannello 2 unità 19" forato per n° 1 spina industriale 220v 16A 90° Palazzoli.	Clicca qui
	PK2U2032	Pannello 2 unità 19" forato per n° 1 spina industriale 220v 16A 90° Scame ip44 o Scame ip67 o Ilme ip67.	Clicca qui
	PK2U2040	Pannello 2 unità 19" forato per n° 1 spina industriale 220v 16A Gewiss 90° + n° 3 moduli din.	Clicca qui
	PK2U2041	Pannello 2 unità 19" forato per n° 1 spina industriale 220v 16A 90° Palazzoli + n° 3 moduli din.	Clicca qui
	PK2U2042	Pannello 2 unità 19" forato per n° 1 spina industriale 220v 16A 90° Scame ip44 o Scame ip67 o Ilme ip67 + n° 3 moduli din.	Clicca qui
	PK2U2050	Pannello 2 unità 19" forato per n°4 prese industriali 220v 16A Gewiss 10° flangia ridotta o per n°4 prese industriali 220v 16A PCE dritta ip44.	Clicca qui
	PK2U2051	Pannello 2 unità 19" forato per n°4 prese industriali 220v 16A Palazzoli 10° ip 67 o Ilme dritta ip 44.	Clicca qui
	PK2U2052	Pannello 2 unità 19" forato per n°4 prese indust 16A Gewiss 10° flangia normale ip44/ip67 o Scame ip44 o ip67 o Merlin Gerin ip44/ip67 o PCE.	Clicca qui
	PK2U2053	Pannello 2 unità 19" forato per n° 4 prese industriali PCE 70x70 mm 16/32A da pannello (tipo PCE 313)	Clicca qui
	PK2U2054	Pannello 2 unità 19" forato per n° 4 connettori maschi/ femmine Socapex 19 pin da pannello	Clicca qui
	PK2U2055	Pannello rack 19" 2 unità per 4 connettori da pannello Syntax SVK 25 poli	Clicca qui
	PK2U2060	Pannello 2 unità 19" forato per n° 6 prese industriali 220v 16A Gewiss 10° flangia ridotta o per n° 6 prese industriali 220v 16A PCE dritta ip44	Clicca qui
	PK2U2061	Pannello 2 unità 19" forato per n° 6 prese industriali 220v 16A Palazzoli 10° ip 67 o Ilme dritta ip 44.	Clicca qui
	PK2U2062	Pannello 2 unità 19" forato per n° 6 prese industriali 220v 16A Gewiss 10° flangia normale ip44ip67 o Scame ip44 ip67 o Merlin Gerin ip44/ip67 o PCE ip44.	Clicca qui
	PK2U2063	Pannello 2 unità 19" forato per n° 6 prese industriali PCE 70x70 mm 16/32A da pannello (tipo PCE 313)	Clicca qui
	PK2U2070	Pannello 2 unità 19" forato per n° 2 connettori multipolari Harting Scame 10 poli.	Clicca qui
	PK2U2080	Pannello 2 unità 19" forato per n° 2 connettori multipolari Harting Scame 16 poli.	Clicca qui
	PK3U2000	Pannello 3 unità 19" forato per n° 3 prese industriali 220v 16A Gewiss ridotta o n° 3 prese industriali 220v 16A PCE dritta ip44 + n° 6 moduli din.	Clicca qui
	PK3U2001	Pannello 3 unità 19" forato per n° 3 prese industriali 220v 16A Palazzoli 10° ip 67 o Ilme dritta ip 44 + n° 6 moduli din.	Clicca qui
	PK3U2002	Pannello 3 unità 19" forato per n° 3 prese industriali 220v 16A Gewiss 10° flangia normale ip44/ ip67 o Scame ip44/ ip67 o Merlin Gerin ip44/ ip67 o PCE + n° 6 moduli din.	Clicca qui






















Immagine	Codice	Descrizione	Prezzo
	PK3U2007	Pannello 3 unita' 19" forato per n° 3 prese industriali 220v 32A Gewiss + n° 6 moduli din.	Clicca qui
	PK3U2010	Pannello 3 unita' 19" forato per n° 4 prese industriali 220v 16A Gewiss 10° flangia ridotta +n° 6 moduli din o n° 3 prese industriali 220v 16A PCE dritta ip44.	Clicca qui
	PK3U2011	Pannello 3 unita' 19" forato per n° 4 prese industriali 220v 16A Palazzoli 10° ip 67 o Ilme dritta ip 44 + n° 6 moduli din.	Clicca qui
	PK3U2012	Pannello 3 unita' 19" forato per n° 4 prese industriali 220v 16A Gewiss 10° flangia normale ip44 ip67 o Scame ip44 ip67 o Merlin Gerin ip44 / ip67 o PCE ip44 + n° 6 moduli din.	Clicca qui
	PK4U2000	Pannello 4 unita' 19" forato per n° 12 prese industriali 220v 16A Gewiss 10° flangia ridotta o per n° 12 prese industriali 220v 16A PCE dritta ip44.	Clicca qui
	PK4U2001	Pannello 4 unita' 19" forato per n° 12 prese industriali 220v 16A Palazzoli 10° ip 67 o Ilme dritta ip 44.	Clicca qui
	PK4U2002	Pannello 4 unita' 19" forato per n° 12 prese industriali 220v 16A Gewiss 10° flangia normale ip44 /ip67 o Scame ip44/ ip67 o PCE.	Clicca qui
	PK4U2010	Pannello 4 unita' 19" forato per n° 2 prese industriali 220v 16A interbloccate ip44 Gewiss o per n° 2 prese industriali 220v 32A interbloccate ip44 Gewiss o per n° 2 prese industriali 380v 32A interbloccate ip44 Gewiss.	Clicca qui
	PK2U3002	Pannello 2 unita' 19" forato per n° 2 moduli din da 17,5 / 18 mm.	Clicca qui
	PK2U3004	Pannello 2 unita' 19" forato per n° 4 moduli din da 17,5 / 18 mm.	Clicca qui
	PK2U3006	Pannello 2 unita' 19" forato per n° 6 moduli din da 17,5 / 18 mm.	Clicca qui
	PK2U3008	Pannello 2 unita' 19" forato per n° 8 moduli din da 17,5 / 18 mm.	Clicca qui
	PK2U3036	Pannello 2 unita' 19" forato per n° 18 moduli din 18 mm.	Clicca qui
	PK2U3040	Pannello 2 unita' 19" forato per n° 22 moduli din 18 mm.	Clicca qui
	PK2U3041	Pannello 2 unita' 19" forato per n° 22 moduli din 17,5 mm.	Clicca qui
	PK3U3000	Pannello 3 unita' 19" forato per n° 1 spina industriale 380v 16A Gewiss 90° o per n° 1 spina industriale 380v 32A Gewiss 90° + n° 9 moduli din.	Clicca qui
	PK3U3001	Pannello 3 unita' 19" forato per n° 1 spina industriale 220v 16A 90° Palazzoli + n° 9 moduli din.	Clicca qui
	PK3U3002	Pannello 3 unita' 19" forato per n° 1 spina industriale 220v 16A 90° Scame ip44 o Scame ip67 o Ilme ip67 + n° 9 moduli din.	Clicca qui
	PK3U3010	Pannello 3 unita' 19" forato per n° 3 prese industriali 380v 32A Gewiss inclinata ip44/ip67 o Scame 32A ip44/ip67.	Clicca qui
	PK3U3020	Pannello 3 unita' 19" forato per n° 6 moduli din n° 3 posizioni.	Clicca qui
	PK3U3030	Pannello 3 unita' 19" forato per n° 24 moduli din.	Clicca qui




















Immagine	Codice	Descrizione	Prezzo
	PK3U3032	Pannello 3 unita' 19" forato per n° 2 moduli din da 17,5 / 18 mm.	Clicca qui
	PK3U3034	Pannello 3 unita' 19" forato per n° 4 moduli din da 17,5 / 18 mm.	Clicca qui
	PK3U3036	Pannello 3 unita' 19" forato per n° 6 moduli din da 17,5 / 18 mm.	Clicca qui
	PK3U3038	Pannello 3 unita' 19" forato per n° 8 moduli din da 17,5 / 18 mm.	Clicca qui
	PK3U3039	Pannello 3 unita' 19" forato per n° 12 moduli din da 17,5 / 18 mm.	Clicca qui
	PK3U3040	Pannello 3 unita' 19" forato per n° 22 moduli din da mm 18.	Clicca qui
	PK3U3040D	Combinazione di 2 parti: barra din posteriore e pannello frontale 3 unita' 19" forato per n° 22 moduli din amovibile	Clicca qui
	PK3U3041	Pannello 3 unita' 19" forato per n° 22 moduli din da mm 17,5.	Clicca qui
	PK4U3000	Pannello 4 unita' 19" forato per n° 1 spina industriale dritta 380v 63A Scame + n° 5 moduli din.	Clicca qui
	PK4U3010	Pannello 4 unita' 19" forato per n° 1 spina industriale dritta 380v 63A Scame + n° 7 moduli din.	Clicca qui
	PK4U3020	Pannello 4 unita' 19" forato per n° 1 spina industriale dritta 380v 63A Scame + n° 11 moduli din.	Clicca qui
	PK4U3030	Pannello 4 unita' 19" forato per n° 1 spina industriale dritta 380v 125A Scame + n° 5 moduli din	Clicca qui
	PK4U3040	Pannello 4 unita' 19" forato per n° 1 presa industriale 380v 63A ip67 Gewiss inclinata o Scame 63A ip67 + n° 8 moduli din.	Clicca qui
	PK4U3050	Pannello 4 unita' 19" forato per n° 3 prese industriali 380v 63A ip67 Gewiss inclinata o Scame 63A ip67.	Clicca qui
	PK4U3060	Pannello 4 unita' 19" forato per n° 4 posizioni da n° 3 moduli din per strumenti di misura: n°1 amperometro, n°1 voltmetro, n° 2 commutatori.	27,50
	PK5U3000	Pannello 5 unita' 19" forato per n° 2 prese industriale 380v 125A ip67 Gewiss inclinata o Scame 125A.	Clicca qui
	PK5U3010	Pannello 5 unita' 19" forato per spina industriale dritta 380v 125A ip67 Scame + modulo din mm 133.	Clicca qui
	PK5U3020	Pannello 5 unita' 19" forato per n° 2 moduli din mm 133 per n° 2 posizioni.	Clicca qui
	PK6U3000	Pannello 6 unita' 19" forato per n° 3 prese industriali 380v 32A Gewiss ip44 o ip67 o Scame 32A ip44 /ip67 n° 6 moduli din n° 3 posizioni.	Clicca qui

















Immagine	Codice	Descrizione	Prezzo
	PK6U3010	Pannello 6 unità' 19" forato per n° 3 prese industriali 380v 63A Gewiss ip67 o Scame 63A ip67 + n° 24 moduli din n° 6 moduli din n° 3 posizioni.	Clicca qui
	PK6U3020	Pannello 6 unità' 19" forato per n° 3 prese industriali 380v 63A Gewiss ip67 o Scame 63A ip67 + n° 24 moduli din.	Clicca qui
	PK4U400A	Scatola 19" 4U, con sportello di sicurezza, atta ad alloggiare 5 connettori Powerlock 400A.	
Pannelli di distribuzione elettrica per rack 19" in kit di montaggio - Codice sconto/Discount Code: A			
	PK2U1000_C15	Pannello 2 unità' 19" per montaggio su retro con n° 1 ciabatta n° 7 posizioni, con interruttore. In kit di montaggio	Clicca qui
	PK2U1010_C15	Pannello 2 unità' 19" per montaggio su retro con n° 8 prese civili 220v 16A Gewiss Euro con n° 8 adattatori 2p e n° 1 interruttore magnetotermico differenziale SIEMENS/ABB o equivalente 1Nx16A. In kit di montaggio	Clicca qui
	PK2U1010_C25	Pannello 2 unità' 19" per montaggio su retro con n° 8 prese civili 220v 16A Gewiss Euro e n° 1 interruttore magnetotermico SIEMENS/ABB o equivalente 1Nx16A. In kit di montaggio	Clicca qui
	PK2U2000_C15	Pannello 2 unità' 19" con n° 8 prese civili 220v 16A Gewiss Euro + n° 8 adattatori 2p. In kit di montaggio	Clicca qui
	PK2U2000_C25	Pannello 2 unità' 19" con n° 8 prese civili 220v 16A Vimar universale. In kit di montaggio	Clicca qui
	PK2U2010_C15	Pannello 2 unità' 19" con n° 7 prese civili 220v 16A Gewiss Euro con n° 7 adattatori 2p e n° 1 interruttore magnetotermico differenziale SIEMENS/ABB o equivalente 1Nx16A. In kit di montaggio	Clicca qui
	PK2U2010_C25	Pannello 2 unità' 19" con n° 7 prese civili 220v 16A Gewiss Euro e n° 1 interruttore magnetotermico SIEMENS/ABB o equivalente 1Nx16A. In kit di montaggio	Clicca qui
	PK2U2010_C35	Pannello 2 unità' 19" con n° 7 prese civili 220v 16A Vimar universale e n° 1 interruttore magnetotermico differenziale SIEMENS/ABB o equivalente 1Nx16A. In kit di montaggio	Clicca qui
	PK2U2010_C45	Pannello 2 unità' 19" con n° 7 prese civili 220v 16A Vimar universale e n° 1 interruttore magnetotermico SIEMENS/ABB o equivalente 1Nx16A. In kit di montaggio	Clicca qui
	PK2U2020_C15	Pannello 2 unità' 19" con n° 1 spina industriale 220v 16A 90° Gewiss + n° 4 prese civili euro 220v 16A 2p+t Gewiss + n° 2 prese civili bivalenti 220v 16A Gewiss con n° 5 adattatori 2p. In kit di montaggio	Clicca qui
	PK2U2020_C25	Pannello 2 unità' 19" con n° 1 spina industriale 220v 16A 90° Gewiss + n° 2 prese civili euro 220v 16A 2p+t Gewiss + n° 6 prese civili bivalenti 220v 16A Gewiss con n° 5 adattatori 2p. In kit di montaggio	Clicca qui
	PK2U2030_C15	Pannello 2 unità' 19" con n° 1 spina industriale 220v 16A 90° Gewiss. In kit di montaggio	Clicca qui
	PK2U2040_C15	Pannello 2 unità' 19" con n° 1 spina industriale 220v 16A Gewiss 90° e n° 1 interruttore magnetotermico differenziale SIEMENS/ABB o equivalente 1Nx16A + n° 1 gemma luminosa rossa ABB. In kit di montaggio	Clicca qui

















Immagine	Codice	Descrizione	Prezzo
	PK2U2040_C25	Pannello 2 unita' 19" con n° 1 spina industriale 220v 16A Gewiss 90° e n° 1 interruttore magnetotermico SIEMENS/ABB o equivalente 1nx16A + n° 1 gemma luminosa rossa SIEMENS/ABB o equivalente . In kit di montaggio	Clicca qui
	PK2U2050_C15	Pannello 2 unita' 19" con n° 4 prese 220v 16A Gewiss 10° flangia ridotta. In kit di montaggio	Clicca qui
	PK2U2060_C15	Pannello 2 unita' 19" con n° 6 prese 220v 16A Gewiss 10° flangia ridotta. In kit di montaggio	Clicca qui
	PK2U2070_C15	Pannello 2 unita' 19" con n° 2 connettori multipolari Harting Scame 10 poli + n° 2 custodie fisse passanti Scame. In kit di montaggio	Clicca qui
	PK2U2080_C15	Pannello 2 unita' con n° 2 connettori multipolari Harting Scame 16 poli + n° 2 custodie fisse passanti Scame.	Clicca qui
	PK3U2000_C15	Pannello 3 unita' 19" con n° 3 prese industriali 220v 16A Gewiss 10° flangia ridotta + e n° 3 interruttori magnetotermici SIEMENS/ABB o equivalente 1Nx16A. In kit di montaggio	Clicca qui
	PK3U2000_C25	Pannello 3 unita' con n° 3 prese industriali 220v 16A Gewiss 10° flangia ridotta + n° 3 interruttori magnetotermici differenziali SIEMENS/ABB o equivalente 1Nx16A. In kit di montaggio	Clicca qui
	PK3U2007_C15	Pannello 3 unita' 19" con n° 3 prese industriali 220v 32A Gewiss 10° + e n° 3 interruttori magnetotermici SIEMENS/ABB o equivalente 1Nx32A. In kit di montaggio	Clicca qui
	PK3U2007_C25	Pannello 3 unita' 19" con n° 3 prese industriali 220v 32A 2p+t Gewiss 10° + n° 3 interruttori magnetotermici differenziali SIEMENS/ABB o equivalente 1Nx32A. In kit di montaggio	Clicca qui
	PK3U2010_C15	Pannello 3 unita' 19" con n° 4 prese industriali 220v 16A Gewiss 10° flangia ridotta con n° 4 interruttori magnetotermici SIEMENS/ABB o equivalente 1Nx16A + n° 2 falsi poli 1M ABB. In kit di montaggio	Clicca qui
	PK3U2010_C25	Pannello 3 unita' 19" con n° 4 prese industriali 220v 16A Gewiss 10° flangia ridotta con n° 4 interruttori magnetotermici SIEMENS/ABB o equivalente 1Nx16A + n° 1 interruttore differenziale puro SIEMENS/ABB o equivalente 2 x 63A. In kit di montaggio	Clicca qui
	PK4U2000_C15	Pannello 4 unita' 19" con n° 12 prese 220v 16A Gewiss 10° flangia ridotta. In kit di montaggio	Clicca qui
	PK4U2010_C15	Pannello 4 unita' 19" con n° 2 prese 220v 16A interbloccate ip44 Gewiss. In kit di montaggio	Clicca qui
	PK4U2010_C20	Pannello 4 unita' 19" con n° 2 prese 220v 32A interbloccate ip44 Gewiss. In kit di montaggio	Clicca qui
	PK4U2010_C25	Pannello 4 unita' 19" con n° 2 prese industriali 380v 32A 3p+n+t interbloccate ip44 Gewiss. In kit di montaggio	Clicca qui
	PK3U3000_C15	Pannello 3 unita' 19" con n° 1 spina industriale 380v 16A 3p+n+t Gewiss 90° + n° 1 interruttore magnetotermico SIEMENS/ABB o equivalente 4x16A + n° 3 gemme luminose rosse SIEMENS/ABB o equivalente + n° 2 falsi poli 1m ABB. In kit di montaggio	Clicca qui
















Immagine	Codice	Descrizione	Prezzo
	PK3U3000_C25	Pannello 3 unita' 19" con n° 1 spina industriale 380v 16A 3p+n+t Gewiss 90° + n° 1 interruttore magnetotermico SIEMENS/ABB o equivalente 4x16A + n° 1 interruttore differenziale SIEMENS/ABB o equivalente 4 x16A + n° 3 gemme luminose rosse ABB. In kit di montaggio	Clicca qui
	PK3U3000_C35	Pannello 3 unita' 19" con n°1 spina industriale 380v 32A 3p+n+t Gewiss 90° +n°1 interruttore magnetotermico SIEMENS/ABB o equivalente 4x32A + n°3 gemme luminose rosse SIEMENS/ABB o equivalente + n° 2 falsi poli 1m ABB. In kit di montaggio	Clicca qui
	PK3U3000_C45	Pannello 3 unita' 19" con n° 1 spina industriale 380v 32A 3p+n+t Gewiss 90° + n°1 interruttore magnetotermico SIEMENS/ABB o equivalente 4x32A + n° 1 interruttore differenziale SIEMENS/ABB o equivalente 4x32A + n° 3 gemme luminose rosse ABB. In kit di montaggio	Clicca qui
	PK3U3010_C15	Pannello 3 unita' 19" con n° 3 prese industriali 380v 32A ip67 3p+n+t Gewiss inclinata. In kit di montaggio	Clicca qui
	PK3U3020_C15	Pannello 3 unita' 19" con n° 3 interruttori magnetotermici SIEMENS/ABB o equivalente 4x32A + n° 6 falsi poli 1m SIEMENS/ABB o equivalente (per articolo PK3U3010_C15). In kit di montaggio	Clicca qui
	PK3U3020_C25	Pannello 3 unita' 19" con n° 3 interruttori magnetotermici SIEMENS/ABB o equivalente 4x32A + n° 1 interruttore differenziale SIEMENS/ABB o equivalente 4x32A (per articolo PK3U3010_C15). In kit di montaggio	Clicca qui
	PK3U3020_C35	Pannello 3 unita' 19" con n° 3 interruttori magnetotermici SIEMENS/ABB o equivalente 4x63 + n° 6 falsi poli 1m ABB. (Per articolo PK4U3050_C15). In kit di montaggio	Clicca qui
	PK3U3020_C45	Pannello 3 unita' 19" con n° 12 interruttori magnetotermici SIEMENS/ABB o equivalente 1nx16A + n° 6 falsi poli 1m ABB. (Per articolo PK4U2000_C15). In kit di montaggio	Clicca qui
	PK3U3020_C55	Pannello 3 unita' 19" con n° 12 interruttori magnetotermici SIEMENS/ABB o equivalente 1nx16A + n° 3 interruttori differenziali puri SIEMENS/ABB o equivalente 2x63A. (Per articolo PK4U2000_C15). In kit di montaggio	Clicca qui
	PK3U3030_C15	Pannello 3 unita' 19" con n° 3 interruttori magnetotermici SIEMENS/ABB o equivalente 4x63 + n° 3 interruttori differenziali SIEMENS/ABB o equivalente 4x63A. (Per articolo PK4U3050_c15). In kit di montaggio	Clicca qui
	PK3U3036_C15	Pannello 3 unita' 19" con n° 4 interruttori magnetotermici SIEMENS/ABB o equivalente 1nx16A + n° 2 falsi poli 1m ABB. (Per articolo PK2U2050_c15). In kit di montaggio	Clicca qui
	PK3U3036_C25	Pannello 3 unita' 19" con n° 4 interruttori magnetotermici SIEMENS/ABB o equivalente 1nx16A + n° 1 interruttore differenziale puro SIEMENS/ABB o equivalente 2x63A. (Per articolo PK2C2050_C15). In kit di montaggio	Clicca qui
	PK3U3038_C15	Pannello 3 unita' 19" con n° 6 interruttori magnetotermici SIEMENS/ABB o equivalente 1nx16A. (Per articolo PK2U2060_c15). In kit di montaggio	Clicca qui
	PK3U3039_C15	Pannello 3 unita' 19" con n° 6 interruttori magnetotermici SIEMENS/ABB o equivalente 1nx16A + n° 2 interruttori differenziali puri SIEMENS/ABB o equivalente 2x63A. (Per articolo PK2U2060_C15). In kit di montaggio	Clicca qui
	PK4U3000_C15	Pannello 4 unita' 19" con n° 1 spina industriale dritta 380v 63A 3p+n+t Scame + n° 3 gemme luminose rosse SIEMENS/ABB o equivalente + n° 2 falsi poli 1m ABB. In kit di montaggio	Clicca qui













Immagine	Codice	Descrizione	Prezzo
	PK4U3010_C15	Pannello 4 unita' 19" con n° 1 spina industriale dritta 380v 63A 3p+n+t Scame + n° 1 interruttore magnetotermico SIEMENS/ABB o equivalente 4x63A + n° 3 gemme luminose rosse ABB. In kit di montaggio	Clicca qui
	PK4U3020_C15	Pannello 4 unita' 19" con n° 1 spina industriale dritta 380v 63A 3p+n+t Scame + n° 1 interruttore magnetotermico SIEMENS/ABB o equivalente 4x63A + n° 1 interruttore differenziale SIEMENS/ABB o equivalente 4x63A + n° 3 gemme luminose rosse ABB. In kit di montaggio	Clicca qui
	PK4U3030_C15	Pannello 4 unita' 19" con n° 1 spina industriale dritta 380v 125A 3p+n+t Scame + n° 3 gemme luminose rosse SIEMENS/ABB o equivalente + n° 2 falsi poli 1m ABB. In kit di montaggio	Clicca qui
	PK4U3040_C15	Pannello 4 unita' 19" con n° 1 presa industriale inclinata 380v 63A ip67 3p+n+t Gewiss + n° 1 interruttore magnetotermico SIEMENS/ABB o equivalente 4x63A + n° 4 falsi poli 1m ABB. In kit di montaggio	Clicca qui
	PK4U3040_C25	Pannello 4 unita' 19" con n° 1 presa industriale inclinata 380v 63A ip67 3p+n+t Gewiss + n° 1 interruttore magnetotermico SIEMENS/ABB o equivalente 4x63A + n° 1 interruttore differenziale SIEMENS/ABB o equivalente 4x63A. In kit di montaggio	Clicca qui
	PK4U3050_C15	Pannello 4 unita' 19" con n° 3 prese industriali inclinate 380v 63A ip67 3p+n+t Gewiss. In kit di montaggio	Clicca qui
	PK4U3060_C15	Pannello 4 unita' 19" con strumenti di misura n° 1 amperometro digitale ABB + n° 1 voltmetro digitale SIEMENS/ABB o equivalente + n° 1 selettore amperometro SIEMENS/ABB o equivalente + n° 1 selettore voltmetrico SIEMENS/ABB o equivalente + n° 3 trasformatori di corrente. 32A. In kit di montaggio	Su richiesta
	PK4U3060_C25	Pannello 4 unita' 19" con strumenti di misura n° 1 amperometro digitale ABB + n° 1 voltmetro digitale SIEMENS/ABB o equivalente + n° 1 selettore amperometro SIEMENS/ABB o equivalente + n° 1 selettore voltmetrico SIEMENS/ABB o equivalente + n° 3 trasformatori di corrente. 63A. In kit di montaggio	Clicca qui
	PK4U3060_C35	Pannello 4 unita' 19" con strumenti di misura n° 1 amperometro digitale ABB + n° 1 voltmetro digitale SIEMENS/ABB o equivalente + n° 1 selettore amperometro SIEMENS/ABB o equivalente + n° 1 selettore voltmetrico SIEMENS/ABB o equivalente + n° 3 trasformatori di corrente. 125A. In kit di montaggio	Clicca qui
	PK5U3000_C15	Pannello 5 unita' 19" con n° 2 prese industriali inclinate 380v 125A ip67 2p+n+t Gewiss. In kit di montaggio	Clicca qui
	PK5U3010_C15	Pannello 5 unita' 19" con spina industriale dritta 380v 125A ip67 2p+n+t Scame + n° 1 interruttore magnetotermico SIEMENS/ABB o equivalente 4x125A + n° 1 differenziale tarabile SIEMENS/ABB o equivalente 4x125A + n° 1 staffa adattatore ABB. In kit di montaggio	Clicca qui
	PK5U3020_C15	Pannello 5 unita' 19" con n° 2 interruttori magnetotermici SIEMENS/ABB o equivalente 4x125A + n° 2 differenziali tarabili SIEMENS/ABB o equivalente 4x125A + n° 2 staffe adattatori ABB. (Per articolo pk5u3000_c15). In kit di montaggio	Clicca qui

Immagine	Codice	Descrizione	Prezzo
	PK6U3000_C15	Pannello 6 unita' 19" con n° 3 prese industriali 380v 32A 2p+n+t ip67 Gewiss + n° 3 interruttori magnetotermici SIEMENS/ABB o equivalente 4x32A + n° 6 falsi poli 1m SIEMENS/ABB o equivalente .In kit di montaggio	Clicca qui
	PK6U3000_C25	Pannello 6 unita' 19" con n° 3 prese industriali 380v 32A 2p+n+t ip67 Gewiss + n° 3 interruttori magnetotermici SIEMENS/ABB o equivalente 4x32A + n° 3 interruttori differenziali SIEMENS/ABB o equivalente 4X32A. In kit di montaggio	Clicca qui
	PK6U3010_C15	Pannello 6 unita' 19" con n° 3 prese industriali 380v 63A 2p+n+t ip67 Gewiss + n° 3 interruttori magnetotermici SIEMENS/ABB o equivalente 4x63A + n° 6 falsi poli 1m SIEMENS/ABB o equivalente .In kit di montaggio	Clicca qui
	PK6U3020_C15	Pannello 6 unita' 19" con n° 3 prese industriali 380v 63A 2p+n+t ip67 Gewiss+ n° 3 interruttori magnetotermici SIEMENS/ABB o equivalente 4x63A + n° 3 interruttori differenziali SIEMENS/ABB o equivalente 4x63A. In kit di montaggio	Clicca qui
	PK4U400AIN	Scatola 19", con sportello di sicurezza, con 5 Powerlock 400A IN.	Su richiesta
	PK4U400AOUT	Scatola 19", con sportello di sicurezza, con 5 Powerlock 400A OUT.	Su richiesta
Quadri elettrici e distribuzione - Codice sconto/Discount Code: A _			
	PD1632U416_C10	Ciabatta professionale multi-presa con entrata e uscita 16A 1p+n+t PCE e 4 prese da incasso Vimar universali 16A. Collegabile anche in serie.	Clicca qui
	MEN921470SW	Quadro portatile in polycarbonato nero N. 3 prese 230V 16A 3P IP44, Cavo 1,5 mt H07RNF5G2,5 con spina 230V 16A 3P IP44, 1 interruttore differenziale generale 40A 3P+T, 0,03A, 3 interruttori magnetotermici 16A 1P+N curva C	Clicca qui
	MEN931553	Quadro portatile in polycarbonato, nero N. 6 prese 230V 16A 3P IP44, Cavo 1 mt H07RNF5G4 con spina 400V 32A 3P+N+T IP44, 1 interruttore differenziale generale 40A 3P+T, 0,03A, 6 interruttori magnetotermici 16A 1P+N curva C	Clicca qui
	MEN951008	Quadro portatile in polycarbonato, dimensioni 650 x 225 mm. 4 prese 230V 16A 2P+T IP67 - 1 presa 400V 32A 3P+N+T IP67 1 presa 400V 16A 3P+N+T IP67 Cavo H07RNF5G4 1,5 mt con spina 400V 32A 3P+N+T IP67 1 interruttore differenziale generale 0,03A 2 interruttori magnetotermici 1P+N curva C 1 interruttore magnetotermico 32A 4P curva C 1 interruttore magnetotermico 16A 4P curva C	Clicca qui
	PB6U32A1000	Box di distribuzione IN 1 x 32A, OUT 18x16A 18 interruttori magnetotermici + differenziale puro 32A	Clicca qui


Immagine	Codice	Descrizione	Prezzo
	PB14U63A1000	Power Box IN 1 x 63A , OUT 6 x 16A + 3 x 32A 1 interruttore magnetotermico differenziale 63A 3 interruttori magnetotermico differenziale 32A 6 interruttori magnetotermico differenziale 20A 1 multimetro	Clicca qui
	PB14U63A2000	Power Box IN 1 x 63A , OUT 6 x 16A + 6 x 32A 1 interruttore magnetotermico differenziale 63A 6 interruttori magnetotermico differenziale 32A 6 interruttori magnetotermico differenziale 20A 1 multimetro	Clicca qui
	PB14U63A3000	Power box 14 unità IN 1x 63A , OUT 12 x 16A + 4 x 32A 1 interruttore magnetotermico differenziale 63A 4 interruttori magnetotermico differenziale 32A 12 interruttori magnetotermico differenziale 20A 1 multimetro	Clicca qui
	PB14U63A4000	Power box 14 unità IN 1x 63A , OUT 12 x 16A + 6 x 32A 1 interruttore magnetotermico differenziale 63A 6 interruttori magnetotermico differenziale 32A 12 interruttori magnetotermico differenziale 20A 1 multimetro	Clicca qui
	PB16U125A1000	Power box 16 unità IN 1x125A, OUT 6x16A + 3x32A + 1x63A 1 interruttore magnetotermico differenziale 63A 1 interruttore magnetotermico differenziale 125A 1 interruttore magnetotermico differenziale 32A 3 interruttori magnetotermico differenziale da 32A 6 interruttori magnetotermico differenziale 20A 1 multimetro	Clicca qui
	PB16U125A2000	Power box 16 unità IN 1x125A, OUT 6x16A + 1x32A + 3x63A 1 interruttore magnetotermico differenziale 63A 1 interruttore magnetotermico differenziale 125A 3 interruttori magnetotermico differenziale 63A 1 interruttore magnetotermico differenziale da 32A 6 interruttori magnetotermico differenziale 20A 1 multimetro	Clicca qui
	PB16U125A3000	Power box 16 unità IN 1x125A, OUT 12 x 16A + 4 x 32A + 2x63A 1 interruttore magnetotermico differenziale 63A 1 interruttore magnetotermico differenziale 125A 1 interruttore magnetotermico differenziale 63A 4 interruttori magnetotermico differenziale da 32A 12 interruttori magnetotermico differenziale 20A 1 multimetro	Clicca qui
	PB16U125A4000	Power box 16 unità IN 1x125A, OUT 12x16A + 6x32A + 1x63A 1 interruttore differenziale 125A 1 interruttore magnetotermico differenziale 125A 6 interruttori magnetotermico differenziale 63A 6 interruttori magnetotermico differenziale da 32A 12 interruttori magnetotermico differenziale 20A 1 multimetro	Clicca qui








Immagine	Codice	Descrizione	Prezzo
Cavi corrente - Codice sconto/Discount Code: A			
	CBF4CH1H104161	Cavo 4 canali connettore HAN 10 p+t f. e 4 spine 220/250v 16A 2p+t. Lunghezza 1 metro.	Clicca qui
	CBF4CH1H1041610	Come precedente lunghezza 10 metri	Clicca qui
	CBF4CH1H1041615	Come precedente lunghezza 15 metri	Clicca qui
	CBF4CH1H1041620	Come precedente lunghezza 20 metri	Clicca qui
	CBF4CH1H1041625	Come precedente lunghezza 25 metri	Clicca qui
	CBF6CH1H166161	Cavo 6 canali connettore HAN 16 p+t f. e 6 spine 220v / 250v 16A 2p+t. Lunghezza 1 metro.	Clicca qui
	CBF6CH1H1661610	Come precedente lunghezza 10 metri	Clicca qui
	CBF6CH1H1661615	Come precedente lunghezza 15 metri	Clicca qui
	CBF6CH1H1661620	Come precedente lunghezza 20 metri	Clicca qui
	CBF6CH1H1661625	Come precedente lunghezza 25 metri	Clicca qui
	CBF4CH1S4161	Cavo 4 canali connettore tipo Socapex 19 poli e 4 spine 220v / 250v 16A 2p+t. Lunghezza 1 metro.	Clicca qui
	CBF6CH1S6161	Cavo 6 canali connettore tipo Socapex 19 poli e 6 spine 220v / 250v 16A 2p+t. Lunghezza 1 metro.	Clicca qui
	CBF4CH2H101	Cavo prolunga 4 canali connettori HAN 10 p+t m.+f. Lunghezza 1 metro.	Clicca qui
	CBF4CH2H1010	Come precedente lunghezza 10 metri	Clicca qui
	CBF4CH2H1020	Come precedente lunghezza 20 metri	Su richiesta
	CBF4CH2H1030	Come precedente lunghezza 30 metri	
	CBF6CH2H161	Cavo prolunga 6 canali connettori HAN 16 p+t m.+f. Lunghezza 1 metro.	Clicca qui
	CBF6CH2H1610	Come precedente lunghezza 10 metri	Clicca qui
	CBF6CH2H1620	Come precedente lunghezza 20 metri	Clicca qui
	CBF6CH2H1630	Come precedente lunghezza 30 metri	Clicca qui
	CBF4CH2S5	Cavo prolunga 4 canali connettore tipo Socapex 19 poli m.+ f. Lunghezza 5 metri.	Clicca qui
	CBF4CH2S10	Come precedente lunghezza 10 metri	Clicca qui
	CBF4CH2S20	Come precedente lunghezza 20 metri	Clicca qui
	CBF4CH2S30	Come precedente lunghezza 30 metri	Clicca qui
	CBF4CH2S40	Come precedente lunghezza 40 metri	Clicca qui
	CBF4CH2S50	Come precedente lunghezza 50 metri	Clicca qui








Immagine	Codice	Descrizione	Prezzo
	CBF6CH2S5	Cavo prolunga 6 canali connettore tipo Socapex 19 poli m.+f. Lunghezza 5 metri.	Su richiesta
	CBF6CH2S10	Come precedente lunghezza 10 metri	Su richiesta
	CBF6CH2S20	Come precedente lunghezza 20 metri	Su richiesta
	CBF6CH2S30	Come precedente lunghezza 30 metri	Su richiesta
	CBF6CH2S40	Come precedente lunghezza 40 metri	Su richiesta
	CBF6CH2S50	Come precedente lunghezza 50 metri	Su richiesta
	CBF4CH44165	Cavo prolunga 4 canali con spine e prese CEE 16A 2p+t. Lunghezza 1 metro.	Su richiesta
	CBF4CH441610	Come precedente lunghezza 10 metri	Su richiesta
	CBF4CH441615	Come precedente lunghezza 15 metri	Su richiesta
	CBF4CH441620	Come precedente lunghezza 20 metri	Su richiesta
	CBF4CH441625	Come precedente lunghezza 25 metri	Su richiesta
	CBF6CH66165	avo prolunga 6 canali con spine e prese CEE 16A 2p+t Lunghezza 1 metro.	Su richiesta
	CBF6CH661610	Come precedente lunghezza 10 metri	Su richiesta
	CBF6CH661615	Come precedente lunghezza 15 metri	Su richiesta
	CBF6CH661620	Come precedente lunghezza 20 metri	Su richiesta
	CBF6CH661625	Come precedente lunghezza 25 metri	Su richiesta
Componenti elettrici - Codice sconto/Discount Code: A			
	PCE313	Pres a PCE 2p+T 220 v 16A dritta, da incasso. Colore Nero.	Clicca qui
	GW62204	Pres a Gewiss 2p+T 220 v 16A 10° flangia ridotta, da incasso.	Clicca qui
	GW62216	Pres a Gewiss 2p+T 220 v 32A 10° da incasso.	Clicca qui
	GW62243H	Pres a Gewiss 3p+N+T 400 v 32A 10° da incasso.	Clicca qui












Immagine	Codice	Descrizione	Prezzo
	GW63254	Presa Gewiss 3p+N+T 400 v 63A 10° da incasso.	Clicca qui
	GW62262	Presa Gewiss 3p+N+T 400 v 125A 10° da incasso.	Clicca qui
	GW66104	Presa interbloccata Gewiss 2p+T 220 v 16A .	Clicca qui
	GW66115	Presa interbloccata Gewiss 2p+t 220v 32A.	Clicca qui
	GW66120	Presa interbloccata Gewiss 3p+n+t 380v 32A.	Clicca qui
	PCE613	Spina PCE 2p+t 220v 16A dritta da incasso. Colore Nero.	Clicca qui
	GW60404	Spina Gewiss 2p+t 220v 16A 90° da parete.	Clicca qui
	GW60431	Spina Gewiss 3p+n+t 380v 16A 90° da parete.	Clicca qui
	GW60442	Spina Gewiss 3p+n+t 380v 32A 90° da parete.	Clicca qui
	SCA2486398 Ex SCA2466398	Spina Scame 3p+n+t 380v 63A dritta da incasso.	82,50
	SCA24612597 Ex SCA24612597	Spina Scame 3p+n+t 380v 125A dritta da incasso.	Clicca qui











Immagine	Codice	Descrizione	Prezzo
	MEN509	Presa volante Mennekes 2p+t 115v 16A IP44.	Clicca qui
	MEN182	Presa volante Mennekes 2p+t 220/250v 16A IP44. Colore nero	Clicca qui
	MEN540	Presa volante Mennekes 2p+t 220/250v 16A IP67.	Clicca qui
	MEN562	Presa volante Mennekes 3p+n+t 380v 32A IP67.	Clicca qui
	MEN3425P ex MEN1121P	Presa volante Mennekes 3p+n+t 380v 63A IP67.	Clicca qui
	MEN3480P ex MEN1454P	Presa volante Mennekes 3p+n+t 380v 125A IP67.	Clicca qui
	MEN247	Spina volante Mennekes 2p+t 115v 16A IP44.	Clicca qui
	MEN150	Spina volante Mennekes 2p+t 220/250v 16A IP44. Colore Nero.	Clicca qui
	MEN278	Spina volante Mennekes 2p+t 220/250v 16A IP67.	Clicca qui
	MEN300	Spina volante Mennekes 3p+n+t 380v 32A IP67.	Clicca qui











Immagine	Codice	Descrizione	Prezzo
	MEN3325 ex MEN1114A	Spina volante Mennekes 3p+n+t 380v 63A IP67.	Clicca qui
	MEN3381 ex MEN1447A	Spina volante Mennekes 3p+n+t 380v 125A IP67.	Clicca qui
	MENTRASPL	Cavo splitter per il collegamento in sicurezza di due utenze ad un'unica presa di alimentazione. Corpo in resina auto-estinguente e cavi H07RN-F flessibili e protetti da eventuali danni da trazione.	Clicca qui
	HAN102LHP	Custodia fissa passante 2 leve per 10 poli.	24,20
	HAN162LHP	Custodia fissa passante 2 leve per 16 poli.	25,60
	HAN102LHV	Custodia volante per 10 poli 2 leve PG16.	13,00
	HAN162LHV	Custodia volante per 16 poli 2 leve PG21.	16,10
	HAN10FF	Inserto 10 poli femmina.	10,80
	HAN10FM	Inserto 10 poli maschio.	10,40
	HAN16FF	Inserto 16 poli femmina.	14,80
	HAN16FM	Inserto 16 poli maschio.	13,70
	GW26409	Supporto Gewiss per montaggio componenti su guida EN50022 a 1 posto.	Clicca qui
	GW20203	Presa standard Italiano Gewiss 2p+t 220v 16A bivalente.	Clicca qui
	GW26410	Supporto Gewiss per montaggio componenti su guida EN50022 a 2 posti.	Clicca qui
	GW20246	Presa standard Italo/Tedesco Gewiss 2p+t 220v 16A bivalente.	Clicca qui
	VIM09967	Presa Vimar universale 2p+t 220v 16A.	Clicca qui
	ROSISCHUKOCEE	Una spina industriale per cablare una spina Schuko in modo fisso; brevettato. Nessun rischio sanzioni Rispetto normative di cantiere Maggiore sicurezza Rispetto dei vincoli di garanzia degli attrezzi.	16,80







Immagine	Codice	Descrizione	Prezzo
Cavi professionali audio video - Codice sconto/Discount Code: A			
	DMXCA2025HPLI120	Cavo dmx Hi-Pro 2x0,25 mm in bobina da 100 Mt.	Bobina Clicca qui
	INCA1050HPLC	Cavo per strumenti Hi-Pro 1x0,50 mm in bobina da 100 Mt.	Bobina Clicca qui
	MICA2022HPLI	Cavo microfonico Ultraflex Pro 2x0,22 mm in bobina da 100 Mt.	Bobina Clicca qui
	MICA2034HPLI	Cavo microfonico Hi-pro 2x0,34 mm in bobina da 100 Mt.	Bobina Clicca qui
	SPCA2150HPMS	Cavo speaker Hi-Pro 2x1,50 mm in bobina da 100 Mt.	Bobina Clicca qui
	SPCA2150HPMSW	Cavo speaker Hi-Pro 2x1,50 mm in bobina da 100 Mt. Bianco.	Bobina 177,00
	SPCA2250HPMS	Cavo speaker Hi-Pro 2x2,50 mm in bobina da 100 Mt.	Bobina Clicca qui
	SPCA4250HPMS	Cavo speaker Hi-Pro 4x2,50 mm in bobina da 100 Mt. Bobina in legno	Bobina Clicca qui
	SPCA8200HPMS	Cavo speaker Hi-Pro 8x2 mm in bobina da 100 Mt. Bobina di legno.	Bobina Clicca qui
	SPCA31502035HPFR	Cavo speaker phono-rete Hi-Pro 3x1,5 mm + 2x0,35 mm. Bobina di legno.	Bobina Clicca qui
	MP08022MSD	Cavo multipolare Hi-Pro a masse separate, 8 coppie 0,22 mm, AES EBU, analogico-digitale.	Al mt Clicca qui
	MP16022MSD	Come il precedente 16 coppie.	Al mt Clicca qui
	MP24022MSD	Come il precedente 24 coppie.	Al mt Clicca qui
	MP32022MSD	Come il precedente 32 coppie.	Al mt Clicca qui
	RGBCA5260HPHF	Cavo video RGB Hi-Pro 5x2,60 mm, super flessibile.	Al mt Clicca qui
Cavi audio professionali assemblati con connettori NEUTRIK - Codice sconto/Discount Code: A			
<i>*Su richiesta disponibili cavi di tipologia e lunghezza differenti da quelli riportati di seguito*</i>			
	IN015A	Cavo strumenti 0,50 mm. con 2 Jack mono 6,3 mm. - 1,5 metri.	Clicca qui
	IN030A	Come il precedente lunghezza 3 metri.	Clicca qui
	IN050A	Come il precedente lunghezza 5 metri.	Clicca qui
	IN100A	Come il precedente lunghezza 10 metri.	Clicca qui
	IN015B	Cavo strumenti 0,50 mm. con 2 Jack mono (1 dritto + 1 a pipa) - 1,5 metri.	Clicca qui
	IN030B	Come il precedente lunghezza 3 metri.	Clicca qui
	IN050B	Come il precedente lunghezza 5 metri.	Clicca qui
	IN100B	Come il precedente lunghezza 10 metri.	Clicca qui
	IN001C	Cavo strumenti 0,50 mm. con 2 Jack mono a pipa- 1,5 metri	Clicca qui
	IN003C	Come il precedente lunghezza 30 Cm	Clicca qui













Immagine	Codice	Descrizione	Prezzo
	MI015A	Cavo microfonico 2 x 0,34 mm. con Jack mono 6.3mm e XLR 3 poli F - 1,5 metri.	Clicca qui
	MI030A	Come il precedente lunghezza 3 metri.	Clicca qui
	MI050A	Come il precedente lunghezza 5 metri.	Clicca qui
	MI100A	Come il precedente lunghezza 10 metri.	Clicca qui
	MI006B	Cavo microfonico 2 x 0,34 mm. con XLR 3 poli F e XLR 3 poli M - 0,6 metri.	22,70
	MI015B	Come il precedente lunghezza 1,5 metri.	Clicca qui
	MI030B	Come il precedente lunghezza 3 metri.	Clicca qui
	MI050B	Come il precedente lunghezza 5 metri.	Clicca qui
	MI100B	Come il precedente lunghezza 10 metri.	Clicca qui
	MI015C	Cavo microfonico 2 x 0,34 mm. con Jack stereo 6,3 mm. e XLR 3 poli M - 1,5 metri.	Clicca qui
	MI030C	Come il precedente lunghezza 3 metri.	Clicca qui
	MI050C	Come il precedente lunghezza 5 metri.	Clicca qui
	MI100C	Come il precedente lunghezza 10 metri.	Clicca qui
	MI015D	Cavo microfonico 2 x 0,34 mm. con Jack mono 6,3 mm. e XLR 3 poli M - 1,5 metri.	Clicca qui
	MI050D	Come il precedente lunghezza 5 metri.	Clicca qui
	MI100D	Come il precedente lunghezza 10 metri.	Clicca qui
	MI015E	Cavo microfonico 2 x 0,34 mm. con Jack stereo 6.3 mm e XLR 3 poli F - 1,5 metri.	Clicca qui
	MI050E	Come il precedente lunghezza 5 metri.	Clicca qui
	MI100E	Come il precedente lunghezza 10 metri.	Clicca qui
	MI015F	Cavo microfonico 2 x 0,22 mm. con XLR 3 poli F e XLR 3 poli M - 1,5 metri.	Clicca qui
	MI030F	Come il precedente lunghezza 3 metri.	Clicca qui
	MI050F	Come il precedente lunghezza 5 metri.	Clicca qui
	MI100F	Come il precedente lunghezza 10 metri.	Clicca qui
	MI150F	Come il precedente lunghezza 15 metri.	Clicca qui
	MI200F	Come il precedente lunghezza 20 metri.	Clicca qui
	MI015G	Cavo Speaker 2 x 0,22 mm. con 2 jack stereo 6,3 mm. - 1,5 metri.	Clicca qui
	MI030G	Come il precedente lunghezza 3 metri.	Clicca qui
	MI050G	Come il precedente lunghezza 5 metri.	Clicca qui
	MI100G	Come il precedente lunghezza 10 metri.	Clicca qui
	SP015A	Cavo speaker 2 x 1,50 mm. con XLR 3 poli M e XLR 3 poli F - 1,5 metri.	Clicca qui
	SP050A	Come il precedente lunghezza 5 metri.	Clicca qui
	SP100A	Come il precedente lunghezza 10 metri.	Clicca qui






Immagine	Codice	Descrizione	Prezzo
	SP015B	Cavo speaker 2 x 1,50 mm. con XLR 3 poli M e Jack mono 6,3 mm. - 1,5 metri.	Clicca qui
	SP050B	Come il precedente lunghezza 5 metri.	Clicca qui
	SP100B	Come il precedente lunghezza 10 metri.	Clicca qui
	SP015C	Cavo speaker 2 x 1,50 mm. con Speakon 2-poli NL2FC e Jack mono 6,3 mm. - 1,5 metri.	Clicca qui
	SP050C	Come il precedente lunghezza 5 metri.	Clicca qui
	SP100C	Come il precedente lunghezza 10 metri.	Clicca qui
	SP015D	Cavo speaker 2 x 1,50 mm. con 2 Jack mono 6.3 mm. - 1,5 metri.	Clicca qui
	SP050D	Come il precedente lunghezza 5 metri.	Clicca qui
	SP100D	Come il precedente lunghezza 10 metri.	Clicca qui
	SP015E	Cavo speaker 2x2,5 mm. con 2 Speakon 2 poli - 1,5 metri.	Clicca qui
	SP050E	Come il precedente lunghezza 5 metri.	Clicca qui
	SP100E	Come il precedente lunghezza 10 metri.	Clicca qui
	SP300E	Come il precedente lunghezza 30 metri.	Clicca qui
	SP015F	Cavo speaker 2x2,5 mm. con 2 Speakon 4 poli NL4FX - 1,5 metri.	Clicca qui
	SP030F	Come il precedente lunghezza 3 metri.	Clicca qui
	SP050F	Come il precedente lunghezza 5 metri.	Clicca qui
	SP100F	Come il precedente lunghezza 10 metri.	Clicca qui
	SP150F	Come il precedente lunghezza 15 metri.	Clicca qui
	SP200F	Come il precedente lunghezza 20 metri.	Clicca qui
	SP015G	Cavo speaker 4x2,5 mm. con 2 Speakon 4 poli NL4FX - 1,5 metri.	Clicca qui
	SP030G	Come il precedente lunghezza 3 metri.	Clicca qui
	SP050G	Come il precedente lunghezza 5 metri.	Clicca qui
	SP100G	Come il precedente lunghezza 10 metri.	Clicca qui
	SP150G	Come il precedente lunghezza 15 metri.	Clicca qui
	SP200G	Come il precedente lunghezza 20 metri.	Clicca qui
	SP015H	Cavo speaker 8x2 mm. con 2 Speakon 8 poli NL8FC - 1,5 metri.	Clicca qui
	SP030H	Come il precedente lunghezza 3 metri.	Clicca qui
	SP050H	Come il precedente lunghezza 5 metri.	Clicca qui
	SP100H	Come il precedente lunghezza 10 metri.	Clicca qui
	SP150H	Come il precedente lunghezza 15 metri.	Clicca qui
	SP200H	Come il precedente lunghezza 20 metri.	Clicca qui
	SP050I	Cavo phono-rete 1 NC3MXX + 1 NC3FFX + 1 presa VDE 3 POLI + 1 spina Schuko 16A. Lunghezza 5 metri	Clicca qui
	SP100I	Come il precedente lunghezza 10 metri.	Clicca qui
	SP150I	Come il precedente lunghezza 15 metri.	Clicca qui
	SP200I	Come il precedente lunghezza 20 metri.	Clicca qui

Immagine	Codice	Descrizione	Prezzo
	SP050L	Cavo phono-rete 1 NC3MXX + 1 NC3FFX + 1 Powercon NAC3FRCA + 1 Schuko 16A. Lunghezza 5 metri	Clicca qui
	SP100L	Come il precedente lunghezza 10 metri.	Clicca qui
	SP150L	Come il precedente lunghezza 15 metri.	Clicca qui
	SP200L	Come il precedente lunghezza 20 metri.	Clicca qui
	DMX015G	Cavo DMX 2x0,25 mm. con 2 XLR 3p F/M neutrik - 1,5 metri.	Clicca qui
	DMX030G	Come il precedente lunghezza 3 metri.	Clicca qui
	DMX050G	Come il precedente lunghezza 5 metri.	Clicca qui
	DMX100G	Come il precedente lunghezza 10 metri.	Clicca qui
	DMX250G	Come il precedente lunghezza 25 metri.	Clicca qui
	DMX400G	Come il precedente lunghezza 40 metri.	Clicca qui

Stage box audio cablati Codice sconto/Discount Code: A

	Stagebox cablate	Realizziamo su richiesta stagebox da 8 a 32 canali con connettori neutrik e cavo analogico digitale AES/EBU a masse separate made in Italy. Possibile di realizzarle anche con connettori LK	Su richiesta
---	------------------	--	---------------------

Espositori per cavi- Codice sconto/Discount Code: A

	EXPO10B	Espositore in metallo per cavi in bobina, dotato di 4 ruote, delle quali due con freno, per un agile spostamento.	Su richiesta
	EXPO10C	Espositore in metallo per cavi in blister, dotato di 4 ruote, delle quali due con freno, per un agile spostamento.	Su richiesta
	EXPO10BC	Espositore in metallo per cavi in bobina e in blister.	Su richiesta
	EXPOGAN	Gancio per blister in metallo, lunghezza 20 cm. Confezione da 10 pezzi.	Su richiesta
	RST4	Supporto a parete per n. 40 cavi.	Clicca qui

Placche in acciaio per scatole da incasso 503/506 Codice sconto/Discount Code: A

Immagine	Codice	Descrizione	Prezzo
	P5031NB	Placca per scatola 503 x 1 Conn. D-type. Colore Nero.	Clicca qui
	P5031NW	Come il precedente ma di colore bianco.	Clicca qui
	P5032NB	Placca per scatola 503 x 2 Conn. D-type. Colore Nero	Clicca qui
	P5032NW	Come il precedente ma di colore bianco.	Clicca qui
	P5034NB	Placca per scatola 503 x 4 Conn. D-type. Colore Nero	Clicca qui
	P5034NW	Come il precedente ma di colore bianco.	Clicca qui
	P503VIM1299B	Placca per scatola 503 x 1 Presa universale Vimar 1299n. Colore Nero	Clicca qui
	P503VIM1299W	Come il precedente ma di colore bianco.	Clicca qui
	P5064NVIM1299B	Placca per scatola 506 x 4 Conn. D-type + 1 Presa universale Vimar 1299n. Colore Nero	Clicca qui
	P5064NVIM1299B	Come il precedente ma di colore bianco.	Clicca qui
Componenti stage box audio - Codice sconto/Discount Code: A			TORNA ALL'INDICE
	STB08	Box preforato in lamiera verniciata antigraffio per 8 connettori XLR.	Clicca qui
	STB16	Box preforato in lamiera verniciata antigraffio, con maniglia in plastica, per 16 connettori XLR.	Clicca qui
	STB24	Box preforato in lamiera verniciata antigraffio, con maniglia in plastica, per 24 connettori XLR.	Clicca qui
	STB32	Box preforato in lamiera verniciata antigraffio, con maniglia in plastica, per 32 connettori XLR.	Clicca qui
	PG135AN	Ferma cavo anti piega per STB08 con ghiera in nylon. PG13,5	Clicca qui
	PG160AN	Ferma cavo anti piega con ghiera in nylon. PG16	Clicca qui
	PG210AN	Ferma cavo anti piega per STB24 con ghiera in nylon. PG21	Clicca qui
	PG290	Ferma cavo per STB32 con ghiera in nylon. PG29	Clicca qui
Connettori volanti e da pannello - Codice sconto/Discount Code: A			
	NC3FXX	XLR Neutrik volante femmina 3 poli. Involucro metallico pressofuso con robusto guidacavo in gomma, contatti in argento.	Clicca qui
	NC3MXX	XLR Neutrik volante maschio 3 poli. Involucro metallico pressofuso con robusto guidacavo in gomma, contatti in argento.	Clicca qui
	NC3FD	XLR Neutrik da pannello femmina 3 poli. Involucro metallico pressofuso, contatti in argento.	Clicca qui
	NC3MD	XLR Neutrik da pannello maschio 3 poli. Involucro metallico pressofuso, contatti in argento.	Clicca qui
	NL2FX	Speakon Neutrik femmina volante 2 poli corpo in plastica, inserimento a baionetta, rotazione con blocco di sicurezza anti-sgancio, contatto elettrico solo a bloccaggio avvenuto.	Clicca qui










Immagine	Codice	Descrizione	Prezzo
	NL4FX	Speakon Neutrik femmina volante 4 poli corpo in plastica, inserimento a baionetta, rotazione con blocco di sicurezza anti-sgancio, contatto elettrico solo a bloccaggio avvenuto.	Clicca qui
	NL8FC	Speakon Neutrik femmina volante 8 poli corpo in plastica, inserimento a baionetta, rotazione con blocco di sicurezza anti-sgancio, contatto elettrico solo a bloccaggio avvenuto.	Clicca qui
	NAC3FCA	Connettore Neutrik volante powercon per ingresso corrente 2P+T, corpo in plastica, aggancio rapido a rotazione con levetta di sicurezza.	Clicca qui
	NAC3FCB	Connettore Neutrik volante powercon per uscita corrente 2P+T, corpo in plastica, aggancio rapido a rotazione con levetta di sicurezza.	Clicca qui
	NP2X	Jack Neutrik 6,3 mm. mono, professionale, costruito in unico pezzo di metallo senza rivetti con guida cavo in gomma, contatti in Nickel.	Clicca qui
	NP3X	Jack Neutrik 6,3 mm. stereo, professionale, costruito in unico pezzo di metallo senza rivetti con guida cavo in gomma, contatti in Nickel.	Clicca qui
	NP2RX	Jack Neutrik 6,3 mm. inclinato di 90°, mono, professionale, costruito in unico pezzo di metallo senza rivetti con guida-cavo in gomma, contatti in Nickel.	Clicca qui
	PCE_TAUROS2	Spina volante schuko PCE Taurus2	Clicca qui
	VDE	Presse VDE volante 2 poli + Terra	Clicca qui

Immagine	Codice	Descrizione	Prezzo
Avvolgicavo - Codice sconto/Discount Code: A TORNA ALL'INDICE			
	A300	Avvolgicavo in metallo con freno a frizione regolabile. Diametro esterno 400 mm. Diametro cilindro interno 200 mm.	Clicca qui
	A310	Avvolgicavo in metallo con freno a frizione regolabile. Diametro esterno 460 mm. Diametro cilindro interno 300 mm. Dotato di 4 ruote.	Clicca qui
	A400	Avvolgicavo in metallo con freno a frizione regolabile. Diametro esterno 400 mm. Diametro cilindro interno 150 mm.	Clicca qui
	A410	Avvolgicavo in metallo con freno a frizione regolabile. Diametro esterno 400 mm. Diametro cilindro interno 150 mm.	Clicca qui
	A420	Avvolgicavo in metallo con freno a frizione regolabile. Diametro esterno 400 mm. Diametro cilindro interno 150 mm.	Clicca qui
	A510	Avvolgicavo in metallo con freno a frizione regolabile. Diametro esterno 600 mm. Diametro cilindro interno 300 mm. Ideale per fibra ottica	Clicca qui
	A300	Disco aperto alettato per articolo A300	Clicca qui
	300C	Disco cieco per articolo A300	Clicca qui
	300PR2	Disco pre-forato per articolo A300, 2 fori	Clicca qui
	300PR8	Disco pre-forato per articolo A300, 8 fori.	Clicca qui

Immagine	Codice	Descrizione	Prezzo
	300PR20	Disco pre-forato per articolo A300, 20 fori.	Clicca qui
	310C	Disco cieco per articolo A310.	Clicca qui
	310PR8	Disco pre-forato per articolo A310, 8 fori.	Clicca qui
	310PR16	Disco pre-forato per articolo A310, 16 fori	Clicca qui
	310PR24	Disco pre-forato per articolo A310, 24 fori.	Clicca qui
	310PR30	Disco pre-forato per articolo A310, 30 fori.	Clicca qui
	310PR32	Disco pre-forato per articolo A310, 32 fori.	Clicca qui
	310PR36	Disco pre-forato per articolo A310, 36 fori.	Clicca qui

Avvolgicavo cablati - Codice sconto/Discount Code: A



 	<p>E' possibile realizzare tutti i nostri avvolgicavo anche in versione cablata (es. audio, dmx, corrente, ethernet o combinati). Contattaci per avere una quotazione personalizzata indicando tipo di cavo e lunghezza: ti indirizzeremo verso il modello più adatto alle tue esigenze!</p>	<p>Su richiesta</p>
--	--	----------------------------



Immagine	Codice	Descrizione	Prezzo
TRQ30 series- Codice sconto/Discount Code: B Tubi principali diam. 50 mm, sp 2 mm. Diagonali diam. 20 mm, sp. 2 mm			
	Disponibile anche in versione verniciata a polvere (nero, bianco o qualsiasi altro colore a scelta del cliente)		Prezzo versione verniciata TORNA ALL'INDICE
	TRQ300420S2	Traliccio lineare quadro lunghezza mm. 420	296,00 Clicca qui
	TRQ300500S2	Traliccio lineare quadro lunghezza mm. 500	298,00 Clicca qui
	TRQ300710S2	Traliccio lineare quadro lunghezza mm. 710	343,00 Clicca qui
	TRQ301000S2	Traliccio lineare quadro lunghezza mm. 1000	399,00 Clicca qui
	TRQ301500S2	Traliccio lineare quadro lunghezza mm. 1500	499,00 Clicca qui
	TRQ302000S2	Traliccio lineare quadro lunghezza mm. 2000	595,00 Clicca qui
	TRQ302500S2	Traliccio lineare quadro lunghezza mm. 2500	703,00 Clicca qui
	TRQ303000S2	Traliccio lineare quadro lunghezza mm. 3000	802,00 Clicca qui
	TRQ303500S2	Traliccio lineare quadro lunghezza mm. 3500	909,00 Clicca qui
	TRQ304000S2	Traliccio lineare quadro lunghezza mm. 4000	999,00 Clicca qui
TRP30 series- Codice sconto/Discount Code: B Tubi principali diam. 50 mm, sp 2 mm. Diagonali diam. 20 mm, sp. 2 mm			
	TRP300420S2	Traliccio lineare piano lunghezza mm. 420	143,00 Clicca qui
	TRP300500S2	Traliccio lineare piano lunghezza mm. 500	143,00 Clicca qui
	TRP300710S2	Traliccio lineare piano lunghezza mm. 710	177,00 Clicca qui
	TRP301000S2	Traliccio lineare piano lunghezza mm. 1000	182,00 Clicca qui
	TRP301500S2	Traliccio lineare piano lunghezza mm. 1500	222,00 Clicca qui
	TRP302000S2	Traliccio lineare piano lunghezza mm. 2000	270,00 Clicca qui
	TRP302500S2	Traliccio lineare piano lunghezza mm. 2500	308,00 Clicca qui
	TRP303000S2	Traliccio lineare piano lunghezza mm. 3000	355,00 Clicca qui
	TRP303500S2	Traliccio lineare piano lunghezza mm. 3500	398,00 Clicca qui
	TRP304000S2	Traliccio lineare piano lunghezza mm. 4000	427,00 Clicca qui

Immagine	Codice	Descrizione	Prezzo
	TRPS300500S2	Traliccio lineare piano triangolare lunghezza con "manina" mm 500	157,00 Clicca qui



TRPS300560S2	Traliccio lineare piano triangolare lunghezza con "manina" mm 560	164,00 Clicca qui
--------------	---	-----------------------------------

Raccordi multivia per TRQ30 e TRP30 series- Codice sconto/Discount Code: B



TRR30C	Cubo 290x290x290 mm.	494,00 Clicca qui
--------	----------------------	-----------------------------------



TRR30Q	Quadro 290x290x50 mm.	215,00 Clicca qui
--------	-----------------------	-----------------------------------



TRR30D	Ritto 290x50x50 mm.	102,00 Clicca qui
--------	---------------------	-----------------------------------

TRQ40 series- Codice sconto/Discount Code: B

Tubi principali diam. 50 mm, sp 2 mm. Diagonali diam. 20 mm, sp. 2 mm

Disponibile anche in versione verniciata a polvere (nero, bianco o qualsiasi altro colore a scelta del cliente) Prezzo versione verniciata

TRQ400500S2	Traliccio lineare quadro lunghezza mm. 500	315,00 Clicca qui
-------------	--	-----------------------------------

TRQ401000S2	Traliccio lineare quadro lunghezza mm. 1000	439,00 Clicca qui
-------------	---	-----------------------------------

TRQ401500S2	Traliccio lineare quadro lunghezza mm. 1500	553,00 Clicca qui
-------------	---	-----------------------------------

TRQ402000S2	Traliccio lineare quadro lunghezza mm. 2000	643,00 Clicca qui
-------------	---	-----------------------------------

TRQ402500S2	Traliccio lineare quadro lunghezza mm. 2500	769,00 Clicca qui
-------------	---	-----------------------------------

TRQ403000S2	Traliccio lineare quadro lunghezza mm. 3000	890,00 Clicca qui
-------------	---	-----------------------------------

TRQ403500S2	Traliccio lineare quadro lunghezza mm. 3500	1016,00 Clicca qui
-------------	---	------------------------------------









Immagine	Codice	Descrizione	Prezzo
TRP40 series- Codice sconto/Discount Code: B Tubi principali diam. 50 mm, sp 2 mm. Diagonali diam. 20 mm, sp. 2 mm			
	TRP400500S2	Traliccio lineare piano lunghezza mm. 500	Clicca qui
	TRP401000S2	Traliccio lineare piano lunghezza mm. 1000	Clicca qui
	TRP401500S2	Traliccio lineare piano lunghezza mm. 1500	Clicca qui
	TRP402000S2	Traliccio lineare piano lunghezza mm. 2000	Clicca qui
	TRP402500S2	Traliccio lineare piano lunghezza mm. 2500	Clicca qui
	TRP403000S2	Traliccio lineare piano lunghezza mm. 3000	Clicca qui
	TRP403500S2	Traliccio lineare piano lunghezza mm. 3500	Clicca qui
Raccordi multivia per TRQ40 e TRP40 series- Codice sconto/Discount Code: B			
	TRR40C	Cubo 390 x 390 x 390 mm.	Clicca qui
	TRR40Q	Quadro 390 x 390 x 50 mm.	Clicca qui
	TRR40D	Ritto 390 x 50 x 50 mm.	Clicca qui
TRT series- Codice sconto/Discount Code: B Tubi truss diam. 50 mm, sp 2 mm.			
	Disponibile anche in versione verniciata a polvere (nero, bianco o qualsiasi altro colore a scelta del cliente)		Prezzo versione verniciata
	TRT0210S2	Tubo corrente con boccole. Lunghezza mm. 210	Clicca qui
	TRT0290S2	Tubo corrente con boccole. Lunghezza mm. 290	Clicca qui
	TRT0300S2	Tubo corrente con boccole. Lunghezza mm. 300	Clicca qui
	TRT0400S2	Tubo corrente con boccole. Lunghezza mm. 400	Clicca qui
	TRT0420S2	Tubo corrente con boccole. Lunghezza mm. 420	Clicca qui
	TRT0500S2	Tubo corrente con boccole. Lunghezza mm. 500	Clicca qui
	TRT0560S2	Tubo corrente con boccole. Lunghezza mm. 560	Clicca qui
	TRT0600S2	Tubo corrente con boccole. Lunghezza mm. 600	Clicca qui
	TRT0710S2	Tubo corrente con boccole. Lunghezza mm. 710	Clicca qui
	TRT1000S2	Tubo corrente con boccole. Lunghezza mm. 1000	Clicca qui
	TRT1500S2	Tubo corrente con boccole. Lunghezza mm. 1500	Clicca qui
	TRT2000S2	Tubo corrente con boccole. Lunghezza mm. 2000	Clicca qui
	TRT2500S2	Tubo corrente con boccole. Lunghezza mm. 2500	Clicca qui
	TRT3000S2	Tubo corrente con boccole. Lunghezza mm. 3000	Clicca qui
	TRT3500S2	Tubo corrente con boccole. Lunghezza mm. 3500	Clicca qui
	TRT4000S2	Tubo corrente con boccole. Lunghezza mm. 4000	Clicca qui









Immagine	Codice	Descrizione	Prezzo
Piastre e basi per truss- Codice sconto/Discount Code: B TORNA ALL'INDICE			
	TRO30PIA2929	Piastra/base in alluminio 29 x 29 cm. per fissaggio a pavimento tralicci della TRO30S2 Series (kit di fissaggio TRAK04B non incluso).	Clicca qui
	TRO30PIA4040	Piastra/base in acciaio zincato 40 x 40 cm. per fissaggio a pavimento tralicci della TRO30S2 Series (kit di fissaggio TRAK04B non incluso).	Clicca qui
	TRO40PIA4949	Piastra/base in acciaio zincato 49 x 49 cm. per fissaggio a pavimento tralicci della TRO40S2 Series (kit di fissaggio TRAK04B non incluso).	Clicca qui
	TRO3040AD4141	Piastra/adattatore preforata in acciaio zincato per tralicci serie TRO30 e TRO40 utile per fissare teste mobili, ecc (Kit fissaggio TRAK04 non incluso).	Clicca qui
	TRO300PIA7474	Base piana 74x74 cm per truss. Spessore 8 mm, peso 35 kg. Compatibile con tubi, trio da 25 e 29, duo e quadro da 29 e quadro da 39 cm. Colore nero goffrato.	Clicca qui
	BST2540SM	Base universale fissa in acciaio per tralicci quadri 25x25, 29x29, 30x30, 35x35, 39x39, 40x40 cm e tubo truss centrale (kit di fissaggio tralicci TRAK04 non incluso). Ingombro a terra 75x75 cm, peso 7,4 kg. Portata 200 kg. Nuova versione smontabile con i 2 elementi che possono essere disaccoppiati	Clicca qui
	TRO400PIA680Z	Base universale fissa in lamiera di acciaio da 6 mm di spessore, per tralicci triangolari 25 e 29, quadro 29x29, 39x39 cm e tubo truss centrale. (kit di fissaggio tralicci TRAK04B non incluso). Peso 8,4 kg. Ingombro 68x68 cm. Versione zincata	Clicca qui
	TRO400PIA680N	Base universale fissa in lamiera di acciaio da 6 mm di spessore, per tralicci triangolari 25 e 29, quadro 29x29, 39x39 cm e tubo truss centrale. (kit di fissaggio tralicci TRAK04B non incluso). Peso 8,4 kg. Ingombro 68x68 cm. Versione verniciata nero goffrato	Clicca qui









Immagine	Codice	Descrizione	Prezzo
	TRQ-600PIA15	Base universale fissa rotonda in lamiera di acciaio da 15 mm di spessore. per tubo truss, tralicci triangolari 25 e 29, tralicci quadro 29x29, 39x39, 40x40cm (kit di fissaggio tralicci TRAK04B non incluso). Peso 40 kg circa, diametro 60 cm	Clicca qui
	TRQ-800PIA15	Come sopra, peso 60 kg circa, diametro 80 cm	Clicca qui
Kit di giunzione truss- Codice sconto/Discount Code: B TORNA ALL'INDICE			
	TRAK01	Kit giunzione standard composto da: 4 perni conici + 8 spine coniche a testa tonda + 8 spine di sicurezza.	Clicca qui
	TRAK01P	Kit giunzione standard composto da: 2 perni conici + 4 spine coniche a testa tonda + 4 spine di sicurezza.	Clicca qui
	TRAK02	Kit giunzione una via per cubo composto da: 4 mezzi perno conico + 4 perni conici standard + 4 spine di sicurezza + 4 viti TCEI per ½ perno conico.	Clicca qui
	TRAK03	Kit giunzione dadi composto da: 4 perni conici + 8 spine coniche per dado autobloccante + 8 dadi autobloccanti con rondella.	Clicca qui
	TRAK04	Kit giunzione standard x basi BST2540FS/BST2540L e CAR3030, composto da: 4 copiglie + 4 spine coniche + 4 viti TCEI + 4 ½ perni conici filettati e 4 rondelle.	Clicca qui
	TRAK04SP79	Come sopra ma con spine da 79 mm compatibile Litec e similari (con piastra terminale pressofusa).	Clicca qui
	TRAK04B	Kit giunzione standard x basi piatte (tipo TRQ300PIA680, TRQ300PIA7474 e simili), composto da: 4 copiglie + 4 spine coniche + 4 viti testa svasata + 4 ½ perni conici filettati.	Clicca qui
	TRAK04BSP79	Come sopra ma con spine da 79 mm compatibile Litec e similari (con piastra terminale pressofusa).	Clicca qui
	TRAK05	Kit distanziatore per cubo composto da: 1 distanziatore lunghezza 105 mm + 2 perni conici standard + 2 copiglie + 1 vite TCEI. La confezione comprende un solo distanziatore.	Clicca qui

Immagine	Codice	Descrizione	Prezzo
	TRAK06	Kit distanziatore tra tralicci composto da: 1 distanziatore lunghezza 50 mm + 2 perni conici standard + 2 copiglie	Clicca qui
Accessori truss- Codice sconto/Discount Code: B			
	TRA10OV2	Perno conico standard, confezione 20 pezzi.	Clicca qui
	TRA20SS	Spina di sicurezza, confezione da 100 pezzi.	19,00
	TRA20SP66	Spine coniche testa tonda con 4 fori per copiglia, confezione da 20 pezzi.	Clicca qui
	TRA20SP79	Spine coniche testa tonda, per accoppiamenti con tralicci tipo Litec, confezione da 20 pezzi.	Clicca qui
	TRA20SP66F	Spine coniche per dado autobloccante, confezione da 20 pezzi.	Clicca qui
	TRA30DM8	Dado autobloccante M8 con rondella, confezione da 50 pezzi.	Clicca qui
	TRA10OVFF	½ perno conico filettato, confezione da 20 pezzi.	Clicca qui
	TRA10OVFP	½ perno conico per raccordi multivia, confezione da 20 pezzi.	Clicca qui
	TRA30M10X20	Vite TE M10 x 20 mm per basetta e distanziatore, confezione da 50 pezzi..	Clicca qui
	TRA30M10X20TR	Vite TCEI testa ribassata M10 x 20 mm per utilizzo con cubo TRR30C e TRR40C, confezione da 20 pezzi.	Clicca qui
	TRA30M10X25TR	Vite TCEI testa ribassata M10 x 25 mm per ½ perno conico, confezione da 20 pezzi.	Clicca qui
	TRA30M10X20B	Vite TSP testa conica M10 x 20 mm per ½ perno conico, confezione da 20 pezzi (testa vite a scomparsa per fori svasati delle basi piane).	Clicca qui
	TRA40DS105	Doppio snodo 105 mm	Clicca qui
	TRA40CMM50	Perno conico distanziatore lunghezza 50 mm	Clicca qui














Immagine	Codice	Descrizione	Prezzo
	TRA40CFF105	Distanziatore lunghezza 105 mm	Clicca qui
	TRA50PC	Piedino completo	Clicca qui
	TRA50PB	Basetta	Clicca qui
	TRA50C	Nodo 50x50x50 mm.	Clicca qui
	TR300ST_20	Kit adattatore utile e fissare su un traliccio lato 29 cm gli accessori del SPLT1N o SPLT1A. Ne occorrono 2 per ogni accessorio da fissare.	Clicca qui
Accessori rigging- Codice sconto/Discount Code: A			
	TG10	Pinza in acciaio zincato per tralicci 50 mm.	19,80
	TG100SA	Pinza in alluminio per tralicci 48/51 mm. con portata 100 Kg	Clicca qui
	TG100SN	Pinza in alluminio per tralicci 48/51 mm. con portata 100 Kg. Colore nero	Clicca qui
	TG200SA	Pinza in alluminio per tralicci 48/51 mm. con portata 200 Kg	Clicca qui
	TG500A	Pinza in alluminio per tralicci 48/51 mm. con portata 500 Kg	Clicca qui
	TG500AQ	Pinza in alluminio per tralicci 48/51 mm. con portata 500 Kg. Compatibile con PIASN3030 e PIASN4040.	Clicca qui
	TGD400SA	Doppia pinza per truss diametro 48-51mm. con portata 200 kg	Clicca qui
	TGD1000SA	Doppia pinza per truss diametro 48-51mm. con portata 500 kg	Clicca qui








Immagine	Codice	Descrizione	Prezzo
	TG200AD	Distanziale terminato con vite M10, lunghezza 95 mm ed Aliscaf 200 kg	Clicca qui
	TG500AD	Distanziale terminato con vite M10, lunghezza 95 mm ed Aliscaf 500 kg	Clicca qui
	TADBFT	Adattatore in acciaio zincato per tralicci diametro 48/51 mm. con 2 staffe di accoppiamento.	Clicca qui
Elevatori ed accessori - Codice sconto/Discount Code: A			TORNA ALL'INDICE
	ELVM70	Elevatore tripode leggero da 154 a 270 cm. Portata 50 kg. Peso 14 Kg. Foro 30 mm.	Clicca qui
	STELV2530L	Supporto adattatore a T per ELVM70, adatto per tralicci da 25x25 a 30X30 cm.	Clicca qui
	TAD3035L	Perno-adattatore da 30a 35mm. Permette di montare su elevatori con foro 30 mm supporti che necessitano perno da 35 mm.	Clicca qui
	ELV80	Elevatore altezza da 169 a 400 cm, portata 150 Kg. Peso 52,50 Kg. Foro 35 mm.	Clicca qui
	ELV100	Elevatore altezza da 174 a 530 cm, portata 200 Kg. Peso 69 Kg. Foro 35 mm.	Clicca qui
	ELV120	Elevatore altezza da 200 a 600 cm, portata 300 Kg. Peso 97 Kg. Foro 35 mm.	Clicca qui
	ELV120S	Elevatore altezza da 176 a 515 cm, portata 350 Kg. Peso 90 Kg. Versione rinforzata dell'ELV100 con una portata elevata pur mantenendo lo stesso ingombro in altezza quando chiuso. Consigliata per sistemi ledwall	Clicca qui












Immagine	Codice	Descrizione	Prezzo
	STELV2550	Supporto adattatore a T per ELV80/100/120, adatto per tralicci da 25x25 a 50x50 cm. (pinze in alluminio non incluse).	Clicca qui
Torri truss ed accessori - Codice sconto/Discount Code: A TORNA ALL'INDICE			
	BST2540L	Base universale torre in acciaio per tralicci 25x25, 29x29, 30x30, 35x35, 39x39, 40x40 cm con piedi 99cm. L'articolo comprende la base in acciaio con i piedi e 4 tiranti. Traliccio, kit di giunzione ed accessori per montaggio argano/paranco non inclusi	Clicca qui
	BST2540C	Come sopra, ma con piedi corti da 47 cm	Clicca qui
	BST2540TIR	Tirante universale per BST2540L e C.	Clicca qui
	BST2540PIEL	Piede di supporto lungo da 99 cm (finitura zincata).	Clicca qui
	BST2540PIEC	Piede di supporto corto da 47 cm (finitura zincata).	Clicca qui
	TOP253039	Top per torre lunghezza 39 cm. per tralicci quadri 25x25 e 30x30, con 2 rulli in nylon diametro 100 mm per cavo o catena.	Clicca qui
	TOP253060	Top per torre lunghezza 60 cm. per tralicci quadri 25x25 e 30x30, con 2 rulli in nylon diametro 100 mm per cavo o catena.	Clicca qui
	TOP253074	Top per torre lunghezza 74 cm. per tralicci quadri 25x25 e 30x30, con 2 rulli in nylon diametro 100 mm per cavo o catena. Utile per sospendere impianti audio o line array di piccole e medie dimensioni (compatibilità in base alle dimensioni).	Clicca qui
	TOP4049	Top per torre lunghezza 49 cm. per tralicci quadri 39x39 40x40, con 2 rulli in nylon diametro 100 mm per cavo o catena.	Clicca qui
	BST2540SL	Accessorio per il sollevamento della torre tramite argano o paranco. Ancorato sul fianco del traliccio verticale va a creare un braccio che consente il sollevamento e l'abbassamento della torre. Compatibile con truss da 25,29,30,39,40 cm. Necessita di 4 aliscafi venduti separatamente)	Clicca qui
	TOPPUL100	Puleggia in Nylon di ricambio per TOP2530 diametro 100 x 50 mm.	Clicca qui
	CAR3030AD39	Piastra adattatore in acciaio zincato per poter accoppiare tralicci lato 39x39 con il carrello CAR3030. Viteria necessaria inclusa. Non incluso Kit giunzione TRAK04 per fissaggio tralicci alla piastra.	Clicca qui

Immagine	Codice	Descrizione	Prezzo
	CAR3030	Carrello in acciaio zincato compatibile con tralicci 29x29 e 30x30 dotato di 16 ruote con cuscinetti a sfera..	Clicca qui
	PIASN3030	Piastra adattatore di connessione a CAR3030 (mediante 4 pinze in alluminio non incluse) per utilizzo di un soffitto mobile su quattro torri. Inclinazione completamente regolabile. Compatibile con tralicci 29 e 30 cm. Necessita di 4 TG500AQ (pinze in alluminio da 500 kg di portata) per agganciare la struttura.	Clicca qui
	CAR4040	Carrello in acciaio zincato compatibile con tralicci 39x39 e 40x40 dotato di 16 ruote con cuscinetti a sfera. Permette l'utilizzo di travi 29x29, 30x30, 39x39 e 40x40	Clicca qui
	PIASN4040	Piastra adattatore di connessione a CAR3030 e CAR4040 (mediante 4 pinze in alluminio non incluse) per utilizzo di un soffitto mobile su quattro torri. Inclinazione completamente regolabile. Compatibile con tralicci 29, 30, 39, 40 cm. Necessita di 4 TG500AQ (pinze in alluminio da 500 kg di portata) per agganciare la struttura.	Clicca qui
	CAR3030P4	Ruota in Nylon 48x50 di ricambio per carrello CAR3030 e CAR4040.	Clicca qui
	TRAK04	Kit standard di giunzione x basi BST2540FS, BST2540L, BST2540C, CAR3030, CAR4040, TOP253039, TOP253060, TOP253074 e TOP4049 composto da 4 coppie + 4 spine coniche + 4 viti TCEI + 4 1/2 perni conici filettati	Clicca qui
	BST2540VR	Supporto per argano VR12AF per base torre BST2540L/C.	Clicca qui
	BST2540ATC	Attacco per fissare BST2540VR su base universale BST2540L o BST2540C.	Clicca qui
	VR12AF	Argano manuale Goliath portata 905 Kg.	Clicca qui
	CV61500GN10	Fune anti-giro in acciaio diametro 6 mm. a 133 fili, lunghezza 15 m., con gancio girevole portata 1000 Kg.	Clicca qui
	VR12AFC-V61500CN10	Kit composto da VR12AF + CV61500GN10.	Clicca qui











Immagine	Codice	Descrizione	Prezzo
Palco modulare serie PLC - Codice sconto/Discount Code: A			TORNA ALL'INDICE
	MT50	Montante palco H 500 - 700 mm	Clicca qui
	MT70	Montante palco H 700 - 1020 mm	Clicca qui
	MT100	Montante palco H 1000 - 1440 mm	Clicca qui
	MT150	Montante palco H 1440 - 2375 mm.	Clicca qui
	TRST200	Traliccio senza guida a T 2000 mm	Clicca qui
	TRT200	Traliccio con guida a T 2000 mm	Clicca qui
	TRST100	Traliccio senza guida a T 1000 mm	Clicca qui
	TRT100	Traliccio con guida a T 1000 mm	Clicca qui
	RGP70	Ringhiera palco 700 mm	Clicca qui
	RGP200	Ringhiera palco 2000 mm	Clicca qui
	RGP100	Ringhiera palco 1000 mm	Clicca qui
	MTRG	Montante ringhiera	Clicca qui
	RGP193	Ringhiera palco 1930 mm. Da utilizzarsi con MTRG90	Clicca qui
	MTRG90	Adattatore per la creazione di un angolo all'interno dell'area palco. Da utilizzarsi con RP193	Clicca qui
	PIA25I	Pannello in multistrato di betulla 24 mm., classe di reazione al fuoco 1, 500 x 2000 mm	Clicca qui
	PIA25I100	Come il precedente, 500 x 1000 mm	Su richiesta










Immagine	Codice	Descrizione	Prezzo
	FRP	Ferma piano 2000 mm	Clicca qui
	FRP100	Ferma piano 1000 mm	Clicca qui
	SCA100	Scala a 6 gradini per palco con montante MT100, in alluminio antiscivolo (ringhiere incluse)	Clicca qui
	SCA70	Scala a 5 gradini per palco con montante MT70, in alluminio antiscivolo (ringhiere incluse)	Clicca qui
	SCA50	Scala a 3 gradini per palco con montante MT50, in alluminio anti-scivolo (senza ringhiere)	Clicca qui
	RGS100	Ringhiera per SCA100	580,00
	RGS70	Ringhiera per SCA70	Su richiesta
	MT16	Montante palco h 160 - 260 mm	Clicca qui
	TRSTBS_200	Traversa tubolare 80x40 mm senza T, utile per realizzare pedane con MT16 e/o per posizionare il palco a ridosso di ostacoli che non permettono l'utilizzo dei tralicci TRST_200	Clicca qui
	TRTBS_200	Traversa tubolare 80x40 mm con T, utile per realizzare pedane con MT16 e/o per posizionare il palco a ridosso di ostacoli che non permettono l'utilizzo dei tralicci TRT_200	Clicca qui
	FRPBS_200	Ferma tavola per utilizzo con TRSTBS_200 - TRTBS_200	Clicca qui
	KIT10VRD12100PLC	Kit 10 viti testa tonda quadro sotto testa + rondella + dado M12, 12x100 mm, per montante palco MT o per assemblare MTRG con RGP200 o RGP70.	Clicca qui
	KIT10VRD12140PLC	Kit 10 viti testa tonda quadro sotto testa + rondella + dado M12, 12x140 mm, per assemblare MT50/70/100/150 con 1 TRT o TRST	Clicca qui
	KIT10VRD12180PLC	Kit 10 viti testa tonda quadro sotto testa + rondella + dado M12, 12x180 mm, per assemblare MT50/70/100/150 con 2 TRT o TRST oppure MTRG + MT50/70/100/150 + TRT o TRST	Clicca qui
Palco modulare serie PED10 - Codice sconto/Discount Code: A			
	PED10PIE1015	Piede palco H 106 - 150 mm	Clicca qui
	PED10PIE1522	Piede palco H 150 - 225 mm	Clicca qui
	PED10PIE2237	Piede palco H 225 - 370 mm	Clicca qui
	PED10PIE3759	Piede palco H 370 - 590 mm	Clicca qui
	PED10PIE57100	Piede palco H 570 - 1000 mm	Clicca qui














Immagine	Codice	Descrizione	Prezzo
	PED10TRAV96	Traversa 960 mm	Clicca qui
	PED10TRAV48	Traversa 480 mm	Clicca qui
	PED10TRAV19	Traversa 190mm	Clicca qui
	PED10PIA9648I	Piano in multistrato fenolico, spessore 24mm, 960x480 mm, classe 1 di reazione al fuoco	Clicca qui
	PED10PIA9624I	Piano in multistrato fenolico, spessore 24mm, 960x240 mm, classe 1 di reazione al fuoco	Clicca qui
	PED10BR19	Bordo ferma tavola 190 mm	Clicca qui
	PED10BR48	Bordo ferma tavola 480 mm	Clicca qui
	PED10BR96DX	Bordo ferma tavola 960 mm, per angolo interno DX	Clicca qui
	PED10BR96SX	Bordo ferma tavola 960 mm, per angolo interno SX	Clicca qui
	PED10BR96	Bordo ferma tavola 960 mm	Clicca qui
	PED10TIR96	Tirante 960 mm	Clicca qui
	PED10ST	Staffa bloccaggio per accoppiamento piedi palco	Clicca qui
	PED10VIT	Vite testa svasata a esagono incassato	Clicca qui
	PED10RON	Rondella.	Clicca qui
	KIT10VRPED10	Kit 10 pezzi di PED10VIT + PED10RON	Clicca qui
	RING10	Ringhiera per PED10 1 modulo (circa 1 Mt)	Clicca qui
	RING05	Ringhiera per PED10 1/2 modulo (circa 0,5 Mt)	Clicca qui






Immagine	Codice	Descrizione	Prezzo
Supporti per casse e luci - Codice sconto/Discount Code: A			
	SPC2NR	Supporto nano professionale in alluminio per casse, con pin di sicurezza in acciaio per evitare cadute improvvise e sistema ammortizzante "AIR CUSHION". Completamente regolabile. Spessore dei tubi maggiorato per sostenere anche le casse più pesanti. Nuovi sistemi di bloccaggio altezza e ripiegamento gambe. Una volta ripiegato può venire agevolmente riposto e trasportato. Base 66 cm. Altezza regolabile da 102 a 150 cm. Finitura nera	Clicca qui
	SPC2AR	Come SPC2NR con finitura in alluminio.	Clicca qui
	SPC3NR	Supporto professionale in alluminio per casse, con pin di sicurezza in acciaio per evitare cadute improvvise e sistema ammortizzante "AIR CUSHION". Completamente regolabile. Spessore dei tubi maggiorato per sostenere anche le casse più pesanti. Nuovi sistemi di bloccaggio altezza e ripiegamento gambe. Una volta ripiegato può venire agevolmente riposto e trasportato. Base 140 cm. Altezza regolabile da 125 to 199 cm. Finitura nera.	Clicca qui
	SPC3AR	Come SPC3NR con finitura in alluminio.	Clicca qui
	SPC3NRRG	Supporto professionale in alluminio per casse, con pin di sicurezza per evitare cadute improvvise e sistema ammortizzante "AIR CUSHION". Dotato di gamba retrattile per utilizzo su scale o terreni scoscesi. Completamente regolabile. Spessore dei tubi maggiorato per sostenere anche le casse più pesanti. Nuovi sistemi di bloccaggio altezza e ripiegamento gambe. Una volta ripiegato può venire agevolmente riposto e trasportato. Base 140 cm. Altezza regolabile da 125 to 199 cm. Finitura nera.	Clicca qui
	SPC3ARRG	Come SPC3NRRG con finitura in alluminio.	Clicca qui
	SPC4RG	Supporto professionale in alluminio per casse, con pin di sicurezza per evitare cadute improvvise e sistema ammortizzante "AIR CUSHION". Dotato di gamba retrattile per utilizzo su scale o terreni scoscesi. Completamente regolabile. Spessore dei tubi maggiorato per sostenere anche le casse più pesanti. Nuovi sistemi di bloccaggio altezza e ripiegamento gambe. Una volta ripiegato può venire agevolmente riposto e trasportato. Base 140 cm. Altezza regolabile da 125 to 199 cm. Finitura nera.	Clicca qui
	BSC50NR	Base/ripiano dimensioni 50x50 cm con ingresso M20 centrale. Sviluppato per i column line array, permette di svincolare l'elemento a colonna dal sub woofer. La base è dotata di 4 piedi regolabili per il posizionamento a terra, oltre a poter essere utilizzata come ripiano su strutture a ragno tipo Titanstage. Utilizzato in combinazione con un supporto distanziatore regolabile M20 (tipo SPC210M20) diventa un elegante stativo da pavimento. Colore nero goffrato. Incluso un tubolare corto M20 per posizionamento a scomparsa (art. SPC80M20).	Clicca qui
	BSC50BN	Come sopra, colore bianco (abbinabile ad art. SPC210M20BN).	Clicca qui
















Immagine	Codice	Descrizione	Prezzo
	SPC120	Supporto orizzontale telescopico con possibilità di sostenere fino a 8 fari. Lunghezza 150 cm	Clicca qui
	SPC130	Supporto orizzontale di collegamento tra 2 SPC120 con possibilità di sostenere fino a 8 fari. Lunghezza 147 cm	Clicca qui
	SPC135	Supporto orizzontale con possibilità di sostenere fino a 4 fari. Lunghezza 74 cm	Clicca qui
	SPC200	Supporto per coppie di casse acustiche adatto per casse e luci.	Clicca qui
	SPC200M	Supporto regolabile per casse acustiche e luci Ø 35 mm.	Clicca qui
	SPC202	Supporto distanziatore 60 cm. per casse sub-woofer, realizzato in tubolare 30x30x1,5 mm.	Clicca qui
	SPC205	Supporto distanziatore 110 cm. per casse sub-woofer, realizzato in tubolare 30x30x1,5 mm.	Clicca qui
	SPC210	Supporto distanziatore per casse sub-woofer, regolabile, con 2 poli da 35mm di diametro. Lunghezza minima 91cm, massima 154 cm.	Clicca qui
	SPC210M20	Supporto distanziatore per casse sub-woofer, regolabile con polo superiore diametro 35 mm e polo inferiore con vite M20. Lunghezza minima 91cm, massima 154 cm.	Clicca qui
	SPC210M20BN	Come SPC210M20, total white plastiche comprese	Clicca qui
	SPC555	Supporto fisso da parete per casse acustiche. Lunghezza 48 cm.	Clicca qui
	SPC560	Supporto a parete per casse acustiche regolabile sia orizzontalmente sia verticalmente. Lunghezza 35 cm.	Clicca qui
	SPC565	Supporto a parete per casse acustiche orientabile sia orizzontalmente sia verticalmente. Lunghezza 35 cm.	Clicca qui
	SPC570	Supporto a parete per casse acustiche regolabile sia verticalmente sia orizzontalmente, dotato di staffa di sicurezza. Lunghezza 35 cm.	Clicca qui
	SPC575	Supporto a parete per casse acustiche orientabile sia orizzontalmente sia verticalmente, con sistema brevettato che permette la regolazione millimetrica ad unico operatore senza dover rimuovere la cassa. Lunghezza 35 cm.	Clicca qui
	SPC577	Supporto a parete per casse acustiche orientabile sia orizzontalmente sia verticalmente, con sistema brevettato che permette la regolazione millimetrica ad unico operatore senza dover rimuovere la cassa. Lunghezza 17 cm.	Clicca qui
	SPC580	Supporto per casse acustiche a parete per montaggio ad angolo interno di 90°. Orientabile sia orizzontalmente sia verticalmente. Lunghezza 51 cm.	Clicca qui













Immagine	Codice	Descrizione	Prezzo
	SPC585	Supporto per casse acustiche a parete per montaggio ad angolo interno di 90°. Orientabile sia orizzontalmente sia verticalmente, con sistema brevettato che permette la regolazione millimetrica ad unico operatore senza dover rimuovere la cassa. Lunghezza 51 cm.	Clicca qui
	SPC565AM	Supporto casse acustiche per montaggio su tralicci con tubi diametro 50 mm. Orientabile sia orizzontalmente sia verticalmente.	Clicca qui
	SPC575AM	Supporto casse acustiche per montaggio su tralicci con tubi diametro 50 mm. Orientabile sia orizzontalmente sia verticalmente, con sistema brevettato che permette la regolazione millimetrica ad unico operatore senza dover rimuovere la cassa. Lunghezza 35 cm.	Clicca qui
	SPC577AM	Supporto casse acustiche per montaggio su tralicci con tubi diametro 50 mm. Orientabile sia orizzontalmente sia verticalmente, con sistema brevettato che permette la regolazione millimetrica ad unico operatore senza dover rimuovere la cassa. Lunghezza 17 cm.	Clicca qui
	SPC600	Supporto regolabile sia in ampiezza sia in altezza per tastiere, sintetizzatori, sistemi rack, lettori CD/DVD, ecc.	Clicca qui
	SPC300	Staffa metallo a parete compatibile DBWD03.	Clicca qui
	SPC340	Flangia esterna in metallo da adattare su un supporto microfonico 5/8 W e casse di piccole dimensioni, regolabile in tutte le direzioni.	Clicca qui
	SPC345	Flangia esterna in metallo da adattare su un supporto per cassa Ø 35, regolabile in tutte le direzioni.	Clicca qui
	SPC350	Flangia esterna in metallo inclinata per fissaggio cassa, da adattare su un supporto per cassa Ø 35, regolabile in tutte le direzioni.	Clicca qui
	SPC370	Flangia esterna in metallo, dotata di snodo con arresto di sicurezza per alloggiare su un supporto tubolare Ø 35 una cassa di medie dimensioni. Inclinabile in tutte le direzioni da 0 a 35°.	Clicca qui

Immagine	Codice	Descrizione	Prezzo
	SPC08	Staffa in metallo per diffusori 8" Larghezza attacco 41 cm	Clicca qui
	SPC10	Staffa in metallo per diffusori 10" Larghezza attacco 52 cm	Clicca qui
	SPC12	Staffa in metallo per diffusori 12" Larghezza attacco 58 cm	Clicca qui
	SPC15	Staffa in metallo per diffusori 15" Larghezza attacco 67 cm	Clicca qui

	SLA-UPA	Supporto per appendimento sistemi UPA meyer. 1 Pz	Clicca qui
---	---------	---	----------------------------

Aste microfoniche - Codice sconto/Discount Code: A

[TORNA ALL'INDICE](#)








	ASC100NR	Asta microfonica professionale telescopica dritta con base circolare in acciaio rivestita in pvc-gomma	Clicca qui
	ASC100DCNR	Asta microfonica professionale telescopica con base circolare decentrata in acciaio rivestita in pvc-gomma con connettore xlr3p-f integrato. Il cavo microfonico passa all'interno dell'asta e fuoriesce alla sua base. Lo snodo permette inclinazioni da 0° a 180°. Il prodotto è indicato per l'utilizzo negli istituti religiosi e per le conferenze	Clicca qui
	ASC100DCC5NR	Come sopra, completa e cablata con 5 metri di cavo microfonico e connettore volante xlr	Clicca qui
	AS100NR	Asta microfonica professionale telescopica dritta con base tripode richiudibile. Il prodotto è realizzato con meccaniche di precisione e plastiche speciali ad alta resistenza.	Clicca qui
	AS100CR	Asta microfonica professionale telescopica dritta con base tripode richiudibile. Il prodotto è realizzato con meccaniche di precisione e plastiche speciali ad alta resistenza.	Clicca qui
	AS200NR	Asta microfonica professionale telescopica a giraffa con base tripode richiudibile. Il prodotto è realizzato con meccaniche di precisione e plastiche speciali ad alta resistenza	Clicca qui
	AS200CR	Asta microfonica professionale telescopica a giraffa con base tripode richiudibile. Il prodotto è realizzato con meccaniche di precisione e plastiche speciali ad alta resistenza	Clicca qui








Immagine	Codice	Descrizione	Prezzo
	AS300NR	Asta microfonica professionale telescopica a giraffa telescopica con base tripode richiudibile. Il prodotto è realizzato con meccaniche di precisione e plastiche speciali ad alta resistenza	Clicca qui
	AS300CR	Asta microfonica professionale telescopica a giraffa telescopica con base tripode richiudibile. Il prodotto è realizzato con meccaniche di precisione e plastiche speciali ad alta resistenza	Clicca qui
	AS50NR	Asta microfonica professionale telescopica nana a giraffa telescopica con base tripode richiudibile. Il prodotto è realizzato con meccaniche di precisione e plastiche speciali ad alta resistenza	Clicca qui
	AS50CR	Asta microfonica professionale telescopica nana a giraffa telescopica con base tripode richiudibile. Il prodotto è realizzato con meccaniche di precisione e plastiche speciali ad alta resistenza	Clicca qui
	AS30NR	Asta microfonica professionale nana a giraffa telescopica con base tripode richiudibile.. Il prodotto è realizzato con meccaniche di precisione e plastiche speciali ad alta resistenza.	Clicca qui
	ASC50NR	Asta microfonica professionale telescopica nana a base circolare. Il prodotto è realizzato con meccaniche di precisione e plastiche speciali ad alta resistenza. Altezza 35 – 52 cm	Clicca qui
	ASC50RG	Asta microfonica telescopica professionale nana con base circolare e giraffa telescopica. Il prodotto è realizzato con meccaniche di precisione e plastiche speciali ad alta resistenza. Altezza 35 – 52 cm, parte a giraffa lunghezza 40-70 cm	Clicca qui











Immagine	Codice	Descrizione	Prezzo
	ASC50DC	Asta microfonica professionale telescopica nana a base circolare; inclinabile. Il prodotto è realizzato con meccaniche di precisione e plastiche speciali ad alta resistenza. Lunghezza 30 – 50 cm	Clicca qui
	AS20	Asta microfonica professionale telescopica nana da tavolo. Il prodotto è realizzato con meccaniche di precisione e plastiche speciali ad alta resistenza. Altezza 30 a 50 cm.	Clicca qui
Clip per microfoni - Codice sconto/Discount Code: C			
	MC2121FG	Supporto in gomma/plastica per microfoni Ø 21 mm	Clicca qui
	MC2225EG	Supporto in gomma per microfoni Ø 22-25 mm	Clicca qui
	MC2225EP	Supporto in plastica per microfoni Ø 22-25 mm	Clicca qui
	MC2230PP	Supporto a pinza in plastica per microfoni Ø 22-30 mm	Clicca qui
	MC2428EP	Supporto a pinza in plastica per microfoni Ø 22-30 mm	Clicca qui
	MC2530EG	Supporto in gomma per microfoni Ø 25-30 mm	Clicca qui
	MC2730EG	Supporto in gomma/plastica per microfoni Ø 27-30 mm	Clicca qui
	MC3131EP	Supporto in plastica per microfoni Ø 31 mm	Clicca qui







Immagine	Codice	Descrizione	Prezzo
	LCD1010MSB	Supporto Vesa 10x10 7,5x7,5 cm, regolabile, in acciaio e plastica dura, per aste microfoniche con supporto filettato 5/8. Asta microfonica non inclusa.	Clicca qui
	SASRP	Ripiano di appoggio orientabile per aste microfoniche e leggii	Clicca qui
	SAS58	Accessorio con bussolotto 5/8" da agganciare ad aste microfoniche e leggii.	Clicca qui
	SASMKS	Supporto per mini keyboard/synth da agganciare ad aste microfoniche e leggii.	Clicca qui
	SASTAB	Supporto per tablet da 9,7 a 12,9" sia in verticale che orizzontale. Inclinalabile, attacco 5/8"	Clicca qui
	SASCU	Supporto per cuffie over-ear/in-ear per aste microfoniche e leggii.	Clicca qui
Leggii - Codice sconto/Discount Code: C			





Immagine	Codice	Descrizione	Prezzo
	PL34	Leggio professionale in metallo pre-forato con sostegno spartiti regolabile; poggia su ampia base tripode. Altezza 95-145 cm. Dimensioni ripiano 35x48 cm,	Clicca qui
	PL33	Leggio professionale in metallo chiuso con sostegno spartiti regolabile; poggia su ampia base tripode	Clicca qui
Supporti per tastiere - Codice sconto/Discount Code: C			
	SPT80S	Supporto regolabile per tastiera, fornito in kit completamente smontabile, realizzato in tubolare 30x15x1,2 mm, con sistema di bloccaggio in plastica	Clicca qui
	SPT100	Supporto regolabile per tastiera realizzato in tubolare 30x15x1,2 mm	Clicca qui








Immagine	Codice	Descrizione	Prezzo
	SPT150	Supporto regolabile per tastiera realizzato in tubolare 25x25x1,2 mm	Clicca qui
	SPT300	Supporto regolabile per piccole tastiere realizzato in tubolare 25x25x1,2 mm. Dimensioni ridotte rispetto ad art SPT150	Clicca qui
	STB100	Supporto regolabile per tastiera realizzato in tubolare 30x15x1,2 mm	Clicca qui
	SPT250	Supporto regolabile per tastiera realizzato in tubolare doppio 25x25x1,2 mm	Clicca qui
	SPT450	Supporto aggiuntivo regolabile per art. SPT150/SPT250 realizzato in tubolare 25x25x1,2 mm	Clicca qui
	SPT1	Supporto regolabile per due tastiere realizzato in tubolare 25x25x1,2 mm	Clicca qui
	SPT2	Supporto regolabile per due tastiere realizzato in tubolare doppio 25x25x1,2 mm	Clicca qui










Immagine	Codice	Descrizione	Prezzo
	SPT3	Supporto regolabile per tre tastiere realizzato in tubolare 25x25x1,2 mm	Clicca qui
	STB200	Supporto regolabile per tastiera realizzato in tubolare doppio 30X15X1,2 cm	Clicca qui
	SPTP	Ripiano aggiuntivo in lamiera forata adatto per art. SPT100/SPT150 STB100/STB200	Clicca qui
	SPTFT	Ferma tastiere per stand tubolari. Autoregolazione per mezzo di pomello. Set di 4 pezzi	Clicca qui
	STB400	Supporto aggiuntivo regolabile per articoli STB100/STB200	Clicca qui
	SK10	Supporto per tastiera regolabile realizzato in tubolare 45x45x1,5 mm	Clicca qui
	SK20	Supporto per due tastiere regolabile realizzato in tubolare 45x45x1,5 mm	Clicca qui
	SK30	Supporto per tre tastiere regolabile realizzato in tubolare 45x45x1,5 mm.	Clicca qui
	K20	Bracci supplementari per art. SK10/SK20, lunghezza 40 cm	Clicca qui
	K20L	Bracci supplementari per art. SK10/SK20, lunghezza 47 cm	Clicca qui











Immagine	Codice	Descrizione	Prezzo
Supporti per tastiere e mixer - Codice sconto/Discount Code: C			
	SMT260	Supporto universale per mixer e tastiera regolabile in ampiezza e in altezza, realizzato in tubolare 25x25x1,2 mm.	Clicca qui
	SMT	Supporto per mixer e tastiera composto da 2 gambe laterali in robusto acciaio e una barra centrale intercambiabile (non inclusa)	Clicca qui
	SMT10	Barra centrale intercambiabile per supporto SMT - 50 cm	Clicca qui
	SMT20	Barra centrale intercambiabile per supporto SMT - 75 cm	Clicca qui
	SMT30	Barra centrale intercambiabile per supporto SMT - 100 cm	Clicca qui
	SMT40	Barra centrale intercambiabile per supporto SMT - 130 cm	Clicca qui
	SMTIER	Coppia di supporti aggiuntivi per articolo SMT.	Clicca qui
	SMBASE	Coppia di mensole per monitor per articolo SMT.	Clicca qui
	SMT300	Supporto regolabile per mixer a barre incrociate.	Clicca qui
	SMT400	Supporto per mixer a slitta con sistema di aggancio regolabile. Profondità 110 x altezza 84 x ampiezza regolabile da 18 a 100 cm.	Clicca qui
	SMT500	Supporto per mixer a slitta con sistema di aggancio regolabile, perni anti-ribaltamento, fermi di sicurezza. Profondità 130 x altezza 78 x ampiezza regolabile da 18 a 102 cm.	Clicca qui
Sgabelli e panche - Codice sconto/Discount Code: C			
	SG10	Sgabello regolabile con poggiatesta. Altezza 72-77 cm	Clicca qui
	SG50	Sgabello regolabile per tastiera, con seduta in finta pelle	Clicca qui













Immagine	Codice	Descrizione	Prezzo
	SG50V	Sgabello regolabile per tastiera, con seduta in velluto	Clicca qui
	SG60	Panchetta fissa per tastiera, con seduta in finta pelle	Clicca qui
	SG70	Panchetta fissa per tastiera, con seduta in finta pelle.	Clicca qui
Supporti e stand per chitarra - Codice sconto/Discount Code: C			
	SC51	Supporto a muro per chitarra con braccio d'appoggio interamente ricoperto in gomma di alta qualità. Distanza dalla parete 90 mm	Clicca qui
	SC52	Supporto a muro per chitarra con braccio d'appoggio interamente ricoperto in gomma di alta qualità. Distanza dalla parete 240 mm	Clicca qui
	SC55	Supporto regolabile a muro per chitarra con braccio d'appoggio interamente ricoperto in gomma di alta qualità. Distanza dalla parete 270 mm	Clicca qui
	SCF01PA	Supporto per chitarra elettrica con braccio d'appoggio interamente ricoperto in gomma con attacco a parete (mediante viti con tassello ad espansione non incluse)	Clicca qui
	SCF02PA	Supporto per chitarra acustica con braccio d'appoggio interamente ricoperto in gomma con attacco a parete (mediante viti con tassello ad espansione non incluse)	Clicca qui
	SC80	Supporto per chitarre elettriche, acustiche e bassi, con bracci d'appoggio interamente ricoperti in gomma di alta qualità	Clicca qui
	SC100	Supporto per chitarre elettriche, e bassi, con bracci d'appoggio interamente ricoperti in gomma di alta qualità	Clicca qui
	SC200	Supporto per chitarre classiche, acustiche e folk, con bracci d'appoggio interamente ricoperti in gomma di alta qualità	Clicca qui
	SC700	Supporto regolabile elettriche e basso, d'appoggio interamente ricoperti in gomma	Clicca qui







Immagine	Codice	Descrizione	Prezzo
	SC720	Supporto regolabile per chitarre elettriche acustiche e basso, con bracci d'appoggio interamente ricoperti in gomma di alta qualità	Clicca qui
	SC820	Supporto regolabile per chitarre elettriche e basso, con bracci d'appoggio interamente ricoperti in gomma	Clicca qui
Supporti per amplificatori e monitor - Codice sconto/Discount Code: C			
	SAM60	Supporto regolabile per amplificatori e monitor realizzato in tubolare 30x15x1,2	Clicca qui
	SAM62	Supporto regolabile per monitor, ideale per posizionamento di casse hi-fi, realizzato in tubolare 25x25x1,2	Clicca qui
	SAM65	Supporto regolabile per amplificatori e monitor realizzato in tubolare 30x15x1,2	Clicca qui
	SAM70	Supporto regolabile in altezza per monitor, ideale anche per posizionamento di casse hi-fi	Clicca qui






Immagine	Codice	Descrizione	Prezzo
	SAM80	Supporto per monitor inclinabile (0-15°), regolabile in altezza, dotato di 4 ruote così da permettere un facile trasporto	Clicca qui
	SAM82	Supporto per monitor regolabile in altezza da 76 a 120 cm	89,00
Supporti per strumenti a fiato e a corda - Codice sconto/Discount Code: C			
	SF50	Supporto universale regolabile per organetto, a base tripode richiudibile, regolabile in altezza con ausilio a molla, con tasselli di protezione in gomma morbida di alta qualità	Clicca qui
	SF100	Supporto universale regolabile per fisarmonica, a base tripode richiudibile, regolabile in altezza con ausilio a molla, con tasselli di protezione in gomma morbida di alta qualità	Clicca qui
	SFC900	Supporto regolabile per violino con braccio d'appoggio interamente ricoperto in gomma di alta qualità	Clicca qui









Immagine	Codice	Descrizione	Prezzo
	SFC40	Supporto regolabile per sax contralto con braccio d'appoggio interamente ricoperto in gomma di alta qualità	Clicca qui
	SFC50	Supporto regolabile per sax tenore con braccio d'appoggio interamente ricoperto in gomma di alta qualità	Clicca qui
Espositori per chitarre e tastiere- Codice sconto/Discount Code: C TORNA ALL'INDICE			
	SCF	Struttura in ferro a totem per esposizione chitarre e tastiere per articoli SCF01/SCF02/SMT01/SMT02	Clicca qui
	SDS65	Staffa in ferro per display a parete lunghezza 65 cm. per articoli SCF01/SCF02 SMT01/SMT02	Clicca qui
	SDS108	Staffa in ferro per display a parete lunghezza 108 cm. per articoli SCF01/SCF02 SMT01/SMT02	Clicca qui
	SDS195	Staffa in ferro per display a parete lunghezza 195 cm. per articoli SCF01/SCF02 SMT01/SMT02	Clicca qui
	SCF01	Supporto per chitarra elettrica con braccio d'appoggio interamente ricoperto in gomma, per articoli SCF/SDS65/SDS108/SDS195	Clicca qui
	SCF02	Supporto per chitarra acustica con braccio d'appoggio interamente ricoperto in gomma, per articoli SCF/SDS65/SDS108/SDS195	Clicca qui












Immagine	Codice	Descrizione	Prezzo
	SMT01	Supporto per tastiera regolabile, per articoli SCF/SDS65/SDS108/SDS195	Clicca qui
	SMT02	Ripiano in acciaio pre-forato per monitor, mixer, lettore DVD, strumenti o accessori, per articoli SCF/SDS65/SDS108/SDS195	Clicca qui
Espositori per guide omega da parete Codice sconto/Discount Code: C			
	SOMEGAPR	Guida omega da incasso in alluminio per realizzare espositori a pannello da parete su misura. Barra da 240 mm	Clicca qui
	SC51PR	Supporto a parete per chitarre, con fermo di sicurezza e braccio d'appoggio interamente ricoperto in gomma. Compatibile con guida Omega in alluminio SOMEGAPR	Clicca qui
	SC55PR	Supporto regolabile a parete per chitarre, con fermo di sicurezza e braccio di appoggio interamente ricoperto in gomma. Compatibile con guida omega SOMEGAPR	Clicca qui
	CYB24PR	Supporto fisso a parete per piatti batteria, lunghezza 24 cm. Compatibile con guida omega SOMEGAPR	Clicca qui
	CYB32PR	Supporto fisso a parete per piatti batteria, lunghezza 32 cm. Compatibile con guida omega SOMEGAPR	Clicca qui
	SMT01PR	Supporto a parete universale per tastiere, a braccetto singolo. Compatibile con guida omega SOMEGAPR	Clicca qui
	SMT01PRR	Supporto a parete, con inclinazione regolabile, per tastiere. Compatibile con guida omega SOMEGAPR.	Clicca qui
	SMT02PR	Piano appoggio a parete pre-forato, dimensioni 35x40, per monitor, mixer, lettore DVD, strumenti. Compatibile con guida omega SOMEGAPR.	Clicca qui
	SMT03PR	Piano appoggio a parete pre-forato, dimensioni 30x65, per monitor, mixer, lettore DVD, strumenti. Compatibile con guida omega SOMEGAPR.	Clicca qui








Immagine	Codice	Descrizione	Prezzo
Supporti per casse e luci - Codice sconto/Discount Code: A			
	DESK80140	Scrivania 80x140 con meccanismo porta notebook/tastiera/monitor - modello pro	Clicca qui
	DESK80160	Scrivania 80x160 con meccanismo porta notebook/tastiera/monitor - modello pro	Clicca qui
	DESK80180	Scrivania 80x180 con meccanismo porta notebook/tastiera/monitor - modello pro	Clicca qui
	DESK801802	Scrivania 80x180 con 2 meccanismi porta notebook / tastiera / monitor - modello pro	Clicca qui
	DESK80180S	Scrivania 180x80 senza meccanismo - modello base	Clicca qui
	DESK80100	Scrivania 180x80 senza meccanismo - modello base	Clicca qui
	DESKA90D80100	Curva 90° + desk 80x100	Clicca qui










Immagine	Codice	Descrizione	Prezzo
	DESKNET5834	Cassetto a scomparsa con meccanismo + attacco vesa regolabile (Top venduto separatamente).	Clicca qui
	DESKNET5834-P16L	Top in fibra di legno per DEKNET5834 rivestito in melaminico colore grigio. Ferramenta esclusa.	Clicca qui
	DESKNET5834-P16M	Top in fibra di legno (mdf) per DESKNET5834 verniciato a polveri fredde colore alluminio. Ferramenta esclusa.	Clicca qui
	DESKTW17	Supporto per computer desktop regolabile in larghezza	Clicca qui
	DESK3CC	Cassettiera 3 cassetti per DESK80180	Clicca qui
Supporti per casse e luci - Codice sconto/Discount Code: A			
	DESKNETEX1U	Cassetto in acciaio a scomparsa per notebook con chiusura di sicurezza e ripiano sollevabile. Installabile sotto qualunque scrivania con fissaggio a mezzo di 4 viti. Colore alluminio gofrato	Clicca qui
	DESKNET5033EX	Box in metallo per notebook/tablet utile per gestione registro elettronico o LIM, da fissare su scrivanie o mobili in genere, con ripiano estraibile su guide, chiuso a chiave. dimensioni cassetto interno 50x33 cm dimensioni esterne 54x35,5x8,5(h) cm Ripiano interamente estraibile su guide in acciaio. Guide con fermo su più posizioni anti-arretramento. Sistema meccanico per la gestione dei cavi.	Clicca qui
	SNB100	Box di sicurezza Pro da parete 66x60x13 per Notebook fino a 19" con ribaltina e scomparto inferiore, realizzato in lamiera d'acciaio verniciata con polveri epossidiche RAL 9010.	Clicca qui
	SNB50	Box di sicurezza Basic da parete 66x50x13 per Notebook fino a 19" con ribaltina e scomparto inferiore, realizzato in lamiera d'acciaio verniciata con polveri epossidiche RAL 9010.	Clicca qui

Immagine	Codice	Descrizione	Prezzo
	BPC484517P	Box in metallo contenitore per PC e accessori con sportello chiuso a chiave. Per fissaggio a parete o su scrivanie con gonne laterali in fibra legnosa. Verniciato con polveri epossidiche RAL 9010. Dimensioni esterne L17 cm - P 48 cm - H 45 cm Dimensioni ingresso PC: L13 cm - H 40,5 cm	Clicca qui
Supporti per casse e luci - Codice sconto/Discount Code: A			
	BATMOB15W	Mobile in acciaio per custodia e ricarica cellulari ad 14 posti + 1 vano d'ispezione. Ogni vano contiene 3 connettori in Nylon Intrecciato di Qualità Premium per la ricarica di dispositivi mobili (connettore Lightning per Apple, USB tipo C micro USB). Dimensioni 1200 x 150 x 750 mm.	Clicca qui
	BATMOB00	Base da terra in acciaio per BATMOB8W e BATMOB14W. Dimensioni 400 (altezza) x 320 x 700 mm.	Clicca qui
	NETBOX518	Carrello su ruote per custodia e carica di 18 notebook. Il carrello è dotato orologio programmato per la ricarica ciclica a gruppi dei notebook, con conseguente riduzione dell'assorbimento istantaneo del calore generato. Chiusura anteriore e posteriore con chiave di sicurezza tubolare. Ruote in gomma maggiorate. Struttura alleggerita realizzata interamente in lamiera di acciaio. Verniciatura con polveri epossidiche.	Clicca qui
	NETBOX526	Come sopra, versione per 26 Notebook.	Clicca qui
	NETBOXVVT	Kit 2 ventole 80x80x38 + termostato per Netbox 518/526.	Clicca qui
	TABOX518	Carrello su ruote per custodia e carica di 18 TABLET. Chiusura anteriore e posteriore con chiave di sicurezza tubolare. Ruote in gomma maggiorate. Struttura alleggerita. Realizzato interamente in lamiera di acciaio. Verniciatura con polveri epossidiche.	Clicca qui
	TABOX527	Come sopra ma per 27 TABLET	Clicca qui
	TABOX536	Come sopra ma per 36 TABLET	Clicca qui




Immagine	Codice	Descrizione	Prezzo
	STEDU2P104	Armadio in metallo su 4 ruote con 2 porte dotate di serratura di sicurezza e 3 ripiani mobili dim.60x36,5 . Verniciato con polveri epossidiche RAL9010 .	Clicca qui
	STEDU2P104-RPW	Ripiano in metallo aggiuntivo per STEDU2P104 dim. 60x36,5 cm. bianco - (Master pack 2 pz)	Clicca qui
Supporti per casse e luci - Codice sconto/Discount Code: A			
	SPM50PRT	Supporto da parete regolabile in altezza per monitor standard ed interattivi da 65 a 120". Il supporto poggia terra per scaricare il peso del monitor mentre l'ancoraggio a parete ne evita il ribaltamento. Attacco VESA 100x80 cm Portata 150 kg Ripiano webcam 200x130 mm Possibilità di trasformarlo da fisso a mobile abbinando l'art. SPLAV-BRG (non inclusa)	Clicca qui
	SPLAV100E+MB+RP	Supporto universale integrato motorizzato per lavagne interattive con dimensioni da 830 a 1460 mm di altezza. Sistema di fissaggio per spessori da 1 a 100mm. Supporto integrato per video-proiettori a corta/cortissima focale, rotabile di 90° in caso di spostamento. La base nasconde 4 ruote di generose dimensioni per un agile spostamento. Versione completa già dotata di: - contenitore SPLAV100MB - supporto computer SPLAV100RP Verniciato con polveri epossidiche.	Clicca qui
	SPLAV100E+MB	Versione con solo contenitore SPLAV100MB.	Clicca qui
	SPLAV100E	Versione base solo carrello senza contenitore SPLAV100MB e senza supporto computer SPLAV100RP.	Clicca qui







Immagine	Codice	Descrizione	Prezzo
	SPLAV100PRT	Supporto universale integrato motorizzato da parete per lavagne interattive con dimensioni da 830 a 1460 mm di altezza. Appoggio a pavimento per una maggiore sicurezza. Sistema di fissaggio per spessori da 1 a 100mm. Supporto integrato per video-proiettori a corta/cortissima focale. Opzionale supporto computer SPLAV100RP-PRT, contenitore SPLAV100MB-PRT e prolunga comando motore SPLAV100CV. Verniciato con polveri epossidiche.	Clicca qui
	SPLAV50PRT	Supporto universale da parete fisso per lavagne interattive con dimensioni da 830 a 1460 mm di altezza. Appoggio a pavimento per una maggiore sicurezza. Sistema di fissaggio per spessori da 1 a 100mm. Supporto integrato per video-proiettori a corta/cortissima focale. Opzionale supporto computer SPLAV100RP-PRT e contenitore SPLAV100MB-PRT. Verniciato con polveri epossidiche.	Clicca qui
	SPLAV60PRT	Supporto universale integrato da parete per lavagne interattive con dimensioni da 830 a 1460 mm di altezza. Movimentazione in altezza tramite pistoncini. Appoggio a pavimento per una maggiore sicurezza. Sistema di fissaggio per spessori da 1 a 100mm. Supporto integrato per video-proiettori a corta/cortissima focale. Opzionale supporto computer SPLAV100RP-PRT e contenitore SPLAV100MB-PRT. Verniciato con polveri epossidiche. Note: per il sistema di movimentazione abbinare i contrappesi art. SPLAV60PRT-P secondo formula: peso lim + peso proiettore - 8 = kg di contrappeso da utilizzare.	Clicca qui
1 KG	SPLAV60PRT-P	1kg contrappeso per. SPLAV60PRT	Clicca qui
	SPLAV100MB	Contenitore armadio con cassetto totalmente estraibile, serratura e chiave. Ai lati sono presenti due zone pre-forate utili in caso di posizionamento interno di casse acustiche. Utilizzabile con SPLAV100E. Verniciato con polveri epossidiche.	Clicca qui
	SPLAV100MB-PRT	Come sopra, adatto per i modelli a parete della serie SPLAV (SPLAV100PRT, SPLAV50PRT e SPLAV60PRT)	Clicca qui
	SPLAV100RP	Ripiano di appoggio per computer portatile 470 x 300 mm, realizzato in lamiera verniciata, posizionabile su entrambi i lati e adattabile alla larghezza della lavagna. Utilizzabile con SPLAV100E. Verniciato con polveri epossidiche.	Clicca qui









Immagine	Codice	Descrizione	Prezzo
	SPLAV100RP-PRT	Ripiano di appoggio per computer portatile 470 x 300 mm, realizzato in lamiera verniciata, posizionabile su entrambi i lati e adattabile alla larghezza della lavagna. Utilizzabile con SPLAV50PRT, SPLAV60PRT e SPLAV100PRT. Verniciato con polveri epossidiche.	Clicca qui
	SPLAV-BRG	Base su ruote per SPLAV 50PRT, SPLAV60 PRT e SPLAV100PRT.	Clicca qui
	SPLAV_STS	Adattatori per montare TV di grandi dimensioni su supporti serie SPLAV.	Clicca qui
	SPLAV100CV	Prolunga comando motore per SPLAV100E e SPLAV100PRT.	Clicca qui
	SUPPROQ_CF3653W	NEW - Supporto universale professionale telescopico doppio uso: da parete per videoproiettore a corta focale; da soffitto o pavimento per schermi piatti. Micro-regolazione dei quattro assi di puntamento mediante 4 manopole, senza utilizzo di attrezzi (brevetto n. 1359423). Micro-regolazione dell'angolo della barra portante mediante una singola vite a brugola. Passaggio interno di cavi e connettori. Viteria per videoproiettore inclusa. Lunghezza 36- 53 cm	Clicca qui
	SUPPROQ_CF5381W	NEW - Come precedente lunghezza 53 - 81 cm.	Clicca qui
	SUPPROQ_CF81136W	NEW - Come precedente lunghezza 81 - 136 cm.	Clicca qui
	SUPPROQ_CF3653FW	NEW - Supporto universale professionale telescopico doppio uso: da parete per videoproiettore a corta focale; da soffitto o pavimento per schermi piatti. Regolazione dell'angolo della barra portante. Passaggio interno di cavi e connettori.	Clicca qui
	SUPPROQ_CF5381FW	NEW - Come precedente lunghezza 53 - 81 cm.	Clicca qui
	SUPPROQ_CF81136FW	NEW - Come precedente lunghezza 81 - 136 cm.	Clicca qui
	SUPPROQ_CF_PS3221	NEW - Piastra rinforzo adattatore per Serie SUPPROQ_CF e SUPPROQ_CF-F, utile per fissaggi che necessitano un ancoraggio più largo. Possibilità di movimento orizzontale.	Clicca qui
Supporti Professionali per Videoproiettori - Codice sconto/Discount Code: D			
	RCEC	Cerniera cromata	16,90

















Immagine	Codice	Descrizione	Prezzo
	RECZ	Cerniera zincata	5,60
	RSR19CT	Serratura con chiave tubolare	6,70
	RCO4X40	Copiglia	1,30
	RSCRA	Scrocco con anello	3,80
	RSCR P	Scrocco con pomello	3,80
	RPECAT	Perno con catenella	10,00
	RPECIN	Perno con cinghietta	4,10
	RMO15290	Molla 1,5x29 mm	1,30
	RMO15190	Molla 1,5x19 mm	1,20
	RMASCRI	Maniglia a scatto	14,30
	RMAFI	Manico	5,50
	RPOM6F	Pomello femmina M6	2,50
	RPOM8F	Pomello femmina M8	3,30
	RPO30M8X13A	Pomello antigraffio M8x13	2,80
	RPO30M6X8	Pomello diametro 30mm. M6x8	2,70
	RPO30M6X16	Pomello diametro 30mm. M6x16	2,70















Immagine	Codice	Descrizione	Prezzo
	RPO23M6X21	Pomello diametro 23 mm. M6 x 21	2,10
	RPO40M8X15	Pomello diametro 40 mm. M8 x 15	2,80
	RPO50M8X40	Pomello diametro 50 mm. M8 x 40	2,90
	RPO50M8X50	Pomello diametro 50 mm. M8 x 50	2,90
	RPO50M8X60	Pomello diametro 50 mm. M8 x 60	2,90
	RPO50M10X20	Pomello diametro 50 mm. M10 x 20	2,90
	RPISO25M10X12	Piedino snodato	3,20
	RBA40M8X70	Base/freno diametro 40mm. M8 x 70	2,80
	RBA80M10X28	Base diametro 80mm. M10 x 28	3,20
	RBA40M10X26	Base diametro 40mm. M10 x 26	3,00
	RBA30M8X55	Base/freno diametro 30mm. M8 x 55	3,10
	RPUE40X20SO	Puntale esterno semi ovale 40 x 20	2,90
	RPUE40X20R	Puntale esterno rettangolare 40 x 20	2,50
	RPUE25	Puntale esterno diametro 25mm	2,00

Immagine	Codice	Descrizione	Prezzo
	RPUE35	Puntale esterno diametro 35mm.	2,90
	RBAT30-25	Base nylon 30-25	5,60
	RMNAC20	Manicotto aperto/chiuso diametro 20mm	2,10
	RMNAC25	Manicotto aperto/chiuso diametro 25mm	2,00
	RMNAC28	Manicotto aperto/chiuso diametro 28mm	2,00
	RMNACO20X20	Manicotto quadro aperto/chiuso 20x20mm	2,20
	RMNAA20	Manicotto aperto/aperto diametro 20mm.	2,10
	RMNAA25	Manicotto aperto/aperto diametro 25mm	2,00
	RMNAA28	Manicotto aperto/aperto diametro 28mm	2,00
	RMO40/35	Morsetto diametro 40/35 mm.	5,70
	RMNAA30/25F	Manicotto aperto/aperto diametro 30/25 mm con fermo	5,70
	RCU25/20	Cuffia da 25mm. a 20 mm	2,20
	RCU30/25	Cuffia da 30mm. a 25 mm	2,20
	RCU35/30	Cuffia da 35 mm. a 30 mm	2,50
	RCU60/45	Cuffia da 60mm. a 45mm	3,70
	RAA15	Anello antivibrante diametro 35mm	2,50


Immagine	Codice	Descrizione	Prezzo
	RCOQ45X45	Copritesta quadro 45x45 mm	2,20
	RPA8	Paracolpi diametro 8mm	1,90
	RTA10	Tappo per tubo diametro 10mm	1,70
	RPUA25	Puntale con aletta diametro 25mm	2,20
	RPUA28	Puntale con aletta diametro 28mm	2,20
	RCU8X19X25	Cuffia gomma 8x19x25 con foro 3x14	2,10
	RCU9X30X28	Cuffia in plastica 9x30x28x con foro 3x25	2,10
	RMAM8X16	Manopola 8x16	2,50
	RMAM8X24	Manopola 8x24	2,50
	RMAM8X30	Manopola 8x30	2,50
	RMAM8X35	Manopola 8x35	2,50
	RMAM8X55	Manopola 8x55	2,50
	RMAM8X70	Manopola 8x70	2,50
	RCUXSC	Cuffia plastica per supporti chitarra	2,20
	RPR45X23X25SC	Protezione in gomma 45 x 23 x 25 con foro 40 x 18	2,10
	RRO20-8	Rondella in plastica diametro 20 mm. e foro diametro 8 mm	1,90
	RMOS	Morsetto sostegno in plastica	2,50
























Immagine	Codice	Descrizione	Prezzo
	RGI23/23	Giunto il alluminio 23-23 mm	4,80
	RIN80	Ingranaggio completo per supporti a X	4,70
	RIN20X20X40	Inserto in PVC 20 x 20 x 40	3,80
	RKITIN	Kit inserti forati per SPT80S	6,80
	RTA25X25F14AM	Tassello per tubolare 25 x 25	2,20
	RTA25X25F14DAM	Tassello per tubolare 25 x 25 con dado	2,50
	RMNAA10/14FAM	Manicotto aperto/aperto diametro 10/14mm con fermo	2,30
	RMNAC15AM	Manicotto aperto/chiuso diametro 15 mm	2,70
	RSURAM	Supporto rotativo	5,70
	RRO40-8AM	Rondella in plastica diametro 40mm. con foro diametro 8 mm	1,90
	RROS15AM	Rondella stringi-tubo diametro 15mm.	1,90
	RBOF22AM	Boccola filettata diametro 22mm.	2,10
	RRO25M5/8AM	Rondella diametro 25mm. M 5/8 in alluminio.	3,20
	RMNAA16/22AM	Manicotto aperto/aperto stringi-tubo.	5,80
	RGA20-6AM	Gancio guida-cavo.	1,90

Immagine	Codice	Descrizione	Prezzo
	RPUE25AM	Puntale esterno diametro 25mm.	2,50
	RELV100SPRP1	½ perno esagonale porta-ruota per ELV80, ELV100, ELV120 e BST2540	10,50
	RPRGM10X80	Prigioniero per RELV100SPRP1.	8,10
	KIT12VRD	Set completo formato da 12 viti zincate nere, 12 rondelle in nylon e 12 dadi in gabbia zincati.	8,00
	KIT24VRD	Set completo formato da 24 viti zincate nere, 24 rondelle in nylon e 24 dadi in gabbia zincati.	13,80
	KIT12V	Set completo di 12 viti zincate nere.	5,00
	KIT24V	Set completo di 24 viti zincate nere.	5,90
	KIT12R	Set completo di 12 rondelle in nylon.	5,00
	KIT24R	Set completo di 24 rondelle in nylon.	7,90
	KIT12D	Set completo di 12 dadi in gabbia zincati.	5,80
	KIT24D	Set completo di 24 dadi in gabbia zincati.	7,60
	RFA2900X48	Set 100 fascette di cablaggio: lunghezza 290mm. larghezza 4,8mm.	12,50
	RFA2000X36	Set 100 fascette di cablaggio: lunghezza 200mm. larghezza 3,6mm.	6,30
	RFA1400X36	Set 100 fascette di cablaggio: lunghezza 140mm. larghezza 3,6mm.	4,20
	RFA980X26	Set 100 fascette di cablaggio: lunghezza 98mm. larghezza 2,6mm.	2,20



CATALISTINO 2025

Aggiornato al 01/01/2025

Prezzi riportati al pubblico visibili sul sito (IVA esclusa)



CATALISTINO 2025

Aggiornato al 01/01/2025

Prezzi riportati al pubblico visibili sul sito (IVA esclusa)




CATALISTINO 2025

Aggiornato al 01/01/2025

Prezzi riportati al pubblico visibili sul sito (IVA esclusa)







MADE IN ITALY

Orgogliosamente Made in Italy

MD Italy è una realtà unica nel campo delle tecnologie per lo spettacolo e degli accessori professionali AV. Fin dal 1989 pianifichiamo, progettiamo, produciamo ed assembliamo esclusivamente nella nostra fabbrica, avvalendoci delle più moderne tecnologie di taglio laser e saldatura a controllo digitale.

L'estrema attenzione nella progettazione e nella cura dei dettagli garantisce ai nostri prodotti un elevato standard qualitativo, in grado di soddisfare sia l'installatore più esigente che il cliente finale. L'elevato livello di automazione raggiunto nei nostri processi produttivi consente ad MD di presentarsi sul mercato con un ottimo rapporto qualità/prezzo.

MD Italy di Mazzocchitti Dino

Zona industriale Piane Sant'Andrea SNC - 64032 Atri (TE)
telefono 0858780125 fax 0858793077
P.Iva 00724830674 C.F. MZZDNI61A01A488U
SDI: VI83O83 pec:mditaly@legalmail.it
per informazioni: info@mditaly.it

www.mditaly.it