

SYLVANIA

Productos LED

al alcance de **todos**



CATÁLOGO

PRODUCTOS

START

TM



**AÑOS DE
GARANTÍA**

*Línea **START**



Transformamos tus
espacios con la mejor

iluminación






SISTEMAS
DE ILUMINACIÓN

COMERCIALES Y RESIDENCIALES

ILUMINACIÓN INTERIOR LED

LED PANEL SQ

Iluminación Comercial y Residencial



Aplicaciones



Sala



Instalaciones
educativas




Oficina

INFORMACIÓN TÉCNICA


CÓDIGO	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	TEMP. DE COLOR	TENSIÓN DE OPERACIÓN	VIDA ÚTIL
	(W)	(lm)	(K)	(V)	(h)
P23869	36	3.200	6.500	100-240	25.000

DIMENSIONES GENERALES



Watt	L(mm)	H(mm)	W(mm)
36W	595	595	35

CURVA FOTOMÉTRICA



LED PANEL RD

Iluminación Comercial y Residencial



Aplicaciones



Sala



Instalaciones
educativas




Oficina

INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	POTENCIA (W)	TENSIÓN DE OPERACIÓN (V)	TEMP. DE COLOR (K)	FLUJO LUMINOSO (lm)	PROTECCIÓN
P28337	12	100-240	6.500	730	IP20
P28338	18	100-240	6.500	1100	IP20
P28339	24	100-240	6.500	1600	IP20

DIMENSIONES GENERALES




Watt Ø(")

12W Ø 170x25

18W Ø 225x25

24W Ø 300x25

CURVA FOTOMÉTRICA



LED PANEL RD SP

Iluminación Comercial y Residencial



Aplicaciones



Residencial



Hoteles




Zonas
Comunes

INFORMACIÓN TÉCNICA


CÓDIGO	POTENCIA (W)	TENSIÓN DE OPERACIÓN (V)	TEMP. DE COLOR (K)	FLUJO LUMINOSO (lm)	GRADO DE PROTECCIÓN
P29922	12	100-240	6.500	730	IP20
P29923	18	100-240	6.500	1.100	IP20
P29924	24	100-240	6.500	1.600	IP20

DIMENSIONES GENERALES



Watt	Ø(mm)	W(mm)
12W	170	32
18W	225	32
24W	300	32

CURVA FOTOMÉTRICA





SOLUCIONES DE ILUMINACIÓN
PROFESIONAL PARA

EXTERIORES

ILUMINACIÓN EXTERIOR LED

LED REFLECTOR JETA

Iluminación Exterior LED



Aplicaciones



Parques



Fachadas




Parqueadero

INFORMACIÓN TÉCNICA


CÓDIGO	POTENCIA (W)	TENSIÓN DE OPERACIÓN (V)	TEMP. DE COLOR (K)	GRADO DE PROTECCIÓN	VIDA ÚTIL (h)
P29572	50	110-240	6.500	IP65	25.000
P29573	100	110-240	6.500	IP65	25.000
P29574	150	110-240	6.500	IP65	25.000
P29575	200	110-240	6.500	IP65	25.000

DIMENSIONES GENERALES



Watt	L(mm)	H(mm)	W(mm)
50W	125	100	31
100W	165	140	36.5
150W	215	175	38.5
200W	235	195	40

CURVA FOTOMÉTRICA



LED OUTDOOR AREA

Iluminación Exterior LED



Aplicaciones



Fachadas



Jardines




Senderos
Peatonales

INFORMACIÓN TÉCNICA


CÓDIGO	POTENCIA (W)	TENSIÓN DE OPERACIÓN (V)	TEMP. DE COLOR (K)	FLUJO LUMINOSO (lm)	VIDA ÚTIL (h)
P29939	50	100-240	6.500	5.000	25.000
P29940	100	100-240	6.500	10.000	25.000

DIMENSIONES GENERALES



Watt	L(mm)	W(mm)	H(mm)
50W	386	150	92
100W	480	180	92

CURVA FOTOMÉTRICA





Aplicaciones



Fachadas



Jardines




Senderos Peatonales

INFORMACIÓN TÉCNICA


CÓDIGO	POTENCIA	TENSIÓN DE OPERACIÓN	TEMP. DE COLOR	GRADO DE PROTECCIÓN	FLUJO LUMINOSO
	(W)	(V)	(K)		(lm)
P29705	12	100-240	6.500	IP65	860

DIMENSIONES GENERALES



Watt	L(mm)	W(mm)	H(mm)
12W	155	90	48

CURVA FOTOMÉTRICA





SOLUCIONES DE ILUMINACIÓN
PROFESIONAL PARA

GRANDES ALTURAS

ILUMINACIÓN INTERIOR LED

LED HIGH BAY GC101

Iluminación LED Profesional Interior




Aplicaciones



INFORMACIÓN TÉCNICA


CÓDIGO	POTENCIA	TENSIÓN DE OPERACIÓN	TEMP. DE COLOR	FLUJO LUMINOSO TOTAL
	(W)	(V)	(K)	(lm)
P29943	100	100-240	6.000	10.000
P29944	150	100-240	6.000	15.000
P29945	200	100-240	6.000	20.000

DIMENSIONES GENERALES



Watt	L(mm)	H(mm)
100W	256	29
150W	296	29
200W	358	32

CURVA FOTOMÉTRICA





SOLUCIONES
DE ILUMINACIÓN DE

EMERGENCIA

ILUMINACIÓN INTERIOR LED

LED EMERGENCIA R3


Iluminación Interior LED



INFORMACIÓN TÉCNICA


CÓDIGO	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	TEMP. DE COLOR	TENSIÓN OPERACIÓN	AUTONOMIA
	(W)	(lm)	(K)	(v)	
P29704	2X1	2x100	6.500	120-277	90 min.

DIMENSIONES GENERALES



Watt	L(mm)	W(mm)	H(mm)
2x1W	258	68	116

CURVA FOTOMÉTRICA



LED EMERGENCIA AVISO

Iluminación Interior LED



<SALIDA>

Aplicaciones



Instalaciones
Educativas



Oficinas



Pasillos y
escaleras

INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	POTENCIA (W)	TENSIÓN DE OPERACIÓN (V)	COLOR	AUTONOMÍA (min)	GRADO DE PROTECCIÓN
P40072	1.8	120	VERDE	90	IP20


DIMENSIONES GENERALES



Watt L(mm) W(mm) H(mm)

1.8W 290 45 180

INSTALACIÓN





LED



A modern interior scene featuring a kitchen with white cabinets and a dark wood backsplash, and a living area with a dark sofa and a large blue cushion. Two white pendant lights hang over the kitchen counter. A large blue rectangle is visible in the top right corner of the image.

LÁMPARAS

ILUMINACIÓN INTERIOR LED



Aplicaciones




INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	POTENCIA (W)	TENSIÓN DE OPERACIÓN (V)	TEMP. DE COLOR (K)	FLUJO LUMINOSO (lm)	VIDA ÚTIL * (h)
P23174	5	120	6.500	400	10.000
P23175	7	120	6.500	560	10.000
P29362	9	120	6.500	700	10.000
P23176	12	120	6.500	960	10.000

* Vida útil estimada, con mantenimiento del flujo luminoso al 70% (L70), sobre luminaria completa.

DIMENSIONES GENERALES



Watt	Ø(mm)	H(mm)
5W	60	108
7W	60	108
9W	60	108
12W	60	112

SYLVANIA

A man and a woman are in a modern kitchen. The man, on the left, is leaning against a white counter, wearing a light blue sweatshirt and white pants, holding a cup. The woman, on the right, is sitting on a black stool at a wooden table, wearing a white sweater and brown pants, holding a cup. The table has a red thermos, a glass of water, and some snacks. Three Sylvania pendant lights hang from the ceiling. A large window in the background shows a view of a city street.

La luz que necesitas
para *cada momento*



SYLVANIA

Visita nuestra
página Web

sylvania-latam.com
sylvania-colombia.com

A Feilo Sylvania Company

Sylvania Colombia S.A.
Bogotá D.C.-Colombia
Calle 57 Sur N° 72A - 23
Teléfono: (601) 782 5200
T. +57 1 782 5200
F. +57 1 719 9621

servicioalcliente.co@sylvania-lighting.com

SYLVANIA

Renueva tu espacio,
mejora tu vida



La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura.

Sylvania se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED

sylvania-colombia.com

Light your world