

# BMinforma

**WOW CHE PREZZI!** Ed.1-2026 | 1 Marzo  
31 Agosto



**X-pro EVO**

**FORBICI PROFESSIONALI  
TAGLIA-SPELACAVI CON CUSTODIA**

- Taglio fino a 50 mm<sup>2</sup>
- Lame microdentate in acciaio
- Manico robusto. Acciaio in tutta la lunghezza.
- Impugnatura ergonomica
- Leva inferiore con occhiello aperto, adatta a mani di diverse dimensioni



CODICE 1330

**€ 21,50**



**X-pro**

**FORBICI PROFESSIONALI  
TAGLIA-SPELACAVI CON CUSTODIA**

CODICE 1325

**€ 21,00**



**FORBICI  
HEAVY DUTY**

CODICE 1320

**€ 11,00**



**FORBICI  
PER ELETTRICISTI FXS**

- Taglio fino a 50 mm<sup>2</sup>
- Lame in acciaio con microdentatura
- Perno anti-allentamento
- Profilo a fresa per allargare i fori su plastica da 13 a 21 mm
- Crimpatore per terminali a bussola



**Beta**

CODICE 011280095

**€ 24,00**

# ATTREZZATURE OLEODINAMICHE A BATTERIA

## ERGONOMICHE

Corpo in materiale bicomponente per una presa comoda e sicura

## POTENTI

Batterie ricaricabili 18V Li-Ion da 2.0 Ah o 5.0 Ah

## INTELLIGENTI

Display a LED per fornire indicazioni sul ciclo di lavoro e sull'integrità dell'utensile

## VERSATILI

Ampia scelta di tipologie e referenze

## AGGRAFFATURA

di terminali (non isolati, standard DIN, media tensione, in alluminio, bimetallici, preisolati, a bussola), giunti e derivazioni a C.



## TAGLIO

di cavi o funi.



SCOPRI DI PIÙ



**AGGRAFFATRICE OLEODINAMICA A BATTERIA • 55 kN**



Testa apribile e chiudibile velocemente

Aggraffatura fino a 300 mm<sup>2</sup>

UTILIZZA LE MATRICI **SERIE83**

Testa ruotabile di 180°

**18V** 2.0Ah Li-Ion

Pressa a batteria 55 kN  
+ batteria Li-Ion 18V 2.0 Ah  
+ caricabatteria + cassetta custodia

**CODICE 37A055**

Pressa a batteria 55 kN  
+ **SERIE MATRICI per terminali non isolati da 10 a 240 mm<sup>2</sup>**  
+ batteria Li-Ion 18V 2.0 Ah  
+ caricabatteria + cassetta custodia

**CODICE 37A055A1**



**TRANCIACAVI-TRANCIAFUNI OLEODINAMICA A BATTERIA • 55 kN**



Taglio a ghigliottina

Massimo passaggio fino a Ø 25 mm

Testa ruotabile di 180°

**18V** 2.0Ah Li-Ion

Pressa a batteria 55 kN  
+ batteria Li-Ion 18V 2.0 Ah  
+ caricabatteria + cassetta custodia

**CODICE 37T055**



**AGGRAFFATRICE OLEODINAMICA A BATTERIA • 62 kN**



Testa apribile e chiudibile velocemente

Aggraffatura fino a 300 mm<sup>2</sup>

UTILIZZA LE MATRICI **SERIE85**

Testa ruotabile di 270°

**18V** 5.0Ah Li-Ion

Pressa a batteria 62 kN  
+ batteria Li-Ion 18V 5.0 Ah  
+ caricabatteria + cassetta custodia

**CODICE 38A062**



**AGGRAFFATRICE OLEODINAMICA A BATTERIA • 130 kN**



Apertura a "C"  
**38A130**  
"C" max 27 mm  
**38A130L**  
"C" max 45 mm

UTILIZZA LE MATRICI **SERIE84**

Ampia capacità di aggraffatura fino a 400 mm<sup>2</sup>

**18V** 5.0Ah Li-Ion

Pressa a batteria 130 kN  
(apertura C 27 mm)  
+ batteria Li-Ion 18V 5.0 Ah  
+ caricabatteria + cassetta custodia

**CODICE 38A130**

Pressa a batteria 130 kN  
(apertura C 45 mm)  
+ batteria Li-Ion 18V 5.0 Ah  
+ caricabatteria + cassetta custodia

**CODICE 38A130L**



**TRANCIACAVI-TRANCIAFUNI OLEODINAMICA A BATTERIA • 130 kN**



Taglio a ghigliottina

Testa ruotabile di 220°

Massimo passaggio fino a Ø 45 mm

**18V** 5.0Ah Li-Ion

Pressa a batteria 130 kN  
+ batteria Li-Ion 18V 5.0 Ah  
+ caricabatteria + cassetta custodia


**CODICE 38T130**



**PINZA AGGRAFFATRICE PER TERMINALI NON ISOLATI 10÷120 mm<sup>2</sup>**

- In acciaio con verniciatura epossidica a polvere che garantisce un alto grado di resistenza alla corrosione
- Impugnature isolate in materiale plastico
- Matrice regolabile predisposta per l'aggraffatura profonda di terminali non isolati


CODICE 523  
**€ 175,00**



**PINZA AGGRAFFATRICE A MANICI LUNGH  
PER TERMINALI NON ISOLATI 6÷50 mm<sup>2</sup>**

- Aggraffatura esagonale

CODICE 510  
**€ 142,50**



**PINZA AGGRAFFATRICE A MANICI LUNGH  
PER TERMINALI NON ISOLATI 10÷120 mm<sup>2</sup>**

- Aggraffatura esagonale

CODICE 512  
**€ 215,00**



**TRACIACAVI A CRICCHETTO  
PER CAVI Al-Cu FINO A Ø 32 mm**

CODICE 575  
**€ 154,00**



**TRACIACAVI A CRICCHETTO  
PER CAVI Al-Cu FINO A Ø 50 mm**

CODICE 576  
**€ 210,00**



**AGGRAFFATRICE OLEODINAMICA MANUALE 50 kN  
PER TERMINALI FINO A 240 mm<sup>2</sup>**

- Apertura laterale a scatto per la crimpatura dei giunti e un veloce posizionamento delle matrici
- Testa ruotabile di 180° per facilitare l'aggraffatura in spazi limitati
- **Due velocità di avanzamento del pistone: una di accostamento rapido delle matrici al terminale, l'altra di aggraffatura**
- Dispositivo di sblocco automatico di fine crimpatura
- Dispositivo di rilascio a leva per riaprire la pinza a fine operazione o in caso di errata manovra

**ASSORTIMENTI DISPONIBILI**

Assortimento completo di:

- pressa 50 kN
- cassetta custodia

CODICE 1823P  
**€ 689,00**

Assortimento completo di:

- pressa 50 kN
- serie matrici per terminali non isolati da 10 a 150 mm<sup>2</sup>
- serie matrici per derivatori a C da 16 a 35 mm<sup>2</sup>
- cassetta custodia

CODICE 1823A1  
**€ 879,00**

Assortimento completo di:

- pressa 50 kN
- serie matrici per terminali non isolati da 10 a 185 mm<sup>2</sup>
- cassetta custodia

CODICE 1823A2  
**€ 849,00**

Assortimento completo di:

- pressa 50 kN
- **serie matrici per terminali non isolati da 10 a 240 mm<sup>2</sup>**
- cassetta custodia

CODICE 1823A3  
**€ 879,00**

UTILIZZA LE MATRICI  
**SERIE82**

La pressa BM 1823P utilizza le matrici della SERIE 82, adatte per capicorda e giunti standard BM, standard DIN, Media Tensione, in alluminio, bimetallici, a bussola, preisolati e derivazioni a C.



**AGGRAFFATRICE OLEODINAMICA MANUALE 120 kN  
PER TERMINALI FINO A 400 mm<sup>2</sup>**

- Apertura a "C" per una facile crimpatura dei giunti
- Testa ruotabile di 180° per facilitare l'aggraffatura in spazi limitati
- Due velocità di avanzamento del pistone:
  - una di accostamento rapido delle matrici al terminale, l'altra di aggraffatura
- Dispositivo di sblocco automatico di fine crimpatura
- Dispositivo di rilascio comandato dalla rotazione del manico per riaprire la pinza a fine operazione o in caso di errata manovra

**MODELLI DISPONIBILI**

Pressa 120 kN,  
apertura a "C" 30 mm,  
completa di cassetta custodia

CODICE 184P  
**€ 1.239,00**

Pressa 120 kN,  
apertura a "C" maggiorata 42 mm,  
completa di cassetta custodia

CODICE 184PL  
**€ 1.449,00**

UTILIZZA LE MATRICI  
**SERIE84**

Le presse BM 184P e BM 184PL utilizzano le matrici della SERIE 84, adatte per capicorda e giunti standard BM, standard DIN, Media Tensione, in alluminio, bimetallici, a bussola, preisolati e derivazioni a C.

# AGGRAFFATRICI CRIMPAR

**ALTO FATTORE  
DI DEMOLTIPLICAZIONE**

Massima forza con minimo sforzo.

**MOVIMENTO DI AGGRAFFATURA  
PARALLELO**

Compressione simmetrica  
= uniformità dell'aggraffatura.

**MATRICI INTERCAMBIABILI**

Una sola pinza,  
tutte le matrici che vuoi!



GUARDA IL VIDEO




## MATRICI PER PINZE CRIMPAR


Matrice per terminali  
preisolati 0,5÷6 mm<sup>2</sup>  
**CODICE 53M02H**




Matrice per terminali  
a bussola 0,5÷4 mm<sup>2</sup>  
**CODICE 53M02E**




Matrice per terminali  
a bussola 6÷16 mm<sup>2</sup>  
**CODICE 53M2E1**



Matrice per terminali  
a bussola 16-25-35 mm<sup>2</sup>  
**CODICE 53M5D2**



Matrice per terminali  
a bussola 25-50 mm<sup>2</sup>  
**CODICE 53M5D1**



Matrice per terminali  
a bussola cavo doppio 2x0,5÷6 mm<sup>2</sup>  
**CODICE 53M2E4**



Matrice per terminali  
a bussola cavo doppio 2x10÷16 mm<sup>2</sup>  
**CODICE 53M2E5**



Matrice per connettori  
coassiali RG 58-59-62-6  
**CODICE 53M03C**




Matrice per terminali  
non isolati in rame  
0,75÷10 mm<sup>2</sup>  
**CODICE 53M5N2**



Matrice per terminali  
non isolati in rame  
10÷25 mm<sup>2</sup>  
**CODICE 53M5N1**




Matrice per terminali serie M620  
0,5÷2,5 mm<sup>2</sup>  
Posizionatore incluso  
**CODICE 53M2C2**



Matrice per terminali  
conn. rapida preisolati femmina  
a bandiera 0,5÷2,5 mm<sup>2</sup>  
**CODICE 53M02F**




Matrice per connettori  
solari MC4 2,5÷6 mm<sup>2</sup>  
**CODICE 53MMC4**



Matrice per terminali  
in ottone aperti 0,5÷6 mm<sup>2</sup>  
**CODICE 53M02C**



Posizionatori per matrice 53M02C  
(per terminali a connessione rapida  
non isolati maschio e femmina)  
**CODICE 53L02C**



Matrice per terminali  
di coda 0,25÷6 mm<sup>2</sup>  
**CODICE 53M13C**



\*Utilizzabili con le pinze 53P000, 53P02H,  
53P02E, 53P2E1, 53P5D1, 53PMC4

**CRIMPAR**

**€ 23,40/CAD**

**VALIGETTA VUOTA  
+ VITI**

Spazio per 1 pinza  
e 5 matrici



**CODICE 53K000**

**CRIMPAR**

**€ 22,40**



**PINZA AGGRAFFATRICE  
SENZA MATRICI**


**CODICE 53P000**

**CRIMPAR**

**€ 56,00**



**PINZA AGGRAFFATRICE  
PER CONNETTORI SOLARI MC4 2,5÷6 mm<sup>2</sup>**




**CODICE 53PMC4**

**CRIMPAR**

**€ 79,00**



**PINZA AGGRAFFATRICE  
PER TERMINALI PREISOLATI 0,5÷6 mm<sup>2</sup>**




**CODICE 53P02H**

**CRIMPAR**

**€ 79,00**



**PINZA AGGRAFFATRICE  
PER TERMINALI A BUSSOLA 0,5÷4 mm<sup>2</sup>**




**CODICE 53P02E**

**CRIMPAR**

**€ 79,00**



**PINZA AGGRAFFATRICE  
PER TERMINALI A BUSSOLA 6÷16 mm<sup>2</sup>**



**CODICE 53P2E1**

**CRIMPAR**

**€ 79,00**



**PINZA AGGRAFFATRICE  
PER TERMINALI A BUSSOLA 25-50 mm<sup>2</sup>**




**CODICE 53P5D1**

**CRIMPAR**

**€ 79,00**



**PINZA AGGRAFFATRICE  
PER CAPICORDA PREISOLATI 0,25÷6 mm<sup>2</sup>**




CODICE 534

**CRIM**

**€ 47,50**



**PINZA AGGRAFFATRICE  
PER TERMINALI A BUSSOLA 0,5÷4 mm<sup>2</sup>**




CODICE 537

**CRIM**

**€ 55,50**



**PINZA AGGRAFFATRICE  
PER TERMINALI A BUSSOLA 6÷16 mm<sup>2</sup>**




CODICE 539

**CRIM**

**€ 61,00**



**PINZA AGGRAFFATRICE  
PER TERMINALI A BUSSOLA 10÷35 mm<sup>2</sup>**



CODICE 533

**CRIM**

**€ 74,50**



**INSERIMENTO  
RAPIDO  
DELLE MATRICI  
SENZA BISOGNO  
DI UTENSILI**

Per terminali  
preisolati 0,25÷6 mm<sup>2</sup>



Per terminali  
a bussola 0,5÷4 mm<sup>2</sup>



Per terminali  
a bussola 6÷16 mm<sup>2</sup>



Per terminali  
in ottone aperti 0,5÷6 mm<sup>2</sup>



Per terminali  
non isolati in rame 0,5÷10 mm<sup>2</sup>



**PINZA AGGRAFFATRICE + 5 MATRICI  
IN VALIGETTA**

CODICE 5305

**CRIM**

**€ 99,00**



**PINZA AGGRAFFATRICE PER  
CONNETTORI RJ 11-12-14-22-45**




• Taglio e spelatura del cavo

CODICE 549

**RJ**


**€ 89,50**

**PINZA AD AGGRAFFATURA QUADRATA PER TERMINALI A BUSSOLA 0,08÷16 mm<sup>2</sup>**



Leva di regolazione  
per aumentare la capacità  
di aggraffatura da 10 a 16 mm<sup>2</sup>

Per terminali a bussola  
• cavo singolo  
• cavo doppio  
• nudi/preisolati  
• 0,08÷16 mm<sup>2</sup>



Dispositivo  
di sblocco  
automatico

Impugnatura  
ergonomica  
bi-componente

**CRIMQ**

CODICE 53816

**€ 153,00**



**PINZA AGGRAFFATRICE PER  
CONNETTORI MODULARI  
8P8C RJ45  
PASSANTI E TRADIZIONALI**



• Taglio automatico dei fili in eccesso  
(RJ45 passanti)



CODICE 53P5YA

**RJ**

**€ 71,50**



**SPELAFILI  
AUTOMATICO**

• Sezione 0,2-6 mm<sup>2</sup>

CODICE 1370

**€ 28,80**



**AGGRAFFATRICE PNEUMATICA  
CON COMANDO A PEDALE**

Pressione di funzionamento: 5-6 bar  
Forza di lavoro: 1.3 kN a 5 bar  
Utilizza matrici **SERIE5** (non incluse)  
Facilmente intercambiabili, funzionano  
con una pressione di 6 bar.  
Peso: 2,7 kg  
Dimensioni: 225 x 135 x 90 mm

**MATRICI DISPONIBILI SERIE5**

**534D** Matrice per terminali preisolati da 0,25 a 6 mm<sup>2</sup>  
**535D** Matrice per terminali non isolati in rame da 0,5 a 10 mm<sup>2</sup>  
**531D** Matrice per terminali in ottone aperti da 0,5 a 6 mm<sup>2</sup>  
**16187** Posizionatore per matrice 531D - misura linguetta 4,8 mm  
**16250** Posizionatore per matrice 531D - misura linguetta 6,3 mm  
**537D** Matrice per terminali a bussola da 0,5 a 4 mm<sup>2</sup>  
**539D** Matrice per terminali a bussola da 6 a 16 mm<sup>2</sup>  
**532D** Matrice per terminali a connessione rapida preisolati a bandiera da 0,5 a 2,5 mm<sup>2</sup>  
**500D** Matrice per taglio cavi  
**543D** Matrice per connettori coassiali RG 58-59

**MATRICI  
INCLUSA**

CODICE 1661

**€ 789,00**

ZAINO PORTAUTENSILI

- Realizzato in tessuto tecnico
- Ampio vano frontale con chiusura a zip, dotato di:
  - 4 file esterne di elastici per un rapido accesso agli utensili
  - 6 tasche portautensili interne per un'organizzazione tecnica efficiente
- Due pratiche tasche laterali con chiusura a zip, porta badge ed elastici portautensili

- All'interno dello zaino:**
- 3 file di elastici portautensili
  - 10 tasche portautensili di diverse dimensioni
  - Maniglia centrale imbottita sulla sommità dello zaino per una presa stabile ed equilibrata
  - Spallacci imbottiti regolabili
  - Schienale ergonomico imbottito
  - Base rinforzata in materiale plastico resistente all'acqua

**DIMENSIONI:**  
370x210x510 mm  
**Peso:** 1,9 kg



CODICE 021050050

€ 55,00

VALIGETTA ORGANIZER  
CON 12 VASCHETTE ASPORTABILI



Vaschette portaminuterie asportabili, richiudibili e trasparenti per un'immediata riconoscibilità del contenuto

**DIMENSIONI:**  
300x145x330mm

CODICE 020800000

€ 37,00

TROLLEY PORTAUTENSILI

- Realizzato in tessuto tecnico
- Struttura semirigida
- Manico telescopico per un agevole trasporto
- 4 ruote piroettanti
- Doppia maniglia imbottita per una presa bilanciata e sicura
- Pratico vano frontale semirigido per contenere oggetti personali
- Ampio scompartimento inferiore con 5 tasche ed elastici portautensili
- 33 tasche interne portautensili
- 6 file interne di elastici portautensili
- 6 file laterali di elastici portautensili con robusto gancio in metallo per flessometro
- Tasca interna in materiale plastico con chiusura a zip

**DIMENSIONI:**  
455x270x480 mm  
**Peso:** 5,9 kg



CODICE 021080400

€ 109,00

TROLLEY PORTAUTENSILI

- BKOSMOS**
- Realizzato in tessuto tecnico
  - Struttura rigida e rinforzata
  - Trolley system telescopico
  - 4 ruote piroettanti Ø 52 mm
  - Manico inclinabile per facilitare l'accesso agli utensili
  - Pannello interno portautensili rimovibile
  - 2 ampie tasche laterali
  - Vaschetta portaminuterie inclusa nel doppio fondo
  - Zip doppio cursore con foro per lucchetto

**DIMENSIONI:**  
380x250x430 mm  
**Peso:** 4,8 kg



CODICE 021080300

€ 119,00

VALIGIA RIGIDA + 106 UTENSILI



In robusto e duraturo polipropilene con profili in alluminio, angoli rinforzati, piedini di appoggio, maniglia rigida con morbida impugnatura per la mano.

**DIMENSIONI:**  
400x300x140 mm

Tre ampie tasche per riporre facilmente i tuoi strumenti

Sagome degli utensili per individuare l'esatta posizione quando vanno riposti

Elastici robusti per trattenere gli utensili

Modulo termoformato in morbida spugna EVA

BW 860EA/31 1/4

|   |          |                                                |
|---|----------|------------------------------------------------|
| ➊ | BW 861LP | 0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm |
| ➋ | BW 861PH | 1-2-3                                          |
| ➌ | BW 861PZ | 1-2-3                                          |
| ➍ | BW 861PE | 2-3-4-5-6-8 mm                                 |
| ➎ | BW 861TX | T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40              |
| ➏ | BW 861PQ | 1-2-3 mm                                       |
| ➐ | BW 882M1 | ○ 1/4 - ● 1/4                                  |

|  |             |        |                                                    |
|--|-------------|--------|----------------------------------------------------|
|  | BW 96/SC9   | ○      | 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm                          |
|  | BW 1253     | ●      |                                                    |
|  | BW 1777BMT  |        |                                                    |
|  | BW 1772RL/2 | 10x    |                                                    |
|  | 1128FXS     | 145 mm |                                                    |
|  | 1150MQ      | =      | 180 mm                                             |
|  | 1272MQF     | 2X     | PH1X80-PH2x100 mm                                  |
|  | 1274MQF     | 4X     | 0,6x3,5x100-1,0x4,5x100-1,0x5,5x125-1,2x6,5x150 mm |
|  | BW 111      |        | 200 mm                                             |
|  | BW 1692/3   |        | 3 m                                                |
|  | 1695XS      |        | 50 mm                                              |

BW 1256/C21-1 4 mm

|      |            |                            |
|------|------------|----------------------------|
| ➊    | BW 1256LP  | 1,5-2-2,5 mm               |
| ➋    | BW 1256PH  | PH0-PH1                    |
| ➌    | BW 1256PZ  | P20-P21                    |
| ➍    | BW 1256PE  | 0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm |
| ➎    | BW 1256TX  | T4-T5-T6-T7                |
| ➏    | BW 1256RTX | T8-T10-T15                 |
| 4 mm |            | 99 mm                      |

1/4"

|  |            |                                         |
|--|------------|-----------------------------------------|
|  | BW 895/1   | ○ 1/4 - □ 1/4                           |
|  | BW 900     | ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm |
|  | BW 900/20  | 50 mm                                   |
|  | BW 900/20L | 100 mm                                  |
|  | BW 900/25  |                                         |
|  | BW 900/30  | 150 mm                                  |
|  | BW 900/42  | 115 mm                                  |
|  | 900E/55    | ⊕ 125 mm                                |
|  | BW 882P/80 | 80 mm                                   |

CODICE 020546380

€ 259,00

INQUADRA IL QR  
E SCARICA  
IL CATALOGO  
ELETTROBETA  
ABIGLIAMENTO  
DA LAVORO



# NUOVO GIRAVITE ISOLATO

Forma affusolata e compatta per una maneggevolezza ottimale negli spazi ridotti



TRE ZONE FUNZIONALI NELL'IMPUGNATURA PER UN ALTO LIVELLO DI PRECISIONE, COMFORT E SICUREZZA.



**SET 6 GIRAVITE ISOLATI**

- 3x 3x100 mm
- 3x 4x100 mm
- 3x 5,5x125 mm
- 3x PH0x60 mm
- 3x PH1x75 mm
- 3x PH2x100 mm

CODICE 012330606

€ 43,00



**SET 4 GIRAVITE ISOLATI**

- 2x 4x100 mm
- 2x 5,5x125 mm
- 2x PH1x75 mm
- 2x PH2x100 mm

CODICE 012330604

€ 29,50

## GIRAVITE DINAMOMETRICO A SLITTAMENTO

- Adatto a serraggi destrorsi
- Precisione di serraggio  $\pm 6\%$
- Impugnatura ergonomica bimateriale per un massimo comfort e controllo



UNI EN ISO 6789 14

|                                                                                     |        | Nm    | g/m      | ⌀    | mm   | g   | CODICE    | €      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|------|------|-----|-----------|--------|
|  | 584/1  | 0,2÷1 | 20÷100   | 1/4" | 00,1 | 266 | 005840201 | 189,00 |
|  | 584/5  | 1÷5   | 100÷500  | 1/4" | 0,1  | 346 | 005840206 | 189,00 |
|  | 584/10 | 5÷10  | 500÷1000 | 1/4" | 0,1  | 349 | 005840210 | 199,00 |

## GIRAVITE ELETTRICO CON INSERTI

- Batteria al litio 3,7V 2300 mAh
- Coppia massima di serraggio in modalità elettrica 1,2 Nm
- Oltre 1.000 avvitiamenti a 1,2 Nm per ciclo di carica
- RPM 250 giri al minuto
- Ottima resistenza statica, resiste fino a 12 Nm (serraggio manuale)
- Ottima resistenza meccanica
- Portainseri magnetico da 1/4"
- Compatibile con tutti gli inserti standard normativi
- Ricaricabile tramite cavo USB-C (incluso)
- Presa USB-C protetta tramite tappo a vite
- LED frontali anulari per una migliore visibilità del punto di lavoro
- In fase di ricarica i 4 LED indicano lo stato di carica (25% - 50% - 75% - 100%)
- La pressione contemporanea dei due tasti, indica lo stato di carica della batteria
- Impugnatura ergonomica, in Nylon, ispirata al giravite Evox
- Tasti di funzionamento integrati e sigillati
- Comoda custodia a cintura con tasche portainseri (6 inserti misti inclusi)



CODICE 012100701

€ 102,00



CODICE 012110701

€ 112,00

## TRANSPALLET MANUALE

- 2 ruote direzionali 200x50 mm in PU
- Rulli doppi anteriori 80x70 mm in PU
- Rulli guida per l'accesso al pallet
- Tacca indicazione battuta di profondità
- Valvola di controllo velocità di discesa
- Valvola di sicurezza in caso di sovraccarico
- Timone in metallo rivestito per un comfort superiore
- Leva di azionamento a 3 posizioni (salita, discesa, folle)

Dati tecnici:

- Capacità massima: 2500 kg
- Lunghezza totale: 1550 mm
- Lunghezza forche: 1150 mm
- Larghezza forche: 540 mm
- Larghezza singola forca: 160 mm
- Altezza leva: 1230 mm
- Altezza max. sollevamento: 200 mm
- Corridoio di stivaggio per pallet 800x1200 longitudinalmente: 1805 mm
- Raggio di volta: 1347 mm



CODICE 030690000

€ 359,00

## BANCO DA LAVORO PIEGHEVOLE MULTIUSO

Caratteristiche:

- Piano di lavoro da 820x630 mm in polipropilene con scala graduata in millimetri e pollici
- Ripiano inferiore portaoggetti
- Gambe telescopiche in alluminio (550÷820 mm)
- Possibilità di utilizzo come cavalletto
- Piedini anti-scivolo
- Maniglia per un agevole trasporto

SOLO 11,4 KG!

CODICE 056000005

€ 175,00



## ACCESSORI DI FISSAGGIO INCLUSI

- Morsetti scorrevoli (2 pezzi)
- Morsetti fissi (2 pezzi)
- Supporto in lamiera (2 pezzi)




# Beta RSC24

## CASSETTIERA MOBILE RSC24/7-FO

### Caratteristiche:

- Piano di lavoro rinforzato in ABS, solido e robusto
- Piano di appoggio multifunzione con bordi anticaduta e 8 fori per l'alloggiamento dei giravite
- 4 ruote Ø 125 mm di cui 2 fisse e 2 girevoli (una con freno)
- Serratura di sicurezza centralizzata frontale
- Capacità di carico statico pari a **800 kg**
- Porta flaconi laterale integrato, applicabile su entrambi i lati
- Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa
- Possibilità di inserire in ogni cassetto fino a 4 vassoi morbidi in EVA o termoformati rigidi in ABS



### 7 CASSETTI

da 588x367 mm montati su guide telescopiche a sfera:  
5 cassetti altezza 70 mm  
1 cassetto altezza 140 mm  
1 cassetto altezza 210 mm

## + 224 UTENSILI



CODICE 024004037

€ 1.299,00

# CONNETTORI FOTOVOLTAICI MC4-Evo 2 ORIGINALI STÄUBLI E ATTREZZATURE PER IL CABLAGGIO



## CONNETTORI FOTOVOLTAICI MC4-Evo 2

**CODICE**  
FTV0011

Connettore maschio + femmina MC4-Evo 2  
Guscio isolante incluso • **Sezione 4 - 6 mm²**

**CODICE**  
FTV0012


Connettore maschio + femmina MC4-Evo 2  
Guscio isolante incluso • **Sezione 10 mm²**

Maschio

Femmina



## CONNETTORI DI DERIVAZIONE MC4-Evo 2




Coppia di connettori di derivazione MC4-Evo 2  
(Presa + Spina)

**CODICE**  
FTV0021

## CONNETTORI DI DERIVAZIONE A Y CABLATI MC4-Evo 2

Spina x 2, presa x 1



Presa x 2, spina x 1

Coppia di connettori di derivazione a Y cablati MC4-Evo 2  
(Spina x2, Presa x1 + Presa x2, Spina x1)

**CODICE**  
FTV0031

## SET COMPLETO DI UTENSILI PER CONNETTORI MC4 e MC4-Evo 2, IN ROBUSTA VALIGETTA



**DIMENSIONI:**  
444x118x350 mm

Completa di:  
n.1 tranciacavi  
n.1 pinza spelacavi  
n.1 pinza ad aggiratura parallela per MC4, MC4-Evo 2  
n.1 posizionale per MC4  
n.1 posizionale per MC4-Evo 2  
n.1 avvitatore con controllo di coppia  
n.1 utensile di montaggio e sbloccaggio  
n.1 spina di prova MC4  
n.1 spina di prova MC4-Evo 2  
n.10 tappi di protezione femmina  
n.10 tappi di protezione maschio

Configurata per contatti aperti (4 - 6- 10 mm²)

**CODICE**  
FTV0071

## SET DI CHIAVI MULTIFUNZIONE PER CONNETTORI MC4 e MC4-Evo 2



**CODICE**  
FTV0051

## PINZA AD AGGRAFFATURA PARALLELA PER CONNETTORI MC4 e MC4-Evo 2

Sezione 4 - 6 - 10 mm²



+ posizionale per MC4

+ posizionale per MC4-Evo 2



**CODICE**  
FTV0041

INQUADRA IL QR E SCARICA IL CATALOGO sui connettori fotovoltaici MC4-EVO 2 ORIGINALI STÄUBLI e attrezzature per il cablaggio

