

GU**R**ATEC

Handtuch-Heizkörper

2026

Towel radiator



HANDTUCH-HEIZKÖRPER WASSER BEHEIZT3

FARBEN / COLORS4

ARCOBALENO.....6

CONCERTO7

SOLE8

CAPITELLI10

LUNA.....11

MINI12

SERENO - TEIL 114

SERENO - TEIL 216

PANORAMA.....18

QUADRI.....19

ARMONIA.....20

HANDTUCH-HEIZKÖRPER ELEKTRISCH BEHEIZT23

ARCOBALENO.....24

PANORAMA.....26

CAPITELLI29

MINI30

SOLE - TEIL 132

SOLE - TEIL 2.....34

SERENO - TEIL 136

SERENO - TEIL 238

ARMONIA - TEIL 140

ARMONIA - TEIL 242

LUNA.....43

CONCERTO43



Farben / Colors

Galvanische Oberflächen

	Chrom <i>chrome</i>		Gold <i>gold</i> + 60%
	Rose Gold <i>Rose gold</i> + 60 %		Schwarz poliert <i>polish black</i> + 25%
	Schwarz Nickel gebürstet <i>black brushed nickel</i> + 50%		Nickel satiniert <i>satin Nickel</i> + 50%
	Altes Messing matt <i>old brass mat</i> + 40%		Chrom Gold <i>chrome gold</i> + 15%
	Schwarz matt <i>mat black</i> + 20%		Chrom-satiniert <i>satin chrome</i> + 40%
	Chrom gebürstet <i>brushed chrome</i> + 40%		Gold gebürstet <i>brushed gold</i> + 50%
	Weiß Chrom <i>white chrome</i> + 20%		Strahlendes Nickel <i>Bright nickel</i> + 60 %
	Weiß Gold <i>White gold</i> + 25%		Altes Kupfer <i>Old copper</i> + 40 %
	Weiß RAL 9010 <i>White RAL 9010</i> + 20%		Toskana-Bronze <i>Tuscan brass</i> + 40 %
	Weiß matt <i>Mat white</i> + 20 %		Weiß poliert <i>Polish white</i>
	Perl Weiß <i>Pearl white</i> + 45%		Nickel gebürstet <i>Brushed nickel</i> + 40%

PVD Oberflächen

			
Brass PVD FINISH	Brushed Brass PVD FINISH	Copper PVD FINISH	Brushed Copper PVD FINISH
			
Pale Gold PVD FINISH	Brushed Pale Gold PVD FINISH	Chocolate PVD FINISH	Brushed Chocolate PVD FINISH
			
Warm Bronze PVD FINISH	Brushed Warm Bronze PVD FINISH	Black Metal PVD FINISH	Brushed Black Metal PVD FINISH
			
Champagne PVD FINISH	Brushed Champagne PVD FINISH		

ARCOBALENO

416			417			716		
								
Artikelnr / article no	H (mm)	B (mm)	NA (mm)	T (mm)	G (kg)	L1 (W)	L2 (W)	P (€)
HWM416L	1644	30	50	145	5,6	137	105	750,75
HWM416S	900	30	50	145	3,8	74	57	571,20
HWM417DX	1537	187	155	105	8,6	290	223	1.171,80
HWM417SX	1537	187	155	105	8,6	290	223	1.171,80
HWM716L	1632	50	50	140	8	133	102	1.173,90
HWM716S	872	50	50	140	6	81	62	942,90

CONCERTO

732				772				
								
Artikelnr / article no	H (mm)	B (mm)	NA (mm)	T (mm)	G (kg)	L1 (W)	L2 (W)	P (€)
HWM732	810	530	480	185	13,4	273	210	1.981,35
HWM772	673	520	480	110	11,4	273	210	1.739,85

SOLE

442/3	442	442/TQ
		
442/TS	452	455
		
464/8 (ODER 11,14)	464/8/TQ (ODER 11, 14)	464/8/TS (ODER 11, 14)
		

Artikelnr / article no	H (mm)	B (mm)	NA (mm)	T (mm)	G (kg)	L1 (W)	L2 (W)	P (€)
HWM442-370	713	370	370	135	6	192	148	653,10
HWM442-470	713,5	535	470	135	6,8	212	163	653,10
HWM442/3-370	531,5	435	370	135	5	137	105	523,95
HWM442/3-470	535,5	535	470	135	5,4	156	120	523,95
HWM442TQ-360	702	410	360	135	6	185	142	1.006,95
HWM442TQ-460	702	510	460	135	6,8	204	157	1.006,95
HWM442TS-360	714	425	360	135	6	185	142	719,25
HWM442TS-460	714	525	460	135	6,8	204	157	719,25
HWM452-370	621,5	435	370	135	9	280	215	1.071,00
HWM452-470	621,5	535	470	135	9,6	325	250	1.071,00
HWM455-370	598,5	435	370	135	7,8	226	174	842,10
HWM455-470	598,5	535	470	135	8,2	259	199	842,10
HWM464/8-370	755,5	435	370	135	9	279	214	1.221,15
HWM464/8-470	755,5	535	470	135	9,8	352	271	1.221,15
HWM464/11-370	1067,5	435	370	135	12	413	318	1544,55
HWM464/11-470	1067,5	535	470	135	12	485	373	1544,55
HWM464/14-470	1377	525	470	135	16,6	623	479	1.920,45
HWM464/8TQ-360	748	410	360	135	12	273	210	1.636,95
HWM464/8TQ-460	748	510	460	135	12,6	346	266	1.636,95
HWM464/11TQ-360	1060	410	360	135	14,4	406	312	1.953,00
HWM464/8TS-360	755,5	425	360	135	11,2	273	210	1.221,15
HWM464/8TS-460	755,5	525	460	135	11,4	346	266	1.221,15
HWM464/11TS-360	1067,5	425	360	135	13,8	406	312	1.544,55
HWM464/11TS-460	1067,5	525	460	135	14	477	367	1.544,55
HWM464/14TS-460	1377	525	460	135	17,8	612	471	1.920,45

	Deutsch	English
H (mm)	Bauhöhe	Height
B (mm)	Baulänge	Length
NA (mm)	Nabenabstand	Hub distance
T (mm)	Bautiefe	Depth
G (kg)	Gewicht	Weightz
L1 (W)	Leistung LACKIERT	Power PAINTED
L2 (W)	Leistung CHROM	Power CHROME
P (€)	Preis	Price

CAPITELLI

2-442/J					2-942/J			
								
Artikelnr / article no	H (mm)	B (mm)	NA (mm)	T (mm)	G (kg)	L1 (W)	L2 (W)	P (€)
HWM2-442/J	690	530	470	110	9	170	131	1.435,35
HWM2-942/J	830	625	550	110	15,3	328	252	2.154,60

LUNA



432								
								
Artikelnr / article no	H (mm)	B (mm)	NA (mm)	T (mm)	G (kg)	L1 (W)	L2 (W)	P (€)
HWM432	707,5	425	360	135	6,4	202	155	731,85

MINI

3-484					3-482			
								
Artikelnr / article no	H (mm)	B (mm)	NA (mm)	T (mm)	G (kg)	L1 (W)	L2 (W)	P (€)
HWM3-482	659	535	470	135	6,6	186	143	487,20
HWM3-484	705,5	535	470	135	9,8	385	296	834,75




SERENO - Teil 1

492	487	482
		
4-482	4-482/AQ	484/8
		
4-484/8	484/11	4-484/11
		

Artikelnr / article no	H (mm)	B (mm)	NA (mm)	T (mm)	G (kg)	L1 (W)	L2 (W)	P (€)
HWM4-482	938	530	468	135	9,8	220	169	1.065,75
HWM4-482/AQ	890	530	468	135	9	220	169	1.050,00
HWM4-484/11	1712	530	468	135	23,6	723	556	2.100,00
HWM4-484/8	1215,5	530	468	135	16,8	517	398	1.636,95
HWM482L	790,5	840	775	135	8,2	216	166	875,70
HWM482M	790,5	540	475	135	6,6	179	138	746,55
HWM482S	790,5	390	325	135	6,2	156	120	651,00
HWM484/11L	1390,5	840	775	135	18	516	397	2.013,90
HWM484/8L	990,5	840	775	135	13	367	282	1.467,90
HWM484/8M	990,5	540	475	135	10,6	286	220	1.242,15
HWM484/8S	990,5	390	325	135	9,8	235	181	1.140,30
HWM492L	390,5	800	775	135	8,8	322	248	1.031,10
HWM487/L	697,5	840	775	135	10,5	400	308	1.207,50
HWM487/M	697,5	540	475	135	8,8	285	219	1.020,60
HWM487/S	697,5	390	325	135	8,7	226	174	876,75

	Deutsch	English
H (mm)	Bauhöhe	Height
B (mm)	Baulänge	Length
NA (mm)	Nabenabstand	Hub distance
T (mm)	Bautiefe	Depth
G (kg)	Gewicht	Weightz
L1 (W)	Leistung LACKIERT	Power PAINTED
L2 (W)	Leistung CHROM	Power CHROME
P (€)	Preis	Price

SERENO - Teil 2



Artikelnr / article no	H (mm)	B (mm)	NA (mm)	T (mm)	G (kg)	L1 (W)	L2 (W)	P (€)
HWM2-442	845	605	540	90	9	304	234	834,75
HWM2-442/R	845	605	540	90	9	304	234	947,10
HWM4-430/3	655	1230	1168	135	10,2	348	268	1.202,25
HWM483/L	1117,5	840	775	135	15	367	282	1.995,00
HWM483/M	1117,5	540	475	135	13,2	286	220	1.765,05
HWM483/S	1117,5	390	325	135	11,8	235	181	1.578,15
HWM4-430/3/AQ	630	1230	1168	135	9,8	348	268	1.179,15

	Deutsch	English
H (mm)	Bauhöhe	Height
B (mm)	Baulänge	Length
NA (mm)	Nabenabstand	Hub distance
T (mm)	Bautiefe	Depth
G (kg)	Gewicht	Weightz
L1 (W)	Leistung LACKIERT	Power PAINTED
L2 (W)	Leistung CHROM	Power CHROME
P (€)	Preis	Price

PANORAMA

720					742			
								
764					792			
								
Artikelnr / article no	H (mm)	B (mm)	NA (mm)	T (mm)	G (kg)	L1 (W)	L2 (W)	P (€)
HWM720	745	680	80	150	13	404	311	2.096,85
HWM742	692	520	470	135	10	259	199	1.472,10
HWM764	854	520	470	135	15,8	456	351	2.595,60
HWM792	326	520	470	135	10	272	209	1.593,90

QUADRI

710/3

Artikelnr / article no	H (mm)	B (mm)	NA (mm)	T (mm)	G (kg)	L1 (W)	L2 (W)	P (€)
HWM710/3	520	520	470	135	12,4	300	231	1.239,00

	Deutsch	English
H (mm)	Bauhöhe	Height
B (mm)	Baulänge	Length
NA (mm)	Nabenabstand	Hub distance
T (mm)	Bautiefe	Depth
G (kg)	Gewicht	Weightz
L1 (W)	Leistung LACKIERT	Power PAINTED
L2 (W)	Leistug CHROM	Power CHROME
P (€)	Preis	Price

ARMONIA

9-416	9-442	
		
9-464	9-492	9-484
		
9-455	9-300	9-204
		

	H (mm)	B (mm)	NA (mm)	T (mm)	G (kg)	L1 (W)	L2 (W)	P (€)
HWM9-204	972,5	625	550	291	24,5	839	645	2.683,80
HWM9-300	1037,5	625	550	291	27,8	451	347	2.654,40
HWM9-416L	1512,5	50	50	156	5,4	137	105	830,55
HWM9-416S	813,5	156	50	156	4,6	74	57	643,65
HWM9-442/3	575	625	550	220	12,8	214	185	1.325,10
HWM9-442/4	980	625	550	220	15,8	321	247	1.603,35
HWM9-455	925	625	550	310	21	562	432	2.218,65
HWM9-464	925	625	550	141	18,4	363	279	1.836,45
HWM9-484	857	625	550	141	26,4	416	320	2.654,40
HWM9-492	375	325	550	220	12,1	241	185	1.192,80

	Deutsch	English
H (mm)	Bauhöhe	Height
B (mm)	Baulänge	Length
NA (mm)	Nabenabstand	Hub distance
T (mm)	Bautiefe	Depth
G (kg)	Gewicht	Weightz
L1 (W)	Leistung LACKIERT	Power PAINTED
L2 (W)	Leistug CHROM	Power CHROME
P (€)	Preis	Price

HANDTUCH-HEIZKÖRPER ELEKTRISCH BEHEIZT23

ARCOBALENO.....24

PANORAMA.....26

CAPITELLI29

MINI30

SOLE - TEIL 1.....32

SOLE - TEIL 2.....34

SERENO - TEIL 136

SERENO - TEIL 238

ARMONIA - TEIL 140


ARMONIA - TEIL 242

LUNA.....43

CONCERTO43

	Chrom chrome		Gold gold + 60%
	Rose Gold Rose gold + 60 %		Schwarz poliert polish black + 25%
	Schwarz Nickel gebürstet black brushed nickel + 50%		Nickel satiniert satin Nickel + 50%
	Altes Messing matt old brass mat + 40%		Chrom Gold chrome gold + 15%
	Schwarz matt mat black + 20%		Chrom-satiniert satin chrome + 40%
	Chrom gebürstet brushed chrome + 40%		Gold gebürstet brushed gold + 50%
	Weiß Chrom white chrome + 20%		Strahlendes Nickel Bright nickel + 60 %
	Weiß Gold White gold + 25%		Altes Kupfer Old copper + 40 %
	Weiß RAL 9010 White RAL 9010 + 20%		Toskana-Bronze Tuscan brass + 40 %
	Weiß matt Mat white + 20 %		Weiß poliert Polish white
	Perl Weiß Pearl white + 45%		Nickel gebürstet Brushed nickel + 40%

ARCOBALENO



Artikelnr / article no	H (mm)	B (mm)	NA (mm)	T (mm)	G (kg)	L1 (W)	P (€)
HEM516	1545	25	1490	105	2,4	20	542,85
HEM517SX	1510	187	1215	105	8,4	100	1032,15
HEM517DX	1510	187	1215	105	8,4	100	1032,15
HEM610	350	25	220	105	3	30	468,30
HEM616/X/L	1695	32	1526	125	3,4	30	837,90
HEM616/X/S	910	32	753	106	2,2	15	589,05
HEM616L	1685,5	32	1526	125	3,4	30	612,15
HEM616S	910	32	753	125	2,2	15	462,00

	Deutsch	English
H (mm)	Bauhöhe	Height
B (mm)	Baulänge	Length
NA (mm)	Nabenabstand	Hub distance
T (mm)	Bautiefe	Depth
G (kg)	Gewicht	Weightz
L1 (W)	Leistung LACKIERT	Power PAINTED
L2 (W)	Leistung CHROM	Power CHROME
P (€)	Preis	Price



Artikelnr / article no	H (mm)	B (mm)	NA (mm)	T (mm)	G (kg)	L1 (W)	P (€)
HEM666/L	1650	30	1620	120	5	30	948,15
HEM666/S	885	30	765	70	2,8	15	632,10
HEM671	639	437		95	8	30	1.435,35
HEM681	45	450	425	90	2,1	10	538,65
HEM686L	1624	45	1599	110	4	30	811,65
HEM686S	837	45	812	110	3,2	15	521,85
HEM842	620	551	105	470	10,2	100	1.825,95
HEM864	790	550	105	470	16,2	100	2.970,45
HEM892	254	551	105	470	10	70	1.997,10
HEM830/3	452	120	1170	300	15	150	1.782,14
HEM682	45	504	-	92	1,6	10	538,65

	Deutsch	English
H (mm)	Bauhöhe	Height
B (mm)	Baulänge	Length
NA (mm)	Nabenabstand	Hub distance
T (mm)	Bautiefe	Depth
G (kg)	Gewicht	Weightz
L1 (W)	Leistung LACKIERT	Power PAINTED
L2 (W)	Leistug CHROM	Power CHROME
P (€)	Preis	Price




CAPITELLI

2-952/J							
							
Artikelnr / article no	H (mm)	B (mm)	NA (mm)	T (mm)	G (kg)	L1 (W)	P (€)
HEM2-952/J	840	625	120	550	16,4	100	2.566,20


	Deutsch	English
H (mm)	Bauhöhe	Height
B (mm)	Baulänge	Length
NA (mm)	Nabenabstand	Hub distance
T (mm)	Bautiefe	Depth
G (kg)	Gewicht	Weightz
L1 (W)	Leistung LACKIERT	Power PAINTED
L2 (W)	Leistug CHROM	Power CHROME
P (€)	Preis	Price

MINI

3-582				3-584			
							
Artikelnr / article no	H (mm)	B (mm)	NA (mm)	T (mm)	G (kg)	L1 (W)	P (€)
HEM3-582-470	667	520	470	100	6,8	50	715,05
HEM3-584	701	520	470	100	10	70	1.058,40

	Deutsch	English
H (mm)	Bauhöhe	Height
B (mm)	Baulänge	Length
NA (mm)	Nabenabstand	Hub distance
T (mm)	Bautiefe	Depth
G (kg)	Gewicht	Weightz
L1 (W)	Leistung LACKIERT	Power PAINTED
L2 (W)	Leistug CHROM	Power CHROME
P (€)	Preis	Price





Artikelnr / article no	H (mm)	B (mm)	NA (mm)	T (mm)	G (kg)	L1 (W)	P (€)
HEM512/3-470	460,5	530	470	105	12,79	50	937,65
HEM512/3-370	460,5	430	370	105	5,4	50	821,10
HEM522-370	617,5	430	370	105	11,2	100	1.418,55
HEM522-470	617,5	530	470	105	12,2	150	1.418,55
HEM524-470	527,5	530	470	105	9,4	100	1.156,05
HEM524-370	527,5	430	370	105	8,8	100	915,60
HEM512-470	638,5	530	470	105	7,8	70	937,65
HEM512-370	638,5	430	370	105	7,2	50	937,65
HEM512/TS-460	638,5	520	460	105	9,2	70	1.025,85
HEM512/TS-360	638,5	420	360	105	8,6	50	1.116,15
HEM512/TQ-360	638,5	420	360	105	9,2	50	1.116,15
HEM512/TQ-460	638,5	520	460	105	9,8	70	1.116,15
HEM514/8-470	680,5	530	470	105	11,4	100	1.558,20
HEM514/8-370	680,5	430	370	105	10,4	70	1.558,20
HEM514/8TS-460	680,5	520	460	105	11,8	100	1.620,15
HEM514/8TS-360	680,5	420	360	105	10,8	70	1.620,15
HEM514/8TQ-460	680,5	520	460	105	10,8	100	1.727,25
HEM514/8TQ-360	680,5	420	360	105	9,8	70	1.727,25





	Deutsch	English
H (mm)	Bauhöhe	Height
B (mm)	Baulänge	Length
NA (mm)	Nabenabstand	Hub distance
T (mm)	Bautiefe	Depth
G (kg)	Gewicht	Weightz
L1 (W)	Leistung LACKIERT	Power PAINTED
L2 (W)	Leistung CHROM	Power CHROME
P (€)	Preis	Price



Artikelnr / article no	H (mm)	B (mm)	NA (mm)	T (mm)	G (kg)	L1 (W)	P (€)
HEM514/11-470	992,5	530	470	105	15,2	150	1.938,30
HEM514/11-370	992,5	430	370	105	14,2	14,2	1.938,30
HEM514/11TS-460	992,5	520	460	105	15,4	150	1.938,30
HEM514/11TS-360	992,5	420	360	105	14,4	100	2.098,95
HEM514/11TQ-460	992,5	520	460	105	16,4	150	2.098,95
HEM514/11TQ-360	992,5	420	360	105	15,4	100	2.098,95
HEM514/14-470	1304,5	530	470	105	19,6	200	2.310,00
HEM514/14-370	1304,5	430	370	105	18,6	150	2.310,00
HEM514/14TS-460	1304,5	520	460	105	20,2	200	2.310,00
HEM514/14TS-420	1304,5	420	360	105	19,2	150	2.310,00
HEM556	857	500	470	250	8,6	100	841,05

	Deutsch	English
H (mm)	Bauhöhe	Height
B (mm)	Baulänge	Length
NA (mm)	Nabenabstand	Hub distance
T (mm)	Bautiefe	Depth
G (kg)	Gewicht	Weightz
L1 (W)	Leistung LACKIERT	Power PAINTED
L2 (W)	Leistung CHROM	Power CHROME
P (€)	Preis	Price

SERENO - Teil 1

621	5-530/3	5-530/3/AQ
		
572	579	2-542
		
5-582	5-582/AQ	
		

Artikelnr / article no	H (mm)	B (mm)	NA (mm)	T (mm)	G (kg)	L1 (W)	P (€)
HEM621-520	50	500	450	107	2,3	10	290,85
HEM621-590	50	590	540	107	2,3	10	290,85
HEM5-530/3	626	1200	1168	105	12,4	100	1.245,30
HEM5-530/3AQ	616	1200	1168	105	12	100	1.138,20
HEM572/L	704,5	830	775	105	9,4	100	1.127,70
HEM572/M	704,5	530	475	105	7,6	70	1.001,70
HEM572/S	704,5	530	325	105	6,8	50	865,20
HEM579/L	306,5	830	775	105	10,6	100	1.276,80
HEM579/M	306,5	530	475	105	8,4	70	1.128,75
HEM579/S	306,5	380	325	105	7,2	50	977,55
HEM2-542	742	640	540	105	10,2	100	980,70
HEM5-582	876	500	468	105	11,2	100	1.115,10
HEM5-582/AQ	850,5	500	468	105	10,6	100	1.115,10

	Deutsch	English
H (mm)	Bauhöhe	Height
B (mm)	Baulänge	Length
NA (mm)	Nabenabstand	Hub distance
T (mm)	Bautiefe	Depth
G (kg)	Gewicht	Weightz
L1 (W)	Leistung LACKIERT	Power PAINTED
L2 (W)	Leistung CHROM	Power CHROME
P (€)	Preis	Price

SERENO - Teil 2

573	577	2-564
		
574/8	574/11	883
		
5-584/8	5-584/11	
		

Artikelnr / article no	H (mm)	B (mm)	NA (mm)	T (mm)	G (kg)	L1 (W)	P (€)
HEM573L	1025,5	830	775	105	17,6	200	1.743,00
HEM573/M	1025,5	530	475	105	14,6	100	1.921,50
HEM573/S	1025,5	380	325	105	13	100	1.743,00
HEM577/L	712	830	775	105	12,8	150	1.438,50
HEM577/M	712	530	475	105	11,2	100	1.255,80
HEM577/S	712	380	325	105	8,2	70	1.095,15
HEM2-564	803,5	640	540	105	22	200	1.816,50
HEM574/8/L	904,5	830	775	105	15,4	200	1.731,45
HEM574/8/M	904,5	530	475	105	12,2	100	1.499,40
HEM574/8/S	904,5	380	325	105	10,6	70	1.308,30
HEM574/11/L	1304,5	830	775	105	21,4	200	2.291,10
HEM574/11/M	1304,5	530	475	105	17	150	1.989,75
HEM574/11/S	1304,5	380	325	105	14,8	100	1.744,05
HEM883	1335	560	475	105	16,6	150	2.391,90
HEM5-584/8	1150	500	468	105	19	150	1.732,50
HEM5-584/11	1646	500	468	105	26,8	150	2.219,70

	Deutsch	English
H (mm)	Bauhöhe	Height
B (mm)	Baulänge	Length
NA (mm)	Nabenabstand	Hub distance
T (mm)	Bautiefe	Depth
G (kg)	Gewicht	Weightz
L1 (W)	Leistung LACKIERT	Power PAINTED
L2 (W)	Leistung CHROM	Power CHROME
P (€)	Preis	Price

ARMONIA - Teil 1

9-616		9-621		9-522			
							
		9-512					
							
Artikelnr / article no	H (mm)	B (mm)	NA (mm)	T (mm)	G (kg)	L1 (W)	P (€)
HEM9-616L	1650	75	1575	115	6,2	30	953,40
HEM9-616S	957	75	875	115	5,1	15	663,60
HEM9-621	75	540	465	135	2,8	10	375,90
HEM9-522	225	625	550	291	12,6	50	1.440,60
HEM9-512	829	625	550	166	15,8	100	1.989,75

	Deutsch	English
H (mm)	Bauhöhe	Height
B (mm)	Baulänge	Length
NA (mm)	Nabenabstand	Hub distance
T (mm)	Bautiefe	Depth
G (kg)	Gewicht	Weightz
L1 (W)	Leistung LACKIERT	Power PAINTED
L2 (W)	Leistug CHROM	Power CHROME
P (€)	Preis	Price



ARMONIA - Teil 2

9-512	9-184	9-100					
							
9-104	9-555						
							
Artikelnr / article no							
H (mm)	B (mm)	NA (mm)	T (mm)	G (kg)	L1 (W)	P (€)	
HEM9-512	829	625	550	166	15,8,4	150	1.989,75
HEM9-184	845	625	550	170	27,2	150	3.056,55
HEM9-100	1042	625	550	291	29,8	150	3.056,55
HEM9-555	925	625	550	285	27	200	2.403,45
HEM9-104	972,5	625	295	550	23,9	300	3.056,55

	Deutsch	English
H (mm)	Bauhöhe	Height
B (mm)	Baulänge	Length
NA (mm)	Nabenabstand	Hub distance
T (mm)	Bautiefe	Depth
G (kg)	Gewicht	Weightz
L1 (W)	Leistung LACKIERT	Power PAINTED
L2 (W)	Leistung CHROM	Power CHROME
P (€)	Preis	Price

LUNA

523							
							
Artikelnr / article no	H (mm)	B (mm)	NA (mm)	T (mm)	G (kg)	L1 (W)	P (€)
HEM523	640,5	420	360	105	7,4	70	915,60

CONCERTO

872				832			
							
Artikelnr / article no	H (mm)	B (mm)	NA (mm)	T (mm)	G (kg)	L1 (W)	P (€)
HEM872	650	561	480	105	7,4	70	2.145,15
HEM832	810	585	480	180	15,4	70	2.391,90

	Deutsch	English
H (mm)	Bauhöhe	Height
B (mm)	Baulänge	Length
NA (mm)	Nabenabstand	Hub distance
T (mm)	Bautiefe	Depth
G (kg)	Gewicht	Weightz
L1 (W)	Leistung LACKIERT	Power PAINTED
L2 (W)	Leistung CHROM	Power CHROME
P (€)	Preis	Price

GURATEC

GURATEC GmbH

Bretonischer Ring 12
85630 Grasbrunn

Telefon: +49 89 45 45 40 06

E-Mail: info@guratec.de

Internet: www.guratec.de