A stylized graphic of a roof or mountain peak, composed of a white outline and a grey fill, centered horizontally.

CATALOGO

PORTE DA INTERNO

2025
EDITION

www.fernoi.it

Sommario

01

Porte Mizar

Microtek

Porte battenti reversibili 4-12

Porte scorrevoli reversibili 5-13

Accessori:

Kit allargamento 14

Kit profili 14


02

Porte Mizar

Tss

Porte battenti reversibili 16-18

Porte scorrevoli reversibili 17-19



Le porte reversibili ad un'anta possono essere installate indistintamente, in entrambi i sensi di apertura, sia verso sinistra che verso destra.

/ Reversible doors can be installed indistinctly, in both directions of opening - left and right.

PORTE REVERSIBILI

/ Reversible doors



02

Mizar Microtek

CARATTERISTICHE TECNICHE

/ Technical features

Porta reversibile - Microtek.

Spessore anta 44 mm - bordata 4 lati.

Telaio in MDF.

Coprifilo in MDF.

Ferramenta cromata.

Cerniere Anuba.

Serratura meccanica.

/ Reversible door - Microtek.

Door thickness 44 mm -

4 sides edged. MDF frame.

MDF architrave.

Chrome hardware.

Hinges Anuba.

Mechanical lock.



Maniglia e rosetta non comprese

ANTA BATTENTE

Anta con anima a nido d'ape, rivestita sulle due facce con pannelli in MDF dello spessore mm 3, placcati con Microtek. Spessore finito dell'anta mm 44.

TELAIO

Telaio realizzato in MDF. Guarnizione in gomma antirumore.

Spessore finito del telaio mm 40.

COPRIFILI

Coprifilo piano realizzato in MDF da mm 60x8/20

SERRATURA

Serratura meccanica.

CERNIERE

n. 3 cerniere anuba a vista

BEIGE 69 SPAZZOLATO

cm. 60x210 cod.288120

cm. 70x210 cod.288126

cm. 80x210 cod.288127

cm. 90x210 cod.288128



ANTA SCORREVOLE

Anta con anima a nido d'ape, rivestita sulle due facce con pannelli in MDF dello spessore mm 3, placcati con Microtek. Spessore finito dell'anta mm 44.

TELAIO

Telaio realizzato in MDF. Guarnizione in gomma antirumore.

Spessore finito del telaio mm 40.

COPRIFILI

Coprifilo piano realizzato in MDF da mm 60x8/20

SERRATURA

Kit maniglia tonda + nottolino di chiusura - finitura cromo satinato

BEIGE 69 SPAZZOLATO

cm. 70x210 cod.288129

cm. 80x210 cod.288130

cm. 90x210 cod.298853



Maniglia e rosetta non comprese

ANTA BATTENTE

Anta con anima a nido d'ape, rivestita sulle due facce con pannelli in MDF dello spessore mm 3, placcati con Microtek. Spessore finito dell'anta mm 44.

TELAIO

Telaio realizzato in MDF. Guarnizione in gomma antirumore.

Spessore finito del telaio mm 40.

COPRIFILI

Coprifilo piano realizzato in MDF da mm 60x8/20

SERRATURA

Serratura meccanica.

CERNIERE

n. 3 cerniere anuba a vista

BIANCO 70

cm. 60x210 cod.313918

cm. 70x210 cod.313919

cm. 80x210 cod.313916

cm. 90x210 cod.313917



ANTA SCORREVOLE

Anta con anima a nido d'ape, rivestita sulle due facce con pannelli in MDF dello spessore mm 3, placcati con Microtek. Spessore finito dell'anta mm 44.

TELAIO

Telaio realizzato in MDF. Guarnizione in gomma antirumore.

Spessore finito del telaio mm 40.

COPRIFILI

Coprifilo piano realizzato in MDF da mm 60x8/20

SERRATURA

Kit maniglia tonda + nottolino di chiusura - finitura cromo satinato

BIANCO 70

cm. 70x210 cod.313920

cm. 80x210 cod.313921

cm. 90x210 cod.315005



Maniglia e rosetta non comprese

ANTA BATTENTE

Anta con anima a nido d'ape, rivestita sulle due facce con pannelli in MDF dello spessore mm 3, placcati con Microtek. Spessore finito dell'anta mm 44.

TELAIO

Telaio realizzato in MDF. Guarnizione in gomma antirumore.

Spessore finito del telaio mm 40.

COPRIFILI

Coprifilo piano realizzato in MDF da mm 60x8/20

SERRATURA

Serratura meccanica.

CERNIERE

n. 3 cerniere anuba a vista

CIPRIA

cm. 60x210 cod.359538

cm. 70x210 cod.359541

cm. 80x210 cod.359542

cm. 90x210 cod.359543



ANTA SCORREVOLE

Anta con anima a nido d'ape, rivestita sulle due facce con pannelli in MDF dello spessore mm 3, placcati con Microtek. Spessore finito dell'anta mm 44.

TELAIO

Telaio realizzato in MDF. Guarnizione in gomma antirumore.

Spessore finito del telaio mm 40.

COPRIFILI

Coprifilo piano realizzato in MDF da mm 60x8/20

SERRATURA

Kit maniglia tonda + nottolino di chiusura - finitura cromo satinato

CIPRIA

cm. 70x210 cod.359544

cm. 80x210 cod.359545

cm. 90x210 cod.359546



Maniglia e rosetta non comprese

ANTA BATTENTE

Anta con anima a nido d'ape, rivestita sulle due facce con pannelli in MDF dello spessore mm 3, placcati con Microtek. Spessore finito dell'anta mm 44.

TELAIO

Telaio realizzato in MDF. Guarnizione in gomma antirumore.

Spessore finito del telaio mm 40.

COPRIFILI

Coprifilo piano realizzato in MDF da mm 60x8/20

SERRATURA

Serratura meccanica.

CERNIERE

n. 3 cerniere anuba a vista

GRIGIO SPAZZOLATO

cm. 60x210 cod.288131

cm. 70x210 cod.288132

cm. 80x210 cod.288133

cm. 90x210 cod.288134



ANTA SCORREVOLE

Anta con anima a nido d'ape, rivestita sulle due facce con pannelli in MDF dello spessore mm 3, placcati con Microtek. Spessore finito dell'anta mm 44.

TELAIO

Telaio realizzato in MDF. Guarnizione in gomma antirumore.

Spessore finito del telaio mm 40.

COPRIFILI

Coprifilo piano realizzato in MDF da mm 60x8/20

SERRATURA

Kit maniglia tonda + nottolino di chiusura - finitura cromo satinato

GRIGIO SPAZZOLATO

cm. 70x210 cod.288135

cm. 80x210 cod.288136

cm. 90x210 cod.294748



Maniglia e rosetta non comprese

ANTA BATTENTE

Anta con anima a nido d'ape, rivestita sulle due facce con pannelli in MDF dello spessore mm 3, placcati con Microtek. Spessore finito dell'anta mm 44.

TELAIO

Telaio realizzato in MDF. Guarnizione in gomma antirumore.

Spessore finito del telaio mm 40.

COPRIFILI

Coprifilo piano realizzato in MDF da mm 60x8/20

SERRATURA

Serratura meccanica.

CERNIERE

n. 3 cerniere anuba a vista

NOCE NAZIONALE

cm. 60x210 cod.376486

cm. 70x210 cod.376487

cm. 80x210 cod.376488

cm. 90x210 cod.376489



ANTA SCORREVOLE

Anta con anima a nido d'ape, rivestita sulle due facce con pannelli in MDF dello spessore mm 3, placcati con Microtek. Spessore finito dell'anta mm 44.

TELAIO

Telaio realizzato in MDF. Guarnizione in gomma antirumore.

Spessore finito del telaio mm 40.

COPRIFILI

Coprifilo piano realizzato in MDF da mm 60x8/20

SERRATURA

Kit maniglia tonda + nottolino di chiusura - finitura cromo satinato

NOCE NAZIONALE

cm. 70x210 cod.376516

cm. 80x210 cod.376517

cm. 90x210 cod.376518



Beige cod.335568



Grigio cod.304034



KIT DI COMPENSAZIONE

Imbotti di allargamento in MDF Microtek composto da 2,5 aste

Adatti per pareti da 8,5 a 12 cm.

Dimensioni: spessore 12mm. Altezza 2200mm.



Beige cod.302552



Bianco cod.336347



Cipria cod.359548



KIT COPRIFILI

Coprifili in MDF Microtek adatti per porte battenti o scorrevoli.

Dimensioni: 85-65x10/20mm.

Altezza 2250mm.



Grigio cod.305271



Noce cod.382770





01

Mizar TSS

CARATTERISTICHE TECNICHE

/ Technical features

Porta reversibile - TSS.

Spessore anta 44 mm - bordata 4 lati.

Telaio in listellare.

Coprifilo in multistrato.

Ferramenta cromata.

Cerniere Anuba.

Serratura meccanica.

/ Reversible door - TSS.

Door thickness 44 mm -

4 sides edge banded.

Blockboard jambs.

Plywood trims.

Chrome hardware.

Anuba Hinges.

Mechanical lock.





Maniglia e rosetta non comprese

ANTA BATTENTE

Anta tamburata con anima a nido d'ape, rivestita sulle due facce con pannelli in MDF dello spessore mm 4, placcati con TSS. Spessore finito dell'anta mm 44.

TELAIO

Telaio realizzato in listellare R 3. Guarnizione in gomma antirumore.

Spessore finito del telaio mm 40.

COPRIFILI

Coprifilo piano realizzato in multistrato art. T 85-65x10/20mm.

SERRATURA

Serratura meccanica.

CERNIERE

n. 3 cerniere anuba a vista

PALISSANDRO BIANCO

cm. 60x210 cod.419361

cm. 70x210 cod.419362

cm. 80x210 cod.419363

cm. 90x210 cod.419364



ANTA SCORREVOLE

Anta tamburata con anima a nido d'ape, rivestita sulle due facce con pannelli in MDF dello spessore mm 4, placcati con TSS. Spessore finito dell'anta mm 44.

TELAIO

Telaio realizzato in listellare R 3. Guarnizione in gomma antirumore.

Spessore finito del telaio mm 40.

COPRIFILI

Coprifilo piano realizzato in multistrato art. T 85-65x10/20mm.

SERRATURA

Kit maniglia tonda + nottolino di chiusura - finitura cromo satinato

PALISSANDRO BIANCO

cm. 60x210 cod.419378

cm. 70x210 cod.419365

cm. 80x210 cod.419366

cm. 90x210 cod.419367



Maniglia e rosetta non comprese

ANTA BATTENTE

Anta tamburata con anima a nido d'ape, rivestita sulle due facce con pannelli in MDF dello spessore mm 4, placcati con TSS. Spessore finito dell'anta mm 44.

TELAIO

Telaio realizzato in listellare R 3. Guarnizione in gomma antirumore.

Spessore finito del telaio mm 40.

COPRIFILI

Coprifilo piano realizzato in multistrato art. T 85-65x10/20mm.

SERRATURA

Serratura meccanica.

CERNIERE

n. 3 cerniere anuba a vista

LACCATO BIANCO SATINATO

cm. 60x210 cod.419368

cm. 70x210 cod.419370

cm. 80x210 cod.419373

cm. 90x210 cod.419374



ANTA SCORREVOLE

Anta tamburata con anima a nido d'ape, rivestita sulle due facce con pannelli in MDF dello spessore mm 4, placcati con TSS. Spessore finito dell'anta mm 44.

TELAIO

Telaio realizzato in listellare R 3. Guarnizione in gomma antirumore.

Spessore finito del telaio mm 40.

COPRIFILI

Coprifilo piano realizzato in multistrato art. T 85-65x10/20mm.

SERRATURA

Kit maniglia tonda + nottolino di chiusura - finitura cromo satinato

LACCATO BIANCO SATINATO

cm. 70x210 cod.419375

cm. 80x210 cod.419377

2025 EDITION

TEL: 0968752223
WWW.FERNOI.IT
servizioclienti@fernoi.com

FERNOI
Loc. Molaco Calderaio
PIANOPOLI (CZ)
88040