

# Honeywell

**THE FUTURE IS WHAT WE MAKE IT.**







從美國啟航，百年創新，成就智慧與永續生活

### 品牌核心精神：以科技提升人類生活

**Honeywell**致力於「以人為本，為人所」  
，持續將尖端技術應用於航空航天、樓宇自動化、能源管理與工業自動化等多個領域，推動世界變得更加智慧、安全與永續。



#### 創新驅動

始終致力於科技突破，應對人類生活中的各類挑戰。



#### 永續發展

專注於低碳、綠色與高效能的解決方案，推動能源轉型與資源節約。



#### 安全與舒適


從智慧建築到航空技術，實現人類生活環境的全方位優化。

引領未來：萬物互聯的智慧世界  
向低碳經濟邁進，持續開創人類生活與地球未來的美好可能。





## ABOUT



H A M T O N  
瀚頓國際

看不見的守護，才是真正的安心

瀚頓國際將以事業與匠心，  
持續創新產品與服務，  
攜手顧客共創充滿希望的未來家居生活。



國際科技



智能整合



在地服務

### ● 1996年

台灣亞頓淨水商行成立。

### ● 1997年

專注於淨水設備的研究與銷售，確立產品基礎。

### ● 2010年

瀚頓國際成立，成為美國第一大品牌**Honeywell** 特銷商，協同**Honeywell**台灣分公司拓展新產品線，提供大型建案淨水系統、全戶室內空氣品質淨化、家庭淨水設備及社區民生用水等專業服務。

### ● 2015-2018年

連續四年被 **Honeywell**台灣分公司提名為最佳代理商。

### ● 2016年

正式成為**Honeywell**台灣總代理，業務版圖進一步擴大。

### ● 2017年

擴大營運範圍，增設中部與南部地區服務據點，提升全台覆蓋率。

### ● 2020年


新冠疫情期間，將空氣設備與居家防疫需求結合，積極布局防疫新生活。

### ● 2021年

實現銷售突破性成長，服務用戶突破5千名，業績成長200%。

### ● 2024年

服務超過10,000名用戶，合作經銷商超過1,000家，穩居市場領導地位。





**Honeywell**

「科技懂得你，才算是真正為家設計」

Technology that understands you is truly designed for your home

七吋整合模組 6



智慧型DC高靜壓全熱交換器 2

1 智慧滅菌型PM2.5  
空氣清淨機

3 智慧型強效全戶除濕機

智能全戶中央淨水設備 & 智能全戶式軟水設備 4

5 智能PURA系列RO淨水器





**Honeywell**

## 智能家居 不只是自動，而是懂你

「家中每一刻的變化，手機一手掌握」  
即使不在家，也能照顧家



■ 當你還在回家的路上，空氣已悄悄變得清新乾爽，水質也已純淨如初，智能家居系統早已啟動，貼心調節空氣中的濕度、潔淨與含氧量。這就是瀚頓——為你「想在前面」的智能生活夥伴。



## 七吋整合面板

全系列全戶空氣、全戶淨水設備，智能整合居家設備資訊



## 智能偵測控制器

居家全戶空氣數值資訊



## 智能健康家居 —APP

瀚頓智能家居系統透過雲端感應與聯網整合，讓居家設備自動調整最佳狀態，實現真正節能又舒適的生活日常



Honeywell

# 全戶空氣智能管家

Whole-house smart air management system

指尖馭“風”·觸之即“新”




控制  
設備整合  
除濕、換氣、清淨

感測  
多重環境  
PM2.5、CO2、RH

手機  
千里掌控  
外出不受限

■ 智控零距離，悄悄感知家裡的每一絲空氣變化，智能啟動除濕、淨化設備，讓每一次呼吸，都輕鬆舒服。

## 顯示介面說明



AI按鍵

設定頁面入口

空氣質量色環

數據顯示區

CO2/PM2.5/濕度  
AI啟動設定

滑動開關/模式  
設備介面



系統時間

濾網到期


介面指示



Smart Guardian

智慧守護


一鍵開啟所有已連接的功能設備「智動」運行，自動感測調節，實現節能與舒適兼的智慧空氣管理



Precise perception

精準感知

感測器精準監測空氣數值，高效算法智能調節熱交換、除濕與淨化設備



Real-time monitoring

即時監控

使用者可即時掌握空氣品質與設備運行狀態

## 顯示介面色環定義

■ 三色環即時顯示空氣品質狀態——藍、黃、紅三種顏色清晰對應不同等級，一眼掌握空氣變化，提供直觀且專業的品質提醒



藍色\_優



黃色\_良



紅色\_差



**每一滴水，都該讓人安心**

Pure water, Pure Peace of Mind.

從源頭守護全家健康，  
放心喝、安心用、好好生活。





# Honeywell

## 全戶前置泥沙過濾器

『過濾泥沙』

FF86V29-EC



### 飲/食/洗/浴面面俱到




盥洗用水  
去除水中泥沙及雜質

### 6噸 /小時 澎湃通量



保證過濾成效同時，輕鬆應對用水高峰，全屋多場景同時用水需求

### 40 μm 精濾 提升



高效過濾泥沙、鐵鏽、蟲卵、懸浮物等雜質

### 清潔無死角



360度水驅即時刷洗，3000轉/分鐘，清潔無死角

### 0鉛解決方案

堅持物理過濾 ○添加

○重金屬 | ○鉛 | ○泥沙

濾材無有害添加，確保水質潔淨，搭載隔鉛技術降低重金屬污染風險。

外殼使用航太複合材質，堅固耐用，品質保障。



40  
μm

High-precision filtration

高精度過濾  
精細過濾 優化水質不堵塞

15萬次  
水錘衝擊測試

150,000 water hammer tests

15萬次水錘測試  
防爆耐久抗壓

316L  
SUS316L

Carefully selected materials

嚴選材料  
SUS316L不銹鋼濾網：耐壓耐腐蝕

安裝環境不受限

Unrestricted installation environment

靈活運用多種安裝場景

前置沖洗設計可沖洗

High interception, no clogging

前置沖洗設計可沖洗  
預防突發性阻塞，攔截顆粒物率99%

智能清潔

Smart cleaning

4種模式全自動 沖洗排污，3in 1集成沖洗，深度清潔

高性能濾瓶

High-performance filter cartridge

太空人面罩專用防爆耐壓，不含雙酚A，360度無死角過濾效果可視


實時水壓監測

Real-time water pressure monitoring

即時數據，安心一目了然

|             |               |
|-------------|---------------|
| 型 號         | FF86V29-EC    |
| 額定電壓/功率     | 5 V / 2 W     |
| 過 濾 精 度     | 40 μm         |
| 淨 水 流 量     | 6 噸 / 小時      |
| 總 淨 水 量     | 5000 噸        |
| 濾 網 材 質     | SUS316L不銹鋼濾網  |
| 刮 洗 方 式     | 自動雙面毛刷刮洗      |
| 進 出 水 管 管 徑 | 1吋            |
| 工 作 壓 力     | 0.1 ~ 0.5 MPa |
| 安 裝 方 式     | 水平 / 懸掛式      |

### 全戶前置泥沙過濾器



|         |                       |
|---------|-----------------------|
| 適 用 水 質 | 自來水                   |
| 安 裝 尺 寸 | 長120 x 高296 x 深116 mm |



# Honeywell

## 全戶三效淨水設備

『過濾泥沙、去除餘氯』

BFF-10-TW



### 飲/食/洗/浴面面俱到



盥洗用水  
去除水中異色異味及雜質



家電用水  
延長家電使用壽命



飲食用水  
提升口感，飲食更安心



洗滌用水  
無餘氯殘留，餐具較潔淨

### 3.6噸 / 小時 澎湃通量



輕鬆應對70000L過水量，高效過濾成效，輕鬆應對用水高峰景

### 5-10 μm 精濾 提升



折疊式工法細膩，高效吸附餘氯、過濾泥沙、異色鐵鏽、大顆粒物、懸浮物等雜質

### 整機雙向安裝



進水方向無拘束，左右皆可靈活安裝，免除管道改造的煩惱

### 自由切換水路



直接轉動把手完成水路切換，方便後續維護與更換濾心



直通 BYPASS  
自來水不經過濾心過濾

過濾 FILTER  
自來水經過濾心過濾

關閉 OFF  
漏水或換心時關閉  
入戶自來水總水源

### 高分子防爆濾瓶



濾瓶選用經SGS認證的食品級材質，耐震耐壓，無漏水風險



- Long-lasting filtration efficiency 長效壽命濾效**  
100%除氯+濁度99.9%去除+ KDF抑制細菌與藻類滋生，延長活性碳壽命
- 15萬次水錘測試 防爆耐久抗壓**  
150,000 water hammer testse
- 316L SUS316L stainless steel filter 前置淨水SUS316L不銹鋼濾網**  
耐壓耐腐蝕 終身免換芯
- Unrestricted installation environment 安裝環境不受限**  
靈活運用多種安裝場景

- Structural construction method 複合濾心結構工法**  
高密度折疊式+日本濕法成型纖維複合而成，孔徑細膩均一，降低混濁，確保水質澄澈
- High interception, no clogging 前置沖洗設計可沖洗**  
預防突發性阻塞，攔截顆粒物率99%
- High-performance filter cartridge 高性能濾瓶**  
太空人面罩專用防爆耐壓，不含雙酚A，安心一目了然
- Transparent filter bottle 透明濾瓶**  
360度無死角掌握過濾狀況，過濾效果可視

| 全戶三效淨水設備    |                     |                                  |
|-------------|---------------------|----------------------------------|
| 型 號         | BFF-10-TW           | <br>長<br>高<br>深                  |
| 過 濾 精 度     | 5-10 μm             |                                  |
| 總 淨 水 量     | 300 噸               |                                  |
| 淨 水 流 量     | 3.6噸 /小時            |                                  |
| 濾 心 材 質     | ACF + KDF + 316L不鏽鋼 |                                  |
| 瓶 體 材 質     | 食品級PC材質             |                                  |
| 清 潔 方 式     | 手動 + 更換濾料           |                                  |
| 進 出 水 管 管 徑 | 1吋                  | 適用 水 質<br>自來水                    |
| 工 作 壓 力     | 0.1-0.4 MPa         |                                  |
| 安 裝 方 式     | 水平 / 懸掛式            |                                  |
|             |                     | 安 裝 尺 寸<br>長520 x 高500 x 深186 mm |



# Honeywell


## 智能全戶中央淨水設備

『三重過濾、層層淨化』

WHF-V3-22TW



### 中央淨界



戶外水管與水塔中的髒汙會隨著水源進入，從居家水源開始多重過濾，每一滴水都經過嚴格淨化，去除餘氯、有機污染物及其他潛在雜質，為您的日常生活築起一道堅實防線

### 雙模式智能清洗



當使用達 7 天或累計流量達 8 噸水時，系統將自動啟動沖洗再生功能

### 智能沖洗系統

時間 / 流量雙模式，結合雙重沖洗設計，效果加乘，既能維持高流量與優質水質，也能有效抑制細菌滋生



1 反沖洗  
有效清理沉積雜質

2 正沖洗  
深度清潔活性炭表面的吸附物，恢復濾料活力，增強吸附功能

## 智能防護

Intelligent protection



Intelligent control valve

### 智能控制閥

旋轉自動刮洗設計，有效防止卡堵，確保水流暢通



Water leakage detection system

### 漏水智檢系統


及時發現漏水隱患



Stable filtration efficiency

### 穩定濾效

99% 高效除氯+抑制細菌、藻類滋生+去除重金屬，實現淨化功能並延長設備壽命與維護



Patented design

### 專利設計

獨家專利設計於中心管槽內置 KDF，讓 KDF 濾料能使重金屬去除效果加倍



Filter material reminder

### 濾料提醒

自動計算時間，自動跳出保養提示



120,000 water hammer tests

### 耐壓安全結構

通過 12 萬次水錘測試，PE 內膽 + FRP 複合材質，防爆抗壓、穩固耐用



Cloud-based intelligent monitoring

### 雲端智能監控

透過加購升級APP與整合七吋面板達到加鹽提示及漏水功能與樹脂保養 / 更換



HAYCARB

### 1 斯里蘭卡椰殼活性炭 NSF

- ✓ 微孔結構細緻均勻，強效吸附
- ✗ 餘氯、異味、有機物、顆粒物和有害化學物質

quartz sand

### 2 石英砂

- ✓ 通過濾料的沉降和吸附作用，降低濁度、淨化水質
- ✗ 攔截懸浮物、有機物、膠質顆粒、微生物


kdf

### 3 KDF

- ✓ 抑制微生物繁殖、減少礦物質結垢
- ✗ 去除重金屬、水溶性金屬(錳、砷、氟、硫化氫、鉛、鐵、鎳、鋁)

| 型 號         | WHF-V3-22TW             |
|-------------|-------------------------|
| 淨 水 流 量     | 2.2 噸 / 小時              |
| 總 淨 水 量     | 800 噸                   |
| 沖 洗 週 期     | 8 噸 / 7天                |
| 工 作 壓 力     | 0.15 ~ 0.6 MPa          |
| 電 源         | 110 ~ 220 V 50Hz / 1.5A |
| 正 反 沖 洗 時 長 | 6 分鐘                    |
| 水 管 管 徑     | 進出 1吋 / 排汙 3/4 吋        |
| 保 養 時 間     | 一年半至二年                  |
| 專 業 認 證     | NSF / ANSI 42、61        |

## 智能全戶中央淨水設備



適 用 水 質 自來水

產 品 尺 寸 寬281 x 深322 x 高1300 mm



# Honeywell

## 智能全戶式軟水設備

『軟化水質、降低水垢』

HST-V3-30TW



### ■ 軟水的益處



「洗滌」泡沫更細緻，減少洗衣粉與肥皂用量，衣物柔軟不打結




「美容」減少化學殘留，保護肌膚，滋潤頭髮，柔順好整理



「清潔」軟化水質，去除硬度離子，餐具浴室光亮無水漬

「節能」降低水垢堆積，提升熱水器效率，省電又省瓦斯

### ■ 總水源的第一道屏障



### ■ 鹽箱乾濕分離長效潔淨



鹽錠與水完全分開，保證鹽的乾燥潔淨。再生時補軟水溶鹽，防止鹽結晶及鹽橋的發生。

## 智能防護

Intelligent protection



Intelligent control valve

### 智能控制閥

旋轉自動刮洗設計，有效防止卡堵，確保水流暢通



Water leakage detection system

### 漏水智檢系統


及時發現漏水隱患



Smart resin regeneration

### 智能樹脂再生

依實際用水量調整補水與吸鹽，以最少水、鹽錠用量，節省鹽錠與水量



Stable filtration efficiency

### 智能沖洗系統

時間 / 流量再生：依照原水硬度，系統自動計算週期制水量，提升再生效率並縮短時間



Vacation Mode

### 度假模式

長時間外出時，系統先完成預處理並封閉進水，避免水質惡化與漏水風險，回來後一鍵恢復正常運作



Filter material reminder

### 濾料提醒

自動計算時間，自動跳出保養提示



120,000 water hammer test

### 耐壓安全結構

通過 12 萬次水錘測試，PE 內膽 + FRP 複合材質，防爆抗壓、穩固耐用



Cloud-based intelligent monitoring

### 雲端智能監控

透過加購升級APP與整合七吋面板達到加鹽提示及漏水功能與樹脂保養 / 更換



Carefully selected filter media

### 嚴選濾料

軟化力 × 淨化力，好水成就無水垢生活

Rohtm and Haas resin

### 1 羅門哈斯樹脂 NSF

✔ 耗鹽量低，強效吸附，交換容量大

✘ 高效置換水中鈣鎂離子，軟化水質

✔ 壽命長達五年長效且環保耐用

Salt tablets


### 2 鹽錠

✔ 恢復樹脂交換能力，有效減少水垢生成，節省鹽與用水以降低使用成本，延長管路與家電壽命

✘ 去除樹脂上的鈣、鎂離子，維持穩定再生流程，確保再生精準與節省

| 型 號       | HST-V3-30TW             |
|-----------|-------------------------|
| 淨 水 流 量   | 3 噸 / 小時                |
| 總 淨 水 量   | 28000 噸                 |
| 再 生 週 期   | 9 噸                     |
| 最 大 加 鹽 量 | 60 公斤                   |
| 工 作 壓 力   | 0.15 ~ 0.6 MPa          |
| 電 源 規 格   | 110 ~ 220 V 50Hz / 1.5A |
| 水 管 管 徑   | 進出 1吋 / 排汙 3/4 吋        |
| 耗 材 壽 命   | 鹽錠 6個月 / 樹脂 5年          |
| 專 業 認 證   | NSF / ANSI 44、61        |

## 智能全戶式軟水設備



| 適 用 水 質 | 自來水                    |
|---------|------------------------|
| 產 品 尺 寸 | 寬392 x 深616 x 高1300 mm |



# Honeywell

## 全廚頂級智能RO雙出淨水器

『淨水洗、純水飲』

WK1-RO800-T

### 嚴選三大核心技術



強效攔截>0.1奈米噬菌體，病毒攔截率達99.999%



全天TDS水質監測，即時探測進水及出水



動態回流複濾系統，24H全天鮮純直飲



### Zero-additive health commitment 零添加的健康承諾

堅持「純物理過濾」技術，全程物理過濾，不靠化學阻垢劑，遠離複磷酸鹽、矽酸鹽、雙酚 A，達成濾淨「只淨化、不添加」保留最純粹的飲水安全



### Ultimate protection upgrade 極致防護升級

通過瑞士SGS實驗室測試，強效攔截>0.1奈米以上的噬菌體

|                          |                         |                        |                          |                         |                          |
|--------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 超抗藥性細菌<br>小 <b>225</b> 倍 | 白色念珠菌<br>小 <b>225</b> 倍 | 大腸桿菌<br>小 <b>100</b> 倍 | 屎基腸球菌<br>小 <b>62.5</b> 倍 | 綠膿桿菌<br>小 <b>87.5</b> 倍 | 金黃色葡萄球菌<br>小 <b>50</b> 倍 |
|--------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|



Large water flow

### 大流量出水

強勁水流設計，3秒滿杯純淨水，暢快體驗，從等待中解放



Water quality is clearly visible

### 水質清楚可見

龍頭整合濾心壽命、飲水狀態與TDS顯示，用水資訊一眼掌握



Leak-proof and more secure

### 防漏更安心

一體式水路結構讓水電分離、減少接頭，穩定安全的設計，降低漏水風險



Carefully selected filter media

### 嚴選濾料

生活淨水 × 直飲純水，好水成就好生活

Domestic water purification

### 1 生活淨水PPC

- ✓ 吸附能力更強，過濾流量加倍，超微阻隔攔截
- ✗ 改善水濁度泥沙、鐵鏽、懸浮物，深度吸附淨化
- ✗ 去除濾液中的異味、餘氯、臭氣、沉澱物、色素、揮發性有機物（VOC）有機物、消毒副產物以及有機化學物質

Direct drinking water

### 2 直飲純水RO

- ✓ 強效攔截的最小病毒
- ✗ 過濾原水中的溶解性固體、細菌、毒素、重金屬、有機物、膠體、細菌等有害物質



Smart lighting control

### 智慧燈控

水質提示燈自動監控運行狀況，以光的語言，傳遞安心信號



Leak-proof and more secure

### 全面防護

搭載漏電斷路與過載保護系統，從內而外層層防護，安全無虞

| 型 號       | WK1-RO800-T               |
|-----------|---------------------------|
| 過 濾 精 度   | 0.0001 μm                 |
| 飲用純水流量    | 2.1 L / min               |
| 生活淨水流量    | 5.0 L / min               |
| 生活淨水總量    | 32000 L                   |
| 濾 心 配 置   | PPC + RO                  |
| 廢 水 比     | 2 比 1                     |
| 額 定 功 率   | 85 W                      |
| 額 定 電 壓   | 100 ~ 240V 50Hz/60Hz 2.5A |
| 水 龍 頭 尺 寸 | 寬 185 x 高 267 x 孔 30 mm   |
| 主 機 尺 寸   | 寬143 x 深 454 x 高 408 mm   |
| 櫥 下 安 裝   | 寬150 x 深 550 x 高 420 mm   |

| 全廚頂級智能RO雙出淨水器 |                  |
|---------------|------------------|
| 寬             | 深                |
| 高             |                  |
| 水 質 監 控       | TDS              |
| 適 用 水 質       | 自來水              |
| 濾 心 更 換       | 18-24 / 24-36 個月 |
| 專 業 驗 證       | SGS、BSMI_R3G457  |



Honeywell

智能PURA系列RO淨水器

『雙RO超純淨化』

URHD1-210-S5-T



嚴選三大核心技術



強效攔截>0.1奈米噬菌體，病毒攔截率達99.999%



全天TDS水質監測，即時探測進水及出水



動態回流複濾系統，24H全天鮮純直飲

Zero-additive health commitment

零添加的健康承諾

堅持「純物理過濾」技術，全程物理過濾，不靠化學阻垢劑，遠離複磷酸鹽、矽酸鹽、雙酚 A，達成濾淨「只淨化、不添加」保留最純粹的飲水安全

Intelligent power failure protection

專業驗證

通過瑞士SGS實驗室測試，強效攔截>0.1奈米以上的噬菌體

|        |       |       |        |        |         |
|--------|-------|-------|--------|--------|---------|
| 超抗藥性細菌 | 白色念珠菌 | 大腸桿菌  | 屎基腸球菌  | 綠膿桿菌   | 金黃色葡萄球菌 |
| 小225倍  | 小225倍 | 小100倍 | 小62.5倍 | 小87.5倍 | 小50倍    |

Ultimate protection upgrade

極致防護升級

雙倍RO過濾力，雙重防護更徹底！濾除細菌、病毒達99.999%，重金屬99.9%，同步阻隔化學物與消毒副產物，讓入口的每一滴水都純淨無負擔

|     |     |     |     |     |       |         |
|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------|
| 有機物 | 重金屬 | 無機物 | 化學物 | 殺蟲劑 | 細菌/病毒 | 消毒劑及副產物 |
| 36項 | 19項 | 8項  | 8項  | 14項 | 5項    | 7項      |

物理防護

Physical protection

- Fresh, pure water, real-time monitoring

鮮純好水 即時監測

智慧監測系統「雙感測、雙探測」即時感知水質變化，TDS 數值同步進出水情況，每一次的淨水過程清晰可見
- Large water flow

大流量出水

強勁水流設計，3秒滿杯純淨水，暢快體驗，從等待中解放
- Double purification

雙重淨化

高效濾心攔截細菌、重金屬與有害物質，從源頭守住飲水純淨
- Smart living water

智能活水

智慧循環技術讓每一滴都保持新鮮，告別隔夜水，首杯也能純淨如初
- Water quality is clearly visible

水質清楚可見

龍頭整合濾心壽命、飲水狀態與 TDS 顯示，用水資訊一眼掌握，智慧生活更簡單
- Smart lighting control

智慧燈控

水質提示燈自動監控運行狀況，以光的語言，傳遞安心信號
- Leak-proof and more secure

防漏更安心

一體式水路結構讓水電分離、減少接頭，穩定安全的設計，降低漏水風險
- Leak-proof and more secure

全面防護

搭載漏電斷路與過載保護系統，從內而外層層防護，安全無虞

| 型 號       |                         | URHD1-210-S5-T            | 智能PURA系列RO淨水器                                   |                  |
|-----------|-------------------------|---------------------------|---|------------------|
| 過 濾 精 度   |                         | 0.0001 μm                 | <div><div>寬</div><div>深</div><div>高</div></div> |                  |
| 純 水 流 量   |                         | 2.6 L / min               |   |                  |
| 濾 心 配 置   |                         | PCR + RO                  |   |                  |
| 廢 水 比     |                         | 3 比 1                     |   |                  |
| 額 定 電 壓   |                         | 120 W                     |   |                  |
| 額 定 功 率   |                         | 100 ~ 240V 50Hz/60Hz 2.5A |   |                  |
| 水 質 監 控   |                         | TDS                       |   |                  |
| 水 龍 頭 尺 寸 | 寬 185 x 高 267 x 孔 30 mm |                           | 適 用 水 質   | 自來水              |
| 主 機 尺 寸   | 寬135 x 深 461 x 高 393 mm |                           | 濾 心 更 換   | 18-24 / 30-36 個月 |
| 櫥 下 安 裝   | 寬145 x 深 550 x 高 420 mm |                           | 專 業 驗 證   | SGS、BSMI_R3G457  |



# Honeywell

## 櫥下智控RO淨飲機

『淨熱一體』

ProPura-RO800-I-TW



### ■ 輕鬆應對複雜的水質



創新水路自動淨化，每次制水後自動沖刷管路，減少殘留



恆溫存熱，燒開後保留在95° C，隨時取用大流量熱水，泡茶、沖泡瞬間




ALL IN ONE 多層濾材整合技術，一心多重高效淨化

### ■ 智能省電



節能演算法精準控電，每日用電低

### ■ 極致過濾




精濾0.0001，細菌與重金屬全面阻隔

### ■ 純物理精濾



純物理過濾，無化學添加，只淨化、不添加

### ■ 多重保護



降低漏水、漏電風險

## 物理防護

Physical protection



All-round water purification

### 全方位淨水

- ❗ PAC (PP+ACF) 濾層：攔截泥沙、鐵銹與懸浮雜質，吸附餘氯
- ❗ RO濾層：過濾溶解性固體、重金屬、有機物、膠體與細菌
- ❗ CB濾層：吸附異色、異味及部分有機物，改善口感
- ❗ PP濾層：攔截碳粉等微小顆粒，保持水質純淨



Automatic cleaning system

### 自動清洗系統

- 1 水龍頭 5 分鐘／8 小時未用水，自動回流 60 秒
- 2 連續 48 小時未制水，停止加熱並每 48 小時自動置換內膽水源



Perfect configuration

### 完美配置

- 櫥櫃下套組完美讓水源自動斷水與濾心安全快拆
- 1 濾心設計為安全快拆式，濾心左轉下自動斷水更換方便
  - 2 櫥櫃下內安裝，漏水斷路器可自動斷水，避免災害發生



Constant temperature heat storage

### 智能龍頭 定量出水

精準控制定量出水240/500/1000ml、調溫檔位、濾心壽命即時顯示



Double leak protection for greater peace of mind

### 雙重防漏更安心

採內裡一體式水路結構，讓水電分離、減少接頭，搭配漏水斷路器，自動阻斷水源，有效降低漏水風險



Comprehensive protection

### 全面防護

採用 316L 高規格不鏽鋼加熱管，並搭載漏電斷路與過載保護系統，從內而外層層防護



Smart lighting control

### 智慧燈控

龍頭整合智慧燈控，自動監測濾心壽命（藍、紫、紅）及飲水狀態（即時溫度），以光的語言傳遞安心信號

| 型 號         |                          | ProPura-RO800-I-TW    |  | 櫥下智控RO淨飲機        |  |
|-------------|--------------------------|-----------------------|--|------------------|--|
| 過 濾 精 度     |                          | 0.0001 μm             |  |                  |  |
| 定 量 出 水 量   |                          | 240 / 500 / 10000 ml  |  |                  |  |
| 調 溫 檔 位     |                          | 40 ~ 95 °C ±3°C       |  |                  |  |
| 熱 水 容 量     |                          | 2.1 L                 |  |                  |  |
| 熱 水 出 水 流 量 |                          | 1.9 L / min           |  |                  |  |
| 總 處 理 量     |                          | 5000 L                |  |                  |  |
| 廢 水 比       |                          | 2 比 1                 |  |                  |  |
| 額定電壓/功率     |                          | 110 V / 60 Hz / 765 W |  |                  |  |
| 水 龍 頭 尺 寸   | 寬 185 x 高 267 x 孔 30 mm  | 適 用 水 質               |  | 自來水              |  |
| 主 機 尺 寸     | 寬 171 x 深 459 x 高 430 mm | 濾 心 更 換               |  | 18 個月            |  |
| 櫥 下 安 裝     | 寬 190 x 深 530 x 高 500 mm | 專 業 驗 證               |  | SGS 、BSMI_R3G457 |  |



# Honeywell

Under-sink water purifier PRO series

## 櫥下淨水PRO系列

MA-60、CP-55 PRO、CP-35PRO



Intelligent power failure protection

### 專業驗證

濾心「此商品經過SGS專業驗證,其測試結果能性如報告結果所 ... 餘氯、大腸桿菌、鉛」與通過BSMI國家生飲檢驗標準



Intelligent power failure protection

### 物理防護

當漏水發生時，底部吸水棉吸收水分後膨脹，立即啟動漏水閥門，自動阻斷水源，讓龍頭不再出水，有效避免廚房漏水與災損



Perfect configuration

### 完美配置

櫥櫃下套組完美讓水源自動斷水與濾心安全快拆

- 1 濾心設計為安全快拆式，濾心一轉下自動斷水更換方便。
- 2 櫥櫃下內安裝，漏水斷路器可自動斷水，避免災害發生，讓水源系統不在是廚房淹水的夢魘。

正常使用情況



漏水情況



吸水棉脹大，阻擋漏水



MUF hollow fiber membrane composite

### MUF中空絲膜複合

結合中空絲膜與高效濾材，能濾除泥沙、鐵鏽、懸浮物等顆粒雜質，同時去除餘氯、異味及重金屬。具備高精密孔徑結構，有效阻隔微生物與大腸桿菌



ACF activated carbon fiber

### ACF活性炭纖維

高品質活性炭纖維搭配銀離子抑菌配方，具優異吸附效能，可有效去除水中鉛、汞、砷、鉻等重金屬與有害物質，具去鉛壓縮特性，餘氯去除率達95%以上





RCF softening resin

### RCF軟化樹脂

採用獨家長效軟化配方，能有效置換水中鈣、鎂離子，降低水硬度並減少水垢生成，延長濾心壽命達 4~6 倍，維持穩定軟水效能

| 產 品 名 稱 | 旗艦型極淨碳膜淨水器            | 雙道碳柔淨水器               | 極碳淨水器                 |
|---------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 產 品 型 號 | MA-60                 | CP-55 Pro             | CP-35 Pro             |
| 過 濾 孔 徑 | 0.01 μm               | 0.5 μm                | 0.5 μm                |
| 過 濾 層 級 | 雙道 MUF、ACF 過濾         | 雙道 RCF、ACF 過濾         | 單道 ACF 過濾             |
| 尺 寸     | 高373 x 寬240 x 深103 mm | 高373 x 寬240 x 深103 mm | 高373 x 寬120 x 深103 mm |
| 櫥 下 尺 寸 | 高400 x 寬300 x 深120 mm | 高400 x 寬300 x 深120 mm | 高400 x 寬180 x 深120 mm |
| 總 處 理 量 | 6000 L                |                       |                       |
| 適 用 溫 度 | 5℃ ~ 40℃              |                       |                       |
| 適 用 水 壓 | 0.1 ~ 0.4 Mpa         |                       |                       |
| 流 量     | 1.5 L / min           |                       |                       |
| 水 源     | 限用自來水水源               |                       |                       |
| SGS專業驗證 | 餘氯、大腸桿菌、鉛             |                       |                       |

櫥下淨水Pro系列



R3G457





A-TUN Under cabinet heater series

## 亞頓櫥下加熱器系列

AIH-888B、AH-368B、AH-188



Say goodbye to cumbersome water use processes

### 告別繁瑣用水流程

冷/熱/冰一體機，重塑居家飲水方式，  
打造未來飲水場域



Ready to drink

### 一開即飲

全天候供應熱水、冷水或冰水，秒速  
出水，隨時享受舒適飲用體驗



Aesthetic storage

### 美學收納

多合一機身於台下收納，完美融入  
居家美學



Enjoy hot or cold drinks

### 冷熱冰即享

沸騰燒開，能滿足料理、泡飲、日  
常用水等需求



Simple Life

### 簡單生活

亨調、泡奶、沖茶一鍵完成，隨取  
即用，安心又省時




Intelligent switching between hot and cold

### 冷熱切換

冷水、熱水或冰水整合設計，一鍵  
切換，滿足多樣飲水需求

## 物理防護


Physical protection



High-specification heating

### 高規格加熱

採用 SUS316 不鏽鋼加熱管，耐高溫不爆  
管、不剝落，不產生有害物質，加熱效率  
快、省電又省費用



Multiple protections

### 多重保護


龍頭具備觸控操作介面，整合防燙、絕緣  
、斷電與解鎖功能，使用更安心



Stable refrigeration and heat preservation

### 穩定製冷保溫

搭載高品質品牌壓縮機，冷凍系統採水冷  
式散熱設計



Perfect configuration

### 完美配置

櫥櫃下套組完美讓水源自動斷水與濾  
心安全快拆


- 1 濾心設計為安全快拆式，濾心一轉下自  
動斷水更換方便
- 2 櫥櫃下內安裝，漏水斷路器可自動斷水  
，避免災害發生，讓水源系統不在是廚  
房淹水的夢魘



Leak-proof and more secure

### 全面防漏


搭載漏電斷路與過載保護系統，從內而  
外層層防護



Dual-channel carbon soft water purifier

### 雙道碳柔淨水器

最高吸附銀離子抑菌 X 軟化樹脂配方  
，雙倍過濾力的防線



Carefully selected manufacturing

### 嚴選製造

熱桶採用 SUS304 不鏽鋼材質，通過美  
國 UL 標準，搭配保麗龍保溫防火結構  
，有效防結露並穩定運轉



Physical protection

### 物理防護

漏水時吸水棉膨脹啟動閥門，自動斷水  
，防止滲漏與災損

| 品 牌       | A-TUN                   |                         |                         |
|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 產 品 名 稱   | 櫥下觸控型冷熱冰加熱器             | 櫥下觸控型冷熱加熱器              | 櫥下觸控型加熱器                |
| 產 品 型 號   | AIH-888B                | AH-368B                 | AH-188                  |
| 規 格       | 冷、熱、冰                   | 冷、熱                     | 冷、熱                     |
| 容 量       | 熱水4 L / 冰水 2 L          | 熱水4 L                   | 熱水3 L                   |
| 額 定 功 率   | 熱水750 W / 冰水 210 W      | 熱水750 W                 | 熱水750 W                 |
| 額 定 電 壓   | 110V / 220 V ( 訂製 )     | 110V / 220 V ( 訂製 )     | 110V                    |
| 能源效率標章    | 五級 / 310 度              | 二級 / 264 度              | 五級 / 362 度              |
| 龍 頭       | 觸控型龍頭                   | 觸控型龍頭                   | 防燙勾管二溫無壓式鵝頸龍頭           |
| 水 龍 頭 尺 寸 | 長 170 x 高 230 x 孔 33 mm | 長 170 x 高 230 x 孔 33 mm | 長200 x 高 280 x 孔 30 mm  |
| 主 機 尺 寸   | 寬285 x 深 460 x 高 405 mm | 寬285 x 深 200 x 高 390 mm | 寬145 x 深 300 x 高 375 mm |
| 櫥 下 尺 寸   | 寬320 x 深 500 x 高 450 mm | 寬320 x 深 250 x 高 450 mm | 寬160 x 深 350 x 高 450 mm |
| 水 源       | 限用自來水水源                 |                         | 建議搭配濾心 CP-55 PRO        |

櫥下加熱器





# 理想家居 悅享生活

Ideal home, enjoyable life

全面淨化看不見的危機  
無聲守護每一天





Honeywell

## 全戶空氣設備

恆濕 | 恆淨 | 恆氧



## 銀離子抗菌防疫風管配置示意圖

回風口 - 出風口 +

DH系列



智慧型  
全戶強效除濕機

EFD系列



智慧型DC高靜壓  
全熱交換器

FC系列



智慧滅菌型  
PM2.5空氣清淨機


### 你知道嗎？

室內空氣可能比室外空氣髒

# 20倍+

如果你能在顯微鏡下觀察你正在呼吸的空氣.....

你將會看到數以百萬計的細菌、塵蟎、花粉、動物皮屑、灰塵、煙霧、化學製品及植物和霉菌孢子等細小微粒



守護家人  
不受室內環境污染侵害



# Honeywell

Smart and powerful whole-house dehumidifier

## 智慧型強效全戶除濕機 DH-50HT (吊隱式)



AI智控三合一偵測器

**5** 高規製程  
壓縮機保固  
適用於家用空間場所  
壓縮機保固3年，登錄再延2年



Powerful dehumidification

### 強效除濕

每日最大除濕量達 47 公升  
(依環境溫濕度條件略有差異)



Energy saving

### 節能省電

運轉耗電約 639W/小時 = 0.639度電  
=約 1.9 元 (以台灣電價3元/kWh計算)



Antibacterial and anti-mite

### 抑菌防蟎

維持全屋穩定濕度，有效抑制黴菌  
與塵蟎滋生



The first choice for floor efficiency

### 坪效首選

一機覆蓋50坪內，輕鬆實現全屋  
恆濕控管



No-pour operation

### 免倒水操作

內建排水盤自然排水，可與空調排  
水共接



AI intelligent control

### AI智控

搭載原廠工業等級偵測器，精準掌握  
生活起居空間濕度

## 智能防護 8 大升級

Eight major upgrades to intelligent protection



Temperature detection

### 溫度偵測

高溫自動停機，防止設備過熱損  
壞



Overload protection

### 過載保護

電流異常自動切斷，防護設備與使用  
者安全



Water leak detection

### 漏水偵測

偵測到漏水即自動停機，避免損壞  
擴大



Anti-mildew and antibacterial

### 防霉抑菌

停機後風扇延時運轉 3 分鐘，有效吹乾  
冷凝水，防止霉味及異味



Anti-rust and anti-sulfur

### 防鏽抗硫

內盤管抗腐蝕 e 塗層，沿海及硫磺  
地區也適用



Drain pan optimization

### 排水盤優化

改善生物膜形成，排水不堵塞；金屬管  
接頭-抗震不斷裂



Automatic defrost

### 自動除霜

濾網阻塞風量不足時，自動停壓  
縮機並啟動風扇除霜



Filter reminder

### 濾網提醒

運轉超過 2,000 小時，自動跳出保養提  
示

|       |                           |
|-------|---------------------------|
| 產品型號  | DH-50HT                   |
| 濾網等級  | MERV11級濾網                 |
| 使用坪數  | 50坪內                      |
| 除濕能力  | 47 公升 / 日                 |
| 電器規格  | AC220 / 639W / 60Hz       |
| 整體尺寸  | 長 867 x 寬 318 x 高 299 mm  |
| 安裝空間  | 長 1000 x 寬 500 x 高 400 mm |
| 維修孔尺寸 | 800 x 800 mm              |
| 安裝方式  | 吊隱式安裝                     |
| 通訊傳輸  | MODBUS RTU ( RS485 )      |
| 搭 配   | AI智控三合一偵測器                |


## 智慧型強效全戶除濕機

Smart and powerful whole-house dehumidifier




尺寸 : mm

側視圖



上視圖



以上數據依照實際使用與環境空氣品質而有所差異

IDEA HOME · ENJOYABLE LIFE



# Honeywell

Intelligent DC high static pressure full heat exchanger

## 智慧型DC高靜壓全熱交換器 EFD-TW (吊隱式)



AI智控三合一偵測器



### Efficient ventilation 能耗降低

將熱量與濕氣在排風與外氣間高效轉移，冷暖氣能耗降低 20%



### Energy saving 節能省電 (以EFD500TW為計算)

運轉耗電約195W/小時 = 0.195 度電  
=約 0.6元 (以台灣電價3元/度 估算)



### Green energy heat recovery 綠能熱回收

交換室內外空氣，溫濕度自然平衡，換氣能耗減少 60%



### Energy recovery upgrade 能量回收升級

石墨烯高分子全熱交換芯體，防霉抗菌，高效能量回收提升 10%



### Noise reduction 噪音降低

直流馬達搭配精密控制，運轉安靜，噪音降低 40%



### AI intelligent control AI智控

原廠工業等級偵測控制器，精準掌握生活起居氧氣濃度

## 智能防護

Intelligent protection



Active oxygen ventilation

### 活氧換氣

短時間內全屋換氣，氧氣充足，降低群聚感染風險



Protect your breathing

### 呵護呼吸

雙重濾網淨化，去除粉塵與98%以上PM2.5，守護每一次呼吸



Dual motor power

### 雙馬達動力

送風與排風各司其職，靜壓更高、距離更遠，動力持久穩定



Antibacterial and antimicrobial

### 抗菌抑菌

石墨烯奈米膜搭配抗菌塗層，長效抑菌，維持清新健康環境



Clean protection

### 潔淨守護

減少二氧化碳累積與異味殘留，持續帶來清新純淨的空氣



Easy maintenance

### 檢修便捷

手旋螺絲設計，快速維護濾網與交換芯體，簡單又安心

## 智慧型DC高靜壓全熱交換器

Intelligent DC high static pressure full heat exchanger



|            |           | 型 號             | EFD250TW                 | EFD350TW                 | EFD500TW                 |
|------------|-----------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 高 速 檔      | 高 靜 壓     | 風 量 (m³/h)      | 250                      | 350                      | 500                      |
|            |           | 機 外 靜 壓 ( P a ) | 140                      | 150                      | 170                      |
|            |           | 額 定 功 耗 ( W )   | 96                       | 110                      | 195                      |
|            |           | 噪 音 值 d B ( A ) | 37                       | 37                       | 38                       |
|            | 低 靜 壓     | 風 量 (m³/h)      | 250                      | 350                      | 500                      |
|            |           | 機 外 靜 壓 ( P a ) | 110                      | 120                      | 140                      |
|            |           | 額 定 功 耗 ( W )   | 74                       | 84                       | 174                      |
|            |           | 噪 音 值 d B ( A ) | 36                       | 36                       | 38                       |
| 低 速 檔      | 高 靜 壓     | 風 量 (m³/h)      | 105                      | 175                      | 215                      |
|            |           | 機 外 靜 壓 ( P a ) | 125                      | 130                      | 160                      |
|            |           | 額 定 功 耗 ( W )   | 20                       | 28                       | 33                       |
|            |           | 噪 音 值 d B ( A ) | 24                       | 26                       | 27                       |
|            | 低 靜 壓     | 風 量 (m³/h)      | 105                      | 175                      | 215                      |
|            |           | 機 外 靜 壓 ( P a ) | 75                       | 75                       | 100                      |
|            |           | 額 定 功 耗 ( W )   | 19                       | 23                       | 28                       |
|            |           | 噪 音 值 d B ( A ) | 22                       | 23                       | 24                       |
| 全熱交<br>換效率 | 夏 季 ( % ) | 61              | 60                       | 60                       |                          |
|            | 冬 季 ( % ) | 73              | 72                       | 66                       |                          |
|            |           | 淨 重 ( k g )     | 34                       | 38                       | 47                       |
|            |           | 整 體 尺 寸 ( c m ) | 長 1033<br>寬 775<br>高 218 | 長 1162<br>寬 733<br>高 254 | 長 1218<br>寬 974<br>高 254 |
|            |           | 維 修 孔 尺 寸       | 600 x 600 mm             | 適 用 電 源                  | 220VAC / 60Hz            |
|            |           | 檢 修 方 式         | 側檢修                      | 氣 流 方 式                  | 交叉流                      |

以上數據依照實際使用與環境空氣品質而有所差異

IDEA HOME · ENJOYABLE LIFE



# Honeywell

Intelligent sterilization PM2.5 air purifier

## 智慧滅菌型PM2.5空氣清淨機 FC400UV PLUS

(吊隱式)



### Efficient purification 高效淨化

一次風量去除 PM2.5，淨化效率達 94.8%



### Powerful interception 強效攔截

經 SGS 測驗，連續監測 1 小時，PM2.5 去除率高達 99.9%



### UV sterilization 紫外線殺菌

強化殺菌消毒，UVC 有效消滅病菌與真菌 99.9%



### Energy saving 節能省電

運轉耗電約 77W / 小時 = 0.77 度電  
= 約 0.23 元 (以台灣電價 3 元/度 估算)



### Low resistance and energy saving 低阻省能

創新低風阻設計，損失為 HEPA 濾網的十分之一，節能效益提升 12-18%



### AI intelligent control AI 智控

原廠工業等級偵測控制器，精準掌握生活起居空氣濃度

## 物理防護

Physical protection




Protect your breathing

### 呵護呼吸

吸附室內空氣中的大顆粒雜質及異味，如灰塵、煙味等等，亦可過濾室內建材所產生的甲醛成份，更能捕捉細菌和塵蟎、纖維毛髮，過濾空氣中的灰塵等 PM2.5 細懸浮微粒，並針對 PM2.5 汙染效果更為突出

## 層層過濾 每一層過濾，都是一場深層次的淨化

- 1 鋁絲纏繞初效濾網  
過濾流經空氣的纖維毛髮
- 2 電子集塵室  
捕捉灰塵與顆粒
- 3 UVC 紫外線殺菌燈  
強化殺菌及消毒
- 4 後置遮光均流板  
均勻分配氣流並攔截部分紫外線透出
- 5 高效活性碳濾網  
空氣中的細小顆粒雜質及異味




★ 設備內裝圖

|       |                          |
|-------|--------------------------|
| 產品型號  | FC400UV PLUS             |
| 額定電壓  | AC220 / 50Hz             |
| 額定風量  | 400m <sup>3</sup> / hr   |
| 輸入電流  | 0.35A                    |
| 紫外線功率 | 24 W                     |
| 整體尺寸  | 長 668 x 寬 465 x 高 184 mm |
| 安裝空間  | 長 700 x 寬 500 x 高 250 mm |
| 維修孔尺寸 | 600 x 600 mm             |
| 安裝方式  | 吊隱式安裝                    |
| 通訊傳輸  | MODBUS RTU ( RS485 )     |

## 智慧滅菌型PM2.5空氣清淨機

Intelligent sterilization PM2.5 air purifier



以上數據依照實際使用與環境空氣品質而有所差異

IDEA HOME · ENJOYABLE LIFE



# Honeywell

Smart Whole-House PM2.5 Air Purifier

## 智慧型全戶式PM2.5空氣清淨機 FC400 PLUS

(吊隱式)



### Efficient purification 高效淨化

一次風量去除 PM2.5，淨化效率達 98.9 %



### Micron-level protection 微米級防護

全面把關 $\geq 0.5 \mu m$  級別，過濾真菌與病毒過濾效率達 90%



### Powerful interception 強效攔截

有效攔截毛髮、灰塵、皮屑等大顆粒污染物



### Energy saving 節能省電

(以FC400 PLUS為計算)

運轉耗電約 50W/小時 = 0.05 度電  
=約 0.15 元 (以台灣電價3元/度 估算)



### Low resistance and energy saving 低阻省能

創新低風阻設計，損失為HEPA濾網的十分之一，節能效益提升 12-18%



### AI intelligent control AI智控

原廠工業等級偵測控制器，精準掌握生活起居空氣濃度

## 物理防護



### Clean protection 潔淨守護

單機配置三重防護濾網，先擋灰塵，再攔細微顆粒，最後吸走異味和有害氣體殘留，持續帶來清新純淨的空氣

「日常可見」的毛髮、灰塵、皮屑

「窗戶外飄」汽機車廢氣夾帶的 PM2.5、花粉

「肉眼」難察的異味、菸味、油煙味、氣味類

「建材」中釋放的甲醛與TVOC

Dust chamber

### 1 鋁絲纏繞初效濾網

- ✓ 攔截大顆粒污染物，延長後端濾網壽命
- ✗ 有效攔截毛髮、棉絮、灰塵、皮屑等大顆粒污染物

Special activated carbon filter

### 2 集塵室

- ✓ 降低能耗，維持氣流順暢與穩定風量，減少濾網負荷，延長使用壽命
- ✗ 有效將毛髮、灰塵、皮屑等大顆粒污染物集中沉積

activated carbon filter

### 3 活性碳濾網

- ✓ 多孔結構，具備極強的物理吸附與化學吸附能力
- ✗ 有效攔截灰塵、煙味、寵物氣味與日常生活中的異味、廚房油煙味、潮濕霉味，並過濾建材與家具釋放的甲醛及TVOC




★ 設備內裝圖

|       |                          |
|-------|--------------------------|
| 產品型號  | FC400 PLUS               |
| 額定風量  | 400m <sup>3</sup> / hr   |
| 額定功率  | 50 W                     |
| 整體尺寸  | 長 465 x 寬 434 x 高 184 mm |
| 安裝空間  | 長 500 x 寬 500 x 高 250 mm |
| 額定電壓  | AC220 240V 50Hz /60Hz    |
| 輸入電流  | 0.20A                    |
| 維修孔尺寸 | 600 x 600 mm             |
| 安裝方式  | 吊隱式安裝                    |
| 通訊傳輸  | MODBUS RTU ( RS485 )     |

## 智慧型全戶式PM2.5空氣清淨機

Smart Whole-House PM2.5 Air Purifier



以上數據依照實際使用與環境空氣品質而有所差異

IDEA HOME · ENJOYABLE LIFE



# Honeywell

Smart Whole-House PM2.5 Air Purifier

## 智慧型全戶PM2.5空氣清淨機 EVF300 PLUS (吊隱式)



AI智控三合一偵測器

Efficient purification

### 高效淨化

醫療級 HEPA 濾網，有效去除 PM2.5，淨化效率高達 99%

Energy saving

### 節能省電

運轉耗電約 38W/小時 = 0.038 度電  
=約 0.11 元 (以台灣電價3元/度 估算)

Powerful interception

### 強效攔截

過濾灰塵、煙味等細微雜質與異味，並可降低甲醛與 TVOC

High static pressure and energy saving

### 高靜壓省能

特殊風道設計 + 直流無刷馬達，長距離送風也不留死角

Efficient and quiet

### 高效靜音

運轉聲只有 36dB，安靜如輕聲細語，不影響休憩與工作

AI intelligent control

### AI智控

原廠工業等級偵測控制器，精準掌握生活起居空氣濃度

## 物理防護

Physical protection

Protect your breathing

### 呵護呼吸

單機配置三重防護濾網，以專業等級的濾網配置層層把關，對抗日常居家與窗戶飄進帶入的髒空氣

「日常可見」的毛髮、灰塵、皮屑

「肉眼」難察的異味、菸味、塵蟎、細菌

「窗戶飄進」汽機車廢氣夾帶的 PM2.5、花粉

「建材」中釋放的甲醛與TVOC

Primary filter

#### 1 初效過濾網

- ✓ 對直徑 $\geq 5\mu m$  微粒過濾效率達 90%
- ✗ 有效攔截毛髮、灰塵、皮屑等大顆粒污染物

Special activated carbon filter

#### 2 特殊活性碳過濾網

- ✓ 具備強大吸附力
- ✗ 有效攔截灰塵、煙味、寵物氣味與日常生活中的異味，並過濾建材與家具釋放的甲醛及 TVOC

HEPA high-efficiency filter

#### 3 HEPA 高效過濾網

- ✓ 濾網達醫用等級水準，對 PM2.5 的過濾效率高達 99%
- ✗ 有效阻隔細懸浮微粒、花粉與過敏原、塵蟎、細菌、部分病毒載體



★ 設備內裝圖


|       |                           |
|-------|---------------------------|
| 產品型號  | EVF300 PLUS               |
| 額定電壓  | AC220 / 60Hz              |
| 額定風量  | 300m <sup>3</sup> / hr    |
| 噪音值   | 36~38dB                   |
| 額定功率  | 24~28 W                   |
| 整體尺寸  | 長 773 x 寬 398 x 高 228 mm  |
| 安裝空間  | 長 1000 x 寬 500 x 高 300 mm |
| 維修孔尺寸 | 600 x 600 mm              |
| 安裝方式  | 吊隱式安裝                     |
| 通訊傳輸  | MODBUS RTU ( RS485 )      |
| 搭 配   | AI智控三合一偵測器                |

## 智慧型全戶PM2.5空氣清淨機


ISmart Whole-House PM2.5 Air Purifier



側視圖



上視圖



以上數據依照實際使用與環境空氣品質而有所差異

IDEA HOME · ENJOYABLE LIFE



# Honeywell

## 智慧型豪華沐浴暖風機

『浴室超能時尚管家』

HW-YB1028-TD



電子開關

### 智能管家



柔和的燈光、溫暖的氣流、乾爽的空間，讓洗澡不只是日常，而是全家人共享的放鬆時刻。

七大核心功能打造最專業的全方位守護

照明 X 暖房 X 涼風 X 定時 X 換氣 X 除濕 X 安心沐浴

### 智能除濕



一鍵開啟智能乾燥，無論是鏡前霧氣，還是潮濕牆面，通通搞定

### 安心沐浴




室內溫度超過38度自動開啟換氣功能，不會因為室內溫度過高而缺氧

### 變頻恆溫智控



2400W大功率取暖，1°C精準控溫

### 瞬排水蒸氣



190 m³/h超大換氣量，洗完不再霧茫茫，浴室立刻乾爽

### 智慧定時設計



貼心守護每個細節，可設定0.5-9小時自動關閉，有效避免忘記開機

### 五重熱力標配



專業空氣動力學設計，電機、螺旋風道、渦輪、蜂巢PTC熱源、廣角擺風

### 等離子除菌



內置等離子技術，釋放豐富離子，強效抑菌除味，全面淨化



Soft intelligent lighting

柔和智慧照明


9段亮度隨心切換，白光溫和護眼



Powerful air supply

強勁送風

直流無刷電機，風力強勁、低噪低耗，效能比傳統電機高出40%、安靜又省電



Intimate night light

貼心夜燈


柔光照明，掌拍按壓，夜間起身不打擾



Constantly heated bath

恆溫暖浴

32-45°C精準恆溫，冬日暖浴更舒適



APP intelligent control

APP智控

APP智能管理，一鍵掌握 26 種情境模式，無論外出、替家人操控，或提前預熱，都能隨時隨地輕鬆搞定



Safety glass

安全玻璃

高透明、防腐蝕、耐高溫，清潔簡單又安心

| 型 號     |  | HW-YB1028-TD           | 多 功 能 沐 浴 暖 風 機               |  |
|---------|--|------------------------|-------------------------------|--|
| 定 時 設 定 |  | 0.5-9h / 無限            | Multifunctional shower heater |  |
| 環 境 控 制 |  | Modbus (RS485) / APP   | 尺寸: mm                        |  |
| 擺 風     |  | 自動                     | 上視圖                           |  |
| 額 定 功 率 |  | 2400W                  | 側視圖                           |  |
| 電 源     |  | 220V 60Hz / 11A        | 330                           |  |
| 尺 寸     |  | 330 * 330 * 117 mm     | 116                           |  |
| 開 孔 尺 寸 |  | 310 * 310 mm           | 172                           |  |
| 功 率     |  | 吹風20W / 換氣13W / 照明15 W | 60                            |  |



# Honeywell


## 找到出最適合你的智能設備

Find the smart device that's right for you

我們以居住者的生活方式為出發點，  
提升室內的舒適度與生活品質，  
量身打造最符合實際需求的設計。

## 精品小宅

潔淨空氣 × 乾爽生活，雙效合一打造全方位舒適居家！！



DH-50HT  
智慧型強效全戶除濕機



FC400UV PLUS  
智慧滅菌型PM2.5空氣清淨機



黴菌消失



高效率除濕



過敏原降低



攔截PM2.5空汙



殺菌消毒



智能感測




液晶觸控

「清淨 × 除濕，維持清新舒適的嗅覺環境。」



## 三房兩廳/親子宅

悶、濕、髒的空氣看不見卻影響全家健康，**三機合力，還你真正清新好空氣！**



DH-50HT  
智慧型強效全戶除濕機




FC400UV PLUS  
智慧滅菌型PM2.5空氣清淨機



EFD250TW  
智慧型DC高靜壓全熱交換器

## 平面豪宅-兩戶打通

空氣不只要乾淨，還要流通與乾爽，**全熱交換機+除濕機+清淨機**，三效合一才真正到位！



智能感測



液晶觸控



黴菌消失



高效率除濕



過敏原降低



避免交叉感染



活氧換氣



攔截PM2.5空汙



殺菌消毒


分區控制、氣流分布更均勻、備援安心、空氣品質更穩定也更省電



## 獨棟戶型-兩層一套

只有換氣還不夠，別忘了濕氣與清淨也是健康隱形殺手，  
三機搭配才能真正守護每一次呼吸。

實際坪數:30~60+坪  
家庭人口:5人



### 業主需求:

喜歡安靜的環境，住在隱密性質高的區域，工作室結合住家，需要恆濕的環境保存作品



DR90A2000  
智慧型全戶除濕機



FC600 PLUS  
智慧型全戶式PM2.5空氣清淨機



EFD250TW  
智慧型DC高靜壓全熱交換器



智能感測



液晶觸控



黴菌消失



高效率除濕



過敏原降低



避免交叉感染



活氧換氣



攔截PM2.5空汙



殺菌消毒

善用空氣品質設備與空間規劃，能有效提升工作舒適度與專注力並減少缺點影響



業界領導品牌



H A M T O N

空氣與水的淨化專家

看不見的用心 淨在空氣與水之間

*Quietly Protecting What Matters Most - Between Air and Water.*

瀚頓國際貿易有限公司 Hamton Watertec Co.,Ltd.

📍 新北市汐止區中興路86號8樓之1

☎ 0800-201-666



Hamton瀚頓國際  
官方網站



Honeywell智慧家居  
瀚頓國際



Hamton瀚頓國際



Honeywellhamton

經銷商：

114.12版本內容如有變化，恕不另行通知