

# Honeywell

**THE FUTURE IS WHAT WE MAKE IT.**



# Honeywell

從美國啟航，百年創新，成就智慧與永續生活

## 品牌核心精神：以科技提升人類生活

**Honeywell**致力於「以人為本，為人所用」，持續將尖端技術應用於航空航天、樓宇自動化、能源管理與工業自動化等多個領域，推動世界變得更加智慧、安全與永續。



創新驅動

始終致力於科技突破，應對人類生活中的各類挑戰。




永續發展

專注於低碳、綠色與高效能的解決方案，推動能源轉型與資源節約。



安全與舒適

從智慧建築到航空技術，實現人類生活環境的全方位優化。




引領未來：萬物互聯的智慧世界

向低碳經濟邁進，持續開創人類生活與地球未來的美好可能。



## ABOUT



HAMTON  
瀚頓國際

看不見的守護，才是真正的安心

瀚頓國際將以事業與匠心，  
持續創新產品與服務，  
攜手僉貞客共創充滿希望的未來家居生活。



國際科技



智能整合



在地服務



● 1996年

台灣亞頓淨水商行成立。

● 1997年

專注於淨水設備的研究與銷售，確立產品基礎。

● 2010年

瀚頓國際成立，成為美國第一大品牌**Honeywell**特銷商，協同**Honeywell**台灣分公司拓展新產品線，提供大型建案淨水系統、全戶室內空氣品質淨化、家庭淨水設備及社區民生用水等專業服務。

● 2015-2018年

連續四年被**Honeywell**台灣分公司提名為最佳代理商。

● 2016年

正式成為**Honeywell**台灣總代理，業務版圖進一步擴大。

● 2017年

擴大營運範圍，增設中部與南部地區服務據點，提升全台覆蓋率。

● 2020年

新冠疫情期間，將空氣設備與居家防疫需求結合，積極布局防疫新生活。

● 2021年

實現銷售突破性成長，服務用戶突破5千名，業績成長200%。

● 2024年

服務超過10,000名用戶，合作經銷商超過1,000家，穩居市場領導地位。



Honeywell

「科技懂得你，才算是真正為家設計」

Technology that understands you is truly designed for your home

七吋整合模組 6



## 智慧型DC高靜壓全熱交換器 2



1 智慧滅菌型PM2.5  
空氣清淨機

3 智慧型強效全戶除濕機

智能全戶中央淨水設備 &  
智能全戶式軟水設備



5 智能PURA系列RO淨水器



Honeywell

## 智能家居 不只是自動，而是懂你

「家中每一刻的變化，手機一手掌握」  
即使不在家，也能照顧家



當你還在回家的路上，空氣已悄悄變得清新乾爽，水質也已純淨如初，智能家居系統早已啟動，貼心調節空氣中的濕度、潔淨與含氧量。這就是瀚頓——為你「想在前面」的智能生活夥伴。



## 七吋整合面板

全系列全戶空氣、全戶淨水設備，智能整合居家設備資訊



## 智能偵測控制器

居家全戶空氣數值資訊



## 智能健康家居 -APP

瀚頓智能家居系統透過雲端感應與聯網整合，讓居家設備自動調整最佳狀態，實現真正節能又舒適的生活日常

Honeywell

# 全戶空氣智能管家

Whole-house smart air management system

指尖馭”風”·觸之即”新”



控 制  
設 備 整 合  
除濕、換氣、清淨

感 測  
多 重 環 境  
PM2.5、CO2、RH

手 機  
千 里 掌 控  
外出不受限

■ 智控零距離，悄悄感知家裡的每一絲空氣變化，智能啟動除濕、淨化設備，讓每一次呼吸，都輕鬆舒服。



## 顯示介面說明



### 智慧守護

一鍵開啟所有已連接的功能設備「智動」運行，自動感測調節，實現節能與舒適兼的智慧空氣管理



### 精準感知

感測器精準監測空氣數值，高效算法智能調節熱交換、除濕與淨化設備



### 即時監控

使用者可即時掌握空氣品質與設備運行狀態

## 顯示介面色環定義

三色環即時顯示空氣品質狀態——藍、黃、紅三種顏色清晰對應不同等級，一眼掌握空氣變化，提供直觀且專業的品質提醒



藍色\_優



黃色\_良



紅色\_差

每一滴水，都該讓人安心

Pure water, Pure Peace of Mind.



A wide-angle photograph of a mountainous landscape. In the foreground, a dark, calm body of water reflects the surrounding environment. The middle ground is dominated by a dense forest of dark green trees. Behind the forest, several majestic mountains rise, their slopes covered in a mix of dark vegetation and patches of white snow. The sky is a clear, pale blue.

從源頭守護全家健康，  
放心喝、安心用、好好生活。

# Honeywell

## 全戶前置泥沙過濾器

『過濾泥沙』

FF86V29-EC



### ■ 6T/H澎湃通量



盥洗用水

去除水中異色異味及雜質



飲食用水

提升口感，飲食更安心



洗滌用水


無餘氯殘留，餐具較潔淨

### ■ 6T/H澎湃通量



保證過濾成效同時，輕鬆應對用水高峰  
全屋多場景同時用水需求

### ■ 40 $\mu\text{m}$ 精濾 提升



高效過濾泥沙、鐵鏽、蟲卵、懸浮物  
等雜質

### ■ 清潔無死角



360度水軸即時刷洗，3000  
轉/分鐘，清潔無死角

### ■ 0鉛解決方案

**堅持物理過濾 0添加**

**0重金屬 | 0鉛 | 0泥沙**

濾材無有害添加，確保水質潔淨，搭載隔鉛技術降低重金屬  
污染風險。

外殼使用航太複合材質，堅固耐用，品質保障。





40  
μm

High-precision filtration

**高精度過濾**

精細過濾 優化水質不堵塞



High interception, no clogging

**前置沖洗設計可沖洗**

預防突發性阻塞，攔截顆粒物率  
99%

15萬次  
敲擊測試

150,000 Water hammer tests

**15萬次水錘測試**

防爆耐久抗壓



Smart cleaning

**智能清潔**

4種模式全自動 沖洗排污，3in 1集成沖洗，深度清潔

316L  
cccccc

Carefully selected materials

**嚴選材料**

SUS316L不鏽鋼濾網：耐壓耐腐蝕  
終身免換芯



High-performance filter cartridge

**高性能濾瓶**

太空人面罩專用防爆耐壓，不含雙酚A，360度無死角過濾效果可視

Unrestricted installation environment

Unrestricted installation environment

**安裝環境不受限**

靈活運用多種安裝場景




Real-time water pressure monitoring

**實時水壓監測**

即時數據，安心一目了然

| 型 號      | FF86V29-EC      |
|----------|-----------------|
| 額 定 電 壓  | 5 V             |
| 額 定 功 率  | 2 W             |
| 過 濾 精 度  | 40 μm           |
| 淨 水 流 量  | 100 L / min     |
| 濾 網 材 質  | 不含雙酚A / 食品級PC材質 |
| 刮 洗 方 式  | 自動雙面毛刷刮洗        |
| 進出水 管管 徑 | 1吋              |
| 工 作 壓 力  | 0.1~0.5 MPa     |
| 安 裝 方 式  | 水平 / 懸掛式        |

## 全戶前置泥沙過濾器



適 用 水 質 自來水  
安 裝 尺 寸 長120 x 高296 x 深116 mm

# Honeywell

## 全戶三效淨水設備

『過濾泥沙、去除餘氯』

BFF-10-TW



### 飲/食/洗/浴面面俱到



盥洗用水  
去除水中異色異味及雜質



家電用水  
延長家電使用壽命



飲食用水  
提升口感，飲食更安心



洗滌用水  
無餘氯殘留，餐具較潔淨

### 60L/min澎湃通量



輕鬆應對70000L過水量，高效過濾成效，輕鬆應對用水高峰景

### 5-10 $\mu\text{m}$ 精濾 提升



折疊式工法細膩，高效吸附餘氯、過濾泥沙、異色鐵鏽、大顆粒物、懸浮物等雜質

### 整機雙向安裝



進水方向無拘束，左右皆可靈活安裝，免除管道改造的煩惱

### 自由切換水路



直接轉動把手完成水路切換，方便後續維護與更換濾心



**直通** BYPASS  
自來水不經過濾心過濾



**過濾** FILTER  
自來水經過濾心過濾



**關閉** OFF  
漏水或換心時關閉  
入戶自來水總水源

### 高分子防爆濾瓶



濾瓶選用經SGS認證的食品級材質，耐震耐壓，無漏水風險



Long Lasting Filtration Efficiency  
長效壽命濾效

100%除氯+濁度99.9%去除+ KDF  
抑制細菌與藻類滋生，延長活性  
碳壽命

Structural construction method

複合濾心結構工法

高密度折疊式+日本濕法成型纖維複合而成，孔徑細膩均一，降低混濁，確保水質澄澈



150,000 water hammer test

15萬次水錘測試  
防爆耐久抗壓



High-intervention, no-clogging

前置沖洗設計可沖洗  
預防突發性阻塞，攔截顆粒物率99%



SUS316L stainless steel filter

前置淨水SUS316L不鏽鋼濾網  
耐壓耐腐蝕 終身免換芯



High-performance filter cartridge

高性能濾瓶

太空人面罩專用防爆耐壓，不含雙酚A，安心一目了然



Unrestricted installation environment

安裝環境不受限

靈活運用多種安裝場景



Transparent filter bottle

透明濾瓶

360度無死角掌握過濾狀況，過濾效果可視

型 號 BFF-10-TW

過 濾 精 度 5-10  $\mu\text{m}$

總 淨 水 量 70 噸

淨 水 流 量 60 L / min

濾 心 材 質 ACF + KDF + 316L不鏽鋼

瓶 體 材 質 食品級PC材質


清 潔 方 式 手動 + 更換濾料

進 出 水 管 管 徑 1吋

工 作 壓 力 0.1~0.4 MPa

安 裝 方 式 水平 / 懸掛式

## 全戶三效淨水設備



適 用 水 質 自來水

安 裝 尺 寸 長520 x 高500 x 深186 mm

# Honeywell


## 智能全戶中央淨水設備

『三重過濾、層層淨化』

WHF-V3-22TW



### 中央淨界



戶外水管與水塔中的髒汙會隨著水源進入，從居家水源開始多重過濾，每一滴用水都經過嚴格淨化，去除餘氯、有機污染物及其他潛在雜質，為您的日常生活築起一道堅實防線

### 雙模式智能清洗



當使用達 7 天或累計流量達 8 噸水時，系統將自動啟動沖洗再生功能

### 智能沖洗系統

時間 / 流量雙模式，結合雙重沖洗設計，效果加乘，既能維持高流量與優質水質，也能有效抑制細菌滋生



#### ① 反沖洗

有效清理沉積雜質



#### ② 正沖洗

深度清潔活性碳表面的吸附物，恢復濾料活力，增強吸附功能

# 智能防護

Intelligent protection

Smart control valve

## 智能控制閥



旋轉自動刮洗設計，有效防止卡堵，確保水流暢通

Water leakage detection system



## 漏水智檢系統

及時發現漏水隱患

Water filtration efficiency



## 穩定濾效

99% 高效除氯+抑制細菌、藻類滋生+去除重金屬，實現淨化功能並延長設備壽命與維護

Patent design



## 專利設計

獨家專利設計於中心管槽內置KDF，讓KDF濾料能使重金屬去除效果加倍

Filter material reminder



## 濾料提醒

自動計算時間，自動跳出保養提示

12000 Water hammer tests

## 耐壓安全結構

通過 12 萬次水錘測試，PE 內膽 + FRP 複合材質，防爆抗壓、穩固耐用

Cloud-based intelligent monitoring

## 雲端智能監控

透過加購升級APP與整合七吋面板達到加鹽提示及漏水功能與樹脂保養 / 更換

HAYCARS

### ① 斯里蘭卡椰殼活性碳 NSF

✓ 微孔結構細緻均勻，強效吸附

✗ 餘氯、異味、有機物、顆粒物和有害化學物質

Quartz sand

### ② 石英砂

✓ 通過濾料的沉降和吸附作用，降低濁度、淨化水質

✗ 擋截懸浮物、有機物、膠質顆粒、微生物

③ KDF

✓ 抑制微生物繁殖、減少礦物質結垢

✗ 去除重金屬、水溶性金屬(錳、砷、氟、硫化氫、鉛、鐵、鎘、鋁)



## 智能全戶中央淨水設備



適用水質 自來水

產品尺寸 寬322 x 深281 x 高1300 mm

型 號 WHF-V3-22TW

淨水流量 2.2 噸 / 小時

總淨水量 800 噸

沖洗週期 8 噸 / 7天

工作壓力 0.15 ~ 0.6 MPa

電 源 110 ~ 220 V 50Hz / 1.5A

正反沖洗時長 6 分鐘

水管管徑 進出 1吋 / 排汙 3/4 吋

保養時間 一年半至二年

專業認證 NSF / ANSI 42、61

# Honeywell

## 智能全戶式軟水設備

『 軟化水質、降低水垢 』

HST-V3-30TW



### ■ 軟水的益處




「洗滌」泡沫更細緻，減少洗衣粉與肥皂用量，衣物柔軟不打結

「美容」減少化學殘留，保護肌膚，滋潤頭髮，柔順好整理

「清潔」軟化水質，去除硬度離子，餐具浴室光亮無水漬

「節能」降低水垢堆積，提升熱水器效率，省電又省瓦斯

### ■ 總水源的第一道屏障



### ■ 鹽箱乾濕分離長效潔



鹽錠與水完全分開，保證鹽的乾燥潔淨。再生時補軟水溶鹽，防止鹽結晶及鹽橋的發生

# 智能防護

Intelligent protection



## 智能控制閥

旋轉自動刮洗設計，有效防止卡堵，確保水流暢通



## 耐壓安全結構

通過 12 萬次水錘測試，PE 內膽 + FRP 複合材質，防爆抗壓、穩固耐用



## 漏水智檢系統

及時發現漏水隱患



## 雲端智能監控

透過加購升級APP與整合七吋面板達到加鹽提示及漏水功能與樹脂保養 / 更換




## 智能樹脂再生

依實際用水量調整補水與吸鹽，以最少水、鹽錠用量，節省鹽錠與水量



## 嚴選濾料

軟化力 × 淨化力，好水成就無水垢生活



## 智能沖洗系統

時間 / 流量再生：依照原水硬度，系統自動計算週期制水量，提升再生效率並縮短時間



## 度假模式

長時間外出時，系統先完成預處理並封閉進水，避免水質惡化與漏水風險，回來後一鍵恢復正常運作



## 濾料提醒

自動計算時間，自動跳出保養提示

## ① 羅門哈斯樹脂 NSF

◎ 耗鹽量低，強效吸附，交換容量大

◎ 高效置換水中鈣鎂離子，軟化水質

◎壽命長達五年長效且環保耐用


## ② 鹽錠

◎ 恢復樹脂交換能力，有效減少水垢生成，節省鹽與用水以降低使用成本，延長管路與家電壽命

◎去除樹脂上的鈣、鎂離子，維持穩定再生流程，確保再生精準與節省

| 型 號       | HST-V3-30TW             |
|-----------|-------------------------|
| 淨 水 流 量   | 3 噸 / 小時                |
| 總 淨 水 量   | 28000 噸                 |
| 再 生 週 期   | 9 噸                     |
| 最 大 加 鹽 量 | 60 公斤                   |
| 工 作 壓 力   | 0.15 ~ 0.6 MPa          |
| 電 源 規 格   | 110 ~ 220 V 50Hz / 1.5A |
| 水 管 管 徑   | 進出 1吋 / 排汙 3/4 吋        |
| 耗 材 壽 命   | 鹽錠 6個月 / 樹脂 5年          |
| 專 業 認 證   | NSF / ANSI 44、61        |

## 智能全戶式軟水設備



適 用 水 質 自來水

產 品 尺 寸 寬392 x 深616 x 高1300 mm

# Honeywell

## 全廚頂級智能RO雙出淨水器

『淨水洗、純水飲』

WK1-RO800-T



### 嚴選三大核心技術



強效攔截>0.1奈米噬菌體，病毒攔截率達99.999%



全天TDS水質監測，即時探測進水及出水



動態回流複濾系統，24H全天鮮純直飲



Zero-additive health commitment

### 零添加的健康承諾

堅持「純物理過濾」技術，全程物理過濾，不靠化學阻垢劑，遠離複磷酸鹽、矽酸鹽、雙酚 A，達成濾淨「只淨化、不添加」保留最純粹的飲水安全



Ultimate protection upgrade

### 極致防護升級

通過瑞士SGS實驗室測試，強效攔截>0.1奈米以上的噬菌體

超抗藥性細菌  
小**225**倍

白色念珠菌  
小**225**倍

大腸桿菌  
小**100**倍

屎基腸球菌  
小**62.5**倍

綠膿桿菌  
小**87.5**倍

金黃色葡萄球菌  
小**50**倍



生活淨水

直飲純水

Carefully selected filter media

嚴選濾料

生活淨水 × 直飲純水，好水成就好生活

Domestic water purification

### 1 生活淨水PPC

- ◎ 吸附能力更強，過濾流量加倍，超微阻隔攔截
- ◎ 改善水濁度泥沙、鐵鏽、懸浮物，深度吸附淨化
- ◎ 去除濾液中的異味、餘氯、臭氣、沉澱物、色素、揮發性有機物 (VOC) 有機物、消毒副產物以及有機化學物質

Direct drinking water

### 2 直飲純水RO

- ◎ 強效攔截的最小病毒
- ◎ 過濾原水中的溶解性固體、細菌、毒素、重金屬、有機物、膠體、細菌等有害物質

Smart lighting control

智慧燈控

水質提示燈自動監控運行狀況，以光的語言，傳遞安心信號

Leak-proof and more secure

全面防護

搭載漏電斷路與過載保護系統，從內而外層層防護，安全無虞



Large water flow.

大流量出水

強勁水流設計，3秒滿杯純淨水，暢快體驗，從等待中解放



Water quality is clearly visible

水質清楚可見

龍頭整合濾心壽命、飲水狀態與TDS顯示，用水資訊一眼掌握



Leak-proof and more secure

防漏更安心

一體式水路結構讓水電分離、減少接頭，穩定安全的設計，降低漏水風險



Smart lighting control

智慧燈控

水質提示燈自動監控運行狀況，以光的語言，傳遞安心信號



Leak-proof and more secure

全面防護

搭載漏電斷路與過載保護系統，從內而外層層防護，安全無虞

型 號 WK1-RO800-T

過 濾 精 度 0.0001  $\mu\text{m}$

飲 用 純 水 流 量 2.1 L / min

生 活 淨 水 流 量 5.0 L / min

生 活 淨 水 總 量 32000 L

濾 心 配 置 PPC + RO

廢 水 比 2 比 1

額 定 功 率 85 W


額 定 電 壓 100 ~ 240V 50Hz/60Hz 2.5A

水 龍 頭 尺 寸 寬 185 x 高 267 x 孔 30 mm

主 機 尺 寸 寬 143 x 深 454 x 高 408 mm

櫥 下 安 裝 寬 150 x 深 550 x 高 420 mm

## 全廚頂級智能RO雙出淨水器



水 質 監 控

TDS

適 用 水 質

自來水

濾 心 更 換

18-24 / 24-36 個月

專 業 驗 證

SGS、BSMI\_R3G457

# Honeywell

## 智能PURA系列RO淨水器

『雙RO超純淨化』

URHD1-210-S5-T



### 嚴選三大核心技術



強效攔截>0.1奈米噬菌體，病毒攔截率達  
99.999%



全天TDS水質監測，即時探測進水及出水



動態回流複濾系統，24H全天鮮純直飲

Zero-additive health commitment

### 零添加的健康承諾



堅持「純物理過濾」技術，全程物理過濾，不靠化學阻垢劑，遠離複磷酸鹽、矽酸鹽、雙酚 A，達成濾淨「只淨化、不添加」保留最純粹的飲水安全

Intelligent power failure protection

### 專業驗證



通過瑞士SGS實驗室測試，強效攔截>0.1奈米以上的噬菌體

超抗藥性細菌  
小**225**倍

白色念珠菌  
小**225**倍

大腸桿菌  
小**100**倍

屎基腸球菌  
小**62.5**倍

綠膿桿菌  
小**87.5**倍  
金黃色葡萄球菌  
小**50**倍

Ultimate protection upgrade

### 極致防護升級



雙倍RO過濾力，雙重防護更徹底！濾除細菌、病毒達99.999%，重金屬99.9%，同步阻隔化學物與消毒副產物，讓入口的每一滴水都純淨無負擔

有機物  
**36**項

重金屬  
**19**項

無機物  
**8**項

化學物  
**8**項

殺蟲劑  
**14**項

細菌/病毒  
**5**項

消毒劑及副產物  
**7**項

# 物理防護

Physical protection



鮮純好水 即時監測

智慧監測系統「雙感測、雙探測」即時感知水質變化，TDS 數值同步進出水情況，每一次的淨水過程清晰可見



雙重淨化

高效濾心攔截細菌、重金屬與有害物質，從源頭守住飲水純淨



水質清楚可見

龍頭整合濾心壽命、飲水狀態與 TDS 顯示，用水資訊一眼掌握，智慧生活更簡單



防漏更安心

一體式水路結構讓水電分離、減少接頭，穩定安全的設計，降低漏水風險



大流量出水

強勁水流設計，3秒滿杯純淨水，暢快體驗，從等待中解放



智能活水

智慧循環技術讓每一滴都保持新鮮，告別隔夜水，首杯也能純淨如初



智慧燈控

水質提示燈自動監控運行狀況，以光的語言，傳遞安心信號




全面防護

搭載漏電斷路與過載保護系統，從內而外層層防護，安全無虞

|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| 型 號       | URHD1-210-S5-T            |
| 過 濾 精 度   | 0.0001 $\mu\text{m}$      |
| 純 水 流 量   | 2.6 L / min               |
| 濾 心 配 置   | PCR + RO                  |
| 廢 水 比     | 3 比 1                     |
| 額 定 電 壓   | 120 W                     |
| 額 定 功 率   | 100 ~ 240V 50Hz/60Hz 2.5A |
| 水 質 監 控   | TDS                       |
| 水 龍 頭 尺 寸 | 寬 185 x 高 267 x 孔 30 mm   |
| 主 機 尺 寸   | 寬135 x 深 461 x 高 393 mm   |
| 櫥 下 安 裝   | 寬145 x 深 550 x 高 420 mm   |

## 智能PURA系列RO淨水器



|         |                  |
|---------|------------------|
| 適 用 水 質 | 自來水              |
| 濾 心 更 換 | 18-24 / 30-36 個月 |
| 專 業 驗 證 | SGS、BSMI_R3G457  |

# Honeywell

## 櫥下智控RO淨飲機

『淨熱一體』

ProPura-RO800-I-TW



■ 輕鬆應對複雜的水質




創新水路自動淨化，每次制水後自動沖刷管路，減少殘留

恆溫存熱，燒開後保留在95°C，隨時取用大流量熱水，泡茶、沖泡瞬間

ALL IN ONE 多層濾材整合技術，一心多重高效淨化

■ 智能省電



節能演算法精準控電，每日用電低

■ 極致過濾



精濾0.0001，細菌與重金屬全面阻隔

■ 純物理精濾



純物理過濾，無化學添加，只淨化、不添加

■ 多重保護



降低漏水、漏電風險

# 物理防護

Physical Protection



## 全方位淨水

- ④ PAC (PP+ACF) 濾層：攔截泥沙、鐵銹與懸浮雜質，吸附餘氯
- ④ RO 濾層：過濾溶解性固體、重金屬、有機物、膠體與細菌
- ④ CB 濾層：吸附異色、異味及部分有機物，改善口感
- ④ PP 濾層：攔截碳粉等微小顆粒，保持水質純淨



## 自動清洗系統

- ① 水龍頭 5 分鐘／8 小時未用水，自動回流 60 秒
- ② 連續 48 小時未制水，停止加熱並每 48 小時自動置換內膽水源



## 完美配置

櫥櫃下套組完美讓水源自動斷水與濾心安全快拆

- ① 濾心設計為安全快拆式，濾心左轉下自動斷水更換方便
- ② 櫥櫃下內安裝，漏水斷路器可自動斷水，避免災害發生

|           |                                  |
|-----------|----------------------------------|
| 型 號       | ProPura-RO800-I-TW               |
| 過 濾 精 度   | 0.0001 $\mu\text{m}$             |
| 定 量 出 水 量 | 240 / 500 / 10000 ml             |
| 調 溫 檔 位   | 40 ~ 95 °C $\pm 3^\circ\text{C}$ |
| 熱 水 容 量   | 2.1 L                            |
| 熱水出水流量    | 1.9 L / min                      |
| 總 處 理 量   | 5 T                              |
| 廢 水 比     | 2 比 1                            |
| 額定電壓/功率   | 110 V / 60 Hz / 750 W            |
| 水 龍 頭 尺 寸 | 寬 185 x 高 267 x 孔 30 mm          |
| 主 機 尺 寸   | 寬 171 x 深 459 x 高 430 mm         |
| 櫥 下 安 裝   | 寬 190 x 深 530 x 高 500 mm         |

Physical Protection



## 智能龍頭 定量出水

精準控制定量出水 240/500/1000ml、調溫檔位、濾心壽命即時顯示



## 雙重防漏更安心

採內裡一體式水路結構，讓水電分離、減少接頭，搭配漏水斷路器，自動阻斷水源，有效降低漏水風險



## 全面防護


採用 316L 高規格不鏽鋼加熱管，並搭載漏電斷路與過載保護系統，從內而外層層防護



## 智慧燈控

龍頭整合智慧燈控，自動監測濾心壽命（藍、紫、紅）及飲水狀態（即時溫度），以光的語言傳遞安心信號

## 櫥下智控RO淨飲機



|         |                 |
|---------|-----------------|
| 適 用 水 質 | 自來水             |
| 濾 心 更 換 | 18 個月           |
| 專 業 驗 證 | SGS、BSMI_R3G457 |

Under-sink water purifier PRO series

# Honeywell 櫥下淨水PRO系列

MA-60、CP-55 PRO、CP-35PRO



MUF hollow fiber membrane composite

## MUF中空絲膜複合



結合中空絲膜與高效濾材，能濾除泥沙、鐵鏽、懸浮物等顆粒雜質，同時去除餘氯、異味及重金屬。具備高精密孔徑結構，有效阻隔微生物與大腸桿菌

ACF activated carbon fiber

## ACF活性碳纖維



高品質活性碳纖維搭配銀離子抑菌配方，具優異吸附效能，可有效去除水中鉛、汞、砷、鉻等重金屬與有害物質，具去鉛壓縮特性，餘氯去除率達95%以上

RCF softening resin

## RCF軟化樹脂



採用獨家長效軟化配方，能有效置換水中鈣、鎂離子，降低水硬度並減少水垢生成，延長濾心壽命達 4~6 倍，維持穩定軟水效能



Intelligent power failure protection

### 專業驗證


濾心「此商品經過SGS專業驗證.其測試結果能性如報告結果所 .... 餘氯、大腸桿菌、鉛」與通過BSMI國家生飲檢驗標準



Intelligent power failure protection

### 物理防護

當漏水發生時，底部吸水棉吸收水分後膨脹，立即啟動漏水閥門，自動阻斷水源，讓龍頭不再出水，有效避免廚房漏水與災損



Perfect configuration

### 完美配置

櫥櫃下套組完美讓水源自動斷水與濾心安全快拆

- 濾心設計為安全快拆式，濾心一轉下自動斷水更換方便。
- 櫥櫃下內安裝，漏水斷路器可自動斷水，避免災害發生，讓水源系統不再是廚房淹水的夢魘。

正常使用情況





漏水情況



吸水棉膨脹大，阻擋漏水

| 產品名稱    | 旗艦型極淨碳膜淨水器            | 雙道碳柔淨水器               | 極碳淨水器                 |
|---------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 產品型號    | MA-60                 | CP-55 Pro             | CP-35 Pro             |
| 過濾孔徑    | 0.01 μm               | 0.5 μm                | 0.5 μm                |
| 過濾層級    | 雙道 MUF、ACF 過濾         | 雙道 RCF、ACF 過濾         | 單道 ACF 過濾             |
| 尺寸      | 高373 x 寬240 x 深103 mm | 高373 x 寬240 x 深103 mm | 高373 x 寬120 x 深103 mm |
| 櫥下尺寸    | 高400 x 寬300 x 深120 mm | 高400 x 寬300 x 深120 mm | 高400 x 寬180 x 深120 mm |
| 總處理量    | 6000 L                |                       |                       |
| 適用溫度    | 5°C ~ 40°C            |                       |                       |
| 適用水壓    | 0.1 ~ 0.4 Mpa         |                       |                       |
| 流量      | 1.5 L / min           |                       |                       |
| 水源      | 限用自來水水源               |                       |                       |
| SGS專業驗證 | 餘氯、大腸桿菌、鉛             |                       |                       |

櫥下淨水  
Pro  
系列



R3G457



A-TUN Under cabinet heater series

# 亞頓櫥下加熱器系列

AIH-888B、AH-368B、AH-188



Say goodbye to cumbersome water use processes

## 告別繁瑣用水流程



冷/熱/冰一體機，重塑居家飲水方式，  
打造未來飲水場域

Enjoy hot or cold drinks

## 冷熱冰即享



沸騰燒開，能滿足料理、泡飲、日常  
常用水等需求

Ready to drink

## 一開即飲



全天候供應熱水、冷水或冰水，秒速  
出水，隨時享受舒適飲用體驗

Simple Life

## 簡單生活



烹調、泡奶、沖茶一鍵完成，隨取  
即用，安心又省時

Aesthetic storage

## 美學收納



多合一機身於台下收納，完美融入  
居家美學

Intelligent switching between hot and cold

## 冷熱切換



冷水、熱水或冰水整合設計，一鍵  
切換，滿足多樣飲水需求

# 物理防護

Physical protection



High specification heating

## 高規格加熱

採用 SUS316 不鏽鋼加熱管，耐高溫不爆管、不剝落，不產生有害物質，加熱效率快、省電又省費用



Water proof and leak protection


## 全面防漏

搭載漏電斷路與過載保護系統，從內而外層層防護



Multiple protection

龍頭具備觸控操作介面，整合防燙、絕緣、斷電與解鎖功能，使用更安心



Dual-carbon water purifier

最高吸附銀離子抑菌 X 軟化樹脂配方，雙倍過濾力的防線



Stable refrigeration and heat preservation

## 穩定製冷保溫


搭載高品質品牌壓縮機，冷凍系統採水冷式散熱設計



Carefully selected materials

## 嚴選製造

熱桶採用 SUS304 不鏽鋼材質，通過美國 UL 標準，搭配保麗龍保溫防火結構，有效防結露並穩定運轉



Perfect configuration

樹櫃下套組完美讓水源自動斷水與濾心安全快拆



Physical protection

① 濾心設計為安全快拆式，濾心一轉下自動斷水更換方便

漏水時吸水棉膨脹啟動閥門，自動斷水，防止滲漏與災損

② 櫃櫃下內安裝，漏水斷路器可自動斷水，避免災害發生，讓水源系統不再是廚房淹水的夢魘

| 品 牌         | A-TUN                    | A-TUN                    | A-TUN                    |
|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 產 品 名 稱     | 樹下觸控型冷熱冰加熱器              | 樹下觸控型冷熱加熱器               | 樹下觸控型加熱器                 |
| 產 品 型 號     | AIH-888B                 | AH-368B                  | AH-188                   |
| 規 格         | 冷、熱、冰                    | 冷、熱                      | 冷、熱                      |
| 容 量         | 熱水4 L / 冰水 2 L           | 熱水4 L                    | 熱水3 L                    |
| 額 定 功 率     | 熱水750 W / 冰水 210 W       | 熱水750 W                  | 熱水750 W                  |
| 額 定 電 壓     | 110V / 220 V ( 訂製 )      | 110V / 220 V ( 訂製 )      | 110V                     |
| 能 源 效 率 標 章 | 五級 / 310 度               | 二級 / 264 度               | 五級 / 362 度               |
| 龍 頭         | 觸控型龍頭                    | 觸控型龍頭                    | 防燙勾管二溫無壓式鵝頸龍頭            |
| 水 龍 頭 尺 寸   | 長 170 x 高 230 x 孔 33 mm  | 長 170 x 高 230 x 孔 33 mm  | 長 200 x 高 280 x 孔 30 mm  |
| 主 機 尺 寸     | 寬 285 x 深 460 x 高 405 mm | 寬 285 x 深 200 x 高 390 mm | 寬 145 x 深 300 x 高 375 mm |
| 樹 下 尺 寸     | 寬 320 x 深 500 x 高 450 mm | 寬 320 x 深 250 x 高 450 mm | 寬 160 x 深 350 x 高 450 mm |
| 水 源         | 限用自來水水源                  | 建議搭配濾心                   | CP-55 PRO                |

樹下加熱器



理想家居 悅享生活

Ideal home, enjoyable life




全面淨化看不見的危機  
無聲守護每一天



Honeywell

# 全戶空氣設備

恆濕 | 恒淨 | 恒氧



偵測啟停



全戶配管



全戶一機


## 你知道嗎？

室內空氣可能比室外空氣髒

## 20 倍 +

如果你能在顯微鏡下觀察你正在呼吸的空氣.....

你將會看到數以百萬計的細菌、塵蟎、花粉、動物皮屑、灰塵、煙霧、化學製品及植物和霉菌孢子等細小微粒



# 銀離子抗菌防疫風管配置示意圖

■ 回風口 - ■ 出風口 +

DH系列



智慧型  
全戶強效除濕機

EFD系列




智慧型DC高靜壓  
全熱交換器

FC系列



智慧滅菌型  
PM2.5空氣清淨機



守護家人  
不受室內環境污染侵害

Smart and powerful whole-house dehumidifier

**Honeywell**

# 智慧型強效全戶除濕機

DH-50HT

(吊隱式)



智能偵測控制器



Powerful dehumidification

## 強效除濕

每日最大除濕量達 47 公升

(依環境溫濕度條件略有差異)

Energy saving

## 節能省電

運轉耗電約 639W/小時 = 0.639度電

=約 1.9 元 (以台灣電價3元/kWh計算)

Antibacterial and anti-mite

## 抑菌防蟎

維持全屋穩定濕度，有效抑制黴菌  
與塵蟎滋生

The first choice for floor efficiency

## 坪效首選

一機覆蓋50坪內，輕鬆實現全屋  
恆濕控管

No-pour operation

## 免倒水操作

內建排水盤自然排水，可與空調排  
水共接

AI intelligent control

## AI智控

搭載原廠工業等級偵測器，精準掌握  
生活起居空間濕度

# 智能防護 **8** 大升級

Eight major upgrades to intelligent protection



## 溫度偵測

高溫自動停機，防止設備過熱損壞



## 過載保護

電流異常自動切斷，防護設備與使用者安全



## 漏水偵測

偵測到漏水即自動停機，避免損壞擴大



## 防霉抑菌

停機後風扇延時運轉 3 分鐘，有效吹乾冷凝水，防止霉味及異味



## 防鏽抗硫

內盤管抗腐蝕 e. 塗層，沿海及硫礦地區也適用



## 排水盤優化

改善生物膜形成，排水不堵塞；金屬管接頭-抗震不斷裂



## 自動除霜

濾網阻塞風量不足時，自動停壓縮機並啟動風扇除霜



## 濾網提醒

運轉超過 2,000 小時，自動跳出保養提示

| 產品型號  | DH-50HT                   | 智慧型強效全戶除濕機                                  |
|-------|---------------------------|---|
| 濾網等級  | MERV11級濾網                 | Smart and powerful whole-house dehumidifier |
| 使用坪數  | 50坪內                      |   |
| 除濕能力  | 47公升/日                    | 尺寸 : mm                                     |
| 電器規格  | AC220 / 639W / 60Hz       | 側視圖   |
| 整體尺寸  | 長 867 x 寬 318 x 高 299 mm  | 上視圖   |
| 安裝空間  | 長 1000 x 寬 500 x 高 400 mm | 450 306 150 19.5 567 146 299 318 490 45     |
| 維修孔尺寸 | 800 x 800 mm              |   |
| 安裝方式  | 吊隱式安裝                     |   |
| 通訊傳輸  | MODBUS RTU ( RS485 )      |   |
| 搭 配   | 智能偵測控制器                   |   |

以上數據依照實際使用與環境空氣品質而有所差異

IDEA HOME, ENJOYABLE LIFE

Intelligent DC high static pressure full heat exchanger

**Honeywell**

# 智慧型DC高靜壓全熱交換器

EFD-TW

(吊隱式)



智能偵測控制器

Efficient ventilation

## 能耗降低



將熱量與濕氣在排風與外氣間高效轉移，冷暖氣能耗降低 20%

Energy saving

## 節能省電



運轉耗電約195W/小時 = 0.195 度電  
=約 0.6元 (以台灣電價3元/度 估算)

Green energy heat recovery

## 綠能熱回收



交換室內外空氣，溫濕度自然平衡，換氣能耗減少 60%

Energy recovery upgrade

## 能量回收升級



石墨烯高分子全熱交換芯體，防霉抗菌，高效能量回收提升 10%

Noise reduction

## 噪音降低



直流馬達搭配精密控制，運轉安靜，噪音降低 40%

AI intelligent control

## AI智控



原廠工業等級偵測控制器，精準掌握生活起居氧氣濃度

# 智能防護

Intelligent protection



Air exchange function

## 活氧換氣

短時間內全屋換氣，氧氣充足，降低群聚感染風險



Breath protection function

## 呵護呼吸

雙重濾網淨化，去除粉塵與98%以上PM2.5，守護每一次呼吸



Dual motor power

送風與排風各司其職，靜壓更高、距離更遠，動力持久穩定



Antibacterial function

## 抗菌抑菌

石墨烯奈米膜搭配抗菌塗層，長效抑菌，維持清新健康環境



Clean protection function

減少二氧化碳累積與異味殘留，持續帶來清新純淨的空氣



Maintenance convenience

手旋螺絲設計，快速維護濾網與交換芯體，簡單又安心

## 智慧型 DC 高 靜 壓 全 热 交 换 器

Intelligent DC high static pressure full heat exchanger



|             | EFD250TW   | EFD350TW                 | EFD500TW                 |
|-------------|------------|--------------------------|--------------------------|
| 高<br>速<br>檔 | 風量 (m³/h)  | 250                      | 350                      |
|             | 機外靜壓 (Pa)  | 140                      | 150                      |
|             | 額定功耗 (W)   | 96                       | 110                      |
|             | 噪音值 dB (A) | 37                       | 37                       |
| 低<br>速<br>檔 | 風量 (m³/h)  | 250                      | 350                      |
|             | 機外靜壓 (Pa)  | 110                      | 120                      |
|             | 額定功耗 (W)   | 74                       | 84                       |
|             | 噪音值 dB (A) | 36                       | 36                       |
| 低<br>靜<br>壓 | 風量 (m³/h)  | 105                      | 175                      |
|             | 機外靜壓 (Pa)  | 125                      | 130                      |
|             | 額定功耗 (W)   | 20                       | 28                       |
|             | 噪音值 dB (A) | 24                       | 26                       |
| 低<br>速<br>檔 | 風量 (m³/h)  | 105                      | 175                      |
|             | 機外靜壓 (Pa)  | 75                       | 75                       |
|             | 額定功耗 (W)   | 19                       | 23                       |
|             | 噪音值 dB (A) | 22                       | 23                       |
| 全熱交<br>換效率  | 夏季 (%)     | 61                       | 60                       |
|             | 冬季 (%)     | 73                       | 72                       |
| 淨重 (kg)     |            | 34                       | 38                       |
| 整體尺寸 (cm)   |            | 長 1033<br>寬 775<br>高 218 | 長 1162<br>寬 733<br>高 254 |
| 維修孔尺寸       |            | 600 x 600 mm             | 適用電源                     |
| 檢修方式        |            | 側檢修                      | 220VAC / 60Hz            |
| 氣流方式        |            | 交叉流                      |                          |

以上數據依照實際使用與環境空氣品質而有所差異

IDEA HOME, ENJOYABLE LIFE

Honeywell

Intelligent sterilization PM2.5 air purifier

# 智慧滅菌型PM2.5空氣清淨機

FC400UV PLUS

(吊隱式)



Efficient purification

## 高效淨化



一次風量去除 PM2.5，淨化效率達  
94.8%

Energy saving

## 節能省電



運轉耗電約 77W /小時 = 0.77 度電  
= 約 0.23 元 (以台灣電價3元/度 估算)

Powerful interception

## 強效攔截



Low resistance and energy saving

## 低阻省能

經 SGS 測驗，連續監測 1 小時，  
PM2.5 去除率高達 99.9%



UV sterilization

## 紫外線殺菌

強化殺菌消毒，UVC有效消滅病菌與  
真菌 99.9%

AI intelligent control

## AI智控



原廠工業等級偵測控制器，精準掌握  
生活起居空氣濃度

# 物理防護

Physical protection

Protect your breathing

## 呵護呼吸

吸附室內空氣中的大顆粒雜質及異味，如灰塵、煙味等等，亦可過濾室內建材所產生的甲醛成份，更能捕捉細菌和塵蟎、纖維毛髮，過濾空氣中的灰塵等PM2.5細懸浮微粒，並針對PM2.5汙染效果更為突出

## 層層過濾 每一層過濾，都是一場深層次的淨化

### 1 鋁絲纏繞初效濾網

過濾流經空氣的纖維毛髮

### 2 電子集塵室

捕捉灰塵與顆粒

### 3 UVC紫外線殺菌燈


強化殺菌及消毒

### 4 後置遮光均流板

均勻分配氣流並攔截部分紫外線  
透出

### 5 高效活性碳濾網

空氣中的細小顆粒雜質及異味




★ 設備內裝圖

|       |                          |
|-------|--------------------------|
| 產品型號  | FC400UV PLUS             |
| 額定電壓  | AC220 / 50Hz             |
| 額定風量  | 400m <sup>3</sup> / hr   |
| 輸入電流  | 0.35A                    |
| 紫外線功率 | 24 W                     |
| 整體尺寸  | 長 668 x 寬 465 x 高 184 mm |
| 安裝空間  | 長 700 x 寬 500 x 高 250 mm |
| 維修孔尺寸 | 600 x 600 mm             |
| 安裝方式  | 吊隱式安裝                    |
| 通訊傳輸  | MODBUS RTU ( RS485 )     |

## 智慧滅菌型 PM 2.5 空氣清淨機

Intelligent sterilization PM2.5 air purifier



Smart Whole-House PM2.5 Air Purifier

# Honeywell 智慧型全戶式PM2.5空氣清淨機 FC400 PLUS (吊隱式)



Efficient purification

## 高效淨化



一次風量去除 PM2.5，淨化效率達 98.9 %

Energy saving

## 節能省電 (以FC400 PLUS為計算)



運轉耗電約 50W/小時 = 0.05 度電  
= 約 0.15 元 (以台灣電價3元/度 估算)

Micron-level protection

## 微米級防護



全面把關  $\geq 0.5 \mu m$  級別，過濾真菌  
與病毒過濾效率達 90%

Low resistance and energy saving

## 低阻省能



創新低風阻設計，損失為HEPA濾網的  
十分之一，節能效益提升 12-18%

Powerful interception

## 強效攔截



有效攔截毛髮、灰塵、皮屑等大  
顆粒污染物

AI intelligent control

## AI智控



原廠工業等級偵測控制器，精準掌握  
生活起居空氣濃度

# 物理防護

Physical protection



## 潔淨守護

單機配置三重防護濾網，先擋灰塵，再攔細微顆粒，最後吸走異味和有害氣體殘留，持續帶來清新純淨的空氣

「日常可見」的毛髮、灰塵、皮屑

「窗戶外飄」汽機車廢氣夾帶的 PM2.5、花粉

「肉眼」難察的異味、菸味、油煙味、氣味類

「建材」中釋放的甲醛與TVOC

Dust filter

### 1 鋁絲纏繞初效濾網

- ◎ 擋截大顆粒污染物，延長後端濾網壽命
- ◎ 有效攔截毛髮、棉絮、灰塵、皮屑等大顆粒污染物

Central activated carbon filter

### 2 集塵室

- ◎ 降低能耗，維持氣流順暢與穩定風量，減少濾網負荷，延長使用壽命
- ◎ 有效將毛髮、灰塵、皮屑等大顆粒污染物集中沉積

Active carbon filter

### 3 活性碳濾網

- ◎ 多孔結構，具備極強的物理吸附與化學吸附能力
- ◎ 有效攔截灰塵、煙味、寵物氣味與日常生活中的異味、廚房油煙味、潮濕霉味，並過濾建材與家具釋放的甲醛及TVOC




★ 設備內裝圖

|       |                          |
|-------|--------------------------|
| 產品型號  | FC400 PLUS               |
| 額定風量  | 400m <sup>3</sup> / hr   |
| 額定功率  | 50 W                     |
| 整體尺寸  | 長 465 x 寬 434 x 高 184 mm |
| 安裝空間  | 長 500 x 寬 500 x 高 250 mm |
| 額定電壓  | AC220~240V 50Hz / 60Hz   |
| 輸入電流  | 0.20A                    |
| 維修孔尺寸 | 600 x 600 mm             |
| 安裝方式  | 吊隱式安裝                    |
| 通訊傳輸  | MODBUS RTU ( RS485 )     |

## 智慧型全戶式PM2.5空氣清淨機

Smart Whole-House PM2.5 Air Purifier



Honeywell

Smart Whole-House PM2.5 Air Purifier

# 智慧型全戶PM2.5空氣清淨機

EVF300 PLUS

(吊隱式)



智能偵測控制器

Efficient purification

## 高效淨化



醫療級 HEPA 濾網，有效去除 PM2.5  
，淨化效率高達 99%

Energy saving

## 節能省電



運轉耗電約 38W/小時 = 0.038 度電  
= 約 0.11 元 (以台灣電價3元/度 估算)

Powerful interception

## 強效攔截



過濾灰塵、煙味等細微雜質與異味，  
並可降低甲醛與 TVOC

High static pressure and energy saving

## 高靜壓省能



特殊風道設計 + 直流無刷馬達，長  
距離送風也不留死角

Efficient and quiet

## 高效靜音



運轉聲只有 36dB ，安靜如輕聲細語  
，不影響休憩與工作

AI intelligent control

## AI智控



原廠工業等級偵測控制器，精準掌握  
生活起居空氣濃度

# 物理防護

Physical protection

◆ Overall air protection

## 呵護呼吸

單機配置三重防護濾網，以專業等級的濾網配置層層把關，對抗日常居家與窗戶飄進帶入的髒空氣

「日常可見」的毛髮、灰塵、皮屑

「窗戶飄進」汽機車廢氣夾帶的 PM2.5、花粉

「肉眼」難察的異味、菸味、塵蟎、細菌

「建材」中釋放的甲醛與TVOC

◆ Efficiency protection

### ① 初效過濾網

- ◎ 對直徑  $\geq 5 \mu\text{m}$  微粒過濾效率達 90%
- ◎ 有效攔截毛髮、灰塵、皮屑等大顆粒污染物

### ② 特殊活性碳過濾網

- ◎ 具備強大吸附力
- ◎ 有效攔截灰塵、煙味、寵物氣味與日常生活中的異味，並過濾建材與家具釋放的甲醛及 TVOC





◆ High efficiency filter

### ③ HEPA 高效過濾網

- ◎ 濾網達醫用等級水準，對 PM2.5 的過濾效率高達 99%
- ◎ 有效阻隔細懸浮微粒、花粉與過敏原、塵蟎、細菌、部分病毒載體



★ 設備內裝圖

| 產品型號  | EVF300 PLUS               | 智慧型全戶 PM 2.5 空氣清淨機  |
|-------|---------------------------|---|
| 額定電壓  | AC220 / 60Hz              | Smart Whole-House PM2.5 Air Purifier  |
| 額定風量  | 300m <sup>3</sup> / hr    | <br>尺寸 : mm |
| 噪音值   | 36~38dB                   |             |
| 額定功率  | 24~ 28 W                  |             |
| 整體尺寸  | 長 773 x 寬 398 x 高 228 mm  |             |
| 安裝空間  | 長 1000 x 寬 500 x 高 300 mm |   |
| 維修孔尺寸 | 600 x 600 mm              |   |
| 安裝方式  | 吊隱式安裝                     |   |
| 通訊傳輸  | MODBUS RTU ( RS485 )      |   |
| 搭 配   | 智能偵測控制                    |   |

# Honeywell

## 智慧型豪華沐浴暖風機

『浴室超能時尚管家』

HW-YB1028-TD



電子開關

### 智能管家



柔和的燈光、溫暖的氣流、乾爽的空間，讓洗澡不只是日常，而是全家人共享的放鬆時刻。

七大核心功能打造最專業的全方位守護

照明 X 暖房 X 涼風 X 定時 X 換氣 X 除濕 X 安心沐浴

### 智能除濕



一鍵開啟智能乾燥，無論是鏡前霧氣，還是潮濕牆面，通通搞定

### 安心沐浴




室內溫度超過38度自動開啟換氣功能，不會因為室內溫度過高而缺氧

### 變頻恆溫智控



2400W大功率取暖，1°C精準控溫

### 瞬排水蒸氣



190 m³/h超大換氣量，洗完不再霧茫茫，浴室立刻乾爽

### 智慧定時設計



貼心守護每個細節，可設定1-9小時自動關閉，有效避免忘記關機

### 五重熱力標配



專業空氣動力學設計，電機、螺旋風道、渦輪、蜂巢PTC熱源、廣角擺風

### 等離子除菌



內置等離子技術，釋放豐富離子，強效抑菌除味，全面淨化



Soft intelligent lighting

柔和智慧照明

9段亮度隨心切換，白光溫和護眼



Constantly heated bath

恆溫暖浴

32~45°C精準恆溫，冬日暖浴更舒適



Powerful air supply

強勁送風

直流無刷電機，風力強勁、低噪  
低耗，效能比傳統電機高出40%  
、安靜又省電



APP intelligent control

APP智控

APP智能管理，一鍵掌握 26 種情境  
模式，無論外出、替家人操控，或  
提前預熱，都能隨時隨地輕鬆搞定



Intimate night light

貼心夜燈

柔光照明，掌拍按壓，夜間起身  
不打擾



Safety glass

安全玻璃

高透明、防腐蝕、耐高溫，清潔簡單  
又安心

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 型 號     | HW-YB1028-TD           |
| 定 時 設 定 | 1-9h / 無限              |
| 環 境 控 制 | Modbus (RS485) / APP   |
| 擺 風     | 自動                     |
| 額 定 功 率 | 2400W                  |
| 電 源     | 220V 50Hz / 11A        |
| 尺 寸     | 330 * 330 * 117 mm     |
| 功 率     | 吹風20W / 換氣13W / 照明15 W |

## 多 功 能 沐 浴 暖 風 機


Multifunctional shower heater

尺寸: mm



上視圖

側視圖



# Honeywell

## 找到最適合你的智能設備

Find the smart device that's right for you




我們以居住者的生活方式為出發點，  
提升室內的舒適度與生活品質，  
量身打造最符合實際需求的設計。



# 精品小宅

潔淨空氣 X 乾爽生活，雙效合一打造全方位舒適居家！




實際坪數: 10~20+坪

業主需求: 有過敏體質居住在低樓層，  
需要高標準的空氣品質



DH-50 HT  
智慧型強效全戶除濕機



FC400UV PLUS  
智慧滅菌型PM2.5空氣清淨機



黴菌消失



高效率除濕



過敏原降低



攔截PM2.5空汙



殺菌消毒



智能感測




液晶觸控

「清淨 X 除濕，維持清新舒適的嗅覺環境。」

# 三房兩廳/親子宅

悶、濕、髒的空氣看不見卻影響全家健康，三機合力，還你真正清新好空氣！



DH-50 HT

智慧型強效全戶除濕機



FC400UV PLUS

智慧減菌型PM2.5空氣清淨機




EFD250TW

智慧型DC高靜壓全熱交換器

# 平面豪宅-兩戶打通

空氣不只要乾淨，還要流通與乾爽，**全熱交換機+除濕機+清淨機**，三效合一才真正到位！

實際坪數:35~50+坪  
家庭人口：5-8人




## 業主需求：

育嬰家庭與長者同住，房子位於較高樓層，不適宜開窗，有高單價位3C用品與皮包



智能感測



液晶觸控



黴菌消失



高效率除濕



過敏原降低



避免交叉感染



活氧換氣



攔截PM2.5空汙




殺菌消毒

分區控制、氣流分布更均勻、備援安心、空氣品質更穩定也更省電

# 獨棟戶型-兩層一套

只有換氣還不夠，別忘了濕氣與清淨也是健康隱形殺手，  
三機搭配才能真正守護每一次呼吸。

實際坪數:30~60+坪  
家庭人口：5人





DR90A2000

智慧型全戶除濕機

FC600 PLUS

智慧型全戶式PM2.5空氣清淨機



EFD250TW

智慧型DC高靜壓全熱交換器



智能感測



液晶觸控



微菌消失



高效率除濕



過敏原降低



避免交叉感染



活氧換氣



擋截PM2.5空汙



殺菌消毒

善用空氣品質設備與空間規劃，能有效提升工作舒適度與專注力並減少缺點影響



**Honeywell**

我們不只安裝設備，  
更在意你真正的生活品質。



HAMTON

瀚頓國際，與你一起打造  
真正懂生活的家。

業界領導品牌



H A M T O N

空氣與水的淨化專家

看不見的用心 淨在空氣與水之間

Quietly Protecting What Matters Most - Between Air and Water.

瀚頓國際貿易有限公司 Hamton Watertec Co.,Ltd.

新北市汐止區中興路86號8樓之1

0800-201-666



Hamton瀚頓國際  
官方網站



Honeywell智慧家居  
瀚頓國際



Hamton瀚頓國際



Honeywellhamton

經銷商：

114.12版本內容如有變化，恕不另行通知