PRO GEAR.

PRO LEVEL.

bodytone

WEL COME

Bodytone is the brand for fitness professionals. Our passion for sports gives us a deep understanding of our clients' needs. Since the creation of Bodytone, we have worked closely with fitness professionals, listening to their needs and creating products and solutions that improve their fitness centers, enhance their clients' experience, and increase the profitability of their business.

Bodytone es la marca de los profesionales del fitness. Nuestra pasión por el deporte nos hace tener un punto de vista muy cercano a las necesidades de nuestros clientes. Desde la creación de Bodytone, trabajamos mano a mano con los profesionales del fitness escuchando sus necesidades y creando productos y soluciones que mejoren sus centros deportivos, la experiencia de sus clientes y la rentabilidad de su negocio.

+30

YEARS PROVIDING GYMS
AÑOS EQUIPANDO GIMNASIOS

+100

IN SOUTH AMERICA
EN SUDAMÉRICA

+400

IN SPAIN & PORTUGAL
EN ESPAÑA & PORTUGAL

+500

IN EUROPE
EN EUROPA

SportClub · Action Black · Okeymas Fitness Club · Easystation Padel, Gym & Lounge · Altafit Gym Club · l'Orange bleue · IKEA · Element Fitness Health Club · Fitness Factory · Xtreme Fitness · imaGym 24h · Evofit · MindFit Academia · b2 · H10 Hotels · Grupo Hotusa · Servigroup Hoteles · JS

MYBODYTONE

MyBodytone is the main and exclusive Bodytone app that allows you to record your training sessions. Thanks to user registration, your data, preferences, and sessions will be stored to provide you with tracking and show you the progress of your exercises. Being multiplatform (iOS, Android, and Web), you can access your account from all types of devices, always keeping your data secure. MyBodytone is compatible with our Nexion series machines, Forza Hero, and Forza Bold. MyBodytone also includes the MyConnect module, with which you can integrate products from the Home range. It enables pairing with heart rate monitors via Bluetooth and NFC devices. Our app can also sync with Strava, Google Fit, and Apple Health.

MyBodytone es la aplicación principal y exclusiva de Bodytone que permite registrar tus sesiones de entrenamiento. Gracias al registro de usuario, tus datos, preferencias y sesiones quedarán almacenadas para ofrecerte un seguimiento y mostrarte la evolución de tus ejercicios. Al ser multiplataforma (iOS, Android y Web) podrás acceder a tu cuenta desde todo tipo de dispositivos, manteniendo siempre tus datos de manera segura. MyBodytone es compatible con nuestras máquinas de la serie Nexion, Forza Hero y Forza Bold. MyBodytone también incluye el módulo My Connect con el que puedes integrar productos de la gama Home. Permite vincular bandas de frecuencia cardíaca por Bluetooth y dispositivos NFC. Nuestra aplicación también puede sincronizarse con Strava, Google Fit y Apple Health.

REGISTER / REGISTRA

Record and sync your training sessions through the MyBodytone app.
Registra y sincroniza tus sesiones de entrenamiento mediante la aplicación MyBodytone.

ACCESS / ACCEDE

Log in using a username and password or QR code on the machines in fitness centers.
Inicia sesión con usuario y contraseña o código QR en las máquinas de los centros deportivos.

SYNC / SINCRONIZA

Keep your statistics recorded and synced with the most relevant training apps.
Mantén tus estadísticas registradas y sincronizadas con las aplicaciones de entrenamiento más relevantes.

REVIEW / CONSULTA

Review your workout history and statistics from the MyBodytone app.
Revisa tu historial de entrenamientos y estadísticas desde la aplicación MyBodytone.




Available on the App Store

GET IT ON Google Play

WEB
mybodytone.eu

BT MDM



DEVICES

The Bodytone MDM application registers devices on the MyBodytone Platform. Once registered, they can be remotely monitored and managed via the Internet through the control panel or CMS known as BT MDM. BT MDM allows us to track machine usage and training sessions.


BT MDM also enables the monitoring of installed devices (registered on the platform) within a center, whether it belongs to a chain or not. For each device, we can view and edit the center where it is installed, the chain it belongs to, the configured screensaver (which can be used to display information or center advertisements), installed applications, sessions, and usage. The latest version of the control panel also includes IPTV channel and playlist management.

DISPOSITIVOS

La aplicación Bodytone MDM registra los dispositivos en la Plataforma MyBodytone. Una vez registrados, pueden ser monitorizados y gestionados en remoto a través de Internet gracias al panel de control o CMS denominado BT MDM. BT MDM nos permite visualizar los usos de las máquinas y las sesiones.

BT MDM también nos permite monitorizar los dispositivos instalados (y registrados en la plataforma) de un centro, perteneciente, o no, a una cadena. De cada dispositivo podemos ver y editar el centro en el que está instalado, la cadena a la que pertenece el centro, el protector de pantalla configurado (que puede usarse para mostrar información o anuncios del centro), las aplicaciones instaladas, las sesiones y los usos. La última versión del panel de control incluye la gestión de los canales y listas IPTV.

BT MANAGER



CHAINS / CENTERS

BT Manager is a control panel for chains and/or centers, allowing users to view devices along with their usage statistics and sessions. It also enables the configuration of device screensavers and, in its latest version, the management of IPTV channels and playlists for their centers.

This tool is simpler than the general MDM management panel but is valuable for tracking machines, using the screensaver for promotions, and managing custom IPTV channels.

The same tool offers access with either a chain role or a center role. The chain role allows management of all centers within the chain, while the center role restricts management to a specific center.

CADENAS / CENTROS

BT Manager es un panel de control para cadenas y/o centros. permite visualizar dispositivos, con sus estadísticas de uso y sus sesiones. También permite configurar el protector de pantalla de los dispositivos y, en la última versión, los canales y listas IPTV de sus centros.

Es una herramienta mucho más sencilla que el panel de gestión general MDM, pero interesante para realizar un seguimiento de las máquinas, aprovechar el protector de pantalla para promociones y gestionar sus propios canales de IPTV.

La misma herramienta puede tener acceso con rol de cadena o con rol de centro. El primero, rol de cadena, te permite gestionar todos los centros de la cadena, mientras que el segundo sólo te permite gestionar el centro al cual tengas acceso.

CARDIO



NEXION

RUN THE *FUTURE* FEEL THE *CONNECTION*



CLEAR, INTUITIVE TECHNOLOGY DESIGNED FOR TOTAL CONTROL

TECNOLOGÍA CLARA, INTUITIVA Y DISEÑADA PARA EL CONTROL TOTAL



BICYCLE LED LIGHT DETAIL

DETALLE LUZ LED BICI

INTENSE, COMPACT AND VISUALLY STRIKING VERTICAL MOVEMENT

MOVIMIENTO VERTICAL INTENSO, COMPACTO Y VISUALMENTE IMPACTANTE



LED LIGHTING THAT ENHANCES DESIGN, VISIBILITY AND PREMIUM CHARACTER

ILUMINACIÓN LED QUE REFUERZA DISEÑO, VISIBILIDAD Y CARÁCTER PREMIUM





ROBUST DESIGN WITH FLUID AND ELEGANT BIOMECHANICS

DISEÑO ROBUSTO CON BIOMECÁNICA FLUIDA Y ELEGANTE



WIDE, STABLE SURFACE FOR A SAFE AND SMOOTH RUN

SUPERFICIE AMPLIA Y ESTABLE PARA UNA CARRERA SEGURA Y FLUIDA

CardiOS

NEW TECHNOLOGICAL GENERATION

Models with TFT (TOUCH) consoles allow direct access to platforms such as Netflix, YouTube, TikTok, and Spotify, offering an immersive and personalised experience.
Visual technology, proprietary software, remote control, and OTA updates make NEXION the most connected and advanced cardio line on the market.

Los modelos con consola TFT (TOUCH) permiten el acceso directo a plataformas como Netflix, YouTube, TikTok o Spotify, ofreciendo una experiencia inmersiva y personalizada.
Tecnología visual, software propio, control remoto y actualizaciones OTA convierten a NEXION en la línea de cardio más conectada y preparada del mercado.



CHOOSE YOUR SCREEN

Discover the power of innovation in every workout with our advanced console. Available in both LED and TOUCH screen versions, it allows you to personalize your experience, offering intuitive control and easy navigation. Choose the technology that best suits your style.

Descubre el poder de la innovación en cada entrenamiento con nuestra consola avanzada. Disponible en versiones LED y TOUCH screen, te permite personalizar tu experiencia, ofreciéndote control intuitivo y fácil navegación. Elige la tecnología que mejor se adapta a tu estilo.

LED




CONNECTIVITY AND FUNCTIONS

- Fitness Machine Service (FTMS)
- Bluetooth and NFC for user authentication
- Complete workout information
- Firmware updates (Bluetooth)
- Metric system / Imperial system
- Total distance counter
- Maintenance alerts
- Service and self-diagnostic mode
- Automatic incline calibration system

CONECTIVIDAD Y FUNCIONES

- Fitness Machine Service (FTMS)
- Bluetooth y NFC para autenticación de usuario
- Información completa del entrenamiento
- Actualizaciones Firmware (Bluetooth)
- Sistema Métrico / Sistema Imperial
- Contador de Distancia Total
- Alertas de Mantenimiento
- Modo Servicio y Autodiagnóstico
- Sistema automático de Calibración de Inclinación

TOUCH



CONNECTIVITY AND FUNCTIONS

- Operating system: CardiOS, certified by Google
- Screen: 15.6" - 23.8"
- Video resolution: 1080p Full HD
- System remote control
- Remote updates
- Bluetooth: Audio, HR monitors, FTMS (Bluetooth SIG)
- Technical management of the system by roles
- Multi-method login (NFC, QR code, user/pass)
- Complete workout log
- Customisation of the Sports Centre
- Free, guided and goal-oriented workouts
- Compatible with BT Manager control panel.

CONECTIVIDAD Y FUNCIONES

- Sistema operativo: CardiOS, certificado por Google
- Pantalla: 15,6" - 23,8"
- Resolución de vídeo: 1080p Full HD
- Control remoto del sistema
- Actualizaciones remotas
- Bluetooth: Audio, Pulsómetros, FTMS (Bluetooth SIG)
- Gestión técnica del sistema por roles
- Inicio de sesión multi-método (NFC, QR code, user/pass)
- Registro de entrenamientos completo
- Personalización del Centro Deportivo
- Entrenamientos libres, guiados y por objetivos
- Compatible con panel de control BT Manager.

RELEARN TO *RUN.*

PATENT NUMBER **US2020353309A1**

AVAILABLE FOR
DISPONIBLE PARA



NEX-T80T


BIOFEEDBACK® *SYSTEM*

Bodytone's patented technology allows the athlete to correct possible deviations in their stride thanks to the incorporation of a series of indicators in our treadmills.

The treadmill detects the impact of your stride in real time, indicating the quality of your stride on the screen and allowing you to correct possible deviations. This technology will allow you to help your clients improve their running technique and prevent injuries. In addition, the Biofeedback system is compatible with the MyBodytone application.

La tecnología patentada por Bodytone permite al deportista corregir posibles desviaciones en su zancada gracias a la incorporación de una serie de indicadores en nuestras cintas de correr.

La cinta de correr detecta el impacto de la zancada en tiempo real, indicándote en la pantalla la calidad de la zancada y permitiendo corregir posibles desviaciones. Esta tecnología te permitirá ayudar a tus clientes a mejorar su técnica de carrera y prevenir lesiones. Además, el sistema Biofeedback es compatible con la aplicación MyBodytone.



UCAM
UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE MURCIA



NEX-T80

The NEX–T80 is the professional treadmill in the NEXION range. Its compact design, efficient motor, and display deliver a reliable, smooth training experience optimized for daily use. It is the ideal choice for facilities seeking connectivity and performance without compromising on a modern aesthetic, backed by Bodytone's guarantee of design and durability.

La NEX–T80 es la cinta de correr profesional de la gama NEXION. Su diseño compacto, motor eficiente y pantalla ofrecen una experiencia de entrenamiento fiable y fluida, optimizada para el uso diario. Es la opción ideal para instalaciones que buscan conectividad y rendimiento sin renunciar a una estética moderna, con la garantía de diseño y durabilidad de Bodytone.









CHOOSE YOUR SCREEN

NEX-T80T
23,8" TOUCH SCREEN



NEX-T80L
LED SCREEN



DATA DATOS

Calories, distance, HR, incline, speed, time, watts.
Calorías, distancia, FC, inclinación, velocidad, tiempo, vatios.

25 km/h	AC 6.0 HP	156 cm 60 cm	1–15 levels	Phenolic resin
Max. speed Velocidad máx.	Motor Motor	Running surface Superficie carrera	Inclination Pendiente	Running board Tabla

Self lubricating	Integrated	Bluetooth	NFC	Wireless
Lubrication Lubricación	Fan Ventilador	Conectivity Conectividad	Identification Identificación	Charger Cargador

- → EMERGENCY BRAKE
- → LED LIGHT LINE
- → TRANSPORT WHEELS
- → BOTTLE HOLDER
- → PHONE & TABLET HOLDER

- → FRENO DE EMERGENCIA
- → LÍNEA DE LUZ LED
- → RUEDAS PARA TRANSPORTE
- → BOTELLERO
- → SOPORTE MOVIL Y TABLET

160 kg
User max weight
Peso máx. usuario



NEX-T60

The NEX-T60 combines the robust design of the NEXION line with a touchscreen display and the CardiOS system. It offers cutting-edge technology, full connectivity, and an advanced multimedia experience, while maintaining an excellent balance between performance and cost. It is the ideal choice for facilities seeking innovation and performance at a competitive price, backed by Bodytone's design and reliability.

La NEX-T60 combina el diseño robusto de la línea NEXION con pantalla y el sistema CardiOS. Ofrece tecnología de última generación, conectividad total y una experiencia multimedia avanzada, manteniendo un excelente equilibrio entre prestaciones y coste. Es la opción ideal para instalaciones que buscan innovación y rendimiento a un precio competitivo, con el respaldo en diseño y fiabilidad de Bodytone.









CHOOSE YOUR SCREEN

NEX-T60T
23,8" TOUCH SCREEN



NEX-T60L
LED SCREEN



DATA DATOS

Calories, distance, HR, incline, speed, time, watts.
Calorías, distancia, FC, inclinación, velocidad, tiempo, vatios.

22 km/h	AC 4.0 HP	155 cm 55 cm	1–15 levels	Phenolic resin
Max. speed Velocidad máx.	Motor Motor	Running surface Superficie carrera	Inclination Pendiente	Running board Tabla

Self lubricating	Integrated	Bluetooth	NFC	Wireless
Lubrication Lubricación	Fan Ventilador	Conectivity Conectividad	Identification Identificación	Charger Cargador

- → EMERGENCY BRAKE
- → LED LIGHT LINE
- → TRANSPORT WHEELS
- → 2 X BOTTLE HOLDER
- → PHONE HOLDER

- → FRENO DE EMERGENCIA
- → LÍNEA DE LUZ LED
- → RUEDAS PARA TRANSPORTE
- → 2 X BOTELLERO
- → SOPORTE MOVIL

150 kg
User max weight
Peso máx. usuario



NEX-U80

The NEX-U80 is the professional upright bike in the NEXION line. Designed to offer smooth, quiet and highly functional pedalling, it incorporates an LED console and full connectivity for an efficient and accurate training experience. Ideal for centres looking for reliability, design and technology at the service of performance, with the guarantee and professional approach of Bodytone.

La NEX-U80 es la bicicleta vertical profesional de la línea NEXION. Diseñada para ofrecer un pedaleo suave, silencioso y altamente funcional, incorpora consola LED y conectividad total para una experiencia de entrenamiento eficiente y precisa. Ideal para centros que buscan fiabilidad, diseño y tecnología al servicio del rendimiento, con la garantía y el enfoque profesional de Bodytone.









CHOOSE YOUR SCREEN

NEX-U80T
15,6" TOUCH SCREEN



NEX-U80L
LED SCREEN



DATA DATOS

Calories, distance, HR, resistance, speed, time, watts.
Calorías, distancia, FC, resistencia, velocidad, tiempo, vatios.

EMS system / GMS system	1–32 levels	8 kg / 14,2 kg	Height adjustable	Poly-V® belt
(U80T) (U80L)		(U80T) (U80L)		
Motor Motor	Resistance levels Niveles resistencia	Flywheel Volante de inercia	Sillín Sillín	Transmission Transmisión

Bluetooth	NFC	Wireless (U80T)
Conectivity Conectividad	Identification Identificación	Charger Cargador

- → LED LIGHT CIRCLE
- → TRANSPORT WHEELS
- → 2 X BOTTLE HOLDER
- → PHONE HOLDER

- → CÍRCULO DE LUZ LED
- → RUEDAS PARA TRANSPORTE
- → 2 X BOTELLERO
- → SOPORTE MOVIL

150 kg
User max weight
Peso máx. usuario



NEX-R80

The NEX-R80 is the professional recumbent bike in the NEXION range. Equipped with a display, compact design, and connectivity, it delivers a comfortable and functional training experience. Designed for environments where simplicity and accessibility are a priority, it maintains full integration with the Bodytone digital ecosystem, ensuring reliability, design, and technological consistency.

La NEX-R80 es la bicicleta reclinada profesional de la gama NEXION. Equipada con pantalla, diseño compacto y conectividad, ofrece una experiencia de entrenamiento cómoda y funcional. Pensada para entornos donde se prioriza la simplicidad y la accesibilidad, mantiene la integración con el ecosistema digital de Bodytone, garantizando fiabilidad, diseño y coherencia tecnológica.









CHOOSE YOUR SCREEN

NEX-R80T
15,6" TOUCH SCREEN



NEX-R80L
LED SCREEN



DATA DATOS
Calories, distance, HR, resistance, speed, time, watts.
Calorías, distancia, FC, resistencia, velocidad, tiempo, vatios.

EMS system | **GMS** system
(R80T) (R80L)
Motor
Motor

1–32
levels
Resistance levels
Niveles resistencia

8 kg | **14,2** kg
(R80T) (R80L)
Flywheel
Volante de inercia

Depth adjustable
Sillín
Sillín

Poly-V®
belt
Transmission
Transmisión

Bluetooth
Conectivity
Conectividad

NFC
Identification
Identificación

Wireless
(R80T)
Charger
Cargador

- → LED LIGHT CIRCLE
- → TRANSPORT WHEELS
- → BOTTLE HOLDER
- → PHONE HOLDER

- → CÍRCULO DE LUZ LED
- → RUEDAS PARA TRANSPORTE
- → BOTELLERO
- → SOPORTE MOVIL

150 kg
User max weight
Peso máx. usuario



NEX-E80

The NEX-E80 is the premium elliptical trainer in the NEXION line, equipped with a display. Its compact design and essential connectivity make it an efficient and accessible solution, without compromising a smooth and comfortable training experience. It stands out for balancing performance, aesthetics, and functionality, with the reliability and design that define Bodytone.

La NEX-E80 es la elíptica Premium de la línea NEXION equipada con pantalla. Su diseño compacto y conectividad esencial la convierten en una solución eficiente y accesible, sin renunciar a una experiencia de entrenamiento cómoda y fluida. Destaca por equilibrar rendimiento, estética y funcionalidad, con la fiabilidad y el diseño que definen a Bodytone.









CHOOSE YOUR SCREEN

NEX-E80T
15,6" TOUCH SCREEN



NEX-E80L
LED SCREEN



DATA DATOS

Calories, distance, HR, resistance, speed, time, watts.
Calorías, distancia, FC, resistencia, velocidad, tiempo, vatios.

EMS system / GMS system (E80T) (E80L)	1–32 levels	14,2 kg	Poly-V® belt	56 cm
Motor Motor	Resistance levels Niveles resistencia	Flywheel Volante de inercia	Transmission Transmisión	Stride Zancada

Double action	Bluetooth	NFC	Wireless (E80T)
Handle Manillar	Conectivity Conectividad	Identification Identificación	Charger Cargador

- → TRANSPORT WHEELS
- → BOTTLE HOLDER
- → PHONE HOLDER

- → RUEDAS PARA TRANSPORTE
- → BOTELLERO
- → SOPORTE MOVIL

170 kg
User max weight
Peso máx. usuario



NEX-E60L

The NEX-E60L is designed to deliver an immersive training experience, combining multimedia technology, full connectivity, and smooth, precise biomechanics that ensure comfort and efficiency with every stride. It is a piece of equipment created for facilities looking to stand out and elevate the user experience, with the reliability and design that characterize Bodytone.

La NEX-E60L. Diseñada para ofrecer una experiencia de entrenamiento envolvente, combina tecnología multimedia, conectividad total y una biomecánica fluida y precisa que garantiza comodidad y eficiencia en cada zancada. Un equipo pensado para centros que buscan diferenciarse y elevar la experiencia del usuario con la fiabilidad y el diseño que caracterizan a Bodytone.









LED SCREEN

NEX-E60L

LED SCREEN



DATA DATOS

Calories, distance, HR, resistance, speed, time, watts.
Calorías, distancia, FC, resistencia, velocidad, tiempo, vatios.

EMS system	1–32 levels	10 kg	1–20 levels	Poly-V® belt
Motor Motor	Resistance levels Niveles resistencia	Flywheel Volante de inercia	Inclination Pendiente	Transmission Transmisión
51 cm	Double action	Bluetooth	NFC	
Stride Zancada	Handle Manillar	Conectivity Conectividad	Identification Identificación	

- → TRANSPORT WHEELS
- → BOTTLE HOLDER
- → PHONE HOLDER

- → RUEDAS PARA TRANSPORTE
- → BOTELLERO
- → SOPORTE MOVIL

150 kg
User max weight
Peso máx. usuario



NEX-C80L

The NEX-C80L is the premium model in the NEXION climber family. Designed to deliver an intense, continuous vertical workout, it combines a solid structure, LED console, and integrated connectivity to ensure efficient, reliable, performance-focused sessions. It is a machine created for facilities seeking maximum intensity without complexity, backed by the design, engineering, and durability that define Bodytone.

El NEX-C80L es el modelo premium de la familia de climbers de la línea NEXION. Diseñado para ofrecer un entrenamiento vertical intenso y continuo, combina una estructura sólida, consola LED y conectividad integrada para garantizar sesiones eficientes, fiables y orientadas al rendimiento. Un equipo pensado para centros que buscan máxima exigencia sin complejidad, con el respaldo en diseño, ingeniería y durabilidad que define a Bodytone.









LED SCREEN

NEX-C80L

LED SCREEN



DATA DATOS

HR, resistance, speed, steps, steps/min, time.
FC, resistencia, velocidad, pasos, pasos/min, tiempo.

EMS	1–15	14–140	50 cm 26 cm 18 cm	9
system	levels	per minute		steps
Motor Motor	Intensity levels Niveles intensidad	Step rate Frec. escalones	Step size Dim. escalón	Steps Escalones

Self block	Bluetooth	NFC	Wireless
Brake Frenado	Conectivity Conectividad	Identification Identificación	Charger Cargador

- → EMERGENCY BRAKE
- → LED LIGHT LINE
- → TRANSPORT WHEELS
- → 2 X BOTTLE HOLDER
- → PHONE HOLDER

- → FRENO DE EMERGENCIA
- → LÍNEA DE LUZ LED
- → RUEDAS PARA TRANSPORTE
- → 2 X BOTELLERO
- → SOPORTE MOVIL

160 kg
User max weight
Peso máx. usuario



NEX-C60L

The NEX-C60L stands out for its Bodytone design, combining aesthetics, robustness, and functionality. Clean lines, industrial finishes, and a strong visual presence make it a focal point for facilities seeking a premium image without compromising efficiency. Every detail conveys reliability and professional character, reinforcing the club's identity and enhancing the value of vertical training in cardiovascular conditioning.

El NEX-C60L destaca por su diseño Bodytone, que combina estética, robustez y funcionalidad. Sus líneas limpias, acabados industriales y presencia visual lo convierten en un elemento protagonista para instalaciones que buscan una imagen premium sin perder eficiencia. Cada detalle transmite fiabilidad y carácter profesional, reforzando la identidad del club y el valor del entrenamiento vertical dentro del acondicionamiento cardiovascular.









LED SCREEN

NEX-C60L

LED SCREEN



DATA DATOS

HR, resistance, speed, steps, steps/min, time.
FC, resistencia, velocidad, pasos, pasos/min, tiempo.

EMS	1–15	14–140	43 cm 23 cm 15 cm	6
system	levels	per minute		steps
Motor Motor	Intensity levels Niveles intensidad	Step rate Frec. escalones	Step size Dim. escalón	Steps Escalones

Self block	Bluetooth	NFC	Wireless
Brake Frenado	Conectivity Conectividad	Identification Identificación	Charger Cargador

- → EMERGENCY BRAKE
- → TRANSPORT WHEELS
- → 2 X BOTTLE HOLDER
- → PHONE HOLDER

- → FRENO DE EMERGENCIA
- → RUEDAS PARA TRANSPORTE
- → 2 X BOTELLERO
- → SOPORTE MOVIL

130 kg
User max weight
Peso máx. usuario

CICLO INDOOR
CICLO INDOOR
CICLO INDOOR
CICLO INDOOR
CICLO INDOOR
CICLO INDOOR
CICLO INDOOR
CICLO INDOOR
CICLO INDOOR

RIDE TOGETHER.
GO *FURTHER.*

INDOORBIKE® *GROUP*

AVAILABLE FOR
DISPONIBLE PARA



NEX-CICLO



bt WATTS®

NEX-CICLO bikes have a group connectivity system through which spin class users can observe their performance together. with that of their peers and thus enhance the motivation of the group.

Las bicicletas NEX-CICLO cuentan con un sistema de conectividad grupal a través del cual los usuarios de las clases de spinning pueden observar su desempeño junto con el de sus compañeros y así potenciar la motivación del grupo.

GROUP SYSTEM

Includes a 21.5" android device in stand format with an hdmi port to project the interface on an external full-HD screen, and a customized wifi router to interconnect the bikes and the group system.

Incluye un dispositivo Android de 21,5" en formato stand con puerto HDMI para proyectar la interfaz en una pantalla externa full-HD, y un router wifi personalizado para interconectar las bicicletas y el sistema de grupo.



NEX-CICLO

Professional cycling bike with 20 levels of magnetic resistance, 400W power and FTMS connectivity. Poly-V transmission, self-generating system, dual SPD pedals and professional aluminium adjustments. Ready for intensive training and connected group classes.

Bicicleta profesional de cycling con resistencia magnética de 20 niveles, potencia 400W y conectividad FTMS. Transmisión Poly-V, sistema auto-generador, pedales SPD duales y ajustes profesionales en aluminio. Preparada para entrenamientos intensivos y clases grupales conectadas.









137 cm 60 cm 105 cm	3,5 kg	Poly-V® belt	164 mm	117 mm
Dimensions Medidas	Aluminium flywheel Volante aluminio	Transmission Transmisión	Q factor Factor Q	Crank size Tamaño biela
Magnetic	20 levels	266mm vertical 80mm horizontal	14 vertical 5 horizontal	323mm vertical 176mm horizontal
Brake Freno	Resistance Resistencia	Handlebar adjustment Ajuste manillar	Handlebar positions Posiciones manillar	Saddle adjustment Ajuste asiento
17 vertical 11 position	Ultra paddle	SPD Dual side	1005 mm max.	51 kg
Saddle positions Posiciones asiento	Saddle Asiento	Pedals Pedales	Seat & pedal distance Dist. asiento y pedal	Net weight Peso neto

- → EMERGENCY BRAKE
- → BT STATUS LIGHT™
- → TRANSPORT WHEELS
- → 2 X BOTTLE HOLDER

- → FRENO DE EMERGENCIA
- → BT STATUS LIGHT™
- → RUEDAS DE TRANSPORTE
- → 2 X BOTELLERO

160 kg
User max weight
Peso máx. usuario



MT6

The MT6 offers exceptional functionality for intense cardio sessions. This spinning bike has the possibility of incorporating the M20X marker, a console that allows users to link it with the main applications on the market.

La MT6 ofrece una funcionalidad excepcional para sesiones de cardio intensas. Esta bicicleta de spinning tiene la posibilidad de incorporar el marcador M20X, una consola que permite a los usuarios vincularla con las principales aplicaciones del mercado.









M20X
OPTIONAL DISPLAY



122 cm 60 cm 110 cm	20kg equivalent 405 x 10mm	Poly-V® belt 20mm	213 mm	170 mm
Dimensions Medidas	Aluminium flywheel Volante aluminio	Transmission Transmisión	Q factor Factor Q	Crank size Tamaño biela
Magnetic 2 neodymium	Manual adjustment	92 mm	5 vertical 5 horizontal	304mm vertical 127mm horizontal
Brake Freno	Resistance Resistencia	Handlebar adjustment Ajuste manillar	Handlebar positions Posiciones manillar	Saddle adjustment Ajuste asiento
17 vertical Slot horizontal	EVA padding	Mixed SPD Double use	947 mm max.	60 kg
Saddle positions Posiciones asiento	Saddle Asiento	Pedals Pedales	Seat & pedal distance Dist. asiento y pedal	Net weight Peso neto

- → EMERGENCY BRAKE
- → TRANSPORT WHEELS
- → BOTTLE RACK
- → SMARTPHONE HOLDER
- → 125V-60Hz / 220-240V-50Hz

- → FRENO DE EMERGENCIA
- → RUEDAS DE TRANSPORTE
- → BOTELLERO
- → SOPORTE PARA MÓVIL
- → 125V-60Hz / 220-240V-50Hz

160 kg
User max weight
Peso máx. usuario

CARDIO HIIT
CARDIO HIIT
CARDIO HIIT
CARDIO HIIT
CARDIO HIIT
CARDIO HIIT
CARDIO HIIT
CARDIO HIIT



BLAST

100% manual treadmill, with no motor and no electricity consumption, allowing the user to fully control speed and intensity. Equipped with a 4-level manual resistance brake, a wide running surface and integrated HIIT programmes, it is ideal for functional and high-intensity training. Robust, efficient and designed for professional environments.

Cinta de correr 100% manual, sin motor y sin consumo eléctrico, que permite al usuario controlar completamente la velocidad y la intensidad. Equipada con un freno manual de resistencia de 4 niveles, una amplia superficie de carrera y programas HIIT integrados, es ideal para entrenamiento funcional y de alta intensidad. Robusta, eficiente y diseñada para entornos profesionales.









LCD SCREEN



DATA DATOS

Calories, distance, HR, resistance, speed, time, watts.
Calorías, distancia, FC, resistencia, velocidad, tiempo, vatios.

CONNECTIVITY AND FUNCTIONS
CONECTIVIDAD Y FUNCIONES

→ Fitness Machine Service (FTMS)
→ Bluetooth and NFC for user authentication
→ Large LCD display with 7 training modes, including 20/10 intervals, custom intervals, and 4 target programmes.

→ Fitness Machine Service (FTMS)
→ Bluetooth y NFC para autenticación de usuario
→ Pantalla LCD de gran tamaño con 7 modos de entrenamiento, incluyendo intervalos 20/10, intervalos personalizados y 4 programas objetivo.

172 cm 89 cm 153 cm	160 cm 43 cm	Magnetic Magnético	4 levels	Alluminium Rubber Aluminio Goma
Dimensions Medidas	Running surface Superficie carrera	Brake Freno	Resistance levels Niveles resistencia	Steps Peldaños

ZRO impact	Zero Cero	135 kg	Bluetooth
Shock absorption Amortiguación	Consumption Consumo	Net weight Peso neto	Conectivity Conectividad

→ TRANSPORT WHEELS	→ RUEDAS DE TRANSPORTE
→ REAR CARRY HANDLE	→ ASA DE TRANSPORTE TRASERA
→ SMARTPHONE & TABLET HOLDER	→ SOPORTE SMARTPHONE Y TABLET
→ ZERO ELECTRICITY	→ CERO ELECTRICIDAD

130 kg
User max weight
Peso máx. usuario



SKIERG BLAST-S

The Skierg machine perfectly simulates the motion of cross-country skiing. It offers a dynamic pulling motion that intensely strengthens the core, back and arms, providing a full-body workout that is gentle on the joints. Its air resistance system instantly adapts to the user's intensity.

La máquina de skierg simula el ejercicio de esquí nórdico a la perfección. Ofrece un movimiento de tiro dinámico que fortalece con intensidad el core, la espalda y brazos, proporcionando un entrenamiento de cuerpo completo pero de bajo impacto en las articulaciones. Su sistema de resistencia por aire se adapta a la intensidad del usuario al instante.









ACTIVITY MONITOR



DATA DATOS

Speed, Time, Distance, Wireless HR, Calories, Watts.
Velocidad, Tiempo. Distancia, FC inalámbrica, Calorías, Vatios.

→ 4 User Programs.
→ 12 Exercise Modes.
→ Heart Rate Recovery function.
→ Wireless Heart Rate Control.

→ 4 programas personalizados.
→ 12 modos de entrenamiento.
→ Función de recuperación de la frecuencia cardíaca.
→ Control inalámbrico de la frecuencia cardíaca.

120 cm 60 cm 220 cm	Air Aire	Unlimited Ilimitado	12 modes	Zero Cero
Dimensions Medidas	Resistance Resistencia	Resistance levels Niveles resistencia	Exercise modes Modos entrenam.	Consumption Consumo

36 kg	Bluetooth
Net weight Peso neto	Conectivity Conectividad

→ TRANSPORT WHEELS
→ SMARTPHONE HOLDER
→ ZERO ELECTRICITY

→ RUEDAS DE TRANSPORTE
→ SOPORTE SMARTPHONE
→ CERO ELECTRICIDAD

150 kg
User max weight
Peso máx. usuario



ROW BLAST-R

The HIIT rowing machine with extra height for improved ergonomics. A true benchmark for working multiple body parts and for an effective cardiovascular workout. A design as simple as it is efficient, with zero energy consumption for zero limits.

La máquina HIIT de remo con altura extra para una mejor ergonomía. Toda una referencia para trabajar múltiples partes del cuerpo y para un entrenamiento cardiovascular efectivo. Un diseño tan sencillo como eficaz. Con cero consumo para cero límites.









ACTIVITY MONITOR



DATA DATOS

Speed, Time, Distance, Wireless HR, Calories, Watts.
Velocidad, Tiempo. Distancia, FC inalámbrica, Calorías, Vatios.

→ 4 User Programs.
→ 12 Exercise Modes.
→ Heart Rate Recovery function.
→ Wireless Heart Rate Control.

→ 4 programas personalizados.
→ 12 modos de entrenamiento.
→ Función de recuperación de la frecuencia cardíaca.
→ Control inalámbrico de la frecuencia cardíaca.

235 cm 64 cm 105 cm	Air Aire	Unlimited Ilimitado	12 modes	High density foam Espuma de alta densidad
Dimensions Medidas	Resistance Resistencia	Resistance levels Niveles resistencia	Exercise modes Modos entrenam.	Seat Asiento

33x13 cm Multi-adjustment	Zero Cero	48 kg	Bluetooth
Pedals Pedales	Consumption Consumo	Net weight Peso neto	Conectivity Conectividad

→ TRANSPORT WHEELS
→ SMARTPHONE HOLDER
→ ZERO ELECTRICITY

→ RUEDAS DE TRANSPORTE
→ SOPORTE SMARTPHONE
→ CERO ELECTRICIDAD

150 kg
User max weight
Peso máx. usuario



ZROPRO

The ZROPRO bike is an Air Bike specially designed for cardio-vascular exercise. It allows users to work on overall endurance through combined pedaling and arm movement. ZRO Impact: both the pedaling and arm movements are performed without impact on the joints, making the Air Bike ideal for cardiovascular workouts, regardless of the athlete's physical condition.

La bicicleta ZROPRO es una Air Bike especialmente diseñada para el ejercicio cardiovascular. Permite trabajar de forma global la resistencia mediante el pedaleo y movimiento de los brazos de manera conjunta. ZRO Impacto: tanto el pedaleo como el movimiento de los brazos se realizan sin impacto sobre nuestras articulaciones, haciendo ideal la Air Bike para el trabajo cardiovascular sea cual sea la condición física que tenga el deportista.









5'' LCD SCREEN



DATA DATOS

Time, Speed / Average speed, Calories / Average calories, Distance, RPM / Average revolutions, Watts / Average watts, Heart rate / Average heart rate.

Tiempo, Velocidad / Velocidad media, Calorías / Calorías medias, Distancia, RPM / Revoluciones medias, Vatios / Vatios medios, Frecuencia cardiaca / Frecuencia cardiaca media.

130 cm 71 cm 135 cm	Air Aire	27'' fan	Ergonomic Ergonómico	PU Foam Espuma de PU
Dimensions Medidas	Resistance Resistencia	Fan Ventilador	Handlebar Manillar	Seat Asiento

Alluminium Aluminio	Zero Cero	51 kg
Pedals Pedales	Consumption Consumo	Net weight Peso neto

- → TRANSPORT WHEELS
- → BASE LEVELLERS
- → BOTTLE HOLDER
- → ZERO ELECTRICITY

- → RUEDAS DE TRANSPORTE
- → NIVELADORES EN LA BASE
- → BOTELLERO
- → CERO ELECTRICIDAD

150 kg
User max weight
Peso máx. usuario



ZCLIMB

An all-encompassing experience for a climbing orkout that enhances full-body cardio training, targeting both the upper and lower body. A high-performance machine for your gym.

Toda una experiencia para un ejercicio de escalada que potencia el entrenamiento cardio completo, tanto del tren superior como del inferior. Una máquina de altura para tu gimnasio.









ACTIVITY MONITOR



DATA DATOS

Time, Speed / Average speed, Calories / Average calories, Distance, RPM / Average revolutions, Watts / Average watts, Heart rate / Average heart rate.

Tiempo, Velocidad / Velocidad media, Calorías / Calorías medias, Distancia, RPM / Revoluciones medias, Vatios / Vatios medios, Frecuencia cardiaca / Frecuencia cardiaca media.

139 cm
105 cm
250 cm

Dimensions
Medidas

480
W

Motor
Motor

20
5kg/level

Resistance levels
Niveles resistencia

Belt
Correa

Transmission
Transmisión

NSK
Japan

Bearings
Rodamientos

490
mm

Step size
Tamaño pedales

Multigrip
Multiagarre

Handle
Manillar

110
kg

Net weight
Peso neto

- → TRANSPORT WHEELS
- → BASE LEVELLERS
- → BOTTLE HOLDER
- → ZERO ELECTRICITY


- → RUEDAS DE TRANSPORTE
- → NIVELADORES EN LA BASE
- → BOTELLERO
- → CERO ELECTRICIDAD

150 kg
User max weight
Peso máx. usuario

FORZA

MUSCLE OS™ *SYSTEM*

BT *FORZA*



Step up your strength training Intuitive interface for both guided and free-form workouts. The data generated during training sessions can be saved on the Mybodytone platform or sent to other platforms like Trainingym.

Mejora tu entrenamiento de fuerza. Interfaz intuitiva para entrenamientos guiados y de forma libre. Los datos generados durante las sesiones de entrenamiento se pueden guardar en la plataforma MyBodytone o enviar a otras plataformas como Trainingym.

Android touch screen 10" / Pantalla táctil 10'' Android
NFC sensor / Sensor NFC
WiFi
Bluetooth connectivity / Conectividad Bluetooth
Articulated arm / Brazo articulado
12V DC transformer / Transformador 12V DC

AVAILABLE FOR
DISPONIBLE PARA



FORZA HERO



FORZA BOLD

FORZA HERO



The most robust premium strength machines. Designed to satisfy the most demanding users of the highest level gyms and sports centers.

Las máquinas de fuerza premium más robustas. Diseñadas para satisfacer a los usuarios más exigentes de los gimnasios y centros deportivos del más alto nivel.




OPTIONAL CONNECTIVITY KIT WITH 10" SCREEN AND NFC

KIT CONECTIVIDAD OPCIONAL CON PANTALLA 10" Y NFC

CARBON FIBER EFFECT UPHOLSTERY AND TOWEL HOLDER

TAPICERÍA EN EFECTO FIBRA DE CARBONO Y SUJETATOALLAS





DIGITAL REPETITION COUNTER INCLUDED

CONTADOR DIGITAL DE REPETICIONES DE SERIE

BOTTLE AND SMARTPHONE HOLDER

SOPORTE PARA BOTELLAS Y SMARTPHONE

CHEST PRESS



FH01

EXERCISES / EJERCICIOS

Horizontal chest press machine with assistance lever for the exercise and isolateral independent movement.

Máquina para hacer press de pecho horizontal, con palanca de asistencia para el ejercicio y movimiento independiente isolateral.

Plates weight Peso de placas	Dimensions Medidas	Net weight Peso neto
107 kg up to 134 kg optional 7 kg/plate	151 cm 120 cm 162 cm	246 kg

LAT PULLDOWN



FH14

EXERCISES / EJERCICIOS

Machine to do pulldowns in front of the back with open or closed grip. It favors the development and breadth of the latissimus dorsi.

Máquina para hacer jalones al frente de espalda con agarre abierto o cerrado. Favorece el desarrollo y amplitud del dorsal ancho.

Plates weight Peso de placas	Dimensions Medidas	Net weight Peso neto
107 kg up to 134 kg optional 7 kg/plate	142 cm 137 cm 195 cm	265 kg

WEIGHT ASSISTED CHIN DIPS



FH13

EXERCISES / EJERCICIOS

Machine to do lats with wide or narrow grip with the help of weight. Dips and triceps can also be performed.

Máquina para hacer dorsal con agarre ancho o estrecho con ayuda de peso. También se pueden realizar fondos y tríceps.

Plates weight Peso de placas	Dimensions Medidas	Net weight Peso neto
107 kg up to 134 kg optional 7 kg/plate	142 cm 161 cm 229 cm	293 kg

SEATED ROW



FH15

EXERCISES / EJERCICIOS

Seated rowing machine. It works the muscles of the upper part of the back and also the latissimus dorsi.

Máquina para hacer remo sentado. Trabaja específicamente los músculos de la parte superior de la espalda y también el dorsal ancho.

Plates weight Peso de placas	Dimensions Medidas	Net weight Peso neto
107 kg up to 134 kg optional 7 kg/plate	130 cm 161 cm 162 cm	244 kg

SHOULDER PRESS



FH20

EXERCISES / EJERCICIOS

Shoulder press machine. Works the deltoid, rhomboid, and upper pectoral muscles.

Máquina para hacer press de hombro. Trabaja específicamente los músculos deltoides, romboides y pectoral superior.

Plates weight Peso de placas	Dimensions Medidas	Net weight Peso neto
107 kg up to 134 kg optional 7 kg/plate	154 cm 149 cm 162 cm	260 kg

LATERAL RAISE



FH24


EXERCISES / EJERCICIOS

Machine to do lateral shoulder raises, for a slow and controlled execution of the exercise.

Máquina para hacer elevaciones laterales de hombro, para una ejecución lenta y controlada del ejercicio.

Plates weight Peso de placas	Dimensions Medidas	Net weight Peso neto
91 kg 7 kg/plate	123 cm 109 cm 162 cm	220 kg

PEC FLY / REAR DELT



FH23

EXERCISES / EJERCICIOS

Machine to open the chest and back of the shoulder. Its double grip facilitates diverse angles.

Máquina para hacer aperturas de pecho y parte posterior del hombro. Su doble agarre facilita la diversidad en los ángulos del ejercicio.

Plates weight Peso de placas	Dimensions Medidas	Net weight Peso neto
107 kg up to 134 kg optional 7 kg/plate	130 cm 150 cm 205 cm	252 kg

BICEPS



FH30

EXERCISES / EJERCICIOS

Machine for performing bicep curls with arm support for better exercise performance.

Máquina para hacer curl de bíceps con apoyo de brazos para un mejor desarrollo del ejercicio.

Plates weight Peso de placas	Dimensions Medidas	Net weight Peso neto
91 kg 7 kg/plate	123 cm 124 cm 162 cm	221 kg

CHEST &
TRICEPS



FH32

EXERCISES / EJERCICIOS

Machine for the realization of chest dips with open grip and triceps with closed grip, both seated.

Máquina para la realización de fondos de pecho con agarre abierto y tríceps con agarre cerrado, ambos sentados.

Plates weight Peso de placas	Dimensions Medidas	Net weight Peso neto
107 kg up to 134 kg optional 7 kg/plate	129 cm 143 cm 162 cm	258 kg

SQUAT
AND
CALF



FH50

EXERCISES / EJERCICIOS

Squat and calf machine, adapted for a slow and controlled execution of the exercise.

Máquina para hacer sentadillas y gemelo, para una ejecución lenta y controlada del ejercicio.

Plates weight Peso de placas	Dimensions Medidas	Net weight Peso neto
107 kg up to 134 kg optional 7 kg/plate	119 cm 119 cm 175 cm	253 kg

ABD / BACK
EXTENSION



FH40

EXERCISES / EJERCICIOS

Machine for performing seated crunch abdominals and lumbar extension of the back.

Máquina para la realización de abdominales crunch sentado y extension lumbar de espalda.

Plates weight Peso de placas	Dimensions Medidas	Net weight Peso neto
107 kg up to 134 kg optional 7 kg/plate	126 cm 111 cm 162 cm	250 kg

LEG
EXTENSION



FH52B

EXERCISES / EJERCICIOS

Machine to do quadriceps extensions, being the only exercise that completely isolates it.

Máquina para hacer extensiones de cuádriceps, siendo el único ejercicio que lo aisla completamente.

Plates weight Peso de placas	Dimensions Medidas	Net weight Peso neto
107 kg up to 134 kg optional 7 kg/plate	135 cm 132 cm 162 cm	253 kg

SEATED LEG CURL

FH53B



EXERCISES / EJERCICIOS

Seated hamstring curl machine, isolating the semitendinosus and semimembranosus biceps femoris.

Máquina para hacer flexión de isquiotibiales sentado, aislando bíceps femoral semitendinoso y semimembranoso.

Plates weight Peso de placas	Dimensions Medidas	Net weight Peso neto
107 kg up to 134 kg optional 7 kg/plate	126 cm 149 cm 162 cm	273 kg

PRONE LEG CURL

FH55



EXERCISES / EJERCICIOS

Lying hamstring curl machine, isolating semitendinosus and semimembranosus biceps femoris.

Máquina para hacer flexión de isquiotibiales tumbado, aislando bíceps femoral semitendinoso y semimembranoso.

Plates weight Peso de placas	Dimensions Medidas	Net weight Peso neto
107 kg up to 134 kg optional 7 kg/plate	118 cm 144 cm 162 cm	247 kg

SEATED LEG PRESS / HACK SQUAT

FH54



EXERCISES / EJERCICIOS

Adjustable backrest machine with dual function for quadriceps, glutes, and hamstrings at the back of the thighs, depending on the angle of inclination with a guided movement.

Máquina de respaldo regulable con doble función para cuádriceps, glúteos y músculos isquiotibiales, dependiendo del ángulo de inclinación con un movimiento guiado.

Plates weight Peso de placas	Dimensions Medidas	Net weight Peso neto
184 kg 7 kg/plate	117 cm 183 cm 188 cm	363 kg

INNER / OUTER

FH56



EXERCISES / EJERCICIOS

Machine for performing hip abduction and adduction, separating or approximating the legs with resistance.

Máquina para la realización del ejercicio de abducción y adducción de cadera, separando o aproximando las piernas con resistencia.

Plates weight Peso de placas	Dimensions Medidas	Net weight Peso neto
91 kg 7 kg/plate	163 cm 78 cm 162 cm	232 kg

MULTIHIP



FH58

EXERCISES / EJERCICIOS

Machine to train the flexion, extension, adduction and abduction of the hip.

Máquina para entrenar la flexión, extensión, aducción y abducción de la cadera.

Plates weight Peso de placas	Dimensions Medidas	Net weight Peso neto
91 kg 7 kg/plate	137 cm 97 cm 162 cm	248 kg

HIP THRUST



FH62

EXERCISES / EJERCICIOS

Lying hamstring curl machine, isolating semitendinosus and semimembranosus biceps femoris.

Máquina para hacer flexión de isquiotibiales tumbado, aislando bíceps femoral semitendinoso y semimembranoso.

Plates weight Peso de placas	Dimensions Medidas	Net weight Peso neto
107 kg up to 134 kg optional 7 kg/plate	118 cm 144 cm 162 cm	230 kg

LEG PRESS



FH59


EXERCISES / EJERCICIOS

Machine for exercising the quadriceps, glutes and hamstrings at the back of the thighs

Máquina para la realización del ejercicio de los cuádriceps, glúteos y los músculos isquiotibiales en la parte posterior de los muslos

Plates weight Peso de placas	Dimensions Medidas	Net weight Peso neto
184 kg 7 kg/plate	181 cm 117 cm 165 cm	399 kg

TORSO ROTATION



FH63

EXERCISES / EJERCICIOS

Machine for specific training of the trunk rotator muscles.

Máquina para entrenamiento específico de la musculatura rotadora del tronco.

Plates weight Peso de placas	Dimensions Medidas	Net weight Peso neto
107 kg up to 134 kg optional 7 kg/plate	123 cm 121 cm 162 cm	259 kg

FORZA BOLD



The strength machines of high-level gyms and sports centers due to their design, performance and durability.

Las máquinas de fuerza de gimnasios y centros deportivos de alto nivel por su diseño, rendimiento y durabilidad.




OPTIONAL CONNECTIVITY KIT WITH 10" SCREEN AND NFC

KIT CONECTIVIDAD OPCIONAL CON PANTALLA 10" Y NFC

CARBON FIBER EFFECT UPHOLSTERY AND TOWEL HOLDER

TAPICERÍA EN EFECTO FIBRA DE CARBONO Y SUJETATOALLAS





DIGITAL REPETITION COUNTER INCLUDED

CONTADOR DIGITAL DE REPETICIONES DE SERIE

BOTTLE AND SMARTPHONE HOLDER

SOPORTE PARA BOTELLAS Y SMARTPHONE



CHEST PRESS

FB01



EXERCISES / EJERCICIOS

Machine for performing horizontal chest presses, equipped with a starting lever to assist in the beginning and end of the movement.

Máquina para hacer press de pecho horizontal, con palanca de salida, favoreciendo el comienzo y la finalizacion del recorrido.

Plates weight Peso de placas	Dimensions Medidas	Net weight Peso neto
107 kg up to 134 kg optional 7 kg/plate	121 cm 136 cm 150 cm	205 kg

MULTI PRESS

FB03



EXERCISES / EJERCICIOS

Weight-stack multipress with multi-position design allowing shoulder, incline, and flat presses by adjusting the bench angle. Targets chest, deltoids, and triceps through a guided and safe motion.

Multipresa con torre de pesas y diseño multiposición para press de hombro, inclinado y plano ajustando el ángulo del banco. Trabaja pecho, deltoides y tríceps mediante un movimiento guiado y seguro.

Plates weight Peso de placas	Dimensions Medidas	Net weight Peso neto
107 kg up to 134 kg optional 7 kg/plate	139 cm 144 cm 150 cm	227 kg

BUTTERFLY

FB02



EXERCISES / EJERCICIOS

Machine to do chest contractions, exercising upper and lower pectoral muscles.

Máquina para realizar contracciones de pecho, ejercitando los músculos pectorales superiores e inferiores.

Plates weight Peso de placas	Dimensions Medidas	Net weight Peso neto
107 kg up to 134 kg optional 7 kg/plate	80 cm 173 cm 150 cm	212 kg

HIGH LAT PULDOWN – LOW ROW

FB11



EXERCISES / EJERCICIOS

Machine to do pull downs in front of the back, with an open grip and a low pull. Favours the development and range of dorsal muscles.

Máquina para hacer jalones al frente de espalda con agarre abierto y remo bajo. Favorece el desarollo y amplitud de los músculos dorsales.

Plates weight Peso de placas	Dimensions Medidas	Net weight Peso neto
107 kg up to 134 kg optional 7 kg/plate	122 cm 189 cm 223 cm	213 kg

ASSISTED CHIN DIP



FB13

EXERCISES / EJERCICIOS

Machine to work the dorsal muscles, using a wide or narrow grip, with the help of weights.
We can also work the core and triceps with help.

Máquina para hacer dorsal con agarre ancho o estrecho con ayuda de peso. Tambien podemos hacer fondos y triceps con ayuda.

Plates weight Peso de placas	Dimensions Medidas	Net weight Peso neto
107 kg up to 134 kg optional 7 kg/plate	131 cm 149 cm 250 cm	221 kg

SEATED ROW



FB15


EXERCISES / EJERCICIOS

It specifically works the muscles in the upper part of the back and the narrow dorsal muscles.
This exercise helps to improve your posture.

Máquina para hacer remo sentado. Trabaja específicamente los músculos de la parte superior de la espalda y también el dorsal ancho. Este ejercicio ayuda a mejorar la postura.

Plates weight Peso de placas	Dimensions Medidas	Net weight Peso neto
107 kg up to 134 kg optional 7 kg/plate	86 cm 180 cm 150 cm	197 kg

LAT PULLDOWN



FB14

EXERCISES / EJERCICIOS

Machine to do pull downs in front of the back, with an open or closed grip. Favours the development and range of narrow dorsal muscles.

Maquina para hacer jalones al frente de espalda con agarre abierto o cerrado. Favorece el desarollo y amplitud del dorsal ancho.

Plates weight Peso de placas	Dimensions Medidas	Net weight Peso neto
107 kg up to 134 kg optional 7 kg/plate	157 cm 140 cm 192 cm	210 kg

SHOULDER PRESS



FB20

EXERCISES / EJERCICIOS

Machine to do shoulder presses. Specifically works the deltoid, rhomboid muscles as well as the upper pectoral muscles.

Máquina para hacer press de hombro. Trabaja específicamente los músculos deltoides, romboides y pectoral superior.

Plates weight Peso de placas	Dimensions Medidas	Net weight Peso neto
107 kg up to 134 kg optional 7 kg/plate	145 cm 145 cm 150 cm	209 kg

PEC FLY
REAR DELT

FB23



EXERCISES / EJERCICIOS

Machine to open up the chest, and the lower part of the shoulders. Its double grip facilitates the diversification of the exercise range.

Máquina para hacer apertural de pecho y parte posterior del hombro. Su doble agarre facilita la diversidad en los ángulos del ejercicio.

Plates weight Peso de placas	Dimensions Medidas	Net weight Peso neto
107 kg up to 134 kg optional 7 kg/plate	149 cm 141 cm 187 cm	210 kg

BICEPS

FB30



EXERCISES / EJERCICIOS

Machine to do bicep curls, with the support of the arms.

Máquina para hacer curl de biceps con apoyo de brazos.

Plates weight Peso de placas	Dimensions Medidas	Net weight Peso neto
91 kg 5 kg/plate	119 cm 103 cm 150 cm	178 kg

LATERAL
RAISE

FB24



EXERCISES / EJERCICIOS

Machine to do lateral shoulder raises, to ensure that the exercise is completed slowly and in a controlled manner.

Máquina para hacer elevaciones laterales de hombro, para una ejecución lenta y controlada del ejercicio.

Plates weight Peso de placas	Dimensions Medidas	Net weight Peso neto
91 kg 5 kg/plate	75 cm 120 cm 150 cm	177 kg

TRICEPS

FB31



EXERCISES / EJERCICIOS

Machine for triceps extensions with arm support.

Máquina para extensión de tríceps con apoyo de brazos.

Plates weight Peso de placas	Dimensions Medidas	Net weight Peso neto
93 kg 7 kg/plate	107 cm 103 cm 150 cm	183 kg

CHEST AND TRICEPS



FB32

EXERCISES / EJERCICIOS

Machine to work the chest core, with an open grip, and the triceps with a closed grip, both exercises completed sitting down.

Máquina para la realización de fondos de pecho con agarre abierto y triceps con agarre cerrado, ambos sentados.

Plates weight Peso de placas	Dimensions Medidas	Net weight Peso neto
107 kg up to 134 kg optional 7 kg/plate	122 cm 121 cm 150 cm	206 kg

ABDOMINAL



FB40

EXERCISES / EJERCICIOS

Machine to perform abdominal crunches, sitting down.

Máquina para la realización de abdominales crunch sentado.

Plates weight Peso de placas	Dimensions Medidas	Net weight Peso neto
107 kg up to 134 kg optional 7 kg/plate	108 cm 100 cm 150 cm	197 kg

BICEPS / TRICEPS DUAL



FB33

EXERCISES / EJERCICIOS

Dual biceps and triceps machine with adjustable pulley system allowing both muscle groups to be trained in one station. Provides smooth, controlled motion for effective arm workouts.

Máquina dual para bíceps y tríceps con sistema de poleas ajustables para entrenar ambos grupos musculares en una sola estación. Movimiento suave y controlado para entrenamientos eficaces.

Plates weight Peso de placas	Dimensions Medidas	Net weight Peso neto
107 kg up to 134 kg optional 7 kg/plate	125 cm 120 cm 150 cm	216 kg

AB / BACK EXTENSION DUAL



FB41

EXERCISES / EJERCICIOS

Dual abdominal and back extension machine designed to strengthen the core through controlled flexion and extension movements. Ergonomic adjustment and safe, effective performance.

Máquina dual de abdominales y extensión lumbar para fortalecer el core mediante movimientos controlados de flexión y extensión. Ajuste ergonómico y rendimiento seguro y eficaz.

Plates weight Peso de placas	Dimensions Medidas	Net weight Peso neto
107 kg up to 134 kg optional 7 kg/plate	159 cm 125 cm 150 cm	213 kg

GLUTE



FB51

EXERCISES / EJERCICIOS

Machine to perform a glute kick-back.

Máquina para la realización del ejercicio de patada de glúteo.

Plates weight Peso de placas	Dimensions Medidas	Net weight Peso neto
107 kg up to 134 kg optional 7 kg/plate	103 cm 107 cm 150 cm	200 kg

SEATED LEG CURL



FB53C

EXERCISES / EJERCICIOS

Machine to flex the hamstrings, sitting down, isolating the semitendinosus and semimembranosus femoral biceps.

Máquina para hacer flexión de isquitobiales sentado, aislando biceps femoral semitendinoso y semimembranoso.

Plates weight Peso de placas	Dimensions Medidas	Net weight Peso neto
107 kg up to 134 kg optional 7 kg/plate	149 cm 103 cm 150 cm	220 kg

LEG EXTENSION



FB52C

EXERCISES / EJERCICIOS

Machine to perform quadricep extensions, knowing that this is the only exercise that will isolate them completely.

Máquina para hacer extensiones de cuádriceps, siendo el único ejercicio que lo aisla completamente.

Plates weight Peso de placas	Dimensions Medidas	Net weight Peso neto
107 kg up to 134 kg optional 7 kg/plate	120 cm 105 cm 150 cm	212 kg

LEG EXTENSION / LEG CURL DUAL



FB54C

EXERCISES / EJERCICIOS

Dual leg extension and seated leg curl machine targeting the front and back of the thighs. Features quick adjustment and smooth motion for a complete lower-body workout.

Máquina dual de extensión de piernas y curl femoral sentado que trabaja la parte frontal y posterior de los muslos. Ajuste rápido y movimiento suave para un entrenamiento completo del tren inferior.

Plates weight Peso de placas	Dimensions Medidas	Weight Peso
107 kg up to 134 kg optional 7 kg/plate	127 cm 108 cm 150 cm	232 kg

PRONE
LEG
CURL



FB55

EXERCISES / EJERCICIOS

Machine to flex the hamstrings, lying down, isolating the semitendinosus and semimembranosus femoral biceps.

Máquina para hacer flexión de isquiotibiales tumbado, aislando biceps femoral semitendinoso y semimembranoso.

Plates weight Peso de placas	Dimensions Medidas	Net weight Peso neto
107 kg up to 134 kg optional 7 kg/plate	149 cm 103 cm 150 cm	209 kg

OUTER



FB57

EXERCISES / EJERCICIOS

Machine to work the hip flexor, pushing it inwards with resistance.

Máquina para la realización del ejercicio de aducción de cadera, aproximandola hacia adentro con resistencia.

Plates weight Peso de placas	Dimensions Medidas	Net weight Peso neto
91 kg 5 kg/plate	122 cm 158 cm 150 cm	190 kg

INNER



FB56

EXERCISES / EJERCICIOS

Machine to work the hip flexor, separating it outwards with resistance.

Máquina para la realización del ejercicio de abducción de cadera, separándola hacia afuera con resistencia.

Plates weight Peso de placas	Dimensions Medidas	Net weight Peso neto
91 kg 5 kg/plate	95 cm 158 cm 150 cm	192 kg

INNER /
OUTER
THIGH
DUAL



FB57D

EXERCISES / EJERCICIOS

Dual inner and outer thigh machine that trains both adductors and abductors in one unit. Features adjustable range of motion and smooth movement for comfortable, effective leg training.

Máquina dual para la cara interna y externa de los muslos; aductores y abductores en una sola unidad. Ajuste del rango de movimiento y desplazamiento suave para un entrenamiento cómodo y eficaz.

Plates weight Peso de placas	Dimensions Medidas	Weight Peso
107 kg up to 134 kg optional 7 kg/plate	166 cm 93 cm 150 cm	216 kg

MULTIHIP



FB58

EXERCISES / EJERCICIOS

Machine designed to train hip flexion, extension, adduction, and abduction.

Máquina para entrenar la flexión, extensión, aducción y abducción de la cadera.

Plates weight Peso de placas	Dimensions Medidas	Net weight Peso neto
107 kg up to 134 kg optional 7 kg/plate	117 cm 133 cm 150 cm	215 kg

LEG PRESS



FB59

EXERCISES / EJERCICIOS

Machine for exercising the quadriceps, glutes and hamstrings at the back of the thighs.

Máquina para la realización del ejercicio de los cuádriceps, glúteos y los músculos isquiotibiales en la parte posterior de los muslos.

Plates weight Peso de placas	Dimensions Medidas	Net weight Peso neto
134 kg 7 kg/plate	205 cm 117 cm 150 cm	255 kg

CROSSOVER

FORZA CROSSOVER




OPTIONAL CONNECTIVITY KIT WITH 10" SCREEN AND NFC

KIT CONECTIVIDAD OPCIONAL CON PANTALLA 10" Y NFC

ULTRASILENT BEARINGS WITH 5MM STEEL CABLE COVERED IN PVC

POLEAS ULTRASILENCIOSAS CON CABLE DE ACERO DE 5 MM CUBIERTO EN PVC






SEATS AND COVERS IN CARBON FIBER FINISH

ASIENTOS Y CUBIERTAS CON ACABADO EN FIBRA DE CARBONO


90 KG PLATE WEIGHT

PESO DE PLACAS 90 KG



MUSCLE OS™ *SYSTEM*

FORZA CROSSOVER



Step up your strength training Intuitive interface for both guided and free-form workouts. The data generated during training sessions can be saved on the Mybodytone platform or sent to other platforms like Trainingym.

Mejora tu entrenamiento de fuerza. Interfaz intuitiva para entrenamientos guiados y de forma libre. Los datos generados durante las sesiones de entrenamiento se pueden guardar en la plataforma MyBodytone o enviar a otras plataformas como Trainingym.

Android touch screen 10” / Pantalla táctil 10” Android
NFC sensor / Sensor NFC
WiFi
Bluetooth connectivity / Conectividad Bluetooth
Articulated arm / Brazo articulado
12V DC transformer / Transformador 12V DC

FC1S





145 cm
126 cm
235 cm

Dimensions
Medidas

175
kg

Net weight
Peso neto

90kg
4,5 kg/plate

Plates
Placas

FC02





2x Adjustable pulley
2x Polea regulable

Crossbar
Barra dominadas

418 cm
145 cm
235 cm

Dimensions
Medidas

372
kg

Net weight
Peso neto

2x90kg
5 kg/plate

Plates
Placas



FC4S






Low row
Remo bajo




Adjustable pulley
Polea regulable



Lat pulldown
Dorsales



Triceps pulley
Polea de triceps



206 cm
342 cm
235 cm

Dimensions
Medidas

623 kg

Net weight
Peso neto

4x90kg
4,5 kg/plate

Plates
Placas

FC07





Adjustable pulley
Polea regulable




Crossbar
Barra dominadas



Low row
Remo bajo



Adjustable pulley
Polea regulable



Lat pulldown
Dorsales



Triceps pulley
Polea de triceps

522 cm
342 cm
235 cm


Dimensions
Medidas

840 kg

Net weight
Peso neto

5x90kg
4,5 kg/plate

Plates
Placas



FC10






2x Low row
2x Remo bajo



2x Adjustable pulley
2x Polea regulable




2x Lat pulldown
2x Dorsales



2x Triceps pulley
2x Polea de triceps



Crossbar
Barra dominadas



626 cm
422 cm
235 cm

Dimensions
Medidas

1.271
kg

Net weight
Peso neto

8x90kg
4,5 kg/plate

Plates
Placas

FCPT



218 cm
109 cm
232 cm

Dimensions
Medidas

360
kg

Net weight
Peso neto

90x2
5 kg/plate


Plates
Placas

100x50
mm

Carbon steel tubes
Tubos de acero al carbono

+30
exercises

Multiexercise
Multiejercicio



Silent pulleys
Poleas silenciosas



Adjustable guides
Guías ajustables




Adjustable backrest
Respaldo regulable



Handles
Manerales



Pull up bar
Barra de dominadas



ACCESORIES

BT57015 30cm



V ROW
REMO EN V

BT57016 50cm



BICEPS/TRICEPS
BICEPS/TRICEPS

BT57017 40x20cm



V
GIRATORIO V

BT57023 61cm



STRAIGHT ROW
REMO RECTO

BT57025



A ROW
REMO EN A

BT57026 15x17cm



1 HAND
1 MANO

BT57064



ROPE
CUERDA

BT57066 33cm



1 HAND ROPE
CUERDA 1 MANO

BT59600 20x8cm



ANKLE STRAP
TOBILLERA

BT57028 121cm



LAT PULLDOWN
DORSALES

PLATE LOADED

SOLID ROCK

ROCK YOUR TRAINING. STAY SOLID.





PLATE HOLDER

Steel tubes coated in technopolymer, supports Olympic plates up to 250kg

SOPORTE DE DISCOS


Tubos de acero recubierto en tecnopolímero, soporta discos olímpicos hasta 250kg

FRAME

Robust 3 mm thick carbon steel frame

ESTRUCTURA

Robusta estructura de acero al carbono de 3mm de grosor





ISOLATERAL MOVEMENTS

Strength balance, greater muscle focus,and improved range of motion

MOVIMIENTOS ISOLATERALES

Equilibrio de fuerza, mayor concentración muscular y mejor rango de movimiento






D-SHAPED BASE

Makes the machine more stable and very compact

BASE EN FORMA DE D

Haciendo que la máquina sea más estable y muy compacta



MAXIMUM STABILITY

Calibrated steel hubs, Ø65mm and 8mm thick

MÁXIMA ESTABILIDAD

Bujes en acero calibrado de Ø65mm y 8mm de grosor

HIGH DURABILITY

EVA foam with antibacterial coating against sweat, wear-resistant

GRAN DURABILIDAD

Espuma EVA con acabado antibacteriano contra la sudoración resistente al desgaste



ISO-LATERAL CHEST PRESS





SRX01

EXERCISES / EJERCICIOS

It allows you to work the deltoid muscles precisely, while also engaging the rhomboids and upper pectoral. Ergonomic design for a safe and effective movement, ideal for strengthening and defining the upper body.

Permite trabajar de forma precisa los músculos deltoides, además de implicar los romboides y el pectoral superior. Diseño ergonómico para un movimiento seguro y eficaz, ideal para fortalecer y definir la parte superior del cuerpo.

Dimensions Medidas	Max load Carga máxima	Bearings Rodamientos
136 cm 139 cm 183 cm	250kg 125 kg per arm	6205 type

ISOLATED CHEST PRESS





SRX02

EXERCISES / EJERCICIOS

Chest training with guided range of motion and maximum stability during the press.

Entrenamiento del pecho con recorrido guiado y máxima estabilidad en el empuje.

Dimensions Medidas	Max load Carga máxima	Bearings Rodamientos
137 cm 126 cm 131 cm	250kg 125 kg per arm	6205 type

INCLINE PRESS





SRX03

EXERCISES / EJERCICIOS

Upper chest training with an inclined angle and ergonomic alignment.

Entrenamiento del pecho superior con ángulo inclinado y alineación ergonómica.

Dimensions Medidas	Max load Carga máxima	Bearings Rodamientos
142 cm 164 cm 118 cm	250kg 125 kg per arm	6205 type

PECTORAL FLY





SRX04

EXERCISES / EJERCICIOS

Pectoral training with controlled opening and maximum range of motion.

Entrenamiento de pectorales con apertura controlada y máxima amplitud de movimiento.

Dimensions Medidas	Max load Carga máxima	Bearings Rodamientos
149 cm 152 cm 196 cm	250kg 125 kg per arm	6205 type

LINEAR ROWING



SRX11

EXERCISES / EJERCICIOS

Lat training with linear pull and natural body posture.

Entrenamiento de dorsales con tracción lineal y postura natural del cuerpo.

Dimensions Medidas	Max load Carga máxima	Bearings Rodamientos
168 cm 180 cm 116 cm	250kg 125 kg per arm	LM30UU type

ROTARY LAT PULLDOWN



SRX14

EXERCISES / EJERCICIOS

Lat training with rotational pulling and full range control.

Entrenamiento de dorsales con tracción rotatoria y control de rango completo.

Dimensions Medidas	Max load Carga máxima	Bearings Rodamientos
146 cm 170 cm 206 cm	250kg 125 kg per arm	6205 type

PULLOVER MACHINE



SRX12

EXERCISES / EJERCICIOS

Combined lat and chest training with smooth and continuous movement.

Entrenamiento combinado de dorsales y pectorales con movimiento fluido y continuo.

Dimensions Medidas	Max load Carga máxima	Bearings Rodamientos
181 cm 169 cm 148 cm	250kg 125 kg per arm	FL205 block

ISO-LATERAL SEATED ROW



SRX15

EXERCISES / EJERCICIOS

Back training with independent movement and strength symmetry.

Entrenamiento de espalda con movimiento independiente y simetría de fuerza.

Dimensions Medidas	Max load Carga máxima	Bearings Rodamientos
145 cm 115 cm 130 cm	250kg 125 kg per arm	6205 type

LAT PULLDOWN





SRX16

EXERCISES / EJERCICIOS

Lat training with guided vertical pull and maximum stability.

Entrenamiento de dorsales con tracción vertical guiada y estabilidad máxima.

Dimensions / Medidas	Max load / Carga máxima	Bearings / Rodamientos
135 cm 175 cm 207 cm	250kg 125 kg per arm	FL205 block

BICEPS CURL





SRX30

EXERCISES / EJERCICIOS

Biceps training with isolated movement and constant tension control.

Entrenamiento de bíceps con movimiento aislado y control de tensión constante.

Dimensions / Medidas	Max load / Carga máxima	Bearings / Rodamientos
118 cm 115 cm 117 cm	250kg 125 kg per arm	6205 type

SHOULDER PRESS





SRX20

EXERCISES / EJERCICIOS

Deltoid and triceps training with a safe and controlled vertical press.

Entrenamiento de deltoides y tríceps con empuje vertical seguro y controlado.

Dimensions / Medidas	Max load / Carga máxima	Bearings / Rodamientos
141 cm 148 cm 122 cm	250kg 125 kg per arm	6205 type

TRICEPS EXTENSION





SRX31

EXERCISES / EJERCICIOS

Core training with controlled flexion and a focus on lumbar stability.

Entrenamiento de tríceps con extensión guiada y contracción precisa del músculo.

Dimensions / Medidas	Max load / Carga máxima	Bearings / Rodamientos
133 cm 155 cm 88 cm	250kg 125 kg per arm	6205 type

ABDOMINAL CRUNCH





SRX40

EXERCISES / EJERCICIOS

Core training with controlled flexion and a focus on lumbar stability.

Entrenamiento del core con flexión controlada y enfoque en la estabilidad lumbar.

114 cm 114 cm 163 cm	125 kg	6205 type
Dimensions Medidas	Max load Carga máxima	Bearings Rodamientos

BELT SQUAT





SRX51

EXERCISES / EJERCICIOS

Leg training without lumbar load, focusing on strength and power.

Entrenamiento de piernas sin carga lumbar, con foco en fuerza y potencia.

130 cm 193 cm 111 cm	300kg 150 kg per arm	UCP205 block
Dimensions Medidas	Max load Carga máxima	Bearings Rodamientos

STANDING CALF/ SQUAT





SRX50

EXERCISES / EJERCICIOS

Calf and leg training with guided and safe vertical loading.

Entrenamiento de gemelos y piernas con carga vertical guiada y segura.

86 cm 158 cm 175 cm	250kg 125 kg per arm	UCP205 block
Dimensions Medidas	Max load Carga máxima	Bearings Rodamientos

ISO-LATERAL LEG EXTENSION





SRX52

EXERCISES / EJERCICIOS

Quadriceps training with independent movement and ergonomic alignment.

Entrenamiento de cuádriceps con movimiento independiente y alineación ergonómica.

152 cm 128 cm 109 cm	250kg 125 kg per arm	6205 type
Dimensions Medidas	Max load Carga máxima	Bearings Rodamientos

ISO-LATERAL LEG CURL



SRX53

EXERCISES / EJERCICIOS

Hamstring training with isolated action and natural movement.

Entrenamiento de isquiotibiales con acción aislada y movimiento natural.

147 cm
105 cm
124 cm

Dimensions
Medidas

200kg
100 kg per arm

Max load
Carga máxima

6205
type

Bearings
Rodamientos

PRONE LEG CURL



SRX55

151 cm
165 cm
77 cm

Dimensions
Medidas

250kg
125 kg per arm

Max load
Carga máxima

6205
type

Bearings
Rodamientos

EXERCISES / EJERCICIOS

Hamstring training with controlled flexion in a prone position.

Entrenamiento de isquiotibiales con flexión controlada en posición prono.

VERTICAL LEG PRESS



SRX54

EXERCISES / EJERCICIOS

Complete lower-body training with stable and deep vertical pushing.

Entrenamiento completo del tren inferior con empuje vertical estable y profundo.

194 cm
170 cm
200 cm

Dimensions
Medidas

250kg
125 kg per arm

Max load
Carga máxima

6205
type

Bearings
Rodamientos

STANDING HIP ABDUCTOR



SRX56

137 cm
118 cm
147 cm

Dimensions
Medidas

250kg
125 kg per arm

Max load
Carga máxima

6205
type

Bearings
Rodamientos

EXERCISES / EJERCICIOS

Glute and abductor training with guided and stable lateral movement.

Entrenamiento de glúteos y abductores con movimiento lateral guiado y estable.

HACK SQUAT



SRX57

EXERCISES / EJERCICIOS

Leg and glute training with fixed range of motion and high safety.

Entrenamiento de piernas y glúteos con recorrido fijo y alta seguridad.

148 cm
185 cm
133 cm

Dimensions
Medidas

300kg
150 kg per arm

Max load
Carga máxima

LINEAR LEG PRESS



SRX59

167 cm
262 cm
153 cm

Dimensions
Medidas

250kg
125 kg per arm

Max load
Carga máxima

LM40UU
type

Bearings
Rodamientos

EXERCISES / EJERCICIOS

Leg training with smooth linear push and maximum stability.

Entrenamiento de piernas con empuje lineal suave y máxima estabilidad.

PENDULUM SQUAT



SRX58

EXERCISES / EJERCICIOS

Leg training with a pendular trajectory that reduces lumbar load.

Entrenamiento de piernas con trayectoria pendular que reduce la carga lumbar..

191 cm
111 cm
161 cm

Dimensions
Medidas

250kg
125 kg per arm

Max load
Carga máxima

6205
type

Bearings
Rodamientos

LEG PRESS 45



SRX60

148 cm
228 cm
153 cm

Dimensions
Medidas

250kg
125 kg per arm

Max load
Carga máxima

LM40UU
type

Bearings
Rodamientos

EXERCISES / EJERCICIOS

Lower-body training at a 45° angle with full range of motion.

Entrenamiento del tren inferior con ángulo de 45° y rango completo.

SEATED HIP THRUST

SRX62





EXERCISES / EJERCICIOS

Glute training with guided vertical thrust and maximum contraction.

Entrenamiento de glúteos con empuje vertical guiado y contracción máxima.

Dimensions Medidas	Max load Carga máxima	Bearings Rodamientos
145 cm 115 cm 130 cm	250kg 125 kg per arm	6204 type

REVERSE HYPER

SRX71





EXERCISES / EJERCICIOS

Glute and lower-back training with controlled and smooth extension.

Entrenamiento de glúteos y lumbares con extensión controlada y fluida.

Dimensions Medidas	Max load Carga máxima	Bearings Rodamientos
79 cm 120 cm 118 cm	150kg 75 kg per arm	UCP205 block

HIP THRUST

SRX63





EXERCISES / EJERCICIOS

Glute training with horizontal push and total movement control.

Entrenamiento de glúteos con empuje horizontal y control de movimiento total.

Dimensions Medidas	Max load Carga máxima	Bearings Rodamientos
179 cm 167 cm 85 cm	250kg 125 kg per arm	FL205 block

HALF RACK

SRX80





EXERCISES / EJERCICIOS

Sturdy rack designed for free bar strength training. Features adjustable supports, safety supports, and a double-grip pull-up bar. Ideal for squats, presses, and functional exercises in free weight environments.


Rack robusto para fuerza con barra libre. Incorpora soportes regulables, soportes de seguridad y barra para dominadas con doble agarre. Ideal para sentadillas, presses y ejercicios funcionales en entornos de peso libre.

Dimensions Medidas	Max load Carga máxima
151 cm 146 cm 240 cm	250kg

POWER RACK

SRX81





EXERCISES / EJERCICIOS

Sturdy rack designed for free barbell strength training. Features adjustable supports, safety supports, double-grip pull-up bar, and pivoting support for barbell row exercises. Ideal for squats, presses, and functional exercises in free weight environments.


Rack robusto diseñado para el entrenamiento de fuerza con barra libre. Incorpora soportes regulables, soportes de seguridad, barra para dominadas con doble agarre y soporte pivotante para ejercicio de remo con barra. Ideal para sentadillas, presses y ejercicios funcionales en entornos de peso libre.

Dimensions Medidas	Max load Carga máxima
151 cm 197 cm 240 cm	250kg

MULTI FUNCTIONAL TRAINER WITH SMITH

SRX100





EXERCISES / EJERCICIOS

Multifunction machine with adjustable double pulley, Smith machine, free squat with rack and safety supports, pull-up bar, and rope support.

Máquina multifunción con doble polea ajustable, máquina Smith, sentadilla libre con rack y soportes de seguridad, barra de dominadas y soporte para cuerda.

Dimensions Medidas	Max load Carga máxima	Bearings Rodamientos
204 cm 172 cm 242 cm	250kg 125 kg per arm	LM30UU type





BOOTY AREA



The Booty Area is designed to meet the growing trend of glute-focused workouts, highly popular on social media platforms such as Instagram and TikTok. This exclusive space features 6 specialized machines for glute training and one cable machines with mirrors, optimized for stability and functionality. It also includes a mirror zone that facilitates both correct execution and workout recording, as well as a distinctive sign that enhances the area's visual identity. Its incorporation into the gym increases the perceived value of the facility, boosts organic engagement by encouraging users to share their experience, and strengthens social media visibility, supporting both new member acquisition and current member retention.

El Booty Area está diseñado para responder a la creciente tendencia de entrenamientos enfocados en glúteos, con gran protagonismo en redes sociales como Instagram y TikTok. Este espacio exclusivo integra 6 máquinas específicas para el trabajo de glúteos y una máquina de poleas con espejo, optimizadas en estabilidad y funcionalidad, además de una zona de espejos que facilita tanto la correcta ejecución como la grabación de entrenamientos, y un rótulo distintivo que aporta identidad visual al área. Su incorporación en el gimnasio incrementa la percepción de valor del centro, potencia el engagement orgánico al incentivar que los usuarios compartan su experiencia y refuerza la visibilidad en redes sociales, favoreciendo tanto la captación de nuevos socios como la fidelización de los actuales.



SEATED HIP THRUST



HIP THRUST



LEG PRESS



OUTER



BELT SQUAT



CLIMBER




MIRROR DOUBLE PULLEY



SMITH

BELT
SQUAT



SRX51-PINK


EXERCISES / EJERCICIOS

Leg training without lumbar load, focusing on strength and power.

Entrenamiento de piernas sin carga lumbar, con foco en fuerza y potencia.

Dimensions Medidas	Max. load weight Peso máx. carga	Net weight Peso neto
133 cm 193 cm 111 cm	250 kg	125 kg

LEG
PRESS



SRX60-PINK

EXERCISES / EJERCICIOS

Lower-body training at a 45° angle with full range of motion.

Entrenamiento del tren inferior con ángulo de 45° y rango completo.

Dimensions Medidas	Max. load weight Peso máx. carga	Net weight Peso neto
148 cm 228 cm 153 cm	250 kg	236 kg

OUTER



SRX56-PINK

EXERCISES / EJERCICIOS

Glute and abductor training with guided and stable lateral movement.

Entrenamiento de glúteos y abductores con movimiento lateral guiado y estable.

Dimensions Medidas	Max. load weight Peso máx. carga	Net weight Peso neto
137 cm 118 cm 147 cm	250 kg	106 kg

SEATED
HIP THRUST



SRX62-PINK


EXERCISES / EJERCICIOS

Glute training with guided vertical thrust and maximum contraction.

Entrenamiento de glúteos con empuje vertical guiado y contracción máxima.

Dimensions Medidas	Max. load weight Peso máx. carga	Net weight Peso neto
115 cm 136 cm 80 cm	250 kg	80 kg

HIP THRUST



SRX63-PINK

EXERCISES / EJERCICIOS

Glute training with horizontal push and total movement control.

Entrenamiento de glúteos con empuje horizontal y control de movimiento total.

Dimensions Medidas	Max. load weight Peso máx. carga	Net weight Peso neto
166 cm 185 cm 88,5 cm	250 kg	140 kg

MIRROR DOUBLE PULLEY



MDAP

EXERCISES / EJERCICIOS

Versatile, symmetrical, and visual. The pulley where you train... and record yourself. Mirror included.

Versátil, simétrica y visual. La polea donde entrenas... y te grabas. Espejo incluido.

Dimensions Medidas	Net weight Peso neto
99 cm 13,5 cm 198 cm	187 kg

CLIMBER



NEX-C80L


EXERCISES / EJERCICIOS

This ladder brings the best cardio experience to your gym. With the engineering of our professional fitness machines and a high level of resistance, this ladder is created to enjoy every workout.

Esta escalera profesional lleva la mejor experiencia de cardio a tu gimnasio. Con la ingeniería de nuestras máquinas de fitness profesionales y un alto nivel de resistencia. Diseñada para disfrutar cada entrenamiento.

Dimensions Medidas	Net weight Peso neto
146 cm 81 cm 225 cm	173 kg

SMITH



FBC01v2


EXERCISES / EJERCICIOS

Indicated for guided upper and lower body upper and lower body guided exercises. Barbell presses, shoulder presses, squats.

Indicado para ejercicios de entrenamiento de tren superior e inferior guiados. Preses con barra , hombro, sentadillas.


Dimensions Medidas	Max. load weight Peso máx. carga	Net weight Peso neto
204 cm 165 cm 215 cm	200 kg	178 kg

STRUCTURE





2x Mirrors
2x Espejos



4x Grid Panels
4x Paneles rejilla



Booty Area neon
Neon Booty Area



10x LED light modules
10x módulos luz LED



Club logo
Logotipo club



6x Smartphone holder
6x Soportes móvil



5x5x3m structure
Estructura 5x5x3m

Ø50MM
BUMPERS



BABP5-PINK
5KG



BABP10-PINK
10KG



BABP15-PINK
15KG



BABP20-PINK
20KG



BABP25-PINK
25KG



200
CROSSFIT BAR
15KG

PINK SIN
200P/OLC






GLUTE
PLIO
FOAM

GPLIO/F

BENCHES

FORZA BENCHES



A wide range of weight benches for a focused workout.

Una amplia gama de bancos de pesas para un entrenamiento concentrado.




ROBUST STRUCTURE IN STEEL

ESTRUCTURA ROBUSTA EN ACERO

SEATS AND BACKRESTS WITH FOAM AND FIBER CARBON UPHOLSTERY

RESPALDOS Y ASIENTOS CON ESPUMA Y TAPIZADO DE FIBRA DE CARBONO





ADJUSTABLE SEATS

ASIENTOS AJUSTABLES

SMITH



FBC01v2

EXERCISES / EJERCICIOS

Indicated for guided upper and lower body upper and lower body guided exercises. Barbell presses, shoulder presses, squats.

Indicado para ejercicios de entrenamiento de tren superior e inferior guiados. Preses con barra , hombro, sentadillas.

200 kg	204 cm 165 cm 215 cm	178 kg
Max. load weight Peso máx. carga	Dimensions Medidas	Net weight Peso neto

ADJUSTABLE BENCH



FBC03

141 cm 82,5 cm 46 cm	42 kg
Dimensions Medidas	Net weight Peso neto

EXERCISES / EJERCICIOS

Indicated for upper body training exercises.

Indicado para ejercicios de entrenamiento de tren superior.

BICEPS



FBC02

EXERCISES / EJERCICIOS

Indicated for upper body training exercises.

Indicado para ejercicios de entrenamiento de tren superior.

200 kg	121 cm 87 cm 93 cm	46 kg
Max. load weight Peso máx. carga	Dimensions Medidas	Net weight Peso neto

FLAT BENCH



FBC04

136 cm 68 cm 42 cm	25 kg
Dimensions Medidas	Net weight Peso neto

EXERCISES / EJERCICIOS

Indicated for upper body training exercises.

Indicado para ejercicios de entrenamiento de tren superior.

SEATED CALF



FBC05


EXERCISES / EJERCICIOS

Indicated for calf training exercises.

Indicado para ejercicios de entrenamiento de gemelo.

Max. load weight Peso máx. carga	Dimensions Medidas	Net weight Peso neto
150 kg	143 cm 56 cm 81 cm	48 kg

OLYMPIC INCLINE BENCH



FBC07

EXERCISES / EJERCICIOS

Indicated for upper chest press exercises.

Indicado para ejercicios de entrenamiento de press de pecho superior.

Max. load weight Peso máx. carga	Dimensions Medidas	Net weight Peso neto
200 kg	203 cm 170 cm 148 cm	116 kg

OLYMPIC DECLINE BENCH



FBC06


EXERCISES / EJERCICIOS

Indicated for lower chest press exercises.

Indicado para ejercicios de entrenamiento de press de pecho declinado.

Max. load weight Peso máx. carga	Dimensions Medidas	Net weight Peso neto
200 kg	214 cm 170 cm 129 cm	88 kg

OLYMPIC FLAT BENCH



FBC08

EXERCISES / EJERCICIOS

Indicated for horizontal chest press exercises.

Indicado para ejercicios de entrenamiento de press de pecho en posicion horizontal.

Max. load weight Peso máx. carga	Dimensions Medidas	Net weight Peso neto
200 kg	196 cm 170 cm 133 cm	75 kg

OLYMPIC SHOULDER PRESS



FBC09

EXERCISES / EJERCICIOS

Indicated for shoulder press training exercises, both front and behind-the-neck.

Indicado para ejercicios de entrenamiento de press de hombro delantero y tras nuca.

200 kg	148 cm 180 cm 186 cm	145 kg
Max. load weight Peso máx. carga	Dimensions Medidas	Net weight Peso neto

ABDOMINAL BENCH



FBC11

168 cm 68 cm 87 cm	49 kg
Dimensions Medidas	Net weight Peso neto

EXERCISES / EJERCICIOS

Indicated for abdominal training exercises in all variations and at different angles of inclination.

Indicado para ejercicios de entrenamiento de abdominales en todas sus variantes y a diferentes ángulos de inclinación.

POWER RACK



FBC10

EXERCISES / EJERCICIOS

Indicated for upper and lower body training exercises.
Barbell presses, shoulder presses, and squats.
Interior and exterior bar support.

Indicado para ejercicios de entrenamiento de tren superior e inferior. Preses con barra, hombro, sentadillas.
Soporte de barra interior y exterior.

200 kg	157 cm 153 cm 212 cm	133 kg
Max. load weight Peso máx. carga	Dimensions Medidas	Net weight Peso neto

BACK EXTENSION



FBC12

125 cm 105 cm 71 cm	53 kg
Dimensions Medidas	Net weight Peso neto

EXERCISES / EJERCICIOS

Indicated for training exercises targeting the lower back, glutes, and hamstrings.

Indicado para ejercicios de entrenamiento de lumbares, glúteos e isquiotibiales.

UTILITY BENCH



FBC13

EXERCISES / EJERCICIOS

Indicated for upper body training exercises.

Indicado para ejercicios de entrenamiento de tren superior.

Dimensions Medidas	Net weight Peso neto
123 cm 68 cm 95 cm	26 kg

T-ARM



FBC16

Max. load weight Peso máx. carga	Dimensions Medidas	Net weight Peso neto
150 kg	175 cm 96 cm 116 cm	56 kg

EXERCISES / EJERCICIOS

Indicated for training exercises for the back, biceps, trapezius, and deltoids.

Indicado para ejercicios de entrenamiento de la espalda, biceps, trapecios y deltoides.

VERTICAL KNEE



FBC15


EXERCISES / EJERCICIOS

Indicated for chest and triceps training with dips, leg raises for abs, and back and bicep exercises on a pull-up bar.

Indicado para ejercicios de entrenamiento de pectoral y triceps en fondos. Abdominales con elevacion de piernas. Espalda y biceps en barra de dominadas.

Max. load weight Peso máx. carga	Dimensions Medidas	Net weight Peso neto
200 kg	131 cm 76 cm 231 cm	95 kg

SISSY SQUAT



FBC17

Dimensions Medidas	Net weight Peso neto
102 cm 71 cm 47 cm	33 kg


EXERCISES / EJERCICIOS

Indicated for training exercises for the quadriceps, glutes, soleus, and abs.

Indicado para ejercicios de entrenamiento de cuádriceps, glúteos, sóleo y abdominales.

HIP THRUST





FBC18

EXERCISES / EJERCICIOS

Hip exercises with barbell hip thrusts, glute workouts with hand grips, glute kickbacks with grips, and multi-exercises with resistance bands (such as squats).

Trabajo de cadera con ejercicios de hip thrust con barra, glúteos con agarre de manos, patada de glúteo con agarre y multiejercicios con gomas (como sentadillas).

Dimensions Medidas	Net weight Peso neto
195 cm 109 cm 41 cm	105 kg



RACKS

FORZA RACKS



RESISTANT STRUCTURE IN STEEL

ESTRUCTURA RESISTENTE EN ACERO

LARGE LOAD CAPACITY

GRAN CAPACIDAD DE CARGA





NON-SLIP PVC BASE

BASE DE PVC ANTIDESLIZANTE

Organization and security for your gym.

Organización y seguridad para tu gimnasio.

OLYMPIC
PLATE
RACK






FR02

350 kg	143 cm 56 cm 81 cm	48 kg
Max. load weight Peso máx. carga	Dimensions Medidas	Weight Peso

WALL
BARS
SUPPORT





FR04

5 bars	9,7 cm 5,2 cm 77,4 cm	4,5 kg
Max. bars Barras máx.	Dimensions Medidas	Weight Peso

DUMBBELL
RACK
6 PAIRS









HEXAGONAL
FR06H

ROUNDED
FR06R

300 kg	162 cm 73 cm 73 cm	64 kg
Max. load weight Peso máx. carga	Dimensions Medidas	Weight Peso

BARS
SUPPORT





FR05

8 ø52mm bars	102 cm 72 cm 116 cm	27 kg
Max. bars Barras máx.	Dimensions Medidas	Weight Peso

MEDICINAL
BALL
RACK





FR08

10 balls	60,5 cm 44,7 cm 154 cm	18 kg
Max. balls Máx. balones	Dimensions Medidas	Weight Peso

DUMBBELL
RACK
12 PAIRS









HEXAGONAL
FR12H

ROUNDED
FR12R

600 kg	296 cm 73 cm 73 cm	95 kg
Max. load weight Peso máx. carga	Dimensions Medidas	Weight Peso

FITNESS PUMP SET RACK





FR57

20	71 cm 101 cm 142 cm	63
sets		kg
Máx. sets Sets máx.	Dimensions Medidas	Weight Peso

MAT RACK





FR10

30	69 cm 77 cm 134 cm	17
aprox.		kg
Max. mats Colchonetas máx.	Dimensions Medidas	Weight Peso

10 PAIR HEXAGONAL DUMBBELL RACK





FR20

120	78 cm 78 cm 143 cm	41
kg		kg
Max. load weight Peso máx. carga	Dimensions Medidas	Weight Peso

KETTLEBELL RACK





FR30

300	127 cm 70 cm 74 cm	29
kg		kg
Max. load weight Peso máx. carga	Dimensions Medidas	Weight Peso

VINYL DUMBBELLS RACK






FR11

8	54 cm 102 cm 97,5 cm	53
channels		kg
No. of channels Nº de canales	Dimensions Medidas	Weight Peso

STEPS RACK





FR13

18	125,5 cm 70 cm 218 cm	39
steps		kg
Max. steps Steps máx.	Dimensions Medidas	Weight Peso

BARBELL RACK



FR83

93 cm 75 cm 120 cm	43
	kg
Rack dimensions Medidas rack	Rack weight Peso rack

BARBELL RACK SET WITH BARS



FR84-H

5 (x2) - 7,5 - 10 12,5 - 15 - 17,5 - 20 22,5 - 25
FR84-H Included bars Barras incluidas FR84-H

ACCESORIES
RACK





FR95

SUSPENSION
KIT




FR37



POWER LIFTING
POWER LIFTING
POWER LIFTING
POWER LIFTING
POWER LIFTING
POWER LIFTING
POWER LIFTING
POWER LIFTING
POWER LIFTING

PPR

POWERLIFTING
PLATFORM
FOR RACK








STRUCTURE
ESTRUCTURA

Perimeter Frame: 30 x 30 x 2 mm thick steel tubes, robot-welded.
Floor Anchoring Plates:
5 mm thick plates.
Corners: 5 mm laser-cut steel plates.

Tubo de acero perimetral de 30 x 30 x 2 mm de grosor, soldado robotizado.
Pletinas de anclaje a suelo de 5 mm.
Esquinas de chapa de 5 mm cortadas a láser.



FLOOR
SUELO

Composed of 6 rough rubber tiles:
500 x 500 x 30 mm. each tile.
Density: 800 kg/m³.
Excellent low/medium impact absorption and cushioning.

6 losetas de caucho rugoso:
500 x 500 x 30 mm por loseta.
Densidad de 800 kg/m³.
Excelente absorción y amortiguación baja/media al impacto.

WORK AREA
ZONA TRABAJO

Solid bamboo wood:
30 mm thickness.
Coated with non-slip varnish.
Surface width:
940 mm (1000 mm with frame).

Madera maciza de bambú:
Grosor 30 mm.
Capa exterior recubierta con barniz antideslizante.
Ancho de superficie:
940 mm (1000 mm con marco).

302 cm
295 cm
3 cm


Dimensions
Medidas

154
kg

Net weight
Peso neto



FBC10



SR10



SG60

Compatible with
Compatible con

PPB

POWERLIFTING
PLATFORM
FOR RACK
WITH BAND
SUPPORTS








STRUCTURE
ESTRUCTURA

Perimeter Frame: 30 x 30 x 2 mm thick steel tubes, robot-welded.
Floor Anchoring Plates:
3 mm thick plates.
Corners: 3 mm laser-cut steel plates.

Tubo de acero perimetral de 30 x 30 x 2 mm de grosor, soldado robotizado.
Pletinas de anclaje a suelo de 3 mm.
Esquinas de chapa de 3 mm cortadas a láser.



FLOOR
SUELO

Composed of 8 rough rubber tiles:
500 x 500 x 30 mm. each tile.
Density: 800 kg/m³.
Excellent low/medium impact absorption and cushioning.

8 losetas de caucho rugoso:
500 x 500 x 30 mm por loseta.
Densidad de 800 kg/m³.
Excelente absorción y amortiguación baja/media al impacto.

WORK AREA
ZONA TRABAJO

Solid bamboo wood:
30 mm thickness.
Coated with non-slip varnish.
Surface width:
1000 mm.


Madera maciza de bambú:
Grosor 30 mm.
Capa exterior recubierta con barniz antideslizante.
Ancho de superficie:
1000 mm.

306 cm
206 cm
3 cm

Dimensions
Medidas

159
kg

Net weight
Peso neto



ELASTIC BAND SUPPORTS
SOPORTES BANDAS

4 steel band supports:
398 x Ø20mm.

4 soportes de barra de acero:
398 x Ø20mm.

FREE WEIGHTS

FREE WEIGHTS

FREE WEIGHTS

FREE WEIGHTS

FREE WEIGHTS

FREE WEIGHTS

FREE WEIGHTS

FREE WEIGHTS

FREE WEIGHTS

PROBOX













130cm
36,6cm
140cm

Dimensions (open)
Medidas (abierto)



130cm
36,6cm
49cm

Dimensions (closed)
Medidas (cerrado)



54
kg

Net weight
Peso neto



70x30
mm

Tube section
Sección de tubo



Gas piston
Piston de gas

Backrest mechanism
Mecanismo respaldo




6
positions

Adjustable backrest
Respaldo regulable



2 x 22
liters

Storage
Almacenaje



6 pairs
2 - 4- 6 - 8
10 - 12 kg

Dumbell capacity
Capacidad mancuernas



55 mm
imitation leather
símil piel

Backrest
Respaldo



4
levellers

Levelling
Nivelación



Front handle
Asa delantera

Transportation
Transporte



Back wheels
Ruedas traseras

Movility
Movilidad

URETHANE DUMBBELLS



MU2 - MU50

2-5-7-10-12,5-15
17,5-20-22,5-25-27,5
30-32,5-35-37,5-40
45-50

Weights (kg)
Pesos (kg)



FR06R FR12R

Compatible with
Compatible con

HEXAGONAL DUMBBELLS



H1 - H70

1-2-3-4-5-6-7,5-8
9-10-12,5-15-17,5-20
22,5-25-27,5-30-32,5
35-37,5-40-45-50
55-60-65-70

Weights (kg)
Pesos (kg)



FR06H FR12H

Compatible with
Compatible con

Ø28MM RUBBER PLATES



28/1 - 28/20

1,25 - 2,5 - 5
10 - 15 - 20
kg

Weights
Pesos



FR57

Compatible with
Compatible con

Ø50MM RUBBER PLATES



DUP1/50 - DUP20/50

1,25 - 2,5 - 5
10 - 15 - 20
kg

Weights
Pesos



FR02

Compatible with
Compatible con

VINYL DUMBBELLS



V1 - V5

1 - 2 - 3
4 - 5
kg

Weights
Pesos



FR11

Compatible with
Compatible con

KETTLEBELLS



KB4 - KB32

4 - 6 - 8 - 10
12 - 14 - 16 - 20
24 - 28 - 32
kg

Weights
Pesos



FR30

Compatible with
Compatible con

Ø50MM BUMPERS



BP5 - BP25

5 - 10 - 15
20 - 25
kg

Weights
Pesos



FR07

Compatible with
Compatible con

ø28MM BARS



150/28
150 cm – 7kg



220/28
220 cm – 10,5 kg



BICEPS/28
35 cm – 1,9 kg



Z/28
120 cm – 6kg




T/28

ø50MM BARS



H/OL
120 cm – 20 kg



BICEPS/OL
21 cm – 12 kg



Z/OL
120 cm – 10 kg



150/OL
150 cm – 12 kg



220/OL
220 cm – 20 kg



C/OL

ø50MM BARS FOR CROSSFIT



200/OLC
200 cm – 15kg



220/OLC
220 cm – 20kg



T/50



PROTECTOR



FR04 FR05

Bars compatible with
Barras compatibles con

COLOR BARS

DARK CORE
220P/OLC



220 CROSSFIT BAR / 20KG


CROSSFIT, HIIT, HIGH-PERFORMANCE, FUNCTIONAL TRAINING, COMPETITIONS, HYBRID TRAININGS.

Manufactured from 42CrMo steel with a tensile strength of up to 190,000 PSI, it is perfect for demanding workouts and for withstanding repeated drops from height with bumpers. Its black Hardchrome coating provides durability and an aggressive look.

Fabricada en acero 42CrMo con una resistencia de hasta 190.000 PSI, es perfecta para entrenamientos exigentes y para soportar caídas repetidas desde altura con bumpers. Su recubrimiento Hardchrome negro le aporta durabilidad y estética agresiva.

20	220	ø50	ø28	680 kg	10
kg	cm	mm	mm	1500 lb	NK
Bar weight Peso barra	Bar length Longitud barra	Sleeve diameter Diámetro manga	Bar diameter Diámetro barra	Max load Carga máxima	Bearings Rodamientos

CLOUD NINE
220P/OL



220 OLYMPIC BAR / 20KG


CAGES, WEIGHTLIFTING, TECHNICAL WORK, TRAINING FOCUSED ON MAXIMUM STRENGTH AND POWER.

Weightlifting bar with a dark blue QPQ finish and dual copper bushings ensuring smooth rotation, ideal for high-level training and competitions.

Barra de halterofilia con acabado azul oscuro QPQ y doble casquillo de cobre que asegura una rotación fluida, ideal para entrenamientos de alto nivel y competiciones.

20	220	ø50	ø28	545 kg	8
kg	cm	mm	mm	1200 lb	NK
Bar weight Peso barra	Bar length Longitud barra	Sleeve diameter Diámetro manga	Bar diameter Diámetro barra	Max load Carga máxima	Bearings Rodamientos

PINK SIN
200P/OLC



200 CROSSFIT BAR / 15KG

CROSSFIT, HIIT, HIGH-PERFORMANCE, FUNCTIONAL TRAINING, COMPETITIONS, HYBRID TRAININGS.

With reduced weight, it retains all the technical features of its bigger sister. Ideal for women or users seeking less joint impact without compromising on quality and performance. The pink color allows for quick identification in shared environments.

Con menor peso, mantiene todas las prestaciones técnicas de su hermana mayor. Ideal para mujeres o usuarios que buscan un menor impacto articular sin renunciar a la calidad y al rendimiento. El color rosa facilita su identificación rápida en entornos compartidos.

15	200	ø50	ø28	545 kg	8
kg	cm	mm	mm	1200 lb	NK
Bar weight Peso barra	Bar length Longitud barra	Sleeve diameter Diámetro manga	Bar diameter Diámetro barra	Max load Carga máxima	Bearings Rodamientos

GOLDEN BOY
220/OLC



220 OLYMPIC BAR / 20KG

CAGES, WEIGHTLIFTING, TECHNICAL WORK, TRAINING FOCUSED ON MAXIMUM STRENGTH AND POWER.

A premium version that combines exclusive aesthetics with technical performance. Its gold finish makes it a striking piece, designed for both elite gyms and boutique training environments.

Una versión premium que combina estética exclusiva con rendimiento técnico. Su acabado dorado la convierte en una pieza llamativa, pensada tanto para gimnasios de élite como para entornos de entrenamiento boutique.

20	220	ø50	ø28	545 kg	8
kg	cm	mm	mm	1200 lb	NK
Bar weight Peso barra	Bar length Longitud barra	Sleeve diameter Diámetro manga	Bar diameter Diámetro barra	Max load Longitud carga	Bearings Rodamientos

SUNSET

150P/OL



150 OLYMPIC BAR / 12KG

BICEPS, WEIGHTLIFTING, TECHNICAL WORK, TRAINING FOCUSED ON MAXIMUM STRENGTH AND POWER.

A lighter and more manageable bar, ideal for beginners in weightlifting or for technical work with low impact. Perfect for specific mobility and technique training.

Una barra más ligera y manejable, ideal para iniciación a la halterofilia o para trabajar técnica con bajo impacto. Perfecta para entrenamientos específicos de movilidad y técnica.

12 kg	150 cm	ø50 mm	ø25 mm	320 kg 700 lb	4 NK
Bar weight Peso barra	Bar length Longitud barra	Sleeve diameter Diámetro manga	Bar diameter Diámetro barra	Max load Carga máxima	Bearings Rodamientos

LIME SET

BICEPS/OL



BICEPS OLYMPIC BAR / 13,5KG

BICEPS, SPECIFIC STRENGTH, ARM TRAINING, MUSCULAR ISOLATION, HYPERTROPHY.

The green Biceps Bar (13.5 kg) features a special curvature that allows for bicep curls or triceps work with a more comfortable and ergonomic posture. The hard chrome coating offers wear resistance and a flawless aesthetic.

La Biceps Bar verde (13,5 kg) presenta una curvatura especial que permite ejecutar movimientos de curl de bíceps o trabajo de tríceps con una postura más cómoda y ergonómica. El recubrimiento de cromo duro ofrece resistencia al desgaste y una estética impecable.

13,5 kg	96 cm	ø50 mm	ø28 mm	230 kg 500 lb
Bar weight Peso barra	Bar length Longitud barra	Sleeve diameter Diámetro manga	Bar diameter Diámetro barra	Max load Carga máxima

RED POW

ZP/OL



Z OLYMPIC BAR / 10KG

BICEPS / TRICEPS, BEGGINERS, BASIC TECHNIQUE, FUNCTIONAL RECOVERY, MOVILITY.

The red Z Bar is the perfect choice for sports centers, beginner schools, or users who want to start familiarizing themselves with lifting without the demands of a standard 20 kg bar. Its design is optimized for biceps and triceps exercises.

La Z Bar roja es la opción perfecta para centros deportivos, escuelas de iniciación o usuarios que buscan empezar a familiarizarse con el levantamiento sin la exigencia de una barra estándar de 20 kg. Su diseño está optimizado para la realización de ejercicios de biceps y triceps.

10 kg	120 cm	ø50 mm	ø28 mm	230 kg 500 lb
Bar weight Peso barra	Bar length Longitud barra	Sleeve diameter Diámetro manga	Bar diameter Diámetro barra	Max load Carga máxima

BLACK HEX

HP/OL



HEX OLYMPIC BAR / 25KG

DEADLIFT, SHRUGS, NO LUMBAR STRAIN, ATHLETE RECOVERY AND TRAINING.

The Hex Bar allows lifts such as the deadlift with a more natural and safer posture, keeping the center of gravity aligned. Widely used in strength training, rehabilitation, injury prevention, and by athletes who prioritize technique over absolute load.

La Hex Bar permite realizar levantamientos como el peso muerto con una postura más natural y segura, manteniendo el centro de gravedad alineado. Muy utilizada en entrenamientos de fuerza, rehabilitación, prevención de lesiones y por atletas que priorizan la técnica sobre la carga absoluta.


25 kg	150 cm	ø50 mm	ø28 mm	230 kg 500 lb
Bar weight Peso barra	Bar length Longitud barra	Sleeve diameter Diámetro manga	Bar diameter Diámetro barra	Max load Carga máxima

FUNCTIONAL
FUNCTIONAL
FUNCTIONAL
FUNCTIONAL
FUNCTIONAL
FUNCTIONAL
FUNCTIONAL
FUNCTIONAL
FUNCTIONAL


GT12











GROUPAL TRAINING, REDEFINED.
ENTRENAMIENTO GRUPAL, REDEFINIDO.

Group workouts for up to 15 users.
Enjoy maximum versatility with simultaneous training sessions using a wide range of accessories.

Entrenamientos grupales de hasta 15 usuarios.
Disfruta de la máxima versatilidad de entrenamientos simultáneos con un amplio rango de accesorios.

OUTDOOR VERSION AVAILABLE
DISPONIBLE VERSIÓN **OUTDOOR**
5-layer special paint
Pintura especial de 5 capas

311 cm 131 cm 239 cm	253 kg	15 users	100x50 cm
Dimensions Medidas	Net weight Peso neto	Max. users Usuarios máx.	Frame tube Tubo estructura



Adjustable guides
Guías ajustables



2x pull up bars
2x barras de dominadas



6mm bolted steel bases
Bases acero atornilladas 6mm



2x bar supports (3 heights)
2x soportes barra (3 alturas)



5x top hangers ø25mm
5x colgadores sup. ø25mm



4x low hangers ø25mm
4x colgadores inf. ø25mm




Triceps and core support
Soporte triceps y abdomen



Pivoting bar support
Soporte barra pivotante

VTS





105cm 65cm 239cm	76 kg	3 mm	2+2 top and bottom
Dimensions Medidas	Net weight Peso neto	Frame tube width Grosor estructura	Holders Agarraderas

182 Accesories not included / Accesorios no incluidos



PRO FLOW MAT

PRO FLOW MAT

PRO FLOW MAT

PRO FLOW MAT

PRO FLOW MAT

PRO FLOW MAT

PRO FLOW MAT

PRO FLOW MAT

SGS CERTIFICATION

The PFM20 sports flooring has been tested and certified in accordance with the European standard EN 13501-1 on reaction to fire, achieving a BFL-s1 classification — the most stringent level for floor coverings within Group B.

El suelo deportivo PFM20 ha sido ensayado y certificado bajo la norma europea EN 13501- 1 de reacción al fuego, obteniendo la clasificación BFL -s1 — el nivel más exigente para revestimientos de suelo dentro del grupo B.

CERTIFICATION ACHIEVED
CERTIFICACIÓN OBTENIDA

Bfl-s1

IN ACCORDANCE WITH
CONFORME A

EN 13501-1: 2018

CRITICAL HEAT FLUX
FLUJO CRÍTICO DE CALOR

≥ 11 KW/M²

Well above the Bfl minimum
Muy por encima del mínimo Bfl

SMOKE EMISSION
EMISIÓN DE HUMO

s1

The lowest possible level
El nivel más bajo posible

FLAME SPREAD
PROPAGACIÓN DE LLAMA

0

No significant spread
Sin propagación significativa

TESTED IN ACCORDANCE WITH
ENSAYADO SEGÚN

EN 13501-1:2018
EN ISO 9239-1:2025
EN ISO 11925-2:2026

ISSUED ON BEHALF OF
EMITIDO A NOMBRE DE

Bodytone International Sport S.L.

REFERENCES INCLUDED
REFERENCIAS INCLUIDAS

PFM20, RC20, RS20
PFM40, RC40, RS40

LABORATORY / ACCREDITATIONS
LABORATORIO / ACREDITACIONES

SGS	International laboratory Laboratorio internacional
ILAC-MRA	Mutual recognition Reconocimiento mutuo
CNAS	Accreditation Acreditación
ISO 17025	Technical competence Competencia técnica

CHOOSE YOUR FLOOR

TWO VERSIONS. ONE PROFESSIONAL STANDARD.

DOS VERSIONES. UN MISMO ESTANDAR PROFESIONAL.




BLACK

40MM

Recommended for high-impact areas such as weightlifting zones, racks, or free weight spaces.

Recomendado para zonas de alto impacto como halterofilia, racks o espacios de peso libre.



GREY EPDM

BLACK

20MM

Ideal for functional training zones, transit areas, and multipurpose rooms.


Ideal para zonas de entrenamiento funcional, áreas de tránsito y salas polivalentes.


40MM

PFM40












100x100	40	Flow	3 layers
cm	mm	system	3 capas
Tile size Tamaño loseta	Cushion layer size Grosor capa amortiguación	Air system Sistema de aireamiento	System Sistema

WEIGHT: 35 kg / piece
DENSITY: 850~900 kg/m²
MATERIAL: 1.6mm rubber roll surface and 18.4mm black SBR granules Bottom
TENSILE STRENGTH: > 1.50N/nm²
TEMPERATURE RESISTANCE: -30°C to +80°C
SOUND IMPROVEMENT: From 1 SdB to 23dB
REDUCTION DE FORCE: 15.7%
ACOUSTIC ABSORPTION: 17dB
ANTI-SLIP PROPERTIES RATED: R10, OS, dynamic friction coefficient: μ0.5
ELECTRICAL PROPERTIES: -0.7 kV (anti-static)
DIFFUSION OF VAPORS: Permeable vapors
RESISTANCE TO CHEMICALS: Waterproof, UV-resistant (EN 423), resistant to diluted products acid and alkaline solutions)
RECOMMENDED USE: Free weights, strength training, cardio zones, functional areas
DURABILITY AND RESISTANCE: With UV coating surface, easy to clean
CLASSIFICATION FIREPROOF GRADE: EN 13501-1, BFL-s1 classification
INSTALLATION METHOD: Interlocked with connecting clips
ACCESSORIES: Sloped ramps, corner pieces


PESO: 35 kg / pieza
DENSIDAD: 850–900 kg/m²
MATERIAL: Superficie de caucho en rollo de 1,6 mm + base de gránulos SBR negros de 18,4 mm
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN: > 1,50 N/nm²
RESISTENCIA A LA TEMPERATURA: de -30°C a +80°C
MEJORA ACÚSTICA: De 1 SdB hasta 23 dB
REDUCCIÓN DE FUERZA: 15,7%
ABSORCIÓN ACÚSTICA: 17 dB
PROPIEDADES ANTIDESLIZANTES: Clasificación R10, OS; coeficiente de fricción dinámica: μ0,5
PROPIEDADES ELÉCTRICAS: -0,7 kV (antiestático)
DIFUSIÓN DE VAPOR: Permeable al vapor
RESISTENCIA A PRODUCTOS QUÍMICOS: Impermeable, resistente a rayos UV (EN 423), resistente a productos diluidos (ácidos y soluciones alcalinas)
USOS RECOMENDADOS: Zonas de peso libre, entrenamiento de fuerza, áreas de cardio, zonas funcionales
DURABILIDAD Y MANTENIMIENTO: Superficie con recubrimiento UV; fácil de limpiar
CLASIFICACIÓN AL FUEGO: EN 13501-1, Clasificación BLF - s1
MÉTODO DE INSTALACIÓN: Encaje mediante clips de conexión
ACCESORIOS DISPONIBLES: Rampas inclinadas, piezas de esquina


20MM

PFM20











100x100	20	Flow	3 layers
cm	mm	system	3 capas
Tile size Tamaño loseta	Cushion layer size Grosor capa amortiguación	Air system Sistema de aireamiento	System Sistema

WEIGHT: 16.8 kg / piece
DENSITY: 850~900 kg/m²
MATERIAL: 1.6mm rubber roll surface and 18.4mm black SBR granules Bottom
TENSILE STRENGTH: > 1.50N/nm²
TEMPERATURE RESISTANCE: -30°C to +80°C
SOUND IMPROVEMENT: From 1 SdB to 23dB
REDUCTION DE FORCE: 15.7%
ACOUSTIC ABSORPTION: 17dB
ANTI-SLIP PROPERTIES RATED: R10, OS, dynamic friction coefficient: μ0.5
ELECTRICAL PROPERTIES: -0.7 kV (anti-static)
DIFFUSION OF VAPORS: Permeable vapors
RESISTANCE TO CHEMICALS: Waterproof, UV-resistant (EN 423), resistant to diluted products acid and alkaline solutions)
RECOMMENDED USE: Free weights, strength training, cardio zones, functional areas
DURABILITY AND RESISTANCE: With UV coating surface, easy to clean
CLASSIFICATION FIREPROOF GRADE: EN 13501-1, BFL-s1 classification
INSTALLATION METHOD: Interlocked with connecting clips
ACCESSORIES: Sloped ramps, corner pieces

PESO: 16,8 kg / pieza
DENSIDAD: 850–900 kg/m²
MATERIAL: Superficie de caucho en rollo de 1,6 mm + base de gránulos SBR negros de 18,4 mm
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN: > 1,50 N/nm²
RESISTENCIA A LA TEMPERATURA: de -30°C a +80°C
MEJORA ACÚSTICA: De 1 SdB hasta 23 dB
REDUCCIÓN DE FUERZA: 15,7%
ABSORCIÓN ACÚSTICA: 17 dB
PROPIEDADES ANTIDESLIZANTES: Clasificación R10, OS; coeficiente de fricción dinámica: μ0,5
PROPIEDADES ELÉCTRICAS: -0,7 kV (antiestático)
DIFUSIÓN DE VAPOR: Permeable al vapor
RESISTENCIA A PRODUCTOS QUÍMICOS: Impermeable, resistente a rayos UV (EN 423), resistente a productos diluidos (ácidos y soluciones alcalinas)
USOS RECOMENDADOS: Zonas de peso libre, entrenamiento de fuerza, áreas de cardio, zonas funcionales
DURABILIDAD Y MANTENIMIENTO: Superficie con recubrimiento UV; fácil de limpiar
CLASIFICACIÓN AL FUEGO: EN 13501-1, Clasificación BLF - s1
MÉTODO DE INSTALACIÓN: Encaje mediante clips de conexión
ACCESORIOS DISPONIBLES: Rampas inclinadas, piezas de esquina

20MM


PFM20/G














100x100	20	Flow	3 layers
cm	mm	system	3 capas
Tile size Tamaño loseta	Cushion layer size Grosor capa amortiguación	Air system Sistema de aireamiento	System Sistema

WEIGHT: 18 kg / piece
DENSITY: 850~900 kg/m²
MATERIAL: 1.6mm rubber roll surface and 18.4mm Grey composite Ethylene Propylene Diene Monomer
TENSILE STRENGTH: > 1.50N/nm²
TEMPERATURE RESISTANCE: -30°C to +80°C
SOUND IMPROVEMENT: From 1 SdB to 23dB
REDUCTION DE FORCE: 15.7%
ACOUSTIC ABSORPTION: 17dB
ANTI-SLIP PROPERTIES RATED: R10, OS, dynamic friction coefficient: μ0.5
ELECTRICAL PROPERTIES: -0.7 kV (anti-static)
DIFFUSION OF VAPORS: Permeable vapors
RESISTANCE TO CHEMICALS: Waterproof, UV-resistant (EN 423), resistant to diluted products acid and alkaline solutions)
RECOMMENDED USE: Free weights, strength training, cardio zones, functional areas
DURABILITY AND RESISTANCE: With UV coating surface, easy to clean
CLASSIFICATION FIREPROOF GRADE: EN 13501-1, BFL-s1 classification
INSTALLATION METHOD: Interlocked with connecting clips
ACCESSORIES: Sloped ramps, corner pieces

PESO: 18 kg / pieza
DENSIDAD: 850–900 kg/m²
MATERIAL: Superficie de caucho en rollo de 1,6 mm + base de gránulos Compuesto gris de etileno-propileno-dieno monómero (EPDM) de 18,4 mm
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN: > 1,50 N/nm²
RESISTENCIA A LA TEMPERATURA: de -30°C a +80°C
MEJORA ACÚSTICA: De 1 SdB hasta 23 dB
REDUCCIÓN DE FUERZA: 15,7%
ABSORCIÓN ACÚSTICA: 17 dB
PROPIEDADES ANTIDESLIZANTES: Clasificación R10, OS; coeficiente de fricción dinámica: μ0,5
PROPIEDADES ELÉCTRICAS: -0,7 kV (antiestático)
DIFUSIÓN DE VAPOR: Permeable al vapor
RESISTENCIA A PRODUCTOS QUÍMICOS: Impermeable, resistente a rayos UV (EN 423), resistente a productos diluidos (ácidos y soluciones alcalinas)
USOS RECOMENDADOS: Zonas de peso libre, entrenamiento de fuerza, áreas de cardio, zonas funcionales
DURABILIDAD Y MANTENIMIENTO: Superficie con recubrimiento UV; fácil de limpiar
CLASIFICACIÓN AL FUEGO: EN 13501-1, Clasificación BLF - s1
MÉTODO DE INSTALACIÓN: Encaje mediante clips de conexión
ACCESORIOS DISPONIBLES: Rampas inclinadas, piezas de esquina

40MM







PFM40



CONNECTING CLIPS




SLOPE RAMP RC40
1000x150x40 mm



CORNER RS40
150x150x40 mm

20MM





PFM20



CONNECTING CLIPS




SLOPE RAMP RC20
1000x150x20 mm



CORNER RS20
150x150x20 mm

20MM





PFM20/G



CONNECTING CLIPS



SLOPE RAMP
1000x150x20 mm



CORNER
150x150x20 mm

ACCESSORIES

FITNESS
PUMP
SET



HFPS

FITNESS
BALLS




GB65 - GB75

MATS



MAT



YMAT

2 x 1,25 kg
2 x 2,5 kg
2 x 5 kg
Bar

Included
Incluido



FR57

Compatible with
Compatible con

65 – 75

cm

Diameter
Diámetro

119 cm
59 cm
1,5 cm

MAT dimensions
Medidas MAT



FR10



MR

Compatible with
Compatible con

173 cm
61 cm
0,7 cm

YMAT dimensions
Medidas YMAT

BAGS



BULGARIAN BAG
BB5 - BB12



POWER BAG
PB5 - PB25

STEPS



SB



SH

5 - 8 - 12

kg

BB weights
Pesos BB



FR08

Compatible with
Compatible con

5 - 10 - 15
20 - 25

kg

PB Weights
Pesos PB

108 cm
40 cm
9,5 cm

SB dimensions
Medidas SB



FR13

Compatible with
Compatible con

40 cm
40 cm
4,5 cm

SH dimensions
Medidas SH

SOFT
WALL
BALLS



WB3 - WB12

3 - 5 - 6
7 - 9 -12
kg

Weights
Pesos



FR08

Compatible with
Compatible con

SLAM
BALLS



SB5 - SB30

5 - 10 - 15
20 - 30
kg

Weights
Pesos



FR08

Compatible with
Compatible con

MEDICINAL
BALLS



MB1 - MB5



MB6 - MB10

1 - 2 - 3
4 - 5
kg

Weights
Pesos



FR08

Compatible with
Compatible con

6- 7 - 8
9 - 10
kg

Weights
Pesos



BT200

130 cm



BTR

91 x 59 x 16 cm



BTX



FR37



BD

ø61cm



L0.5 - L4

0,5 - 1 - 2 - 3 - 4



SR



CP



GA1 - GA2




PT1/PT2/PT3



PWB1 - PWB4

1 - 2 - 3 - 4



SMB



HBS



BR6

ø38mm – 6m



BR10

ø38mm – 10m



BR15

ø38mm – 15m



FR35

ø15 cm – 90 cm



PUR



AW



PLIO

50 – 60 – 75 cm



PLIO/F

55 – 60 – 75 cm



aura | bodytone

FLOW WITH PURPOSE

aura is not just a range of Pilates equipment.
It is an intelligent movement experience,
where biomechanics, design
and durability come together.

We support wellness and fitness
professionals with a line made in Europe,
with precision and soul.

aura no es solo una gama de Pilates.
Es una experiencia de movimiento inteligente,
donde la biomecánica, el diseño
y la durabilidad se encuentran.

Acompañamos a los profesionales
del bienestar y el fitness con una línea
hecha en Europa, con precisión y alma.

PILATES REFORMER



WOOD ALLOY

242 cm
85 cm
92 cm

Dimensions
Medidas

Maple wood
Madera de arce

Structure
Estructura

Block
system

Rope system
Sistema de cuerda

3 strong
1 medium
1 light

Springs
Muelles

3
levels

Intensity levels
Niveles intensidad

6 positions
Quick release

Foot bar
Barra de pies

8 wheels
Silent

Cart
Carro

80
kg

Net weight
Peso neto

Adjustable height
Altura regulable

Pulley riser
Elevador poleas







PILATES REFORMER TOWER



193 cm
84 cm
56 cm

Dimensions
Medidas

Stainles steel
Acero inox

Structure
Estructura

11
positions

Adjustment levels
Niveles de ajuste

ACCESSORIES / ACCESORIOS

8 pcs Korean Spring
1 pair Straps
1 pc Safety belt

8 muelles coreanos
1 par de correas
1 cinturón de seguridad

WUNDA CHAIR



Dimensions Dimensiones	Structure Estructura	Base Base	Metallic pieces Piezas metálicas	Springs Muelles	Net weight Peso neto
77 cm 118 cm 77 cm	Wood Madera	Black steel Acero negro	Steel Acero	2x strong 2x medium	36 kg

LADDER BARREL



Dimensions Dimensiones	Suspenders Tirantes	Upholstery Revestimiento	Covering Cubierta	Net weight Peso neto
120 cm 60 cm 97 cm	Wood Madera	Synthetic leather Cuero sintético	Antislip Antideslizante	30 kg

SPIN CORRECTOR



Dimensions Dimensiones	Handles Asas	Upholstery Revestimiento	Cushioning Relleno	Net weight Peso neto
94 cm 44 cm 33 cm	Wood Madera	Synthetic leather Cuero sintético	EVA High density	11,5 kg

BEECH YOGA CHAIR LOW FOOT



Dimensions Dimensiones	Structure Estructura	Cushioning Relleno	Upholstery Revestimiento
36 cm 31 cm 43 cm	Wood Madera	EVA High density	Synthetic leather Cuero sintético


PRO
GEAR.
PRO
LEVEL.
WE'RE
bodytone
11B
9B
7B