

DK


Tilbehør til skovspil

V-serien og W-serien



V-3021
V-3521
V-4021
V-5021
V-6521

W-3022
W-4011
W-6011
W-4011-EH
W-6011-EH
W-8016-EH
W-10014-EH
HW-3019




1515



1517-V



1530 / 1531 (US) + (1571)



1532



1536




1584




1586, 1588



1589



1593




1595



1596



1600



1601



1413500




1416000


Varenr.	Emne og beskrivelse	V-3021	V-3521	V-4021	V-5021	V-6521
1515	Anhængertræk	X	X	•	•	•
1517-V	Holder til kædesav V-spil	•	•	•	•	•
1530	Radiostyring m/el-spindel	X	X	•	•	•
1571	Montering af radio 1530	X	X	•	•	•
1532	Batterikabel til 1530	X	X	•	•	•
1536	Oliemotor til hydr. drift af skovspil (<i>Driftskema kan rekvireres på mail@fransgard.dk</i>)	•	•	•	•	•
1584	Skovkæde 2m (max. 4 T), blank	•	•	•	X	X
1586	Skovkæde 2m , 7mm, rød	•	•	•	•	•
1588	Skovkæde 3m, 7mm, rød	•	•	•	•	•
1589	Skovkæde 3m, 8mm, firkantet	•	•	•	•	•
1593	Bundrulle	•	•	X	X	X
1595	Fjernrulle 4T (egenvægt 6 kg)	•	•	•	•	•
1596	Fjernrulle 16T (egenvægt 4 kg)	•	•	•	•	•
1600	Rundsling 2,5m (6 tons)	•	•	•	•	•
1601	Rundsling 2m (4 tons)	•	•	•	•	•
1413500	PTO-aksel V 3-3,5 ton	•	•	X	X	X
1416000	PTO-aksel V 4-6,5 ton	X	X	•	•	•



1517



1518



1537



1550-60 / 1550-80 / 1550-100



1551



1552




1584



1586, 1588



1589



1593



1595



1596



1600



1601



1413500



1416000



1416030



1591*



1604

Varenr.	Emne og beskrivelse	W-3022	W-4011	W-6011	W-4011 EH	W-6011 EH	W-8016 EH	W-10014 EH	HW-3019
1517	Holder til kædesav W-spil	•	•	•	•	•	•	•	X
1518	Anhængertræk W-skovspil / *Ikke godkendt til offentlig vej	•	•	•	•	•	•	•	X
1537	Oliemotor til hydr. drift af skovspil / Driftskema kan rekvireres på mail@fransgard.dk	•	•	•	•	•	X	X	X
1550-60	Hydr. udspoling af wire til W-6011-EH	X	X	X	X	•	X	X	X
1550-80	Hydr. udspoling af wire til W-8016-EH	X	X	X	X	X	•	X	X
1550-100	Hydr. udspoling af wire til W-10014-EH	X	X	X	X	X	X	•	X
1551	Automatisk stop af indspoling af wire. *Kan eftermonteres på store W-EH-modeller.	X	X	X	X	•	•	•	X
1552	Drosselventil til bremsecylinder. *Kan eftermonteres på alle W-EH-modeller	X	X	X	•	•	•	•	X
1584	Skovkæde 2m (max. 4 T), blank	•	•	X	•	X	X	X	•
1586	Skovkæde 2m , 7mm, rød	•	•	•	•	•	•	•	•
1588	Skovkæde 3m, 7mm, rød	•	•	•	•	•	•	•	•
1589	Skovkæde 3m, 8mm, firkantet	•	•	•	•	•	•	•	•
1593	Bundrulle	•	X	X	X	X	X	X	X
1595	Fjernrulle 4T (egenvægt 6 kg)	•	•	•	•	•	•	•	•
1596	Fjernrulle 16T (egenvægt 4 kg)	•	•	•	•	•	•	•	•
1600	Rundsling 2,5m (6 tons)	•	•	•	•	•	•	•	•
1601	Rundsling 2m (4 tons)	•	•	•	•	•	•	•	•
1413500	PTO-aksel V 3-3,5 ton	•	X	X	X	X	X	X	X
1416000	PTO-aksel V 4-6,5 ton	X	•	X	•	X	X	X	X
146030	PTO-aksel	X	X	•	X	•	•	•	X
1591*	Kabelkontrol med 7m kabel / EH.	X	X	X	•	•	•	•	•
1604	Radiostyring Terra F10-D1	X	X	X	•	•	•	•	•

Stålwire / Novoleen wire



Varenr.	Tekst	
1562	Endekrog	
1563	Endekrog forstærket	
1570	Fabriks montering af wire.	

Wire pr. meter inkl. endekrog		
8 X længde	8 mm	
9 X længde	9 mm	
9*30		30 m.
10 X længde	10 mm	
11 X længde	11 mm	
12 X længde	12 mm	
14 X længde	14 mm	

Forstærket wire pr. meter inkl. endekrog		
P8 X længde	8 mm	
P8*40		40 m.
P9 X længde	9 mm	
P9*50		50 m.
P9*60		60 m.
P10 X længde	10 mm	
P10*50		50 m.
P11 X længde	11 mm	
P11*60		60 m.
P12 X længde	12 mm	
P12*60		60 m.
P14 X længde	14 mm	

Novoleen wire inkl. endekrog		
N8*50	8 mm x 50 m	50 m.
N10*50	10 mm x 50 m	50 m.
N10*60	10 mm x 60 m	60 m.
N12*60	12 mm x 60 m	60 m.
N14*60	14 mm x 60 m	60 m.
N16*60	16 mm x 60 m	60 m.

Krav til wirestyr på skovspil:

Wirestyret skal have tud med messingbøsning som på viste foto. Bøsningen **SKAL** være intakt, ellers skal wirestyret udskiftes. Alle Novoleen-wirer leveres på plasticrulle med splejset øje, stålkovse og endekrog.




Varenr.	Tekst
1561	Glidekrog til wire for 9>13mm



1582	Glider til wire
------	-----------------

Vigtig information: Montering af Novoleen-wire på skovspil



Wiretromlen rengøres grundigt på alle indvendige sider for svejsesprøjt, skarpe kanter og andre urenheder.

Har skovspillet tidligere kørt med stålwire, vil tromlen ofte være ren og klar til montering af Novoleen.



Der skal altid skiftes til et wirestyr med messingbøsning på skovspillet, inden man monterer Novoleen wirestyr:



Varenr.	Tekst
15636	V-3021 / 3521 / W-3022
17086	V-4021 / V-5021 / W-4011
15878	V-6571 / W-6011 / 8016
80094	W-10014

Wirestyr er IKKE inkluderet i prisen på Novoleen

Alle garantier på Novoleen bortfalder, hvis ovenstående ikke overholdes!

Made in Denmark

Moderne maskiner udviklet af professionelle fagfolk



Made in Denmark

En stærk kombination af moderne produktionsfaciliteter og dygtige fagfolk sikrer, at vores produkter opfylder vores kunders høje forventninger til effektive og robuste maskiner. Gennem vores moderne produktionsflow har vi konstant overblik over hver enkelt ordre, så vores kunder modtager den korrekte vare til tiden.

Det er dansk effektivitet og kvalitet, når det er bedst!

Forhandler:

Producent:

Fransgård Maskinfabrik A/S
Fredbjergvej 132 · DK-9640 Farsø
T: +45 98 63 21 22 · mail@fransgard.dk
www.fransgard.dk

 **Fransgård**