

CONSERVAÇÃO DE ACERVOS HISTÓRICOS 2025



Simples, Eficaz e Confiável

Identifique o seu Acervo

Proteja a sua coleção

Catálogo de Produtos e Materiais



Caros Leitores,

Nas seguintes páginas encontrarão os nossos serviços e alguns dos nossos produtos, a nossa mais valia, o nosso *know how*. Pretendemos oferecer aos nossos clientes as ferramentas necessárias para preservar e conservar os seus livros e documentos, objectos artísticos, em suma, o acervo da sua biblioteca, arquivo, museu ou coleção.

As nossas ferramentas pretendem tornar os «cuidadores dos acervos» em organizações mais eficientes, com maior informação sobre os bens que possuem, para que possam cuidar e garantir a sua continuidade com maior eficácia. Coloquem-nos os vossos desafios que iremos procurar soluções. Temos parcerias estabelecidas com os maiores especialistas em cada uma das áreas, pelo que uma solução será dada.

Regemo-nos por critérios de seriedade e idoneidade, a ACERVO SEGURO espera ser reconhecida pela segurança da operação, pela excelência e competitividade nos serviços prestados e pela sustentabilidade da atividade.

Estamos ao vosso dispor para qualquer desafio, tornando os vossos problemas e questões, nas nossas soluções.

Contacte-nos!

Email geral@acervo.pt tlf: 212384142 tlm: 91882555

2024. Portugal .

Acervo Seguro, Unip. Lda .

Todos os direitos reservados

Condições gerais de venda:

Os valores são apresentados sem IVA e estão sujeitos a alteração sem prévio aviso. Transporte não incluído.

ÍNDICE

3 - CAIXAS PARA CONSERVAÇÃO E ACONDICIONAMENTO DE LIVROS E DOCUMENTOS

5 - CONSERVAÇÃO E ACONDICIONAMENTO DE FOTOGRAFIA

6 - CAPAS, CAPILHAS – PAPEL E CARTÃO

7 - ENVELOPES E ETIQUETAS - PAPEL E SINTÉTICO

8 - PAPEIS E CARTOLINAS PARA CONSERVAÇÃO

9 - PRODUTOS NESCHEN®

10 - FERRAMENTAS E CONSUMÍVEIS

11 - MATERIAL PARA ENCADERNAÇÃO E DOURAMENTO

12 - LUPAS

13 - BERÇOS PARA LIVROS

14 – EQUIPAMENTOS

16 – SEGURANÇA ELECTROMAGNÉTICA

Acervo seguro, identificação e monitorização, Unip. Lda. NIPC: 510 812 910

Centro de Empresas Maquijig, Carrasca 2950-402 Palmela Portugal

www.acervo.pt geral@acervo.pt Tf.: +351 212 384 142 Tlm.: +351 918 825 555

::: TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS

- Os preços disponibilizados para profissionais não incluem IVA. Estes preços podem ser alterados sem aviso prévio.
- A Acervo Seguro, Lda. não se responsabiliza por eventuais erros nos preços publicados no site e pela exatidão das descrições técnicas ou imagens. Caso se verifique um destes lapsos pedimos o favor de nos informar. Atualizamos a informação diariamente de forma a garantir que todos os nossos produtos têm a respetiva informação correta e atualizada.
- Todos os nomes, logotipos e marcas registadas apresentados neste site são propriedade dos seus respetivos detentores.
- Nas encomendas de produtos de grandes dimensões, a transportadora apenas entrega a mercadoria à porta da morada, sendo necessário que o cliente providencie alternativas para a instalação e colocação do produto na residência.
- Nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 7/2004 de 7 de Janeiro (com as alterações conferidas pelo Decreto-Lei n.º 62/2009, de 10 de Março e pela Lei n.º 46/2012, de 29 de Agosto), a Acervo Seguro, Lda. reserva-se no direito de cancelar unilateralmente as eventuais encomendas, cujo preço final esteja incorreto ou desatualizado ou sempre que se verifique erro de programação.
- Mercadoria Danificada no Transporte: A Acervo Seguro, Lda. só se responsabiliza pelas mercadorias danificadas nos transportes que lhes sejam reclamadas nas 24 horas seguintes à sua receção e que tenha sido efetuada a reserva no documento do transportador, mencionando especificamente o dano observado. Para efetuar a reclamação, deverá partilhar fotos do dano bem como prova da reserva no documento. Os prazos de resposta e resolução são da total responsabilidade da transportadora.

::: Devolução

Após a receção da encomenda, o cliente deve assegurar que os produtos recebidos estão em conformidade com a encomenda efetuada.

Segundo o Decreto Lei nº 24/2014 de 14 de Fevereiro, o cliente tem o direito à resolução do contrato num prazo máximo de 14 dias de calendário após a data de receção da encomenda, efetuando a devolução do produto ou troca. Exemplos de exceções: Produtos personalizados, selados e não suscetíveis a devolução, que se deterioraram com facilidade ou atingem o prazo de validade rapidamente.

Caso o produto encomendado esteja avariado ou com defeito de origem, efetuaremos a recolha sem custos para o cliente, caso a avaria tenha sido reportada no prazo máximo de 24h após a receção do produto. Caso a avaria não se verifique, os portes de recolha e retorno para o cliente serão a seu cargo.

::: Garantia

A garantia para bens móveis, não consumíveis, segundo o DL n.º 84/2008 de 21 de Maio estabelece “Uso profissional (pessoa singular ou coletiva): 6 meses de garantia (art. 921º do Código Civil)”.

Não são abrangidos pela garantia os acessórios e componentes de desgaste, bem como, danos decorrentes de erro na montagem/desmontagem ou resultantes de manipulação indevida dos equipamentos. Para beneficiar da garantia, o cliente terá de conservar a fatura como prova de compra.

O prazo de reparação de avarias em garantia, depende exclusivamente do fabricante ou da entidade designada por este para efetuar a reparação. Em caso de avaria dentro do período de garantia, os custos de envio do produto avariado são da responsabilidade do cliente e deverão estar acompanhados da fatura, manuais, acessórios e embalagem original. .

::: Reembolso

Deve ser efetuado pelo mesmo meio de pagamento utilizado para o pagamento, sem prejuízo para o cliente, no prazo máximo de 14 dias. Caso o reembolso seja solicitado através de uma modalidade diferente não terá de reembolsar custos adicionais.

::: Litígios de Consumo

Os clientes que compram online têm o direito de reclamar dos produtos ou serviços adquiridos, como acontece em qualquer estabelecimento físico.

[Plataforma do Livro de Reclamações Eletrónico](#)

Em caso de litígio as partes escolhem o foro da comarca de Setúbal, com expressa renúncia a qualquer outro.



NORMAS ISO

ISO 9706:1994

Especifica os requisitos para papel permanente destinados a documentos dados em termos de resistência mínima medida por um teste de rasgo, teor mínimo de substância (como carbonato de cálcio) que neutraliza a ação do ácido medida pela reserva alcalina, teor máximo de material facilmente oxidado medido pelo número kappa, valores máximo e mínimo de pH de um extrato de água fria do papel. É aplicável a papéis não impressos. Não é aplicável a placas.

ISO 16245: 2009

Especifica os requisitos para caixas e capas de arquivo, feitas de material celulósico, a serem usadas para armazenamento de longo prazo de documentos em papel ou pergaminho. É aplicável a caixas feitas de cartão sólido ou ondulado e a capas de arquivo feitas de papel ou cartão. Não é para papel e não se aplica ao armazenamento de materiais fotográficos.

Certificado PAT ou ISO 18916: 2007

O Teste de Atividade Fotográfica, amplamente conhecido como PAT ou ISO 18916. O PAT explora a possibilidade de interações químicas entre fotografias e um determinado material após prolongado contato. Baseia-se em dois detectores especiais. Um detector rastreia reações de oxidação e redução que podem causar desvanecimento da imagem, espelhamento prateado e manchas vermelhas ou douradas. O outro detector, analisa as telas para cromóforos – compostos que podem causar amarelecimento do suporte. Todos os materiais devem passar no PAT para serem considerados Foto-seguro.

PAT padrão (PAT preto e branco)

Avalia possíveis interações químicas entre películas e imagens fotográficas após armazenamento de longo prazo. Imagens fotográficas como por exemplo: gelatina de prata, cromogênica, jato de tinta (corante e pigmento), transferência de difusão de corante, eletrofotografia (toner seco e líquido) e diazo.

PAT de cor (teste de reatividade do acoplador de corante)

Avalia possíveis reações de coloração adicionais produzidas entre os invólucros e os acopladores de corante presentes em fotografias cromogênicas após armazenamento de longo prazo. Este é um teste específico do produto, o que significa que, mesmo que o invólucro em questão não é reativo com o detector cromogénico utilizado para o ensaio, pode ser reativo com outras imagens cromogênicas (embora isso seja improvável). *

In. <https://www.imagepermanenceinstitute.org/tests/pat.html> (2025.02.20)

CAIXAS PARA CONSERVAÇÃO E ACONDICIONAMENTO DE LIVROS E DOCUMENTOS

Para o acondicionamento de livros, documentos gráficos e qualquer objeto que necessite de uma atenção especial, utilize as caixas de cartão ACID FREE.
Diversas medidas e tipos de material!

BASICO – CAIXA DE CARTÃO – ECONÓMICAS

Caixa de boa qualidade, construída em cartão livre de acidez pH 7,0 - 8,0. Alta resistência, boa durabilidade, textura agradável ao manuseamento. Apropriada para a conservação dos documentos. Construída em cartão Kraftliner (exterior, ondulado e interior) comercializado com certificação FSC®.

Cortes e vãos desenhados para permitir uma montagem simples, rápida, intuitiva e sem desperdício. Fornecido desmontado. Materiais constituintes: Kraftliner/ Canelura semi-química; Espessura: de 2,6 a 3,1 mm; Gramagem: 432 g/m²; Peso/Cx.: 0,325 Kg (+/-10%) Rebentamento / Mullen: 1100 kPa (ISO 2759/2014) ECT: de 5,4 kN/m (NP EN ISO 3037/2013); FCT: 280 kPa; COBB 60: 40 g/m²; FEFCO: II-24, acid free, pH neutro, entre 7,5 - 8,5.

BASE MODELO A

(Dimensões internas e externas, medidas em mm)

* Int. 330x120x245; Ext. 345x125x255

* Int. 340x30x250; Ext. 355x35x260

* Int. 340x80x250; Ext. 355x85x260

* Int. 360x110x250; Ext. 370x115x260

Até 99 un. 1,90 €/un.

De 100 un. a 199 un. 1,70 €/un.

De 200 un. a 500 un. 1,60 €/un.

* Int. 380x80x260; Ext. 390x85x270

* Int. 380x110x260; Ext. 390x115x270

* Int. 380x120x260; Ext. 390x125x270

Até 99 un. 2,00 €/un.

De 100 un. a 199 un. 1,80 €/un.

De 200 un. a 500 un. 1,70 €/un.



* Int. 348x168x260; Ext. 358x173x270

* Int. 380x160x260; Ext. 390x170x270

* Int. 420x120x270; Ext. 430x125x280

Até 99 un. 2,20 €/un.

De 100 un. a 199 un. 2,00 €/un.

De 200 un. a 500 un. 1,90 €/un.



Não encontra a medida que pretende?
Diga-nos e poderemos conceber de raiz!

BASE MODELO B

(Dimensões internas, medidas em mm)

BASE MODELO B

(Dimensões internas, medidas em mm)



(Dimensões internas, medidas em mm)

* Int. 395x310x90; Ext. 405x318x95

* Int. 420x297x100; Ext. 430x309x108

Até 99 un. 2,60 €/un.

De 100 un. a 199 un. 2,45 €/un.

De 200 un. a 500 un. 2,30 €/un.

* Int. 510x330x100; Ext. 520x340x105

* Int. 600x455x95; Ext. 610x465x100

Até 99 un. 3,25 €/un.

De 100 un. a 199 un. 3,05 €/un.

De 200 un. a 500 un. 2,90 €/un.



MODELO C

* Int. 680x520x35; Ext. 690x530x40

Até 99 un. 3,95 €/un.

De 100 un. a 199 un. 3,75 €/un.

De 200 un. a 500 un. 3,60 €/un.

NOTA: Para os devidos efeitos declaramos que os produtos de cartão canelado fornecidos nesta qualidade, cumprem com os seguintes requisitos normativos estabelecidos:

- Decreto-Lei n.º 152-D/2017, de 11 de dezembro, que transpõe para ordem jurídica nacional as diretivas n.º 94/62/CE e 2004/12/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, relativas a embalagens e resíduos de embalagens, sendo que, a soma da concentração de chumbo, mercúrio e cromo hexavalente obedece aos níveis de concentração de metais pesados previstos (100 ppm); Regulamento (CE) n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho de 18 de Dezembro de 2006 relativamente ao registo, avaliação e restrição de substâncias químicas (Reach), não contendo nenhuma das substâncias de elevada preocupação publicadas no sítio da ECHA (<http://echa.europa.eu/candidate-list-table>) numa concentração superior a 0,1% w/w.



Condições gerais de venda:
Os valores são apresentados sem IVA e estão sujeitos a alteração sem prévio aviso. Transporte não incluído.

MODELO ROLO BÁSICO, STANDARD E PREMIUM

Para armazenamento flexível de itens enrolados e documentos como mapas, desenho ou pósteres.

Modelo Rolo Básico – Económicos

- Tubos de cartão resistente, para proteção de desenhos, e outros, ou para transporte. Tampas de plástico incluídos. Não aptos para o arquivo de longa duração.



Modelo Rolo Standard

- Cartão Premium-Plus-Quality, pH neutro, tamponado com carbonato de cálcio, DIN ISO 9706, ISO 16245-A, PAT Passed



Comprimento flexível:

"S" 11 x 11 x 59-100 cm € 11,9 un.

"L" 11 x 11 x 97-174 cm € 13,9 un.

Modelo Rolo Premium "S" e "M"

- Caixas sem ácido são de alto padrão de conservação com fita no interior para permitir que rolos pesados sejam retirados da caixa sem danos. Pack 5 un.

"S" 762 x 102 x 102mm, € 102,5

"M" 1060 x 102 x 102mm, € 118,0



Modelo Rolo Premium "L"

- Cartão ondulado azul de 1060 mm, 100% celulose, resistente e sem ácido, com buffer 3% e travamento nas laterais. Pack 6 un.

"L" 150 x 150 x 1060 mm, € 155,0/Pack



acervo®
Identificação & Segurança de Bens

Acervo seguro, identificação e monitorização, Unip. Lda
www.acervo.pt geral@acervo.pt

Tf.: +351 212 384 142 Tlm.: +351 918 825 555

CAIXAS DE CONSERVAÇÃO E ACONDICIONAMENTO

Para o acondicionamento de livros, documentos gráficos e qualquer objeto que necessite de uma atenção especial, utilize as caixas de cartão ACID FREE. Diversas medidas e tipos de material!



Condições gerais de venda:
Os valores são apresentados sem IVA e estão sujeitos a alteração sem prévio aviso. Transporte não incluído.



MODELO CAIXA - Hans Schröder®

A) Modelo Clássico

Caixa clássica permite uma variedade de necessidades de armazenamento para todos os tipos de documentos agrupados e separados, manuscritos, periódicos ou qualquer objeto que necessite de uma proteção durável e forte, livre de ácido, pH neutro, tamponado carbonato de cálcio, e sem qualquer elemento metálico ou colas! Caixa em cartão rígido "Archival Premium" blue/grey; pH 7,5 e 9,0; Buffered 4%; PAT Passed; Montagem Intuitiva; Fornecida desmontada.



B) Modelo Divisória

Caixa desenhada para o arquivo de fotografias, cartas, postais ou outros documentos. Alta estabilidade está garantida com os dois separadores verticais fixos. Caixa em cartão rígido "Archival Premium" blue/grey; pH 7,5 e 9,0; Buffered 4%; PAT Passed; Montagem Intuitiva; Fornecida desmontada

- * 375 x 120 x 86 mm € 7,9/un
- * 375 x 225 x 165 mm € 11,9/un
- * 375 x 165 x 120 mm € 8,5/un.
- * 280 x 135 x 144 (CD/DVD) € 8,6/un



C) Modelo Clamshell Style

Caixa em estilo de concha clássica que se abre completamente para facilitar o acesso a todos os tipos de documentos. Concebida com cartão de arquivamento em qualidade premium e é livre de ácido, pH neutro, carbonato de cálcio tamponado e permanente. Esta caixa de uma peça é montada em segundos sem grampos, fita adesiva ou ferramentas.

Caixa em cartão rígido "Archival Premium" blue/grey; pH 7,5 e 9,0; Buffered 4%; PAT Passed; Montagem Intuitiva; Fornecida desmontada



Cartão Cinza 1,4 mm

- * 325 x 310 x 65 mm, € 6,8/un.
- * 375 x 260 x 110 mm, € 8,5/un.
- * 360 x 270 x 110 mm, € 7,9/un.
- * 390 x 275 x 110 mm, € 8,9/un.
- * 440 x 310 x 105 mm, € 9,5/un.

Cartão Cinza 1,3 mm

- * 330 x 250 x 80 mm, € 6,6/un.
- * 330 x 260 x 110 mm, € 6,9/un.
- * 325 x 310 x 65 mm, € 6,8/un.
- * 330 x 310 x 85 mm, € 6,9/un.

D) Modelo Gaveta

A principal vantagem desta caixa horizontal é o fácil acesso aos documentos através da aba frontal. Neste modelo, uma gaveta removível integrada facilita adicionalmente a remoção do conteúdo e, assim, garante um manuseamento mais seguro. Cartão Premium 1,4 mm, sem ácido, pH neutro, tamponado com carbonato de cálcio, PAT Passed.

Cartão Cinza 1,4 mm

- * 307 x 250 x 65 mm, € 5,5/un.
- * 382 x 265 x 105 mm, € 7,3/un.
- * 345 x 250 x 105 mm, € 6,5/un.
- * 445 x 310 x 105 mm, € 10,8/un.



MODELO CAIXA - PEL®

MATERIAL PROVENIENTE DE INGLATERRA, Prazo de entrega aproximado 2 meses

Caixas de armazenamento premium, feitas de fibras de celulose sem lignina, livres de ácido com um pH de 8,5 e tamponadas com 3% de carbonato de cálcio, um interior branco e exterior azul acinzentado. Empilhável, com arestas de metal para aumento de resistência. Estima-se que, em condições adequadas de armazenamento, a placa sem lignina permaneça durável e utilizável por mais de 500 anos. ANSI ISO 18916, PAT Passed (teste de atividade fotográfica).

MODELO "C"

Clamshell
3% buffer,
1,5 mm

- * 219 x 159 x 76 mm, € 12,0
- * 235 x 165 x 64 mm, € 13,6
- * 311 x 229 x 76 mm, € 11,2
- * 387 x 260 x 76 mm, € 13,0
- * 438 x 292 x 83 mm, € 16,1



MODELO "D"

Drop Box
3% buffer,
1,5 mm

- * 267 x 216 x 76 mm, € 12,2
- * 318 x 241 x 76 mm, € 13,0
- * 381 x 292 x 76 mm, € 19,9
- * 394 x 305 x 76 mm, € 14,9
- * 470 x 368 x 76 mm, € 24,3
- * 521 x 419 x 38 mm, € 24,3
- * 521 x 419 x 76 mm, € 26,5
- * 622 x 521 x 76 mm, € 29,5



MODELO "V"

Vertical
3% buffer,
1,5 mm

- * 254 x 178 x 127 mm, € 15,5
- * 311 x 260 x 64 mm, € 13,0
- * 311 x 260 x 127 mm, € 13,5
- * 387 x 260 x 64 mm, € 14,2
- * 387 x 260 x 127 mm, € 13,9
- * 394 x 318 x 127 mm, € 19,9



MODELO "V.un" creme unbuffer

- * 311 x 260 x 127 mm, € 17,9
- * 394 x 318 x 127 mm, € 25,5



MODELO "T"

Textil
Unbuffer, 1,3 mm



- * 762 x 457 x 152 mm, € 47,5
- * 762 x 610 x 127 mm, € 54,8
- * 1016 x 457 x 152 mm, € 60,8
- * 1041 x 457 x 254 mm, € 76,5
- * 1524 x 457 x 127 mm, € 71,8



MODELO "C2" Clamshell

4% buffer, cartão ondulado, fornecido
desmontado, DIN ISO 9706 ANSI / MISO
Z3948-1992, ONORM A1119, PAT Passed

- * 160 x 120 x 35 mm, € 6,9
- * 220 x 160 x 40 mm, € 7,2
- * 302 x 215 x 75 mm, € 10,2
- * 315 x 230 x 75 mm, € 10,8
- * 382 x 266 x 94 mm, € 13,9
- * 440 x 330 x 70 mm, € 13,5

- * Cassetes Audio
394 x 216 x 127mm, € 15,5



Dimensões
interiores
em mm

Bolsa de Etiquetas para a Lombada

PP transparente, adesivo acid free,
contém etiqueta branca removível



- * 25 x 75 mm, 12 un/pack, € 3,2
- * 35 x 75 mm, 12 un/pack, € 3,6
- * 35 x 102 mm, 12 un/pack, € 3,8
- * 55 x 102 mm, 6 un/pack, € 4,0
- * 75 x 150 mm, 3 un/pack, € 4,2



Acervo seguro, identificação e monitorização, Unip. Lda
www.acervo.pt geral@acervo.pt
Tf.: +351 212 384 142 Tlm.: +351 918 825 555

SOLUÇÕES PARA CONSERVAÇÃO E ACONDICIONAMENTO DE FOTOGRAFIA

Caixa de Arquivo para utilização com micas para o acondicionamento de fotografias, negativos, diapositivos, que necessite de uma atenção especial, utilize o nosso material específico. Diversas medidas e tipos de material!

Álbuns Hans - MATERIAL PROVENIENTE DA ALEMANHA, Prazo de entrega máximo 20 dias

ÁLBUNS STANDARD – HANS®

Caixa fechada, à prova de pó, empilhável e muito robusta. Com mecanismo de anel estável e de alta qualidade. Cartão Acid free de 1400 gsm. Forrado internamente por uma superfície acid free, tamponado com carbonato de cálcio, DIN ISO 9706, ISO 16245-A, PAT passed. Capacidade 50 a 80 micas.

* A4 Dimensão Interna 325 x 310 x 65 mm € 18,9/un.

* A3 Dimensão Interna 450 x 405 x 65 mm € 34,0/un.



Álbuns PEL - MATERIAL PROVENIENTE DE INGLATERRA, Prazo de entrega máximo 2 meses

ÁLBUNS STANDARD – PEL®

Concebido em cartão acid free e lignin free. São forradas internamente por uma superfície acid free, Tamponado com 2% carbonato de cálcio natural. Certificado Photographic Activity Test (PAT), DIN ISO 9706. 1,8 mm espessura A4. Exterior cinza resistente a sujidade e permite limpeza, PAT passed. Mecanismo de anéis 4 D de aço premium

* A4 Dimensão Interna 335 x 320 x 55 mm € 21,5/un. (PEL 735-6529)

* A3 Dimensão Interna 435 x 370 x 55mm € 29,8/un. (PEL 735-6083)

ÁLBUNS PREMIUM – PEL®


Feito a partir de cartão 1300gsm, placa azul / cinza sem ácido, forrada com um interior branco sem ácido e tamponado com 3% de carbonato de cálcio. Bordas de metal pretas à prova de ferrugem conferem ao Museum Boxbinder força de empilhamento extra.

* A4 Dimensão Interna 330 x 291 x 60 mm € 29,9/un. (PEL 735-BB4)



RECARGAS PARA ÁLBUM (TAMBÉM TEMOS EM GLASSINE E PAPEL CHRONOS!!!)

Material próprio para o armazenamento de longa duração de fotografias, gravuras ou outros documentos gráficos.



Polipropileno(PP), acid free, sem agentes plastificantes, certificado PAT, 25 un./pack

Recarga para Álbum A3 - € 34,0/pack 25 un.
1 bolsa de 300 x 420 mm, PP 120µm

Recarga para Álbum A4 - € 17,6/pack 25 un.

A4+ – 1 bolsa de 245 x 305 mm, PP 120µm
A4 – 1 bolsa de 218 x 310 mm, PP 95µm
A5 – 2 bolsas de 153 x 215 mm, PP 115µm
A6 – 4 bolsas de 102 x 150 mm , PP 95µm

Negativos – 7 bolsas 233 x 40 mm , PP 115µm

Rollfilm – 4 bolsas de 222 x 70 mm, PP 115µm

5x5 – 15 bolsas de 56 x 58 mm, PP 120µm

6x6 – 12 bolsas de 65 x 62 mm, PP 115µm

6x9 – 9 bolsas de 66 x 92 mm, PP 115µm

22x7 – 4 bolsas de 222 x 70 mm, PP 115µm

3x1 – 3 bolsas de 177 x 105 mm, PP 120µm



SECOL® Poliéster (PET), acid free, sem agentes plastificantes, certificado PAT, 50 un./pack

Recarga para Álbum A3 - € 149,0/pack 50 un.
1 bolsa de 310 x 425 mm

Recarga para Álbum A4 - € 59,5/pack 50 un.

A4 – 1 bolsa de 233 x 303 mm

A5 – 2 bolsas de 230 x 154 mm

A6 – 4 bolsas de 113 x 154 mm

Negativos – 7 bolsas 230 x 42 mm

Rollfilm – 4 bolsas de 230 x 76 mm

5x5 – 20 bolsas de 57 x 54 mm

6x6 – 12 bolsas de 76 x 66 mm

6x9 – 8 bolsas de 76 x 113 mm

23x10 – 3 bolsas de 230 x 102 mm

2 tiras – 2 bolsas vrt 116 x 303 mm



AUDIO TAPES, FILM ROLLS - VENTILADO

Caixa para filme STIL - filme de 16 e 35 mm - 360 m" Cumpre com os padrões ANSI, AIIN ou SMPTE, este recipiente foi projetado com os melhores critérios de preservação disponíveis. As caixas são 100% polipropileno premium 100% seguro para arquivo, inerte, projetado para permitir ventilação através de ranhuras.

- * 16 mm, 120 m, φ170 x 25 mm; € 6,9/un.
- * 16 mm, 240 m, φ170 x 25 mm; € 10,9/un.
- * 16 mm, 360 m, φ285 x 25 mm; € 11,9/un.
- * 16 mm, 600 m, φ360 x 25 mm; € 19,9/un.
- * 35 mm, 300 m, φ260 x 39 mm; € 13,9/un.
- * 35 mm, 360 m, φ285 x 39 mm; € 15,9/un.
- * 35 mm, 600 m, φ360 x 39 mm; € 20,9/un.
- * 35 mm, 900 m, φ435 x 39 mm; € 39,9/un.



OPÇÃO - Núcleo STIL
(ext. 76mm; int. 26 mm)
16 mm; € 1,7/un.
35 mm; € 2,4/un.

Dimensões interiores em mm



Modelo horizontal

- * 145 x 110 x 40 mm € 2,2/un.
- * 168 x 120 x 40 mm € 2,4/un.
- * 198 x 150 x 40 mm € 2,6/un.
- * 260 x 195 x 45 mm € 3,5/un.
- * 318 x 260 x 40 mm € 4,8/un.
- * 340 x 230 x 45 mm € 5,5/un.
- * 425 x 320 x 40 mm € 6,2/un.
- * 450 x 405 x 65 mm € 8,5/un.



Modelo vertical

- * 285 x 165 x 118 mm € 11,5/un., 6 divisórios
- * 255 x 220 x 165 mm € 17,5/un., 5 divisórios



Dimensões interiores em mm
(Comprimento x Lombada x Altura)
Outros tamanhos disponíveis

acervo®
Identificação & Segurança de Bens

Acervo seguro, identificação e monitorização, Unip. Lda
www.acervo.pt geral@acervo.pt
Tf.: +351 212 384 142 Tlm.: +351 918 825 555

Condições gerais de venda:
Os valores são apresentados sem IVA e estão sujeitos a alteração sem prévio aviso. Transporte não incluído.

SOLUÇÕES PARA CONSERVAÇÃO E ACONDICIONAMENTO

CAPAS, CAPILHAS – PAPEL E CARTÃO

Para o acondicionamento de livros, documentos gráficos e qualquer objeto que necessite de uma atenção especial

Condições gerais de venda:
Os valores são apresentados sem IVA e estão sujeitos a alteração sem prévio aviso. Transporte não incluído.

PASTA "PORTFÓLIO"

Uma solução perfeita para desenhos, mapas, plantas e outros documentos de grandes dimensões. Feito de cartão de arquivo extremamente forte, qualidade Premium Plus, acid free, pH neutro, tamponado com carbonato de cálcio e permanente (ISO 9706, ISO 16245-A). Todas as pastas podem ser fechadas com uma ou mais fitas de algodão. Os formatos DIN A1 e DIN A0 possuem alças para facilitar o transporte.

Cartolina 900 g/m² archival board, acid-free, calcium carbonate buffered, DIN ISO 9706, ISO 16245-A, permanent



- * A3, 440 x 305 x 30 mm, € 18,60
- * A2, 620 x 435 x 30 mm, € 25,40
- * A1, 870 x 620 x 30 mm, € 37,50
- * A0, 1230 x 870 x 30 mm, € 58,90

CAPA COM 1 ABA - PAT

Capa simples com uma aba no lado direito. Essas pastas são perfeitas para documentos simples, recortes de jornais, desenhos, manuscritos, cartões, mapas, pôsteres, fotos etc. Alta resistência, boa durabilidade, textura agradável ao manuseamento. Excelente resistência a dobras e contêm depressões para facilitar a vinculação.

Capilhas cor creme, gramagem 120 g / m² ou, Azul/Cinza, gramagem de 450 g / m², feitas de 100% Archival paper premium, com buffer. acid-free, calcium carbonate buffered, DIN ISO 9706 e ISO 16245, Photographic Activity Test (PAT)



Cor Creme, Gramagem 120 g / m²

- * 220 x 155 + 120 mm € 21,0/pack 100un.
- * 320 x 220 + 135 mm € 33,0/pack 100un.
- * 360 x 250 + 135 mm € 39,0/pack 100un.
- * 425 x 305 + 105 mm € 49,0/pack 100un.

Cor Azul/cinza, Gramagem 450 g / m²

- * 620 x 430 + 140 mm € 76,0/pack 10un.
- * 860 x 620 + 260 mm € 89,0/pack 10un.
- * 1200 x 860 + 130 mm € 185,0/pack 10un.

**Não encontra a medida que pretende?
Diga-nos e poderemos conceber de raiz!**

CAPA COM 3 ABAS - PAT

Capa com três abas largas para impedir que o conteúdo saia da capa. Usada para arquivar por exemplo documentos agrupados de todos os tipos, cartas, cartões, pôsteres, gráficos, desenhos, figuras ou fotografias. O cartão de arquivo de qualidade Premium Plus de alta qualidade e resistente ao envelhecimento.

Capas em cartão 225 g/m² a 450 g/m², acid-free, calcium carbonate buffered, DIN ISO 9706, ISO 16245-A, permanent, Photographic Activity Test (PAT).

Comercializado em pack de 25 ou 50 un.




- * 230 x 160 + 30 mm, € 47,5/pack 50 un, 225 g/m²
- * 260 x 180 + 30 mm, € 47,5/pack 50 un, 225 g/m²
- * 305 x 230 + 30 mm, € 52,5/pack 50 un, 300 g/m²
- * 305 x 230 + 60 mm, € 83,5/pack 50 un, 450 g/m²
- * 345 x 230 + 10 mm, € 47,5/pack 50 un, 225 g/m²
- * 345 x 245 + 30 mm, € 57,0/pack 50 un, 300 g/m²
- * 360 x 223 + 30 mm, € 60,0/pack 50 un, 300 g/m²
- * 360 x 250 + 60 mm, € 85,0/pack 50 un, 450 g/m²
- * 390 x 280 + 30 mm, € 85,0/pack 50 un, 450 g/m²
- * 425 x 305 + 30 mm, € 59,0/pack 25 un, 450 g/m²
- * 540 x 350 + 30 mm, € 93,5/pack 25 un, 450 g/m²
- * 610 x 430 + 30 mm, € 68,0/pack 10 un, 450 g/m²
- * 850 x 600 + 15 mm, € 89,0/pack 10 un, 450 g/m²

CAPILHA COM 4 ABAS - PAT

Capa de quatro abas completas, papel de excelente qualidade, totalmente livre de cloro e sem agentes branqueadores óticos e de pH neutro. Alta resistência, boa durabilidade, textura agradável ao manuseamento. Apropriada para a conservação dos documentos de longa duração. Possuem certificação Photographic Activity Test (PAT, ISO 18916) realizado pelo Image Permanence Institute em Rochester, EUA.


Capilhas feitas de 100% de fibra de algodão, 80 g / m², creme, sem buffer, pH 6,8-7,0. Excelente resistência a dobras e contêm depressões para facilitar a vinculação.



- * 60 x 90 mm € 42,0/pack 100un
- * 90 x 120 mm € 58,0/pack 100un
- * 100 x 130 mm € 69,0/pack 100un
- * 100 x 150 mm € 76,0/pack 100un
- * 122 x 165 mm € 96,0/pack 100un
- * 130 x 180 mm € 112,0/pack 100un
- * 167 x 218 mm € 158,0/pack 100un
- * 180 x 240 mm € 185,0/pack 100un
- * 240 x 300 mm € 245,0/pack 100un

PERSONALIZADA – CAIXA/CAPILHA CARTÃO

Caixa de cartão 650 gsm feita à medida, personalizada, cartolina placa laminada, cinzento um lado e branco do outro, buffered com carbonato de cálcio, fecho com encaixe ou com botão. Comercializado à unidade, com PVP acordado dependendo da dimensão.



acervo®
Identificação & Segurança de Bens

Acervo seguro, identificação e monitorização, Unip. Lda
www.acervo.pt geral@acervo.pt
Tf.: +351 212 384 142 Tlm.: +351 918 825 555

SOLUÇÕES PARA CONSERVAÇÃO E ACONDICIONAMENTO

ENVELOPES E ETIQUETAS

Para o acondicionamento de livros, documentos gráficos e qualquer objeto que necessite de uma atenção especial

Dimensões
interiores
em mm

Condições gerais de venda:
Os valores são apresentados sem IVA
e estão sujeitos a alteração sem
prévio aviso. Transporte não incluído.

ENVELOPES EM PHOTO PAPER CHRONOS

Papel cor creme pálido, 100% pura alpha-cellulose, 100 % chlorine-free TCF, acid-free, wood-free, alkaline unbuffered, Archival photo paper, Photographic Activity Test (PAT) ISO 18916, 100gr/m²




* 48 x 65 mm	€ 5,5 / 100un	* 152 x 212 mm	€ 14,9 / 100un
* 65 x 95 mm	€ 5,9 / 100un	* 182 x 242 mm	€ 16,5 / 100 un
* 92 x 131 mm	€ 7,2 / 100un	* 212 x 305 mm	€ 20,9 / 100un
* 103 x 153 mm	€ 7,8 / 100un	* 242 x 302 mm	€ 22,9 / 100un
* 133 x 184 mm	€ 10,5 / 100un	* 300 x 410 mm	€ 43,9 / 100un

ENVELOPES PARA VINIL/CD

Photo paper chronos - Cartolina de 225 g/m² lado aberto com sobreposição de 6 cm, aba não adesiva.

- * 7" - 185 x 185mm € 19,8 / 100un
- * 10" - 270 x 265mm € 22,0 / 100un
- * 12" - 315 x 315mm € 26,0 / 100un
- * CD - 119 x 122 mm € 9,5 / 100 un. (100g/m²)



Glassine - Papel 60 gsm

- * 195 x 195 mm € 11,7 / 100 un
- * 325 x 320 mm € 27,5 / 100un



ENVELOPES EM GLASSINE

Armazenagem de longa duração de fotos. Oferecem proteção contra impressões digitais, poeiras e são suficientemente claros para visualizar o seu interior. 40 g/m² e 50 g/m² Pura celulose (unbuffered), acid and lignin free, PAT, ISO 18916.

* 65 x 65 mm	€ 4,9 / 100un	* 153 x 215 mm	€ 8,9 / pack 100un
* 65 x 95 mm	€ 5,9 / 100un	* 183 x 245 mm	€ 9,9 / pack 100un
* 95 x 121 mm	€ 4,9 / 100un	* 212 x 305 mm	€ 16,9 / pack 100un
* 92 x 131 mm	€ 6,9 / 100un	* 243 x 302 mm	€ 17,5 / pack 100un
* 102 x 151 mm	€ 7,2 / 100un	* 300 x 410 mm	€ 34,9 / pack 100un
* 120 x 165 mm	€ 7,9 / 100un	* 403 x 513 mm	€ 48,9 / pack 100un
* 133 x 184 mm	€ 8,0 / 100un	* 513 x 609 mm	€ 68,9 / pack 100un



BOLSA PROTETORA EM POLIETILENO COM FECHO

- Print File® PEL

Para acondicionamento de Revistas, Livros, Panfletos, Brochuras, Objetos e Colecionáveis Leves sacos de polietileno de 100 micron, com aba de selagem, PAT Passed. Pack de 100 unidades.



* 136 x 178 mm	€ 13,5 / 100 un.
* 213 x 254 mm	€ 18,8 / 100un.
* 238 x 305 mm	€ 23,0 / 100 un.
* 289 x 355 mm	€ 29,0 / 100 un.
* 416 x 508 mm	€ 49,9 / 100 un.

MATERIAL PROVENIENTE DE INGLATERRA,
Prazo de entrega aproximado 2 meses

BOLSA PROTETORA EM POLIPROPILENO

Bolsas de polipropileno de 90 micron, PAT Passed. PP de alta qualidade não contém produtos químicos nocivos, amaciantes e ácidos. Abre no lado curto, selado em 3 lados. Pack de 100 unidades.



* 95 x 135 mm	€ 12,5 / 100 un.
* 106 x 157 mm	€ 12,9 / 100 un.
* 133 x 184 mm	€ 16,5 / 100 un.
* 153 x 211 mm*	€ 18,5 / 100 un.
* 184 x 245 mm	€ 21,9 / 100 un.
* 220 x 299 mm	€ 27,5 / 100 un.
* 243 x 303 mm	€ 24,5 / 100 un.
* 300 x 424 mm	€ 61,9 / 100 un. (120 micron)

ETIQUETAS EM PAPEL A4

Etiquetas API® em papel especial de alta qualidade, branqueado, 100% livre de cloro, feito de matérias-primas 100% certificadas com PEFC, adesivo permanente acrílico de base aquosa, não contaminante. Etiquetas auto-adesivas em folhas A4. Adequado para todas as impressoras a laser e jato de tinta.



* 210 x 297 mm	€ 34,0 / 100 etiquetas (100 fls/A4)	01281
* 210 x 148 mm	€ 34,0 / 200 etiquetas (100 fls/A4)	01264
* 105 x 148 mm	€ 34,0 / 400 etiquetas (100 fls/A4)	01280
* 105 x 74 mm	€ 34,0 / 800 etiquetas (100 fls/A4)	01279
* 105 x 37 mm	€ 34,0 / 1.600 etiquetas (100 fls/A4)	01274
* 70 x 37 mm	€ 34,0 / 2.400 etiquetas (100 fls/A4)	01273
* 52,5 x 21,2 mm	€ 34,0 / 5.600 etiquetas (100 fls/A4)	01284
* 38,1 x 21,2 mm	€ 34,0 / 6.500 etiquetas (100 fls/A4)	01283



ETIQUETAS FOILBACK

Adesivo permanente acrílico e acid free, etiqueta com barreira de protecção entre o adesivo e o papel, que previne a passagem de tintas, gorduras e outros.



* Dim: 19 x 25 mm	€ 24,5 / pack 1.000 etq.
* Dim: 25 x 38 mm	€ 26,5 / pack 1.000 etq.
* Dim: 51 x 76 mm	€ 25,5 / pack 252 etq.
* Dim: 76 x 102 mm	€ 29,5 / pack 150 etq.

ETIQUETAS SEM ADESIVO

Para a marcação suave e segura de objetos de todos os tipos. Com fio de algodão trefilado de 40 cm de comprimento, branco natural, feito de cartolina 300 g/m², resistente ao envelhecimento de acordo com a ISO 9706, ISO 16245. PAT passed, 100etq/pack.



* Dim: 20 x 30 mm	€ 8,3 / pack 100 etq.
* Dim: 30 x 70 mm	€ 9,2 / pack 100 etq.
* Dim: 60 x 120 mm	€ 10,1 / pack 100 etq.

ETIQUETAS DE OURIVESARIA

Etiquetas para pendurar com fio, Marca API®. Cartolina branca acid free 200 g/m², Certificado FSC, fio de poliéster muito resistente.



* Dim: 8 x 19 mm	€ 24,5 / 1.000 un. (381)
* Dim: 9 x 24 mm	€ 24,5 / 1.000 un. (384)
* Dim: 11 x 24 mm	€ 24,5 / 1.000 un. (382)
* Dim: 11 x 29 mm	€ 24,5 / 1.000 un. (385)
* Dim: 13 x 34 mm	€ 24,5 / 1.000 un. (386)
* Dim: 15 x 24 mm	€ 24,5 / 1.000 un. (388)
* Dim: 18 x 29 mm	€ 24,5 / 1.000 un. (389)
* Dim: 22 x 35 mm	€ 24,5 / 500 un. (390)
* Dim: 28 x 43 mm	€ 24,5 / 500 un. (391)
* Dim: 36 x 53 mm	€ 24,5 / 500 un. (392)
* Dim: 45 x 65 mm	€ 24,5 / 400 un. (395)
* Dim: 50 x 70 mm	€ 24,5 / 400 un. (396)

TYVEK TAG

Possui orifício reforçado com ilhós



* 32 x 22 mm com cordão	€ 19,5 / pack 100 un.
* 40 x 30 mm com cordão	€ 19,5 / pack 100 un.
* 75 x 50 mm com cordão	€ 12,5 / pack 50 un.
* 150 x 100 mm sem cordão,	€ 125,0 / pack 500 un.

acervo®
Identificação & Segurança de Bens

Acervo seguro, identificação e monitorização, Unip. Lda
www.acervo.pt geral@acervo.pt
Tf.: +351 212 384 142 Tlm.: +351 918 825 555

*Apresentação transparente granulado

SOLUÇÕES PARA CONSERVAÇÃO E ACONDICIONAMENTO

PAPEIS E CARTOLINAS PARA CONSERVAÇÃO

Para o acondicionamento de livros, documentos gráficos e qualquer objeto que necessite de uma atenção especial



Condições gerais de venda:
Os valores são apresentados sem IVA e estão sujeitos a alteração sem prévio aviso. Transporte não incluído.

ARCHIVAL PAPER PREMIUM PLUS® - BUFFER, 100% de pasta primária

Papel branco gélido para 80 gr e branco natural para 120 gsm e 160 gsm com qualidade de arquivo, adequado como camada intermediária de proteção, e outros. Tem certificação FSC, wood-free, acid-free, buffered e resistente ao envelhecimento de acordo com PAT Passed, DIN ISO 9706 e para 120gsm acrescenta o DIN ISO 16245-A.

Dimensão	80 gsm	120 gsm	160 gsm
A6 - 105 x 148 mm		€ 7,5 /100 fls	
A5 - 148 x 210 mm	€ 6,5 /100 fls	€ 9,2 /100 fls	
A4 - 210 x 297 mm	€ 15,8 /500 fls	€ 8,5 /100 fls	€ 12,9/100 fls
Fólio-245 x 350 mm		€ 9,5 /100 fls	
A3 - 297 x 420 mm	€ 31,0 /500 fls	€ 13,5 /100 fls	€ 23,5/100 fls
A2 - 420 x 594 mm		€ 25,5 /100 fls	
A1 - 594 x 841 mm		€ 50,5 /100 fls	
B1 - 720 x 1000 mm		€ 137,0 /250 fls	
A0 - 841 x 1189mm		€ 119,5/100 fls	
Rolo 0,914 x 50 mts	€ 42,0/rolo	Branco vivo	
Rolo 1,226 x 50 mts	€ 59,5/rolo	Branco fino	NOVO Canson®



CHRONOS ARCHIVAL PAPER® – FOTOGRAFIA – UNBUFFER, PAT

Papel/Cartolina cor creme pálido, 100% pura alpha-cellulose, 100 % chlorine-free TCF, acid-free, wood-free, alkaline unbuffered, Archival photo paper, Photographic Activity Test (PAT) ISO 18916

Dimensão	100 gsm	300 gsm
A6 - 102 x 148 mm	€ 5,5 / 100 fls	€ 8,5 / 50 fls
A5 - 148 x 210 mm	€ 7,5 / 100 fls	€ 10,5 / 50 fls
A4 - 210 x 297 mm	€ 11,5 / 100 fls	€ 15,5 / 50 fls
A3 - 297 x 420 mm	€ 19,0 / 100 fls	€ 22,5 / 50 fls
A2 - 420 x 594 mm	€ 35,5 / 100 fls	€ 43,0 / 50 fls
A1 - 594 x 841 mm	€ 59,5 / 100 fls	€ 98,0 / 50 fls
720 x 1000 mm		€ 98,0 / 50 fls
Rolo 1 x 100 mts	€ 95,0/rolo	
NOVO Rolo 1,5 x 100 mts	€ 154,0/rolo	



CARTOLINA ARCHIVAL KRAFT® - 100% de pasta primária

Cartolina resistente, acid free, calcium carbonate buffered, com características próprias para o acondicionamento de longa duração especificação. Gama de papeis de cor cinza. Em conformidade com o teste de atividade fotográfica PAT, DIN ISO 9706, ISO 16245-A.



Cinza, 224gsm, dim. 297 x 210 cm, 100 fls, € 15,9/pack
Cinza, 224gsm, dim. 900 x 640 cm, 100 fls, € 89,0/pack
Cinza, 450gsm, dim. 297 x 210 cm, 100 fls, € 19,5/pack
Cinza, 450gsm, dim. 1240 x 860 cm, 50 fls, € 149,0/pack

Papel Archival Kraft,

PLACA DE CARTÃO PREMIER CINZA BRANCO ACID FREE

Perfeita para concepção de caixas e capilhas, placa laminada, cinzento um lado e branco do outro, com reserva alcalina, pH 7,5-9,5; PAT passed, própria para arquivo de longa duração Dim: 1040 x 1473 mm

* 650 gsm € 289,0, 20 fls/pack * € 15,9 a unidade
* 1000 gsm € 269,0, 12 fls/pack
* 1300 gsm € 285,0, 10 fls/pack



SOPORSET PREMIUM

Papel branco com qualidade de arquivo, adequado como camada intermediária de proteção, e outros. Tem certificação FSC, wood-free, acid-free, DIN ISO 9706.



- * 45 x 64 cm, 80g/m², € 54,0 (500 fls/pack)
- * 45 x 64 cm, 100g/m², € 64,0 (500 fls/pack)
- * 45 x 64 cm, 120g/m², € 74,0 (500 fls/pack)
- * 70 x 100 cm, 80g/m², € 69,0 (250 fls/pack)
- * 70 x 100 cm, 100g/m², € 69,0 (250 fls/pack)
- * 70 x 100 cm, 120g/m², € 86,0 (250 fls/pack)

CARTOLINA ACCADEMIA FABRIANO

Accademia Fabriano é produzido com celulose de qualidade, sem lignina e é livre de ácidos, como garantia de uma conservação ao longo do tempo ISO 9706. Produzido com 100% de celulose, possui certificado FSC® e ECF livre de cloro. Dimensões 700 x 1000 mm, Pack 25 fls



- * 120 g/m² € 28,7 /Pk
- * 160 g/m² € 38,5 /Pk
- * 200 g/m² € 50,8 /Pk
- * 350 g/m² € 84,2 /Pk

PAPEL SECANTE – MATA-BORRÃO

PEL – Preservation Equipment

O papel PEL Blotting é levemente texturizado, contém algodão, proporciona alta massa e rápida absorção com excelente retenção. 300gsm; Bulk (cm³/g) 1.89 2.00; Porosity (ml/min) 1288 ~1300; Wet burst (Kpa) 91 ~90; Klemm absorbency - 1 min / 18mm | 4 min / 29mm | 10 min / 42mm, Neutral pH 7.5-8.5
* 860 x 610mm, pk 100 fls, € 199,0 * 860 x 1220 mm, pk 50 fls, € 219,0



Hahnemühle - Cartolina 240 gr, altamente absorvente, acid free, 100% alfa-celulose

* 500 x 660 mm, € 109,0/50fls; * 500 x 660 mm, € 2,3/un.

GLASSINE PAPER

Este papel glassine semitransparente de alta qualidade pode ser usado como uma camada de proteção para documentos, desenhos, fotografias, negativos, etc. 100% pura celulose, acid-free, unbuffered, Photographic Activity Test (PAT). Gramagem 30 gsm.



A4 - 210 x 297 mm, € 24,9 /pack 500

A3 - 297 x 420 mm, € 39,9 /pack 500

B2 - 500 x 750 mm, € 129,0 / pack 500

B1 - 750 x 1000 mm, € 198,0 / pack 500

Rolo - 1 x 500 mts, € 279,0 / rolo



TISSUE PAPER – PAPEL DE SEDA

Papel de seda de 18 a 21gsm, certificado PAT, 100% de celulose pura, wood-free, acid-free.



Papel de Seda pH neutro

* A4. 210 x 297 mm, € 12,5 / 500 un.

* A3. 297 x 420 mm, € 25,0 / 500 un.

* B2. 500 x 750 mm, € 48,0 / 500 un.

* B1. 750 x 1000 mm, € 79,0 / 500 un.

* B1. 750 x 1000 mm, € 0,42 Unidade;

* 1 x 250 mts, € 109,0 / rolo

- * A4b. 210 x 297 mm, € 13,9 / 500 un.
- * A3b. 297 x 420 mm, € 32,0 / 500 un.
- * B1b. 750 x 1000 mm, € 119,0 / 500 un.



acervo®
Identificação & Segurança de Bens

Acervo seguro, identificação e monitorização, Unip. Lda
www.acervo.pt geral@acervo.pt
Tf.: +351 212 384 142 Tlm.: +351 918 825 555

"Abbey pH-Pen"

Caneta de teste para identificar papel ácido ou alcalino. O vermelho de clorofenol é o agente indicador de pH. Para usar a caneta de pH Abbey, desenhe uma pequena linha ou ponto em uma área discreta do material que está sendo testado. Se a marca for amarelo-claro, o papel é ácido. Se a marca for roxa clara, o papel é neutro ou alcalino. Em papéis de acidez intermediária, a marca ficará com uma cor bronzeada que combina amarelo e roxo.
€ 15,5 + IVA / unidade



SOLUÇÕES PARA CONSERVAÇÃO E ACONDICIONAMENTO

PAPEIS E CARTOLINAS PARA CONSERVAÇÃO

Para o acondicionamento de livros, documentos gráficos e qualquer objeto que necessite de uma atenção especial


Condições gerais de venda:
Os valores são apresentados sem IVA e estão sujeitos a alteração sem prévio aviso. Transporte não incluído.

04.06.25

PAPEL JAPONÊS

* "Papel Japonês ao Rolo:

5 gsm, Tengujo Spider Tissue", 100% fibras longas Tengujo, Dimensão 965 mm x 20 mts, € 169,0 /rolo



* "Papel Japonês à folha:

6 gsm, Tengujo Kashmir, 100% Manilla, 48 x 94 cm, € 2,95/un.

9 gsm, Gifu, 100% Manilla, pH7.2, 61 x 91 cm, € 2,95/un

12 gsm, Tengujo, 100% Manilla Hemp, pH 7.1, 48 x 75 cm, € 2,95/un.

17,5 gsm, Tengujo, 100% Manilla, 49 x 69 cm, € 2,95 / un

TYVEK®

Dupont Tyvek® 1442R, 43gsm, 145 microns de espessura com acabamento antiestático, é reutilizável e reciclável, 100% HDPE

* 1,524 x 25 mts, € 165,0 /rolo

* 0,760 x 25 mts, € 82,0 /rolo



Dupont Tyvek® 1623E, 41,5 gsm, e uma espessura de 145 microns, é microporfurado para respiração no embalamento das obras de arte

* 1,524 x 25 mts, € 165,0 /rolo

* 0,760 x 25 mts, € 82,0 /rolo

POLIESTER TIPO MELINEX®

Poliéster Equivalente ao Melinex, pH7.0, Archival Polyester Film (PEL®)

* 1 x 25 mts, 50 µ, € 49,0 /rolo

* 1 x 25 mts, 75 µ, € 76,0 /rolo

* 1 x 25 mts, 100 µ, € 85,0 /rolo



REEMAY®

Reemay 100% poliéster, livre de ácido e com fiação aleatória

* 1,498 x 25 mts, 17gr/m², € 125,0 /rolo

* 1,219 x 1 mts, 17gr/m² € 1,8 /folha

* 1,549 x 25 mts, 34gr/m² € 139,0 /rolo

* 1,041 x 25 mts, 71gr/m² € 110,0 /rolo



BONDINA®

Material de poliéster não tecido Bondina com uma superfície extra lisa muito mais liso que o Reemay

* 1 x 10 mts, 30gr/m², € 79,0 /rolo

* 1 x 10 mts, 100gr/m² € 185,0 /rolo



HOLLYTEX®

Hollytex é um material 100% poliéster sem fiapos, liso e de alta resistência à tração, livre de ácidos.

* 1,194 x 25 mts, 17gr/m², € 205,0 /rolo

* 1,016 x 25 mts, 34gr/m² € 289,0 /rolo

* 1,219 x 25 mts, 71gr/m² € 379,0 /rolo



ARMADILHAS PARA INSECTOS RASTEJANTES

CR.ARM.INSC3.10 – PEIXES PRATA

Pack de 10 armadilhas de monitorização e captura para silverfish (peixes de prata).

Dimensões 200mm x 94mm

€ 25,5 / pack 10 un.



CR.ARM.INSC2.24 – PEIXES PRATA

Pack 24 un. Armadilha DEKKO® para monitorização e prevenção de infestação por peixes de prata.

Adesivo repleto com atrativo para o peixe de prata à base de ácido bórico.

€ 26,5 / pack 24 un.



CR.ARM.INSC2.30 – TRAPPIT CR CORNER RTU

Pack de 30 armadilhas detectora de insetos pegajosa, proteja coleções vulneráveis que podem ser devastadas por uma população de insetos rastejantes € 16,6 / pack 30 un.



CR.ARM.INSC.30 – ARMADILHA AROMA

Pack 30 armadilhas para insectos rastejantes e voadores. Atração de aroma a banana, fixa por colagem, permite monitorização de insectos rastejantes. Dimensões 64 x 62 x 40mm.

€ 12,9 / pack 30 un.



CR.ARM.INSC4.20 – VÁRIOS INSECTOS

Pacote com 10 armadilhas divisíveis (20 individuais)

Para: silverfish (Lepisma saccharina), Psocid (Dorypteryx domestica), Oriental Cockroach (Blatella orientalis), Larva Varied cabinet beetle, e outros, Dimensões 63 x 62 x 38 mm

€ 11,7 / pack 20 un.



CR.ARM.TRAP.10 – VÁRIOS INSECTOS

Pack de 10 armadilhas para insectos rastejantes. Atração por feromonas, fixa por colagem, permite monitorização de insectos rastejantes, ex. Peixe prata (Lepisma saccharina), larvas, aranhas.

Dimensões 210 x 100 x 22mm

€ 16,9 / pack 10 un.



CR.ARM.TCD – PARA TECIDOS

Cassete armadilha de insetos para tecido + um pack de duas capsulas de feromónio. Detecta traça e besouro de roupas e pragas de tapetes, e Attagenus unicolor. Quando aberto estão activos durante de 6-8 semanas. Dimensões 130 x 130 x 45 mm.

Coloque 1 Monitor XLure a cada 8-10 metros.

Preço Pack: € 19,3 / Un., Preço 2 recargas: € 9,5 / Un.



Acid-free (6.5 - 7.8 pH)

12 UN. AMOSTRAS

PAPEL JAPONÊS

Livro 11 x 14 cm

€ 19,0 / pack



Kitakata 36gsm; Kizukishi 11-12gsm; Sekishu Kozogami Tsuru 22gsm; Okawara Sheets 60gsm; Hosokawa Shi 40gsm; Hosokawa 40gsm; Kaji Natural 26gsm; Sekishu Natural 33gsm; Masa Lining Paper 70gsm; PEL Spider Tissue 5gsm; Mulberry 52gsm and 25gsm; Shikainami Natural 28gsm

acervo®
Identificação & Segurança de Bens

Acervo seguro, identificação e monitorização, Unip. Lda

www.acervo.pt geral@acervo.pt

Tf.: +351 212 384 142 Tlm.: +351 918 825 555

Filmoplast® R

Papel Japonês acid-free com adesivo acrílico, transparente, pH neutro, fibra longa, 8,5 g/m², para aplicação a quente com dobradeira óssea, espátula quente ou ferro engomar, removível com calor ou álcool, indicado para restauro de lacunas, rasgões e encapsulamento de papel moderno.

<https://www.youtube.com/watch?v=8bvwg9xAvPQ>



2 cm x 50 mts (dispensador incluído), € 14,5/un.
31 cm x 50 mts, € 155,0/un.
62 cm x 50 mts, € 295,0/un.

Filmoplast® P

Papel sem lenhina, aprox. 20g/m², acid-free, transparente, pH neutro, fibra curta, não amarelece nem envelhece com o tempo, indicado para reinserção de páginas e restauro de rasgões em papel moderno.

https://www.youtube.com/watch?v=FZj12J_wZ30



2 cm x 50 mts (dispensador incluído), € 13,5/un.
4 cm x 50 mts, € 28,0/un.

Filmoplast® P90

Papel sem lenhina, aprox. 40g/m², acid-free, branco, pH neutro, fibra longa, não amarelece nem envelhece com o tempo, indicado para reinserção de páginas e restauro de junções de livros.

<https://www.youtube.com/watch?v=v08bDEo38lg>



1,3 cm x 50 mts, 10 rolo, € 87,0/pack
2 cm x 50 mts (dispensador incluído), € 13,5/un.
4 cm x 50 mts, € 28,0/un.

Filmoplast® SH


Fita de Algodão, 170µm, branco, acid-free, resistente a rasgos, indicado para reforço de junções e lombadas de livros.



1,3 cm x 25 mts, 10 rolos, € 85,0/pack
2 cm x 25 mts, 10 rolos, € 125,0/pack
3 cm x 25 mts, € 23,5/un.

Filmoplast® T

Fita de linho acid-free auto adesiva, 240µm, especialmente concebido para reforçar e reparar junções, lombadas e capas de livros. Cores: Amarelo, Vermelho, Azul, Verde, Castanho, Cinza, Branco, Preto.



3 cm x 10 mts, € 11,5/un.
5 cm x 10 mts, € 17,5/un.
8 cm x 10 mts, € 27,5/un.
10 cm x 124 mts, € 345,0/un.



Filmolux® 609 etiquetas adesivas

Filme de protecção em forma de etiqueta, em PVC flexível, transparente e com brilho, gramagem de 70 µm.



30 x 70 mm, 1515 etq./rolo, € 95,0/un.
30 x 110 mm, 1515 etq./rolo, € 125,0/un.
50 x 100 mm, 485 etq./rolo, € 59,0/un.
46 x 61 mm, 1020 etq./rolo, € 89,0/un.

Filmolux® 609 rolo

Filme de protecção em forma de rolo, em PVC flexível, transparente e com brilho, gramagem de 70 µm, adesivo acrílico permanente.



2 cm x 25 mts, € 6,0/un.
3 cm x 25 mts, € 7,5/un.
4 cm x 25 mts, € 11,0/un.
6 cm x 25 mts, € 16,0/un.
20 cm x 25 mts, € 32,0/un.

Easy Wings®

Filme de poliéster, apresentação em forma de rolo, transparente, gramagem de 60 µm, Aplicação fácil, disponível em conjuntos de 24 un.



Lombada até 5,7 cm, € 11,5/un.
Lombada até 8,3 cm, € 17,5/un.

Rolo de fita dupla face com adesivo, pH neutro, transparente

Gudy DS 10, Fita cola removível dupla face;
Gudy DS 11, Fita cola removível / permanente;
Gudy DS 12, Fita cola permanente dupla face.



12 mm x 33mts, € 8,8/un
19 mm x 33mts, € 12,7/un
25 mm x 33mts, € 15,5/un

Rolo de fita dupla face extraforte, pH neutro, transparente

Fita extra-forte com adesivo sem ácido nem solvente em ambas as faces. Óptimo para utilização em exposições e concepção de caixas.



6 mm x 50 mts, € 5,5/un.
12 mm x 50 mts, € 9,5/un.

Dobradeira de Osso

Produto de alta qualidade, feito de osso, para dobragem e confecção de capilhas, para fixar e prensar juntas coladas, como auxiliar de construção de caixas de arquivo, etc. Uma ponta arredondada, a outra afiada. Dimensão 15cm; € 6,8/un.



Dobradeira de Teflon

Teflon, ou PTFE, é uma alternativa às dobradeiras de osso tradicionais. Material antiaderente liso torna-se ideal para conservação, não vai esmaltar ou arranhar papéis ou couro. Usado para separar camadas de papel, delaminar, polir, vincar e encadernação de livros. Dimensões 150x15x6 mm. Preço unit. € 17,5/un.



ARCARE® -

Document Repair Tape & Mending Tissue

Papel tissue resistente, sem ácido, não amarelece e transparente, com adesivo.

Dimensão:

13 mm x 15 mts, € 16,0/un
25 mm x 10 mts, € 16,0/un
25 mm x 30 mts, € 28,0/un



LINECO® Linen Hinging Tape

Tecido de linho extra forte e muito fino, revestido com um adesivo acrílico sensível à pressão de pH neutro que não amarela.

Dimensão:

32 mm x 10 mts, € 25,9/un
32 mm x 46 mts, € 61,9/un



ARCARE® - Gummed Paper Tape

Fita de papel livre de ácido e lignina com um tampão de carbonato de cálcio e um pH de 8,5, com adesivo pH neutro ativado por água, própria para fixação de obras de arte. PAT Tested



Dimensões: 2,4 cm x 40mts. € 12,9/un

HERMA® TAPE

Para a construção, reforço de caixas e colagem de etiquetas, com este dispensador ergonómico, a tira autoadesiva, dupla face é transferida para o cartão, com o comprimento desejado, "ponto a ponto" simplesmente desenrolando. O adesivo utilizado é isento de solventes. O dispensador em si é recarregável e tem a opção adesivo removível ou não removível. Dimensões: 9 mm x 15 mts

Dispensador + recarga: € 9,0/un.

Recarga: € 4,2/un.



Edding® 8180

Marcador para remover etiquetas
Caneta de ponta de cincel de 4 mm para remover a maioria das etiquetas e resíduos de adesivos. O óleo é incolor, inodoro e contém apenas ingredientes naturais. € 7,8/un.



ARQUEOLOGIA

Condições gerais de venda:
Os valores são apresentados sem IVA e estão sujeitos a alteração sem prévio aviso. Transporte não incluído.

04.06.25

Caixas

a) Caixa de Armazenamento Arqueologia – Cartão 1,4mm

Esta grande caixa com base e tampa separadas e separador com 100 espaços autónomos e delimitados, que podem ser recortados por forma a aumentar a quadrícula. *Caixa em cartão rígido 1,4mm blue/grey; pHneutro 7,5 e 9,0; Buffered 4%; PAT Passed; Montagem Intuitiva; Fornecida desmontada.*

Dimensão interna da caixa: 575 x 430 x 60 mm; Dimensão mínima espaços: 55 x 55 mm. As tiras têm um comprimento de 56,8 cm e 9 ranhuras. O número máximo de compartimentos possíveis é 100 (10 x 10 campos); € 26,9 / un.(Cx + Separadores)



b) Caixa de Armazenamento – Polipropileno rígido

Caixa/tabuleiro empilhável, em plástico de polipropileno.
* Dimensão externa caixa: 600 x 400 x 130 mm; € 11,5/un.
* Tampa para 600 x 400 x 130 mm; € 8,9/un.

* Dimensão externa caixa: 323 x 323 x 280 mm; € 10,5/un.

c) Tabuleiro de Fotografia – ABS

Caixa/tabuleiro, em plástico branco ABS, resistente.
Dimensão externa: 355 x 260 x 55 mm; € 6,9/un.



Sacos - Grip-seal polybag

Para armazenar e proteger pequenos objetos e itens de coleção. Preparado para congelação e liofilização. Fecho de pressão reutilizável. Em polietileno de alta qualidade (PE-LD) resistente ao rasgo, livres de ácidos e plastificantes e Teste de Atividade Fotográfica (PAT Passed). Espessura de 50 micron; lado curto aberto, 100 un/ pack



- * 80 x 120 mm; 1,8 € / pack 100un.
- * 100 x 150 mm; 2,5 € / pack 100un.
- * 150 x 220 mm; 4,6 € / pack 100un.
- * 170 x 230 mm; 6,0 € / pack 100un.
- * 220 x 310 mm; 9,4 € / pack 100un.
- * 250 x 350 mm; 11,5 € / pack 100un.
- * 300 x 400 mm; 14,5 € / pack 100un.

Ethafoam® (semelhante ao Plastazote®)

Ethafoam® marca registrada da The Dow Chemical Company, caracteriza-se como uma espuma de polietileno expandido regular de células fechadas, com resistência de 35 kg/m3. É resiliente por natureza, conferindo-lhe excelentes características de recuperação atribuindo uma proteção de amortecimento perfeita contra impactos. É livre de ácido e impermeável à maioria dos produtos químicos. Também não interage com o material, que está em contato direto com a espuma.

- * 900 x 600 x 10 mm; 16,9 € / un.
- * 900 x 600 x 25 mm; 25,9 € / un.
- * 900 x 600 x 50 mm; 47,9 € / un.



Cassettes controlo Humidade

PROSORB® (de 30 a 60%) e o ART SORB® (de 65 a 75%) gel de sílica para estabilizar a humidade relativa em vitrines de Museus. Dimensões 333 x 110 x 43 mm.



PROSORB® Disponível 30%; 35%; 40% ARTSORB® Disponível 65%; 70%; 75%;
; 45%; 50%; 55%; 60%;
€ 58,0 Cassetes de 500 gr,
€ 85,0 Cassetes de 400 gr,
€ 85,0 Cassete de 950 gr
€ 148,0 Cassete de 750 gr

Exemplo, no caso do ART SORB® para estabilizar a humidade relativa dentro das vitrines do museu na faixa de 65% - 75% UR. O volume da vitrine de 1 m³ normalmente requer cerca de 3 a 8 cassetes de 400 g.



Saquetas controlo Humidade

Saquetas de sílica gel previnem ferrugem, corrosão, mofo e bolor em recipientes fechados.

€ 2,6/ embalagem com 4 saquetas de 3 g

Um Kg deste produto químico absorvente de água secará aproximadamente 2 metros cúbicos em um recipiente hermético. Projeto especificamente para caber de forma organizada e discreta na maioria dos sistemas de armazenamento de slides.



Gel de Sílica Indicador Laranja

Silica gel é uma sílica amorfa porosa, granular, não tóxica e quimicamente inerte com alta capacidade absorvente.

Como dessecante, os graus padrão de sílica podem absorver 40% de seu próprio peso de água. O gel de sílica laranja muda para amarelo pálido quando saturado. Depois pode ser regenerado/recondicionado por aquecimento apenas com um forno doméstico. Forma granular de 1-3 mm.

Embalagens € 22,0 / 1 Kg; ou 95,0 / 5 Kg

acervo®
Identificação & Segurança de Bens

Acervo seguro, identificação e monitorização, Unip. Lda

www.acervo.pt

geral@acervo.pt

Tf.: +351 212 384 142 Tlm.: +351 918 825 555

FERRAMENTAS E CONSUMÍVEIS

Diversos tipos de ferramentas, consumíveis, material de protecção. Não encontra o que necessita? Entre em contacto para o geral@acervo.pt

Condições gerais de venda:
Os valores são apresentados sem IVA e estão sujeitos a alteração sem prévio aviso. Transporte não incluído.

04.06.25

Materiais	P. un.
Cabo de Bisturi nº 3 ou nº 4	4,5 €
Lâmina Bisturi, Cx 100 un. Para nº 3 e nº 4	14,9 €
Espátula Sonda nº 2 Heidemann®	12,9 €
Espátula nº 3 150 x 9 mm 18/10 Stainless steel	6,5 €
Espátula nº 4 305 x 20 mm (936-14373)	14,9 €
Espátula nº 5 – Fina e flexível, 195 mm (617-003)	11,5 €
Espátula nº 6 – concha, espátula 220 x 15 mm (936-0375)	9,2 €

Materiais	P. un.
Régua metálica, base antideslizante, Dimensão 30cm (PEL) Dimensão 50cm Dimensão 60cm (PEL) Dimensão 100cm	€ 9,5
Tabuleiro em polietileno para armazenamento ou limpeza Dimensões: 610x508x89mm	€ 49,0
Copo em borracha flexível	€ 4,75
Paus de Espetada 100 un.	€ 2,0

Máscara de pó com válvula Máscara FFP1 com válvula P101 Máscara FFP2 com válvula P201 Máscara FFP3 com válvula P301 Tamanho S, M e L, pack 10 un.	€ 8,5 € 12,0 € 21,5*
Meia-Máscara Reutilizável, - Series 3M® 6200 - 2 filtros 3M®6059 tipo ABEK1 para vapores orgânicos, inorgânicos, gases, ácidos, amoníaco e seus derivados.	€ 32,9* € 24,0*

PINÇAS	
Conjunto de diversas pinças em aço inoxidável:	
a -	9,5 cm, € 9,0
b -	9 cm, € 9,0
c -	11 cm, € 9,5
g -	20 cm, € 15,9
d -	14 cm, € 11,0
e -	15 cm, € 16,5
f -	11,5 cm, € 9,5

Pinceis e Escovas	P. un.
-------------------	--------

Kolibri® Escova de cerdas brancas de cabra,
Dimensão total 25 cm,
crina 12 cm



8,5 €

Escova de crina de cavalo genuína, feita à mão, de alta qualidade (Fabrico Alemão)	17,5 €
--	--------

Hake brushes, Goat Hair	100 mm 76 mm 50 mm 38 mm 25 mm	10,9 € 7,8 € 6,3 € 5,8 € 4,5 €
--------------------------------	--	--


Pincel cerdas – Talens 210 ®	3,9 € 4,3 € 4,5 € 5,9 € 16,5 €
-------------------------------------	--

Flat Brush – Talens 360 ®	ROYAL TALENS	3,2 € 3,9 € 5,2 € 6,9 €
----------------------------------	--------------	----------------------------------

Tesoura de Papel	Comprimento 20,3 cm Lâmina de 85 mm	€ 19,5
-------------------------	--	--------

Caneta PIGMA MICRON®	Caneta permanente própria para utilização em Arquivo de longa duração, acid free, ponta 0,2; 0,25; 0,35; 0,5 mm	4,5 €
-----------------------------	---	-------

Lâminas para bisturi	
Cabo 3	10, 11, 12, 13, 14, 15
Cabo 4	18, 20, 21, 22, 23, 24



Placa de Corte

Em PVC reciclada
450x300x3mm, € 7,50
600x450x3mm, € 14,5
900x600x3mm, € 29,8
1500x900x3mm, € 185,0

acervo®
Identificação & Segurança de Bens

Acervo seguro, identificação e monitorização, Unip. Ltda
www.acervo.pt geral@acervo.pt
Tf.: +351 212 384 142 Tlm.: +351 918 825 555

MATERIAL PARA ENCADERNAÇÃO E DOURAMENTO

Diversos tipos de ferramentas, consumíveis, material de protecção. Não encontra o que necessita? Entre em contacto para o geral@acervo.pt

Condições gerais de venda:
Os valores são apresentados sem IVA e estão sujeitos a alteração sem prévio aviso. Transporte não incluído.

04.06.25

Fios, Linhas, fitas e Agulhas	P. un.
 *100% Cânhamo natural, rolo 140m x 1,3 mm, 200 gr.	€ 12,5
 *Barbante de encadernação - nº 10	€ 16,9
 Fio triplamente resistente, branco cru, ligeiramente brilhante, feito de fibra de linho 100% natural. Espessura: aprox. 0,72 mm, Comprimento: 100 m	
 *Linha 60%algodão + 40%linho, Esp. média nº6, crú, 100 gr, 455mts	€ 5,5
 *Linha 100% algodão, Esp. média nº6, crú, 100 gr.	€ 4,8
 * Linha 100% Algodão Esp. fina nº 12, crú, 100 gr.	€ 4,8
Fita de Nastro, branco, 100% algodão, 100 mts	
Largura: * 6 mm € 7,5 * 8 mm € 8,2 * 10 mm € 8,9	* 12 mm € 9,9 * 14 mm € 10,9 * 20 mm € 13,4 * 24 mm € 15,9
Agulhas curvas (Cose®)	2,8 €
Agulha recta 6 cm (PEL®)	1,0 €
Agulha recta disponível de 12, 13, 15 e 18 cm (Cose®)	1,5 €
Adesivos, Pastas	P. un.
Cera 213®, 200 ml	€ 50,9
Cera Renaissance®, 200 ml	€ 22,0
Klucel G, 200 gr	€ 34,9
Carboximetilcelulose CMC, 200 gr	€ 9,5
Primal WS-24®, 1Kg	€ 19,9
HMG Paraloid B-72 em tubo	€ 19,5
Paraloid B-72®, 200g	€ 16,5
Paraloid B-44®, 200g	€ 11,0
PVAc M30® (Mowilith), 200g	€ 16,5
Cola Vinílica, pH neutro, 1 Lt	
Base aquosa, 100% livre ácidos e de solventes	€ 12,0
EVA Neutral pH Adhesive, ARCARE®, 0,95 Lt	€ 35,9
Plestol B500®, 1Kg	€ 17,5
Tylose MH 300®, 500 gr	€ 18,5
Glutofix 600 - adesivo de metilcelulose, 125 gr	€ 6,5
Goma-Laca, várias cores disponíveis, 200g	€ 15,5

Clipes – duas qualidades para diferentes finalidades

Clipes Plástico

Clipes feito de plástico poliestireno sem plastificante, antimagnético, corrosivo, livre de metal e cromo.

Pequeno, 25 mm, pack 500 un. 7,50 €
Médio, 33 mm, pack 200 un. 7,50 €



Clipes Latão

Clipes de papel de latão maciço feitos especialmente para o arquivo de longa duração, uma alternativa econômica aos clipes de papel de aço inoxidável. Não enferrujam e são seguros para uso em papéis raros.

Tamanho 33 mm, 39,9 € pack/1000 un.



Extração de agrafos
Lâmina cônica e borda cega não marcarão o papel como outros tipos de puxadores de grampos podem fazer. Cabo de madeira liso.



Pêra de Sopro
€ 9,5 /un.

Furador

Cabo de esfera de madeira ergonómico para punção e perfuração.



Planatol RH8, Emb. 5,5Kg

 Cola amilácea pastosa e macia com propriedades de presa rápida, isenta de solventes. Preparado para utilização em encadernação, processamento de papel, adequado para trabalhos de restauração. Recomendado para uso dentro 6 meses. Embalagem 5,5 Kg, € 85,0 /un.

Planatol Elasta N, Emb. 1,05Kg

 Cola para encadernação, já preparada –Adesivo de dispersão aquosa amilácea à base de homopolímero de acetato de polivinil, sem ftalato e solvente, pH 7. Forma película dura, opaca, levemente elástica, não fica pegajosa, solúvel em água: para colagem e encadernação etc., recomendado para uso dentro 6 meses. Embalagem 1,05 Kg, € 19,5 /un.

Borrachas	P. un.
Pó de Borracha para limpeza, Lineco®, 0,9Kg	€ 39,5
Staedtler 525 B20, livre de PVC e Latex, 65 mm	€ 1,5
Staedtler® Goma Mars Plastic, borracha branca	€ 1,5
Borracha Crepe Eraser, Removedor de adesivos	€ 3,0
Smoke Sponge (Dimensão: 153 x 73 x 45 mm)	€ 6,8
RubGum® Eraser (Dimensão 51 x 25 x 22mm)	€ 1,0
Wishab® / Akapad® Sponge	€ 10,8
Document Cleaning Pads (Dim.120 x 50 mm)	€ 9,5
Modostuc® (Branco), 500gr	€ 8,5
Milliput® Pasta Epoxy para modelar	€ 11,5

Colas naturais e Ceras	P. un.
Cola de Amido de Arroz 100% puro, 250gr	€ 10,30
Cola de Amido de Trigo pré cozido, em pó, - Embalagem de 500 gr, basta juntar água	€ 16,5
Cola de Coelho em Pó, 250gr	€ 6,5
Cola de Peixe em Pó, 200 gr	€ 12,0
Grude - Cola animal de forte poder adesivo, apresentação em pérolas, 1 Kg	€ 17,5

GUTENBERG - Caneta cola

 Cola ecológica reversível, para arquivos, restauros, etc. Feito de resina pura goma arábica, não danificam nem mesmo o papel mais frágil. Embalagem de 60 gr, com aplicador. € 7,8 /un.



acervo®
Identificação & Segurança de Bens

Acervo seguro, identificação e monitorização, Unip. Lda

www.acervo.pt geral@acervo.pt

Tf.: +351 212 384 142 Tlm.: +351 918 825 555



EXPOSIÇÃO

Para o apoio e exibição de livros que necessitam de uma atenção especial, utilize os nossos berços, pesos e identifique com os nossos cubos.

Diversas medidas e dois tipos de material! Não encontra o que necessita? Entre em contacto para o geral@acervo.pt

Condições gerais de venda:
Os valores são apresentados sem IVA e estão sujeitos a alteração sem prévio aviso. Transporte não incluído.

04.06.25

MODELO 1

Cubos de exibição de acrílico de 3 mm de espessura para exibir itens especiais. Também pode ser usado como um plinto para colocar itens por dentro. Vidro transparente polido acrílico com cinco lados.

Protege contra poeira

BERÇOS




Tamanho máximo:

- 1.1. L 152 x C 152 x A 152 mm, € 51,9 /un.
- 1.2. L 305 x C 305 x A 305 mm, € 125,0 /un.

MODELO 2

Supórtate inovador baseado no suporte de livro "Clarkson". Para a sala de leitura, para tirar fotos e para exposição. Em espuma cor de carvão este suporte foi desenvolvido para atender aos requisitos de máximo cuidado ao manusear livros delicados. Cada conjunto é composto por cinco elementos que podem ser combinados entre si. duas cunhas, dois blocos retangulares e um suporte de coluna perfilado



Tamanho máximo:

- 2.1. L 200 x C 320 x A 130 mm, € 79,0 /un.
- 2.2. L 300 x C 380 x A 140 mm, € 99,0 /un.
- 2.3. L 400 x C 520 x A 170 mm, € 119,0 /un.
- 2.4. L 52 x C 70 x A 21 cm, € 209,0 /un.
- 2.5. Conjunto de 20 peças que permite fazer todos os tamanhos € 315,0 /un.

MODELO 3

Almofada de Exibição de Livros
Composta por grânulos de poliestireno envoltos em uma capa de Tyvek selada a quente para durabilidade. Simplesmente molde a almofada do livro no formato desejado e coloque o livro no lugar. O exterior Tyvek durável permite o uso repetido.



Tamanho máximo:

- 3.1. 300 x 300 mm, € 19,9 /un.
- 3.2. 450 x 450 mm, € 25,5 /un.
- 3.3. 600 x 600 mm, € 29,9 /un.

MODELO 4

Berços para caixas - Caixa de arquivo
Os berços de qualidade de arquivo sem ácido e sem lignina oferecem suporte a livros valiosos e podem ser armazenados com segurança com o livro dentro da caixa do portfólio.



Dimensões internas:

- 4.1. 311 x 223 x 38mm, € 57,9 /un.
- 4.2. 416 x 314 x 63mm, € 79,9 /un.
- 4.3. 435 x 311 x 63mm, € 79,9 /un.
- 4.4. 517 x 416 x 63mm, € 100,9 /un.
- 4.5. 619 x 517 x 76mm, € 179,9 /un.

MODELO 6

Supórtate horizontal para livros PEL®, de excelente qualidade, Armação de acrílico, próprio para livros abertos, semelhante à imagem abaixo ilustrada. Feita a partir de vidro acrílico resistente de 5 mm



Tamanho máximo (cm):

- 6.1. 25 (A) x 76 (L) x 127 (P) mm, € 30,9 /un.
- 6.2. 25 (A) x 102 (L) x 127 (P) mm, € 32,5 /un.
- 6.3. 25 (A) x 76 (L) x 178 (P) mm, € 32,9 /un.
- 6.4. 25 (A) x 102 (L) x 178 (P) mm, € 34,5 /un.
- 6.5. 89 (A) x 508 (L) x 304 (P) mm, € 89,0 /un.

MODELO 7

Supórtate vertical para livros em acrílico cristal de 3 mm de espessura, formato V invertido, dobrados e acabamento polido.



Tamanho máximo (cm):

- 7.1. 76 (A) x 70 (L) x 114 (P) mm, € 17,5 /un.
- 7.2. 89 (A) x 95 (L) x 133 (P) mm, € 23,5 /un.
- 7.3. 127 (A) x 140 (L) x 203 (P) mm, € 25,9 /un.
- 7.4. 300 (A) x 220 (L) x 300 (P) mm, € 45,9 /un.

TIRAS E PESOS



Tira de poliéster

Para colocação de livro em exposição, 50μ



Tiras de pesos

Para exposição de livros abertos, não podem ser cortados



Rolo de cordão

De peso para cortar à dimensão pretendida



Peso de Cabedal

em involucro de cabedal



Pesos distintos em saco de polietileno

para usar conforme a operação de restauro a executar

6 mm x 100 mts € 11,5 /un.
15 mm x 100 mts € 13,5 /un.
30 mm x 100 mts € 15,5 /un.

500 mm € 18,0 /un.
1000 mm € 27,5 /un.
1500 mm € 37,5 /un.

25 mts € 75,0 /un.

Peso comprido de 550 gr
Dim 35 x 500 mm, € 19,9 /un.

Peso redondo de 400 gr
Diâm. 110 mm, € 18,9 /un.

55 x 100 mm, 200 gr, € 14,0
55 x 160 mm, 400 gr, € 16,0
55 x 270 mm, 800 gr, € 20,0

IDENTIFICAÇÃO



Forma de cubo ou prisma triangular, feito em acrílico transparente e polido para identificação de obras de arte. Comunicação excelente e discreta para vitrines

Cubo boleado
12 mm - € 45,0 /pack 30 un
20 mm - € 65,0 /pack 30 un



Prisma Triangular
Face de 19 mm
€ 75,0 / pack 30 un.

acervo®
Identificação & Segurança de Bens

Acervo seguro, identificação e monitorização, Unip. Ltda
www.acervo.pt geral@acervo.pt
Tf.: +351 212 384 142 Tlm.: +351 918 825 555

LUPAS

Diversos tipos de lupas. Não encontra o que necessita? Entre em contacto para o geral@acervo.pt.

Condições gerais de venda:
Os valores são apresentados sem IVA e estão sujeitos a alteração sem prévio aviso. Transporte não incluído.

04.06.25

Foto	Descrição	Qt.	P. Unit.
	<i>Lupa de bolso (ARQ_Lupa_Simples) - Marca Carson® TV-15</i> 3 Lupas integradas de 5 x/10 x/15 x de aumento, Diâmetro da lente: 25 mm, Dimensões totais: 4,32 x 2,79 x 10,92 cm; 39 g	1	19,5 €
	<i>Lupa conta fios (ARQ_Lupa_Leitura) - Marca Velleman® VTMG12</i> Ampliação: 10x; Diâmetro da lente: Ø25mm; Dimensões lupa: Ø50 x 45 mm; Peso: 36 gr.	1	15,0 €
	<i>Lupa de Leitura2 (ARQ_Lupa_Leitura2)</i> <i>Lupa de Leitura Ergonómica, de 100 mm de diâmetro, 224 cm comprimento, 10X de aumento, ergonómica, leve, pega de borracha macia</i>	1	22,5 €
	<i>Lupa de Leitura3 (ARQ_Lupa_Leitura3) - Marca Carson FreeHand</i> Lupa versátil iluminada por LED de 2,5x com uma lente spot de 5,5; Largura lente: 88mm, opera com 2 pilhas AA, não incluídas	1	22,5 €
	<i>Lupa de Bolso (ARQ_Lupa_Bolso) - Marca Pro'sKit®</i> Ampliação: Lente dupla 3x/6x; Lupa Quadrada, lente recolhível; Dimensão da lente: 22 x 35 mm	1	15,5 €
	<i>Lupa com Pinça (ARQ_Lupa_Pinça) - Marca Velleman®</i> Ampliação: 6x; Dimensões lupa: Ø25mm; Comprimento da Pinça: 60mm; Peso: 30 gr.	1	16,0 €
	<i>Lupa Conta-Fios (ARQ_Lupa_CFios) - Marca Velleman®</i> Estrutura flexível; Ampliação: 5x; Diâmetro: Ø60mm	1	17,0 €
	<i>Lupa com Pinças (ARQ_Lupa_Pinças) - Marca ProK Electronic®</i> Ampliação: 2x; Diâmetro lente: Ø60mm	1	17,5 €
	<i>Lupa com Iluminação2 (ARQ_Lupa_Illum2) - Marca Pro's Kit®</i> Lupa com 8 LEDs brancos e 1 UV; Ampliação: 2.5x / 6x; 2 Lentes em Acrílico: Ø70mm e Ø19mm Alimentação com pilhas AAA, não incluídas	1	21,5 €
	<i>Lupa para cabeça com luz (led) e 4 lentes (1.2x/1.8x/2.5x/3.5x) - NewBrand NB-HDLUP</i> Lupa de cabeça ajustável, ergonómica, iluminação LED direcionável, necessita 2 pilhas AAA, não incluídas. Possui estojo com 4 lentes intercambiáveis e moldáveis, com 1,2x; 1,8x; 2,5x e 3,5x de aumento. Confortável, leve, ajustável ao perímetro da cabeça.	1	32,0 €
	<i>Lupa para cabeça (ARQ_Lupa_Cabeça) - Marca Velleman® VTMG13N</i> Ampliação: 1,8x; 2,3x e 3,3x; Diâmetro lente redonda: Ø29mm, lente retangular: 89x29mm Alimentação com 2 pilhas AAA, não incluídas	1	25,5 €
	<i>Lupa de Mesa com Luz (ARQ_LupaMesa) - Marca Velleman® VTLLAMP5WN</i> Candeeiro com lupa de 3 + 12 Dioptrias, ampliação 1.75x-4.00x Lâmpada de ampliação, 30 LEDs, 6W, cor branco	1	68,0 €
	<i>Lupa de Mesa com grampo e Luz (ARQ_LupaCand.1) - Marca Velleman® VTLLAMP2WN8</i> Candeeiro com lupa de Lente de 8 Dioptrias, ampliação: 3.0x, lâmpada circular com Ø12cm, luz fluorescente 22W, cor branco, braço de 105cm, 24cm largura, 6cm altura.	1	105,0 €
	<i>Lupa de Mesa com grampo e Luz (ARQ_LupaCand.2) - Marca Velleman® VTLLAMP4WN</i> Candeeiro com lupa de 8 Dioptrias, ampliação 3x lâmpada circular com Ø12cm; luz com 60LED's, Intensidade: 2000 mcd/LED	1	139,5 €
	<i>Lâmpada de inspeção UV - lâmpada Woods Ref. Gima® 31200</i> Lente óptica larga de 50 x 100 mm com ampliação de 1,75 X (3 dioptrias) para ver todos os detalhes; Tubos UV de 4 x 4W de luz negra para examinar áreas claramente.	1	149,0 €



acervo®
Identificação & Segurança de Bens

Acervo seguro, identificação e monitorização, Unip. Lda
www.acervo.pt geral@acervo.pt
Tf.: +351 212 384 142 Tlm.: +351 918 825 555

EQUIPAMENTOS

Não encontra o que necessita? Entre em contacto para o geral@acervo.pt

Condições gerais de venda:
Os valores são apresentados sem IVA e estão sujeitos a alteração sem prévio aviso. Transporte não incluído.

04.06.25

Equipamento	P. Unit.	
	*Espátula quente Simples (R&C) Botão com dois tipos de temperatura, baixa de 170 a 190°C e alta 270 a 315°C. Ponta plana e outra concava. Cabo:1,5M Peso:115gr	€ 98,0
	*Espátula quente com Estação de Aquecimento (PEL) Espátula quente leve, ligada por cabo à estação de aquecimento, Permite controlo de temperatura. Temperatura de operação: dos 30°C aos 200°C Várias pontas disponíveis	€ 480,0
	*Aspirador de partículas - Bomann CB 947 Aspirador de mão com filtro permanente (700 W). Potente aspirador portátil de 700W para limpeza geral. Dimensões: 24 x 12 x 15 cm Peso: 1,7 Kg. Acessórios incluídos: tubo flexível com boca, duas escovas, correia para segurar ao ombro; 6 metros de ficha elétrica; Filtro removível, de fácil limpeza. Bocal oval.	€ 52,5
	*Aspirador profissional de Museus, Arquivos e Bibliotecas - MUSEUM MUNTZ 555 MU E HEPA Set Controlador de variáveis inclui conjunto de 5 filtro e saco de transporte com bolsos frontais, conjunto de microbicos e escovas de 7 peças. Os esporos são suspensos numa bolsa de filtro HEPA descartável de válvula patenteada, evitando uma maior contaminação. Existe uma gama de acessórios para o aspirador. Dimensões_ 31,6 x 18,5 x 13 cm; peso: 2,2Kg; 1300W variável, capacidade 1,2L, cabo alimentação 3 mts. Necessita de saco de filtro PH-722 , sendo o pack de 5 un extra a € 26,0	€ 505,0
	Micro Kit de 8 acessórios universais, marca Menalux D18N. Compatível com a maior parte dos aspiradores, Bocal redondo.	€ 29,8
	*Balança de Cozinha Digital JATA 773 Capacidade máxima: 3Kg; Graduação: 1gr; Cor: Inox / Preto	€ 35,0
	Balança de laboratório Ohaus Navigator NVT NVT2201 – Capac. 2200g, Precisão 0,1gr NVT12000 – Capac. 12000g, Precisão 1gr NVT22000 – Capac. 22000g, Precisão 1gr	€ 450,0 € 430,0 € 450,0



Medição de luz, RH, UV, Humidade relativa e temperatura	P. Unit.	
	Elsec 765 - Medidor Ambiental para Temp., RH, UV e Lux Faz medição de UV, Lux, temperatura e humidade relativa <u>sem</u> armazenamento de dados. Sensor: fotodiodo de silicone duplo, conectado ao chip do microprocessador; Medidor de luz (Lux ou Fot-candles), UV (mW/M ² e μW/lumen), temperatura (°C ou °F) e humidade (%HR) em caixa de alumínio. Dimensões: 150 x 65 x 25 mm	€ 950,0
	ELSEC 765 C - Monitor ambiental para Temp., RH, UV e Lux com registro de dados Faz medição de UV, Lux, temperatura e humidade relativa com armazenamento de dados 10.000 leituras Sensor: fotodiodo de silicone duplo, conectado ao chip do microprocessador Medidor de luz (Lux ou Fot-candles), UV (mW/M ² e μW/lumen), temperatura (°C ou °F) e humidade (%HR) em caixa de alumínio. Os dados salvos podem ser transferidos para um computador por uma conexão USB. Com ecrã OLED 128x64 com controlo de brilho, pilhas recarregáveis NiMH com carregador incluído, Com função datalogger, capacidade para 70000 registos dos 4 parâmetros. Relógio interno, transmissão a PC de dados em formato CSV via porta USB, sensor de humidade intermitutável. Para museus, galerias de arte, etc. Dimensões: 150 x 65 x 25 mm	€ 1150,0
	ELSEC 775 C - Monitor ambiental, incl. registrador de dados: luz, UV, temperatura, InfraVermelhos. Mede e exibe luz visível (Lux), luz UV (mW / M ² ou μW / lúmen), temperatura (° C ou ° F) e Humidade Relativa. Especificações técnicas: Luz: 5% +/-; UV: 15% +/-; Temperatura.: +/- 0,5°C (0,9°F); λ visível 400 a 700 nM; λ UV 300 a 400nM; Potência Visível 0,1 a 200.000 Lux; Potência UV 2 a 10.000 nM/M ² ; cerca de 25 h medições ininterruptas ou 3000 medições à 30 seg, interface USB para ligação ao PC. Utiliza 4 x pilhas NiMH tipo AAA. Dim: 170 x 60 x 15 mm; Peso: 240 gr	€ 1350,0

acervo®
Identificação & Segurança de Bens

Acervo seguro, identificação e monitorização, Unip. Lda
www.acervo.pt geral@acervo.pt
Tf.: +351 212 384 142 Tlm.: +351 918 825 555

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO DE HUMIDADE RELATIVA E TEMPERATURA

Não encontra o que necessita? Entre em contacto para o geral@acervo.pt

Condições gerais de venda:
Os valores são apresentados sem IVA e estão sujeitos a alteração sem prévio aviso. Transporte não incluído.

Termohigrómetros



*Mini-Medidor - Modelo 1 - MEDMOD1®

Mini Medidor de humidade relativa e de temperatura.
Temp.: -50 a +150 °C; H.R.: 10 a 99 %rh
Dimensões: 46 x 28 x 15 mm; peso 22 gr.
Necessita de 2 x 1,5V LR44 (pilha incluída)

€ 10,0



*Medidor - Modelo 2 – TFA MOULD RADAR®

30.5032
Medidor de humidade relativa e de temperatura com sensores internos.
Temp.: -10 a +60 °C; H.R.: 10 a 99 %rh
Dimensões: 98 x 98 x 23 mm; peso 87 gr.
Necessita de 1 x 1,5V AAA (pilha incluída)

€ 38,0



*Medidor - Modelo 3 - Dostmann TFA®

30.5027.01
Medidor de humidade relativa e de temperatura com sensores internos.
Temp.: 0 a 50 °C; H.R. Relativa: 20 a 95 %rh
Dimensões: 100 x 82 x 12 mm; peso 70 gr.
Necessita de 1 x CR2025

€ 25,0



* Medidor - Modelo 4 - Dostmann TFA® 45.2041.42 Analógico

Medidor de temperatura e humidade relativa com alta precisão de medição sem manutenção;
Temp.: 0 a 50 °C; H.R. Relativa: 20 a 100 %rh
Dimensões: 23.5 x 2.9 x 12 cm; 50 Gramas;
Sem pilhas nem baterias!

€ 25,0



*Medidor - Modelo 5 - Dostmann TFA® 30.3054 - Estação de 3 pontos

Estação Termo-higrómetro sem fios com 3 transmissores KLIMA-MONITOR 30.3054
Para monitorizar a temperatura interna e externa; Ideal para monitorizar o clima de até 4 salas; Com 3 transmissores de temperatura e humidade. Configurações de alarme, máx.-mín. função; Expansível para um total de 8 transmissores, alcance máximo 100 mts; Alcance Temperatura: -40 a +60 °C; Alcance Humidade Relativa: 10 a 99 %rh.
Dim.: 116 x 24 x 126 mm; peso 143 gr. Opera com bateria incluída (3,6V Li-SOCl2).
Alimentação: 4 x AAA 1.5 V (base), 2 x AAA 1.5 V (por transm.)

€ 85,0



Dataloggers



*Medidor instantâneo - Modelo 1 - PCE-555®

Termohigrómetro de mão, com formato de bolso, para a medição rápida, em 10 seg. da humidade e da temperatura. Também obtém informações adicionais sobre o ponto de orvalho e a temperatura do bolbo húmido. Este equipamento é entregue calibrado pelo fabricante PCE. Para contrariar o desvio ou para cumprir as normas ISO, este tipo de instrumentação tem de ser recalibrada periodicamente. Tela LCD dual de 4,5 posições com iluminação de fundo. Alcance Humidade: 0....100% R.H. Temperatura: -30...+100 °C; Resolução: 0,01% R.H. / 0,01 °C; Alimentação com 1 x pilha de 9 V. Dimensões 225 x 45 x 34 mm, Peso 200gr

€ 139,0



*Data Logger - Modelo 2 – Trotec BL30®

Data logger de humidade relativa e de temperatura com sensores internos. Permite a análise, configuração e passagem dos dados para PC com a ajuda do Software MultiMeasure (STD) gratuito. A versão profissional do software (opcional) permite a exportação de tabelas de dados no Excel e implementação de relatórios automáticos de avaliação adequada. Funções: valor mínimo e máximo, hora e data, função de alarme, ciclo de medição ajustável de 1 segundo a 24 horas, a gravação non-stop ou comando. Alcance Temperatura: -40 a +70 °C; Alcance Humidade Relativa: 0 a 100 %rh Dimensões: 94 x 50 x 32 mm; peso 91 gr. Opera com bateria incluída (3,6V Li-SOCl2). Memória para até 32.000 valores medidos.

€ 110,0



*Data Logger - Modelo 3 – Rotronic HL-1D®

O Rotronic HL-1D mede apenas 90 x 60 x 23 mm, é bem especificado com boa precisão, durável e possui alta proteção contra entrada de poeira e água (IP67). Software HW4-Lite incluído para programação, download de dados e análise.
- Temperatura: -20 ... 70°C; Humidade relativa: 0 ... 100 % H.r.
- Porta mini USB (AC003) incluída; - Relatório em PDF; é totalmente compatível com o software de avaliação e configuração gratuito Hygrosoft., com possibilidade de exportar dados em formato CSV; - Alimentação com pilha CR2; Dimensões: 90 x 60 x 23 mm, peso 35g, com cabo de ligação a PC REF# 047-0012

€ 157,0



*Data Logger - Modelo 5 - Dostmann LOG210 ®- 31.1058

Datalogger de temperatura para temperatura e humidade. Monitorização com sensor de movimento inclusivo. Interface USB integrada para criação automática de PDF, incl. suporte de parede. Memória para 100.000 medições, utilizável sem software (configurações padrão com intervalo de 5 minutos), criação automática de PDF, download de software (opcional), intervalo de gravação ajustável gratuito de 10 segundos até 24 horas (via Software Log Connect), vida útil da bateria aprox. 4 anos (intervalo de gravação) 15 minutos), LEDs de status e alarme, display removível. Dimensões 91,5 x 42 x 20 mm; 70 Gr, ligação por USB integrado

€ 145,0



*TESTO ® 160 TH – WI-FI

Data logger com sensor integrado de temperatura e humidade, pequenas dimensões e design discreto. Mistura perfeitamente com o ambiente graças a uma cobertura decorativa opcional, customizável. Perfeitamente em rede: armazenamento de dados na Testo Cloud, alarme em tempo real via e-mail ou SMS (opcional em conjunto com uma licença Avançada). Simples de instalar, integrar e operar."

€ 305,0

acervo®
Identificação & Segurança de Bens

Acervo seguro, identificação e monitorização, Unip. Lda
www.acervo.pt geral@acervo.pt
Tf.: +351 212 384 142 Tlm.: +351 918 825 555

SEGURANÇA ELETROMAGNÉTICA

O sistema de vigilância electrónica de artigos – EM série SLIM foi desenhado para diferentes ambientes: bibliotecas, livrarias, arquivos.

Condições gerais de venda:
Os valores são apresentados sem IVA e estão sujeitos a alteração sem prévio aviso. Transporte não incluído.

ETIQUETAS ANTIFURTO ELETROMAGNÉTICAS PARA LIVROS

Tipo B1, aplicação na Lombada, pack 1.000 un.

Tiras magnéticas autocolantes com adesivo em ambos os lados, pack 1000un, H16CD12T. Com especial detalhe no design e espessura, permitem uma fácil aplicação e dissimulação eficazes.

Tipo B1, qualidade semelhante a 3M®, dimensões 16,5 cm - € 105,0 /pack




B1

Tipo B2, aplicação entre folhas, pack 1.000 un.

Tiras eletromagnéticas, semelhantes e com o mesmo modo de funcionamento do Modelo B2, Tattle-Tape™, 3M®EM TAGit H16CN12T; Dimensões: 16,5 cm.

Tipo B2, qualidade semelhante a 3M®, dimensões 16,5 cm - € 105,0 /pack



B2

Etiquetas em (labels) para CD/DVD, pack 100 un.

Etiquetas magnéticas autocolantes tipo anel, próprias para CD/DVD, CD/DVD - € 105,0 /pack



CD/DVD

acervo®
Identificação & Segurança de Bens

Acervo seguro, identificação e monitorização, Unip. Lda
www.acervo.pt geral@acervo.pt
Tf.: +351 212 384 142 Tlm.: +351 918 825 555

AO VOSSO DISPOR!

geral@acervo.pt

TLF.: 21 238 4142

TLM: 91 882 5555