

Halvintegrerade **26**

CI-tourer T | chic c-line T

PRISLISTA 26.1 SE

Gäller fr.o.m. 2025-08-01



carthago[®]
Das Reisemobil.

Viktinformation

3-6

3.5 tons



C1-tourer T lättvikt 3.5 t

7-23

Modellerna C1-tourer lättvikt 3.5 t imponerar med intelligent lättviktskonstruktion som möjliggör maximal komfort och utrustning som fungerar i praktiken vid en låg egenvikt i klassen 3,5 t.

FIAT
PROFESSIONAL
AL-KO

Mercedes-Benz
AL-KO

4.2 tons



C1-tourer T comfort 4.2 t

7-23

Sportig, iögonfallande och samtidigt trivsamt. C1-tourer comfort 4.2 t är perfekt för registrering utanför viktclassen på 3.5 t och fokus ligger på absolut boendekomfort och praktiska funktioner utan kompromisser.

FIAT
PROFESSIONAL
AL-KO

Mercedes-Benz
AL-KO

4.2 tons



C1-tourer T Edition+ comfort 4.2 t

24-33

Med Edition-modellen Edition+ får du full utrustning utan kompromisser – allt som man kan önska sig är med. Oavsett om det gäller komfort, säkerhet eller design – C1-tourer Edition+ står för bekymmersfrihet och den uppfyller allt du kan önska dig.

FIAT
PROFESSIONAL
AL-KO

Mercedes-Benz
AL-KO

4.5 tons



chic c-line T

35-43

Fascinationen med Carthago-premiumklassen:
Elegans, komfort och extravagans

FIAT
PROFESSIONAL
AL-KO

Mercedes-Benz
AL-KO

Tips och mer ingående utrustningsinformation

44-45

Allmänt

46

Fotnoter

46-47

VIKTIG JURIDISK OCH TEKNISK INFORMATION NÄR DU VÄLJER OCH KONFIGURERAR DIN HUSBIL

Varje husbil är godkänd för en specifik maximal vikt i vägtrafiken. Denna maximala vikt får aldrig överskridas vid körning. Vid val och konfiguration av din husbil eller van (i fortsättningen: "husbil") är de tekniska och lagstadgade gränserna för husbilens vikt därför extra viktiga. Dessa gränser spelar en avgörande roll vid konfigurationen och framför allt vid valet av extrautrustning (tillvalspaket, specialutrustning och tillval).

De tekniska och lagstadgade specifikationerna för husbilens vikt regleras i EU-genomförandeförordningen nr 2021/535 (fram till juni 2022: EU-genomförandeförordning nr 1230/2012). Denna gäller inom hela Europeiska unionen. För att underlätta att välja och konfigurera din husbil med hänsyn till de juridiska och tekniska kraven, tar vi nedan upp viktiga begrepp och krav i den här förordningen och ger information som är extra viktig för att konfigurera fordonet och välja extrautrustning (tillvalspaket, specialutrustning och tillval) i vårt utbud från fabrik. Läs igenom detta noga innan du konfigurerar och beställer ditt fordon. Våra återförsäljare hjälper också till när du väljer och konfigurerar husbilen.

1. HÖGSTA TEKNISKT TILLÅTNA VIKT

Den högsta tekniskt tillåtna vikten beskriver den tillåtna vikten som tillverkaren har fastställt efter planlösningen och som husbilen maximalt får väga vid lastat skick (t.ex. 3 500 kg, 4 500 kg). Denna anges i registreringsbeviset del I. Uppgiften om den högsta tekniskt tillåtna vikten för varje planlösning finns i tekniska data. Dessa anges i våra försäljningsunderlag (t.ex. i prislistorna).

Visas i prislistan:

C1-tourer		
		
T 143 KB-LE lightweight 3.5 t		
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Växellåda	8G-hydraulisk automatväxel	automatväxellåda 9G-TRONIC
Standardchassi	AL-KO lågram 35 special light	AL-KO lågram special light 315 CDI
Standardmotor	Diesel 2,2 l (140 hk/103 kW)	Diesel 2,0 l (150 hk/110 kW)
Längd/bredd/höjd ^{1) 2) 3)} (mm)	6900/2270/2920	7060/2270/2950
Axellavstånd (mm)	3800	3900
Dubbelgolvshöjd/extra djupt dubbelgolv (mm)	220/460	220/460
Ståhöjd i bodel (mm)	1980	1980
Invändig höjd bakre garage (mm)	1200	1200
Dörrbredd/-höjd bakre garage passagerarsida (mm)	1050 x 1140	1050 x 1140
Dörrbredd/-höjd bakre garage förarsida (mm)	850 x 1140	850 x 1140
Högsta tekniskt tillåtna vikt ⁴⁾ (kg)	3500	3500
Vikt körklart skick ⁵⁾ (kg)	2943 (2796 - 3090)	2896 (2751 - 3041)
Vikt specificerad av tillverkaren för extrautrustning för standard ⁶⁾ (kg)	190	236
Tillåten dragvikt ⁷⁾ (kg)	2000	2000
Max. antal sittplatser vid körning med 3-punktsbälte standard/tillval ⁸⁾	4	4

Fordonets högsta tekniskt tillåtna vikt (t.ex. 3 500 kg) får aldrig överskridas vid körning. Om den högsta tekniskt tillåtna vikten överskrids är detta en överträdelse som kan leda till böter. Vi rekommenderar därför uttryckligen att innan varje körning kontrollera att den högsta tekniskt tillåtna vikten (t.ex. 3 500 kg) inte överskrids för ditt fordon.

2. VIKT I KÖRKLART TILLSTÅND

Vikten i körklart skick motsvarar fordonets (tom-)vikt med standardutrustning från tillverkningen (inklusive smörjmedel, verktyg, reservhjul och till 90 % fylld bränsletank), plus en lagstadgad nominell vikt för föraren på 75 kg.

Vikten i körklart tillstånd utgörs huvudsakligen av följande delar:

- fordonets tomvikt samt kaross inklusive påfyllda driftsmedel såsom smörjmedel, oljor och kylarvätskor;
- standardutrustningen, dvs. alla utrustningsföremål, som ingår som standard i leveransomfånget från fabriken;
- färskvattentanken fylld till 100 % i köräge (fyllning för körning enligt tillverkarens uppgifter). Tillverkarens uppgifter om fyllning vid körning finns i försäljningsunderlagen (t.ex. i prislistorna). Beroende på modellserie är dessa 20 l resp. 50 l) och en till 100 % fylld aluminiumgasflaska med en vikt på 16 kg;
- bränsletanken fylld upp till 90 % inklusive bränsle;
- föraren med en nominell vikt på 75 kg, oavsett förarens faktiska vikt.

Vikt i körklart tillstånd är alltså grundkonfigurationen för den fordonsmodell du har valt med standardutrustning plus en lagstadgad nominell vikt på 75 kg för föraren. Denna vikt ändras genom valet av extrautrustning (tillvalspaket, specialutrustning, tillval).

Uppgifter om vikt i körklart tillstånd finns i våra försäljningsunderlag för varje planlösning (t.ex. i prislistorna).

Viktigt är att det värde som anges för vikt i körklart skick i våra försäljningsunderlag är ett standardvärde som har fastställts i ett typgodkännandeförfarande och har kontrollerats av myndigheterna. Det är tillåtet enligt lag och det är möjligt att vikten i körklart skick avviker från det nominella värdet som anges i försäljningsunderlagen för det fordon som har levererats till dig på grund av produktionsrelaterade toleranser. Den enligt lag tillåtna toleransen är $\pm 5\%$. Med detta tar EU-lagstiftarna hänsyn till den omsändighet att det förekommer vissa variationer vid vikten i körklart skick p.g.a. delar från underleverantörer samt process- och väderrelaterade variationer. Ta hänsyn till detta när du väljer och konfigurerar husbilen.

Här kommer en exempelräkning för att visa dessa (tillåtna) produktionsrelaterade viktavvikelser:

Vikt i körklart tillstånd enl. försäljningsunderlag:	2 900 kg
Enligt lag tillåten tolerans på $\pm 5\%$:	145 kg
Enligt lag tillåtet marginal för vikt i körklart tillstånd:	2 755 till 3 045 kg

Den konkreta marginalen för de tillåtna viktavvikelserna för vikt i körklart tillstånd finns för varje planlösning i tekniska data som anges i våra försäljningsunderlag. Som tillverkare anstränger vi oss för att begränsa viktvariationerna till oundvikligt minsta möjliga rent produktionstekniskt. Avvikelser uppåt och nedåt inom den i lag tillåtna toleransen förekommer därför mycket sällan. Trots tekniska optimeringar av produktionsprocessen som genomförs ständigt kan detta inte undvikas helt.

För att säkerställa att alla fordon som de facto levereras är inom den enligt lag tillåtna toleransen, på $\pm 5\%$, kontrolleras fordonets faktiska vikt av oss som tillverkare genom vägning av fordonet när det är färdigproducerat vid slutet av produktionslinjen. Du informeras av din återförsäljare om fordonets faktiska vikt som vägs upp vid slutet av produktionslinjen. Du får då full transparens om en ev. faktisk viktavvikelse som finns för ditt fordon.

3. ANTALET MAXIMALT TILLÅTNA SITTPLATSER/ PASSAGERARNAS VIKT

Antalet maximalt tillåtna sittplatser vid körning fastställs av oss som tillverkare i ett typgodkännandeförfarande. Utifrån antalet maximalt tillåtna sittplatser ges passagerarnas vikt. Passagerarnas vikt för varje tillåten sittplats som vi som tillverkare har planerat för fordonet är nominellt 75 kg, oberoende av hur mycket passagerarna verkligen väger. Också här handlar det om en lagstadgad operand. Eftersom förarens vikt redan är medräknad i vikten för körklart skick med 75 kg (se siffra 2), tas inte förarens vikt med i passagerarnas vikt. Vid en husbil med fyra godkända sittplatser är passagerarnas vikt alltså $3 \times 75 \text{ kg} = 225 \text{ kg}$.

Uppgiften om antal maximalt tillåtna sittplatser i försäljningsunderlagen avser respektive fordonsvikt vid standardutförande utan extrautrustning (för extrautrustning se siffra 4) och anger det maximala antalet personer som kan få en sittplats vid körning. Antalet för dessa sittplatser är dock beroende av vikt och axellast. Genom installation av extrautrustning (exempelvis genom val av tillvalspaket, specialutrustning och tillval) kan sittplatserna bli färre, resp. är beroende på modell endast möjliga genom totalvikthöjning och/eller genom att välja bort extrautrustning.

4. FAKTISK VIKT OCH EXTRAUTRUSTNING

Vikten i körklart skick (se siffra 2) och vikten för tilläggsutrustningen som är installerad i ett konkret fordon vid extrautrustningen (tillvalspaket, specialutrustning, tillval) betecknas tillsammans som fordonets faktiska vikt.

Uppgiften om den faktiska vikten för ditt fordon finns efter att det har överlämnats under siffra 13.2 i intyget om överensstämmelse (Certificate of Conformity, CoC). Du får detta av din återförsäljare när fordonet överlämnas.

Observera att också den faktiska vikten som anges i intyget om överensstämmelse (Certificate of Conformity, CoC) är ett standardiserat värde. Eftersom en lagstadgad tillåten tolerans på $\pm 5\%$ (se siffra 2) gäller för vikten i körklart skick, som element för den faktiska vikten, kan även den faktiska vikten avvika från det angivna nominella värdet på motsvarande sätt.

Till s.k. extrautrustning hör enligt den lagstadgade definitionen alla extra tillbehör som inte ingår i standardutrustningen, som på tillverkarens ansvar – dvs. i fabriken – har installerats i fordonet och kan beställas av kunden (t.ex. markis, cykel- eller motorcykelhållare, satellitanläggning, solcellsanläggning, ugn etc.). Uppgifterna om de enskilda vikterna eller paketvikterna för tillvalspaket, specialutrustning och tillval som kan beställas finns i våra försäljningsunderlag. Enligt denna definition är inte specialutrustning övrigt tillbehör, som installeras i efterhand av återförsäljaren eller dig personligen efter leveransen av fordonet från fabriken.

5. DEN MAXIMALA VIKTEN FÖR EXTRAUTRUSTNING SOM TILLVERKAREN HAR SPECIFICERAT OCH NYTTTOVIKT

Eftersom det finns juridiska och tekniska gränser för installation av extrautrustning, fastställer vi som tillverkare, utifrån planlösning och fordon, värdet för den maximala vikten för extrautrustning, som förutom standardutrustningen kan installeras i fordonet (exempelvis genom att välja tillvalspaket och/eller specialutrustning). Detta värde får inte överskridas när ditt fordon väljs och konfigureras.

Uppgiften om vikt för extrautrustning som tillverkaren har specificerat finns i våra försäljningsunderlag (t.ex. i prislisorna).

C1-tourer		
		
T 143 KB-LE lightweight 3.5 t		
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Växellåda	8G-hydraulisk automatväxel	automatväxellåda 9G-TRONIC
Standardchassi	AL-KO lågram 35 special light	AL-KO lågram special light 315 CDI
Standardmotor	Diesel 2,2 l (140 hk/103 kW)	Diesel 2,0 l (150 hk/110 kW)
Längd/bredd/höjd ^{1) 2) 3)} (mm)	6900/2270/2920	7060/2270/2950
Axelavstånd (mm)	3800	3900
Dubbelgolvshöjd/extra djupt dubbelgolv (mm)	220/460	220/460
Ståhöjd i bodel (mm)	1980	1980
Invändig höjd bakre garage (mm)	1200	1200
Dörrbredd/-höjd bakre garage passagerarsida (mm)	1050 x 1140	1050 x 1140
Dörrbredd/-höjd bakre garage förarsida (mm)	850 x 1140	850 x 1140
Högsta tekniskt tillåtna vikt ⁴⁾ (kg)	3500	3500
Vikt körklart skick ⁵⁾ (kg)	2943 (2796 - 3090)	2896 (2751 - 3041)
Vikt specificerad av tillverkaren för extrautrustning för standard ²⁾ (kg)	190	236
Tillåten dragvikt ⁶⁾ (kg)	2000	2000
Max. antal sittplatser vid körning med 3-punktsbälte standard/tillval ³⁾	4	4

Genom den maximala vikten på extrautrustning som tillverkaren har fastställt ska det säkerställas att den lagstadgade s.k. minsta nyttovikten också finns för lastförmågan efter att ett fordon har levererats av tillverkaren. Det går alltså endast att beställa och installera så mycket extrautrustning hos tillverkaren så att det fortfarande finns tillräckligt med ledig vikt kvar för bagage och övriga tillbehör (s.k. nyttovikt) utan att den högsta tekniskt tillåtna vikten överskrids.

Nyttovikten beräknas, genom att man från den högsta tekniskt tillåtna vikten (se siffra 1), drar av vikten i körklart tillstånd (nominellt värde enligt försäljningsunderlag, se siffra 2), vikten för passagerarna (se siffra 3) och maximal vikt för extrautrustning som tillverkaren har specificerat.

För husbilar föreskriver den europeiska lagstiftaren en fast minsta nyttovikt för husbilar, som måste finnas kvar för bagage eller övrigt tillbehör som inte installeras när fordonet tillverkas. Denna minsta nyttovikt beräknas på följande sätt:

Minsta nyttovikt i kg $\geq 10 * (n + L)$
Härvid gäller: "n" = högsta antal passagerare plus föraren och "L" = fordonets totala längd i meter (inklusive decimal).
Vid en husbil med en längd på 7 meter och 4 tillåtna sittplatser (inklusive förare) är den minsta nyttovikten alltså t.ex. $10 \text{ kg} * (4 + 7) = 110 \text{ kg}$.

Tänk på att den minsta nyttovikten inte får överskridas när din husbil konfigureras.

För att den minsta nyttovikten ska garanteras, finns en kombination av extrautrustning som maximalt kan beställas för varje fordonsmodell. I exemplet ovan med en minsta nyttovikt på 110 kg, skulle den totala vikten för extrautrustning vid ett fordon med fyra godkända sittplatser (inklusive förare) och en vikt i körklart tillstånd på 2900 kg, vara t.ex. maximalt 265 kg:

3 500 kg	Högsta tekniskt tillåtna vikt
- 2 900 kg	Vikt i körklart tillstånd
- 3 x 75 kg	Vikt passagerare
- 110 kg	Minsta nyttovikt
= 265 kg	Extrautrustning

Observera att den här beräkningen utgår från det standardvärde för vikt i körklart tillstånd som har fastställts i typgodkännandeförfarandet, utan att ta hänsyn till de tillåtna viktavvikelserna vid vikt i körklart tillstånd (se siffr 2). Om det maximalt tillåtna värdet för extrautrustning på (i exemplet) 265 kg utnyttjas approximativt eller fullständigt, kan det vid en viktavvikelse för vikt i körklart tillstånd uppåt därför hända att den minsta nyttovikten på 110 kg beräkningsmässigt visserligen ges med hänsyn till standardvärdet för vikten i körklart tillstånd, men det i verkligheten inte finns någon lastförmåga.

Också här ett räkneexempel för ett fordon med fyra godkända sittplatser med en faktiskt uppvägd vikt i körklart tillstånd som ligger med 1 % över det nominella värdet:

3 500 kg	Högsta tekniskt tillåtna vikt
- 2 929 kg	Fordonets faktiska vikt i körklart skick (+ 1 % i förhållande till 2 900 kg som anges i försäljningsunderlagen)
- 3 x 75 kg	Vikt passagerare
- 265 kg	Vikt för extrautrustning
= 81 kg	Faktisk lastförmåga (< minsta nyttovikt på 110 kg); den minsta nyttovikten i underskrids alltså med 29 kg i det här exemplet

För att undvika att den minsta nyttovikten underskrids på det här sättet, sänks den beställningsbara vikten på extrautrustning av tillverkaren beroende på planlösning. Begränsningen av extrautrustning ska säkerställa att den minsta nyttovikten, dvs. den i lag föreskrivna fria vikten för bagage och andra tillbehör, också verkligen finns för lastförmågan för de fordon som tillverkaren har levererat.

Eftersom den faktiska vikten för det konkreta fordonet produktionsrelaterat fastställs först vid vägningen vid slutet av produktionslinjen, kan det inte helt uteslutas, att det i sällsynta undantagsfall kan inträffa en situation, där trots den här begränsningen av extrautrustningen, då minsta nyttovikt inte är säkerställd vid produktionslinjens slut. För att garantera minsta nyttovikt också i det här fallen, kommer tillverkaren tillsammans med din återförsäljare och dig att kontrollera detta innan fordonet levereras, om t.ex. fordonet får en totalviktshöjning, godkända sittplatser reduceras eller extrautrustning tas bort för att minska vikten så att du får ett fordon levererat som har den lagstadgade minsta nyttovikten. Vikterna för extrautrustning som erbjuds från fabriken finns i våra försäljningsunderlag (t.ex. i prislistorna).

Visas i prislstan:

Artikelnr		EUR inkl. 25 % moms	kg
Fiat Ducato chassi			
310227	Motor 140 hk/103 kW, Euro 6e-bis, f35 light, 8G-hydraulisk automatväxel ^{(67) (68)}	Standard	-
310071	Motor 180 hk/132 kW, Euro VIe, f40 heavy, 8G-hydraulisk automatväxel ^{(69) (67)}	Standard	-
311810	Förstärkta fjädrar framaxel för optimerad körkomfort ⁽⁷¹⁾	655	-
311815	AL-KO "ACS" High Performance fjäderben framaxel ⁽⁷²⁾	1570	-
310469	Totalviktshöjning från 4 250 kg till 4 500 kg för chassi Fiat Ducato Heavy	360	-
331615	Fiat full-LED-strålkastare ⁽⁴⁴⁾	1420	-
210338	Multimediasystem Fiat 10,1" inkl. navigering, funktionen navigering husbilar, DAB+ ⁽⁸⁾	1525	1
310605	Bränsletank 90 l	130	23
410281	Utvändig färg förarhytt svart metallic	1160	-

Extravikten för extrautrustning (alla utrustningsdelar som inte ingår i standardutrustningen) ökar fordonets faktiska vikt (= vikt i körklart skick plus vald extrautrustning) och minskar nyttovikten. Det angivna värdet anger den extra vikten gentemot standardutrustningen för respektive planlösning. Den totala vikten för den valda extrautrustning (tillvalspaket, specialutrustning och tillval) får inte överskrida den maximala vikten för tilläggsutrustning som tillverkaren har specificerat.

6. HUR TOLERANSER FÖR VIKTEN I KÖRKLART TILLSTÅND PÅVERKAR NYTTOVIKTEN

Oberoende av minsta nyttovikt, bör du tänka på att oundvikliga produktionsrelaterade variationer av vikten i körklart tillstånd återspeglar återstående lastförmåga:

Om du beställer vårt exempelfordon (jfr. siffr 5), t.ex., med en extrautrustning med en total vikt på 150 kg, ges baserat på standardvärdet för vikt i körklart tillstånd beräkningsmässigt en nyttovikt på 225 kg. Den lastförmåga som de facto står till förfogande kan avvika från det här värdet på grund av toleranserna och kan ligga högre eller lägre. Om vikt i körklart tillstånd för ditt fordon exempelvis är tillåtna 1 % högre än i som anges i försäljningsunderlagen, minskar lastförmågan från 225 kg till 196 kg:

3 500 kg	Högsta tekniskt tillåtna vikt
- 2 929 kg	Fordonets faktiska vikt i körklart skick (+ 1 % i förhållande till 2 900 kg som anges i försäljningsunderlagen)
- 3 x 75 kg	Vikt passagerare
- 150 kg	Beställd extrautrustning för det fordon som konkret har konfigurerats
= 196 kg	Faktisk lastförmåga

För att säkerställa att den beräknade nyttovikten verkligen finns, bör du i förebyggande syfte ta med de möjliga och tillåtna toleranserna vid vikt i körklart tillstånd när du väljer och konfigurerar ditt fordon. Vi rekommenderar därför uttryckligen att väga den lastade husbilen på en icke-automatisk våg innan alla resor. Och med hänsyn till passagerarnas vikter, säkerställa att den tekniskt tillåtna vikten och den tekniskt tillåtna axellasten efterföljs.



Mer information
finns online!

C1-tourer

lättnikt 3.5 t | comfort 4.2 t



FIAT
PROFESSIONAL
AL-KO


Mercedes-Benz
AL-KO

Den avancerade allroundern

Lättviktsklassen



- lättvikt 3.5 t-modeller med totalvikt på 3 500 kg och 4 godkända sittplatser
- Innovativ lättkonstruktion gör utrustning möjlig som fungerar i praktiken i klassen 3,5 t

Standard AL-KO lågram Carthago special light/special (beroende på modell):



- lättvikt-modeller 3.5 t med totalvikt 3 500 kg
- comfort-modeller 4.2 t med totalvikt på upp till 4 500 kg

Djupt dubbelgolv med enorm, uppvärmd förvaring:



- Nyttjandehöjd upp till 55,5 cm
- Åtkomst utifrån via flera stora luckor. Bekväm invändig åtkomst via soffan i L-sittgruppen och stora golvluckor
- Stort, centralt genomgående lastutrymme (invändig höjd 22 cm) djup förvaring i det djupa dubbelgolvet (nyttjandehöjd 46 cm), lastas bekvämt utifrån även genom XL-entrédörren med stor uppställbar golvlucka
- Hela dubbelgolvet uppvärmt med golvvärmeseffekt

Carthago karosskonstruktion i liner-premiumklassen:



- Högstabil karosskonstruktion med balkar (tak-vägg/golv-vägg)
- Konstruktion helt utan träreglar. Isolerad med vattenavvisande RTM-skum
- Innerväggar och takets insida av aluminium
- Mikrofibermaterial på innerväggarna

	Lättvikt 3.5t	comfort 4.2t
I-I Basfordon		
AL-KO lågram Carthago special light	X	-
AL-KO lågram Carthago special	-	X
Åretrundäck (M+S)	X	X
16 tum stålfälgar	X	X
Varselljus helintegrerat i strålkastarna	X	X
Stänkskydd på bakaxel	X	X
Punkteringskit Fix & Go	X	X
Fiat Ducato med AL-KO lågram		
Motor: Diesel 2,2 l Multijet 3 med AdBlue (19 l), 140 hk/104 kW, rak 4-cylindrig, 380 Nm, Euro 6e-bis, 8G-hydraulisk automatväxel, framhjulsdraft	X	-
Motor: Diesel 2,2 l Multijet 3 med AdBlue (19 l), 180 hk/132 kW, rak 4-cylindrig, 450 Nm, Euro VIe, 8G-hydraulisk automatväxel, framhjulsdraft	-	X
8G-hydraulisk automatväxel standard	X	X
Manuell klimatanläggning	X	X
Start-stopp-system	X	X
Bränsletank 60 l (Fiat Ducato)	X	X
Sidvindsassistent, farthållare, ABS, ESP, ASR, elektronisk startspärr, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus, stabilitetskontroll, krockbromssystem ⁶⁵⁾	X	X
Airbag förare/passagerare ¹⁾	X	X
Mugghållare	X	X
Mercedes-Benz Sprinter med AL-KO lågram		
Motor: Diesel 2,0 l med AdBlue (22 l), 150 hk/110 kW, rak 4-cylindrig, 330 Nm, Euro VI E, framhjulsdraft	X	X
Automatväxellåda 9G-Tronic inkl. hold-funktion	X	X
Start-stopp-system	X	X

	Lättvikt 3.5t	comfort 4.2t
Mercedes-Benz Sprinter med AL-KO lågram		
Nyckelfri start inklusive start-/stopknapp	X	X
Airbag förare/passagerare ¹⁾	X	X
Sidvindsassistent, hillholder, ABS, ASR, EBD, ESP	X	X
Mugghållare förare och passagerare, handskfack passagerarsida	X	X
Viklock för förvaringsfack	X	X
Automatisk styrning av fordonsbelysningen	X	X
Mercedes-Benz nödanropssystem, haverihjälp	X	X
AGM-batteri 12 V/92 Ah	X	X
Bränsletank 65 l (Mercedes-Benz)	X	X
Aktiv bromsassistent, aktiv uppmärksamhetsassistent	X	X
Navkapslar original Mercedes-Benz	X	X
Förberedd (kabelsats) för centrallås entrédörr	X	X
Extra varmluftsuppvärmning, elektrisk i förarhytten	X	X
 Karosskonstruktion från liner-premiumklassen		
10 års täthetsgaranti	X	X
Träfri karosskonstruktion med tak- och golvbeläggning med glasfiber	X	X
Tak-väggförbindelse med rundad takövergång och balkar	X	X
Takräckessystem sida med regndränering	X	X
Sidoväggar och bakvägg med aluminium in- och utvändigt	X	X
Isolering med RTM-skum i tak, golv och sidovägg	X	X
Hopsättning golv och sidoväggar med hellimmade aluminiumbalkar med extra köldstopp	X	X
Vägg- och taktjocklek 38 mm	X	X
Lastluckor av original sidoväggsmaterial "Carthago Isoplus"	X	X
Inre och yttre lucktätning, yttre tätning som sprutsäkert skydd	X	X
Lastluckor och entrédörr med invändigt liggande gångjärn	X	X
Sektionsbyggda sidokjolar av aluminiumprofil	X	X
Akter i 4 delar med separat stötfångare bak 148 KB-LE H	-	X
Dynamic-Design-akter (ej 148 KB-LE H) vid modellerna Mercedes-Benz inkl. designtillägg	X	X
Carthago baklyktor med Carthago "C"-branding i LED	X	X
Seitz S4 karmfönster, med dubbel ram med isolerglas och utan köldbryggor, försedda med myggnät och mörkläggande plisségardin	X	X
LED-ytterbelysning över entrédörren med dropplist	X	X
Elstyrd instegstrappa entrédörr inklusive varningssummer	X	X
 Förarhytt		
Stötfångare och sidodelar lackerade i fordonets färg	X	X
Kylargrilldesign med kromade element (Mercedes-Benz), kylargrill med Carthago logo (Fiat)	X	X
T-huv med glasfiber	X	X
Förarhyttsdörrar dörrar med centrallås och elektriska fönsterhissar på förar- och passagerarsida	X	X
Förar- och passagerarkomfortsäten med bodelens textilier, vridbara, stoppade armstöd (Fiat)	X	X
Förar- och passagerarkomfortsäten Aguti med bodelens textilier, vridbara, stoppade armstöd (Mercedes-Benz)	X	X
Ytterbackspeglarna elektriskt uppvärmda och ställbara	X	X
Överskåp runt om förarhytten	X	X
Draperi till bodelen	X	X
 Extra djupt dubbelgolv		
Nyttjandehöjd upp till 55,5 cm	X	X
Uppvämt genomgående lastutrymme med belysning	X	X
Åtkomst utifrån via flera stora luckor	X	X
Invändig åtkomst via L-sittgruppen med patenterade beslag, uppfällbar sidosoffa samt via stor golvlucka i entrén och köket	X	X
Centralt genomgående lastutrymme (invändig höjd 22 cm) med extra djupt dubbelgolv (nyttjandehöjd 46 cm)	X	X

	Lättvikt 3.5t	comfort 4.2t
 Stort mopedgarage		
Mopedgarage som klarar last upp till 350 kg	X	X
Stor garagedörr på passagerarsidan, extra dörr på förarsidan	X	X
Garagegolv med glasfiber över- och undersida, halkskydd	X	X
Frostsäkert isolerat och uppvärmt	X	X
Lastsäkringssystem med aluminiumbalk inklusive åtta lastöglor	X	X
 Inredningsdesign		
Designvärld casablanca 2: Möbeldekoren ädelkörsbär med stora överskåpsluckor med bicolor-utseende med högglass elfenben kombinerat med moderna kontraster i anthracite black (143 KB-LE, 145 RB-LE, 147 RB-LE, 148 RB-QB)	X	X
Designvärld casablanca 1: Möbeldekor ädelkörsbär med fronter överskåp i högglass Elfenben (endast 148 KB-LE H)	-	X
 Bodel		
Insidan av väggar och tak klädda med mikrofibermaterial	X	X
L-sittgrupp med sidosoffa	X	X
Bodelsfönster ovanför sidosoffa passagerarsida (148 KB-LE H)	X	X
360°-soffbord, vridbart och skjutbart i två riktningar med fotpedal	X	X
Utdragbart skoskåp med förvaringssystem i soffans sockel inklusive LED-accentljus	X	X
Dynklädsel med premiumskumkärna i flera skikt och ryggstödsfunktion	X	X
Dubbelförbindningsteknik "Durafix": Möbeldelarna hopsatta med både skruvar och tappar	X	X
Luckdämpare ger tyst och mjuk stängning	X	X
Borttagbart gardinsystem inkl. dekorgardin	X	X
 Kök		
Sideboard som optisk skiljevägg och extra bänkskiva (ej modell 143 KB-LE)	X	X
Arbetsyta i köket med reptälig skifferdekor	X	X
Bänkskiva med LED-ljus underifrån	X	X
Köksdel med besticklåda	X	X
Rullgrade kökslådor "easy glide" med softclose-stängning	X	X
Integrerad sophink i separat hygiendel	X	X
3 spislagor med delat glaslock (modellerna 143 KB-LE hel övertäckning) med robust emaljerat trådgaller och botten i rostfritt stål	X	-
3 spislagor med delat glaslock (modellerna 143 KB-LE hel övertäckning) med robust gjutjärnsgaller och glasbotten	-	X
Rostfri disko infälld i arbetsytan, med multifunktionellt täcklock inklusive väggfäste för förlängd arbetsyta	X	X
Vattenarmatur av metall med praktisk kastrullhöjd	X	X
Köksvägg med dekorglas Creme	X	X
Stort kylskåp med dörröppning på båda sidor (modellerna 143 KB-LE, 145 RB-LE, 147 RB-LE K, 148 RB-QB K: Slimtower) med separat frysack, automatisk sökning av energikälla 12 V/230 V/gasoltdrift	X	X
Taklucka Mini-Heki	X	X
 Badrum omklädningsrum		
Omklädningsrum och rumsindelning		
Omklädningsrum med låsbar badrums- resp. raumbadsdörr mot bodelen (ej modell 148 KB-LE H)	X	X
Massiv träskjutdörr framför sovrummet (modellerna 145 RB-LE, 147 RB-LE)	-	X
Utdragbar TV-vägg och rumsdelare framför sovrummet (modell 148 RB-QB)	-	X
Takhög garderob med två klädstänger och ett hyllplan helintegrerat i omklädningsrummet (modell 147 RB-LE)	X	X
Kombibadrum med separerbar rund duschabin (modell 143 KB-LE)		
Handduksstång över rund duschabin	X	X
Duschhandtag höjjusterbart på förkromad duschstång	X	X
Taklucka Mini-Heki	X	X
Skåp under handfat med toapappershållare, spegelskåp	X	X

	Lättvikt 3.5t	comfort 4.2t
Raumbad med separat duschrum (modellerna 145 RB-LE, 147 RB-LE, 148 RB-LE)		
”one-level” tröskelfritt insteg till dusch	X	X
Handduksstång över rund duschkabin	X	X
Inläggsgolv till duschen med bodelsgolvs design, borttagbart för duschning	X	X
Duschhandtag höjjusterbart på förkromad duschstång	X	X
Taklucka i duschrum	X	X
Taklucka Mini-Heki i badrummet	X	X
Skåp under handfat med toapappershållare, ovanpåliggande tvättställ och spegel (planlösningar 145 RB-LE, 147 RB-LE, 148 RB-LE)	X	-
Skåp under handfat med toapappershållare, ovanpåliggande tvättställ, spegelskåp och spegel med indirekt LED-belysning (planlösningar 145 RB-LE, 147 RB-LE, 148 RB-LE)	-	X
 Sova		
Fasta sängar i det bakre sovrummet		
Tvådelad, uppvärmd och ventilerad ribbotten	X	X
7-zons källskumsmadrass av hög kvalitet	X	X
Taklucka Mini-Heki	X	X
Enkelbäddar/queenbed: Justerbar huvudände	X	X
Queenbed kan skjutas på båda sidor med läsfunktion (modell 148 RB-QB)	X	X
Enkelbäddar		
Sängtrappa fast	X	-
Utdragbart sängtrappa inklusive utökad bäddyta	-	X
Garderob under sängarna nedsänkta i dubbelgolvet, med lyftfunktion och delad madrass	X	X
Överskåp runt om	X	X
 Fordonsteknik		
Vatten		
Färskvatten- och grävattentank i det uppvärmda extra djupa dubbelgolvet, rengöringsöppning via golvlucka eller mopedgaraget (beroende på modell)	X	X
Vattenutsläppscentral centralt placerad i det extra djupa dubbelgolvet	X	X
Tryckvattensystem som kräver lite underhåll	X	X
Gasol		
Utvändigt, lågt placerat gasolfack, lastlucka och separat uppställning (beroende på modell)	X	X
Gasolfack i bakre delen åtkomlig via separat lucka (modell 143 KB-LE)	X	X
Plats för 2 x 11 kg gasol	X	X
Avstängningskrantar för gas i köksavdelningen	X	X
Elsystem		
Elcentral i mopedgaraget inklusive laddare, säkringar, jordfelsbrytare, batteriladdare 16 A med fränkopplingsautomatik vid underspänning	X	X
Uppvärmd battericentral, 1 x 80 Ah gelbatteri i dubbelgolvet, åtkomlig genom förvaringen i dubbelgolvet på förarsidan, huvudbrytare	X	X
Digital kontrollpanel Truma CP+ för varmluftsuppvärmning, bakom skyddspanel vid entrédörr	X	X
230 V uttag i entrédelen, kök, badrum, mopedgarage	X	X
Uttag 12 V i förarhytten (Fiat)	X	X
USB-uttag i förarhytten (Fiat: 3x, Mercedes-Benz: 1x)	X	X
Innovativt belysningskoncept		
Takbaldakin med extra LED-spotlights och indirekt LED-belysning	X	X
LED-accentljus i köket/soffans sockel (modell 143 KB-LE endast soffans sockel)	X	X
Arbetsbelysning och dämpad belysning kan styras separat	X	X
Anslutning förberedd för 24"/32" LED-skärm (ej GR 145 RB-LE, 147 RB-LE, 148 RB-QB)	X	X
 Uppvärmningsteknik		
Varmluftsventiler i bodelen, dubbelgolv, mopedgarage och entré	X	X
Golvvärmeeffekt genom uppvärmt värmelagrande dubbelgolv	X	X

Vid modellserien C1-tourer skiljer man mellan två vikt- och utrustningsvarianter. För dig som kund betyder den här uppdelningen en tydlig indikering vilka modeller som uppfyller dina krav.



För de som värdesätter ett lätt fordon, som uppfyller kraven i klassen 3,5 t och som kan köras på B-körkort är **modellerna lättvikt 3.5 t** rätt val. De förenar innovativ lättkonstruktion med Carthagos premium-DNA.



De som inte är beroende av viktgränsen 3,5 t och inte vill avstå från något när det gäller komfort träffar mitt i prick med våra **modeller komfort 4.2 t**. Modellerna uppfyller alla tänkbara önskemål med enorm lastkapacitet och maximerad boendekomfort.

För att det ska bli så enkelt som möjligt att bestämma sig för rätt modell, finns här utrustningsskillnaderna mellan modellerna lättvikt 3.5 t och komfort 4.2 t.

Lättvikt 3.5 t	komfort 4.2 t	tillval vid lättvikt 3.5 t
Basfordon Fiat Ducato		
Fiat Ducato med totalvikt 3 500 kg med AL-KO lågram Carthago special light	Fiat Ducato med totalvikt på 4 250 kg med AL-KO lågram Carthago special	
Standard 60 l bränsletank	Standard 60 l bränsletank, 90 l bränsletank finns i bas-plus-paketet	○
Basfordon Mercedes-Benz Sprinter		
Mercedes-Benz Sprinter med totalvikt 3 500 kg med AL-KO lågram Carthago special light	Mercedes-Benz Sprinter med totalvikt på 4 200 kg med AL-KO lågram Carthago special	
Standard 65 l bränsletank	Standard 65 l bränsletank, 92 l bränsletank finns i bas-plus-paketet	○
Kaross		
Utvändig åtkomst dubbelgolv via förvaringslucka framför XL-entrédörren (beroende på modell)	Utvändig åtkomst dubbelgolv via förvaringslucka framför och extra, nedsänkt utvändigt förvaringsfack bakom XL-entrédörren (beroende på modell)	○
Dubbelgolv		
Extra djupt dubbelgolv vid entrédelen med extra nedsänkt förvaring av robust och tåligt lättkonstruktionsmaterial	Enorm extra djupt dubbelgolv i entrédelen med extra nedsänkt förvaring av RTM-sandwichmaterial av hög kvalitet och tålig golvbeläggning av glasfiber*	
Badrum		
Generöst badrum med modernt ovanpåliggande handfat, stor väggspegel och extra förvaringskåp (endast modell 145 RB LE)	Generöst badrum med extra stort spegelskåp runt om och stort, infällt handfat	
Skåp under handfat inkl. toapappershållare	Skåp under handfat inkl. toapappershållare och tvättkorg*	
Kök		
3 spislågor med helt eller tvådelat glaslock (beroende på modell), emaljerat trädgaller och botten av rostfritt stål**	3 spislågor med helt eller tvådelat glaslock (beroende på modell), gjutjärnsgaller och glasbotten**	
Multifunktionellt täcklock för diskho inkl. väggfäste för förlängd arbetsyta	Multifunktionellt täcklock inklusive väggfäste för förlängd arbetsyta och extra skärbräda	●
Sovdel inklusive garderober		
Bekväm sängtrappa för enkelbäddar	Utdragbar sängtrappa inklusive utökad bäddyta med extradyna för enkelbäddar	●
Garderober under enkelbäddarna nedsänkta i dubbelgolvet, med lyftfunktion och delad madrass	Garderober inkl. hyllplan under enkelbäddarna nedsänkta i dubbelgolvet, med lyftfunktion och delad madrass	●
Teknik		
Litiumjonbatteri batteri 90 Ah inkl. batterivakt ingår i bas-plus-paketet	Gelbatteri 80 Ah som standard	

* tvättkorg finns endast för raumbads-planlösningar

** glaslock tvådelat vid vinkelkök, vid sidokök en del

○ = specialutrustning ● = ingår i paketet



Alla modeller med automatväxel som standard



Läs noggrant igenom den juridiska informationen om viktrelaterade uppgifter på sidorna 3-6 innan slutande av avtal!



Som alternativ kan du även skanna QR-koden och få all viktig information kring temat vikt!



	T 143 KB-LE			
	Lättvikt 3.5 t		comfort 4.2 t	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Växellåda	8G-hydraulisk automatväxel	automatväxellåda 9G-TRONIC	8G-hydraulisk automatväxel	automatväxellåda 9G-TRONIC
Standardchassi	AL-KO lågram 35 special light	AL-KO lågram special light 315 CDI	AL-KO lågram heavy	AL-KO lågram 415 CDI
Standardmotor	Diesel 2,2 l (140 hk/103 kW)	Diesel 2,0 l (150 hk/110 kW)	Diesel 2,2 l (180 hk/132 kW)	Diesel 2,0 l (150 hk/110 kW)
Längd/bredd/höjd ^{1) 2) 3)} (mm)	6900/2270/2920	7060/2270/2950	6900/2270/2920	7060/2270/2950
Axelavstånd (mm)	3800	3900	3800	3900
Dubbelgolvshöjd/extra djupt dubbelgolv (mm)	220/460	220/460	220/460	220/460
Ståhöjd i bodel (mm)	1980	1980	1980	1980
Invändig höjd bakre garage (mm)	1200	1200	1200	1200
Dörrbredd/-höjd bakre garage passagerarsida (mm)	1050 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1140
Dörrbredd/-höjd bakre garage förarsida (mm)	850 x 1140	850 x 1140	850 x 1140	850 x 1140
Högsta tekniskt tillåtna vikt ⁹⁾ (kg)	3500	3500	4250/4500*	4200/4500*
Vikt körklart skick ⁶⁾ (kg)	2943 (2796 - 3090)	2896 (2751 - 3041)	2983 (2834 - 3132)	2936 (2789 - 3083)
Vikt specificerad av tillverkaren för extrautrustning för standard ⁷⁾ (kg)	190	236	899	895
Tillåten dragvikt ¹⁰⁾ (kg)	2000	2000	1800	2000
Max. antal sittplatser vid körning med 3-punktsbälte standard/tillval ⁵⁾	4	4	4	4
Sovplatser standard/tillval	2/3	2/3	2/3	2/3
Mått bakre säng (mm)	2000/1900 x 850	2000/1900 x 850	2000/1900 x 850	2000/1900 x 850
Mått tillval nedsänkbar säng (mm)	-	-	-	-
Mått konvertering sittgrupp** (mm)	2030 x 1105/650	2030 x 1105/650	2030 x 1105/650	2030 x 1105/650
Kylskåp volym/därav frysfack (l)	133/12	133/12	133/12	133/12
Värmesystem	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Färskvattenvolym ⁵²⁾ (l)	150	150	150	150
Tankvolym gråvatten (l)	140	140	140	140
Batterikapacitet (Ah)	80	80	80	80
Uttag 230 V/12 V/USB	4/1/2	4/0/1	4/1/2	4/0/1
Artikelnr	111120	111520	111121	111521

* Tillval totalviktshöjning

** tillsammans med specialutrustning

²⁾ Fordonets totalbredd motsvarar måttet från yttervägg till yttervägg (hjulhusbreddare sida vid Fiat Ducato/Mercedes-Benz Sprinter ca: + 70 mm)



Alla modeller med automatväxel som standard



Läs noggrant igenom den juridiska informationen om viktrelaterade uppgifter på sidorna 3-6 innan slutande av avtal!



Som alternativ kan du även skanna QR-koden och få all viktig information kring temat vikt!



	T 145 RB-LE			
	Lättvikt 3.5 t		comfort 4.2 t	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Växellåda	8G-hydraulisk automatväxel	automatväxellåda 9G-TRONIC	8G-hydraulisk automatväxel	automatväxellåda 9G-TRONIC
Standardchassi	AL-KO lågram 35 special light	AL-KO lågram special light 315 CDI	AL-KO lågram heavy	AL-KO lågram 415 CDI
Standardmotor	Diesel 2,2 l (140 hk/103 kW)	Diesel 2,0 l (150 hk/110 kW)	Diesel 2,2 l (180 hk/132 kW)	Diesel 2,0 l (150 hk/110 kW)
Längd/bredd/höjd ^{1) 2) 3)} (mm)	6990/2270/2920	7160/2270/2950	6990/2270/2920	7160/2270/2950
Axelavstånd (mm)	3800	3900	3800	3900
Dubbelgolvshöjd/extra djupt dubbelgolv (mm)	220/460	220/460	220/460	220/460
Ståhöjd i bodel (mm)	1980	1980	1980	1980
Invändig höjd bakre garage (mm)	1200	1200	1200	1200
Dörrbredd/-höjd bakre garage passagerarsida (mm)	1050 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1140
Dörrbredd/-höjd bakre garage förarsida (mm)	1050 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1140
Högsta tekniskt tillåtna vikt ⁹⁾ (kg)	3500	3500	4250/4500*	4200/4500*
Vikt körklart skick ⁵⁾ (kg)	2943 (2796 - 3090)	2896 (2751 - 3041)	3003 (2853 - 3153)	2956 (2808 - 3104)
Vikt specificerad av tillverkaren för extrautrustning för standard ⁷⁾ (kg)	189	235	878	874
Tillåten dragvikt ¹⁰⁾ (kg)	2000	2000	1800	2000
Max. antal sittplatser vid körning med 3-punktsbälte standard/tillval ⁵⁾	4	4	4	4
Sovplatser standard/tillval	2/4	2/4	2/4	2/4
Mått bakre säng (mm)	1900/2000 x 850	1900/2000 x 850	1900/2000 x 850	1900/2000 x 850
Mått tillval nedsänkbar säng (mm)	1710 x 1000	1710 x 1000	1710 x 1000	1710 x 1000
Mått konvertering sittgrupp** (mm)	2030 x 1105/650	2030 x 1105/650	2030 x 1105/650	2030 x 1105/650
Kylskåp volym/därav frysfack (l)	133/12	133/12	133/12	133/12
Värmesystem	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Färskvattenvolym ⁵²⁾ (l)	150	150	150	150
Tankvolym gråvatten (l)	140	140	140	140
Batterikapacitet (Ah)	80	80	80	80
Uttag 230 V/12 V/USB	4/1/2	4/0/1	4/1/2	4/0/1
Artikelnr	111140	111540	111141	111541

* Tillval totalviktshöjning

** tillsammans med specialutrustning

*** ståhöjd under den nedsänkbara sängen

²⁾ Fordonets totalbredd motsvarar måttet från yttervägg till yttervägg (hjulhusbreddare sida vid Fiat Ducato/Mercedes-Benz Sprinter ca: + 70 mm)



Alla modeller med automatväxel som standard



Läs noggrant igenom den juridiska informationen om viktrelaterade uppgifter på sidorna 3-6 innan slutande av avtal!



Som alternativ kan du även skanna QR-koden och få all viktig information kring temat vikt!



	T 147 RB-LE "2K"			
	Lättvikt 3.5 t		comfort 4.2 t	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Växellåda	8G-hydraulisk automatväxel	automatväxellåda 9G-TRONIC	8G-hydraulisk automatväxel	automatväxellåda 9G-TRONIC
Standardchassi	AL-KO lågram 35 special light	AL-KO lågram special light 315 CDI	AL-KO lågram heavy	AL-KO lågram 415 CDI
Standardmotor	Diesel 2,2 l (140 hk/103 kW)	Diesel 2,0 l (150 hk/110 kW)	Diesel 2,2 l (180 hk/132 kW)	Diesel 2,0 l (150 hk/110 kW)
Längd/bredd/höjd ^{1) 2) 3)} (mm)	7105/2270/2920	7275/2270/2950	7105/2270/2920	7275/2270/2950
Axelavstånd (mm)	4035	4135	4035	4135
Dubbelgolvshöjd/extra djupt dubbelgolv (mm)	220/460	220/460	220/460	220/460
Ståhöjd i bodel (mm)	1980	1980	1980	1980
Invändig höjd bakre garage (mm)	1200	1200	1200	1200
Dörrbredd/-höjd bakre garage passagerarsida (mm)	1050 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1140
Dörrbredd/-höjd bakre garage förarsida (mm)	1050 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1140
Högsta tekniskt tillåtna vikt ⁹⁾ (kg)	3500	3500	4250/4500*	4200/4500*
Vikt körklart skick ⁵⁾ (kg)	2943 (2796 - 3090)	2896 (2751 - 3041)	3003 (2853 - 3153)	2956 (2808 - 3104)
Vikt specificerad av tillverkaren för extrautrustning för standard ⁷⁾ (kg)	188	233	877	873
Tillåten dragvikt ¹⁰⁾ (kg)	2000	2000	1800	2000
Max. antal sittplatser vid körning med 3-punktsbälte standard/tillval ⁵⁾	4	4	4	4
Sovplatser standard/tillval	2/4	2/4	2/4	2/4
Mått bakre säng (mm)	2000/1900 x 850	2000/1900 x 850	2000/1900 x 850	2000/1900 x 850
Mått tillval nedsänkbar säng (mm)	1710 x 1000	1710 x 1000	1710 x 1000	1710 x 1000
Mått konvertering sittgrupp** (mm)	2030 x 1105/650	2030 x 1105/650	2030 x 1105/650	2030 x 1105/650
Kylskåp volym/därav frysfack (l)	133/12	133/12	133/12	133/12
Värmesystem	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Färskvattenvolym ⁵²⁾ (l)	150	150	150	150
Tankvolym gråvatten (l)	140	140	140	140
Batterikapacitet (Ah)	80	80	80	80
Uttag 230 V/12 V/USB	4/1/2	4/0/1	4/1/2	4/0/1
Artikelnr	111710	111730	111715	111735

* Tillval totalviktshöjning

** tillsammans med specialutrustning

²⁾ Fordonets totalbredd motsvarar måttet från yttervägg till yttervägg (hjulhusbreddare sida vid Fiat Ducato/Mercedes-Benz Sprinter ca: + 70 mm)



Alla modeller med automatväxel som standard



Läs nog igenom den juridiska informationen om viktrelaterade uppgifter på sidorna 3-6 innan slutande av avtal!



Som alternativ kan du även skanna QR-koden och få all viktig information kring temat vikt!



	T 148 RB-QB "K"			
	Lättvikt 3.5 t		comfort 4.2 t	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Växellåda	8G-hydraulisk automatväxel	automatväxellåda 9G-TRONIC	8G-hydraulisk automatväxel	automatväxellåda 9G-TRONIC
Standardchassi	AL-KO lågram 35 special light	AL-KO lågram special light 315 CDI	AL-KO lågram heavy	AL-KO lågram 415 CDI
Standardmotor	Diesel 2,2 l (140 hk/103 kW)	Diesel 2,0 l (150 hk/110 kW)	Diesel 2,2 l (180 hk/132 kW)	Diesel 2,0 l (150 hk/110 kW)
Längd/bredd/höjd ^{1) 2) 3)} (mm)	7180/2270/2920	7350/2270/2950	7180/2270/2920	7350/2270/2950
Axelavstånd (mm)	4035	4135	4035	4135
Dubbelgolvshöjd/extra djupt dubbelgolv (mm)	220/460	220/460	220/460	220/460
Ståhöjd i bodel (mm)	1980	1980	1980	1980
Invändig höjd bakre garage (mm)	1120/1240***	1120/1240***	1120/1240***	1120/1240***
Dörrbredd/-höjd bakre garage passagerarsida (mm)	1050 x 1100	1050 x 1100	1050 x 1100	1050 x 1100
Dörrbredd/-höjd bakre garage förarsida (mm)	1050 x 1100	1050 x 1100	1050 x 1100	1050 x 1100
Högsta tekniskt tillåtna vikt ⁹⁾ (kg)	3500	3500	4250/4500*	4200/4500*
Vikt körklart skick ⁶⁾ (kg)	2953 (2805 - 3101)	2906 (2761 - 3051)	3013 (2862 - 3164)	2966 (2818 - 3114)
Vikt specificerad av tillverkaren för extrautrustning för standard ⁷⁾ (kg)	177	223	866	862
Tillåten dragvikt ¹⁰⁾ (kg)	2000	2000	1800	2000
Max. antal sittplatser vid körning med 3-punktsbälte standard/tillval ⁵⁾	4	4	4	4
Sovplatser standard/tillval	2/4	2/4	2/4	2/4
Mått bakre säng (mm)	1900 x 1450	1900 x 1450	1900 x 1450	1900 x 1450
Mått tillval nedsänkbar säng (mm)	1710 x 1000	1710 x 1000	1710 x 1000	1710 x 1000
Mått konvertering sittgrupp** (mm)	2030 x 1105/650	2030 x 1105/650	2030 x 1105/650	2030 x 1105/650
Kylskåp volym/därav frysfack (l)	133/12	133/12	133/12	133/12
Värmesystem	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Färskvattenvolym ⁵²⁾ (l)	150	150	150	150
Tankvolym gråvatten (l)	140	140	140	140
Batterikapacitet (Ah)	80	80	80	80
Uttag 230 V/12 V/USB	4/1/2	4/0/1	4/1/2	4/0/1
Artikelnr	111720	111740	111725	111745

* Tillval totalviktshöjning

** tillsammans med specialutrustning

*** tillval elcykel-/mopedgarage

²⁾ Fordonets totalbredd motsvarar måttet från yttervägg till yttervägg (hjulhusbreddare sida vid Fiat Ducato/Mercedes-Benz Sprinter ca: + 70 mm)



Alla modeller med automatväxel som standard



Läs noga igenom den juridiska informationen om viktrelaterade uppgifter på sidorna 3-6 innan slutande av avtal!



Som alternativ kan du även skanna QR-koden och få all viktig information kring temat vikt!



	T 148 KB-LE H comfort 4.2 t	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Växellåda	8G-hydraulisk automatväxel	automatväxellåda 9G-TRONIC
Standardchassi	AL-KO lågram heavy	AL-KO lågram 415 CDI
Standardmotor	Diesel 2,2 l (180 hk/132 kW)	Diesel 2,0 l (150 hk/110 kW)
Längd/bredd/höjd ^{1) 2) 3)} (mm)	7 460/2 270/2 920	7 620/2 270/2 950
Axelavstånd (mm)	4 143	4 243
Dubbelgolvshöjd/extra djupt dubbelgolv (mm)	220/460	220/460
Ståhöjd i bodel (mm)	1980/1840**	1980/1840***
Invändig höjd bakre garage (mm)	1200	1200
Dörrbredd/-höjd bakre garage passagerarsida (mm)	1050 x 1140	1050 x 1140
Dörrbredd/-höjd bakre garage förarsida (mm)	1050 x 1140	1050 x 1140
Högsta tekniskt tillåtna vikt ⁹⁾ (kg)	4 250/4 500*	4 200/4 500*
Vikt körklart skick ⁶⁾ (kg)	3 153 (2 995 - 3 311)	3 106 (2 951 - 3 261)
Vikt specificerad av tillverkaren för extrautrustning för standard ⁷⁾ (kg)	721	717
Tillåten dragvikt ¹⁰⁾ (kg)	1800	2 000
Max. antal sittplatser vid körning med 3-punktsbälte standard/tillval ⁵⁾	4	4
Sovplatser standard/tillval	2/4	2/4
Mått bakre säng (mm)	2 000/1 900 x 850	2 000/1 900 x 850
Mått tillval nedsänkbar säng (mm)	1 890 x 1 100	1 890 x 1 100
Mått konvertering sittgrupp** (mm)	2 030 x 1 125/670	2 030 x 1 125/670
Kylskåp volym/därav frysfack (l)	153/29	153/29
Värmesystem	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Färskvattenvolym ⁵²⁾ (l)	150	150
Tankvolym gråvatten (l)	140	140
Batterikapacitet (Ah)	80	80
Uttag 230 V/12 V/USB	4/1/2	4/0/1
Artikelnr	111160	111560

* Tillval totalviktshöjning

** tillsammans med specialutrustning

*** ståhöjd under den nedsänkbara sängen

²⁾ Fordonets totalbredd motsvarar måttet från yttervägg till yttervägg (hjulhusbreddare sida vid Fiat Ducato/Mercedes-Benz Sprinter ca: + 70 mm)

Art.nr		216041	216038	216046	216039
Bas-plus-paket	Vikt	Lättvikt 3.5t		comfort 4.2t	
		Fiat	Mercedes	Fiat	Mercedes
		EUR	EUR	EUR	EUR
Chassitillval					
Navkapslar		-	85	-	85
Carthago navkapslar		85	-	85	-
Hasplåt svart		95	-	95	-
Adaptivt dimljus		265	-	265	-
Strålkastarram i svart		65	-	65	-
Semiautomatisk klimatanläggning Tempmatic ³³⁾		-	3 195	-	3 195
Farthållare		Standard	570	Standard	570
Laddningsbooster ⁴⁷⁾		225	225	225	225
Framaxel med ökad lastkapacitet		-	515	-	515
Bränsletank 92 liter		-	-	-	505
Bränsletank 90 liter		-	-	130	-
Ratt med läder med tillvalet multifunktionsknappar (vid manuell växellåda inkl. växelspak med läder)		-	475	-	475
Kombiinstrument med färgdisplay		-	600	-	600
Regnsensor		-	245	-	245
Elektrisk handbroms		-	600	-	600
Värmedämpande glas med bandfilter på vindrutan		-	360	-	360
Mörkläggningssystem för förarhytten: Plissé på sidofönster och framruta ⁵⁰⁾		780	780	780	780
Förarhyttens stolar med inställbar lutning och höjd (fram/bak)		610	610	610	610
Radioförberedd med takantenn med DAB+, högtalare (4x) ^{54) 88)}		475	475	475	475
Radio/moniceiver Pioneer 6,8" inkl. DAB+ ⁸⁰⁾		685	-	685	-
MBUX 10,2" multimedia inkl. navigering och DAB+ ⁵¹⁾		-	4 720	-	4 720
Vägmärkesassistent		-	455	-	455
Tillval kaross					
Taklucka Midi-Heki med LED-spottar för L-sittgruppen		725	725	725	725
Stor mopedgaragedörr på förarsidan		610	610	610	610
XL-entrédörr ”premium two 2.0” (bredd 63 cm) med dubbellås, rullgardin fönster och myggnätsgardin		560	560	560	560
Litiumjonbatteri 90 Ah inkl. batterivakt istället för 80 Ah gelbatteri ¹⁰⁶⁾		935	935	-	-
SOG-toalettventilation ¹⁰⁷⁾		390	390	390	390
Slangset för gråvatten för bekväm hantering		-	-	130	130
USB-uttag i överskåp bakre säng		120	120	120	120
Förberedelse elektrisk takluksfläkt		-	-	255	255
Förberedelse solcellsanläggning		-	-	255	255
Förberedelse för sat-anläggning		-	-	255	255
Förberedelse backkamera (enkelobjektiv)		-	-	255	255
Summa enskilda poster		6 625	17 250	6 970	17 970
Paketpris		Standard	Standard	Standard	Standard
Du sparar		6 625	17 250	6 970	17 970
Paketvikt i kg		30	50,5	73,5	95,5
PRISTILLÄGG mediacenter Pioneer 9" inkl. navigering och funktionen navigering husbilar, DAB+ ¹⁹⁾	1	960	-	960	-
PRISTILLÄGG multimediasystem Fiat 10,1" inkl. navigering, funktionen navigering husbilar, DAB+ *	1	1525	-	1525	-
PRISTILLÄGG litiumjonbatteri 150 Ah inkl. batterivakt och sep. pekskärm (ersätter 90 Ah litiumjonbatteri)	5	1600	-	-	-

* endast tillsammans med chassi-plus-paket Fiat

Art.nr	216286	
Chassi-plus-paket Fiat	Vikt	
	kg	EUR
Ratt och växelspaksknopp i artificiellt läder		330
Instrumentbräda: Kromade ventilationsgaller		255
16 tums alufälgar Fiat för f40 heavy chassi/f35 tillsammans med 8G-hydraulisk automatväxel		1000
Multifunktionsratt (radiofjärrstyrning med manöverknappar)		330
Klimatanläggning förarhytt ³³⁾		570
Trådlös mobilladdare		360
Digitalt kombiinstrument med färgdisplay på instrumentbrädan ¹⁰⁴⁾		380
Summa enskilda poster	-7	3225
Paketpris		3050
Du sparar		175

Art.nr	216270	
Chassi-plus-paket Mercedes	Vikt	
	kg	EUR
Motoralternativ 170 hk/125 kW, Euro VI E (endast tillsammans med automatväxellåda) ⁹⁹⁾		3145
16 tum alufälgar (svart) med åretrundäck ³²⁾		1580
Helautomatisk klimatanläggning THERMOTRONIC		705
Summa enskilda poster	3	5430
Paketpris		5015
Du sparar		415

Art.nr	216502	
Förberedelsesats (endast för lättvikt 3,5t)*	Vikt	
	kg	EUR
Förberedelse elektrisk takluftsfläkt		255
Förberedelse solcellsanläggning		255
Förberedelse för sat-anläggning		255
Förberedelse backkamera (enkelobjektiv)		255
Summa enskilda poster	4,5	1020
Paketpris		790
Du sparar		230

Art.nr	212325	
Förarassistanspaket Mercedes-Benz* ⁵⁰⁾	Vikt	
	kg	EUR
Aktiv avståndsassistent DISTRONIC		✓
Aktiv avåkningsvarnare		✓
Helljusassistent		✓
Däcktrycksövervakningssystem		✓
Paketpris	0	1360

* Endast tillsammans med MBUX multimedia 10,2" och automatväxellåda 9G-Tronic. Aktiv bromsassistent och aktiv uppmärksamhetsassistent ingår redan i standardutrustningen

Art.nr		212029	212031	212028
Mediapaket	Vikt	143 KB-LE	145 RB-LE 147 RB-LE "K" 148 RB-QB "K"	148 KB-LE H
	kg	EUR	EUR	EUR
Backkamerasystem med enkelobjektiv ¹⁰⁰⁾		1210	1210	1210
TV-väggfäste 32", 180° vridbart i entrédelen		-	750	-
TV-utdragssystem 24" i sidosoffan ³⁶⁾		-	-	-
TV-utdragssystem 32" i sidosoffan		-	-	750
TV-utdragssystem 24" för TV-skåp sittgrupp		750	-	-
Smart-LED-TV 24" ³⁹⁾		1535	-	-
Smart-LED-TV 32"		-	2 080	2 080
Summa enskilda poster		3 495	4 040	4 040
Paketpris		2 410	2 935	2 935
Du sparar		1 085	1 105	1 105
Paketvikt i kg		16	13	10,5
PRISTILLÄGG 143 LE: Design-TV-skåp inkl. Smart-LED-TV 32" istället för 24" ³⁹⁾	6,5	885	-	-
PRISTILLÄGG backkamera med dubbla linser och visir på istället för enkelobjektiv ¹⁰⁰⁾	1	725	725	725
PRISTILLÄGG sat-anläggning Teleco Flatsat Classic 85 med CA-modul ¹²⁾ ²³⁾	15	3 120	3 120	3 120

Art.nr		210741
Paket kök/kaffe	Vikt	
	kg	EUR
Spänningsomvandlare 12 V till 230 V, 2 000 watt med nätprioritering* ¹⁰³⁾		2 050
Kaffemaskin med anslutningssats inkl. utdragssystem		340
Summa enskilda poster	11	2 390
Paketpris		2 030
Du sparar		360

*Endast tillsammans med andra bodelsbatteri (gel) eller litium

Art.nr		810632
Boendekomfort-paket (endast för lättvikt 3.5 t)*	Vikt	
	kg	EUR
Lättviktssängtrappa utdragbar inklusive utökad bäddyta		✓
Multifunktionellt täcklock inkl. skärbräda för extra väggfäste för förlängd arbetsyta		✓
Hyllplan under enkelbäddarna		✓
Paketpris	6	685

* Vid modellerna komfort 4.2 t som standard, finns ej vid GR 148 RB-QB "K"

Art.nr		210590	210586	210584
TV-paket sovrum (endast komfort 4.2t)	Vikt	143 KB-LE 148 KB-LE H	145 RB-LE 147 RB-LE "K"	148 RB-QB "K"
	kg	EUR	EUR	EUR
TV-skåp i sovrummet med TV-utdragssystem ³⁶⁾		970	-	-
Smart-LED-TV 24" sovrum ²³⁾ ³⁹⁾		1535	-	-
Smart-LED-TV 24" sovrum inkl. TV-anslutning och vridbar TV-hållare ²³⁾ ³⁹⁾		-	2 385	-
Anslutning förberedd för TV inkl. kabelsats i sargen och panel ³⁶⁾		-	-	305
Smart-LED-TV 24" sovrum inkl. TV-hållare, kontaktbrytare ²³⁾ ³⁹⁾ ⁸⁶⁾		-	-	2 050
Summa enskilda poster		2 505	2 385	2 355
Paketpris		1 725	1 630	1 630
Du sparar		780	755	725
Paketvikt i kg		12,5	8,5	6,5
PRISTILLÄGG sat-anläggning Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90/ Twin LNB för andra TV ¹²⁾ ²³⁾	30	3 310	3 310	3 310

Artikelnr		EUR inkl. 25 % moms	kg	T 143 KB-LE lättvikt 3.5t	T 143 KB-LE komfort 4.2t	T 145 RB-LE lättvikt 3.5t	T 145 RB-LE komfort 4.2t	T 147 RB-LE "K" lättvikt 3.5t	T 147 RB-LE "K" komfort 4.2t	T 148 RB-QB "K" lättvikt 3.5t	T 148 RB-QB "K" komfort 4.2t	T 148 KB-LE H komfort 4.2t
Fiat Ducato chassi												
310227	Motor 140 hk/103 kW, Euro 6e-bis, f35 light, 8G-hydraulisk automatväxel ⁶⁷⁾ ⁶⁸⁾	Standard	-	X	-	X	-	X	-	X	-	-
310071	Motor 180 hk/132 kW, Euro VIe, f40 heavy, 8G-hydraulisk automatväxel ¹⁰⁾ ⁶⁷⁾	Standard	-	-	X	-	X	-	X	-	X	X
311810	Förstärkta fjädrar framaxel för optimerad körkomfort ⁵⁷⁾	655	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
311815	AL-KO "ACS" High Performance fjäderben framaxel ⁵⁷⁾	1570	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
310469	Totalvikthöjning från 4 250 kg till 4 500 kg för chassi Fiat Ducato Heavy	360	-	-	○	-	○	-	○	-	○	○
331615	Fiat full-LED-strålkastare ⁴⁴⁾	1420	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
210338	Multimediasystem Fiat 10,1" inkl. navigering, funktionen navigering husbilar, DAB+ ⁵¹⁾	1525	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
310605	Bränsletank 90 l	130	23	○	●	○	●	○	●	○	●	●
410281	Utvändig färg förarhytt svart metallic	1160	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Chassi Mercedes-Benz Sprinter												
310402	Automatväxellåda 9G-TRONIC inkl. hold-funktion	3670	10	X	X	X	X	X	X	X	X	X
310467	Totalvikthöjning från 4 200 kg till 4 500 kg	360	-	-	○	-	○	-	○	-	○	○
331612	LED-High-Performance-strålkastare	2680	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○
331613	Adaptivt dimljus	425	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
310611	Bränsletankvolym 92 l	505	24,5	○	●	○	●	○	●	○	●	●
410282	Förarhytt utvändig färg metallic: obsidiansvart	1685	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Ytterligare chassitillval												
311400	Borttagbar dragkrok	2000	38	○	○	○	○	○	○	○	○	○
311300	Manuella stödben för bekvämare boende (Fiat Ducato)	465	9,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
311301	Manuella stödben för bekvämare boende (Mercedes-Benz Sprinter)	465	12	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Påbyggnad utvändigt												
410125	Centrallås för XL-entrédörr "premium two 2.0"	370	0,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
410500	Takmarkis kassett alu, grå duk, längd: 3,5 m	1715	35	○	-	○	-	○	-	○	-	-
410520	Takmarkis kassett alu, grå duk, längd: 4,0 m	1840	39	○	○	○	○	○	○	○	○	○
410560	Takmarkis kassett alu, grå duk, längd: 4,5 m	1965	42,5	-	-	-	-	-	-	-	-	○
410114	Patenterat elcykel-/mopedgarage, lasthöjd upp till 124 cm ⁴²⁾ ⁶⁶⁾	620	11	-	-	-	-	-	-	○	○	-
410925	Utdragbart förvaringssystem för 2 elcyklar ⁷¹⁾	770	28,5	-	-	-	-	-	-	○	○	-
410270	Stuvfack i dubbelgolvet inkl. nedsänkning med utvändig åtkomst bakom entrédörren	950	8,5	○	X	○	X	○	X	○	X	X
410760T	Takfönster "skyview" med designhimmel över förarhytten ⁶⁰⁾	1450	18	○	○	○	○	○	○	○	○	○
410851	Förberedelse elektrisk taklucksfläkt	255	0,5	●	●	●	●	●	●	●	●	●
410850	Taklucksfläkt elektrisk över köksavdelningen ²²⁾	550	2,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
410393	Akterdesignpaket med bakljusutökning (standard vid Mercedes-Benz Sprinter)	305	n.a.	○	○	○	○	○	○	○	○	-

Artikelnr		EUR inkl. 25 % moms	kg	T 143 KB-LE lättvikt 3.5t	T 143 KB-LE comfort 4.2t	T 145 RB-LE lättvikt 3.5t	T 145 RB-LE comfort 4.2t	T 147 RB-LE "K" lättvikt 3.5t	T 147 RB-LE "K" comfort 4.2t	T 148 RB-QB "K" lättvikt 3.5t	T 148 RB-QB "K" comfort 4.2t	T 148 KB-LE H comfort 4.2t
Elsystem												
510020	Extra bodelsbatteri gel 80 Ah i befintlig battericentral	570	26	-	○	-	○	-	○	-	○	○
510057	Litiumjonbatteri 150 Ah inkl. batterivakt och sep. pekskärm (ersätter 90 Ah litiumjonbatteri)	1600	5	○	-	○	-	○	-	○	-	-
510053	Litiumjonbatteri 150 Ah inkl. batterivakt och sep. pekskärm ⁵⁵⁾	2 535	-9,5	-	○	-	○	-	○	-	○	○
510056	Litiumjonbatteri 90 Ah inkl. batterivakt istället för 80 Ah gelbatteri ¹⁰⁶⁾	935	-14,5	●	○	●	○	●	○	●	○	○
510081	Solcellsanläggning: 2 x 110 watt ¹²⁾	2 095	16,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
510180	Spänningsomvandlare 12 V till 230 V, 2 000 W med nätprioritering ¹⁰³⁾ ¹¹⁰⁾	2 050	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●
510255	Uttagspaket med extra uttag (3 x 230 V, 2 x USB) ⁴⁵⁾	515	2,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
510201	Larmsystem Carthago Security ³⁵⁾	1 495	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Gasol vatten övrigt												
610020	Truma DuoControl CS ⁷³⁾	465	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○
610021	Gasfilter för Truma DuoControl CS (rekommenderas) ⁹⁵⁾	235	0,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
610045	Komfort gasolsläde (endast med Truma DuoControl CS)	685	6	○	○	-	-	-	-	-	-	-
610140	Utvändig dusch med varmt och kallt vatten på höger sida i mopedgaraget	370	2,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
610480	Uppgradering mopedgarage med nålfilt, lastnät	370	4,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
610500	Durk-aluminium för mopedgarage ⁶⁶⁾	190	11	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kök utrustning												
550067	Gasugn med grillfunktion i köksunderskåp ³⁷⁾	1 115	8,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
550287	Kaffemaskin med anslutningssats inkl. utdragssystem	340	3	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Uppvärmning klimat												
650040	Truma Combi 6E (extra eluppvärmning 2 x 900 watt/230 V) ⁶³⁾	Standard	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
650231	Alde vattenburen centralvärme, 230 V/gasoldrift med booster i förarhytt ⁶³⁾ ¹¹⁶⁾	3 260	56	-	-	○	○	○	○	○	○	-
650240	Alde värmeväxlare (nyttjande av motorvärme) ⁶⁵⁾	1 240	9,5	-	-	○	○	○	○	○	○	-
Multimedia												
710029	Mediacenter Pioneer 9" navigering och funktionen navigering husbilar, DAB+ (Fiat Ducato) ¹⁹⁾	1 640	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○
710200	Backkamerasystem med enkelobjektiv	1 210	0,5	●	●	●	●	●	●	●	●	●
710220	Backkamerasystem med dubbla linser och visir (Fiat Ducato) ¹⁰⁰⁾	1 935	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
710501	TV-väggfäste 32", 180° vridbart i entrédelen ³⁶⁾ ¹¹⁹⁾	750	4,5	-	-	●	●	●	●	●	●	-
710503	TV-utdragssystem 32" i sidosoffan ³⁶⁾	750	2	-	-	-	-	-	-	-	-	●
710506	TV-utdragssystem 24" för TV-skåp sittgrupp ³⁶⁾	750	11	●	●	-	-	-	-	-	-	-
710547	Smart-LED-TV 24" för TV-utdragssystem/TV-hållare ³⁹⁾	1 535	4,5	●	●	-	-	-	-	-	-	-
710548	Smart-LED-TV 32" för TV-utdragssystem ³⁹⁾	2 080	8	-	-	●	●	●	●	●	●	●
710481	TV-skåp i sovrummet med TV-utdragssystem och anslutningssats ³⁶⁾	970	8,5	-	●	-	-	-	-	-	-	●
910460	Extra TV-anslutning i sovrum ²⁵⁾ ³⁶⁾	360	1,5	○	●	○	●	○	●	-	-	●
710477	Anslutning förberedd för TV i sovrummet inkl. kabelsats och panel	305	1	-	-	-	-	-	-	○	●	-
710474	Smart-LED-TV 24" sovrum inkl. TV-anslutning och vridbar TV-hållare ²³⁾ ²⁵⁾ ³⁹⁾	2 385	8,5	-	-	-	●	-	●	-	-	-
710472	Smart-LED-TV 24" sovrum, TV-skåp resp. badrumsvägg ²³⁾ ²⁵⁾ ³⁹⁾ ⁸⁷⁾	1 535	4	-	●	-	-	-	-	-	-	●
710478	Smart-LED-TV 24" sovrum inkl. TV-hållare, kontaktbrytare ström, TV-signal ²³⁾ ³⁹⁾ ⁸⁶⁾	2 050	5,5	-	-	-	-	-	-	-	●	-

Artikelnr		EUR inkl. 25 % moms	kg	T 143 KB-LE lättvikt 3.5t	T 143 KB-LE komfort 4.2t	T 145 RB-LE lättvikt 3.5t	T 145 RB-LE komfort 4.2t	T 147 RB-LE "K" lättvikt 3.5t	T 147 RB-LE "K" komfort 4.2 t	T 148 RB-QB "K" lättvikt 3.5t	T 148 RB-QB "K" komfort 4.2 t	T 148 KB-LE H komfort 4.2t
Sat-anläggningar												
750041	Sat-anläggning Teleco Flatsat Classic 85 med CA-modul ^{12) 23)}	3 625	15	○	○	○	○	○	○	○	○	○
750046	Sat-anläggning Teleco FlatsatEasy Skew Smart 90/Twin LNB för andra TV ^{12) 23)}	4 005	16,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Interiör												
810030	Designvärld nuovo	725	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-
810100	Matta i bodelen	390	7,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
810120	Matta för förarhytten	200	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○
810460	Nedsänkbar säng elektrisk över sittgrupp, inkl. takfönster i T-huv ^{38) 60) 116)}	2 410	59	-	-	○	○	○	○	○	○	○
810580	Bäddbar sittgrupp ⁶⁹⁾	620	7,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
810726	Vattentåligt inläggsgolv till duschen i bodelsgolvets design	245	3,5	○	○	-	-	-	-	-	-	○
810610	Massiv träskjutdörr framför sovrummet	435	5,5	-	-	○	X	○	X	-	-	-
810611	Utdragbar TV-vägg och rumsavgränsare framför sovrummet	570	6,5	-	-	-	-	-	-	○	X	-
Viktreducerande specialutrustning												
810900	Öppna hyllor istället för överskåp runt om i bakre delen (för viktreducering)	65	-14	○	-	○	-	○	-	-	-	-
810260	Bakre säng med fjädringssystem Carawinx istället för ribbotten	600	-2	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Bodelens textilier												
850304	London 25 -tygkombination	Standard	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X
850314	Paris - tygkombination	445	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850640	Davos - artificiellt läder/tygkombination	445	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850505	Halvskinn Pearl	1570	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850720	Halvskinn Macchiato 23 - skinn-tygkombination ¹¹²⁾	1570	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850508	Skinn Pearl	3870	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850740	Skinn Macchiato ¹¹⁷⁾	3870	3	○	○	○	○	○	○	○	○	-
850501	Sovrumsmiljö och accessoarer: prydnadskuddar, pläd, uppsättning spännlakan ²⁶⁾	435	3,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○

C1-tourer Edition+

comfort 4.2 t



FIAT
PROFESSIONAL
AL-KO


Mercedes-Benz
AL-KO

Den avancerade allrounder

Djupt dubbelgolv med enorm, uppvärmd förvaring:



- Nyttjandehöjd upp till 55,5 cm
- Åtkomst utifrån via flera stora luckor. Bekväm invändig åtkomst via soffan i L-sittgruppen, uppfällbar sidosoffa (beroende på modell) samt stora golvluckor
- Stort, centralt genomgående lastutrymme (invändig höjd 22 cm) med extra djupt dubbelgolv (nyttjandehöjd 46 cm), lastas bekvämt via XL-entrédörren och stora uppställbara golvluckor
- Hela dubbelgolvet uppvärmt med golvvärmeseffekt

AL-KO lågram Carthago special special:



Mercedes-Benz

- Totalvikt upp till 4.5 t

Carthago karosskonstruktion i liner-premiumklassen:



- Högstabil karosskonstruktion med balkar (tak-vägg/golv-vägg)
- Konstruktion helt utan träreglar. Isolerad med vattenavvisande isolering med RTM-skum
- Innerväggar och takets insida av aluminium
- Väggarna klädda med mikrofibermaterial

I-I Basfordon

AL-KO lågram Carthago special

Åretrundäck (M+S)

16 tum stålfälgar

Varselljus helintegrerat i strålkastarna

Stänkskydd på bakaxel

Punkteringskit Fix & Go

Fiat Ducato med AL-KO lågram

Motor: Diesel 2,2 l Multijet 3 med AdBlue (19 l), 180 hk/132 kW, rak 4-cylindrig, 450 Nm, Euro VIe, 8G-hydraulisk automatväxel, framhjulsdraft

8G-hydraulisk automatväxel standard

Manuell klimatanläggning

Start-stopp-system

Bränsletank 60 l (Fiat Ducato)

Sidvindsassistent, farthållare, ABS, ESP, ASR, elektronisk startspärr, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus, stabilitetskontroll, krockbromssystem ⁶⁵⁾

Airbag förare/passagerare ¹¹⁾

Mugghållare

Mercedes-Benz Sprinter med AL-KO lågram

Motor: Diesel 2,0 l med AdBlue (22 l), 150 hk/110 kW, rak 4-cylindrig, 330 Nm, Euro VI E, framhjulsdraft

Automatväxellåda 9G-Tronic inkl. hold-funktion

Start-stopp-system

Nyckelfri start inklusive start-/stoppknapp

Airbag förare/passagerare ¹⁾

Sidvindsassistent, hillholder, ABS, ASR, EBD, ESP

Mugghållare förare och passagerare, handskfack passagerarsida

Viklock för förvaringsfack

Automatisk styrning av fordonsbelysningen

Mercedes-Benz nödanropssystem, haverihjälp

AGM-batteri 12 V/92 Ah

Bränsletank 65 l (Mercedes-Benz)

Aktiv bromsassistent, aktiv uppmärksamhetsassistent

Navkapslar original Mercedes-Benz

Förberedd (kabelsats) för centrallås entrédörr

Extra varmluftsuppvärmning, elektrisk i förarhytten

** Karosskonstruktion från liner-premiumklassen**

10 års täthetsgaranti

Träfri karosskonstruktion med tak- och golvbeläggning med glasfiber

Tak-väggförbindelse med rundad takövergång och balkar

Takräckessystem sida med regndränering

Sidoväggar och bakvägg med aluminium in- och utvändigt

Isolering med RTM-skum i tak, golv och sidovägg

Hopsättning golv och sidoväggar med hellimmade aluminiumbalkar med extra köldstopp

Vägg- och taktjocklek 38 mm

Lastluckor av original sidoväggsmaterial "Carthago Isoplus"

Inre och yttre lucktätning, yttre tätning som sprutsäkert skydd

Lastluckor och entrédörr med invändigt liggande gångjärn

Sektionsbyggda sidokjolar av aluminiumprofil

Akter i 4 delar med separat stötfångare bak

Dynamic-Design-akter vid modellerna Mercedes-Benz inkl. designtillägg

Carthago baklykter med Carthago "C"-branding i LED

Seitz S4 karmfönster, med dubbel ram med isolerglas och utan köldbryggor, försedda med myggnät och mörkläggande plisségardin

LED-ytterbelysning över entrédörren med dropplis

Elstyrd instegstrappa entrédörr inklusive varningssummer

** Förarhytt**

Stötfångare och sidodelar lackerade i fordonets färg

Kylargrilldesign med kromade element (Mercedes-Benz)

Kylargrill med Carthago logo (Fiat)

T-huv med glasfiber

Förarhyttens dörrar med centrallås och elektriska fönsterhissar på förar- och passagerarsida

Förar- och passagerarkomfortsäten med bodelens textilier, vridbara, stoppade armstöd (Fiat)

Förar- och passagerarkomfortsäten Aguti med bodelens textilier, vridbara, stoppade armstöd (Mercedes-Benz)

Ytterbackspegelarna elektriskt uppvärmda och ställbara

Överskåp runt om förarhytten

Draperi till bodelen

 Extra djupt dubbelgolv

Nyttjandehöjd upp till 55,5 cm

Uppvärt genomgående lastutrymme med belysning

Åtkomst utifrån via flera stora luckor

Invändig åtkomst via L-sittgruppen med patenterade beslag, uppfällbar sidosoffa samt via stor golvlucka i entrén och köket

Centralt genomgående lastutrymme (invändig höjd 22 cm) med extra djupt dubbelgolv (nyttjandehöjd 46 cm)

 Stort mopedgarage

Mopedgarage som klarar last upp till 350 kg

Stor garagedörr på passagerarsidan, extra dörr på förarsidan

Garagegolv med glasfiber över- och undersida, halkskydd

Frostsäkert isolerat och uppvärmt

Lastsäkringssystem med aluminiumbalk inklusive åtta lastöglor

 Inredningsdesign

Designvärld casablanca 3: Möbeldekor ädelkörsbär med stora överskåpsluckor med bicolor-utseende med högglans elfenben kombinerat med moderna kontraster i anthracite black

 Bodel

Insidan av väggar och tak klädda med mikrofibermaterial

L-sittgrupp med sidosoffa

360°-soffbord, vridbart och skjutbart i två riktningar med fotpedal

Utdragbart skoskåp med förvaringssystem i soffans sockel inklusive LED-accentljus

Dynklädsel med premiumskumkärna i flera skikt och ryggstödsfunktion

Dubbelförbindningsteknik "Durafix": Möbeldelarna hopsatta med både skruvar och tappar

Luckdämpare ger tyst och mjuk stängning

Borttagbart gardinsystem inkl. dekorgardin

 Kök

Sideboard som optisk skiljevägg och extra bänkskiva

Arbetsyta i köket med reptålig skifferdekor

Köksdel med besticklåda

Rullgrade kökslådor "easy glide" med softclose-stängning

Integrerad sophink i separat hygiendel

3 spislågor med delat glaslock med robust gjutjärnsgaller och glasbotten

Rostfri disko infälld i arbetsytan, med multifunktionellt täcklock inklusive väggfäste för förlängd arbetsyta

Vattenarmatur av metall med praktisk kastrullhöjd

Köksvägg med dekorglas Creme

Stort kylskåp med dörröppning åt båda sidor, separat frysack, automatiskt energival 12 V/230 V/gasoldrift

Taklucka Mini-Heki

 Badrum | omklädningsrum**Omklädningsrum och rumsindelning**

Omklädningsrum med låsbar badrums- resp. raumbadsdörr mot bodelen

Massiv träskjutdörr framför sovrummet

Raumbad med separat duschrum

"one-level" tröskelfritt insteg till dusch

Handduksstång över rund duschkabin

Inläggsgolv till duschen med bodelsgolvs design, borttagbart för duschning

Duschhandtag höjdbarbart på förkromad duschstång

Taklucka i duschrum

Taklucka Mini-Heki i badrummet

 Sova**Fasta sängar i det bakre sovrummet**

Tvådelad, uppvärmd och ventilerad ribbotten

7-zons källskumsmadrass av hög kvalitet

Taklucka Mini-Heki

Justerbar huvudände

Enkelbäddar

Utdragbart sängtrappa inklusive utökad bäddyta

Garderob under sängarna nedsänkta i dubbelgolvet, med lyftfunktion och delad madrass

Överskåp runt om

 Fordonsteknik**Vatten**

Färsk- och gråvattentank i det uppvärmda dubbelgolvet, rengöringsöppning via golvlucka eller mopedgaraget

Vattenutsläppscentral centralt placerad i det extra djupa dubbelgolvet

Tryckvattensystem som kräver lite underhåll

Gasol

Utvändigt, lågt placerat gasolfack, lastlucka och separat uppställning (beroende på modell)

Plats för 2 x 11 kg gasol

Avstängningskranar för gas i köksavdelningen

Elsystem

Elcentral i mopedgaraget inklusive laddare, säkringar, jordfelsbrytare, batteriladdare 16 A med fränkopplingsautomatik vid underspänning

Uppvärmd battericentral, 1 x 80 Ah gelbatteri i dubbelgolvet, åtkomlig genom förvaringen i dubbelgolvet på förarsidan, huvudbrytare

Digital kontrollpanel Truma CP+ för varmluftsuppvärmning, bakom skyddspanel vid entrédörr

230 V uttag i entrédelen, kök, badrum, mopedgarage

Uttag 12 V i förarhytten (Fiat)

USB-uttag i förarhytten (Fiat: 3x, Mercedes-Benz: 1x)

Innovativt belysningskoncept

Takbaldakin med extra LED-spotlights och indirekt LED-belysning

LED-accentljus i köket/soffans sockel



Arbetsbelysning och dämpad belysning kan styras separat

Anslutning förberedd för 24/32" LED-skärm

 Uppvärmningsteknik

Varmluftsventiler i bodelen, dubbelgolv, mopedgarage och entré

Golvvärmeeffekt genom uppvärmt värmelagrande dubbelgolv



	T 149 RB-LE comfort 4.2t Edition	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Växellåda	8G-hydraulisk automatväxel	automatväxellåda 9G-TRONIC
Standardchassi	AL-KO lågram heavy	AL-KO lågram 415 CDI
Standardmotor	Diesel 2,2 l (180 hk/132 kW)	Diesel 2,0 l (150 hk/110 kW)
Längd/bredd/höjd ^{1) 2) 3)} (mm)	7 345/2 270/2 920	7 500/2 270/2 950
Axelavstånd (mm)	4 143	4 243
Dubbelgolvshöjd/extra djupt dubbelgolv (mm)	220/460	220/460
Ståhöjd i bodel (mm)	1 980	1 980
Invändig höjd bakre garage (mm)	1 200	1 200
Dörrbredd/-höjd bakre garage passagerarsida (mm)	1 050 x 1 140	1 050 x 1 140
Dörrbredd/-höjd bakre garage förarsida (mm)	1 050 x 1 140	1 050 x 1 140
Högsta tekniskt tillåtna vikt ⁹⁾ (kg)	4 250/4 500*	4 200/4 500*
Vikt körklart skick ⁶⁾ (kg)	3 183 (3 024 - 3 342)	3 136 (2 979 - 3 293)
Vikt specificerad av tillverkaren för extrautrustning för standard ⁷⁾ (kg)	692	688
Tillåten dragvikt ¹⁰⁾ (kg)	1 800	2 000
Max. antal sittplatser vid körning med 3-punktsbälte standard/tillval ⁵⁾	4	4
Sovplatser standard/tillval	2/3	2/3
Mått bakre säng (mm)	2 000/1 900 x 850	2 000/1 900 x 850
Mått konvertering sittgrupp** (mm)	1 920 x 1 125/650	1 920 x 1 125/650
Kylskåp volym/därav frysfack (l)	153/29	153/29
Värmesystem	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Färskvattenvolym ⁵²⁾ (l)	150	150
Tankvolym gråvatten (l)	140	140
Batterikapacitet (Ah)	80	80
Uttag 230 V/12 V/USB	4/1/2	4/0/1
Artikelnr	111172	111572

* Tillval totalviktshöjning

** tillsammans med specialutrustning

²⁾ Fordonets totalbredd motsvarar måttet från yttervägg till yttervägg (hjulhusbreddare sida vid Fiat Ducato/Mercedes-Benz Sprinter ca: + 70 mm)

Med Edition-modellen Edition+ får du full utrustning utan kompromisser – allt som man kan önska sig är med. Oavsett om det gäller komfort, säkerhet eller design – C1-tourer Edition+ står för bekymmersfrihet och den uppfyller allt du kan önska dig.

BASFORDON			Ytterligare chassitillval	
Fiat Ducato			Farthållare	
Fiat full-LED-strålkastare			Laddningsbooster	
Hasplåt svart			Mörkläggningsystem för förarhytten: Plissé på sidofönster och vindruta	
Adaptivt dimljus			Förarhyttens stolar med inställbar lutning och höjd (fram/bak)	
Strålkastarram i svart			Radioförberedd med takantenn med DAB+, högtalare (4x)	
Bränsletank 90 liter			Påbyggnad utvändigt	
Ratt och växelspaksknopp i artificiellt läder			Utökad och exklusiv ytterdekoration med dynamisk linjedragning och typisk Carthago "C"-branding	
Instrumentbräda: Kromade ventilationsgaller			Takmarkis kassett alu, grå duk, längd: 4,5 m	
16 tums alufälgar Fiat för f40 heavy chassi/ f35 tillsammans med 8G-hydraulisk automatväxel			Taklucka Midi-Heki med LED-spottar för L-sittgruppen	
Multifunktionsratt (radiofjärrstyrning med manöverknappar)			Stor mopedgaragedörr på förarsidan	
Klimatanläggning förarhytt			XL-entrédörr "premium two 2.0" (bredd 63 cm) med dubbellås, rullgardin fönster och myggnätsgardin	
Trådlös mobilladdare			Centrallås för XL-entrédörr "premium two 2.0"	
Digitalt kombiinstrument med färgdisplay på instrumentbrädan			Uppgradering mopedgarage	
Multimediasystem Fiat 10,1" inkl. navigering, funktionen navigering husbilar, DAB+			Elsystem	
Mercedes-Benz Sprinter			Litiumjonbatteri 150 Ah inkl. batterivakt och sep. pekskärm	
Motoralternativ 170 hk/125 kW, Euro VI E (endast tillsammans med automatväxellåda)			Uttagspaket med extra uttag (3 x 230 V, 2 x USB)	
16 tum alufälgar (svart) med åretrundäck			USB-uttag i överskåp bakre säng	
Helautomatisk klimatanläggning THERMOTRONIC			Förberedelse elektrisk taklucksläkt	
Aktiv avståndsassistent DISTRONIC			Förberedelse solcellsanläggning	
Aktiv avåkningsvarnare			Förberedelse för sat-anläggning	
Helljusassistent			Förberedelse backkamera (enkelobjektiv)	
Däcktrycksövervakningssystem			gasol/vatten/övrigt	
Vägmärkesassistent			Truma DuoControl CS	
LED-High-Performance-strålkastare			Utvändig dusch med varmt och kallt vatten på höger sida i mopedgaraget	
Adaptivt dimljus			SOG-toalettventilation	
Framaxel med ökad lastkapacitet			Slangset för gråvatten för bekväm hantering	
Bränsletank 92 liter			Multimedia	
Ratt med läder med tillvalet multifunktionsknappar (vid manuell växellåda inkl. växelspak med läder)			Backkamerasystem med enkelobjektiv	
Kombiinstrument med färgdisplay			TV-utdragssystem 24" i sidsoffan	
Regnsensor			Smart-LED-TV 24"	
Elektrisk handbroms			Interiör	
Värmedämpande glas med bandfilter på vindrutan			Matta för förarhytten	
MBUX 10,2" multimedia inkl. navigering och DAB+			Sovrumsmiljö och accessoarer: prydnadskuddar, pläd, spännlakan	
PSM-modulförberedelse för luftfjädring				

Art.nr	210630	210640
Edition+	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
	EUR	EUR
Summa enskilda poster	23 765	38 525
Paketpris	21 265	33 610
Du sparar	2 500	4 915
Paketvikt i kg	133	162,5

Art.nr	210741	
Paket kök/kaffe	Vikt	149 RB-LE
	kg	EUR
Spänningsomvandlare 12 V till 230 V, 2 000 watt med nätprioritering* ¹⁰³⁾		2 050
Kaffemaskin med anslutningssats inkl. utdragssystem		340
Summa enskilda poster	11	2 390
Paketpris		2 030
Du sparar		360

Art.nr	210590	
TV-paket sovrum	Vikt	149 RB-LE
	kg	EUR
TV-skåp i sovrummet med TV-utdragssystem ³⁶⁾		970
Smart-LED-TV 24" sovrum ^{23) 39)}		1 535
Summa enskilda poster	12,5	2 505
Paketpris		1 725
Du sparar		780
PRISTILLÄGG sat-anläggning Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90/Twin LNB för andra TV ^{12) 23)}	30	3 310

Artikelnr		EUR inkl. 25 % moms	kg	T 149 RB-LE comfort 4,2t
Fiat Ducato chassi				
311810	Förstärkta fjädrar framaxel för optimerad körkomfort ⁵⁷⁾	655	-	O
311815	AL-KO "ACS" High Performance fjäderben framaxel ⁵⁷⁾	1570	-	O
310469	Totalvikthöjning från 4 250 kg till 4 500 kg för chassi Fiat Ducato Heavy	360	-	O
410281	Utvändig färg förarhytt svart metallic	1160	-	O
Chassi Mercedes-Benz Sprinter				
310467	Totalvikthöjning från 4 200 kg till 4 500 kg	360	-	O
410282	Förarhytt utvändig färg metallic: obsidiansvart	1685	-	O
Ytterligare chassitillval				
311400	Borttagbar dragkrok	2 000	38	O
311300	Manuella stödben för bekvämare boende (Fiat Ducato)	465	9,5	O
311301	Manuella stödben för bekvämare boende (Mercedes-Benz Sprinter)	465	12	O
Påbyggnad utvändigt				
410760T	Takfönster "skyview" med designhimmel över förarhytten ⁶⁰⁾	1450	18	O
410850	Taklucksläkt elektrisk över köksavdelningen ²²⁾	550	2,5	O
410393	Akterdesignpaket med bakljusutökning (standard vid Mercedes-Benz)	305	n.a.	O
Elsystem				
510081	Solcellsanläggning: 2 x 110 watt ¹²⁾	2 095	16,5	O
510201	Larmsystem Carthago Security ³⁵⁾	1495	3	O
Gasol vatten övrigt				
610021	Gasfilter för Truma DuoControl CS (rekommenderas) ⁹⁵⁾	235	0,5	O
610500	Durkaluminium för mopedgarage ⁶⁶⁾	190	11	O
Kök utrustning				
550081	Tec-Tower kombinerad kyl-frys 153 l med sep. gasugn ⁷⁵⁾	925	16,5	O
550067	Gasugn med grillfunktion i köksunderskåp ³⁷⁾	1 115	8,5	O
Uppvärmning klimat				
650040	Truma Combi 6E (extra eluppvärmning 2 x 900 watt/230 V) ⁶³⁾	Standard	1	O
650231	Alde vattenburen centralvärme, 230 V/gasoldrift med booster i förarhytt ⁶³⁾ ¹¹⁶⁾	3 260	56	O
650240	Alde värmeväxlare (nyttjande av motorvärme) ⁶⁵⁾	1 240	9,5	O
Multimedia				
710481	TV-skåp i sovrummet med TV-utdragssystem och anslutningssats ³⁶⁾	970	8,5	●
910460	Extra TV-anslutning i sovrum ²⁵⁾ ³⁶⁾	360	1,5	●
710472	Smart-LED-TV 24" sovrum, TV-skåp resp. badrumsvägg ²³⁾ ²⁵⁾ ³⁹⁾ ⁸⁷⁾	1 535	4	●

Artikelnr		EUR inkl. 25 % moms	kg	T 149 RB-LE comfort 4,2t
Sat-anläggningar				
750041	Sat-anläggning Teleco Flatsat Classic 85 med CA-modul ¹²⁾ ²³⁾	3 625	15	O
750046	Sat-anläggning Teleco FlatsatEasy Skew Smart 90/Twin LNB för andra TV ¹²⁾ ²³⁾	4 005	16,5	O
Interiör				
810100	Matta i bodelen	390	7,5	O
810580	Bäddbar sittgrupp ⁶⁹⁾	620	7,5	O
810260	Bakre säng med fjädringssystem Carawinx istället för ribbotten	600	-2	O
Bodelens textilier				
850304	London 25 -tygkombination	Standard	-	X
850640	Davos - artificiellt läder/tygkombination	445	1	O
850505	Halvskinn Pearl	1570		O

chic c-line

Halvintegrerade



FIAT
PROFESSIONAL
AL-KO


Mercedes-Benz
AL-KO

Fascinationen med Carthago premiumklassen:

Elegans, komfort och extravagans

Exklusiv utvändig design:



- Modernt bussinspirerat bakparti med glasfiber
- Carthago baklyktor med LED-sekvensljus

Komfortbetonade planlösningar:



- L-sittgrupp med fyrkantigt bord
- Apotekarskåp
- Separerbart omklädningsrum

Djupt dubbelgolv med enorm, uppvärmd förvaring:



- Nyttjandehöjd upp till 70 cm
- Åtkomst utifrån via flera stora luckor. Bekväm invändig åtkomst via sofflocket i L-sittgruppen, uppfällbar sidosoffa eller stora golvluckor
- Stort, centralt genomgående lastutrymme (invändig höjd 22 cm) med djup förvaring i det extra djupa dubbelgolvet (nyttjandehöjd 46 cm), lastas bekvämt också genom XL-entrédörren med stor uppställbar golvlucka
- Hela dubbelgolvet uppvärmt med golvvärmeseffekt
- Utökat förvaringskoncept i bodelen med överskåp runt om i förarhytten och sovdelen

Självförsörjning över det vanliga:




- 170 l färskvatten, 140 l spillvatten, batterier 2 x 80 Ah

Carthago karosskonstruktion i liner-premiumklassen:



- Högstabil karosskonstruktion med balkar (tak-vägg/golv-vägg)
- Konstruktion utan träreglar med vattenavvisande RTM skumisolering
- Vägg och takets insida av aluminium, ger blixtskydd
- Mikrofibermaterial på innerväggarna

Digital teknikhantering - smart, intuitivt, uppkopplat



Med det nya teknikhanteringssystemet börjar Carthago med framtidens fordonsstyrning. Alla funktioner kan styras centralt via den stora 7-tums pekskärmen eller med app på resan (tillval) och man har alltid översikt.

I-I Basfordon

AL-KO lågram Carthago special

Åretrundäck (M+S)

16 tum stålfälgar

Varselljus helintegrerat i strålkastarna

Stänkskydd på bakaxel

Punkteringskit Fix & Go

Fiat Ducato med AL-KO lågram

Motor: Diesel 2,2 l Multijet 3 med AdBlue (19 l), 140 hk/104 kW, rak 4-cylindrig, 380 Nm, Euro VIe, 8G-hydraulisk automatväxel, framhjulsdraft

8G-hydraulisk automatväxel standard

Start-stopp-system

Manuell klimatanläggning

Sidvindsassistent, farthållare, ABS, ESP, ASR, elektronisk startspärr, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus, stabilitetskontroll, krockbromssystem ⁶⁵⁾

Bränsletank 90 l (Fiat Ducato)

Airbag förare/passagerare ¹⁾

Mugghållare

Navkapslar med Carthago logo

Mercedes-Benz Sprinter med AL-KO lågram

Motor: Diesel 2,0 l med AdBlue (22 l), 150 hk/110 kW, rak 4-cylindrig, 330 Nm, Euro VI E, framhjulsdraft

Automatväxellåda 9G-Tronic inkl. hold-funktion

Start-stopp-system

Nyckelfri start inklusive start-/stoppknapp

Airbag förare/passagerare ¹⁾

Sidvindsassistent, hillholder, ABS, ASR, EBD, ESP

Mugghållare förare och passagerare, handskfack passagerarsida

Viklock för förvaringsfack

Automatisk styrning av fordonsbelysningen

Mercedes-Benz nödanropssystem, haverihjälp

AGM-batteri 12 V/92 Ah

Bränsletank 92 l (Mercedes-Benz)

Aktiv bromsassistent, aktiv uppmärksamhetsassistent

Navkapslar original Mercedes-Benz

Förberedd (kabelsats) för centrallås entrédörr

Extra varmluftsuppvärmning, elektrisk i förarhytten

 Karosskonstruktion från liner-premiumklassen

10 års täthetsgaranti

Träfri karosskonstruktion med tak- och golvbeläggning med glasfiber

Tak-väggförbindelse med rundad takövergång och balkar

Takräckessystem sida med regndränering

Sidoväggar och bakvägg med aluminium in- och utvändigt

Isolering med RTM-skum i tak, golv och sidovägg

Hopsättning golv och sidoväggar med hellimmade aluminiumbalkar med extra köldstopp

Vägg- och taktjocklek 38 mm

Kaross med kontrollerat blixtskydd/Faradays bur

Lastluckor av original sidoväggsmaterial "Carthago Isoplus"

Inre och yttre lucktätning, yttre tätning som sprutsäkert skydd

Lastluckor och entrédörr med invändigt liggande gångjärn

Sektionsbyggda sidokjolar av aluminiumprofil

Bussinspirerat bakparti med glasfiber, dubbel isolering och separat stötfångare bak

Carthago baklyktor med LED-sekvensljus

Seitz S4 karmfönster, med dubbel ram med isolerglas och utan köldbryggor, försedda med myggnät och mörkläggande plisségardin

LED-ytterbelysning över entrédörren med dropplist

Elstyrd instegstrappa entrédörr inklusive varningssummer

 Förarhytt

T-huv med glasfiber

Förarhyttsdörrar dörrar med centrallås och elektriska fönsterhissar på förar- och passagerarsida

Förar- och passagerarkomfortsäten Aguti med bodelens textilier, vridbara, stoppade armstöd

Ytterbackspeglarna elektriskt uppvärmda och ställbara

Överskåp runt om förarhytten

Draperi till bodelen

 Extra djupt dubbelgolv

Nyttjandehöjd upp till 70 cm

Uppvärmrt genomgående lastutrymme med belysning

Åtkomst utifrån via flera stora luckor

Invändig åtkomst via L-sittgruppen med patenterade beslag, uppfällbar sidosoffa samt via stor golvlucka i entrén och köket

Centralt genomgående lastutrymme (invändig höjd 22 cm) med extra djupt dubbelgolv (nyttjandehöjd 46 cm)

 Stort mopedgarage

- Mopedgarage som klarar last upp till 350 kg
- Stora garagedörrar på passagerar- och förarsida
- Garagegolv med glasfiber över- och undersida, halkskydd
- Frostsäkert isolerat och uppvärmt
- Lastsäkringssystem med aluminiumbalk inklusive åtta lastöglor

 Inredningsdesign

- Designvärld amalfi: Möbeldekor exklusiv valnöt med överskåpsluckor utan handtag med bicolor-utseende med matt juravitt, accenter i skiffergrått och bänkskivor i grått naturstens-utseende

 Bodel

- Insidan av väggar och tak klädda med mikrofibermaterial
- L-sittgrupp med sidsoffa
- Panoramataklucka Heki III över sittgrupp med LED-spotlights
- Textilier väggpanel bakom sidosäte i antracit med eleganta dekorsömmar
- 360°-soffbord, vridbart och skjutbart i två riktningar med fotpedal
- Utdragbart skoskåp med förvaringssystem i soffans sockel inklusive LED-accentljus
- Dynklädsel med premiumskumkärna i flera skikt och ryggstödsfunktion
- Dubbelförbindningsteknik "Durafix": Möbeldelarna hopsatta med både skruvar och tappar
- Luckdämpare ger tyst och mjuk stängning
- Fönsterpanel av textil i bo- och sovdel i antracit. (Fönsterpanel av textil sovdel finns först fr.o.m. december 2025)

 Kök

- Höjd sideboard som optisk skiljevägg och extra bänkskiva
- Arbetsyta i köket och köksvägg med grått naturstensutseende
- Bänkskiva med LED-ljus underifrån
- Rullagrade kökslådor "easy glide" med softclose-stängning
- Integrerad sophink i separat hygiendel
- Belyst designbarskåp på köksväggen med helintegrerat utdragbart flaskskåp
- Separat besticklåda med indelning, flaskhållare
- 3 spislågor med delat glaslock för extra avställningsyta, robust gjutjärnsgaller och lättrengjord glasbotten
- Rostfri disko infälld i arbetsytan, med multifunktionellt täcklock inklusive väggfäste för förlängd arbetsyta
- Designad vattenarmatur av metall med utdragsdusch
- Stort kylskåp med dörröppning åt båda sidor, separat frysfack, automatiskt energival 12 V/230 V/gasoldrift
- Apotekarskåp utdragbart
- Elektrisk takfläkt

 Badrum | omklädningsrum**Omklädningsrum och rumsindelning**

- Omklädningsrum med låsbar avgränsningsdörr till bodelen
- Massiv träskjutdörr framför sovrummet

Raumbad med separat duschrum

- "one-level" tröskelfritt insteg till dusch
- Handduksstång över rund duschkabin
- Vattentåligt inläggsgolv till duschen i bodelsgolvets design
- Duschhandtag höjdbärbart på förkromad duschstång
- Taklucka i duschrum
- Taklucka Mini-Heki i badrummet
- Skåp under handfat med toapappershållare, spegelskåp
- Raumbadsdörr med trippelfunktion (dubbeldörr badrum för toaletterum och rumsindelning mot bodelen)

**Sova****Fasta sängar i det bakre sovrummet**

Medicinskt rekommenderat, punktelastiskt sovsystem Carawinx, uppvärmt och ventilerat underifrån

7-zons kallskumsmadrass av hög kvalitet

Taklucka Mini-Heki

Justerbar huvudände

Enkelbäddar

Utdragbar komforttrappa med extra förvaring inklusive utökad bäddyta

Designhyllor vid överskåpen i sovrummet

Garderob under sängarna nedsänkta i dubbelgolvet, med lyftfunktion och delad madrass

Överskåp runt om

**Fordonsteknik****Vatten**

Färskvatten- och gråvattentank i det uppvärmda extra djupa dubbelgolvet, rengöringsöppning via golvlucka eller mopedgaraget (beroende på modell)

Vattenutsläppscentral centralt placerad i det extra djupa dubbelgolvet

Tryckvattensystem som kräver lite underhåll

Slangset för gråvatten för bekväm hantering

Casol

Utvändig, lågt placerat gasolfack

Plats för 2 x 11 kg gasol

Avstängningskranar för gas i köksavdelningen

Elsystem

Elcentral i mopedgaraget inklusive laddare, säkringar, jordfelsbrytare, batteriladdare 16 A med fränkopplingsautomatik vid underspänning

Uppvärmd battericentral, 2 x 80 Ah gelbatterier i dubbelgolvet, åtkomlig genom förvaringen i dubbelgolvet på passagerarsidan, huvudbrytare

Digital kontrollpanel Truma CP+ för varmluftsuppvärmning, bakom skyddspanel vid entrédörr

Digital kontrollpanel 7 tum med kapacitiv pekskärm för avläsning av nivåer och styrning bakom skyddspanel över entrédörren

230 V uttag i entrédelen, kök, badrum, mopedgarage

Uttag 12 V i förarhytten (Fiat)

USB-uttag i förarhytten (3x)

Innovativt belysningskoncept

Belysning med många LED-spotlights i förarhytten, bodel och omklädningsrum med dimmerfunktion

Takbaldakin med extra LED-spotlights och indirekt LED-belysning

LED-accentljus med ljus bakifrån i entrédelen

Anslutning förberedd för 32" LED-skärm

**Uppvärmningsteknik**

Varmluftsventiler i bodelen, dubbelgolv, mopedgarage och entré

Golvvärmeeffekt genom uppvärmt värmelagrande dubbelgolv



Alla modeller med automatväxel som standard



Läs noga igenom den juridiska informationen om viktrelaterade uppgifter på sidorna 3-6 innan slutande av avtal!



Som alternativ kan du även skanna QR-koden och få all viktig information kring temat vikt!



	T 4,9 LE	
Basfordon	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Växellåda	8G-hydraulisk automatväxel	Automatväxellåda 9G-Tronic
Standardchassi	AL-KO lågram 40 heavy	AL-KO lågram 415 CDI
Standardmotor	Diesel 2,2 l (180 hk/132 kW)	Diesel 2,0 l (150 hk/110 kW)
Längd/bredd/höjd (mm) ^{1) 2) 3)}	7 340/2 270/2 920	7 500/2 270/2 950
Axelavstånd (mm)	4 143	4 243
Dubbelgolvhöjd/ Förvaring extra djupt dubbelgolv (mm)	220/460	
Ståhöjd i bodel (mm)	1980	
Invändig höjd bakre garage (mm)	1200	
Dörrbredd/-höjd bakre garage passagerarsida (mm)	1050 x 1140	
Dörrbredd/-höjd bakre garage förarsida (mm)	1050 x 1140	
Högsta tekniskt tillåtna vikt (kg) ⁹⁾	4 250/4 500*	4 200/4 500*
Vikt körklart skick (kg) ⁶⁾	3 395 (3 225 - 3 565)	3 357 (3 189 - 3 525)
Max. vikt specificerad av tillverkaren för extrautrustning för standard (kg) ⁷⁾	478	465
Tillåten dragvikt (kg) ¹⁰⁾	1800	2 000
Max. antal sittplatser med med 3-punktsbälte standard ⁵⁾	4	
Sovplatser (standard/tillval)	2/3	
Mått bakre säng (mm)	2 000/1900 x 850	
Mått konvertering sittgrupp (mm) ***	1920 x 1125/670	
Kylskåp volym/därav frysfack (l)	153/29	
Värmesystem	Truma Combi 6	
Färskvattenvolym (l) ⁵²⁾	170	
Färskvattenvolym vid köräge (l)	20	
Tankvolym gråvatten (l)	140	
Batterikapacitet (Ah)	2 x 80	
Uttag 230 V/12 V/USB	4/1/2	
Artikelnr	131270	131470

* tillval med max. totalviktshöjning

*** tillsammans med specialutrustning

²⁾ Fordonets totalbredd motsvarar måttet från yttervägg till yttervägg (hjulhusbreddare sida ca: + 70 mm).

Art.nr		216071	216076
Superpaket	Vikt	Fiat	Mercedes-Benz
	kg	EUR	EUR
Chassitillval			
Semiautomatisk klimatanläggning Tempmatic ³³⁾		-	3 195
Hasplåt svart		95	-
Adaptivt dimljus		265	-
Strålkastarram i svart		65	-
Farthållare		Standard	570
Laddningsbooster ⁴⁷⁾		225	225
Framaxel med ökad lastkapacitet		-	515
Lädderratt med tillvalet multifunktionsknappar (vid manuell växellåda inkl. läderväxelspak)		-	475
Kombiinstrument med färgdisplay		-	600
Regnsensor		-	245
Elektrisk handbroms		-	600
Värmedämpande glas med bandfilter på vindrutan		-	360
Förarhyttens stolar med inställbar lutning och höjd (fram/bak)		610	610
Mörkläggningsystem för förarhytten plissé på sidofönster och vindruta		780	780
Manuella stödben för bekvämare boende		465	465
MBUX 10,2" multimedia inkl. navigering och DAB+		-	4720
Vägmärkesassistent		-	455
Tillval kaross			
XL-entrédörr "premium two 2.0" (bredd 63 cm) med dubbellås, rullgardin fönster och myggnätsgardin		560	560
Centrallåsning förarhyttedörrar och entrédörr med funktionen "coming home" ¹⁷⁾		610	610
Uppgradering mopedgarage med nålfilt, lastnät		370	370
SOG-toalettventilation ovanför taket		390	390
Truma DuoControl CS ⁷³⁾		465	465
Designbarskåp med glashållare och glasuppsättning över kök ⁶⁴⁾		455	455
USB-uttag i överskåp bakre säng		120	120
Förberedelse solcellsanläggning		255	255
Förberedelse för sat-anläggning		255	255
Förberedelse backkamera (enkelobjektiv)		255	255
Radio/moniceiver Pioneer 6,8" inkl. DAB+, radioförberedelse, takantenn, högtalare (4x) ^{80) 88)}		1160	-
Backkamerasystem med enkelobjektiv		1210	1210
Summa enskilda poster		8 610	18 760
Paketpris		6 925	15 810
Du sparar		1 685	2 950
Paketvikt i kg		55	75
PRISTILLÄGG mediacentrum Pioneer 9" inkl. navigering och funktionen navigering husbilar, DAB+ ¹⁹⁾	1	960	-
PRISTILLÄGG multim mediasystem Fiat 10,1" inkl. navigering, funktionen navigering husbilar, DAB+*	1	1525	-
PRISTILLÄGG backkamera med dubbla linser och visir på istället för enkelobjektiv ^{97) 100)}	1	Standard	-

* endast tillsammans med chassi-plus-paket Fiat

Art.nr		216286
Chassi-plus-paket Fiat	Vikt	
	kg	EUR
Ratt och växelspaksknopp i artificiellt läder		330
Instrumentbräda: Kromade ventilationsgaller		255
16 tums alufälgar Fiat för f40 heavy chassi/f35 tillsammans med 8G-hydraulisk automatväxel		1000
Multifunktionsratt (radiofjärrstyrning med manöverknappar)		330
Klimatanläggning förarhytt ³³⁾		570
Trådlös mobilladdare		360
Digitalt kombiinstrument med färgdisplay på instrumentbrädan ¹⁰⁴⁾		380
Summa enskilda poster	-7	3 225
Paketpris		3 050
Du sparar		175

Art.nr	216270	
Chassi-plus-paket Mercedes	Vikt	
	kg	EUR
Motoralternativ 170 hk/125 kW, Euro VI E (endast tillsammans med automatväxellåda) ⁹⁹⁾		3 145
16 tum alufälgar (svart) med åretrundäck ³²⁾		1 580
Helautomatisk klimatanläggning THERMOTRONIC ³³⁾		705
Summa enskilda poster	3	5 430
Paketpris		5 015
Du sparar		415

Art.nr	212325	
Förarassistanspaket Mercedes-Benz*⁵⁰⁾	Vikt	
	kg	EUR
Aktiv avståndsassistent DISTRONIC		✓
Aktiv avåkningsvarnare		✓
Helljusassistent		✓
Däcktrycksövervakningssystem		✓
Paketpris	0	1 360

* Endast tillsammans med MBUX multimedia 10,2" och automatväxellåda 9G-Tronic. Aktiv bromsassistent och aktiv uppmärksamhetsassistent ingår redan i standardutrustningen

Art.nr	210742	
Paket kök/kaffe	Vikt	
	kg	EUR
Spänningsomvandlare 12 V till 230 V, 2 000 watt, nätprioritering		2 050
Kaffemaskin med anslutningssats inkl. utdragssystem		435
Summa enskilda poster	11,5	2 485
Paketpris		2 125
Du sparar		360

Art.nr	210401	
TV-paket bodel	Vikt	
	kg	EUR
TV-utdragssystem i sidosoffan ³⁶⁾		750
Smart-LED-TV 24" ³⁹⁾		1 535
Summa enskilda poster	11,5	2 285
Paketpris		1 485
Du sparar		800
PRISTILLÄGG sat-anläggning Teleco Flatsat Classic 85 med CA-modul ^{12) 23)}	15	3 120

Art.nr	210591	
TV-paket sovrum	Vikt	Modell: 4.9 LE
	kg	EUR
TV-skåp i sovrummet med special TV-utdragssystem ³⁶⁾		970
Smart-LED-TV 24" sovrum ^{23) 39)}		1 535
Summa enskilda poster	12,5	2 505
Paketpris		1 725
Du sparar		780
PRISTILLÄGG sat-anläggning Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90/Twin LNB för andra TV ^{12) 23)}	30	3 310

Artikelnr		EUR inkl. 25 % moms	kg	T 4,9 LE
Fiat Ducato chassi				
310071	Motor 180 hk/132 kW, Euro VIe, f40 heavy, 8G-hydraulisk automatväxel ¹⁰⁾ ⁶⁷⁾	Standard	-	X
311810	Förstärkta fjädrar framaxel för optimerad körkomfort ⁵⁷⁾	655	-	O
311815	AL-KO "ACS" High Performance fjäderben framaxel ⁵⁷⁾	1570	-	O
310469	Totalviktshöjning från 4 250 kg till 4 500 kg för chassi Fiat Ducato Heavy	360	-	O
331615	Fiat full-LED-strålkastare ⁴⁴⁾	1420	-	O
210338	Multimediasystem Fiat 10,1" inkl. navigering, funktionen navigering husbilar, DAB+ ⁵¹⁾	1525	1	O
Chassi Mercedes-Benz Sprinter				
310467	Totalviktshöjning från 4 200 kg till 4 500 kg	360	-	O
331612	LED-High-Performance-strålkastare	2 680	2	O
331613	Adaptivt dimljus	425	-	O
410282	Förarhytt utvändig färg metallic: obsidiansvart	1 685	-	O
Ytterligare chassitillval				
330840	AL-KO Air Premium X2, hellufts fjädring på bakaxel (Fiat Ducato) ¹³⁾	5 035	49	O
330880	AL-KO Air Premium X4, 4-kanalig hellufts fjädring på bak- och framaxel (Fiat Ducato) ¹³⁾ ²⁰⁾	13 645	59	O
330841	AL-KO Air Premium X2, hellufts fjädring på bakaxel inkl. PSM-modul (Mercedes-Benz) ⁸⁾ ¹³⁾	7 765	57	O
330842	AL-KO Air Premium X4, hellufts fjädring på bak- och framaxel inkl. PSM-modul (Mercedes-Benz) ⁸⁾ ¹³⁾ ²⁰⁾	15 435	63	O
331341	AL-KO HY4 hydrauliska stödben fram och bak ⁴⁸⁾	8 700	70	O
311400	Borttagbar dragkrok	2 000	38	O
Påbyggnad utvändigt				
410123	Centrallås för last- och mopedgarageluckor ⁹⁸⁾	760	5	O
410160	Extra säkerhetslås i entrédörr	390	0,5	O
410560	Takmarkis kasset alu, grå duk, längd: 4,5 m	1 965	42,5	O
410690	LED-ljus vid takmarkis	370	5	O
410760T	Takfönster "skyview" med designhimmel över förarhytten ⁶⁰⁾	1 450	18	O
Elsystem				
510054	Litiumjonbatteri 150 Ah inkl. batterivakt och sep. pekskärm ⁵⁵⁾	2 315	-35,5	O
510055	2:a litiumjonbatteri 150 Ah, totalt 300 Ah, inklusive batterivakt	2 535	11,5	O
510081	Solcellsanläggning: 2 x 110 watt ¹²⁾	2 095	16,5	O
510180	Spänningsomvandlare 12 V till 230 V, 2 000 W med nätprioritering ¹⁰³⁾ ¹¹⁰⁾	2 050	8	●
510501	Carthago-Smart: Fjärrstyrning och indikering av fordonstekniken via mobilapp (finns fr.o.m. januari 2026) ¹¹⁸⁾	445	n.a.	O
510255	Uttagspaket med extra uttag (3 x 230 V, 2 x USB) ⁴⁵⁾	515	2,5	O
510201	Larmsystem Carthago Security ³⁵⁾	1 495	3	O
Gasol vatten övrigt				
610021	Gasfilter för Truma DuoControl CS (rekommenderas) ⁹⁵⁾	235	0,5	O
610120	Utvändigt gasoluttag bakom utvändig förvaring i dubbelgolvet, passagerarsida	285	1	O
610140	Utvändig dusch med varmt och kallt vatten på höger sida i mopedgaraget	370	2,5	O
610220	Toalett Thetford C 260 keramisk insats ⁹²⁾	245	9	O
610500	Durkaluminium för mopedgarage ⁶⁶⁾	190	11	O
Kök utrustning				
550081	Tec-Tower kombinerad kyl-frys 153 l med sep. gasugn ⁷⁵⁾	925	16,5	O
550067	Gasugn med grillfunktion i köksunderskåp ³⁷⁾	1 115	8,5	O
550286	Kaffemaskin med anslutningssats inkl. utdragssystem	435	3,5	●


Artikelnr		EUR inkl. 25 % moms	kg	T 4,9 LE
Uppvärmning klimat				
650040	Truma Combi 6E (extra eluppvärmning 2 x 900 watt/230 V) ⁶³⁾	Standard	1	O
650230	Alde vattenburen centralvärme, 230 V/gasoldrift med booster i förarhytt ⁶³⁾	3 575	56	O
650240	Alde värmexlare (nyttjande av motorvärme) ⁶⁵⁾	1240	9,5	O
650260	Takmonterad luftkonditionering Truma Aventa Comfort ¹²⁾ ¹⁴⁾	2 850	31	O
Multimedia				
710029	Mediacenter Pioneer 9" navigering och funktionen navigering husbilar, DAB+ (Fiat Ducato) ¹⁹⁾	1640	3	O
710220	Backkamerasystem med dubbla linser och visir (Fiat Ducato) ¹⁰⁰⁾	1935	1	O
710502	TV-utdragssystem 24" i sidosoffan ³⁶⁾	750	7	●
710547	Smart-LED-TV 24" för TV-utdragssystem/TV-hållare ³⁹⁾	1535	4,5	●
710481	TV-skåp i sovrummet med TV-utdragssystem och anslutningssats ³⁶⁾	970	8,5	●
910460	Extra TV-anslutning i sovrum ²⁵⁾ ³⁶⁾	360	1,5	●
710472	Smart-LED-TV 24" sovrum, TV-skåp resp. badrumsvägg ²³⁾ ²⁵⁾ ³⁹⁾ ⁸⁷⁾	1535	4	●
Sat-anläggningar				
750041	Sat-anläggning Teleco Flatsat Classic 85 med CA-modul ¹²⁾ ²³⁾	3 625	15	O
750046	Sat-anläggning Teleco FlatsatEasy Skew Smart 90/Twin LNB för andra TV ¹²⁾ ²³⁾	4 005	16,5	O
Interiör				
810042	Designvärld cortina ⁷⁸⁾	725		O
810100	Matta i bodelen	390	7,5	O
810120	Matta för förarhytten	200	2	O
810580	Bäddbar sittgrupp ⁶⁹⁾	620	7,5	O
810685	Främre rundsittgrupp med förlängd L-del	340	5,5	O
810686	Gardin inkl. jalousi för fönster sittgrupp och sovrum ¹¹⁵⁾	340	8	O
Bodelens textilier				
850304	London 25 -tygkombination	Standard	-	X
850640	Davos - artificiellt läder/tygkombination	445	1	O
850505	Halvskinn Pearl	1570	2	O
850507	Halvskinn antracit	1570	2	O
850508	Skin Pearl	3870	3	O
850740	Skin Macchiato (finns fr.o.m. december 2025) ¹¹⁷⁾	3870	3	O
850501	Sovrumsmiljö och accessoarer: prydnadskuddar, pläd, uppsättning spännlakan ²⁶⁾	435	3,5	O

Tips och mer ingående utrustningsinformation



Truma DuoControl CS med automatisk gasolomkopplare och Eis-Ex defroster

Truma DuoControl CS är en säkerhetsstrycksregulator med krocksensor för två gasolflaskor. Om flaskan som används är tom kopplar systemet automatiskt om till reservflaskan. Tack vare den helintegrerade krocksensorn är Secumotion gasvakt optimal för säker användning av gasol driven utrustning på resan. Vid en olycka reagerar t.ex. krocksensorn redan vid en låg kollisionshastighet från 15 till 20 km/h. Gastillförseln bryts då direkt innan ledningar och utrustning kan skadas. Kom fram med mindre stress, en behaglig känsla och hög säkerhet för alla.



Alde-värmeväxlare

Med värmeväxlaren kombinerad med tillvalet centralvärme från Alde går det att använda husbilsmotorns kylarsystem för att värma upp bodelen. Man behöver då bara ställa in den önskade rumstemperaturen med termostaten och värmesystemets cirkulationspump startar.

Med basfordonets cirkulationspump kan uppvärmningen också arbeta i motsatt riktning. Då fungerar uppvärmningen i bodelen som motorvärmare, centralvärmen värmer då upp fordonsmotorns kylarsystem.



Patenterat elcykel-/mopedgarage, med ökad lasthöjd upp till 124 cm tillsammans med utdragbart förvaringssystem

Två fördelar med Carthagos queenbed-modeller:

1. Stort elcykel-/mopedgarage, samtidigt låg, bekvämt åtkomlig queenbed i bakre delen
2. Ökad lasthöjd

Lösningen: Genom att fälla upp sängunderkanten och nedsänkningen i golvet går det att transportera cyklar med en styrhöjd på 124 cm. Utdragbart förvaringssystem ger enkel lastning. Med den extra täckplattan kan elcykel-/mopedgaraget även användas som garagegolv i ett plan.

Tips och mer ingående utrustningsinformation



Dometic Waeco - backkamera med dubbla linser och visir på bakvägg

En kompakt färgdubbelkamera med CMOS-bildsensor ger optimal sikt och har en rad praktiska egenskaper för vardagen i husbilen i premiumklassen. Hit hör exempelvis den diagonala bildvinkeln på 140° för backkameran och bildvinkel på 46° för kameran för långt avstånd. Dessutom har den här modellen ett motorstyrt skyddslöck, ett utökat temperaturintervall på -30 °C till 70° C och ett separat LED-fönster (bländfritt på natten). När man backar får man hjälp både av avståndsmärkena (3 linjer) på monitorn och även mikrofonen som är helintegrerad i kameran.



Carthago Security larmsystem med ultraljudssensorer och gasvarnare

Carthago Security larmsystem skyddar på bästa möjliga sätt mot objudna gäster och inbrottstjuvar på semestern: Det innehåller en invändig övervakning med ultraljudssensorer och en brytare för aktivering och deaktivering. Med reedkontakter övervakas mopedgarageluckorna (på förar- och passagerarsida), förar- och entrédörren samt förvaringsluckorna (på förar- och passagerarsida). Motorhuven övervakas med en dörrkontaktbrytare. Sirenen som kan utlösas med en handsändare vid ett larm eller paniklarm är säkrad med en nödströmsförsörjning. Dessutom detekteras pålitligt propan-, butan och narkosgas med hjälp av en gas- och extrasensor. Andra funktioner är styrningen av fordonets centrallås och en enkel startspärr. Larmsystemet aktiveras eller deaktiveras med fjärrkontroll.

- Angivna priser gäller inkl. moms 25 % och exkl. frakt- och transportkostnader
- Viss specialutrustning går ej att montera på samtliga modeller. Fråga din Carthago-återförsäljare om råd!
- Fordon avbildas delvis med specialutrustning som kan fås mot pristillägg
- Vi förbehåller oss rätten till ändringar av pris, konstruktion och utrustning, med reservation för felaktigheter. Uppgifterna om vad som medföljer leveransen, utseende och prestation motsvarar kunskaperna vid tidpunkten för tryckning av prislisan
- Om produktbeteckningar skulle ändras under säsongen av våra leverantörer, förbehåller vi oss rätten att leverera en likvärdig del
- Lagstadgat momsavdrag gäller alltid vid tidpunkten för leveransen. Samtliga priser är ej bindande och rekommendationer från fabriken. Vid prisanpassningar genom underleverantörer eller basfordonstillverkare ändras priserna på motsvarande sätt
- Madrasstorlekarna kan avvika från de angivna sängstorlek
- Angivna priser för extrautrustning gäller för montering vid fabrik (ej vid eftermontering). Beställning av extrautrustning måste göras i samband med beställning av fordonet. Information om detta får du direkt av din Carthago-återförsäljare
- Vid montering av extrautrustning kan förvaring gå förlorad
- Möjligheten att montera solcellspaneler och SAT-anläggningar beror på vilka övriga tillbehör som monterats på taket
- Varje egenhändigt gjord förändring av fordonet kan menligt påverka kör- och trafiksäkerheten
- All slags ändring av fordonets konstruktionssätt leder till att inga krav på ansvar kan ställas. Samma sak gäller om kunden ändrar lackering/färggivning av karossdelar
- Med reservation för avvikelser i struktur och färg för de avbildade inredningsföremålen, i den mån det ligger naturligt för nyttjade resp. materialen är gängse förekommande. Samma sak gäller för tekniska ändringar av fordonet, i den mån produktkvaliteten totalt sett förblir likvärdig eller förbättrad och användningssyftet inte påverkas negativt
- Emellanåt kan det hända att kläder av låg kvalitet färgar av sig på textilerna på sätesöverdragen. Detta betyder att sätesöverdragen missfärgas resp. textilerna färgar av sig. Vi ansvarar inte för dylika missfärgningar
- Vi rekommenderar principiellt användandet av Carthago extrautrustning, samt att dessa monteras vid tillverkningen. För skador orsakade av annan utrustning, eller felaktig montering, ansvaras ej. Överlåt alltid eventuella reparationer till en auktoriserad Carthago-verkstad! Låt därför alltid en auktoriserad Carthago återförsäljare utföra reparationer eller uppgraderingar och insistera på att få original extrautrustning från Carthago
- Alla vatteninstallationer uppfyller gällande krav enligt DIN 2001-2

Fotnoter

Kompletterande juridisk och teknisk information om fordonsvikterna/tolerans vikt i körklart skick

- Uppgiften om maximalt tillåtna sittplatser avser respektive fordonsvikt vid standardutförande utan extrautrustning och anger det maximala antalet personer som får en sittplats vid körning. Utöver detta är antalet sittplatser beroende av vikt och vikt på axlar. Den kan alltså minska genom installation av extrautrustning (tillvalspaket, specialutrustning) eller endast uppnås med en höjning av totalvikten. Vid extra godkända sittplatser (c-tourer endast tillsammans med tillvalet totalviktshöjning) ökas den minsta nyttovikten per person med 85 kg och samtidigt minskar max. vikt för extrautrustning. Detaljerad information finns på sida 4, nr 3. Vid tillval 5:e sittplats är det genomgående lastutrymmet i dubbelgolvet lätt begränsat och dynan ej klädd i bodelens textilier (ej modellserien liner-for-two).
- Vikten i körklart skick motsvarar enligt EU-genomförandeförordning nr 1230/2012 (tom-)vikten för fordonet med standardutrustning från tillverkningen (inklusive smörjmedel, verktyg, reservhjul) plus förare (75 kg) 90 % fylld bränsletank, färskvattentank i körläge (20 l/från modellserie e-line 50 l), 100 % fylld aluminiumgasolflaska. Den vikt för tilläggsutrustning om tillverkaren har specificerat beror principiellt på vikten i körklart skick och minskar genom installation av extrautrustning (tillvalspaket, specialutrustning). Observera att också den faktiska vikten som anges i intyget om överensstämmelse (Certificate of Conformity, CoC) är ett standardiserat värde. Eftersom en lagstadgad tillåten tolerans på $\pm 5\%$ gäller för vikten i körklart skick, som element för den faktiska vikten, kan även den faktiska vikten avvika från det angivna nominella värdet på motsvarande sätt. Detaljerad information finns på sida 3, nr 2.
- Den maximala vikten för extrautrustning som tillverkaren har specificerat får inte överskridas när du väljer och konfigurerar ditt fordon. Genom den maximala vikten på extrautrustning som tillverkaren har fastställt ska det säkerställas att den lagstadgade s.k. minsta nyttovikten också finns för lastförmågan efter att ett fordon har levererats av tillverkaren. Det går alltså endast att beställa och installera så mycket extrautrustning hos tillverkaren så att det fortfarande finns tillräckligt med ledig vikt kvar för bagage och övriga tillbehör (s.k. nyttovikt) utan att den högsta tekniskt tillåtna vikten överskrids. Detaljerad information finns på sida 5, nr 5.
- Den högsta tekniskt tillåtna vikten beskriver den tillåtna vikten som tillverkaren har fastställt efter planlösningen och som husbilen maximalt får väga vid lastat skick (t.ex. 3500 kg, 4500 kg). Fordonets högsta tekniskt tillåtna vikt (t.ex. 3500 kg) får aldrig överskridas vid körning. Detaljerad information finns på sida 3, nr 1
- Tillåten dragvikt beror på tågviktsbegränsningen. Vid Fiat Ducato f40 heavy reduceras dragvikten till 1800 kg. Dragvikten beror principiellt på tågviktsbegränsningen: Fiat Ducato AL-KO 6000 kg, Mercedes-Benz Sprinter AL-KO 5880 kg. Tillval Fiat Ducato f40 heavy/Mercedes-Benz Sprinter heavy inkl. 16 tums stålfälgar.
- Tillval Truma DuoControl CS med automatisk gasolomkopplare och Eis-Ex defroster. I baskonfigurationen för att beräkna vikten i körklart skick, tas endast hänsyn till "en" till 100 % fylld aluminiumgasolflaska med 16,5 kg. Tillvalet eller den "DuoControl CS med krocksensor" (automatisk omkoppling och funktionen Eis-EX) som ingår i utrustningspaketet kan principiellt även användas med en ansluten gasolflaska. Om ytterligare en gasolflaska ansluts och används minskas den återstående nyttovikten för fordonet med 16,5 kg vid användning av en aluminiumgasolflaska. Gasolflaskor av stål är ca 5 kg tyngre.

- 1) Fordonets totallängd, mätt från främre stötfångaren till bakre kant.
- 2) Fordonets totalbredd motsvarar mättet från yttervägg till yttervägg (hjulhusbreddare sida vid Fiat Ducato/Mercedes-Benz Sprinter ca: + 70 mm; vid Iveco Daily ca: + 110 mm).
- 3) Höjden ändras när viss extrautrustning installeras. Mellan chassiversionerna Fiat light/heavy/dubbelaxel kan det skilja ca 50 mm på fordonshöjden.
- 8) PSM (parameterbar specialmodul) är ett gränssnitt mellan fordonet och elektroniken i påbyggnaden och behövs för styrningen av luftfjädringen.
- 11) Bilbarnstol får aldrig placeras på passagerarsätet.
- 12) Monteringsmöjlighet beror på vilka andra tillbehör som monterats på taket. Vid tillval sat-anläggning och takmonterad luftkonditionering bygger detta 130 mm på taket.
- 13) Helluftsfjädring bakaxel med möjlighet att justera höjden. Sänkningen av luftfjädringen på bakaxeln kan, när stödbenen bak samtidigt är utfällda, leda till skador på fordonet kaross.
- 14) Vid tillval takmonterad luftkonditionering ej takfläkt som standard i köket vid modellserien chic c-line.
- 15) Vid tillval bäddbar sittgrupp med sänkbar bordsskiva ej fotpedal för bordsinställning. Spaken för bordsinställning finns vid denna variant under bordsskivan.
- 17) Centrallås styrs med radiosändare i tändningsnyckeln. Funktionen "coming home": Aktivering av förtärlampa/instegsbelysning via fjärrkontroll i huvudnyckel med automatisk fränkopplingsfördröjning.
- 19) Mediacenter Pioneer med pekskärm i förarhytten, trådlöst Apple CarPlay/Android Auto, Bluetooth, USB-gränssnitt för anslutning av bärbara enheter (T: monitorfunktion för tillval backkamera). Ej möjligt tillsammans med Mercedes-Benz-chassi.
- 20) Helluftsfjädring med automatisk nivåreglering. Fordonets totalhöjd ökas med 30 mm.
- 21) Takytor för att undvika ogynnsam värmepåverkan i glasfiber vitt. Kvaliteten på ytan på glasfibern motsvarar en lackerad utvändig plåt. Lätta färgskillnader för lackeringen mellan förarhytt och kaross möjligt.
- 22) Ej taklucka Mini-Heki i köksavdelningen.
- 23) Väljs en SAT-anläggning och en extra LED-skärm i bak, kan endast SAT-anläggningen med TWIN (för två TV-apparater) beställas.
- 25) Tillval extra TV-anslutning ej möjligt tillsammans med tillval SMART-LED-TV i sovrum, eftersom det redan ingår.
- 26) Carthago sovrumsmiljö och accessoarer bestående av en eller tre prydnadskudor (beroende på modell), en jacquardpläd med invävd Carthago-logga och en uppsättning spännlakan för respektive planlösning.
- 32) Vid val av 16 tums alufälgar ökas bakaxellasten till 2 500 kg.
- 33) Vid ogynnsamma förhållanden kan manuell efterjustering av klimatanläggningen behövas.
- 35) Tillval larmsystem Carthago Security inkl. ultraljudssensorer bodel, kontaktbrytare dörr och mopedgarage, paniklarmfunktion, aktivering blinkers, gassensor KO-, propan- och butangas. Det försäkringsrättsliga godkännandet av larmsystemet regleras olika i olika länder och kan inte garanteras av tillverkaren.
- 36) Inkl. anslutningssats: Koaxialkabel, antennuttag, 12 V-uttag. Välj inte mediapaketet eller SMART-LED-TV är TV-anslutning i bodelen obligatoriskt.
- 37) Bortfaller lådor i köksunderskåp (antal beroende på modell). Mått ugn i köksdelen (i mm): Modeller: 141 KB-LE, 143 KB-LE, 148 KB-LE H: höjd 307mm x bredd 527mm x djup 409mm, modellerna: 149 KB-LE, chic c-line: Höjd 445mm x bredd 445mm x djup 490mm.
- 38) Vid tillval elektrisk nedsänkbar säng ej Midi-Heki över sittgruppen. Ståhöjd under den nedsänkbara sängen: 1,84 m.
- 39) Smart-TV med mottagare DVB-T2 tuner (inkl. USB, HDMI, Full-HD). LED-skärm i sovrum ej ansluten till DVB-T-antenn. Användning endast via SAT-antenn eller Smart-TV möjligt.
- 42) Vid tillval elcykel-/mopedgarage ändras vid chic c-line färskvattenolyken till 160 l, reducering av lastförmåga i mopedgarage med 100 kg. Ej möjligt tillsammans med tillval golvlåda av durkumminium för mopedgarage. Vid planlösning 148 RB-QB ej tillsammans med dragkrok.
- 44) Tillval LED-varselljus ej möjligt tillsammans med Fiat full-LED-strålkastare eftersom det redan ingår.
- 45) Position: Sittgrupp (230 V, USB), sovrum överskåp bak (230 V, USB), mopedgarage (230 V).
- 46) Vid tillvalet ej utvändig förvaring i dubbelgolvet vid entrédörren som standard.
- 47) Laddningsboostern integreras mellan generator och startmotor/och även bodelsbatteri och ser till att generatorm producerar ström vid körning tills batterierna är uppladdade.
- 48) Vid tillval HY 4 hydrauliska stödben ej mekaniska stödben. Tillval hydrauliska stödben med automatisk nivåreglering.
- 50) Väljs förarassistanspaketet finns förarhyttens mörkläggningsystem en urskärning för kamerahuset i området med kamerapositionen (uppe i mitten). Den adaptiva farthållaren fungerar vid en hastighet över 30 km/h.
- 51) Multimediasystem (Mercedes-Benz: MBUX 10,2" display; Fiat: 10,1"-display), Bluetooth-anslutning med audio-streaming och handsfreefunktion, smartphoneintegration via Android Auto eller Apple CarPlay, USB-gränssnitt för anslutning av bärbara enheter. Mercedes-Benz: Fordonsvikter och fordonsmått kan endast läggas in i systemet via MercedesMe-appen.
- 52) I den angivna färskvattenolyken är volymen i varmvattenberedaren inkluderad.
- 54) Den levererade takantennen vid varianten Mercedes-Benz har även GPS-funktion.
- 55) Tillvalet litiumjonbatteri ersätter standard gelbatteriet/gelbatterierna. Batterinivån kan läsas av via kostnadsfri app och pekskärm med laddningsautomatik 18 A.
- 57) Förstärkta fjädrar fram för optimerad körkomfort ej möjligt tillsammans med AL-KO "ACS" High Performance fjäderben fram.
- 60) Tillval takfönster "skyview" inkl. indirekt LED-belysning ej möjligt tillsammans med nedsänkbar säng över sittgrupp.
- 63) Tillval Truma Combi 6E ej möjligt tillsammans med tillvalet Alde vattenburen centralvärme.
- 64) Designbarskåp med plats för fyra Carthago vinglas och fyra longdrinkglas.
- 65) Krockbromssystemet utlöser automatiskt en bromsning vid en krock för att förhindra eller mildra en eventuell efterföljande krock.
- 66) Tillval golvlåda av durkumminium ej möjligt tillsammans med tillvalet elcykel-/mopedgarage.
- 67) Rak 4-cylindrig motor med 2,2 l. motor på 140 hk: 350/380 Nm, motor 180 hk: 380/450 Nm.
- 68) 8G hydraulisk automatväxel vid Fiat Ducato f35 endast tillsammans med tillvalet 16 tum stålfälgar eller 16 tum alufälgar.
- 69) Vid tillval bäddbar sittgrupp med sänkbar bordsskiva ej fotpedal för bordsinställning. Spaken för bordsinställning finns vid denna variant under bordsskivan.
- 71) Tillval utdragbart förvaringssystem för 2 elcyklar endast möjligt tillsammans med elcykel-/mopedgarage.
- 75) Tillval Tec-Tower kombinerad kyl-frys 153 l, dubbelhängd dörr och sep. frysack och gasugn. Ej möjligt tillsammans med tillval gasugn i kökets underskåp.
- 77) Möbeldekor ädelkörsbär med överskåpsluckor med bicolor-utseende med högglass elfenben.
- 78) Designvärld cortina: Möbeldekor exklusiv valnöt med överskåpsluckor utan handtag med bicolor-utseende med matt juravitt, accentur i skiffergrått och bänkskivor med träutseende.
- 80) Tillval radio/moniceiver med pekskärm i förarhytten, Bluetooth och USB-gränssnitt för anslutning av mobila enheter (T: monitorfunktion för tillval backkamera).
- 86) LED-skärm 24" inkl. TV-hållare, högtalare och helintegrerad trådlös kontaktbrytare i TV-väggen för sovdelen (endast tillsammans med anslutningssats).
- 87) LED-skärm 24" i bakre delen, helintegrerad i snickerierna (endast i TV-paket sovrum).
- 88) Högtalare i förarhytten (2x) och vid sittgruppen (2x, liner-for-two: 4), DVB-T2-mottagning.
- 95) Beställning av gasfiltret kombinerat med tillvalet Truma DuoControl CS rekommenderas, eftersom tillverkaren av Truma DuoControl CS ej ger någon garanti om gastrycksregulator och ventiler slutar fungera eller har brister på grund av nedoljning eller andra främmande ämnen i gasolen.
- 99) Rak 4-cylindrig motor med 2,0 l max. 400 Nm.
- 100) Backkamerasytem tillsammans med Fiat multimediasystem 10,1" resp. MBUX10,2" digitalt istället för analogt och endast möjligt som enkelobjektiv.
- 103) Paket kök/kaffe resp. tillval spänningsomvandlare vid C1-tourer/C2-tourer endast tillsammans med extra gelbatteri eller litiumjonbatteri.
- 104) Digitalt kombiinstrument med färgdisplay för optimal sammankoppling till Fiat multimediasystem 10,1" för visning av 3D-navigeringskartor och förarassistanssystem.
- 105) Alla priser i den här prislistan är ej bindande rekommenderade priser och anges inkl. lagstadgad moms i respektive leveransland och exklusive frakt- och transportkostnader. Det slutgiltiga priset är sätts uteslutande av respektive återförsäljare. Informera dig därför i tid hos din återförsäljare. Krav kan inte ställas på leverans till ovan angivna priser. Med reservation för ändringar och fel.
- 106) Batterinivån kan läsas av via kostnadsfri app med laddningsautomatik 18 A. Kan ej kombineras från fabrik med ytterligare litiumjonbatteri
- 107) SOG-toalettventilation ovanför taket. Vid planlösningarna 145 RB-LE, 147 RB-LE, 148 RB-QB SOG-toalettventilation via golvventilation
- 112) ej möjligt med designvärld nuovo.
- 116) Tillval ALDE vattenburen centralvärme vid planlösningar 145 RB-LE, 147 RB-LE und 148 RB-QB finns ej tillsammans med nedsänkbar säng.
- 117) endast tillsammans med designvärld nuovo.
- 118) Appstyrning i nära omgivning via Bluetooth. Fjärrstyrning via mobilkommunikation endast vid befintlig W-LAN-signal i fordonet och tecknat abonnemang.
- 119) TV-väggfäste 32", 180° vridbart i entrédelen finns endast tillsammans med Smart-LED-TV 32".



Här finns
mer information
om de olika
däckmärkningarna



Om uppgifterna i prislistan: När denna prislista ges ut upphör alla tidigare prislistor att gälla. Efter denna katalogs tryckning, i juli 2025, kan ändringar göras under modellåret. Tillverkaren förbehåller sig rätten att göra nödvändiga konstruktions- och formändringar, i den mån de är till för tekniskt framsteg och är rimliga för kunden, samt för utrustningsändringar, avvikelser i färgsammansättningen eller i enskilda färgtoner, avvikelser i materialegenskaper samt ändringar av leveransomfånget. Detta gäller även färgavvikelser på basfordon, i den mån de beror på ändringar från tillverkaren av basfordonet. Tala med din återförsäljare för att få aktuell information om produkter och modeller.

Uppgifterna om leveransomfång, utseende, prestanda, mått och vikter för fordonen - avvikelser inom ramen av tillverkningstoleranserna ($\pm 5\%$ max.) är möjlig och tillåtet - är enligt de kunskaper som finns vid tidpunkten för tryckningen. Observera att fordonen på bilderna kan vara extrautrustade och även kan ha utrustning som inte är standard och inte heller kommer att kunna beställas som specialutrustning.

Eftertryck, även av delar, är endast tillåtet med skriftlig tillstånd i förväg från Carthago Reisemobilbau GmbH. Uppgifterna i denna trycksak uppfyller tyska StVO och StVZO. Med reservation för fel och tryckfel. Alla uppgifter baseras på förutsättningarna på den tyska marknaden.

Alla priser i den här prislistan är ej bindande rekommenderade priser och anges inkl. lagstadgad moms i respektive leveransland och exklusive frakt- och transportkostnader. Det slutgiltiga priset är sätts utslutande av respektive återförsäljare. Informera dig därför i tid hos din återförsäljare. Krav kan inte ställas på leverans till ovan angivna priser. Med reservation för ändringar och fel.

© Carthago Reisemobilbau GmbH, 88326 Aulendorf,
Tel. +49 7525 9200-0