

TEKNISK DATA | UTRUSTNING | PRISER

Husbilar 2027

Giltig från 01.08.2026



Dethleffs



INNEHÅLL

VIKTIG INFORMATION FÖR ATT VÄLJA DITT FRITIDSFORDON	3
JUST VAN HALVINTEGRERAD	5
GLOBEBUS INTEGRERAD	16
Så mycket utrustning får du för pengarna i Globebus Active	27
GLOBEBUS PERFORMANCE 4x4 HALVINTEGRERAD	29
JUST CAMP HALVINTEGRERAD	40
Så mycket utrustning får du för pengarna i Just Camp Active	55
TREND HALVINTEGRERAD	56
Så mycket utrustning får du för pengarna i Trend T Active	71
TREND INTEGRERAD	72
TREND ACTIVE PLUS HALVINTEGRERAD	88
TREND ACTIVE PLUS INTEGRERAD	99
XL ALKOV	110
XL INTEGRERAD	120
ALPA INTEGRERAD	129
RÄTTSLIGA ANVISNINGAR OM VIKTRELATERADE UPPGIFTER	140
TEKNISK INFORMATION / FOTNOTER	142

Viktig Information för att välja ditt fritidsfordon

Vid köp av en husbil, campingbil eller Urban Vehicle (nedan kallad husbil) är rätt planlösning och tilltalande design speciellt viktiga. Men även vikten spelar en väsentlig roll. Familj, vänner, tilläggsutrustning, tillbehör och bagage – allt måste få plats. Dessutom finns det rättsliga och tekniska gränser för konfigurationen och belastningen. Varje husbil är dimensionerad för en viss vikt, som inte får överskridas under körningen.

Den som köper husbil står därför inför frågan: hur måste jag utforma mitt fordon, så att passagerare, bagage och tillbehör kan få plats enligt mina behov utan att denna maximivikt överskrids? För att underlätta detta beslut för dig får du härnedan några anvisningar som kan vara speciellt viktiga för valet av fordon bland dem som vi erbjuder.

1 Högsta tekniskt tillåtna lastvikt ...

... är ett värde som tillverkaren har fastställt och som inte får överskridas. På grundval av planritningen fastställer Dethleffs en övre gräns för fordonet, vilken kan variera för olika planlösningar (t.ex. 3 500 kg, 4 400 kg). Uppgifterna för berörd planlösning finns i Tekniska Data.

Teknisk data		Modell 1	Modell 2
Standardchassi		Fiat Ducato	Fiat Ducato
Utsläppsklass		Euro 6d Final	Euro 6d Final
1 Tekniskt tillåten totalvikt	kg	3 499	3 499
2 Vikt i körklart skick, ca.	kg	2 890 (2 746 – 3 035)*	2 982 (2 833 – 3 131)*
Tillåtet antal platser (inkl. förare)		4	4
Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning	kg	245	149

2 Vikt i körklart skick ...

... består – förenklat sagt – av basfordonet med tilläggsutrustning plus en nominell vikt på 75 kg för föraren. Det är rättsligt tillåtet och möjligt, att ditt fordons vikt i körklart skick avviker från den nominella vikt som anges i säljdokumentationen. Tillåten tolerans är $\pm 5\%$. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. För att ha full uppsikt över möjliga viktavvikelser väger Dethleffs varje fordon vid slutet av monteringsbanan und meddelar din handelspartner resultatet av vägningen av fordonet för vidarebefordran till dig. **Detaljerade förklaringar av vikt i körklart skick finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".**

3 Tillåtna sittplatser (inklusive föraren) ...

... fastställs av tillverkaren vid typgodkännandet. Detta leder till passagerarnas vikt. För detta räknar man med en nominell vikt på 75 kg för varje passagerare (utom föraren). **Detaljerade förklaringar rörande passagerarnas vikt finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".**

Technische Daten		Modell 1	Modell 2
Standardchassi		Fiat Ducato	Fiat Ducato
Utsläppsklass		Euro 6d Final	Euro 6d Final
Tekniskt tillåten totalvikt	kg	3 499	3 499
Vikt i körklart skick, ca.	kg	2 890 (2 746 – 3 035)*	2 982 (2 833 – 3 131)*
3 Tillåtet antal platser (inkl. förare)		4	4
4 Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning	kg	245	149

4 Tillverkarspecifik vikt för tilläggsutrustning ...

... är ett värde som fastställs av Dethleffs för varje planritning och utgör maximivärdet för beställbar tilläggsutrustning. Denna begränsning ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag fastställda tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, på fordon som Dethleffs levererat också finns till förfogande förtillsatsvikt. Om vägningen vid slutet av monteringsbanan i undantagsfall ändå visar att den faktiska möjlighetentill tillsatsvikt underskrider minsta nyttolasten på grund av en tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi förelävarans av fordonet att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av sittplatserna, eller slopande av tilläggsutrustning. **Detaljerade förklaringar rörande toleransernas effekter på minsta nyttolasten finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".**

Tilläggsutrustning*	Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg)*	Kod	Modell 1	Modell 2
Badezimmer						
Duschrost	—	399,-	9	1 385	—	○
Fenster zusätzlich im Badezimmer	—	269,-	5	9 845	○	○
Multimedia						
Automatische HD SAT Anlage 65 Twin	—	549,-	15	713	○	—
Dethleffs Naviceiver inkl. DAB+, Truck Navigation und Vernetzung mit dem Bordcontrolpanel		238,-	1,5	1 657	○	●

5 Mervikten av tilläggsutrustning och paket ...


... ökar fordonets faktiska vikt (= vikt i körklart skick plus utvald tilläggsutrustning) och reducerar nyttolasten. Det angivna värdet utvisar mervikten jämfört med tilläggsutrustningen enligt den aktuella planlösningen. De utvald paketens och tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning.

JUST VAN HALVINTEGRERAD



Helt nya Just Van förenar, med en bredd på endast 220 cm och en längd från 599 cm, smidigheten hos en camper van med rymligheten hos en klassisk husbil. Perfekt för alla som söker frihet och samtidigt värdesätter en bekväm reseupplevelse. Med en mycket välisolerad bodel och genomtänkta vinteralternativ är Just Van din pålitliga följeslagare året runt. Kompressorkylskåp och dieselvärmare skapar de bästa förutsättningarna för ett självständigt resande, medan den omfattande standardutrustningen gör varje äventyr ännu bättre.

Klädsel



Klädsel Caroni



Klädsel Jupiter ○

Trädekor



Trädekor Noce Nagano

○ möjligt som tillägsutrustning

Pluspunkter

- Kompakta van-mått (2,20 m bredd, 2,73 m höjd) för smidig och säker körning
- Lifetime-konstruktionskoncept: Sidoväggar, tak och undergolv i GFK
- 7-zons kallskumsmadrasser på ergonomiska ribbottnar
- 3,5 t totalvikt: hög lastkapacitet, godkänd för 4 personer
- Assistanssystem inkl. regn-/ljussensor med automatisk avbländning samt däcktryckskontrollsystem
- Moniceiver med Apple CarPlay/Android Auto och backkamera
- Dieselvärmare 6 kW med 10 l varmvattenberedare
- Privacy Black ramfönster, steglöst justerbara

Teknisk data



JUST VAN HALVINTEGRERAD

		T 1	T 4	T 5
Pris (inkl. moms)	kr.	821 000,-	860 000,-	873 000,-
Standardchassi		Fiat Ducato Light låg ram	Fiat Ducato Light låg ram	Fiat Ducato Light låg ram
Basmotor		140 Multijet 3	140 Multijet 3	140 Multijet 3
kW (hk)		103 (140)	103 (140)	103 (140)
Utsläppsklass		Euro 6e-bis	Euro 6e-bis	Euro 6e-bis
Total längd, ca.	cm	599	663	698
Total bredd ca.	cm	220	220	220
Total höjd, ca.	cm	273 ¹⁾	273 ¹⁾	273 ¹⁾
Ståhöjd, bodel, ca.	cm	190	190	190
Släpavagnsvikt bromsad/obromsad	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Axelavstånd, ca.	mm	3450	3800	3800
Sängmått: Mitten, L x B, ca.	cm	155 x 100 - 78 ○	155 x 100 - 78 ○	210 x 110 - 55 ○
Sängmått: Bak, L x B, ca.	cm	199 x 140	200 x 80 / 192 x 75 / 199 x 160	202 x 75 / 205 x 80 / 199 x 170
Sovplatser standard / max.		2 / 3 ○	2 / 3 ○	2 / 3 ○
Vikt i körklart skick (+/-5%)*	kg	2583 (2454 till 2712)*	2653 (2520 till 2786)*	2723 (2587 till 2859)*
Tillverkarens specifika vikter för tilläggsutrustning*	kg	583	506	433
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt*	kg	3499	3499	3499
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*		4	4	4
Kylskåpets volym (inkl. frysfack) ca.	l	131 (15)	131 (15)	131 (15)
Spillvattentank, ca.	l	95	95	95
Färskvattentankens totala kapacitet/ färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning	l	115 / 20	115 / 20	115 / 20
Mått servicelucka, höger (B x H)	cm	70 x 90	60 x 95	95 x 95
Mått servicelucka, vänster (B x H)	cm	35 x 70	65 x 75	95 x 75

○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

 *** INFO** Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Standardutrustning

	T 1	T 4	T 5
Chassi Fiat			
Fiat Ducato Light låg ram (3 499 kg), MultiJet 140 (2.2 l / 103 kW / 140 hk), 6-växlad manuell växellåda	●	●	●
Stålfälg Fiat 15"	●	●	●
Chassi utrustning Fiat			
Automatisk bromsassistent efter en kollision	●	●	●
ABS (låsningsfritt bromssystem) / EBD (elektronisk bromskraftsfördelning)	●	●	●
Airbag på förar- och passagerarsidan	●	●	●
Automatiskt nödbromssystem (AEBS), nödfilhållningsassistent, trötthetsigenkänning, intelligent hastighetsassistent, trafikskyltsigenkänning	●	●	●
DAB+ radioantenn integrerad i höger yttre spegel	●	●	●
Dieseltank 90 l inkl. 19 l AdBlue Tank	●	●	●
Däck M+S Camping (med snöflinga)	●	●	●
Däckpumpssats och bogserögla	●	●	●
Däcktryckskontrollsystem	●	●	●
ESP inkl. ASR, Traction Plus, Hill Holder och Hill Descent Control	●	●	●
Farthållare	●	●	●
Framhjulsdrift	●	●	●
Förar- och passagerarstol Captain Chair, roterbar	●	●	●
Förberedelse för radiosystem inkl. högtalare i förarhytten	●	●	●
Höjd- och lutningsjustering och dubbla armstöd till förar- och passagerarsäte	●	●	●
Justerbara, uppvärmda ytterspeglar inkl. blind-spot-speglar och integrerade blinkers	●	●	●
Klimatanläggning i förarhytt, manuell	●	●	●
Mugghållare mitt på instrumentbrädan	●	●	●
Multifunktionsratt	●	●	●
Regn- och ljussensor med automatisk nedbländning	●	●	●
Sidovind-assistans	●	●	●
Startspärr	●	●	●
Stänkskydd på bakaxeln	●	●	●
Sätesigenkänning för förar- och passagerarsäte (bälteslarm)	●	●	●
Trailer stabiliseringsprogram	●	●	●
Utvändig chassifärg vit	●	●	●
Varningstriangel	●	●	●
Varselljus integrerade i strålkastarna	●	●	●
Utvändig utrustning			
Bodelsdörr med fönster inkl. mörkläggnings, klädkrokar och praktisk textilväska	●	●	●
Bodelsdörr: 60 cm	●	—	—
Bodelsdörr: 70 cm	—	●	●
Dethleffs Exclusive bakljusramp med 3. bromsljus	●	●	●
EPS bodels-isolering	●	●	●
Fönster i T-huv	●	●	●

Standardutrustning

	T 1	T 4	T 5
GFK tak	●	●	●
Golvtjocklek: 38 mm, sidoväggstjocklek: 34 mm och taktjocklek: 35 mm	●	●	●
Lifetime-konstruktionsteknik: GFK-klädd undergolv och tak med beprövad, pålitlig golvs- och konstruktion med utmärkt isolering	●	●	●
Ramfönster i Privacy Black, dubbelglasade, med mörkläggnings- och myggnät, steglöst öppningsbara	●	●	●
Sidoväggar och bakvägg av slitstark HighGloss GFK med en slät, blank yta	●	●	●
Sovrumsfönster höger med mörkläggnings- och myggnät	●	—	—
Sovrumsfönster höger och vänster med mörkläggnings- och myggnät	—	●	●
Stor garage bak: Två garageluckor med vrid-/spännlås, sänkt bak (150 kg lastvikt), halkskyddad yta, uppvärmd, surrningsskenor, belysta, 1 x 230 V uttag	●	●	●
Taklucka 40 x 40 cm över kök och säng i bak	●	●	●
Taklucka 40 x 40 cm över sittgruppen	●	●	●
Tillgång till boutrymme med bekvämt, brett, elektrisk steg	●	●	●
Utvändig design	—	—	—
Utvändig lackering påbygg vit	●	●	●
Invändig design	—	—	—
Klädsel Caroni	●	●	●
Trädekor Noce Nagano	●	●	●
Möbelvarianter	—	—	—
Dubbelsäng i bak på tvären, hög	●	—	—
Fasta sängar med ergonomisk träribbottnar och 110 mm tjock 7-zons madrasser i klimatreglerande material	●	●	●
Fönsterbeklädnad i bodelen	●	●	●
Genomgående överskåp i bak	●	—	—
Höjda enkelsängar inklusive bekväma steg	—	●	●
Modern ingångsmodul med praktiskt handtag, "D"-klädkrok och praktisk textilväska, inkl. förberedelse för TV-fäste	—	—	●
Mysig lounge-sittgrupp med fristående, fast bordsunderrede	—	—	●
Ombäddning enkel- till dubbelsäng	—	●	●
Praktisk textilväska, inkl. förberedelse för TV-fäste	●	●	—
Sittgrupp med bältesbänk inklusive två 3-punktsbälten samt utbyggbart bord	●	●	—
Överskåp bak med en hållare på vardera sidan för textila överskåpsväskor (tillgängliga via originaltillbehör)	—	●	●
Överskåpsluckor med Soft-close	●	●	●
Kök	—	—	—
Förlängning av köksbord, utdragbart resp. fällbart	●	●	●
Gourmetkök: 2-lågig spis, stora lådor, bestickinsats, sophink och stor köksbänk	●	●	●
Kompressorkylskåp i full höjd med separat frysack (131 l)	●	●	●
MultiFlex skensystem inkl. krokar (ytterligare tillbehör via Dethleffs original tillbehör)	●	●	●
Stänkskydd i kök	●	●	●
Bad & toalettutrymme	—	—	—
Toaletterum med praktisk svängvägg inkl. duscharmatur och stort tvättställ	●	●	—
Utrustat med skåp, hyllor, stor spegel, tandborstmutt och toalettpappershållare	●	●	—
Vridbar toalett för optimalt utnyttjande av utrymmet	—	—	●

Standardutrustning

	T 1	T 4	T 5
Multimediasystem			
Backkamera	●	●	●
Dethleffs Moniceiver inkl. DAB+, trådlös Apple CarPlay och Android Auto	●	●	●
Plattskärmshållare	●	●	●
Värme			
Diesel luftburen värme 6 kW med varmvattenpanna och integrerad höjdsats	●	●	●
Värme monterad i sittgrupp för optimal värmefördelning	●	●	●
Elektro-installation			
Antal uttag 1x 12V, 5x 230V, 2x USB	●	●	●
Bodelsbatteri AGM, 95 Ah	●	●	●
EBL med separat FI-brytare	●	●	●
Funktionell belysning (bodel och inbyggda spots)	●	●	●
Förtätlampa 12V	●	●	●
Kontrollpanel	●	●	●
LED-belysning i hela fordonet	●	●	●
Till- och fränkopplingsautomatik för start – och bodelsbatterierna samt kylskåpet	●	●	●
Vattenförsörjning / -installation			
Brytare till vattenpump	●	●	●
Dränkbar vattenpump	●	●	●
Färskvattentank monterad i isolerad och uppvärmd område	●	●	●
Isolerade kablar/rör under golvet	●	●	●
Gasinstallation			
Förvaringsutrymme för en gasflaska med en fyllningsvikt på 2,75 kg	●	●	●

Paket

Family paket	Family paket T 001/004 (15853)	Family paket T 005 (15853)
Mörkläggningsgardiner i förarhytten	8 200,-	8 200,-
Myggnätsdörr för bodelsdörr	4 400,-	4 400,-
Panorama-taklucka 70x50 cm i boutrymme	6 300,-	6 300,-
Trägolv i dusch	2 500,-	2 500,-
Light Moments: Indirekt belysning ovanför överskåpen	8 800,-	8 800,-
Light Moments: Belyst köksbakvägg	2 500,-	2 500,-
Light Moments: Upplyst fönsterbeklädnad i bodelen	2 500,-	2 500,-
Isofix barnsätefästen för 3: e och 4: e plats i körriktningen	4 500,-	
Summan av enskilda delar i paketet kr.	39 700,-	35 200,-
Paketpris kr.	19 400,-	19 400,-
Du sparar kr.	20 300,-	15 800,-
Mervikt (kg)*	23.2	19.2

Vinterkomfort paket	Vinterkomfort paket diesel-varmluft Just Van T 1 (14411)	Vinterkomfort paket diesel-varmluft Just Van T 4 (14411)	Vinterkomfort paket diesel-varmluft Just Van T 5 (14411)
Isolerade kablar/rör under golvet	2 300,-	2 300,-	2 300,-
Brytare till vattenpump	1 300,-	1 300,-	1 300,-
Diesel luftburen värme 6 kW med 1,8 kW elpatron inkl. digital kontrollpanel och integrerad höjdsats	7 800,-	7 800,-	7 800,-
Spillvattentank och -kablar/-rör är elektriskt uppvärmda	15 900,-	15 900,-	15 900,-
Spillvattentank isolerad	2 500,-	2 500,-	2 500,-
XPS isolering	9 300,-		
XPS isolering		9 300,-	
XPS isolering			9 300,-
Summan av enskilda delar i paketet kr.	39 100,-	39 100,-	39 100,-
Paketpris kr.	33 000,-	33 000,-	33 000,-
Du sparar kr.	6 100,-	6 100,-	6 100,-
Mervikt (kg)*	22.5	24	25

△ Okänd vid tidpunkten för publicering

 *** INFO** Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Paket

Design Chassi paket (15852)

	Pris kr.
Aluminiumfälgar Fiat 16" svart	10 000,-
Lädderratt och växelnopp i läder	3 400,-
Instrumentbräda med aluminium applikation	1 300,-
Dimstrålkastare inkl. kurvljus	2 500,-
Lackerad främre stötfångare i bilens färg inkl. svart SkidPlate	4 700,-
Summan av enskilda delar i paketet	21 900,-
Paketpris	12 900,-
Du sparar	9 000,-
Mervikt (kg)*	2

Chassi paket (14476)

	Pris kr.
Klimatanläggning i förarhytt, automatisk	15 000,-
Elektrisk parkeringsbroms	7 800,-
Full LED strålkastare	16 700,-
Summan av enskilda delar i paketet	39 500,-
Paketpris	32 300,-
Du sparar	7 200,-
Mervikt (kg)*	-9.1

Förberedelseskit (11665)

	Pris kr.
Förberedelse för solcell	3 300,-
Förberedelse för A/C på taket	1 300,-
Förberedelse för satellit-system	2 500,-
Summan av enskilda delar i paketet	7 100,-
Paketpris	4 600,-
Du sparar	2 500,-
Mervikt (kg)*	5.6

△ Okänd vid tidpunkten för publicering

 *** INFO** Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Tilläggsutrustning*

	Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg)*	Kod	T 1	T 4	T 5
Chassi Fiat							
Fiat Ducato Light låg ram (3 499 kg), MultiJet 140 (2.2 l / 103 kW / 140 hk), 8-växlad automatlåda med momentomvandlare	—	42 500,-	60	140A	○	○	○
Fiat Ducato Light låg ram (3 499 kg), MultiJet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 hk), 8-växlad automatlåda med momentomvandlare	—	81 300,-	60	180A	—	○	○
Viktökning							
Totalvikt 3650 kg ²⁾	—	3 800,-	0	10769	○	○	○
Chassi utrustning Fiat							
Adaptiv farthållare ACC, >30 km/h ⁴⁾	—	7 500,-	0	14795	○	○	○
Släpvnagskoppling, fast (beakta husbilens och släpvnagnens gemensamma vikt) ³⁾	—	22 400,-	57	273	—	○	○
Släpvnagskoppling, fast (beakta husbilens och släpvnagnens gemensamma vikt) ³⁾	—	22 400,-	64	273	○	—	—
Utvändig utrustning							
Cykelställ till 3 cyklar	—	5 400,-	9.6	938	○	○	○
Markis Omnistor 3,25 m (manuell), svart	—	12 500,-	34	14870	○	—	—
Markis Omnistor 4 m (manuell), svart	—	15 400,-	40	14869	—	○	—
Markis Omnistor 4,25 m (manuell), svart	—	17 500,-	42	15654	—	—	○
Utvändig design GT (bakljusramp med svart diffuser och ytterligare dekalering)	—	16 300,-	1	15854	○	○	○
Invärdig design							
Klädsel Jupiter	—	0,-	0	14820	○	○	○
Möbelvarianter							
Nödsäng	—	4 500,-	8.5	339	○	○	—
Ombäddning i sittgrupp på tvären	—	7 000,-	7	1944	—	—	○
Multimediasystem							
5G WLAN-router inkl. 4x4 takantenn	—	18 800,-	1.5	14899	○	○	○
5G WLAN-router inkl. 4x4 takantenn med plattskärm 22" HD TV inkl. plattskärmshållare	—	33 800,-	7	15164	○	○	○
Värme							
Diesel luftburen värme 6 kW med 1,8 kW elpatron inkl. digital kontrollpanel och integrerad höjdsats	VI-KO	7 800,-	1.3	11585	○	○	○
Digital kontrollpanel till luftburen värme	—	1 800,-	0.1	6622	○	○	○
Elektrisk golvuppvärmning (delvis)	—	8 800,-	5	763	○	○	○

○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

VI-KO Vinterkomfort paket

 *** INFO** Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga meddelanden". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Tilläggsutrustning*

	Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg)*	Kod	T 1	T 4	T 5
Elektro-installation							
Litiumbatteri (LiFePo4) 150 Ah inkl. 45 A ladebooster, istället för standard AGM-batteri	—	15 000,-	-6	15757	○	○	○
Litiumbatteri (LiFePo4) 2x150 Ah (300 Ah) inkl. 45 A Ladebooster, istället för standard AGM-batteri	—	37 500,-	10	15758	○	○	○
Solcellanläggning 110 Watt	—	12 500,-	12.6	922	○	○	○
Vattenförsörjning / -installation							
Spillvattentank isolerad	VI-KO	2 500,-	9	13742	○	○	○
Paket							
Chassi paket	—	32 300,-	-9.1	14476	○	○	○
Design Chassi paket	—	12 900,-	2	15852	○	○	○
Family paket T 001/004	—	19 400,-	23.2	15853	○	○	—
Family paket T 005	—	19 400,-	19.2	15853	—	—	○
Förberedelseskit	—	4 600,-	5.6	11665	○	○	○
Vinterkomfort paket diesel-varmluft Just Van T 1	—	33 000,-	22.5	14411	○	—	—
Vinterkomfort paket diesel-varmluft Just Van T 4	—	33 000,-	24	14411	—	○	—
Vinterkomfort paket diesel-varmluft Just Van T 5	—	33 000,-	25	14411	—	—	○

○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

VI-KO Vinterkomfort paket

 **INFO** Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga meddelanden". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Originaltillbehör*

Observera att de angivna priserna endast avser rekommenderade priser för våra originaltillbehör. För eftermontering av originaltillbehören hos din återförsäljare kan extra monteringskostnader tillkomma.

	Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg)*	Kod	T 1	T 4	T 5
Originaltillbehör - Utvändigt							
SCU/SIU Smart Sensor däcktryck	—	1 500,-	0	3447384	○	○	○
SCU/SIU Smart Sensor gasindikator	—	1 500,-	0.03	3447374	○	○	○
SCU/SIU Smart Sensor kontakt	—	500,-	0.02	3447389	○	○	○
SCU/SIU fäste för gassensor	—	600,-	0.13	3623004	○	○	○
SIU basenhet inkl. nivellering och spänning	—	1 500,-	0.22	3569554	○	○	○
Solskyddsmatta för T- och A-modeller	—	1 500,-	1.22	2865144	○	○	○
Originaltillbehör - Invändigt							
Benstöd - antracit	—	2 900,-	3.8	3725271	○	○	○
Benstöd - beige	—	2 900,-	3.8	3725283	○	○	○
Bike Carrier	—	4 500,-	5.76	3236639	—	—	○
Eftermonterbar multifunktionsskena grå	—	800,-	0.5	3683772	○	○	○
Eftermonterbar multifunktionsskena vit	—	800,-	0.5	3683760	○	○	○
Extra säng för barn	—	4 100,-	11.1	3541800	○	○	○
Förlängningsset cykelhållare för 1 cykel ⁶⁾	—	1 100,-	1.48	3247019	—	—	○
Förvaringshylla - silver	—	300,-	0.24	3047938	○	○	○
Förvaringshylla - svart	—	400,-	0.3	3756548	○	○	○
Förvaringskorg - silver	—	500,-	0.28	3387301	○	○	○
Förvaringskorg - svart	—	500,-	0.3	3713423	○	○	○
Hjulskålshållare ⁵⁾	—	500,-	0.66	3398770	—	—	○
Hållare för hushållspapper	—	400,-	0.18	3444600	○	○	○
Infotainer Z-E3776EHG	—	11 800,-	2.85	3550882	○	○	○
Isolering av instrumentbräda och fotutrymme	—	3 900,-	1	3735581	○	○	○
Köksrullehållare	—	500,-	0.9	3162090	○	○	○
Matta i förarhytt	—	1 300,-	2.06	3155763	○	○	○
Navigationskarta inkl. software för husbilar	—	2 600,-	0.16	3542766	○	○	○
SCU/SIU Smart Sensor kontakt	—	500,-	0.02	3447389	○	○	○
SCU/SIU Smart Sensor nivåindikator för vattentank	—	1 500,-	0.14	3447393	○	○	○

○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

 * INFO Artiklarna som listas i denna kategori är Dethleffs originaldelar och tillbehör som eftermonteras på fordonet av återförsäljaren efter leverans från fabriken och som därmed inte omfattas av tillverkarens ansvar. Dethleffs originaldelar och tillbehör som monterats på fordonet i efterhand påverkar belastningskapaciteten samt vikten på en axelgrupp. Beakta att fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt och högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln inte får överskridas. Detta gäller även efter montering av Dethleffs originaldelar och tillbehör. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Originaltillbehör*

Observera att de angivna priserna endast avser rekommenderade priser för våra originaltillbehör. För eftermontering av originaltillbehören hos din återförsäljare kan extra monteringskostnader tillkomma.

	Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg)*	Kod	T 1	T 4	T 5
SCU/SIU Smart Sensor termometer	—	700,-	0.02	3447392	○	○	○
SIU basenhet inkl. nivellering och spänning	—	1 500,-	0.22	3569554	○	○	○
Stretchlakan för dubbelsäng	—	600,-	1	2897491	○	—	—
Stretchlakan för enkelsäng	—	500,-	0.7	2897492	—	○	○
Stretchlakan för ytterligare kudde	—	300,-	0.35	2897496	—	○	○
Textil väska för överskåp	—	1 200,-	1.9	3538288	○	○	○
Universalhylla	—	200,-	0.18	3416002	○	○	○
Upphängningskrokar, set med 3 styck - silver	—	200,-	0.05	3162088	○	○	○
Upphängningskrokar, set med 3 styck - svart	—	200,-	0.1	3756532	○	○	○
Vattenfilter – inbyggnadssats med pump	—	3 900,-	1.3	3421611	○	○	○
Vattenfilterersättningspatron, dubbelpack	—	3 200,-	1	3345960	○	○	○
Vattenfilterersättningspatron, enkelpack	—	1 800,-	0.5	3345958	○	○	○
Övermadrass dubbelsäng	—	2 800,-	12	2897503	○	—	—
Övermadrass enkelsäng	—	1 800,-	6	2897504	—	○	○
Övermadrass extra stoppning	—	1 000,-	2.6	2897506	—	○	○

○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering




* **INFO** Artiklarna som listas i denna kategori är Dethleffs originaldelar och tillbehör som eftermonteras på fordonet av återförsäljaren efter leverans från fabriken och som därmed inte omfattas av tillverkarens ansvar. Dethleffs originaldelar och tillbehör som monterats på fordonet i efterhand påverkar belastningskapaciteten samt vikten på en axelgrupp. Beakta att fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt och högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln inte får överskridas. Detta gäller även efter montering av Dethleffs originaldelar och tillbehör. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

GLOBEBUS INTEGRERAD



Den mest kompakta integrerade husbilsserien från Dethleffs körs lika enkelt och dynamiskt som en skåpbil! Perfekt för stadsturer och bergsvägar. Men trots sin kompaktitet innehåller den alla fördelarna med en fullutrustad husbil som isolering, rörelsefrihet och köks- och badrumsutrustning.

Klädsel




Klädsel Jupiter



Klädsel Duke ○

Trädekor



Trädekor Noce Nagano

○ möjligt som tillägsutrustning

Pluspunkter

- Välkänd Dethleffs kvalitet till ett attraktivt pris
- Omfattande chassi-standardutrustning med 16" aluminiumfälgar, 90 l tank samt laddratt med reglage, förarassistanssystem och däcktryckskontrollsystem
- Smidig och säker körning tack vare kompakta ytttermått - endast 2,20 m utvändigt bredd
- Sportigt, distinkt Gran Turismo (GT) utrustningspaket (standard i Sverige)
- Moniceiver med Apple CarPlay/Android Auto och backkamera; förberedelse för radiosystem inkl. ljudpaket i förarhytten; DAB+ takantenn
- Fullt utrustat kök med 2-brännare spis, soptunna, Multiflex skensystem och mycket mer
- 150 mm tjocka 7-zoners kallskumsmadrasser av klimatreglerande material och ergonomiska träribbor säkerställer en trevlig sovkomfort
- Centralt placerad uppvärmning för optimal värmefördelning
- Spännnät i bak - smart förvaringsutrymme under överskåpet
- Privacy Black ramfönster, steglöst justerbara
- 10 års täthetsgaranti!

Teknisk data



GLOBEBUS INTEGRERAD		I 1	I 4	I 6
Pris (inkl. moms)	kr.	1 150 000,–	1 207 000,–	1 207 000,–
Standardchassi		Fiat Ducato Light låg ram	Fiat Ducato Light låg ram	Fiat Ducato Light låg ram
Basmotor		140 Multijet 3	140 Multijet 3	140 Multijet 3
kW (hk)		103 (140)	103 (140)	103 (140)
Utsläppsklass		Euro 6e-bis	Euro 6e-bis	Euro 6e-bis
Total längd, ca.	cm	599	660	695
Total bredd ca.	cm	220	220	220
Total höjd, ca.	cm	281 ¹⁾	281 ¹⁾	281 ¹⁾
Ståhöjd, bodel, ca.	cm	198	198	198
Släpvgansvikt bromsad/obromsad	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Axelavstånd, ca.	mm	3450	3800	3800
Sängmått: Fram, L x B, ca.	cm	185 x 150	185 x 150	185 x 150
Sängmått: Bak, L x B, ca.	cm	200 x 145	202 x 80 / 192 x 75 / 200 x 146	200 x 155 / 195 x 80 / 195 x 75
Sovplatser standard / max.		4	4	4
Vikt i körklart skick (+/-5%)*	kg	2843 (2701 till 2985)*	2904 (2759 till 3049)*	2975 (2826 till 3124)*
Tillverkarens specifika vikter för tilläggsutrustning*	kg	323	256	181
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt*	kg	3499	3499	3499
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*		4	4	4
Kylskåpets volym (inkl. frysfack) ca.	l	142 (15)	137 (15)	137 (15)
Spillvattentank, ca.	l	90	90	90
Färskvattentankens totala kapacitet/ färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning	l	116 / 20	116 / 20	116 / 20
Mått servicelucka, höger (B x H)	cm	75 x 100	60 x 105	95 x 105
Mått servicelucka, vänster (B x H)	cm	95 x 80	60 x 85	95 x 85

○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

*** INFO** Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med ± 5 % av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas.Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Standardutrustning

	I 1	I 4	I 6
Chassi Fiat			
Aluminiumfälgar Fiat 16" svart	●	●	●
Fiat Ducato Light låg ram (3 499 kg), MultiJet 140 (2.2 l / 103 kW / 140 hk), 6-växlad manuell växellåda	●	●	●
Chassi utrustning Fiat			
Automatisk bromsassistent efter en kollision	●	●	●
ABS (låsningsfritt bromssystem) / EBD (elektronisk bromskraftsfördelning)	●	●	●
Airbag på förar- och passagerarsidan	●	●	●
Automatiskt nödbromssystem (AEBS), nödfilhållningsassistent, trötthetsigenkänning, intelligent hastighetsassistent, trafikskyltsigenkänning	●	●	●
Dieseltank 90 l inkl. 19 l AdBlue Tank	●	●	●
Däck M+S Camping (med snöflinga)	●	●	●
Däckpumpssats och bogserögla	●	●	●
Däcktryckskontrollsystem	●	●	●
ESP inkl. ASR, Traction Plus, Hill Holder och Hill Descent Control	●	●	●
Farthållare	●	●	●
Framhjulsdraft	●	●	●
Förarhyttspersienner för fram- och sidorutor för bästa isolering och insynsskydd	●	●	●
Höjd- och lutningsjustering inkl. två stoppade armstöd till förar- och passagerarsäte	●	●	●
Instrumentbräda med aluminium applikation	●	●	●
Klimatanläggning i förarhytt, manuell	●	●	●
Kylaren extra skyddad med galler i fordonsfronten	●	●	●
Lädderratt och växelknopp i läder	●	●	●
Mugghållare mitt på instrumentbrädan	●	●	●
Multifunktionsratt	●	●	●
Pilotstolar: Integrerade nackstöd, två stoppade armstöd, vridbara	●	●	●
Sidovind-assistans	●	●	●
Startspärr	●	●	●
Stänkskydd på bakaxeln	●	—	—
Stänkskydd på bakaxeln	—	●	●
Sätesigenkänning för förar- och passagerarsäte (bälteslarm)	●	●	●
Trailer stabiliseringsprogram	●	●	●
Varningstriangel	●	●	●
Vibrationsfria, elektriskt justerbara och uppvärmbara ytterspeglar i buss-look (tvådelad)	●	●	●
Utvändig utrustning			
Bodelsdörr med fönster inkl. mörkläggnings och centrallås (inkl. förardörr)	●	●	●
Bodelsdörr: 60 cm	●	—	—
Bodelsdörr: 70 cm	—	●	●
EPS bodels-isolering	●	●	●
Förardörr, vänster	●	●	●
GFK tak	●	●	●
Golvtyjocklek: 42 mm, sidoväggstjocklek: 34 mm och taktjocklek: 35 mm	●	●	●

Standardutrustning

	I 1	I 4	I 6
Hög, karakteristisk Dethleffs Exclusive bakljusramp med 3. bromsljus	●	●	●
Kassettmarkis Omnistor 4 m (manuell)	●	—	—
Kassettmarkis Omnistor 4,5 m (manuell)	—	●	—
Kassettmarkis Omnistor 5 m (manuell)	—	—	●
Lifetime konstruktionsteknik: Bevisad, pålitlig golv- och byggnadskonstruktion med utmärkt isolering	●	●	●
Myggnätsdörr för bodelsdörr	●	●	●
Panorama-taklucka 75x105 cm	●	●	●
Panorama-taklucka 40x40 cm med myggnät och mörkläggningsrullgardin över taksängen	●	●	●
Ramfönster i Privacy Black, dubbelglasade, med mörkläggnings och myggnätt, steglöst öppningsbara	●	●	●
Sidoväggar och bakvägg av slitstark HighGloss GFK med en slät, blank yta	●	●	●
Sovrumsfönster höger och vänster med mörkläggnings och myggnätt	●	●	●
Stor garage bak: Två garageluckor med vrid-/spännlås, sänkt bak (150 kg lastvikt), halkskyddad yta, uppvärmd, surringsskenor, belysta, 1 x 230 V uttag	●	●	●
Taklucka 40 x 40 cm över kök och säng i bak	●	●	●
Tillgång till boutrymme med bekvämt, brett, elektrisk steg	●	●	●
Utvändig design GT (lackering I-front delvis svart, ytterligare dekaler GT, skidplate "röd")	●	●	●
Utvändig design			
Utvändig lackering påbygg vit	●	●	●
Invändig design			
Klädsel Jupiter	●	●	●
Trädekor Noce Nagano	●	●	●
Möbelvarianter			
Bakre sängar med ergonomisk trälamellbotten och 150 mm tjock 7-zons madrasser i klimatreglerande material	●	●	●
Dubbelsäng i bak på tvären, hög	●	—	—
Garderob i full höjd med praktiska hyllor överst	●	—	●
Höjda enkelsängar inklusive bekväma steg	—	●	●
Multifunktionellt förvaringsutrymme under dubbelsängen med garderob, åtkomligt från insidan och utsidan, belyst, sängbotten kan ställas upprätt	●	—	—
Mysig L-sittgrupp med fristående, fast bordsunderrede och 2 integrerade 3-punktsbälten	●	●	●
Ombäddning enkel- till dubbelsäng	—	●	—
Ombäddning enkel- till dubbelsäng	—	—	●
Skjutdörr av trä i rumshöjd för avskiljning från sovrummet	—	—	●
Stor spegel	●	●	●
Taksäng i förarhytt, manuell	●	●	●
Två praktiska spännnät under överskåpet i den bakre sängen	●	●	●
Överskåpsluckor med Soft-close	●	●	●
Kök			
Gourmetkök: 2-lågig spis, stora lådor, bestickinsats, sophink och stor köksbänk	●	●	●
Kylskåp (137 l) i stället för garderob	●	—	—
Kylskåp i full höjd med separat frysack och automatiskt energival (AES) (137 l)	—	●	●
Köksbakvägg "grå metallic"	●	●	●
MultiFlex skensystem inkl. krokar (ytterligare tillbehör via Dethleffs original tillbehör)	●	●	●

Standardutrustning

	I 1	I 4	I 6
Vinteravtäckning till kylskåpsventilation	●	●	●
Bad & toalettutrymme			
Komfortbadrum med separat dusch	—	—	●
Toaletterum med praktisk svängvägg inkl. duscharmatur och stort tvättställ	●	●	—
Trägolvtäckning i dusch	●	●	●
Utrustat med skåp, hyllor, stor spegel, tandborstugg och toalettpappershållare	●	●	●
Multimediasystem			
Backkamera	●	●	●
Dethleffs Moniceiver inkl. DAB+, trådlös Apple CarPlay och Android Auto	●	●	●
Förberedelse för andra backkamera	●	●	●
Förberedelse för satellit-system	●	●	●
Plattskärmshållare	●	●	●
Radioantenn DAB+ monterad på taket	●	●	●
Radioförberedelse med Sound-paket i förarhytt	●	●	●
Värme			
Digital kontrollpanel till luftburen värme	●	●	●
Gas luftburen värme 6 kW med varmvattenpanna	●	●	●
Värme monterad i sittgrupp för optimal värmefördelning	●	●	●
AC / klimatanläggning			
Förberedelse för A/C på taket	●	●	●
Elektro-installation			
Antal uttag 1x 12V, 6x 230V, 2x USB	●	●	●
Baldakin med spotlights över ingångsdörren	●	●	●
Bodelsbatteri AGM, 95 Ah	●	●	●
EBL med separat FI-brytare	●	●	●
Förberedelse för solcell	●	●	●
Förtätlampa 12V	●	●	●
Kontrollpanel lyxig	●	●	●
LED-belysning i hela fordonet	●	●	●
Light Moments: Indirekt belysning ovanför överskåpen	●	●	●
Light Moments: Indirekt väggbelysning (stämningbelysning)	●	●	●
Light Moments: Upplyst fönsterbelysning i bodelen	●	●	●
Till- och fränkopplingsautomatik för start – och bodelsbatterierna samt kylskåpet	●	●	●
Uttag och brytare i tvåfärgad dekor	●	●	●
Vattenförsörjning / -installation			
Brytare till vattenpump	●	●	●
Dränkbar vattenpump	●	●	●
Färskvattentank monterad i isolerad och uppvärmd område	●	●	●
Isolerade kablar/rör under golvet	●	●	●
Spillvattentank isolerad	●	●	●

Standardutrustning

	I 1	I 4	I 6
Gasinstallation			
Crashsensor för gassystem	●	●	●
Förvaringsutrymme för 2 gasflaskor med en fyllnadsvikt på 11 kg	●	●	●

Paket

Vinterkomfort paket	Vinterkomfort paket luftburen värme Globebus I1 (5316)	Vinterkomfort paket luftburen värme Globebus I4 (5316)	Vinterkomfort paket luftburen värme Globebus I6 (5316)
Isolerade kablar/rör under golvet	2 300,-	2 300,-	2 300,-
Spillvattentank och -kablar/-rör är elektriskt uppvärmda	15 900,-	15 900,-	15 900,-
Brytare till vattenpump	1 300,-	1 300,-	1 300,-
Gas luftburen värme 6 kW med 1,8 kW elpatron och varmvattenpanna inkl. digital kontrollpanel	7 800,-	7 800,-	7 800,-
Spillvattentank isolerad	2 500,-	2 500,-	2 500,-
XPS isolering	9 300,-		
XPS isolering		9 300,-	
XPS isolering			9 300,-
Summan av enskilda delar i paketet kr.	39 100,-	39 100,-	39 100,-
Paketpris kr.	33 000,-	33 000,-	33 000,-
Du sparar kr.	6 100,-	6 100,-	6 100,-
Mervikt (kg)*	25.2	27.2	28.2

Chassi paket (14509)

	Pris kr.
Klimatanläggning i förarhytt, automatisk	15 000,-
Elektrisk parkeringsbroms	7 800,-
Summan av enskilda delar i paketet	22 800,-
Paketpris	19 400,-
Du sparar	3 400,-
Mervikt (kg)*	-9.1

△ Okänd vid tidpunkten för publicering

 *** INFO** Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Tilläggsutrustning*

	Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg)*	Kod	I 1	I 4	I 6
Chassi Fiat							
Fiat Ducato Light låg ram (3 499 kg), MultiJet 140 (2.2 l / 103 kW / 140 hk), 8-växlad automatlåda med momentomvandlare	—	42 500,-	60	140A	○	○	○
Fiat Ducato Light låg ram (3 499 kg), MultiJet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 hk), 8-växlad automatlåda med momentomvandlare	—	81 300,-	60	180A	—	○	○
Viktökning							
Totalvikt 3650 kg ²⁾	—	3 800,-	0	10769	○	○	○
Chassi utrustning Fiat							
Släpvnagskoppling, fast (beakta husbilens och släpvnags gemensamma vikt) ³⁾	—	22 400,-	60	273	—	○	—
Släpvnagskoppling, fast (beakta husbilens och släpvnags gemensamma vikt) ³⁾	—	22 400,-	57	273	○	—	—
Släpvnagskoppling, fast (beakta husbilens och släpvnags gemensamma vikt) ³⁾	—	22 400,-	65	273	—	—	○
Stödben bak (2 styck)	—	4 200,-	6	390	○	○	○
Utvändig utrustning							
Cykelhållare, sänkbart (med 3 skenor)	—	11 500,-	20.5	7482	○	○	○
Cykelställ till 3 cyklar	—	5 400,-	9.6	938	○	○	○
Panorama-taklucka 70x50 cm över taksäng	—	6 300,-	6	246	○	○	○
Invändig design							
Klädsel Duke	—	0,-	0	11949	○	○	○
Textilutföranden							
Formsydd golvmattor	—	10 300,-	4.7	851	○	—	—
Formsydd golvmattor	—	10 300,-	5.8	851	—	○	—
Formsydd golvmattor	—	10 300,-	6.7	851	—	—	○
Möbelvarianter							
Isofix barnsätefästen för 3: e och 4: e plats i körriktningen	—	4 500,-	4	8125	○	○	○
Bad & toalettutrymme							
Fönster i duschrum	—	3 000,-	5	372	—	—	○
Multimediasystem							
5G WLAN-router inkl. 4x4 takantenn	—	18 800,-	1.5	14899	○	○	○
5G WLAN-router inkl. 4x4 takantenn med plattskärm 22" HD TV inkl. plattskärmshållare	—	33 800,-	7	15164	○	○	○
Automatisk HD SAT anläggning 65 Twin med plattskärm 22" HD TV inkl. plattskärmshållare	—	55 000,-	16.5	15161	○	○	○
Backkamera nr. 2 i bakljusramp	—	3 800,-	1	11541	○	○	○

○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

VI-KO Vinterkomfort paket

 **INFO** Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga meddelanden". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Tilläggsutrustning*

	Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg)*	Kod	I1	I4	I6
Värme							
Elektrisk golvuppvärmning (delvis)	—	8 800,-	5	763	○	○	○
Gas luftburen värme 6 kW med 1,8 kW elpatron och varmvattenpanna inkl. digital kontrollpanel	VI-KO	7 800,-	1	330	○	○	○
AC / klimatanläggning							
Takmonterad A/C	—	30 000,-	40	609	○	○	○
Elektro-installation							
Litiumbatteri (LiFePo4) 150 Ah inkl. 45 A ladebooster, istället för standard AGM-batteri	—	15 000,-	-6	15757	○	○	○
Litiumbatteri (LiFePo4) 2x150 Ah (300 Ah) inkl. 45 A Ladebooster, istället för standard AGM-batteri	—	37 500,-	10	15758	○	○	○
Solcellanläggning 110 Watt	—	12 500,-	12.6	922	○	○	○
Vattenförsörjning / -installation							
Utedusch (kallt vatten)	—	2 500,-	0.5	793	○	○	○
Gasinstallation							
Automatisk gasstryckreglare Duo Control inkl. Crashsensor och EisEx	—	6 300,-	2.5	1577	○	○	○
Gasoluttag utvändigt (30 mbar)	—	3 300,-	1.3	878	○	○	○
Säkerhet							
Brandsläckare 2 kg	—	2 000,-	4	1878	○	○	○
Brandvarnare	—	1 300,-	0.2	1891	○	○	○
Larm (till dörrar med centrallåsning)	—	8 400,-	0.5	322	○	○	○
Säkerhetsskåp	—	2 500,-	4.7	323	○	○	○
Paket							
Chassi paket	—	19 400,-	-9.1	14509	○	○	○
Vinterkomfort paket luftburen värme Globebus I1 ⁷⁾	—	33 000,-	25.2	5316	○	—	—
Vinterkomfort paket luftburen värme Globebus I4 ⁷⁾	—	33 000,-	27.2	5316	—	○	—
Vinterkomfort paket luftburen värme Globebus I6 ⁷⁾	—	33 000,-	28.2	5316	—	—	○

○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

VI-KO Vinterkomfort paket

 **INFO** Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga meddelanden". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Originaltillbehör*

Observera att de angivna priserna endast avser rekommenderade priser för våra originaltillbehör. För eftermontering av originaltillbehören hos din återförsäljare kan extra monteringskostnader tillkomma.

	Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg)*	Kod	I1	I4	I6
Originaltillbehör - Utvändigt							
Avloppsslang-set 4 m	—	800,-	1.5	3196483	○	○	○
SCU/SIU Smart Sensor däcktryck	—	1 500,-	0	3447384	○	○	○
SCU/SIU Smart Sensor gasindikator	—	1 500,-	0.03	3447374	○	○	○
SCU/SIU Smart Sensor kontakt	—	500,-	0.02	3447389	○	○	○
SCU/SIU fäste för gassensor	—	600,-	0.13	3623004	○	○	○
SIU basenhet inkl. nivellering och spänning	—	1 500,-	0.22	3569554	○	○	○
Originaltillbehör - Invändigt							
Bike Carrier	—	4 500,-	5.76	3236639	—	—	○
Eftermonterbar multifunktionsskena grå	—	800,-	0.5	3683772	○	○	○
Eftermonterbar multifunktionsskena vit	—	800,-	0.5	3683760	○	○	○
Förlängningsset cykelhållare för 1 cykel ⁶⁾	—	1 100,-	1.48	3247019	—	—	○
Förvaringshylla - silver	—	300,-	0.24	3047938	○	○	○
Förvaringshylla - svart	—	400,-	0.3	3756548	○	○	○
Förvaringskorg - silver	—	500,-	0.28	3387301	○	○	○
Förvaringskorg - svart	—	500,-	0.3	3713423	○	○	○
Hjulskaålhållare ⁵⁾	—	500,-	0.66	3398770	—	—	○
Hållare för hushållspapper	—	400,-	0.18	3444600	○	○	○
Infotainer Z-E3776EHG	—	11 800,-	2.85	3550882	○	○	○
Köksrullehållare	—	500,-	0.9	3162090	○	○	○
Matta i förarhytten på Globebus I med luftburen värme	—	1 300,-	2	3226577	○	○	○
Navigationskarta inkl. software för husbilar	—	2 600,-	0.16	3542766	○	○	○
SCU/SIU Smart Sensor kontakt	—	500,-	0.02	3447389	○	○	○
SCU/SIU Smart Sensor nivåindikator för vattentank	—	1 500,-	0.14	3447393	○	○	○
SCU/SIU Smart Sensor termometer	—	700,-	0.02	3447392	○	○	○
SIU basenhet inkl. nivellering och spänning	—	1 500,-	0.22	3569554	○	○	○
Stretchlakan för dubbelsäng	—	600,-	1	2897491	○	○	○
Stretchlakan för enkelsäng	—	500,-	0.7	2897492	—	○	○
Stretchlakan för ytterligare kudde	—	300,-	0.35	2897496	○	○	○
Täckplatta för diskho	—	900,-	0.72	3742888	○	○	○

○ Tillägsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering



* INFO Artiklarna som listas i denna kategori är Dethleffs originaldelar och tillbehör som eftermonteras på fordonet av återförsäljaren efter leverans från fabriken och som därmed inte omfattas av tillverkarens ansvar. Dethleffs originaldelar och tillbehör som monterats på fordonet i efterhand påverkar belastningskapaciteten samt vikten på en axelgrupp. Beakta att fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt och högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln inte får överskridas. Detta gäller även efter montering av Dethleffs originaldelar och tillbehör. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Originaltillbehör*

Observera att de angivna priserna endast avser rekommenderade priser för våra originaltillbehör. För eftermontering av originaltillbehören hos din återförsäljare kan extra monteringskostnader tillkomma.

	Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg)*	Kod	I1	I4	I6
Universalhylla	—	200,-	0.18	3416002	○	○	○
Upphängningskrokar, set med 3 styck - silver	—	200,-	0.05	3162088	○	○	○
Upphängningskrokar, set med 3 styck - svart	—	200,-	0.1	3756532	○	○	○
Vattenfilter – inbyggnadssats med pump	—	3 900,-	1.3	3421611	○	○	○
Vattenfilterersättningspatron, dubbelpack	—	3 200,-	1	3345960	○	○	○
Vattenfilterersättningspatron, enkelpack	—	1 800,-	0.5	3345958	○	○	○
Övermadrass dubbelsäng	—	2 800,-	12	2897503	○	○	○
Övermadrass enkelsäng	—	1 800,-	6	2897504	—	○	○
Övermadrass extra stoppning	—	1 000,-	2.6	2897506	—	○	○

○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering



* **INFO** Artiklarna som listas i denna kategori är Dethleffs originaldelar och tillbehör som eftermonteras på fordonet av återförsäljaren efter leverans från fabriken och som därmed inte omfattas av tillverkarens ansvar. Dethleffs originaldelar och tillbehör som monterats på fordonet i efterhand påverkar belastningskapaciteten samt vikten på en axelgrupp. Beakta att fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt och högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln inte får överskridas. Detta gäller även efter montering av Dethleffs originaldelar och tillbehör. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

GLOBEBUS ACTIVE



PRISEXEMPEL, I6
1 290 900,-
MASSOR AV UTRUSTNING

Omfattande standardutrustning

- Aluminiumfälgar Fiat 16" svart
- Automatiskt nödbromssystem (AEBS), nödfilthållnings-assistent, trötthetsigenkänning, intelligent hastighets-assistent och trafikskyltsigenkänning
- Farthållare
- Ramfönster i Privacy Black, dubbelglasade, med mörkläggnings- och myggnät, steglöst öppningsbara
- Dieseltank 90 l inkl. 19 l AdBlue Tank
- 10 års täthetsgaranti!

- Myggnätsdörr för bodelsdörr
- Panorama-taklucka 40×40 cm med myggnät och mörkläggningsrullgardin över taksängen
- Stor garage bak: Två garageluckor med vrid-/spännlås, sänkt bak (150 kg lastvikt), halkskyddad yta, uppvärmd, surringsskenor, belysta, 1 × 230 V uttag
- Taksäng i förarhytt, manuell
- Överskåpsluckor med Soft-close
- Gourmetkök: 2-lågig spis, stora lådor, bestickinsats, sophink och stor köksbänk
- Vinteravtäckning till kylskåpsventilation
- Utrustat med skåp, hyllor, stor spegel, tandborstsmugg och toalettpappershållare
- Bakre sängar med ergonomisk trälamellbotten och 150 mm tjock 7-zons madrasser i klimatreglerande material
- Och mycket, mycket mer

Tilläggsutrustning inkluderad i priset

- Fiat Ducato MultiJet 140 (2,2 l / 140 hk / 103 kW) - 3.500 kg tillåten totalvikt - automatväxellåda
- Cykelhållare till 3 cyklar
- Elpatron 230 V till luftburen värme (Combi E)
- Elektrisk golvuppvärmning

Chassi paket ingår

- Klimatanläggning i förarhytt, automatisk
- Elektrisk parkeringsbroms

ACTIVE PAKET är standard

- Backkamera
- Dethleffs Moniceiver inkl. DAB+, trådlös Apple CarPlay och Android Auto
- Spillvattentank isolerad
- Digital kontrollpanel till luftburen värme
- Förberedelse för A/C på taket
- Förberedelse för andra backkamera
- Klädsel Jupiter
- Light Moments: Indirekt belysning ovanför överskåpen, indirekt väggbelysning (stämningbelysning) och upplyst fönsterbeklädning i bodelen
- Kassettmarkis Omnistor (manuell)




GLOBEBUS PERFORMANCE 4x4 HALVINTEGRERAD




Obegränsad frihet för varje äventyr: husbilan Dethleffs Globebus Performance 4x4 imponerar med sin fyrhjulsdraft, sitt robusta chassi och sin självförsörjande utrustning. Oavsett om det är utanför allfarvägarna eller långt borta från vardagen - med modern design, sofistikerad teknik och maximal komfort blir varje resa en upplevelse.

Klädsel



Klädsel Saros



Klädsel Yoko ○



Klädsel Heron
(textilläder) ○



Äkta läder Comet ○

Trädekor



Trädekor Ashton

○ möjligt som tilläggsutrustning

Pluspunkter

- VW Crafter 4Motion, 2,0l TDI SCR (163 hk), 8-växlad automatväxellåda, fyrhjulsdraft, differentialspärr, höjd chassi, 2.500 kg släpvningsvikt, förstärkt framaxel (2.100 kg), luftfjädring (T46)
- Chassi i Indiumgrå Metallic, utvändigt design Performance 4x4 (grå GFK-sidoväggar), T-huv med BiColor-fönster och LightBar, ShapeLine-skärm, 18"-fälgar
- Bakspoiler med integrerad backkamera
- Lifetime Smart konstruktion med GFK-tak
- Serviceluckor vänster/höger med enhandsmanövrering, ramfönster i Privacy Black (steglöst justerbara, med säkerhetslås), 70 cm bred bodelsdörr med coupé-ingång
- 6 kW dieselvärmare (CP Plus), kompressorkylskåp, 150 Ah litiumbatteri, isolerad avloppstank
- Sittgrupp med utsvängbar bordförlängning, kök med fällbar arbetsbänksförlängning, Multiflex-skena, besticklåda och soptunna
- 10 års täthetsgaranti!

Teknisk data



GLOBEBUS PERFORMANCE 4x4 HALVINTEGRERAD

		T 16 4x4	T 46 4x4
Pris (inkl. moms)	kr.	1 312 000,-	1 416 000,-
Standardchassi		VW Crafter - 4Motion	VW Crafter - 4Motion
Basmotor		2,0 l TDI	2,0 l TDI
kW (hk)		120 (163)	120 (163)
Utsläppsklass		Euro VI-E	Euro VI-E
Total längd, ca.	cm	625	685
Total bredd ca.	cm	220	220
Total höjd, ca.	cm	288 ¹⁾	288 ¹⁾
Ståhöjd, bodel, ca.	cm	190	190
Släpvagnsvikt bromsad/obromsad	kg	2500 / 750	2500 / 750
Axelavstånd, ca.	mm	3640	3640
Sängmått: Mitten, L x B, ca.	cm	163 x 94 - 76	163 x 94 - 76
Sängmått: Bak, L x B, ca.	cm	198 x 142 - 130	202 x 80 / 192 x 75 / 198 x 160
Sovplatser standard / max.		3	3
Vikt i körklart skick (+/-5%)*	kg	2959 (2811 till 3107)*	3118 (2962 till 3274)*
Tillverkarens specifika vikter för tilläggsutrustning*	kg	209	424
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt*	kg	3500	3880
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*		4	4
Kylskåpets volym (inkl. frysfack) ca.	l	83 (10)	131 (15)
Spillvattentank, ca.	l	90	90
Färskvattentankens totala kapacitet/färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning	l	115 / 20	115 / 20
Mått servicelucka, höger (B x H)	cm	50 x 85	65 x 105
Mått servicelucka, vänster (B x H)	cm	50 x 85	65 x 105

○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering



* INFO Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Standardutrustning

T 16 4x4
T 46 4x4

Chassi Volkswagen

Aluminiumfälgar Delta Hanma 18" svart matt, LoderTire AT 255/55 R18 inkl. hjulhuskåpa VA

VW Crafter-chassi, 2,0 l TDI (120 kW / 163 hk) Heavy Duty, 4 Motion fyrhjulsdrift, 8-växlad automatlåda med momentomvandlare

Chassi utrustning Volkswagen

"Comfort" gränssnitt för mobiltelefon med induktiv laddningsfunktion

Airbag för förar och passagerar med avaktivering av passagerarairbag

App-Connect Apple CarPlay och Android Auto

Backkamera

Backstartshjälp

Bränsletank med 75 l volym

Centrallås med nyckellöst startsystem "KeylessStart"

Country cluster: "HeavyDuty UN-R approval"

Differentialspärr

Digital cockpit Pro

Digital radiomottagning (DAB+)

Distraktions- och trötthetsregistrering

Däcktryckskontrollsystem

Elektronisk parkeringsbroms

Elektroniskt stabiliseringsprogram och ABS

Farthållare

Fjädring/dämpning, förstärkt och stabilisering, förstärkt

Framaxel, förstärkt (axeltryck 2 100 kg)

Front Assist med varning och bromsning för fordon, fotgängare och cyklister

Förberedelse för släpvagnskoppling (inkl. stabilisering av släpvagn) med kabelsats och styrenhet

Första hjälpen-kit, varningstriangel och säkerhetsväst

Höjning av bakaxeln

Intervalltorkare med ljus- och regnsensor

Invändig färg: Titanium Black, Palladium Titanium Black instrumentbräda, Pearl Grey golv

Justerbara, uppvärmda ytterspeglar med integrerade blinkers

Klimatanläggning AirCare Climatic

Körfältbytesvarning "Lane Assist"

LED Lightbar T-huv

Multifunktionsratt i läder med Tiptronic

Mörkläggningsgardiner i förarhytten

Punkteringssats - Tire Mobility Set: 12-volts kompressor och däcktätningsmedel

Radio Composition med 10" touch-färgdisplay och 4 högtalare

Starthjälp för backe/nedstigning

Stötfångare fram i grått med lackerad kant i bilens färg

Trafikskyltigenkänning

USB-C laddningsuttag i förarhytten

Utvändig chassifärg: Indiumgrå metallic

Standardutrustning

	T 16 4x4	T 46 4x4
Utvändig spegel vänster och höger, konvexa, med integrerat LED-blinkljus och vidvinkelområde	●	●
Varning för döda vinkeln höger och kollisionssvarning	●	●
Verktygssats	●	●
Vindruta med värmeisolerande glas	●	●
Volkswagen fabriksgaranti upp till 5 år eller 150.000 km (se VWs villkor)	●	●
Vridbart säte höger, med två armstöd	●	●
Vridbart säte vänster, med två armstöd	●	●
Utvändig utrustning		
Bakre garage: Två garageluckor med enhandsmanövrering, 50 kg flatbelastning, uppvärmd, med surringsskenor, belyst, 1x 230 V uttag	●	—
Bakre garage: Två garageluckor, sänkt bakdel (150 kg lastvikt), uppvärmd, med surringsskenor, belyst, 1x 230 V uttag	—	●
Bodelsdörr med fönster inkl. mörkläggnings och centrallås (inkl. förardörr)	●	●
Bodelsdörr: 70 cm	●	●
Dethleffs Exclusive bakljusramp med ShapeLine LED-bakljus och kjolar i svart samt 3:e bromsljus integrerat i bakspoiler	●	●
EPS bodels-isolering	●	●
Fönster i T-huv	●	●
GFK tak	●	●
Golvtjocklek: 48 mm, sidoväggstjocklek: 34 mm och taktjocklek: 35 mm	●	●
Lifetime Smart konstruktionsteknik: Fuktsäker golvkonstruktion utan trä - med GFK-klädd undergolv och tak	●	●
Myggnätsdörr för bodelsdörr	●	●
Offroad utvändig design (tvåfärgad lackering på T-huven och offroad designfoliering)	●	●
Panorama-taklucka 70x50 cm i boutrymme	●	●
Ramfönster i Privacy Black, dubbelglasade, med mörkläggnings och myggnätt, steglöst öppningsbara	●	●
Sidoväggar och bakvägg av slitstark HighGloss GFK med en slät, blank yta	●	●
Sovrumsfönster höger och vänster med mörkläggnings & myggnätt	●	●
Taklucka 40 x 40 cm över kök och säng i bak	●	●
Taklucka 40 x 40 cm över köket	●	●
Tillgång till bodel med bekväm coupé-ingång och bred, elektrisk instegströskel	●	●
Utvändig design		
Utvändig lackering påbygg: Grå	●	●
Invändig design		
Klädsel Saros	●	●
Trädekor Ashton	●	●
Möbelvarianter		
AirPlus bakre ventilation av överskåp för att förhindra kondensbildning	●	●
Bakre sängar med ergonomisk trälamellbotten och 150 mm tjock 7-zons madrasser i klimatreglerande material	—	●
Bakre sängar med högkvalitativt stickat tyg och 110 mm tjocka 7-zons premiummadrasser av klimatreglerande material	●	—
Dubbelsäng i bak på tvären, hög	●	—
Fönsterbeklädnad i bodelen	●	●
Höjda enkelsängar inklusive bekväma steg	—	●
Nödsäng	●	●

Standardutrustning

	T 16 4x4	T 46 4x4
Ombäddning enkel- till dubbelsäng	—	●
Sittgrupp med bältesbänk inklusive två 3-punktsbälten inkl. ISOFIX och avtagbart bord med svängbar förlängning	●	●
Två praktiska spännnät under överskåpet i den bakre sängen	—	●
Överskåpsluckor med Soft-close	●	●
Kök		
Gourmetkök: 2-lågig spis, stora lådor, bestickinsats, sophink och stor köksbänk	●	●
Kompressorkylskåp i full höjd med separat frysack (131 l)	—	●
Kompressorkylskåp med frysack (83 l), halvhögt med praktisk hylla	●	—
Kök bakpanel	●	●
MultiFlex skensystem inkl. krokar (ytterligare tillbehör via Dethleffs original tillbehör)	●	●
Bad & toalettutrymme		
Toaletterum med praktisk svängvägg inkl. duscharmatur och stort tvättställ	●	●
Trägolvtäckning i dusch	●	●
Utrustat med skåp, hyllor, stor spegel, tandborstmugg och toalettpappershållare	●	●
Multimediasystem		
Plattskärmsställare	●	●
Värme		
Diesel luftburen värme 6 kW med varmvattenpanna och integrerad höjdsats	●	●
Digital kontrollpanel till luftburen värme	●	●
Värme monterad i sittgrupp för optimal värmefördelning	●	●
Elektro-installation		
150Ah litium (LiFePo4) bodelsbatteri inkl. 45 A ladebooster	●	●
45 A laddningsförstärkare	●	●
Dethleffs connect - System Control Unit Lite	●	●
EBL med separat FI-brytare	●	●
Förtätlampa 12V	●	●
Kontrollpanel Premium med Touch Display	●	●
Light Moments: Beklädd sätesbänk med indirekt belysning	●	●
Light Moments: Belyst köksbakvägg	●	●
Light Moments: Indirekt belysning ovanför överskåpen	●	●
Light Moments: Indirekt väggbelysning (stämningbelysning)	●	●
Light Moments: Upplyst fönsterbeklädnad i bodelen	●	●
Till- och frånkopplingsautomatik för start – och bodelsbatterierna samt kylskåpet	●	●
Vattenförsörjning / -installation		
Dränkbar vattenpump	●	●
Färskvattentank monterad i isolerad och uppvärmd område	●	●
Isolerade kablar/rör under golvet	●	●
Spillvattentank isolerad	●	●
Gasinstallation		
Förvaringsutrymme för en gasflaska med en fyllningsvikt på 2,75 kg	●	●

○ Tillägsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

Paket

Chassi paket (14915)

	Pris kr.
Navigationssystem Discover Pro med 12" pekskärm i färg	27 500,-
Förberedelser för VW Connect och VW Connect Plus	0,-
LED-strålkastare med LED-varselljus	17 500,-
Ljus- och sikt paket	6 700,-
Handskfack, låsbart och upplyst	1 300,-
Summan av enskilda delar i paketet	53 000,-
Paketpris	45 200,-
Du sparar	7 800,-
Mervikt (kg)*	4.73

Assistans paket Advanced ACC (14916)

Assistans Advanced paket inkl. adaptiv farthållare (ACC), intelligent hastighets-, färd- och körfältbyteassistans	
Paketpris	19 400,-
Mervikt (kg)*	0

Vinterkomfort paket diesel-varmluft Globebus Performance (15820)

	Pris kr.
Diesel luftburen värme 6 kW med 1,8 kW elpatron inkl. digital kontrollpanel och integrerad höjdsats	7 800,-
XPS isolering	9 300,-
Spillvattentank och -kablar/-rör är elektriskt uppvärmda	21 300,-
Isolerade kablar/rör under golvet	2 300,-
Brytare till vattenpump	1 300,-
Summan av enskilda delar i paketet	42 000,-
Paketpris	34 900,-
Du sparar	7 100,-
Mervikt (kg)*	15.3

△ Okänd vid tidpunkten för publicering

 *** INFO** Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Tilläggsutrustning*

	Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg)*	Kod	T 16 4x4	T 46 4x4
Viktökning						
Totalvikt 3500 kg	—	3 800,-	0	15628	●	○
Totalvikt 3880 kg	—	3 800,-	0	15627	○	●
Totalvikt 4500 kg	—	6 300,-	0	10850	—	○
Totalvikt 4500 kg inkl. luftfjädring på bakaxeln	—	50 000,-	17	15634	○	—
Chassi utrustning Volkswagen						
Luftfjädring bakaxel	—	43 800,-	17	1658	○	●
Släpvnagskoppling, avtagbar (beakta husbilens och släpvnagnens gemensamma vikt) ³⁾ 8)	—	22 400,-	48	273	○	○
Stödben bak (2 styck)	—	4 200,-	7	390	—	○
Utvändig utrustning						
Cykelhållare, sänkbart (med 3 skenor) ⁹⁾	—	11 500,-	21.1	7482	○	—
Kassettmarkis Omnistor 3,5 m inkl. LED-belysning (manuell)	—	16 300,-	36	15552	○	—
Kassettmarkis Omnistor 4 m inkl. LED-belysning (manuell)	—	17 900,-	37	14910	—	○
Steg för takräcken inkl. tvärstag ⁹⁾ ¹⁰⁾	—	11 300,-	12.5	1754	○	○
Takrails ¹⁰⁾	—	9 000,-	16	1755	○	○
Takventil med fläkt	—	3 800,-	1.5	7507	○	○
Invändig design						
Klädsel Heron (textilläder)	—	0,-	0	13726	○	○
Klädsel Yoko	—	0,-	0	13725	○	○
Äkta läder Comet	—	43 800,-	0	15981	○	○
Bad & toalettutrymme						
Vattenfri toalett - Clesana C1	—	28 800,-	6.5	13696	○	○
Multimediasystem						
5G WLAN-router inkl. 4x4 takantenn	—	18 800,-	1.5	14899	○	○
5G WLAN-router inkl. 4x4 takantenn med 32" Smart TV inkl. plattskärms hållare	—	40 700,-	11.5	15168	○	○
Värme						
Diesel luftburen värme 6 kW med 1,8 kW elpatron inkl. digital kontrollpanel och integrerad höjdsats	VI-KO	7 800,-	1.3	11585	○	○
Elektrisk golvuppvärmning (delvis)	—	8 800,-	5	763	○	○
Elektro-installation						
Extra 150 Ah litium (LiFePo4) bodelsbatteri	—	22 500,-	16	15758	○	○

○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

VI-KO Vinterkomfort paket

 **INFO** Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga meddelanden". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Tilläggsutrustning*

	Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg)*	Kod	T 16 4x4	T 46 4x4
Vattenförsörjning / -installation						
Brytare till vattenpump	VI-KO	1 300,-	0.2	397	○	○
Säkerhet						
Brandsläckare 2 kg	—	2 000,-	4	1878	○	○
Brandvarnare	—	1 300,-	0.2	1891	○	○
Paket						
Assistans paket Advanced ACC	—	19 400,-	0	14916	○	○
Chassi paket	—	45 200,-	4.73	14915	○	○
Vinterkomfort paket diesel-varmluft Globebus Performance	—	34 900,-	15.3	15820	○	○

○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

VI-KO Vinterkomfort paket

 *** INFO** Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga meddelanden". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Originaltillbehör*

Observera att de angivna priserna endast avser rekommenderade priser för våra originaltillbehör. För eftermontering av originaltillbehören hos din återförsäljare kan extra monteringskostnader tillkomma.

	Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg)*	Kod	T 16 4x4	T 46 4x4
Originaltillbehör - Utvändigt						
Multifunktionshållare	—	2 100,-	1.2	3530812	○	○
SCU/SIU Smart Sensor däcktryck	—	1 500,-	0	3447384	○	○
SCU/SIU Smart Sensor gasindikator	—	1 500,-	0.03	3447374	○	○
SCU/SIU Smart Sensor kontakt	—	500,-	0.02	3447389	○	○
SCU/SIU fäste för gassensor	—	600,-	0.13	3623004	○	○
Originaltillbehör - Invändigt						
Eftermonterbar multifunktionsskena grå	—	800,-	0.5	3683772	○	○
Eftermonterbar multifunktionsskena vit	—	800,-	0.5	3683760	○	○
Förvaringshylla - silver	—	300,-	0.24	3047938	○	○
Förvaringshylla - svart	—	400,-	0.3	3756548	○	○
Förvaringskorg - silver	—	500,-	0.28	3387301	○	○
Förvaringskorg - svart	—	500,-	0.3	3713423	○	○
Hållare för hushållspapper	—	400,-	0.18	3444600	○	○
Köksrullehållare	—	500,-	0.9	3162090	○	○
Matta i förarhytt - med elektrisk handbroms	—	1 600,-	3.8	3638629	○	○
Multifunktionshållare	—	2 100,-	1.2	3530812	○	○
SCU/SIU Smart Sensor kontakt	—	500,-	0.02	3447389	○	○
SCU/SIU Smart Sensor nivåindikator för vattentank	—	1 500,-	0.14	3447393	○	○
SCU/SIU Smart Sensor termometer	—	700,-	0.02	3447392	○	○
Stretchlakan för dubbelsäng	—	600,-	1	2897491	○	—
Stretchlakan för enkelsäng	—	500,-	0.7	2897492	—	○
Stretchlakan för ytterligare kudde	—	300,-	0.35	2897496	—	○
Textil väska för överskåp	—	1 200,-	1.9	3538288	—	○
Universalhylla	—	200,-	0.18	3416002	○	○
Upphängningskrokar, set med 3 styck - silver	—	200,-	0.05	3162088	○	○
Upphängningskrokar, set med 3 styck - svart	—	200,-	0.1	3756532	○	○
Vattenfilter – inbyggnadssats med pump	—	3 900,-	1.3	3421611	○	○
Vattenfilterersättningspatron, dubbelpack	—	3 200,-	1	3345960	○	○

○ Tillägsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering



* INFO Artiklarna som listas i denna kategori är Dethleffs originaldelar och tillbehör som eftermonteras på fordonet av återförsäljaren efter leverans från fabriken och som därmed inte omfattas av tillverkarens ansvar. Dethleffs originaldelar och tillbehör som monterats på fordonet i efterhand påverkar belastningskapaciteten samt vikten på en axelgrupp. Beakta att fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt och högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln inte får överskridas. Detta gäller även efter montering av Dethleffs originaldelar och tillbehör. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Originaltillbehör*

Observera att de angivna priserna endast avser rekommenderade priser för våra originaltillbehör. För eftermontering av originaltillbehören hos din återförsäljare kan extra monteringskostnader tillkomma.

	Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg)*	Kod	T 16 4x4	T 46 4x4
Vattenfilterersättningspatron, enkelpack	—	1 800,-	0.5	3345958	○	○
Övermadrass dubbelsäng	—	2 800,-	12	2897503	○	—
Övermadrass enkelsäng	—	1 800,-	6	2897504	—	○
Övermadrass extra stoppning	—	1 000,-	2.6	2897506	—	○

○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

 * **INFO** Artiklarna som listas i denna kategori är Dethleffs originaldelar och tillbehör som eftermonteras på fordonet av återförsäljaren efter leverans från fabriken och som därmed inte omfattas av tillverkarens ansvar. Dethleffs originaldelar och tillbehör som monterats på fordonet i efterhand påverkar belastningskapaciteten samt vikten på en axelgrupp. Beakta att fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt och högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln inte får överskridas. Detta gäller även efter montering av Dethleffs originaldelar och tillbehör. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

GLOBEBUS PERFORMANCE 4X4

Omfattande standardutrustning

Chassi

- VW Crafter-chassi, 2,0 l TDI (120 kW / 163 hk) Heavy Duty, 4 Motion fyrhjulsdraft, 8-växlad automatlåda
- Aluminiumfälgar Delta Hanma 18" svart matt, LoderTire AT 255/55 R18 inkl. hjulhuskåpa VA
- Utvändig chassifärg: Indiumgrå metallic
- Differentialspärr
- Förstärkt framaxel (axeltryck 2.100 kg)
- Luftfjädring (T46)
- LED Lightbar T-huv
- Multifunktionsratt i läder med Tiptronic
- Digital Cockpit Pro
- Klimatanläggning AirCare Climatic
- Elektronisk parkeringsbroms
- Trafikskyltsigenkänning
- Starthjälp för backe/nedstigning
- Svänkbare säten vänster/höger med armstöd

Installation

- SCU lite: styrning av kylskåp/värme, via app i mobiltelefonen
- Indirekt belysning (överskåp, väggsittgrupp, kökets bakvägg, tvågående bak (öppen hylla)

Invändig utrustning

- Sittgrupp med bältesbänk inklusive två 3-punktsbälten inkl. ISOFIX och avtagbart bord med svängbar förlängning
- Sängar med 7-zons madrasser i klimatreglerande material
- Ombäddning enkel- till dubbelsäng
- AirPlus bakre ventilation av överskåp för att förhindra kondensbildning

Utvändig utrustning

- Offroad utvändigt design (tvåfärgad lackering på T-huven och offroad designfoliering)
- Lifetime Smart konstruktionsteknik: Fuktsäker golvkonstruktion utan trä - med GFK-klädd undergolv och tak
- Ramfönster i Privacy Black, dubbelglasade, med mörkläggnings och myggnätt, steglöst öppningsbara
- Bodelsdörr med myggnätt: 70 cm, med fönster inkl. mörkläggnings och centrallås (inkl. förardörr)



PRISXEMPEL, T 16
1 523 800,-
NYHET, UNDER 3 500 KG

Chassi paket ingår

- Navigationssystem Discover Pro med 12" pekskärm i färg
- Förberedelser för VW Connect och VW Connect Plus
- LED-strålkastare med LED-varselljus
- Ljus- och sikt paket
- Handskfack, låsbart och upplyst

Vinter Komfort paket

- Diesel luftburen värme 6 kW med 1,8 kW elpatron inkl. digital kontrollpanel och integrerad höjdsats
- Brytare till vattenpump
- XPS isolering
- Spillvattentank och -kablar/-rör är elektriskt uppvärmda
- Isolerade kablar/rör under golvet

Assistans paket Advanced ACC ingår

- Assistans Advanced paket inkl. adaptiv farthållare (ACC), intelligent hastighets-, färd- och körfältbyteassistans

Tilläggsutrustning inkluderad i priset

- Elektrisk golvvärmning (delvis)
- Markis med LED (manuell)
- Takräcke
- Stege för takräcken inkl. tvärstag
- 5G WLAN-router inkl. 4x4 takantenn med 32" Smart TV inkl. plattskärmsställare
- Takventil med fläkt
- Släpvagnskoppling, avtagbar

JUST CAMP HALVINTEGRERAD




Vissa beslut är enkla. Till exempel nya Just Camp! Med sin snygga nya design, bra utrustning och många fräscha idéer gör den det enkelt att komma igång med husbilslivet. Sju olika planlösningar bidrar också till detta som täcker en lång rad önskemål och krav för mobilt boende. Nya Just Camp är tillgänglig på basis av Fiat Ducato.

Klädsel



Klädsel Drake



**Klädsel Heron
(textilläder)** ○



**Klädsel Pluto
(textilläder)** ○

Trädekor



Trädekor Noce Nagano

○ möjligt som tilläggsutrustning

Pluspunkter

- Lifetime-konstruktion med yttervägg av GFK och utmärkt isolering
- 70 cm bred bodelsdörr
- Invändig höjd 2,13 m (inte under taksängen)
- 150 mm tjocka 7-zoners kallskumsmadrasser av klimatreglerande material och ergonomiska träribbor säkerställer en trevlig sovkomfort
- Privacy Black ramfönster, steglöst justerbara
- Moniceiver med Apple CarPlay / Android Auto och backkamera
- Chassi med förarassistanssystem: Regn-/ljussensor, automatisk helljusavbländning, däcktrycksövervakningssystem
- Modernt entrémodul med instegshandtag och förvaringsfack
- Alla planlösningar finns även som attraktiva ACTIVE modeller
- 10 års täthetsgaranti!

Teknisk data



JUST CAMP HALVINTEGRERAD

		T 6752 DBL	T 6762	T 6812 EB
Pris (inkl. moms)	kr.	946 000,-	954 000,-	912 000,-
Standardchassi		Fiat Ducato Light låg ram	Fiat Ducato Light låg ram	Fiat Ducato Light låg ram
Basmotor		140 Multijet 3	140 Multijet 3	140 Multijet 3
kW (hk)		103 (140)	103 (140)	103 (140)
Utsläppsklass		Euro 6e-bis	Euro 6e-bis	Euro 6e-bis
Total längd, ca.	cm	695	695	695
Total bredd ca.	cm	233	233	233
Total höjd, ca.	cm	294 ¹⁾	294 ¹⁾	294 ¹⁾
Ståhöjd, bodel, ca.	cm	213	213	213
Släpvagnsvikt bromsad/obromsad	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Axelavstånd, ca.	mm	4035	4035	3800
Sängmått: Fram, L x B, ca.	cm	200 x 140 ○	200 x 150	200 x 140 - 120 ○
Sängmått: Mitten, L x B, ca.	cm	200 x 110 - 90 ○	210 x 120 ○	210 x 105 - 70 ○
Sängmått: Bak, L x B, ca.	cm	190 x 150	—	198 x 80 / 200 x 80 / 210 x 170 ○
Sovplatser standard / max.		2 / 5 ○	2 / 4 ○	2 / 5 ○
Vikt i körklart skick (+/-5%)*	kg	2775 (2636 till 2914)*	2865 (2722 till 3008)*	2755 (2617 till 2893)*
Tillverkarens specifika vikter för tilläggsutrustning*	kg	381	291	401
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt*	kg	3499	3499	3499
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*		4	4	4 - 5 ○
Kylskåpets volym (inkl. frysack) ca.	l	137 (15) / 142 (15) ○	137 (15)	137 (15)
Spillvattentank, ca.	l	90	90	90
Färskvattentankens totala kapacitet/ färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning	l	116 / 20	116 / 20	116 / 20
Mått servicelucka, höger (B x H)	cm	75 x 85	60 x 115	75 x 115
Mått servicelucka, vänster (B x H)	cm	75 x 65 ○	55 x 170	75 x 95 ○

○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

INFO Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Teknisk data



JUST CAMP HALVINTEGRERAD

		T 7052 EB	T 7052 EBL
Pris (inkl. moms)	kr.	929 000,-	954 000,-
Standardchassi		Fiat Ducato Light låg ram	Fiat Ducato Light låg ram
Basmotor		140 MultiJet 3	140 MultiJet 3
kW (hk)		103 (140)	103 (140)
Utsläppsklass		Euro 6e-bis	Euro 6e-bis
Total längd, ca.	cm	740	740
Total bredd ca.	cm	233	233
Total höjd, ca.	cm	294 ¹⁾	294 ¹⁾
Ståhöjd, bodel, ca.	cm	213	213
Släpvagnsvikt bromsad/obromsad	kg	2000 / 750	2000 / 750
Axelavstånd, ca.	mm	4035	4035
Sängmått: Fram, L x B, ca.	cm	200 x 140 - 120 ○	200 x 140 ○
Sängmått: Mitten, L x B, ca.	cm	210 x 120 - 80 ○	206 x 110 - 90 ○
Sängmått: Bak, L x B, ca.	cm	2x 215 x 80 / 210 x 190 ○	2x 215 x 80 / 210 x 190 ○
Sovplatser standard / max.		2 / 5 ○	2 / 5 ○
Vikt i körklart skick (+/-5%)*	kg	2805 (2665 till 2945)*	2845 (2703 till 2987)*
Tillverkarens specifika vikter för tilläggsutrustning*	kg	347	307
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt*	kg	3499	3499
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*		4 - 5 ○	4
Kylskåpets volym (inkl. frysack) ca.	l	137 (15) / 142 (15) ○	137 (15) / 142 (15) ○
Spillvattentank, ca.	l	90	90
Färskvattentankens totala kapacitet/färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning	l	116 / 20	116 / 20
Mått servicelucka, höger (B x H)	cm	95 x 115	95 x 115
Mått servicelucka, vänster (B x H)	cm	95 x 95 ○	95 x 95 ○

○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering



* INFO Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Teknisk data



JUST CAMP HALVINTEGRERAD

		T 7052 DBM	T 7052 DBL
Pris (inkl. moms)	kr.	929 000,-	954 000,-
Standardchassi		Fiat Ducato Light låg ram	Fiat Ducato Light låg ram
Basmotor		140 MultiJet 3	140 MultiJet 3
kW (hk)		103 (140)	103 (140)
Utsläppsklass		Euro 6e-bis	Euro 6e-bis
Total längd, ca.	cm	740	740
Total bredd ca.	cm	233	233
Total höjd, ca.	cm	294 ¹⁾	294 ¹⁾
Ståhöjd, bodel, ca.	cm	213	213
Släpvagnsvikt bromsad/obromsad	kg	2000 / 750	2000 / 750
Axelavstånd, ca.	mm	4035	4035
Sängmått: Fram, L x B, ca.	cm	200 x 140 - 120 ○	200 x 140 ○
Sängmått: Mitten, L x B, ca.	cm	210 x 120 - 80 ○	206 x 110 - 90 ○
Sängmått: Bak, L x B, ca.	cm	190 x 150	190 x 150
Sovplatser standard / max.		2 / 5 ○	2 / 5 ○
Vikt i körklart skick (+/-5%)*	kg	2805 (2665 till 2945)*	2845 (2703 till 2987)*
Tillverkarens specifika vikter för tilläggsutrustning*	kg	347	307
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt*	kg	3499	3499
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*		4 - 5 ○	4
Kylskåpets volym (inkl. frysfack) ca.	l	137 (15) / 142 (15) ○	137 (15) / 142 (15) ○
Spillvattentank, ca.	l	90	90
Färskvattentankens totala kapacitet/färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning	l	116 / 20	116 / 20
Mått servicelucka, höger (B x H)	cm	95 x 115	95 x 115
Mått servicelucka, vänster (B x H)	cm	95 x 95 ○	95 x 95 ○

○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering



* INFO Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Standardutrustning

Chassi Fiat

	T 6752 DBL	T 6762	T 6812 EB	T 7052 EB	T 7052 EBL	T 7052 DBM	T 7052 DBL
Aluminiumfälgar Fiat 16" svart	●	●	●	●	●	●	●
Fiat Ducato Light låg ram (3 499 kg), MultiJet 140 (2.2 l / 103 kW / 140 hk), 6-växlad manuell växellåda	●	●	●	●	●	●	●

Chassi utrustning Fiat

Automatisk bromsassistent efter en kollision	●	●	●	●	●	●	●
ABS (låsningsfritt bromssystem) / EBD (elektronisk bromskraftsfördelning)	●	●	●	●	●	●	●
Airbag på förar- och passagerarsidan	●	●	●	●	●	●	●
Automatiskt nödbromssystem (AEBS), nödfilhållningsassistent, trötthetsigenkänning, intelligent hastighetsassistent, trafikskyltsigenkänning	●	●	●	●	●	●	●
Breddad bakaxel	●	●	●	●	●	●	●
DAB+ radioantenn integrerad i höger yttre spegel	●	●	●	●	●	●	●
Dieseltank 90 l inkl. 19 l AdBlue Tank	●	●	●	●	●	●	●
Dimstrålkastare inkl. kurvljus	●	●	●	●	●	●	●
Däck M+S Camping (med snöflinga)	●	●	●	●	●	●	●
Däckpumpssats och bogserögla	●	●	●	●	●	●	●
Däcktryckskontrollsystem	●	●	●	●	●	●	●
ESP inkl. ASR, Traction Plus, Hill Holder och Hill Descent Control	●	●	●	●	●	●	●
Farthållare	●	●	●	●	●	●	●
Framhjulsdraft	●	●	●	●	●	●	●
Förar- och passagerarstol Captain Chair, roterbar	●	●	●	●	●	●	●
Förberedelse för radiosystem inkl. högtalare i förarhytten	●	●	●	●	●	●	●
GFK lättviktsbladfjäder	●	●	●	●	●	●	●
Höjd- och lutningsjustering och dubbla armstöd till förar- och passagerarsäte	●	●	●	●	●	●	●
Instrumentbräda med aluminium applikation	●	●	●	●	●	●	●
Justerbara, uppvärmda ytterspeglar inkl. blind-spot-speglar och integrerade blinkers	●	●	●	●	●	●	●
Klimatanläggning i förarhytt, manuell	●	●	●	●	●	●	●
Lackerad främre stötfångare i bilens färg inkl. svart SkidPlate	●	●	●	●	●	●	●
Läderratt och växelknopp i läder	●	●	●	●	●	●	●
Mugghållare mitt på instrumentbrädan	●	●	●	●	●	●	●
Multifunktionsratt	●	●	●	●	●	●	●
Regn- och ljussensor med automatisk nedbländning	●	●	●	●	●	●	●
Sidovind-assistans	●	●	●	●	●	●	●
Startspärr	●	●	●	●	●	●	●
Stänkskydd på bakaxeln	●	●	●	●	●	●	●
Sätesigenkänning för förar- och passagerarsäte (bälteslarm)	●	●	●	●	●	●	●
Trailer stabiliseringsprogram	●	●	●	●	●	●	●
Utvändig chassifärg vit	●	●	●	●	●	●	●
Varningstriangel	●	●	●	●	●	●	●
Varselljus integrerade i strålkastarna	●	●	●	●	●	●	●

Utvändig utrustning

Bodelsdörr: 70 cm	●	●	●	●	●	●	●
-------------------	---	---	---	---	---	---	---

Standardutrustning

	T 6752 DBL	T 6762	T 6812 EB	T 7052 EB	T 7052 EBL	T 7052 DBM	T 7052 DBL
Dethleffs Exclusive bakljusramp med 3. bromsljus	●	●	●	●	●	●	●
EPS bodels-isolering	●	●	●	●	●	●	●
GFK tak	●	●	●	●	●	●	●
Golvtjocklek: 42 mm, sidoväggstjocklek: 34 mm och taktjocklek: 35 mm	●	●	●	●	●	●	●
Lifetime konstruktionsteknik: Bevisad, pålitlig golv- och byggnadskonstruktion med utmärkt isolering	●	●	●	●	●	●	●
Myggnätsdörr för bodelsdörr	●	●	●	●	●	●	●
Ramfönster i Privacy Black, dubbelglasade, med mörkläggnings och myggnätt, steglöst öppningsbara	●	●	●	●	●	●	●
Sidoväggar och bakvägg av slitstark HighGloss GFK med en slät, blank yta	●	●	●	●	●	●	●
Stor garage bak: Höger garagelucka med vrid-/spännlås, sänkt bakdel (150 kg lastvikt), halkskyddad yta, uppvärmd, surrningslister, belysta, 1 x 230 V uttag	●	—	●	●	●	●	●
Stor garage bak: Två garageluckor med vrid-/spännlås, sänkt bak (150 kg lastvikt), halkskyddad yta, uppvärmd, surrningslister, belysta, 1 x 230 V uttag	—	●	—	—	—	—	—
Taklucka 40 x 40 cm över kök och säng i bak	●	—	●	●	●	●	●
Taklucka 40 x 40 cm över sittgruppen	●	●	●	●	●	●	●
Utvändig design	—	—	—	—	—	—	—
Utvändig lackering påbygg vit	●	●	●	●	●	●	●
Invändig design	—	—	—	—	—	—	—
Klädsel Drake	●	●	●	●	●	●	●
Trädekor Noce Nagano	●	●	●	●	●	●	●
Möbelvarianter	—	—	—	—	—	—	—
Bakre sängar med ergonomisk trälamellbotten och 150 mm tjock 7-zons madrasser i klimatreglerande material	●	—	●	●	●	●	●
Dubbelsäng i bak, höjjusterbar	—	—	—	—	—	●	●
Dubbelsäng i bak, manuell höjjusterbar	●	—	—	—	—	—	—
Elektrisk taksäng ovanför sittgruppen	—	●	—	—	—	—	—
Garderob till vänster och höger bredvid queenssängen	●	—	—	—	—	●	●
Höjda enkelsängar inklusive bekväma steg	—	—	●	●	●	—	—
Modern entréhylla med förvaringsfack och praktiskt handtag	—	●	●	●	●	●	●
Mysig lounge-sittgrupp med fristående, fast bordsunderrede	●	●	—	—	●	—	●
Sittgrupp med fästbart och utdragbart bord och 2 integrerade 3-punktsbälten	—	—	●	●	—	●	—
Stor garderob med 2 spegeldörrar, klädstång och praktiska hyllor	—	●	—	—	—	—	—
Överskåpsluckor med Soft-close	●	●	●	●	●	●	●
Kök	—	—	—	—	—	—	—
Gourmetkök: 2-lårig spis, stora lådor, besticksinsats, sophink och stor köksbänk	●	●	●	●	●	●	●
Kylskåp i full höjd med separat frysack och automatiskt energival (AES) (137 l)	●	●	●	●	●	●	●
MultiFlex skensystem inkl. krokar (ytterligare tillbehör via Dethleffs original tillbehör)	●	●	●	●	●	●	●
Bad & toalettutrymme	—	—	—	—	—	—	—
Rymligt badrum med separat dusch och toalett med dörr till bodelen	●	●	—	●	●	●	●
Utrustat med skåp, hyllor, stor spegel, tandborstugg och toalettpappershållare	●	●	●	●	●	●	●
Vridbar toalett för optimalt utnyttjande av utrymmet	—	—	●	—	—	—	—
Multimediasystem	—	—	—	—	—	—	—
Backkamera	●	●	●	●	●	●	●

Standardutrustning

	T 6752 DBL	T 6762	T 6812 EB	T 7052 EB	T 7052 EBL	T 7052 DBM	T 7052 DBL
Dethleffs Moniceiver inkl. DAB+, trådlös Apple CarPlay och Android Auto	●	●	●	●	●	●	●
Förberedelse för andra backkamera	●	●	●	●	●	●	●
Plattskärmshållare	●	●	●	●	●	●	●
Värme	—	—	—	—	—	—	—
Gas luftburen värme 6 kW med varmvattenpanna	●	●	●	●	●	●	●
Värme monterad i sittgrupp för optimal värmefördelning	●	●	●	●	●	●	●
Elektro-installation	—	—	—	—	—	—	—
Antal uttag 1x 12V, 7x 230V, 4x USB	—	●	—	—	—	—	—
Antal uttag 1x 12V, 8x 230V, 4x USB	—	—	●	●	—	●	—
Antal uttag 1x 12V, 8x 230V, 5x USB	●	—	—	—	●	—	●
Baldakin med spotlights över ingångsdörren	●	●	●	●	●	●	●
Bodelsbatteri AGM, 95 Ah	●	●	●	●	●	●	●
EBL med separat FI-brytare	●	●	●	●	●	●	●
Förtätlampa 12V	●	●	●	●	●	●	●
Kontrollpanel	●	●	●	●	●	●	●
LED-belysning i hela fordonet	●	●	●	●	●	●	●
Till- och fränkopplingsautomatik för start – och bodelsbatterierna samt kylskåpet	●	●	●	●	●	●	●
Vattenförsörjning / -installation	—	—	—	—	—	—	—
Brytare till vattenpump	●	●	●	●	●	●	●
Dränkbar vattenpump	●	●	●	●	●	●	●
Färskvattentank monterad i isolerad och uppvärmd område	●	●	●	●	●	●	●
Isolerade kablar/rör under golvet	●	●	●	●	●	●	●
Gasinstallation	—	—	—	—	—	—	—
Crashsensor för gassystem	●	●	●	●	●	●	●
Förvaringsutrymme för 2 gasflaskor med en fyllnadsvikt på 11 kg	●	●	●	●	●	●	●

Paket

Active paket

	Active paket T 6752 DBL (14875)	Active paket T 6762 (14875)	Active paket T 6812 EB (14875)	Active paket T 7052 EB (14875)	Active paket T 7052 EBL (14875)	Active paket T 7052 DBM (14875)	Active paket T 7052 DBL (14875)
Fönster i T-huv	15 800,-	15 800,-	15 800,-	15 800,-	15 800,-	15 800,-	15 800,-
Bodelsdörr med fönster inkl. mörkläggnings och centrallås (inkl. förardörr)	7 500,-	7 500,-	7 500,-	7 500,-	7 500,-	7 500,-	7 500,-
Mörkläggningsgardiner i förarhytten	8 200,-	8 200,-	8 200,-	8 200,-	8 200,-	8 200,-	8 200,-
Panorama-taklucka 70x50 cm i boudrymme	6 300,-	6 300,-	6 300,-	6 300,-	6 300,-	6 300,-	6 300,-
Light Moments: Indirekt belysning ovanför överskåpen	8 800,-	8 800,-	8 800,-	8 800,-	8 800,-	8 800,-	8 800,-
Light Moments: Indirekt väggbelysning (stämningbelysning)	8 200,-	8 200,-	8 200,-	8 200,-	8 200,-	8 200,-	8 200,-
Servicelucka vänster sida	7 500,-						
Klädsel Heron (textilläder)	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-
Förberedelse för solcell	3 300,-	3 300,-	3 300,-	3 300,-	3 300,-	3 300,-	3 300,-
Light Moments: Belyst köksbakvägg	2 500,-	2 500,-	2 500,-	2 500,-	2 500,-	2 500,-	2 500,-
Stänkskydd i kök	2 500,-	2 500,-	2 500,-	2 500,-	2 500,-	2 500,-	2 500,-
Förberedelse för A/C på taket	1 300,-	1 300,-	1 300,-	1 300,-	1 300,-	1 300,-	1 300,-
Digital kontrollpanel till luftburen värme	1 800,-	1 800,-	1 800,-	1 800,-	1 800,-	1 800,-	1 800,-
Förberedelse för satellit-system	2 500,-	2 500,-	2 500,-	2 500,-	2 500,-	2 500,-	2 500,-
Utvändig design Active (bakljusramp med svart diffuser, ytterligare dekaler, skidplate "röd")	18 800,-	18 800,-	18 800,-	18 800,-	18 800,-	18 800,-	18 800,-
Fönster i duschrum	3 000,-			3 000,-	3 000,-	3 000,-	3 000,-
Kassettmarkis Omnistor 4 m (manuell)	15 400,-	15 400,-	15 400,-				
Trägolv i dusch		2 500,-		2 500,-	2 500,-	2 500,-	2 500,-
Servicelucka vänster sida			7 500,-	7 500,-	7 500,-	7 500,-	7 500,-
Ombäddning enkel- till dubbelsäng			4 400,-	4 400,-	4 400,-		
Mysig L-sittgrupp med fristående, sänkbart bordsunderrede och 2 integrerade 3-punktsbälten			4 400,-	4 400,-		4 400,-	
Trägolv i dusch			2 500,-				
Kassettmarkis Omnistor 4,5 m (manuell)				17 900,-	17 900,-	17 900,-	17 900,-
Summan av enskilda delar i paketet kr.	113 400,-	105 400,-	121 700,-	127 200,-	122 800,-	122 800,-	118 400,-
Paketpris kr.	71 800,-	71 800,-	71 800,-	73 200,-	71 800,-	73 200,-	71 800,-
Du sparar kr.	41 600,-	33 600,-	49 900,-	54 000,-	51 000,-	49 600,-	46 600,-
Mervikt (kg)*	75.6	66.6	90.1	99.6	91.6	91.6	83.6

△ Okänd vid tidpunkten för publicering

 *** INFO** Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paketet och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Paket

Family paket

	Family paket T 6752 DBL (13881)	Family paket T 6762 (13881)	Family paket T 6812, 7052 EB (13881)	Family paket T 7052 EBL (13881)	Family paket T 7052 DBM (13881)	Family paket T 7052 DBL (13881)
Fönster i T-huv	15 800,-	15 800,-	15 800,-	15 800,-	15 800,-	15 800,-
Bodelsdörr med fönster inkl. mörkläggnings och centrallås (inkl. förardörr)	7 500,-	7 500,-	7 500,-	7 500,-	7 500,-	7 500,-
Mörkläggningsgardiner i förarhytten	8 200,-	8 200,-	8 200,-	8 200,-	8 200,-	8 200,-
Panorama-taklucka 70x50 cm i boutrymme	6 300,-	6 300,-	6 300,-	6 300,-	6 300,-	6 300,-
Light Moments: Indirekt belysning ovanför överskåpen	8 800,-	8 800,-	8 800,-	8 800,-	8 800,-	8 800,-
Light Moments: Indirekt väggbelysning (stämningbelysning)	8 200,-	8 200,-	8 200,-	8 200,-	8 200,-	8 200,-
Servicelucka vänster sida	7 500,-					
Ombäddning enkel- till dubbelsäng			4 400,-	4 400,-		
Mysig L-sittgrupp med fristående, sänkbart bordsunderrede och 2 integrerade 3-punktsbälten			4 400,-		4 400,-	
Servicelucka vänster sida			7 500,-	7 500,-	7 500,-	7 500,-
Summan av enskilda delar i paketet kr.	62 300,-	54 800,-	71 100,-	66 700,-	66 700,-	62 300,-
Paketpris kr.	40 100,-	33 600,-	47 800,-	43 900,-	43 900,-	40 100,-
Du sparar kr.	22 200,-	21 200,-	23 300,-	22 800,-	22 800,-	22 200,-
Mervikt (kg)*	27.5	21.5	45.5	37.5	37.5	29.5

Vinterkomfort paket

	Vinterkomfort paket luftburen värme Just Camp 6752 DBL, 6762, 6812 EB (8251)	Vinterkomfort paket luftburen värme Just Camp 7052 (8251)
Isolerade kablar/rör under golvet	2 300,-	2 300,-
Spillvattentank och -kablar/-rör är elektriskt uppvärmda	15 900,-	15 900,-
Spillvattentank isolerad	2 500,-	2 500,-
Brytare till vattenpump	1 300,-	1 300,-
Gas luftburen värme 6 kW med 1,8 kW elpatron och varmvattenpanna inkl. digital kontrollpanel	7 800,-	7 800,-
XPS isolering	9 300,-	
XPS isolering		9 300,-
Summan av enskilda delar i paketet kr.	39 100,-	39 100,-
Paketpris kr.	33 000,-	33 000,-
Du sparar kr.	6 100,-	6 100,-
Mervikt (kg)*	27.7	28.7

△ Okänd vid tidpunkten för publicering

 **INFO** Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Paket

Förberedelseskit	Förberedelseskit (6752 DBL) (11350)	Förberedelseskit (11350)
Förberedelse för solcell	3 300,-	3 300,-
Förberedelse för satellit-system	2 500,-	2 500,-
Förberedelse för andra backkamera	1 900,-	1 900,-
Förberedelse för A/C på taket		1 300,-
Summan av enskilda delar i paketet kr.	7 700,-	9 000,-
Paketpris kr.	4 600,-	5 200,-
Du sparar kr.	3 100,-	3 800,-
Mervikt (kg)*	5.5	6.6

Chassi paket (14476)

	Pris kr.
Klimatanläggning i förarhytt, automatisk	15 000,-
Elektrisk parkeringsbroms	7 800,-
Full LED strålkastare	16 700,-
Summan av enskilda delar i paketet	39 500,-
Paketpris	32 300,-
Du sparar	7 200,-
Mervikt (kg)*	-9.1

△ Okänd vid tidpunkten för publicering

 *** INFO** Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Tilläggsutrustning*

	Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg)*	Kod	T 6752 DBL	T 6762	T 6812 EB	T 7052 EB	T 7052 EBL	T 7052 DBM	T 7052 DBL
Chassi Fiat											
Fiat Ducato Light låg ram (3 499 kg), MultiJet 140 (2.2 l / 103 kW / 140 hk), 8-växlad automatlåda med momentomvandlare	—	42 500,-	60	140A	○	○	○	○	○	○	○
Fiat Ducato Light låg ram (3 499 kg), MultiJet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 hk), 8-växlad automatlåda med momentomvandlare	—	81 300,-	60	180A	○	○	○	○	○	○	○
Fiat Ducato Maxi låg ram (4 250 kg), MultiJet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 hk), 8-växlad automatlåda med momentomvandlare	—	100 000,-	60	M180A	○	○	—	○	○	○	○
Viktökning											
Totalvikt 3.650 kg ²⁾	—	3 800,-	0	10769	○	○	○	○	○	○	○
Chassi utrustning Fiat											
5. sittplats med säkerhetsbälte ¹¹⁾	—	9 000,-	14	435	—	—	○	○	—	○	—
Adaptiv farthållare ACC, >30 km/h	—	7 500,-	0	14795	○	○	○	○	○	○	○
Släpvnagskoppling, fast (beakta husbilens och släpvnags gemensamma vikt) ³⁾	—	22 400,-	61	273	○	○	—	—	—	—	—
Släpvnagskoppling, fast (beakta husbilens och släpvnags gemensamma vikt) ³⁾	—	22 400,-	64	273	—	—	○	—	—	—	—
Släpvnagskoppling, fast (beakta husbilens och släpvnags gemensamma vikt) ³⁾	—	22 400,-	66	273	—	—	—	○	○	○	○
Utvändig utrustning											
Cykelhållare, sänkbart (med 3 skenor)	—	11 500,-	21.1	7482	○	○	○	○	○	○	○
Cykelställ till 3 cyklar	—	5 400,-	9.6	938	○	○	○	○	○	○	○
Kassettmarkis Omnistor 4 m (manuell)	AC-P	15 400,-	34	859	○	○	○	—	—	—	—
Kassettmarkis Omnistor 4,5 m (manuell)	AC-P	17 900,-	38	930	—	—	—	○	○	○	○
Servicelucka vänster sida	AC-P, FA-P	7 500,-	6	331	○	—	—	—	—	—	—
Servicelucka vänster sida	AC-P, FA-P	7 500,-	8	331	—	—	○	○	○	○	○
Invändig design											
Klädsel Heron (textilläder) ¹²⁾	AC-P	0,-	0	13726	○	○	○	○	○	○	○
Klädsel Pluto (textilläder)	—	5 000,-	0	15742	○	○	○	○	○	○	○
Möbelvarianter											
Elektrisk taksäng ovanför sittgruppen	—	24 300,-	72	680	—	—	○	○	—	○	—
Elektrisk taksäng ovanför sittgruppen	—	24 300,-	77	680	○	—	—	—	○	—	○
Isofix barnsätefästen för 3: e och 4: e plats i körriktningen	—	4 500,-	4	8125	—	—	○	○	—	○	—
Ombäddning enkel- till dubbelsäng	AC-P, FA-P	4 400,-	8	1883	—	—	○	○	○	—	—

○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

AC-P Active paket FA-P Family paket VI-KO Vinterkomfort paket

 *** INFO** Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga meddelanden". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Tilläggsutrustning*

	Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg)*	Kod	T 6752 DBL	T 6762	T 6812 EB	T 7052 EB	T 7052 EBL	T 7052 DBM	T 7052 DBL
Ombäddning i sittgrupp på tvären	—	7 000,-	9	1944	—	○	—	—	—	—	—
Ombäddning i sittgrupp på tvären	—	7 000,-	7	1944	—	—	○	—	—	—	—
Ombäddning i sittgrupp på tvären	—	7 000,-	8.5	1944	—	—	—	○	—	○	—
Ombäddning i sittgrupp på tvären	—	7 000,-	5.5	1944	○	—	—	—	○	—	○
Kök											
Kylskåp (137 l) med integrerad ugn	—	8 800,-	11	290	○	—	—	○	○	○	○
Bad & toalettutrymme											
Fönster i duschrum	AC-P	3 000,-	5	372	○	●	—	○	○	○	○
Trägolvl i dusch	AC-P	2 500,-	2	1657	●	○	—	○	○	○	○
Trägolvl i dusch	AC-P	2 500,-	1.5	1657	—	—	○	—	—	—	—
Multimediasystem											
Automatisk HD SAT anläggning 65 Twin med plattskärm 22" HD TV inkl. plattskärms hållare	—	55 000,-	16.5	15161	○	○	○	○	○	○	○
Backkamera nr. 2 i bakljusramp	—	3 800,-	1	11541	○	○	○	○	○	○	○
Värme											
Elektrisk golvuppvärmning (delvis)	—	8 800,-	5	763	○	○	○	○	○	○	○
Gas luftburen värme 6 kW med 1,8 kW elpatron och varmvattenpanna inkl. digital kontrollpanel	VI-KO	7 800,-	1	330	○	○	○	○	○	○	○
AC / klimatanläggning											
Takmonterad A/C	—	30 000,-	40	609	—	○	○	○	○	○	○
Elektro-installation											
Litiumbatteri (LiFePo4) 150 Ah inkl. 45 A ladebooster, istället för standard AGM-batteri	—	15 000,-	-6	15757	○	○	○	○	○	○	○
Litiumbatteri (LiFePo4) 2x150 Ah (300 Ah) inkl. 45 A Ladebooster, istället för standard AGM-batteri	—	37 500,-	10	15758	○	○	○	○	○	○	○
Solcellanläggning 110 Watt	—	12 500,-	12.6	922	○	○	○	○	○	○	○
Vattenförsörjning / -installation											
Spillvattentank isolerad	VI-KO	2 500,-	11	665	○	○	○	○	○	○	○
Gasinstallation											
Automatisk gastryckreglare Duo Control inkl. Crashsensor och EisEx	—	6 300,-	2.5	1577	○	○	○	○	○	○	○
Paket											
Active paket T 6752 DBL	—	71 800,-	75.6	14875	○	—	—	—	—	—	—
Active paket T 6762	—	71 800,-	66.6	14875	—	○	—	—	—	—	—

○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

AC-P Active paket FA-P Family paket VI-KO Vinterkomfort paket

 **INFO** Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga meddelanden". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Tilläggsutrustning*

	Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg)*	Kod	T 6752 DBL	T 6762	T 6812 EB	T 7052 EB	T 7052 EBL	T 7052 DBM	T 7052 DBL
Active paket T 6812 EB	—	71 800,-	90.1	14875	—	—	○	—	—	—	—
Active paket T 7052 DBL	—	71 800,-	83.6	14875	—	—	—	—	—	—	○
Active paket T 7052 DBM	—	73 200,-	91.6	14875	—	—	—	—	—	○	—
Active paket T 7052 EB	—	73 200,-	99.6	14875	—	—	—	○	—	—	—
Active paket T 7052 EBL	—	71 800,-	91.6	14875	—	—	—	—	○	—	—
Chassi paket	—	32 300,-	-9.1	14476	○	○	○	○	○	○	○
Family paket T 6752 DBL	—	40 100,-	27.5	13881	○	—	—	—	—	—	—
Family paket T 6762	—	33 600,-	21.5	13881	—	○	—	—	—	—	—
Family paket T 6812, 7052 EB ⁷⁾	—	47 800,-	45.5	13881	—	—	○	○	—	—	—
Family paket T 7052 DBL ⁷⁾	—	40 100,-	29.5	13881	—	—	—	—	—	—	○
Family paket T 7052 DBM ⁷⁾	—	43 900,-	37.5	13881	—	—	—	—	—	○	—
Family paket T 7052 EBL ⁷⁾	—	43 900,-	37.5	13881	—	—	—	—	○	—	—
Förberedelseskit ⁷⁾	—	5 200,-	6.6	11350	—	○	○	○	○	○	○
Förberedelseskit (6752 DBL)	—	4 600,-	5.5	11350	○	—	—	—	—	—	—
Vinterkomfort paket luftburen värme Just Camp 6752 DBL, 6762, 6812 EB	—	33 000,-	27.7	8251	○	○	○	—	—	—	—
Vinterkomfort paket luftburen värme Just Camp 7052	—	33 000,-	28.7	8251	—	—	—	○	○	○	○

○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

AC-P Active paket FA-P Family paket VI-KO Vinterkomfort paket

 **INFO** Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga meddelanden". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Originaltillbehör*

Observera att de angivna priserna endast avser rekommenderade priser för våra originaltillbehör. För eftermontering av originaltillbehören hos din återförsäljare kan extra monteringskostnader tillkomma.

	Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg)*	Kod	T 6752 DBL	T 6762	T 6812 EB	T 7052 EB	T 7052 EBL	T 7052 DBM	T 7052 DBL
Originaltillbehör - Utvändigt											
Avloppsslang-set 4 m	—	800,-	1.5	3196483	○	○	○	○	○	○	○
SCU/SIU Smart Sensor däcktryck	—	1 500,-	0	3447384	○	○	○	○	○	○	○
SCU/SIU Smart Sensor gasindikator	—	1 500,-	0.03	3447374	○	○	○	○	○	○	○
SCU/SIU Smart Sensor kontakt	—	500,-	0.02	3447389	○	○	○	○	○	○	○
SCU/SIU fäste för gassensor	—	600,-	0.13	3623004	○	○	○	○	○	○	○
SIU basenhet inkl. nivellering och spänning	—	1 500,-	0.22	3569554	○	○	○	○	○	○	○
Solskyddsmatta för T- och A-modeller	—	1 500,-	1.22	2865144	○	○	○	○	○	○	○
Originaltillbehör - Invändigt											
Benstöd - antracit	—	2 900,-	3.8	3725271	○	○	○	○	○	○	○
Benstöd - beige	—	2 900,-	3.8	3725283	○	○	○	○	○	○	○
Bike Carrier	—	4 500,-	5.76	3236639	—	—	—	○	○	—	—
Eftermonterbar multifunktionsskena grå	—	800,-	0.5	3683772	○	○	○	○	○	○	○
Eftermonterbar multifunktionsskena vit	—	800,-	0.5	3683760	○	○	○	○	○	○	○
Extra säng för barn	—	4 100,-	11.1	3541800	○	○	○	○	○	○	○
Förlängningsset cykelhållare för 1 cykel ⁶⁾	—	1 100,-	1.48	3247019	—	—	—	○	○	—	—
Förvaringshylla - silver	—	300,-	0.24	3047938	○	○	○	○	○	○	○
Förvaringshylla - svart	—	400,-	0.3	3756548	○	○	○	○	○	○	○
Förvaringskorg - silver	—	500,-	0.28	3387301	○	○	○	○	○	○	○
Förvaringskorg - svart	—	500,-	0.3	3713423	○	○	○	○	○	○	○
Hjulskålshållare	—	500,-	0.66	3398770	—	—	—	○	○	—	—
Hållare för hushållspapper	—	400,-	0.18	3444600	○	○	○	○	○	○	○
Infotainer Z-E3776EHG	—	11 800,-	2.85	3550882	○	○	○	○	○	○	○
Isolering av instrumentbräda och fotutrymme	—	3 900,-	1	3735581	○	○	○	○	○	○	○
Köksrullehållare	—	500,-	0.9	3162090	○	○	○	○	○	○	○
Matta i förarhytt	—	1 300,-	2.06	3155763	○	○	○	○	○	○	○
Navigationskarta inkl. software för husbilar	—	2 600,-	0.16	3542766	○	○	○	○	○	○	○
SCU/SIU Smart Sensor kontakt	—	500,-	0.02	3447389	○	○	○	○	○	○	○
SCU/SIU Smart Sensor nivåindikator för vattentank	—	1 500,-	0.14	3447393	○	○	○	○	○	○	○
SCU/SIU Smart Sensor termometer	—	700,-	0.02	3447392	○	○	○	○	○	○	○

○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering



* **INFO** Artiklarna som listas i denna kategori är Dethleffs originaldelar och tillbehör som eftermonteras på fordonet av återförsäljaren efter leverans från fabriken och som därmed inte omfattas av tillverkarens ansvar. Dethleffs originaldelar och tillbehör som monterats på fordonet i efterhand påverkar belastningskapaciteten samt vikten på en axelgrupp. Beakta att fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt och högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln inte får överskridas. Detta gäller även efter montering av Dethleffs originaldelar och tillbehör. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Originaltillbehör*

Observera att de angivna priserna endast avser rekommenderade priser för våra originaltillbehör. För eftermontering av originaltillbehören hos din återförsäljare kan extra monteringskostnader tillkomma.

	Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg)*	Kod	T 6752 DBL	T 6762	T 6812 EB	T 7052 EB	T 7052 EBL	T 7052 DBM	T 7052 DBL
SIU basenhet inkl. nivellering och spänning	—	1 500,-	0.22	3569554	○	○	○	○	○	○	○
Stretchlakan för enkelsäng	—	500,-	0.7	2897492	—	—	○	○	○	—	—
Stretchlakan för queen size-säng	—	600,-	1	2897490	○	—	—	—	—	○	○
Stretchlakan för taksäng	—	600,-	1	2897488	○	○	○	○	○	○	○
Stretchlakan för ytterligare kudde	—	300,-	0.35	2897496	—	—	○	○	○	—	—
Täckplatta för diskho	—	900,-	0.7	3742886	○	○	○	○	○	○	○
Universalhylla	—	200,-	0.18	3416002	○	○	○	○	○	○	○
Upphängningskrokar, set med 3 styck - silver	—	200,-	0.05	3162088	○	○	○	○	○	○	○
Upphängningskrokar, set med 3 styck - svart	—	200,-	0.1	3756532	○	○	○	○	○	○	○
Vattenfilter – inbyggnadssats med pump	—	3 900,-	1.3	3421611	○	○	○	○	○	○	○
Vattenfilterersättningspatron, dubbelpack	—	3 200,-	1	3345960	○	○	○	○	○	○	○
Vattenfilterersättningspatron, enkelpack	—	1 800,-	0.5	3345958	○	○	○	○	○	○	○
Övermadrass enkelsäng	—	1 800,-	6	2897504	—	—	○	○	○	—	—
Övermadrass extra stoppning	—	1 000,-	2.6	2897506	—	—	○	○	○	—	—
Övermadrass queen size-säng	—	2 800,-	12	2897502	○	—	—	—	—	○	○
Övermadrass taksäng	—	2 800,-	12	2897499	○	○	○	○	○	○	○

○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering



* **INFO** Artiklarna som listas i denna kategori är Dethleffs originaldelar och tillbehör som eftermonteras på fordonet av återförsäljaren efter leverans från fabriken och som därmed inte omfattas av tillverkarens ansvar. Dethleffs originaldelar och tillbehör som monterats på fordonet i efterhand påverkar belastningskapaciteten samt vikten på en axelgrupp. Beakta att fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt och högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln inte får överskridas. Detta gäller även efter montering av Dethleffs originaldelar och tillbehör. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

JUST CAMP ACTIVE



Omfattande standardutrustning

- Aluminiumfälgar Fiat 16" svart
- Dieseltank 90 l inkl. 19 l AdBlue Tank
- Dimstrålkastare inkl. kurvlyd
- Farthållare, sidovind-assistans och startspärr
- Förar- och passagerarstol Captain Chair, roterbar
- Höjd- och lutningsjustering och dubbla armstöd till förar- och passagerarsäte
- Justerbara, uppvärmda ytterspeglar inkl. blind-spot-speglar och integrerade blinkers
- Multifunktionsratt och växelnapp i läder

- Dethleffs Exclusive bakljusramp med 3. bromsljus
- Stor garage bak: höger garagelucka med vrid-/spännlås, sänkt bakdel (150 kg lastvikt), halkskyddad yta, uppvärmd, surrningslister, belysta, 1 x 230 V uttag
- Taklucka 40 x 40 cm över sittgrupp, kök och säng i bak

- Bakre sängar med ergonomisk trälamellbotten och 150 mm tjock 7-zons madrasser i klimatreglerande material
- Överskåpsluckor med Soft-close
- Rymligt badrum med separat dusch och toalett med dörr till bodelen
- Utrustat med skåp, hyllor, stor spegel, tandborstmugg och toalettpappershållare

- Värme monterad i sittgrupp för optimal värmefördelning
- Bodelsbatteri AGM, 95 Ah
- Förtätlampa 12V
- LED-belysning i hela fordonet
- Färskvattentank monterad i isolerad och uppvärmd område
- Förvaringsutrymme för 2 gasflaskor med en fyllnadsvikt på 11 kg
- Dethleffs Moniceiver inkl. DAB+, trådlös Apple CarPlay och Android Auto
- Ramfönster i Privacy Black, dubbelglasade, med mörkläggning och myggnätt, steglöst öppningsbara
- och mycket, mycket mer

Tilläggsutrustning inkluderad i priset

- Fiat Ducato Light låg ram, 2,2 l, 140 hk (3 499 kg), automatväxellåda
- Gas luftburen värme 6 kW med 1,8 kW elpatron och varmvattenpanna
- Elpatron 230 V till luftburen värme (Combi E)
- Adaptiv farthållare
- Cykelhållare med lift för 3 cyklar
- Elektrisk golvuppvärmning
- Kylskåp 137 l med integrerad ugn
- Spillvattentank isolerad

Chassi paket ingår

- Klimatanläggning i förarhytt, automatisk
- Elektrisk parkeringsbroms
- Full LED strålkastare

ACTIVE PAKET ingår

- Fönster i T-huv
- Kassettmarkis Omnistor (manuell)
- Bodelsdörr (70 cm) med fönster inkl. mörkläggning och centrallås (inkl. förardörr)
- Mörkläggningsgardiner i förarhytten
- Panorama-taklucka 70x50 cm i boutrymme
- Light Moments: Indirekt belysning ovanför överskåpen, indirekt väggbelysning (stämningbelysning) och belyst köksbakkvägg
- Servicelucka vänster sida
- Klädsel: Heron (textilläder)
- Förberedelse för solcell, A/C på taket och förberedelse för satellit-system
- Stänkskydd i kök
- Digital kontrollpanel till luftburen värme
- Utvändig design Active (bakljusramp med svart diffuser, ytterligare dekal, skidplate „röd“)
- Fönster i duschrum
- Trägol i dusch
- Kassettmarkis Omnistor (manuell)
- Ombäddning enkel- till dubbelsäng
- Mysig L-sittgrupp med fristående, sänkbart bordsunderrede och 2 integrerade 3-punktsbälten




TREND HALVINTEGRERAD




Modern design, omfattande standardutrustning och praktiska nya funktioner gör Trend husbilen till den obestriddliga vinnaren när det gäller pris och prestanda. En särskild komfortdetalj är det steglösa IsoProtect-bodelsgolvet som sträcker sig från förarhytten till badrummet. Som halvintegrerad är Trend som standard utrustad med ett öppningsbart fönster i förarhyttens T-huv för ett ljust och luftigt inomhusklimat.

Klädsel



Klädsel Saros



Klädsel Yoko ○



Klädsel Heron
(textilläder) ○



Klädsel Pluto
(textilläder) ○

Trädekor



Trädekor Ashton

○ möjligt som tillägsutrustning

Pluspunkter

- Lifetime Smart konstruktion - med träfri, GFK-klädd undergolv
- Stor Moniceiver med Apple CarPlay / Android Auto och backkamera, inkl. förberedelse för radiosystem inkl. ljudpaket i förarhytten samt DAB+ radioantenn monterad på taket
- Aerodynamisk T-huv med uppfällbart fönster som standard
- Exklusiv bakre design med ShapeLine LED-bakljus och 3:e bromsljus integrerat i bakspoilern
- Stort bakre garage som kan lastas på båda sidor, enhandsmanövrering av garageluckorna, belysning, 230V uttag och robusta surringskenor
- 70 cm bred bodelsdörr med bekväm coupe-ingång
- Jämnt Iso-Protect komfort-funktionsgolv med stort förvaringsfack i bodelen
- Nytt överskåpskoncept med grepplösa fronter och stort förvaringsvolym inkl. AirPlus bakventilation av överskåp
- Sovplats: Enastående sovkomfort med 150 mm tjocka Evopore kallskumsmadrasser
- Modern ingångshylla med praktiskt instegsgrepp, förvaringsfack och spännband
- Privacy Black ramfönster, steglöst justerbara
- 10 års täthetsgaranti!

Teknisk data



TREND HALVINTEGRERAD

		T 6817 EB	T 6877
Pris (inkl. moms)	kr.	1 007 000,-	1 007 000,-
Standardchassi		Fiat Ducato Light låg ram	Fiat Ducato Light låg ram
Basmotor		140 MultiJet 3	140 MultiJet 3
kW (hk)		103 (140)	103 (140)
Utsläppsklass		Euro 6e-bis	Euro 6e-bis
Total längd, ca.	cm	699	699
Total bredd ca.	cm	233	233
Total höjd, ca.	cm	300 ¹⁾	300 ¹⁾
Ståhöjd, bodel, ca.	cm	205	205
Släpvagnsvikt bromsad/obromsad	kg	2000 / 750	2000 / 750
Axelavstånd, ca.	mm	3800	3800
Sängmått: Fram, L x B, ca.	cm	198 x 140 - 112 ○	198 x 140 ○
Sängmått: Mitten, L x B, ca.	cm	206 x 100 - 65 ○	210 x 118 - 80 ○
Sängmått: Bak, L x B, ca.	cm	207 x 80 / 194 x 80 / 211 x 192 ○	212 x 162
Sovplatser standard / max.		2 / 5 ○	2 / 5 ○
Vikt i körklart skick (+/-5%)*	kg	2824 (2683 till 2965)*	2854 (2711 till 2997)*
Tillverkarens specifika vikter för tilläggsutrustning*	kg	332	302
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt*	kg	3499	3499
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*		4	4 - 5 ○
Kylskåpets volym (inkl. frysfack) ca.	l	142 (15)	142 (15)
Spillvattentank, ca.	l	90	90
Färskvattentankens totala kapacitet/färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning	l	116 / 20	116 / 20
Mått servicelucka, höger (B x H)	cm	85 x 65 ○ / 85 x 110	85 x 110
Mått servicelucka, vänster (B x H)	cm	85 x 65 ○ / 85 x 110	85 x 110

○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatorisk △ Okänd vid tidpunkten för publicering



* INFO Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Teknisk data



TREND HALVINTEGRERAD

		T 7057 EB	T 7057 DBL	T 7057 EBL
Pris (inkl. moms)	kr.	1 006 000,-	1 048 000,-	1 047 000,-
Standardchassi		Fiat Ducato Light låg ram	Fiat Ducato Light låg ram	Fiat Ducato Light låg ram
Basmotor		140 Multijet 3	140 Multijet 3	140 Multijet 3
kW (hk)		103 (140)	103 (140)	103 (140)
Utsläppsklass		Euro 6e-bis	Euro 6e-bis	Euro 6e-bis
Total längd, ca.	cm	741	741	741
Total bredd ca.	cm	233	233	233
Total höjd, ca.	cm	300 ¹⁾	300 ¹⁾	300 ¹⁾
Ståhöjd, bodel, ca.	cm	205	205	205
Släpvagnsvikt bromsad/obromsad	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Axelavstånd, ca.	mm	4035	4035	4035
Sängmått: Fram, L x B, ca.	cm	198 x 140 - 120 ○	198 x 140 ○	198 x 140 ○
Sängmått: Mitten, L x B, ca.	cm	210 x 118 - 80 ○	206 x 110 - 88 ○	206 x 110 - 88 ○
Sängmått: Bak, L x B, ca.	cm	214 x 80 / 212 x 80 / 211 x 201 ○	195 x 150	211 x 80 / 207 x 80 / 211 x 198 ○
Sovplatser standard / max.		2 / 5 ○	2 / 5 ○	2 / 5 ○
Vikt i körklart skick (+/-5%)*	kg	2926 (2780 till 3072)*	2955 (2807 till 3103)*	2970 (2822 till 3119)*
Tillverkarens specifika vikter för tilläggsutrustning*	kg	226	197	182
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt*	kg	3499	3499	3499
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*		4 - 5 ○	4	4
Kylskåpets volym (inkl. frysfack) ca.	l	142 (15)	142 (15)	142 (15)
Spillvattentank, ca.	l	90	90	90
Färskvattentankens totala kapacitet/ färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning	l	116 / 20	116 / 20	116 / 20
Mått servicelucka, höger (B x H)	cm	90 x 75 ○ / 90 x 110	90 x 110	90 x 75 ○ / 90 x 110
Mått servicelucka, vänster (B x H)	cm	90 x 75 ○ / 90 x 110	90 x 110	90 x 75 ○ / 90 x 110

○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

INFO Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Standardutrustning

	T 6817 EB	T 6877	T 7057 EB	T 7057 DBL	T 7057 EBL
Chassi Fiat					
Aluminiumsfälgar Fiat 16"	●	●	●	●	●
Fiat Ducato Light låg ram (3 499 kg), MultiJet 140 (2.2 l / 103 kW / 140 hk), 6-växlad manuell växellåda	●	●	●	●	●
Chassi utrustning Fiat					
Automatisk bromsassistent efter en kollision	●	●	●	●	●
ABS (låsningsfritt bromssystem) / EBD (elektronisk bromskraftsfördelning)	●	●	●	●	●
Airbag på förar- och passagerarsidan	●	●	●	●	●
Automatiskt nödbromssystem (AEBS), nödfilhållningsassistent, trötthetsigenkänning, intelligent hastighetsassistent, trafikskyltsigenkänning	●	●	●	●	●
Breddad bakaxel	●	●	●	●	●
DAB+ radioantenn integrerad i höger yttre spegel	●	●	●	●	●
Dieseltank 90 l inkl. 19 l AdBlue Tank	●	●	●	●	●
Dimstrålkastare inkl. kurvljus	●	●	●	●	●
Däck M+S Camping (med snöflinga)	●	●	●	●	●
Däckpumpssats och bogserögla	●	●	●	●	●
Däcktryckskontrollsystem	●	●	●	●	●
ESP inkl. ASR, Traction Plus, Hill Holder och Hill Descent Control	●	●	●	●	●
Farthållare	●	●	●	●	●
Förar- och passagerarstol Captain Chair, roterbar	●	●	●	●	●
Förberedelse för radiosystem inkl. högtalare i förarhytten	●	●	●	●	●
GFK lättviktsbladfjäder	●	●	●	●	●
Höjd- och lutningsjustering och dubbla armstöd till förar- och passagerarsäte	●	●	●	●	●
Instrumentbräda med aluminium applikation	●	●	●	●	●
Justerbara, uppvärmda ytterspeglar inkl. blind-spot-speglar och integrerade blinkers	●	●	●	●	●
Klimatanläggning i förarhytt, manuell	●	●	●	●	●
Lackerad främre stötfångare i bilens färg inkl. svart SkidPlate	●	●	●	●	●
Lädderratt och växelknopp i läder	●	●	●	●	●
Mugghållare mitt på instrumentbrädan	●	●	●	●	●
Multifunktionsratt	●	●	●	●	●
Regn- och ljussensor med automatisk nedbländning	●	●	●	●	●
Sidovind-assistans	●	●	●	●	●
Stoppade, dubbla armstöd, med klädsel	●	●	●	●	●
Sätesigenkänning för förar- och passagerarsäte (bälteslarm)	●	●	●	●	●
Trailer stabiliseringsprogram	●	●	●	●	●
Utvändig chassifärg vit	●	●	●	●	●
Varningstriangel	●	●	●	●	●
Varselljus integrerade i strålkastarna	●	●	●	●	●
Utvändig utrustning					
Bakre garage: Två garageluckor, sänkt bakdel (150 kg lastvikt), uppvärmd, med surringsskenor, belyst, 1x 230 V uttag	●	●	●	●	●
Bodelsdörr: 70 cm	●	●	●	●	●
Dethleffs Exclusive bakljusramp med ShapeLine LED-bakljus, 3:e bromsljus integrerat i bakspoilern	●	●	●	●	●

Standardutrustning

	T 6817 EB	T 6877	T 7057 EB	T 7057 DBL	T 7057 EBL
EPS bodels-isolering	●	●	●	●	●
Fönster i T-huv	●	●	●	●	●
GFK tak	●	●	●	●	●
Golvtjocklek: 48 mm, sidoväggstjocklek: 34 mm och taktjocklek: 35 mm	●	●	●	●	●
Jämnt Iso-Protect komfortfunktionsgolv med stort förvaringsutrymme i bodelen	●	●	●	●	●
Lifetime Smart konstruktionsteknik: Fuktsäker golvkonstruktion utan trä - med GFK-klädd undergolv och tak	●	●	●	●	●
Myggnätsdörr för bodelsdörr	●	●	●	●	●
Panorama-taklucka 70x50 cm i boutrymme	●	●	●	●	●
Ramfönster i Privacy Black, dubbelglasade, med mörkläggnings och myggnätt, steglöst öppningsbara	●	●	●	●	●
Sidoväggar och bakvägg av slitstark HighGloss GFK med en slät, blank yta	●	●	●	●	●
Sovrumsfönster höger och vänster med mörkläggnings & myggnät	●	●	●	●	●
Taklucka 40 x 40 cm över kök och säng i bak	●	●	●	●	●
Taklucka 40 x 40 cm över köket	●	●	●	●	●
Tillgång till bodel med bekväm coupé-ingång och bred, elektrisk instegströskel	●	●	●	●	●
Tillgång till boutrymme med bekvämt, brett, elektrisk steg	●	●	●	●	●
Utvändig design	—	—	—	—	—
Utvändig lackering påbygg vit	●	●	●	●	●
Invändig design	—	—	—	—	—
Klädsel Saros	●	●	●	●	●
Trädekor Ashton	●	●	●	●	●
Möbelvarianter	—	—	—	—	—
AirPlus bakre ventilation av överskåp för att förhindra kondensbildning	●	●	●	●	●
Bakre sängar med ergonomisk trälamellbotten och 150 mm tjock 7-zons madrasser i klimatreglerande material	●	●	●	●	●
Dubbelsäng i bak på tvären, hög	—	●	—	—	—
Dubbelsäng i bak, höjjusterbar	—	—	—	●	—
Garderob i full höjd med utdragbar trappa för enkel åtkomst till sängen	—	●	—	—	—
Garderob till vänster och höger bredvid queenssängen	—	—	—	●	—
Genomgående överskåp i bak	●	—	●	—	●
Höjda enkelsängar inklusive bekväma steg	●	—	●	—	●
Modern entréhylla med praktiskt handtag, förvaringsfack och remmar	●	●	●	●	●
Modern inredning med mörkt tak och mörka fönster i bodelen	●	●	●	●	●
Multifunktionellt förvaringsutrymme under dubbelsängen med garderob, åtkomligt från insidan och utsidan, belyst, sängbotten kan ställas upprätt	—	●	—	—	—
Mysig lounge-sittgrupp med 2 klappbara säten inkl. 3-punktsbälten inkl. isofix och fristående, fast bordsunderrede	—	—	—	●	●
Sittgrupp med fästbart och utdragbart bord och 2 integrerade 3-punktsbälten	●	●	●	—	—
Skjutdörr av trä i rumshöjd för avskiljning från sovrummet	—	—	●	●	●
T-huv med gott om förvaringsutrymme och två praktiska spännnät till höger och vänster	●	●	●	●	●
Två praktiska spännnät under överskåpet i den bakre sängen	●	●	●	●	●
Överskåpsluckor med Soft-close	●	●	●	●	●
Kök	—	—	—	—	—
Gourmetkök: 2-lådig spis, stora lådor, bestickinsats, sophink och stor köksbänk	●	●	●	●	●

Standardutrustning

	T 6817 EB	T 6877	T 7057 EB	T 7057 DBL	T 7057 EBL
Kylskåp (137 l)	●	●	—	—	—
Kylskåp (137 l) med integrerad ugn	—	—	●	—	—
Kylskåp (137 l) med integrerad ugn	—	—	—	●	●
Köksbakvägg med kryddhylla	●	●	●	●	●
MultiFlex skensystem inkl. krockar (ytterligare tillbehör via Dethleffs original tillbehör)	●	●	●	●	●
Bad & toalettutrymme					
Komfortbadrum med separat dusch	●	●	—	—	—
Rymligt badrum med separat dusch och toalett med dörr till bodelen	—	—	●	●	●
Utrustat med skåp, hyllor, stor spegel, tandborstugg och toalettpappershållare	●	●	●	●	●
Multimediasystem					
Backkamera	●	●	●	●	●
Dethleffs Moniceiver inkl. DAB+, trådlös Apple CarPlay och Android Auto	●	●	●	●	●
Plattskärms hållare	●	●	●	●	●
Värme					
Digital kontrollpanel till luftburen värme	●	●	●	●	●
Gas luftburen värme 6 kW med varmvattenpanna	●	●	●	●	●
Värme monterad i sittgrupp för optimal värmefördelning	●	●	●	●	●
Elektro-installation					
Antal uttag 1x 12V, 8x 230V, 4x USB	●	●	●	●	●
Baldakin med spotlights över ingångsdörren	●	●	●	●	●
Bodelsbatteri AGM, 95 Ah	●	●	●	●	●
EBL med separat FI-brytare	●	●	●	●	●
Förtätlampa 12V	●	●	●	●	●
Kontrollpanel	●	●	●	●	●
LED-belysning i hela fordonet	●	●	●	●	●
Till- och fränkopplingsautomatik för start – och bodelsbatterierna samt kylskåpet	●	●	●	●	●
Vattenförsörjning / -installation					
Brytare till vattenpump	●	●	●	●	●
Dränkbar vattenpump	●	●	●	●	●
Färskvattentank monterad i isolerad och uppvärmd område	●	●	●	●	●
Isolerade kablar/rör under golvet	●	●	●	●	●
Gasinstallation					
Crashsensor för gassystem	●	●	●	●	●
Förvaringsutrymme för 2 gasflaskor med en fyllningsvikt på 11 kg, med förenklad åtkomst	●	●	●	●	●

Paket

Active paket

	Active paket T 6817, 7057 EB (15215)	Active paket T 6877 (15215)	Active paket T 7057 EBL (15215)	Active paket T 7057 DBL (15215)
Bodelsdörr med fönster inkl. mörkläggnings och centrallås (inkl. förardörr)	7 500,-	7 500,-	7 500,-	7 500,-
Mörkläggningsgardiner i förarhytten	8 200,-	8 200,-	8 200,-	8 200,-
Light Moments: Indirekt belysning ovanför överskåpen	8 800,-	8 800,-	8 800,-	8 800,-
Light Moments: Indirekt väggbelysning (stämningbelysning)	8 200,-	8 200,-	8 200,-	8 200,-
Light Moments: Belyst köksbakvägg	2 500,-	2 500,-	2 500,-	2 500,-
Light Moments: Indirekt belysning i badrum med upplyst duschkonsol	3 200,-	3 200,-	3 200,-	3 200,-
Light Moments: Ingångsmodul med indirekt belysning	1 300,-	1 300,-	1 300,-	1 300,-
Light Moments: Beklädd sätesbänk med indirekt belysning	1 700,-	1 700,-		
Mysig L-sittgrupp med fristående, sänkbart bordsunderrede och 2 integrerade 3-punktsbälten	4 400,-	4 400,-		
Ombäddning enkel- till dubbelsäng	4 400,-		4 400,-	
Utvändig färg chassi svart metallic	12 500,-	12 500,-	12 500,-	12 500,-
Utvändig design GT (bakljusramp med svart diffuser, ytterligare dekal, skidplate "röd")	18 800,-	18 800,-	18 800,-	18 800,-
Förberedelse för satellit-system	2 500,-	2 500,-	2 500,-	2 500,-
Förberedelse för A/C på taket	1 300,-	1 300,-	1 300,-	1 300,-
Förberedelse för solcell	3 300,-	3 300,-	3 300,-	3 300,-
Trägolvlösning i dusch	2 500,-	2 500,-	2 500,-	2 500,-
Klädsel Heron (textilläder)	0,-	0,-	0,-	0,-
Fönster i duschrum	3 000,-	3 000,-	3 000,-	3 000,-
Summan av enskilda delar i paketet kr.	94 100,-	89 700,-	88 000,-	83 600,-
Paketpris kr.	43 100,-	43 100,-	57 400,-	57 400,-
Du sparar kr.	51 000,-	46 600,-	30 600,-	26 200,-
Mervikt (kg)*	42.8	35.3	33.3	25.8

△ Okänd vid tidpunkten för publicering

 *** INFO** Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Paket

Family paket

	Family paket T 6817, 7057 EB (14533)	Family paket T 6877 (14533)	Family paket T 7057 EBL (14533)	Family paket T 7057 DBL (14533)
Bodelsdörr med fönster inkl. mörkläggning och centrallås (inkl. förardörr)	7 500,-	7 500,-	7 500,-	7 500,-
Mörkläggningsgardiner i förarhytten	8 200,-	8 200,-	8 200,-	8 200,-
Light Moments: Indirekt belysning ovanför överskåpen	8 800,-	8 800,-	8 800,-	8 800,-
Light Moments: Indirekt väggbelysning (stämningbelysning)	8 200,-	8 200,-	8 200,-	8 200,-
Light Moments: Belyst köksbakvägg	2 500,-	2 500,-	2 500,-	2 500,-
Light Moments: Indirekt belysning i badrum med upplyst duschkonsol	3 200,-	3 200,-	3 200,-	3 200,-
Light Moments: Ingångsmodul med indirekt belysning	1 300,-	1 300,-	1 300,-	1 300,-
Light Moments: Beklädd sätesbänk med indirekt belysning	1 700,-	1 700,-		
Mysig L-sittgrupp med fristående, sänkbart bordsunderrede och 2 integrerade 3-punktsbälten	4 400,-	4 400,-		
Ombäddning enkel- till dubbelsäng	4 400,-		4 400,-	
Summan av enskilda delar i paketet kr.	50 200,-	45 800,-	44 100,-	39 700,-
Paketpris kr.	34 900,-	32 300,-	31 000,-	25 900,-
Du sparar kr.	15 300,-	13 500,-	13 100,-	13 800,-
Mervikt (kg)*	26.7	19.2	17.2	9.7

Vinterkomfort paket

	Vinterkomfort paket Alde vattenburen värme T (13736)	Vinterkomfort paket Alde vattenburen värme T (13736)
Brytare till vattenpump	1 300,-	1 300,-
Isolerade kablar/rör under golvet	2 300,-	2 300,-
Spillvattentank isolerad	2 500,-	2 500,-
Spillvattentank och -kablar/-rör är elektriskt uppvärmda	15 900,-	15 900,-
Vattenburen värme i förarhytt (värme mattor)	11 500,-	11 500,-
Vattenburen värme med varmvattenpanna, automatisk avtappningsventil, avstängningsventil för sovrummet och digitalt kontrollelement	38 300,-	
XPS isolering	9 300,-	
Vattenburen värme med varmvattenpanna, automatisk avtappningsventil, avstängningsventil för sovrummet och digitalt kontrollelement		38 300,-
XPS isolering		9 300,-
Summan av enskilda delar i paketet kr.	81 100,-	81 100,-
Paketpris kr.	74 900,-	74 900,-
Du sparar kr.	6 200,-	6 200,-
Mervikt (kg)*	67.2	69.2

△ Okänd vid tidpunkten för publicering

 *** INFO** Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Paket

Vinterkomfort paket	Vinterkomfort paket luftburen värme (13735)	Vinterkomfort paket luftburen värme (13735)
Brytare till vattenpump	1 300,-	1 300,-
Isolerade kablar/rör under golvet	2 300,-	2 300,-
Spillvattentank isolerad	2 500,-	2 500,-
Spillvattentank och -kablar/-rör är elektriskt uppvärmda	15 900,-	15 900,-
Gas luftburen värme 6 kW med 1,8 kW elpatron och varmvattenpanna inkl. digital kontrollpanel	7 800,-	7 800,-
XPS isolering	9 300,-	
XPS isolering		9 300,-
Summan av enskilda delar i paketet kr.	39 100,-	39 100,-
Paketpris kr.	33 000,-	33 000,-
Du sparar kr.	6 100,-	6 100,-
Mervikt (kg)*	24.7	25.7

Förberedelseskit	Förberedelseskit (11350)
Förberedelse för solcell	3 300,-
Förberedelse för A/C på taket	1 300,-
Förberedelse för satellit-system	2 500,-
Förberedelse för andra backkamera	1 900,-
Summan av enskilda delar i paketet kr.	9 000,-
Paketpris kr.	5 200,-
Du sparar kr.	3 800,-
Mervikt (kg)*	6.6

GT Design paket (14530)	Pris kr.
Utvändig design GT (bakljusramp med svart diffuser, ytterligare dekal, skidplate "röd")	18 800,-
Summan av enskilda delar i paketet	18 800,-
Paketpris	16 800,-
Du sparar	2 000,-
Mervikt (kg)*	1

△ Okänd vid tidpunkten för publicering

 *** INFO** Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Paket

Chassi paket (14476)	Pris kr.
Klimatanläggning i förarhytt, automatisk	15 000,-
Elektrisk parkeringsbroms	7 800,-
Full LED strålkastare	16 700,-
Summan av enskilda delar i paketet	39 500,-
Paketpris	32 300,-
Du sparar	7 200,-
Mervikt (kg)*	-9.1

△ Okänd vid tidpunkten för publicering

 *** INFO** Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Tilläggsutrustning*

	Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg)*	Kod	T 6817 EB	T 6877	T 7057 EB	T 7057 DBL	T 7057 EBL
Chassi Fiat									
Fiat Ducato Light låg ram (3 499 kg), MultiJet 140 (2.2 l / 103 kW / 140 hk), 8-växlad automatlåda med momentomvandlare	—	42 500,-	60	140A	○	○	○	○	○
Fiat Ducato Light låg ram (3 499 kg), MultiJet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 hk), 8-växlad automatlåda med momentomvandlare	—	81 300,-	60	180A	○	○	○	○	○
Fiat Ducato Maxi låg ram (4 250 kg), MultiJet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 hk), 8-växlad automatlåda med momentomvandlare ^{13) 14)}	—	100 000,-	60	M180A	—	—	○	○	○
Viktökning									
Totalvikt 3650 kg ²⁾	—	3 800,-	0	10769	○	○	○	○	○
Chassi utrustning Fiat									
5. sittplats med säkerhetsbälte ¹¹⁾	—	9 000,-	14.5	435	—	○	○	—	—
Adaptiv farthållare ACC, >30 km/h	—	7 500,-	0	14795	○	○	○	○	○
Släpvnagskoppling, fast (beakta husbilens och släpvnags gemensamma vikt) ³⁾	—	22 400,-	66	273	—	—	○	○	○
Släpvnagskoppling, fast (beakta husbilens och släpvnags gemensamma vikt) ³⁾	—	22 400,-	65	273	○	○	—	—	—
Stödben bak (2 styck)	—	4 200,-	6	390	○	○	○	○	○
Utvändig utrustning									
Cykelholder, sänkbart (med 3 skenor)	—	11 500,-	20.7	7482	○	○	○	○	○
Cykelställ till 3 cyklar	—	5 400,-	10.5	938	○	○	○	○	○
Dubbelgolv i bakre garage	—	3 800,-	12	1890	○	—	○	○	○
Dubbelgolv i bakre garage	—	3 800,-	13	1890	—	○	—	—	—
Kassetmarkis Omnistor 4 m (manuell)	—	15 400,-	34	859	○	○	—	—	—
Kassetmarkis Omnistor 4,5 m (manuell)	—	17 900,-	38	930	—	—	○	○	○
Takventil med fläkt ¹⁵⁾	—	3 800,-	1.5	7507	○	○	○	○	○
Invändig design									
Klädsel Heron (textilläder)	AC-P	0,-	0	13726	○	○	○	○	○
Klädsel Pluto (textilläder)	—	5 000,-	0	15742	○	○	○	○	○
Klädsel Yoko	—	0,-	0	13725	○	○	○	○	○
Textilutföranden									
Formsydd golvmattor	—	10 300,-	5.9	851	○	—	—	—	—
Formsydd golvmattor	—	10 300,-	5.3	851	—	○	—	—	—
Formsydd golvmattor	—	10 300,-	6.8	851	—	—	○	—	—
Formsydd golvmattor	—	10 300,-	8.3	851	—	—	—	○	—

○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

AC-P Active paket FA-P Family paket VI-KO Vinterkomfort paket

 *** INFO** Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga meddelanden". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Tilläggsutrustning*

	Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg)*	Kod	T 6817 EB	T 6877	T 7057 EB	T 7057 DBL	T 7057 EBL
Formsydd golvmattor	—	10 300,-	7.3	851	—	—	—	—	○
Möbelvarianter									
Elektrisk taksäng ovanför sittgruppen ¹⁶⁾	—	24 300,-	65	13738	○	—	○	—	—
Elektrisk taksäng ovanför sittgruppen ¹⁶⁾	—	24 300,-	68	13738	—	○	—	—	—
Elektrisk taksäng ovanför sittgruppen ¹⁶⁾	—	24 300,-	71	13738	—	—	—	○	○
Enkelsängar, låga för komfortabel tillgång och hög takhöjd	—	1 300,-	-13	510	○	—	—	—	—
Enkelsängar, låga för komfortabel tillgång och hög takhöjd	—	1 300,-	-10.5	510	—	—	○	—	○
Isofix barnsätefästen för 3: e och 4: e plats i körriktningen	—	4 500,-	4	8125	○	○	○	—	—
Ombäddning enkel- till dubbelsäng	AC-P, FA-P	4 400,-	7.5	1883	○	—	○	—	○
Ombäddning i sittgrupp på tvären	—	7 000,-	7	1944	○	—	—	—	—
Ombäddning i sittgrupp på tvären	—	7 000,-	5.5	1944	—	○	—	—	—
Ombäddning i sittgrupp på tvären	—	7 000,-	8	1944	—	—	○	—	—
Ombäddning i sittgrupp på tvären	—	7 000,-	5	1944	—	—	—	○	○
Bad & toalettutrymme									
Fönster i duschrum	AC-P	3 000,-	5	372	○	○	○	○	○
Trägolvl i dusch	AC-P	2 500,-	2	1657	○	○	○	○	○
Multimediasystem									
5G WLAN-router inkl. 4x4 takantenn	—	18 800,-	1.5	14899	○	○	○	○	○
5G WLAN-router inkl. 4x4 takantenn med plattskärm 22" HD TV inkl. plattskärmshållare	—	33 800,-	7	15164	○	○	○	○	○
5G WLAN-router inkl. 4x4 takantenn med plattskärm 32" HD TV inkl. plattskärmshållare	—	40 700,-	10	15165	○	○	○	○	○
Automatisk HD SAT anläggning 65 Twin med plattskärm 22" HD TV inkl. plattskärmshållare	—	55 000,-	16.5	15161	○	○	○	○	○
Automatisk HD SAT anläggning 65 Twin med plattskärm 32" HD TV inkl. plattskärmshållare	—	61 900,-	19.5	15163	○	○	○	○	○
Backkamera nr. 2 i bakljusramp	—	3 800,-	1	11541	○	○	○	○	○
Värme									
Elektrisk golvuppvärmning (delvis) ¹⁸⁾	—	8 800,-	5	763	○	○	○	○	○
Gas luftburen värme 6 kW med 1,8 kW elpatron och varmvattenpanna inkl. digital kontrollpanel	VI-KO	7 800,-	1	330	○	○	○	○	○
Vattenburen golvuppvärmning ¹⁷⁾	—	15 000,-	11	1603	○	○	○	○	○
Vattenburen värme i förarhytt (värme mattor) ¹⁷⁾	VI-KO	11 500,-	3.5	6709	○	○	○	○	○
Vattenburen värme med varmvattenpanna, automatisk avtappningsventil, avstängningsventil för sovrummet och digitalt kontrollelement	VI-KO	38 300,-	40	761	○	○	—	—	—

○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

AC-P Active paket FA-P Family paket VI-KO Vinterkomfort paket

 *** INFO** Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga meddelanden". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Tilläggsutrustning*

	Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg)*	Kod	T 6817 EB	T 6877	T 7057 EB	T 7057 DBL	T 7057 EBL
Vattenburen värme med varmvattenpanna, automatisk avtappningsventil, avstängningsventil för sovrummet och digitalt kontrollelement	VI-KO	38 300,-	41	761	—	—	○	○	○
Elektro-installation									
Litiumbatteri (LiFePo4) 150 Ah inkl. 45 A ladebooster, istället för standard AGM-batteri	—	15 000,-	-6	15757	○	○	○	○	○
Litiumbatteri (LiFePo4) 2x150 Ah (300 Ah) inkl. 45 A Ladebooster, istället för standard AGM-batteri	—	37 500,-	10	15758	○	○	○	○	○
Solcellanläggning 110 Watt	—	12 500,-	12.6	922	○	○	○	○	○
Vattenförsörjning / -installation									
Spillvattentank isolerad	VI-KO	2 500,-	11	13742	○	○	○	○	○
Utedusch (kallt vatten)	—	2 500,-	0.5	793	○	○	○	○	○
Gasinstallation									
Automatisk gasstryckreglare Duo Control inkl. Crashsensor och EisEx	—	6 300,-	2.5	1577	○	○	○	○	○
Gasoluttag utvändigt (30 mbar)	—	3 300,-	1.3	878	○	○	○	○	○
Säkerhet									
Brandsläckare 2 kg	—	2 000,-	4	1878	○	○	○	○	○
Brandvarnare	—	1 300,-	0.2	1891	○	○	○	○	○
Säkerhetsskåp	—	2 500,-	4.7	13739	○	○	○	○	○
Paket									
Active paket T 6817, 7057 EB	—	43 100,-	42.8	15215	○	—	○	—	—
Active paket T 6877	—	43 100,-	35.3	15215	—	○	—	—	—
Active paket T 7057 DBL	—	57 400,-	25.8	15215	—	—	—	○	—
Active paket T 7057 EBL	—	57 400,-	33.3	15215	—	—	—	—	○
Chassi paket	—	32 300,-	-9.1	14476	○	○	○	○	○
Family paket T 6817, 7057 EB ⁷⁾	—	34 900,-	26.7	14533	○	—	○	—	—
Family paket T 6877 ⁷⁾	—	32 300,-	19.2	14533	—	○	—	—	—
Family paket T 7057 DBL ⁷⁾	—	25 900,-	9.7	14533	—	—	—	○	—
Family paket T 7057 EBL ⁷⁾	—	31 000,-	17.2	14533	—	—	—	—	○
Förberedelseskit ⁷⁾	—	5 200,-	6.6	11350	○	○	○	○	○
GT Design paket ⁷⁾	—	16 800,-	1	14530	○	○	○	○	○
Vinterkomfort paket Alde vattenburen värme T	—	74 900,-	67.2	13736	○	○	—	—	—
Vinterkomfort paket Alde vattenburen värme T	—	74 900,-	69.2	13736	—	—	○	○	○
Vinterkomfort paket luftburen värme	—	33 000,-	24.7	13735	○	○	—	—	—
Vinterkomfort paket luftburen värme	—	33 000,-	25.7	13735	—	—	○	○	○

○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

AC-P Active paket FA-P Family paket VI-KO Vinterkomfort paket

 *** INFO** Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga meddelanden". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Originaltillbehör*

Observera att de angivna priserna endast avser rekommenderade priser för våra originaltillbehör. För eftermontering av originaltillbehören hos din återförsäljare kan extra monteringskostnader tillkomma.

	Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg)*	Kod	T 6817 EB	T 6877	T 7057 EB	T 7057 DBL	T 7057 EBL
Originaltillbehör - Utvändigt									
Avloppsslang-set 4 m	—	800,-	1.5	3196483	○	○	○	○	○
SCU/SIU Smart Sensor däcktryck	—	1 500,-	0	3447384	○	○	○	○	○
SCU/SIU Smart Sensor gasindikator	—	1 500,-	0.03	3447374	○	○	○	○	○
SCU/SIU Smart Sensor kontakt	—	500,-	0.02	3447389	○	○	○	○	○
SCU/SIU fäste för gassensor	—	600,-	0.13	3623004	○	○	○	○	○
SIU basenhet inkl. nivellering och spänning	—	1 500,-	0.22	3569554	○	○	○	○	○
Solskyddsmatta för T- och A-modeller	—	1 500,-	1.22	2865144	○	○	○	○	○
Originaltillbehör - Invändigt									
Benstöd - antracit	—	2 900,-	3.8	3725271	○	○	○	○	○
Benstöd - beige	—	2 900,-	3.8	3725283	○	○	○	○	○
Bike Carrier	—	4 500,-	5.76	3236639	—	—	—	—	○
Eftermonterbar multifunktionsskena grå	—	800,-	0.5	3683772	○	○	○	○	○
Eftermonterbar multifunktionsskena vit	—	800,-	0.5	3683760	○	○	○	○	○
Extra säng för barn	—	4 100,-	11.1	3541800	○	○	○	○	○
Förlängningsset cykelhållare för 1 cykel ⁶⁾	—	1 100,-	1.48	3247019	—	—	—	—	○
Förvaringshylla - silver	—	300,-	0.24	3047938	○	○	○	○	○
Förvaringshylla - svart	—	400,-	0.3	3756548	○	○	○	○	○
Förvaringskorg - silver	—	500,-	0.28	3387301	○	○	○	○	○
Förvaringskorg - svart	—	500,-	0.3	3713423	○	○	○	○	○
Hjulskålshållare ⁵⁾	—	500,-	0.66	3398770	—	—	—	—	○
Hållare för hushållspapper	—	400,-	0.18	3444600	○	○	○	○	○
Infotainer Z-E3776EHG	—	11 800,-	2.85	3550882	○	○	○	○	○
Isolering av instrumentbräda och fotutrymme	—	3 900,-	1	3735581	○	○	○	○	○
Köksrullehållare	—	500,-	0.9	3162090	○	○	○	○	○
Köksutdrag	—	1 900,-	5	3433026	○	○	○	○	○
Matta i förarhytt	—	1 300,-	2.06	3155763	○	○	○	○	○
Navigationskarta inkl. software för husbilar	—	2 600,-	0.16	3542766	○	○	○	○	○
SCU/SIU Smart Sensor kontakt	—	500,-	0.02	3447389	○	○	○	○	○
SCU/SIU Smart Sensor nivåindikator för vattentank	—	1 500,-	0.14	3447393	○	○	○	○	○

○ Tillägsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering



* INFO Artiklarna som listas i denna kategori är Dethleffs originaldelar och tillbehör som eftermonteras på fordonet av återförsäljaren efter leverans från fabriken och som därmed inte omfattas av tillverkarens ansvar. Dethleffs originaldelar och tillbehör som monterats på fordonet i efterhand påverkar belastningskapaciteten samt vikten på en axelgrupp. Beakta att fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt och högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln inte får överskridas. Detta gäller även efter montering av Dethleffs originaldelar och tillbehör. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Originaltillbehör*

Observera att de angivna priserna endast avser rekommenderade priser för våra originaltillbehör. För eftermontering av originaltillbehören hos din återförsäljare kan extra monteringskostnader tillkomma.

	Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg)*	Kod	T 6817 EB	T 6877	T 7057 EB	T 7057 DBL	T 7057 EBL
SCU/SIU Smart Sensor termometer	—	700,-	0.02	3447392	○	○	○	○	○
SIU basenhet inkl. nivellering och spänning	—	1 500,-	0.22	3569554	○	○	○	○	○
Stretchlakan för dubbelsäng	—	600,-	1	2897491	—	○	—	—	—
Stretchlakan för enkelsäng	—	500,-	0.7	2897492	○	—	○	—	○
Stretchlakan för queen size-säng	—	600,-	1	2897490	—	—	—	○	—
Stretchlakan för taksäng	—	600,-	1	2897488	○	○	○	○	○
Stretchlakan för ytterligare kudde	—	300,-	0.35	2897496	—	—	○	—	○
Universalhylla	—	200,-	0.18	3416002	○	○	○	○	○
Upphängningskrokar, set med 3 styck - silver	—	200,-	0.05	3162088	○	○	○	○	○
Upphängningskrokar, set med 3 styck - svart	—	200,-	0.1	3756532	○	○	○	○	○
Vattenfilter – inbyggnadssats med pump	—	3 900,-	1.3	3421611	○	○	○	○	○
Vattenfilterersättningspatron, dubbelpack	—	3 200,-	1	3345960	○	○	○	○	○
Vattenfilterersättningspatron, enkelpack	—	1 800,-	0.5	3345958	○	○	○	○	○
Övermadrass enkelsäng	—	1 800,-	6	2897504	○	—	○	—	○
Övermadrass extra stoppning	—	1 000,-	2.6	2897506	○	—	○	—	○
Övermadrass queen size-säng	—	2 800,-	12	2897502	—	—	—	○	—

○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering



* **INFO** Artiklarna som listas i denna kategori är Dethleffs originaldelar och tillbehör som eftermonteras på fordonet av återförsäljaren efter leverans från fabriken och som därmed inte omfattas av tillverkarens ansvar. Dethleffs originaldelar och tillbehör som monterats på fordonet i efterhand påverkar belastningskapaciteten samt vikten på en axelgrupp. Beakta att fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt och högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln inte får överskridas. Detta gäller även efter montering av Dethleffs originaldelar och tillbehör. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

TREND ACTIVE



PRIS EXEMPEL, T7057 EB
1 296 700,-
INKL. VATTENBUREN VÄRME

Omfattande standardutrustning

- Aluminiumfälgar Fiat 16"
- Dieseltank 90 l inkl. 19 l AdBlue Tank
- Dimstrålkastare inkl. kurvljus
- Farthållare och sidovind-assistans
- Förar- och passagerarstol Captain Chair, roterbar
- GFK lättviktsblad fjäder
- Höjd- och lutningsjustering och dubbla armstöd till föraroch passagerarsäte
- Justerbara, uppvärmda ytterspeglar inkl. blind-spot-speglar och integrerade blinkers
- Multifunktionsratt och växelnapp i läder
- Backkamera
- Dethleffs Moniceiver inkl. DAB+, trådlös Apple CarPlay och Android Auto

- Bakre garage: två garageluckor, sänkt bakdel (150 kg lastvikt), uppvärmd, med surrningssskenor, belyst, 1x 230 V uttag
- Dethleffs Exclusive bakljusramp med ShapeLine LED-bakljus, 3:e bromsljus integrerat i bakspoiler
- Fönster i T-huv
- Jämnt Iso-Protect komfortfunktionsgolv med stort förvaringsutrymme i bodelen
- Panorama-taklucka 70x50 cm i boudrymme
- Ramfönster, dubbelglasade, med mörkläggnings och myggnät

- Bakre sängar med ergonomisk trälamellbotten och 150 mm tjock 7-zons madrasser i klimatreglerande material
- Genomgående överskåp i bak
- Höjda enkelsängar inklusive bekväma steg
- Skjutdörr av trä i rumshöjd för avskiljning från sovrummet
- T-huv med gott om förvaringsutrymme och två praktiska spännnät till höger och vänster
- Överskåpsluckor med soft-close
- Kylskåp (137 l) med integrerad ugn
- Rymligt badrum med separat dusch och toalett med dörr till bodelen
- Utrustat med skåp, hyllor, stor spegel, tandborstmugg och toalettpappershållare

- AirPlus bakre ventilation av överskåp för att förhindra kondensbildning
- Baldakin med spotlights över ingångsdörren
- Antal uttag: 1 x 12V, 8 x 230V, 4 x USB
- Bodelsbatteri AGM, 95 Ah
- Förtätlampa 12V
- LED-belysning i hela fordonet
- Färskvattentank monterad i isolerad och uppvärmd område
- Crashesensor för gassystem
- Lättåtkomligt förvaringsutrymme för 2 gasflaskor med en fyllningsvikt på 11 kg
- Och mycket, mycket mer

Vattenburen värme och följande tillägsutrustning ingår

- Fiat Ducato maxi 2,2 l, 103 kW, 180 hk (4 250 kg), automatväxellåda
- Vattenburen golvuppvärmning
- Markis
- Adaptiv farthållare

Vinter Komfort paket ingår

- Vattenburen värme med varmvattenpanna, automatisk avtappningsventil, avstängningsventil för sovrummet och digitalt kontrollelement
- Spillvattentank och -kablar/-rör är elektriskt uppvärmda
- Vattenburen värme i förarhytt (värmemattor)
- XPS isolering och Isolerad spillvattentank
- Isolerade kablar/rör under golvet
- Brytare till vattenpump

Chassi paket ingår

- Klimatanläggning i förarhytt, automatisk
- Elektrisk parkeringsbroms
- Full LED strålkastare

SPARA UP TILL
51 000,-
ACTIVE PAKET INGÅR

ACTIVE PAKET ingår


- Klädsel Heron (textilläder)
- Utvändig färg chassi svart metallic
- Fönster i duschrum
- Bodelsdörr (70 cm) med fönster inkl. mörkläggnings och centrallås (inkl. förardörr)
- Mörkläggningsgardiner i förarhytten
- Mysig L-sittgrupp med fristående, sänkbart bordsunderrede och 2 integrerade 3-punktsbälten
- Ombäddning enkel- till dubbelsäng
- Utvändig design GT (bakljusramp med svart diffuser, ytterligare dekaler, skidplate „röd“)
- Förberedelse för A/C på taket, solcell och satellit-system
- Light Moments: Indirekt belysning ovanför överskåpen, indirekt väggbelysning (stämningbelysning), belyst köksbakvägg, beklädd sätesbänk med indirekt belysning och indirekt belysning i badrum med upplyst duschkonsol
- Trägolv i dusch

TREND INTEGRERAD




Modern design, omfattande standardutrustning och praktiska nya funktioner gör Trend husbilen till den obestridliga vinnaren när det gäller pris och prestanda. EEn särskild komfortdetalj är det steglösa IsoProtect-bodelsgolvet som sträcker sig från förarhytten till badrummet. Med den stora taksängen i förarhytten finns det alltid två extra bekväma sovplatser ombord på den integrerade Trend som inte tar upp någon plats under dagen.

Klädsel



Klädsel Saros



Klädsel Yoko ○



Klädsel Heron
(textilläder) ○



Klädsel Pluto
(textilläder) ○

Trädekor



Trädekor Ashton

○ möjligt som tillägsutrustning

Pluspunkter

- Lifetime Smart konstruktion - med träfri, GFK-klädd undergolv
- Exklusiv bakre design med ShapeLine LED-bakljus och 3:e bromsljus integrerat i bakspoilern
- Stor Moniceiver med Apple CarPlay / Android Auto och backkamera, inkl. förberedelse för radiosystem inkl. ljudpaket i förarhytten samt DAB+ radioantenn monterad på taket
- Stort bakre garage som kan lastas på båda sidor, enhandsmanövrering av garageluckorna, belysning, 230V uttag och robusta surringsskenor
- 70 cm bred bodelsdörr med bekväm coupe-ingång
- Jämnt Iso-Protect komfort-funktionsgolv med stort förvaringsfack i bodelen
- Nytt överskåpskoncept med grepplösa fronter och stort förvaringsvolym inkl. AirPlus bakventilation av överskåp
- Standard: Taksäng över förarhytten
- Sovplats: Enastående sovkomfort med 150 mm tjocka Evopore kallskumsmadrasser
- Privacy Black ramfönster, steglöst justerbara
- 10 års täthetsgaranti!

Teknisk data



TREND INTEGRERAD

		I 6817 EB	I 6877	I 7057 EB
Pris (inkl. moms)	kr.	1 204 000,-	1 206 000,-	1 237 000,-
Standardchassi		Fiat Ducato Light låg ram	Fiat Ducato Light låg ram	Fiat Ducato Light låg ram
Basmotor		140 Multijet 3	140 Multijet 3	140 Multijet 3
kW (hk)		103 (140)	103 (140)	103 (140)
Utsläppsklass		Euro 6e-bis	Euro 6e-bis	Euro 6e-bis
Total längd, ca.	cm	699	699	740
Total bredd ca.	cm	233	233	233
Total höjd, ca.	cm	300 ¹⁾	300 ¹⁾	300 ¹⁾
Ståhöjd, bodel, ca.	cm	205	205	205
Släpavagnsvikt bromsad/obromsad	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Axelavstånd, ca.	mm	3800	3800	4035
Sängmått: Fram, L x B, ca.	cm	196 x 150	196 x 150	196 x 150
Sängmått: Mitten, L x B, ca.	cm	—	210 x 118 - 80 ○	210 x 118 - 80 ○
Sängmått: Bak, L x B, ca.	cm	207 x 80 / 194 x 80 / 211 x 192 ○	212 x 162	214 x 80 / 212 x 80 / 211 x 201 ○
Sovplatser standard / max.		4	4 / 5 ○	4 / 5 ○
Vikt i körklart skick (+/-5%)*	kg	2874 (2730 till 3018)*	2924 (2778 till 3070)*	3016 (2865 till 3167)*
Tillverkarens specifika vikter för tilläggsutrustning*	kg	282	232	136
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt*	kg	3499	3499	3499
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*		4	4 - 5 ○	4 - 5 ○
Kylskåpets volym (inkl. frysack) ca.	l	142 (15)	142 (15)	142 (15)
Spillvattentank, ca.	l	90	90	90
Färskvattentankens totala kapacitet/ färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning	l	116 / 20	116 / 20	116 / 20
Mått servicelucka, höger (B x H)	cm	85 x 65 ○ / 85 x 110	85 x 110	90 x 75 ○ / 90 x 110
Mått servicelucka, vänster (B x H)	cm	85 x 65 ○ / 85 x 110	85 x 110	90 x 75 ○ / 90 x 110

○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

INFO Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med ± 5 % av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Teknisk data



TREND INTEGRERAD

		I 7057 DBL	I 7057 EBL	I 7027
Pris (inkl. moms)	kr.	1 275 000,-	1 275 000,-	1 224 000,-
Standardchassi		Fiat Ducato Light låg ram	Fiat Ducato Light låg ram	Fiat Ducato Light låg ram
Basmotor		140 Multijet 3	140 Multijet 3	140 Multijet 3
kW (hk)		103 (140)	103 (140)	103 (140)
Utsläppsklass		Euro 6e-bis	Euro 6e-bis	Euro 6e-bis
Total längd, ca.	cm	740	740	740
Total bredd ca.	cm	233	233	233
Total höjd, ca.	cm	300 ¹⁾	300 ¹⁾	300 ¹⁾
Ståhöjd, bodel, ca.	cm	205	205	205
Släpvagnsvikt bromsad/obromsad	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Axelavstånd, ca.	mm	4035	4035	4035
Sängmått: Fram, L x B, ca.	cm	196 x 150	196 x 150	2x 210 x 75
Sängmått: Mitten, L x B, ca.	cm	—	—	—
Sängmått: Bak, L x B, ca.	cm	195 x 150	211 x 80 / 207 x 80 / 211 x 198 ○	209 x 195 - 170 ○
Sovplatser standard / max.		4	4	2 / 4 ○
Vikt i körklart skick (+/-5%)*	kg	3025 (2874 till 3176)*	3025 (2874 till 3176)*	3014 (2863 till 3165)*
Tillverkarens specifika vikter för tilläggsutrustning*	kg	127	127	308
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt*	kg	3499	3499	3499
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*		4	4	2 - 3 ○
Kylskåpets volym (inkl. frysack) ca.	l	142 (15)	142 (15)	142 (15)
Spillvattentank, ca.	l	90	90	90
Färskvattentankens totala kapacitet/ färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning	l	116 / 20	116 / 20	116 / 20
Mått servicelucka, höger (B x H)	cm	90 x 110	90 x 75 ○ / 90 x 110	90 x 80
Mått servicelucka, vänster (B x H)	cm	90 x 110	90 x 75 ○ / 90 x 110	90 x 80

○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering



* INFO Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Standardutrustning

	I 6817 EB	I 6877	I 7057 EB	I 7057 DBL	I 7057 EBL	I 7027
Chassi Fiat						
Aluminiumsfälgar Fiat 16"	●	●	●	●	●	●
Fiat Ducato Light låg ram (3 499 kg), MultiJet 140 (2.2 l / 103 kW / 140 hk), 6-växlad manuell växellåda	●	●	●	●	●	●
Chassi utrustning Fiat						
Automatisk bromsassistent efter en kollision	●	●	●	●	●	●
ABS (låsningsfritt bromssystem) / EBD (elektronisk bromskraftsfördelning)	●	●	●	●	●	●
Airbag på förar- och passagerarsidan	●	●	●	●	●	●
Automatiskt nödbromssystem (AEBS), nödfilhållningsassistent, trötthetsigenkänning, intelligent hastighetsassistent, trafikskyltsigenkänning	●	●	●	●	●	●
Breddad bakaxel	●	●	●	●	●	●
Dieseltank 90 l inkl. 19 l AdBlue Tank	●	●	●	●	●	●
Däck M+S Camping (med snöflinga)	●	●	●	●	●	●
Däckpumpssats och bogseröglor	●	●	●	●	●	●
Däcktryckskontrollsystem	●	●	●	●	●	●
ESP inkl. ASR, Traction Plus, Hill Holder och Hill Descent Control	●	●	●	●	●	●
Farthållare	●	●	●	●	●	●
Framhjulsdrift	●	●	●	●	●	●
Förarhyttspersienner för fram- och sidorutor för bästa isolering och insynsskydd	●	●	●	●	●	●
GFK lättviktsbladfyjder	●	●	●	●	●	●
Höjd- och lutningsjustering inkl. två stoppade armstöd till förar- och passagerarsäte	●	●	●	●	●	●
Instrumentbräda med aluminium applikation	●	●	●	●	●	●
Klimatanläggning i förarhytt, manuell	●	●	●	●	●	●
Lädderratt och växelknopp i läder	●	●	●	●	●	●
Mugghållare mitt på instrumentbrädan	●	●	●	●	●	●
Multifunktionsratt	●	●	●	●	●	●
Pilotstolar: Integrerade nackstöd, två stoppade armstöd, vridbara	●	●	●	●	●	●
Sidovind-assistans	●	●	●	●	●	●
Startspärr	●	●	●	●	●	●
Sätesigenkänning för förar- och passagerarsäte (bälteslarm)	●	●	●	●	●	●
Trailer stabiliseringsprogram	●	●	●	●	●	●
Varningstriangel	●	●	●	●	●	●
Vibrationsfria, elektriskt justerbara och uppvärmbara ytterspeglar i buss-look (tvådelad)	●	●	●	●	●	●
Utvändig utrustning						
Bakre garage: Två garageluckor, sänkt bakdel (150 kg lastvikt), uppvärmd, med surringsskenor, belyst, 1x 230 V uttag	●	●	●	●	●	●
Bodelsdörr: 70 cm	●	●	●	●	●	●
Dethleffs Exclusive bakljusramp med ShapeLine LED-bakljus, 3:e bromsljus integrerat i bakspoilern	—	—	—	—	—	●
Dethleffs Exclusive bakljusramp med ShapeLine LED-bakljus, 3:e bromsljus integrerat i bakspoilern	●	●	●	●	●	—
EPS bodels-isolering	●	●	●	●	●	●
Förardörr, vänster	●	●	●	●	●	●
GFK tak	●	●	●	●	●	●
Golvtyg: 48 mm, sidoväggstyg: 34 mm och taktyg: 35 mm	●	●	●	●	●	●

Standardutrustning

	I 6817 EB	I 6877	I 7057 EB	I 7057 DBL	I 7057 EBL	I 7027
Jämnt Iso-Protect komfortfunktionsgolv med stort förvaringsutrymme i bodelen	●	●	●	●	●	●
Lifetime Smart konstruktionsteknik: Fuktsäker golvkonstruktion utan trä - med GFK-klädd undergolv och tak	●	●	●	●	●	●
Myggnätsdörr för bodelsdörr	●	●	●	●	●	●
Panorama-taklucka 75x105 cm	●	●	●	●	●	●
Panorama-taklucka 40x40 cm med myggnät och mörkläggningsrullgardin över taksängen	●	●	●	●	●	●
Ramfönster i Privacy Black, dubbelglasade, med mörkläggnings och myggnätt, steglöst öppningsbara	●	●	●	●	●	●
Sidoväggar och bakvägg av slitstark HighGloss GFK med en slät, blank yta	●	●	●	●	●	●
Sovrumsfönster höger och vänster med mörkläggnings och myggnät	●	●	●	●	●	—
Taklucka 40 x 40 cm över kök och säng i bak	●	●	●	●	●	—
Taklucka 40 x 40 cm över köket	●	●	●	●	●	●
Tillgång till bodel med bekväm coupé-ingång och bred, elektrisk instegströskel	●	●	●	●	●	●
Tillgång till boutrymme med bekvämt, brett, elektrisk steg	●	●	●	●	●	●
Utvändig design	—	—	—	—	—	—
Utvändig lackering påbygg vit	●	●	●	●	●	●
Invändig design	—	—	—	—	—	—
Klädsel Saros	●	●	●	●	●	●
Trädekor Ashton	●	●	●	●	●	●
Möbelvarianter	—	—	—	—	—	—
AirPlus bakre ventilation av överskåp för att förhindra kondensbildning	●	●	●	●	●	●
Bakre sängar med ergonomisk trälamellbotten och 150 mm tjock 7-zons madrasser i klimatreglerande material	●	●	●	●	●	—
Dubbelsäng i bak på tvären, hög	—	●	—	—	—	—
Dubbelsäng i bak, höjdjusterbar	—	—	—	●	—	—
Elektrisk taksäng i form av enkelsängar (utan tilläggsdelar)	—	—	—	—	—	●
Garderob i full höjd med utdragbar trappa för enkel åtkomst till sängen	—	●	—	—	—	—
Garderob till vänster och höger bredvid queensängen	—	—	—	●	—	—
Genomgående överskåp i bak	●	—	●	—	●	●
Höjda enkelsängar inklusive bekväma steg	●	—	●	—	●	—
Modern entréhylla med praktiskt handtag, förvaringsfack och remmar	●	●	●	●	●	●
Modern inredning med mörkt tak och mörka fönster i bodelen	●	●	●	●	●	—
Modern inredning med mörkt tak och mörka fönster i bodelen	—	—	—	—	—	●
Multifunktionellt förvaringsutrymme under dubbelsängen med garderob, åtkomligt från insidan och utsidan, belyst, sängbotten kan ställas upprätt	—	●	—	—	—	—
Mysig lounge-sittgrupp med 2 klappbara säten inkl. 3-punktsbälten inkl. isofix och fristående, fast bordsunderrede	—	—	—	●	●	—
Rund sittgrupp med fristående, styvt bordsunderrede och rund sätes- och ryggkudde med flexibelt nackstöd.	—	—	—	—	—	●
Sittgrupp med fästbart och utdragbart bord och 2 integrerade 3-punktsbälten	●	●	●	—	—	—
Skjutdörr av trä i rumshöjd för avskiljning från sovrummet	—	—	●	●	●	—
Taksäng i förarhytt, manuell	●	●	●	●	●	—
Två praktiska spännnät under överskåpet i den bakre sängen	●	●	●	●	●	—
Överskåpsluckor med Soft-close	●	●	●	●	●	●
Kök	—	—	—	—	—	—
Gourmetkök: 2-lågig spis, stora lådor, bestickinsats, sophink och stor köksbänk	●	●	●	●	●	●

Standardutrustning

	I 6817 EB	I 6877	I 7057 EB	I 7057 DBL	I 7057 EBL	I 7027
Kylskåp (137 l)	●	●	—	—	—	●
Kylskåp (137 l) med integrerad ugn	—	—	●	—	—	—
Kylskåp (137 l) med integrerad ugn	—	—	—	●	●	—
Köksbakvägg med kryddhylla	●	●	●	●	●	●
MultiFlex skensystem inkl. krokar (ytterligare tillbehör via Dethleffs original tillbehör)	●	●	●	●	●	●
Bad & toalettutrymme						
Komfortbadrum med separat dusch	●	●	—	—	—	—
Rymligt badrum med separat dusch och toalett med dörr till bodelen	—	—	●	●	●	●
Utrustat med skåp, hyllor, stor spegel, tandborstugg och toalettpappershållare	●	●	●	●	●	●
Multimediasystem						
Backkamera	●	●	●	●	●	●
Dethleffs Moniceiver inkl. DAB+, trådlös Apple CarPlay och Android Auto	●	●	●	●	●	●
Plattskärms hållare	●	●	●	●	●	●
Radioantenn DAB+ monterad på taket	●	●	●	●	●	●
Radioförberedelse med Sound-paket i förarhytt	●	●	●	●	●	●
Värme						
Digital kontrollpanel till luftburen värme	●	●	●	●	●	●
Gas luftburen värme 6 kW med varmvattenpanna	●	●	●	●	●	●
Värme monterad i sittgrupp för optimal värmefördelning	●	●	●	●	●	●
Elektro-installation						
Antal uttag 1x 12V, 6x 230V, 4x USB	—	—	—	—	—	●
Antal uttag 1x 12V, 7x 230V, 4x USB	●	●	●	●	●	—
Baldakin med spotlights över ingångsdörren	●	●	●	●	●	●
Bodelsbatteri AGM, 95 Ah	●	●	●	●	●	●
EBL med separat FI-brytare	●	●	●	●	●	●
Funktionell belysning (bodel och inbyggda spots)	●	●	●	●	●	●
Förtätlampa 12V	●	●	●	●	●	●
Kontrollpanel	●	●	●	●	●	●
LED-belysning i hela fordonet	●	●	●	●	●	●
Till- och frångkopplingsautomatik för start – och bodelsbatterierna samt kylskåpet	●	●	●	●	●	●
Vattenförsörjning / -installation						
Brytare till vattenpump	●	●	●	●	●	●
Dränkbar vattenpump	●	●	●	●	●	●
Färskvattentank monterad i isolerad och uppvärmd område	●	●	●	●	●	●
Isolerade kablar/rör under golvet	●	●	●	●	●	●
Gasinstallation						
Crashsensor för gassystem	●	●	●	●	●	●
Förvaringsutrymme för 2 gasflaskor med en fyllningsvikt på 11 kg, med förenklad åtkomst	●	●	●	●	●	●

Paket

Active paket

	Active paket I 6817, 7057 EB (15216)	Active paket I 6877 (15216)	Active paket I 7057 DBL (15216)	Active paket I 7057 EBL (15216)	Active paket I 7027 (15216)
Bodelsdörr med fönster inkl. mörkläggnings och centrallås (inkl. förardörr)	7 500,-	7 500,-	7 500,-	7 500,-	7 500,-
Light Moments: Indirekt belysning ovanför överskåpen	8 800,-	8 800,-	8 800,-	8 800,-	8 800,-
Light Moments: Indirekt väggbelysning (stämningbelysning)	8 200,-	8 200,-	8 200,-	8 200,-	8 200,-
Light Moments: Belyst köksbakvägg	2 500,-	2 500,-	2 500,-	2 500,-	2 500,-
Light Moments: Indirekt belysning i badrum med upplyst duschkonsol	3 200,-	3 200,-	3 200,-	3 200,-	3 200,-
Light Moments: Ingångsmodul med indirekt belysning	1 300,-	1 300,-	1 300,-	1 300,-	1 300,-
Light Moments: Beklädd sätesbänk med indirekt belysning	1 700,-	1 700,-			
Mysig L-sittgrupp med fristående, sänkbart bordsunderrede och 2 integrerade 3-punktsbälten	4 400,-	4 400,-			
Ombäddning enkel- till dubbelsäng	4 400,-			4 400,-	
Utvändig design GT (bakljusramp med svart diffuser, ytterligare dekal, skidplate "röd")	18 800,-	18 800,-	18 800,-	18 800,-	18 800,-
Förberedelse för satellit-system	2 500,-	2 500,-	2 500,-	2 500,-	2 500,-
Förberedelse för A/C på taket	1 300,-	1 300,-	1 300,-	1 300,-	1 300,-
Förberedelse för solcell	3 300,-	3 300,-	3 300,-	3 300,-	3 300,-
Trägolv i dusch	2 500,-	2 500,-	2 500,-	2 500,-	2 500,-
Klädsel Heron (textilläder)	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-
Fönster i duschrum	3 000,-	3 000,-	3 000,-	3 000,-	
Sky Roof (2 x panorama-taklucka 70x50 cm på tvären) över sittgrupp i bak					2 900,-
Summan av enskilda delar i paketet kr.	73 400,-	69 000,-	62 900,-	67 300,-	62 800,-
Paketpris kr.	43 100,-	43 100,-	43 100,-	43 100,-	43 100,-
Du sparar kr.	30 300,-	25 900,-	19 800,-	24 200,-	19 700,-
Mervikt (kg)*	35.3	27.8	18.3	25.8	19.8

△ Okänd vid tidpunkten för publicering

 *** INFO** Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Paket

Family paket

	Family paket I 6817,7057 EB (13849)	Family paket I 6877 (13849)	Family paket I 7057 DBL (13849)	Family paket I 7057 EBL (13849)	Family paket I 7027 (13849)
Boeldörr med fönster inkl. mörkläggnings och centrallås (inkl. förardörr)	7 500,-	7 500,-	7 500,-	7 500,-	7 500,-
Light Moments: Indirekt belysning ovanför överskåpen	8 800,-	8 800,-	8 800,-	8 800,-	8 800,-
Light Moments: Indirekt väggbelysning (stämningbelysning)	8 200,-	8 200,-	8 200,-	8 200,-	8 200,-
Light Moments: Belyst köksbakvägg	2 500,-	2 500,-	2 500,-	2 500,-	2 500,-
Light Moments: Indirekt belysning i badrum med upplyst duschkonsol	3 200,-	3 200,-	3 200,-	3 200,-	3 200,-
Light Moments: Ingångsmodul med indirekt belysning	1 300,-	1 300,-	1 300,-	1 300,-	1 300,-
Light Moments: Beklädd sätesbänk med indirekt belysning	1 700,-	1 700,-			
Mysig L-sittgrupp med fristående, sänkbart bordsunderrede och 2 integrerade 3-punktsbälten	4 400,-	4 400,-			
Ombäddning enkel- till dubbelsäng	4 400,-			4 400,-	
Sky Roof (2 x panorama-taklucka 70x50 cm på tvären) över sittgrupp i bak					2 900,-
Summan av enskilda delar i paketet kr.	42 000,-	37 600,-	31 500,-	35 900,-	34 400,-
Paketpris kr.	27 200,-	24 600,-	20 700,-	23 300,-	23 300,-
Du sparar kr.	14 800,-	13 000,-	10 800,-	12 600,-	11 100,-
Mervikt (kg)*	21.7	14.2	4.7	12.2	11.2

Vinterkomfort paket

	Vinterkomfort paket Alde vattenburen värme I (13736)	Vinterkomfort paket Alde vattenburen värme I (13736)
Brytare till vattenpump	1 300,-	1 300,-
Isolerade kablar/rör under golvet	2 300,-	2 300,-
Spillvattentank isolerad	2 500,-	2 500,-
Spillvattentank och -kablar/-rör är elektriskt uppvärmda	15 900,-	15 900,-
Vattenburen värme i förarhytt (värme mattor)	11 500,-	11 500,-
Vattenburen värme med varmvattenpanna, automatisk avtappningsventil, avstängningsventil för sovrummet och digitalt kontrollelement	38 300,-	
XPS isolering	9 300,-	
Vattenburen värme med varmvattenpanna, automatisk avtappningsventil, avstängningsventil för sovrummet och digitalt kontrollelement		38 300,-
XPS isolering		9 300,-
Summan av enskilda delar i paketet kr.	81 100,-	81 100,-
Paketpris kr.	74 900,-	74 900,-
Du sparar kr.	6 200,-	6 200,-
Mervikt (kg)*	68.7	75.7

△ Okänd vid tidpunkten för publicering

 *** INFO** Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Paket

Vinterkomfort paket	Vinterkomfort paket luftburen värme (13735)	Vinterkomfort paket luftburen värme (13735)
Brytare till vattenpump	1 300,-	1 300,-
Isolerade kablar/rör under golvet	2 300,-	2 300,-
Spillvattentank isolerad	2 500,-	2 500,-
Spillvattentank och -kablar/-rör är elektriskt uppvärmda	15 900,-	15 900,-
Gas luftburen värme 6 kW med 1,8 kW elpatron och varmvattenpanna inkl. digital kontrollpanel	7 800,-	7 800,-
XPS isolering	9 300,-	
XPS isolering		9 300,-
Summan av enskilda delar i paketet kr.	39 100,-	39 100,-
Paketpris kr.	33 000,-	33 000,-
Du sparar kr.	6 100,-	6 100,-
Mervikt (kg)*	26.2	27.2

Förberedelseskit	Förberedelseskit (11350)
Förberedelse för solcell	3 300,-
Förberedelse för A/C på taket	1 300,-
Förberedelse för satellit-system	2 500,-
Förberedelse för andra backkamera	1 900,-
Summan av enskilda delar i paketet kr.	9 000,-
Paketpris kr.	5 200,-
Du sparar kr.	3 800,-
Mervikt (kg)*	6.6

GT Design paket (14583)	Pris kr.
Utvändig design GT (bakljusramp med svart diffuser, ytterligare dekal, skidplate "röd")	18 800,-
Summan av enskilda delar i paketet	18 800,-
Paketpris	16 800,-
Du sparar	2 000,-
Mervikt (kg)*	1

△ Okänd vid tidpunkten för publicering

 *** INFO** Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Paket

Chassi paket (14582)	Pris kr.
Klimatanläggning i förarhytt, automatisk	15 000,-
Elektrisk parkeringsbroms	7 800,-
LED varselljus	5 700,-
Summan av enskilda delar i paketet	28 500,-
Paketpris	23 300,-
Du sparar	5 200,-
Mervikt (kg)*	-8.1

△ Okänd vid tidpunkten för publicering

 *** INFO** Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Tilläggsutrustning*

	Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg)*	Kod	I 6817 EB	I 6877	I 7057 EB	I 7057 DBL	I 7057 EBL	I 7027
Chassi Fiat										
Fiat Ducato Light låg ram (3 499 kg), MultiJet 140 (2.2 l / 103 kW / 140 hk), 8-växlad automatlåda med momentomvandlare	—	42 500,-	60	140A	○	○	○	○	○	○
Fiat Ducato Light låg ram (3 499 kg), MultiJet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 hk), 8-växlad automatlåda med momentomvandlare	—	81 300,-	60	180A	○	○	○	○	○	○
Fiat Ducato Maxi låg ram (4 250 kg), MultiJet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 hk), 8-växlad automatlåda med momentomvandlare ^{14) 13)}	—	100 000,-	60	M180A	○	○	○	○	○	○
Viktökning										
Totalvikt 3650 kg ²⁾	—	3 800,-	0	10769	○	○	○	○	○	○
Chassi utrustning Fiat										
5. sittplats med säkerhetsbälte ¹¹⁾	—	9 000,-	14.5	435	—	○	○	—	—	—
Enkelt fällbart säte, sittgrupp höger bak, inkl. Isofix och 3-punktsbälte och tvärgående ombäddning av sittgruppen	—	18 800,-	35	15806	—	—	—	—	—	○
Släpvagnskoppling, fast (beakta husbilens och släpvagnens gemensamma vikt) ³⁾	—	22 400,-	66	273	—	—	○	○	○	○
Släpvagnskoppling, fast (beakta husbilens och släpvagnens gemensamma vikt) ³⁾	—	22 400,-	65	273	○	○	—	—	—	—
Stödben bak (2 styck)	—	4 200,-	6	390	○	○	○	○	○	○
Utvändig utrustning										
Cykelholder, sänkbart (med 3 skenor)	—	11 500,-	20.7	7482	○	○	○	○	○	—
Cykelställ till 3 cyklar	—	5 400,-	10.5	938	○	○	○	○	○	—
Dubbelgolv i bakre garage	—	3 800,-	12	1890	—	—	○	○	○	○
Dubbelgolv i bakre garage	—	3 800,-	13	1890	○	○	—	—	—	—
Kassettmarkis Omnistor 4,5 m (manuell)	—	17 900,-	38	930	○	○	—	—	—	—
Kassettmarkis Omnistor 5 m (manuell)	—	21 800,-	40	697	—	—	○	○	○	○
Takventil med fläkt ¹⁵⁾	—	3 800,-	1.5	7507	○	○	○	○	○	○
Invändig design										
Klädsel Heron (textilläder)	AC-P	0,-	0	13726	○	○	○	○	○	○
Klädsel Pluto (textilläder)	—	5 000,-	0	15742	○	○	○	○	○	○
Klädsel Yoko	—	0,-	0	13725	○	○	○	○	○	○
Textilutföranden										
Formsydd golvmattor	—	10 300,-	6.2	851	○	—	—	—	—	—
Formsydd golvmattor	—	10 300,-	5.5	851	—	○	—	—	—	—
Formsydd golvmattor	—	10 300,-	7.1	851	—	—	○	—	—	—
Formsydd golvmattor	—	10 300,-	8.5	851	—	—	—	○	—	—

○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

AC-P Active paket FA-P Family paket VI-KO Vinterkomfort paket

 *** INFO** Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga meddelanden". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Tilläggsutrustning*

	Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg)*	Kod	I 6817 EB	I 6877	I 7057 EB	I 7057 DBL	I 7057 EBL	I 7027
Formsydd golvmattor	—	10 300,-	7.5	851	—	—	—	—	○	—
Formsydd golvmattor	—	10 300,-	7.9	851	—	—	—	—	—	○
Möbelvarianter										
Enkelsängar, låga för komfortabel tillgång och hög takhöjd	—	1 300,-	-13	510	○	—	—	—	—	—
Enkelsängar, låga för komfortabel tillgång och hög takhöjd	—	1 300,-	-10.5	510	—	—	○	—	○	—
Isofix barnsätefästen för 3: e och 4: e plats i körriktningen	—	4 500,-	4	8125	○	○	○	—	—	—
Ombäddning enkel- till dubbelsäng	AC-P, FA-P	4 400,-	7.5	1883	○	—	○	—	○	—
Ombäddning i sittgrupp på tvären	—	7 000,-	7	1944	○	—	—	—	—	—
Ombäddning i sittgrupp på tvären	—	7 000,-	5.5	1944	—	○	—	—	—	—
Ombäddning i sittgrupp på tvären	—	7 000,-	8	1944	—	—	○	—	—	—
Ombäddning i sittgrupp på tvären	—	7 000,-	5	1944	—	—	—	○	○	○
Överskåp i förarhytt i stället för taksäng	—	5 000,-	-42	679	○	○	○	○	○	—
Kök										
Kombinerad spis och ugn med 4 kokplattor (från decemberproduktionen) ^{19) 20)}	—	11 300,-	30	15613	—	—	—	—	—	○
Bad & toalettutrymme										
Fönster i duschrum	AC-P	3 000,-	5	372	○	○	○	○	○	●
Trägolv i dusch	AC-P	2 500,-	2	1657	○	○	○	○	○	○
Multimediasystem										
5G WLAN-router inkl. 4x4 takantenn	—	18 800,-	1.5	14899	○	○	○	○	○	○
5G WLAN-router inkl. 4x4 takantenn med plattskärm 22" HD TV inkl. plattskärms hållare	—	33 800,-	7	15164	○	○	○	○	○	○
5G WLAN-router inkl. 4x4 takantenn med plattskärm 32" HD TV inkl. plattskärms hållare	—	40 700,-	10	15165	○	○	○	○	○	○
Automatisk HD SAT anläggning 65 Twin med plattskärm 22" HD TV inkl. plattskärms hållare	—	55 000,-	16.5	15161	○	○	○	○	○	○
Automatisk HD SAT anläggning 65 Twin med plattskärm 32" HD TV inkl. plattskärms hållare	—	61 900,-	19.5	15163	○	○	○	○	○	○
Backkamera nr. 2 i bakljusramp	—	3 800,-	1	11541	○	○	○	○	○	○
Värme										
Elektrisk golvuppvärmning (delvis) ¹⁸⁾	—	8 800,-	5	763	○	○	○	○	○	○
Gas luftburen värme 6 kW med 1,8 kW elpatron och varmvattenpanna inkl. digital kontrollpanel	VI-KO	7 800,-	1	330	○	○	○	○	○	○
Vattenburen golvuppvärmning ¹⁷⁾	—	15 000,-	11	1603	○	○	○	○	○	○
Vattenburen värme i förarhytt (värme mattor) ¹⁷⁾	VI-KO	11 500,-	3.5	6709	○	○	○	○	○	○

○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

AC-P Active paket FA-P Family paket VI-KO Vinterkomfort paket

 *** INFO** Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga meddelanden". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Tilläggsutrustning*

	Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg)*	Kod	I 6817 EB	I 6877	I 7057 EB	I 7057 DBL	I 7057 EBL	I 7027
Vattenburen värme med varmvattenpanna, automatisk avtappningsventil, avstängningsventil för sovrummet och digitalt kontrollelement	VI-KO	38 300,-	40	761	○	○	—	—	—	—
Vattenburen värme med varmvattenpanna, automatisk avtappningsventil, avstängningsventil för sovrummet och digitalt kontrollelement	VI-KO	38 300,-	46	761	—	—	○	○	○	○
Värmeväxlare till vattenburen värme ¹⁷⁾	—	11 500,-	7.5	565	○	○	○	○	○	○
Elektro-installation										
Litiumbatteri (LiFePo4) 150 Ah inkl. 45 A ladebooster, istället för standard AGM-batteri	—	15 000,-	-6	15757	○	○	○	○	○	○
Litiumbatteri (LiFePo4) 2x150 Ah (300 Ah) inkl. 45 A Ladebooster, istället för standard AGM-batteri	—	37 500,-	10	15758	○	○	○	○	○	○
Solcellanläggning 110 Watt	—	12 500,-	12.6	922	○	○	○	○	○	○
Vattenförsörjning / -installation										
Spillvattentank isolerad	VI-KO	2 500,-	11	13742	○	○	○	○	○	○
Utedusch (kallt vatten)	—	2 500,-	0.5	793	○	○	○	○	○	○
Gasinstallation										
Automatisk gasstryckreglare Duo Control inkl. Crashsensor och EisEx	—	6 300,-	2.5	1577	○	○	○	○	○	○
Gasoluttag utvändigt (30 mbar)	—	3 300,-	1.3	878	○	○	○	○	○	○
Säkerhet										
Brandsläckare 2 kg	—	2 000,-	4	1878	○	○	○	○	○	○
Brandvarnare	—	1 300,-	0.2	1891	○	○	○	○	○	○
Säkerhetsskåp	—	2 500,-	4.7	13739	○	○	○	○	○	○
Paket										
Active paket I 6817, 7057 EB	—	43 100,-	35.3	15216	○	—	○	—	—	—
Active paket I 6877	—	43 100,-	27.8	15216	—	○	—	—	—	—
Active paket I 7027	—	43 100,-	19.8	15216	—	—	—	—	—	○
Active paket I 7057 DBL	—	43 100,-	18.3	15216	—	—	—	○	—	—
Active paket I 7057 EBL	—	43 100,-	25.8	15216	—	—	—	—	○	—
Chassi paket	—	23 300,-	-8.1	14582	○	○	○	○	○	○
Family paket I 6817, 7057 EB ⁷⁾	—	27 200,-	21.7	13849	○	—	○	—	—	—
Family paket I 6877 ⁷⁾	—	24 600,-	14.2	13849	—	○	—	—	—	—
Family paket I 7027 ⁷⁾	—	23 300,-	11.2	13849	—	—	—	—	—	○
Family paket I 7057 DBL ⁷⁾	—	20 700,-	4.7	13849	—	—	—	○	—	—
Family paket I 7057 EBL ⁷⁾	—	23 300,-	12.2	13849	—	—	—	—	○	—

○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

AC-P Active paket FA-P Family paket VI-KO Vinterkomfort paket

 *** INFO** Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga meddelanden". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Tilläggsutrustning*

	Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg)*	Kod	I 6817 EB	I 6877	I 7057 EB	I 7057 DBL	I 7057 EBL	I 7027
Förberedelseskit ⁷⁾	—	5 200,-	6.6	11350	○	○	○	○	○	○
GT Design paket ⁷⁾	—	16 800,-	1	14583	○	○	○	○	○	○
Vinterkomfort paket Alde vattenburen värme I	—	74 900,-	68.7	13736	○	○	—	—	—	—
Vinterkomfort paket Alde vattenburen värme I	—	74 900,-	75.7	13736	—	—	○	○	○	○
Vinterkomfort paket luftburen värme	—	33 000,-	26.2	13735	○	○	—	—	—	—
Vinterkomfort paket luftburen värme	—	33 000,-	27.2	13735	—	—	○	○	○	○

○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

AC-P Active paket FA-P Family paket VI-KO Vinterkomfort paket

 * INFO Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga meddelanden". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Originaltillbehör*

Observera att de angivna priserna endast avser rekommenderade priser för våra originaltillbehör. För eftermontering av originaltillbehören hos din återförsäljare kan extra monteringskostnader tillkomma.

	Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg)*	Kod	I 6817 EB	I 6877	I 7057 EB	I 7057 DBL	I 7057 EBL	I 7027
Originaltillbehör - Utvändigt										
Avloppsslang-set 4 m	—	800,-	1.5	3196483	○	○	○	○	○	○
SCU/SIU Smart Sensor däcktryck	—	1 500,-	0	3447384	○	○	○	○	○	○
SCU/SIU Smart Sensor gasindikator	—	1 500,-	0.03	3447374	○	○	○	○	○	○
SCU/SIU Smart Sensor kontakt	—	500,-	0.02	3447389	○	○	○	○	○	○
SCU/SIU fäste för gassensor	—	600,-	0.13	3623004	○	○	○	○	○	○
SIU basenhet inkl. nivellering och spänning	—	1 500,-	0.22	3569554	○	○	○	○	○	○
Originaltillbehör - Invändigt										
Bike Carrier	—	4 500,-	5.76	3236639	—	—	○	—	—	—
Eftermonterbar multifunktionsskena grå	—	800,-	0.5	3683772	○	○	○	○	○	○
Eftermonterbar multifunktionsskena vit	—	800,-	0.5	3683760	○	○	○	○	○	○
Förlängningsset cykelhållare för 1 cykel ⁶⁾	—	1 100,-	1.48	3247019	—	—	○	—	—	—
Förvaringshylla - silver	—	300,-	0.24	3047938	○	○	○	○	○	○
Förvaringshylla - svart	—	400,-	0.3	3756548	○	○	○	○	○	○
Förvaringskorg - silver	—	500,-	0.28	3387301	○	○	○	○	○	○
Förvaringskorg - svart	—	500,-	0.3	3713423	○	○	○	○	○	○
Hjulskålhållare ⁵⁾	—	500,-	0.66	3398770	—	—	○	—	—	—
Hållare för hushållspapper	—	400,-	0.18	3444600	○	○	○	○	○	○
Infotainer Z-E3776EHG	—	11 800,-	2.85	3550882	○	○	○	○	○	○
Köksrullehållare	—	500,-	0.9	3162090	○	○	○	○	○	○
Köksutdrag	—	1 900,-	5	3433026	○	○	○	○	○	○
Matta i förarhytten ¹⁸⁾	—	1 300,-	2.1	3155789	○	○	○	○	○	○
Navigationskarta inkl. software för husbilar	—	2 600,-	0.16	3542766	○	○	○	○	○	○
SCU/SIU Smart Sensor kontakt	—	500,-	0.02	3447389	○	○	○	○	○	○
SCU/SIU Smart Sensor nivåindikator för vattentank	—	1 500,-	0.14	3447393	○	○	○	○	○	○
SCU/SIU Smart Sensor termometer	—	700,-	0.02	3447392	○	○	○	○	○	○
SIU basenhet inkl. nivellering och spänning	—	1 500,-	0.22	3569554	○	○	○	○	○	○
Stretchlakan för dubbelsäng	—	600,-	1	2897491	—	○	—	—	—	—
Stretchlakan för enkelsäng	—	500,-	0.7	2897492	○	—	○	—	○	○
Stretchlakan för queen size-säng	—	600,-	1	2897490	—	—	—	○	—	—

○ Tillägsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

 * **INFO** Artiklarna som listas i denna kategori är Dethleffs originaldelar och tillbehör som eftermonteras på fordonet av återförsäljaren efter leverans från fabriken och som därmed inte omfattas av tillverkarens ansvar. Dethleffs originaldelar och tillbehör som monterats på fordonet i efterhand påverkar belastningskapaciteten samt vikten på en axelgrupp. Beakta att fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt och högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln inte får överskridas. Detta gäller även efter montering av Dethleffs originaldelar och tillbehör. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Originaltillbehör*

Observera att de angivna priserna endast avser rekommenderade priser för våra originaltillbehör. För eftermontering av originaltillbehören hos din återförsäljare kan extra monteringskostnader tillkomma.

	Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg)*	Kod	I 6817 EB	I 6877	I 7057 EB	I 7057 DBL	I 7057 EBL	I 7027
Stretchlakan för taksäng	—	600,-	1	2897488	○	○	○	○	○	—
Stretchlakan för ytterligare kudde	—	300,-	0.35	2897496	—	—	○	—	○	○
Universalhylla	—	200,-	0.18	3416002	○	○	○	○	○	○
Upphängningskrokar, set med 3 styck - silver	—	200,-	0.05	3162088	○	○	○	○	○	○
Upphängningskrokar, set med 3 styck - svart	—	200,-	0.1	3756532	○	○	○	○	○	○
Vattenfilter – inbyggnadsatts med pump	—	3 900,-	1.3	3421611	○	○	○	○	○	○
Vattenfilterersättningspatron, dubbelpack	—	3 200,-	1	3345960	○	○	○	○	○	○
Vattenfilterersättningspatron, enkelpack	—	1 800,-	0.5	3345958	○	○	○	○	○	○
Övermadrass enkelsäng	—	1 800,-	6	2897504	○	—	○	—	○	○
Övermadrass extra stoppning	—	1 000,-	2.6	2897506	○	—	○	—	○	○
Övermadrass queen size-säng	—	2 800,-	12	2897502	—	—	—	○	—	—

○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering




* **INFO** Artiklarna som listas i denna kategori är Dethleffs originaldelar och tillbehör som eftermonteras på fordonet av återförsäljaren efter leverans från fabriken och som därmed inte omfattas av tillverkarens ansvar. Dethleffs originaldelar och tillbehör som monterats på fordonet i efterhand påverkar belastningskapaciteten samt vikten på en axelgrupp. Beakta att fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt och högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln inte får överskridas. Detta gäller även efter montering av Dethleffs originaldelar och tillbehör. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

TREND ACTIVE PLUS HALVINTEGRERAD



Med utrustningsnivån Active Plus återuppfinner trenden sig själv: ett slående utseende, en fräsch interiördesign med snygg ljusbeige konstläderklädsel och ett omfattande utbud av funktioner till ett särskilt attraktivt pris. Välj mellan tre populära planlösningar med enkel- eller dubbelsängar – alla tillgängliga som halvintegrerade eller helintegrerade husbilar. Mer design, fler funktioner, mer känsla av frihet – Active Plus-trenden ger dina resor en fräsch dynamik.

Klädsel



Klädsel Polaris
(textilläder)

Trädekor



Trädekor Ashton

Pluspunkter

- Lifetime Smart konstruktionsteknologi med tak i glasfiber (GFK) och 10 års täthetsgaranti
- Omfattande standardutrustning på chassit med 16" aluminiumfälgar, 90 l dieseltank, laddrätt med reglage, förarassistanssystem, regn-/ljussensor, däcktrycksövervakningssystem samt stor moniceiver med Apple CarPlay, Android Auto och backkamera
- Dethleffs exklusiva bakljusramp med ShapeLine LED-baklyktor och integrerat tredje bromsljus
- 70 cm bred bodelsdörr med bekvämt coupéinsteg, brett elektriskt instegstrappsteg och myggnätsdörr
- Active Plus-interiördesign med modernt färgkoncept och exklusiv interiörutformning
- Modernt gourmetkök med klädd köksbakvägg, integrerad hylla, 2-lågig spis, generös arbetsyta, lådor, bestickinsats, avfallshink och MultiFlex-skensystem
- Fasta sängar med ergonomiska träribbottnar, 150 mm tjocka 7-zons premium-madrasser samt en stämningsfullt utformad sovdal med indirekt ambientebelysning, överskåp runt hela området och praktiska förvaringsnät

Teknisk data



TREND ACTIVE PLUS HALVINTEGRERAD		T 7057 EB Active Plus	T 7057 DBL Active Plus	T 7057 EBL Active Plus
Pris (inkl. moms)	kr.	949 000,–	990 000,–	990 000,–
Standardchassi		Fiat Ducato Light låg ram	Fiat Ducato Light låg ram	Fiat Ducato Light låg ram
Basmotor		140 Multijet 3	140 Multijet 3	140 Multijet 3
kW (hk)		103 (140)	103 (140)	103 (140)
Utsläppsklass		Euro 6e-bis	Euro 6e-bis	Euro 6e-bis
Total längd, ca.	cm	741	741	741
Total bredd ca.	cm	233	233	233
Total höjd, ca.	cm	300 ¹⁾	300 ¹⁾	300 ¹⁾
Ståhöjd, bodel, ca.	cm	205	205	205
Släpvagnsvikt bromsad/obromsad	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Axelavstånd, ca.	mm	4035	4035	4035
Sängmått: Fram, L x B, ca.	cm	198 x 140 - 120 ○	198 x 140 ○	198 x 140 ○
Sängmått: Mitten, L x B, ca.	cm	210 x 118 - 80 ○	206 x 110 - 88 ○	206 x 110 - 88 ○
Sängmått: Bak, L x B, ca.	cm	214 x 80 / 212 x 80 / 211 x 201 ○	195 x 150	211 x 80 / 207 x 80 / 211 x 198 ○
Sovplatser standard / max.		2 / 5 ○	2 / 5 ○	2 / 5 ○
Vikt i körklart skick (+/-5%)*	kg	2925 (2779 till 3071)*	2955 (2807 till 3103)*	2970 (2822 till 3119)*
Tillverkarens specifika vikter för tilläggsutrustning*	kg	227	197	182
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt*	kg	3499	3499	3499
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*		4 - 5 ○	4	4
Kylskåpets volym (inkl. frysack) ca.	l	142 (15) / 142 (15) ○	142 (15)	142 (15)
Spillvattentank, ca.	l	90	90	90
Färskvattentankens totala kapacitet/ färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning	l	116 / 20	116 / 20	116 / 20
Mått servicelucka, höger (B x H)	cm	90 x 110	90 x 110	90 x 110
Mått servicelucka, vänster (B x H)	cm	90 x 110	90 x 110	90 x 110

○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

INFO Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Standardutrustning

Chassi Fiat

Aluminiumsfälgar Fiat 16"	●	●	●
Fiat Ducato Light låg ram (3 499 kg), MultiJet 140 (2.2 l / 103 kW / 140 hk), 6-växlad manuell växellåda	●	●	●

Chassi utrustning Fiat

Automatisk bromsassistent efter en kollision	●	●	●
ABS (låsningfritt bromssystem) / EBD (elektronisk bromskraftsfördelning)	●	●	●
Airbag på förar- och passagerarsidan	●	●	●
Automatiskt nödbromssystem (AEBS), nödfilhållningsassistent, trötthetsigenkänning, intelligent hastighetsassistent, trafikskyltsigenkänning	●	●	●
Breddad bakaxel	●	●	●
DAB+ radioantenn integrerad i höger yttre spegel	●	●	●
Dieseltank 90 l inkl. 19 l AdBlue Tank	●	●	●
Dimstrålkastare inkl. kurvljus	●	●	●
Däck M+S Camping (med snöflinga)	●	●	●
Däckpumpssats och bogseröglor	●	●	●
Däcktryckskontrollsystem	●	●	●
ESP inkl. ASR, Traction Plus, Hill Holder och Hill Descent Control	●	●	●
Farthållare	●	●	●
Förar- och passagerarstol Captain Chair, roterbar	●	●	●
Förberedelse för radiosystem inkl. högtalare i förarhytten	●	●	●
GFK lättviktsbladfräder	●	●	●
Höjd- och lutningsjustering och dubbla armstöd till förar- och passagerarsäte	●	●	●
Instrumentbräda med aluminium applikation	●	●	●
Justerbara, uppvärmda ytterspeglar inkl. blind-spot-speglar och integrerade blinkers	●	●	●
Klimatanläggning i förarhytt, manuell	●	●	●
Lackerad främre stötfångare i bilens färg inkl. svart SkidPlate	●	●	●
Läderratt och växelknopp i läder	●	●	●
Mugghållare mitt på instrumentbrädan	●	●	●
Multifunktionsratt	●	●	●
Regn- och ljussensor med automatisk nedbländning	●	●	●
Sidovind-assistans	●	●	●
Stoppade, dubbla armstöd, med klädsel	●	●	●
Sätesigenkänning för förar- och passagerarsäte (bälteslarm)	●	●	●
Trailer stabiliseringsprogram	●	●	●
Utvändig chassifärg vit	●	●	●
Varningstriangel	●	●	●
Varselljus integrerade i strålkastarna	●	●	●

Utvändig utrustning

Bakre garage: Två garageluckor, sänkt bakdel (150 kg lastvikt), uppvärmd, med surringsskenor, belyst, 1x 230 V uttag	●	●	●
Bodelsdörr: 70 cm	●	●	●

T 7057 EB Active Plus
T 7057 DBL Active Plus
T 7057 EBL Active Plus

Standardutrustning

	T 7057 EB Active Plus	T 7057 DBL Active Plus	T 7057 EBL Active Plus
Dethleffs Exclusive bakljusramp med ShapeLine LED-bakljus, 3:e bromsljus integrerat i bakspoilern	●	●	●
EPS bodels-isolering	●	●	●
Fönster i T-huv	●	●	●
GFK tak	●	●	●
Golvtjocklek: 48 mm, sidoväggstjocklek: 34 mm och taktjocklek: 35 mm	●	●	●
Jämnt Iso-Protect komfortfunktionsgolv med stort förvaringsutrymme i bodelen	●	●	●
Lifetime Smart konstruktionsteknik: Fuktsäker golvkonstruktion utan trä - med GFK-klädd undergolv och tak	●	●	●
Myggnätsdörr för bodelsdörr	●	●	●
Panorama-taklucka 70x50 cm i boutrymme	●	●	●
Ramfönster i Privacy Black, dubbelglasade, med mörkläggnings och myggnätt, steglöst öppningsbara	●	●	●
Sidoväggar och bakvägg av slitstark HighGloss GFK med en slät, blank yta	●	●	●
Sovrumsfönster höger och vänster med mörkläggnings & myggnätt	●	●	●
Taklucka 40 x 40 cm över kök och säng i bak	●	●	●
Taklucka 40 x 40 cm över köket	●	●	●
Tillgång till bodel med bekväm coupé-ingång och bred, elektrisk instegströskel	●	●	●
Tillgång till boutrymme med bekvämt, brett, elektrisk steg	●	●	●
Utvändig design			
Utvändig lackering påbygg vit	●	●	●
Invändig design			
Klädsel Polaris (textilläder)	●	●	●
Trädekor Ashton	●	●	●
Möbelvarianter			
AirPlus bakre ventilation av överskåp för att förhindra kondensbildning	●	●	●
Bakre sängar med ergonomisk trälamellbotten och 150 mm tjock 7-zons madrasser i klimatreglerande material	●	●	●
Dubbelsäng i bak, höjjusterbar	—	●	—
Garderob till vänster och höger bredvid queenssängen	—	●	—
Genomgående överskåp i bak	●	—	●
Höjda enkelsängar inklusive bekväma steg	●	—	●
Mysig lounge-sittgrupp med 2 klappbara säten inkl. 3-punktsbälten inkl. isofix och fristående, fast bordsunderrede	—	●	●
Sittgrupp med fästbart och utdragbart bord och 2 integrerade 3-punktsbälten	●	—	—
Skjutdörr av trä i rumshöjd för avskiljning från sovrummet	●	●	●
T-huv med gott om förvaringsutrymme och två praktiska spännnät till höger och vänster	●	●	●
Två praktiska spännnät under överskåpet i den bakre sängen	●	●	●
Överskåpsluckor med Soft-close	●	●	●
Kök			
Gourmetkök: 2-lådig spis, stora lådor, bestickinsats, sophink och stor köksbänk	●	●	●
Kylskåp (137 l) med integrerad ugn	●	●	●
Köksbakvägg med kryddhylla	●	●	●
MultiFlex skensystem inkl. krokar (ytterligare tillbehör via Dethleffs original tillbehör)	●	●	●

Standardutrustning

Bad & toalettutrymme

Rymligt badrum med separat dusch och toalett med dörr till bodelen	●	●	●
Utrustat med skåp, hyllor, stor spegel, tandborstmugg och toalettpappershållare	●	●	●

Multimediasystem

Backkamera	●	●	●
Dethleffs Moniceiver inkl. DAB+, trådlös Apple CarPlay och Android Auto	●	●	●
Plattskärms hållare	●	●	●

Värme

Digital kontrollpanel till luftburen värme	●	●	●
Gas luftburen värme 6 kW med varmvattenpanna	●	●	●
Värme monterad i sittgrupp för optimal värmefördelning	●	●	●

Elektro-installation

Antal uttag 1x 12V, 8x 230V, 4x USB	●	●	●
Baldakin med spotlights över ingångsdörren	●	●	●
Bodelsbatteri AGM, 95 Ah	●	●	●
EBL med separat FI-brytare	●	●	●
Förtärlampa 12V	●	●	●
Kontrollpanel	●	●	●
LED-belysning i hela fordonet	●	●	●
Till- och frångkopplingsautomatik för start – och bodelsbatterierna samt kylskåpet	●	●	●

Vattenförsörjning / -installation

Brytare till vattenpump	●	●	●
Dränkbar vattenpump	●	●	●
Färskvattentank monterad i isolerad och uppvärmd område	●	●	●
Isolerade kablar/rör under golvet	●	●	●

Gasinstallation

Crashsensor för gassystem	●	●	●
Förvaringsutrymme för 2 gasflaskor med en fyllningsvikt på 11 kg, med förenklad åtkomst	●	●	●

T 7057 EB Active Plus
T 7057 DBL Active Plus
T 7057 EBL Active Plus

Paket

Active Plus paket

	Active-Plus paket T 7057 EB (16102)	Active-Plus paket T 7057 EBL (16102)	Active-Plus paket T 7057 DBL (16102)	Active-Plus paket Grey T 7057 EB (16103)	Active-Plus paket Grey T 7057 EBL (16103)	Active-Plus paket Grey T 7057 DBL (16103)
Fiat Ducato Light låg ram (3 499 kg), Multijet 140 (2.2 l / 103 kW / 140 hk), 8-växlad automatlåda med momentomvandlare	42 500,-	42 500,-	42 500,-	42 500,-	42 500,-	42 500,-
Bodelsdörr med fönster inkl. mörkläggning och centrallås (inkl. förardörr)	7 500,-	7 500,-	7 500,-	7 500,-	7 500,-	7 500,-
Mörkläggningsgardiner i förarhytten	8 200,-	8 200,-	8 200,-	8 200,-	8 200,-	8 200,-
Light Moments: Indirekt belysning ovanför överskåpen	8 800,-	8 800,-	8 800,-	8 800,-	8 800,-	8 800,-
Light Moments: Indirekt väggbelysning (stämningbelysning)	8 200,-	8 200,-	8 200,-	8 200,-	8 200,-	8 200,-
Light Moments: Belyst köksbakvägg	2 500,-	2 500,-	2 500,-	2 500,-	2 500,-	2 500,-
Light Moments: Indirekt belysning i badrum med upplyst duschkonsol	3 200,-	3 200,-	3 200,-	3 200,-	3 200,-	3 200,-
Light Moments: Ingångsmodul med indirekt belysning	1 300,-	1 300,-	1 300,-	1 300,-	1 300,-	1 300,-
Light Moments: Beklädd sätesbänk med indirekt belysning	1 700,-			1 700,-		
Mysig L-sittgrupp med fristående, sänkbart bordsunderrede och 2 integrerade 3-punktsbälten	4 400,-			4 400,-		
Ombäddning enkel- till dubbelsäng	4 400,-	4 400,-		4 400,-	4 400,-	
Förberedelse för satellit-system	2 500,-	2 500,-	2 500,-	2 500,-	2 500,-	2 500,-
Förberedelse för A/C på taket	1 300,-	1 300,-	1 300,-	1 300,-	1 300,-	1 300,-
Förberedelse för solcell	3 300,-	3 300,-	3 300,-	3 300,-	3 300,-	3 300,-
Trägolvl i dusch	2 500,-	2 500,-	2 500,-	2 500,-	2 500,-	2 500,-
Fönster i duschrum	3 000,-	3 000,-	3 000,-	3 000,-	3 000,-	3 000,-
Svart kylargrill	1 300,-	1 300,-	1 300,-	1 300,-	1 300,-	1 300,-
Klimatanläggning i förarhytt, automatisk	15 000,-	15 000,-	15 000,-	15 000,-	15 000,-	15 000,-
Full LED strålkastare	16 700,-	16 700,-	16 700,-	16 700,-	16 700,-	16 700,-
Elektrisk parkeringsbroms	7 800,-	7 800,-	7 800,-	7 800,-	7 800,-	7 800,-
Utvändig design Active Plus (bakljusramp med svart diffuser, designfoliering i svart och kolfiber, skidplate "svart")	18 800,-	18 800,-	18 800,-	18 800,-	18 800,-	18 800,-
Litiumbatteri (LiFePo4) 150 Ah inkl. 45 A ladebooster, istället för standard AGM-batteri	15 000,-	15 000,-	15 000,-	15 000,-	15 000,-	15 000,-
Klädsel Polaris (textilläder)	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-
Active Plus design med ljust tak, köksskåp och badrum, matchande entréhylle med handtag, förvaringsfack inkl. spännband, praktisk skofack i entréområdet, mörk fönsterbeklädnad och rumshög spegel	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-
Active Plus design med praktisk skjutdörr i Ashton.design och tygklädd sänggavel vid bakre säng	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-
Active Plus design med svarta accessoarer (Multiflex.skenor inkl. förvaringskorg samt badrumsaccessoarer)	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-
Active Plus design med indirekt bänkskive- och sockelbelysning i köket samt LED.spotlights i överskåp med separat strömbrytare	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-
Kontrollpanel lyxig	9 400,-	9 400,-	9 400,-	9 400,-	9 400,-	9 400,-
Active Plus design med tygklädd garderob i sovrummet			0,-			0,-
Yttre färg på chassi Iron Grey metallic				12 500,-	12 500,-	12 500,-
Summan av enskilda delar i paketet kr.	189 300,-	183 200,-	178 800,-	201 800,-	195 700,-	191 300,-

▲ Okänd vid tidpunkten för publicering

 *** INFO** Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Paket

Active Plus paket

	Active-Plus paket T 7057 EB (16102)	Active-Plus paket T 7057 EBL (16102)	Active-Plus paket T 7057 DBL (16102)	Active-Plus paket Grey T 7057 EB (16103)	Active-Plus paket Grey T 7057 EBL (16103)	Active-Plus paket Grey T 7057 DBL (16103)
Paketpris kr.	100 500,-	100 500,-	100 500,-	107 700,-	107 700,-	107 700,-
Du sparar kr.	88 800,-	82 700,-	78 300,-	94 100,-	88 000,-	83 600,-
Mervikt (kg)*	85.8	76.3	68.8	88.3	78.8	71.3

Vinterkomfort paket

Vinterkomfort paket luftburen värme (13735)

Brytare till vattenpump	1 300,-
Isolerade kablar/rör under golvet	2 300,-
Spillvattentank isolerad	2 500,-
Spillvattentank och -kablar/-rör är elektriskt uppvärmda	15 900,-
Gas luftburen värme 6 kW med 1,8 kW elpatron och varmvattenpanna inkl. digital kontrollpanel	7 800,-
XPS isolering	9 300,-
Summan av enskilda delar i paketet kr.	39 100,-
Paketpris kr.	33 000,-
Du sparar kr.	6 100,-
Mervikt (kg)*	25.7

△ Okänd vid tidpunkten för publicering

 **INFO** Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Tilläggsutrustning*

	Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg)*	Kod	T 7057 EB Active Plus	T 7057 DBL Active Plus	T 7057 EBL Active Plus
Chassi Fiat							
Fiat Ducato Light låg ram (3 499 kg), MultiJet 140 (2.2 l / 103 kW / 140 hk), 8-växlad automatlåda med momentomvandlare	AP-P	42 500,-	60	140A	○	○	○
Fiat Ducato Light låg ram (3 499 kg), MultiJet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 hk), 8-växlad automatlåda med momentomvandlare. Tilläggspris jämfört med 140 hk automat, endast i kombination med Active Plus	—	38 800,-	60	180A-AP	○	○	○
Fiat Ducato Maxi låg ram (4 250 kg), MultiJet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 hk), 8-växlad automatlåda med momentomvandlare. Tilläggspris jämfört med 140 hk automat, endast i kombination med Active Plus ^{14) 13)}	—	57 600,-	60	M180A-AP	○	○	○
Viktökning							
Totalvikt 3650 kg ²⁾	—	3 800,-	0	10769	○	○	○
Chassi utrustning Fiat							
5. sittplats med säkerhetsbälte ¹¹⁾	—	9 000,-	14.5	435	○	—	—
Adaptiv farthållare ACC, >30 km/h	—	7 500,-	0	14795	○	○	○
Stödben bak (2 styck)	—	4 200,-	6	390	○	○	○
Utvändig utrustning							
Cykelholder, sänkbart (med 3 skenor)	—	11 500,-	20.7	7482	○	○	○
Cykelställ till 3 cyklar	—	5 400,-	10.5	938	○	○	○
Kassettmarkis Omnistor 4,5 m (manuell)	—	17 900,-	38	930	○	○	○
Takventil med fläkt ¹⁵⁾	—	3 800,-	1.5	7507	○	○	○
Möbelvarianter							
Elektrisk taksäng ovanför sittgruppen ¹⁶⁾	—	24 300,-	65	13738	○	—	—
Elektrisk taksäng ovanför sittgruppen ¹⁶⁾	—	24 300,-	71	13738	—	○	○
Isofix barnsätefästen för 3: e och 4: e plats i körriktningen	—	4 500,-	4	8125	○	—	—
Ombäddning i sittgrupp på tvären	—	7 000,-	8	1944	○	—	—
Ombäddning i sittgrupp på tvären	—	7 000,-	5	1944	—	○	○
Kök							
Kylskåp (137 l) med integrerad ugn	—	8 800,-	12	290	○	—	—
Multimediasystem							
5G WLAN-router inkl. 4x4 takantenn med plattskärm 32" HD TV inkl. plattskärms hållare	—	40 700,-	10	15165	○	○	○
Automatisk HD SAT anläggning 65 Twin med plattskärm 32" HD TV inkl. plattskärms hållare	—	61 900,-	19.5	15163	○	○	○

○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

AP-P Active Plus paket VI-KO Vinterkomfort paket

 **INFO** Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga meddelanden". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Tilläggsutrustning*

	Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg)*	Kod	T 7057 EB Active Plus	T 7057 DBL Active Plus	T 7057 EBL Active Plus
Backkamera nr. 2 i bakljusramp	—	3 800,-	1	11541	○	○	○
Värme							
Elektrisk golvuppvärmning (delvis)	—	8 800,-	5	763	○	○	○
Gas luftburen värme 6 kW med 1,8 kW elpatron och varmvattenpanna inkl. digital kontrollpanel	VI-KO	7 800,-	1	330	○	○	○
Elektro-installation							
Litiumbatteri (LiFePo4) 2x150 Ah (300 Ah) inkl. 45 A Ladebooster, istället för standard AGM-batteri	—	37 500,-	10	15758	○	○	○
Solcellanläggning 110 Watt	—	12 500,-	12.6	922	○	○	○
Vattenförsörjning / -installation							
Spillvattentank isolerad	VI-KO	2 500,-	11	13742	○	○	○
Gasinstallation							
Automatisk gastryckreglare Duo Control inkl. Crashsensor och EisEx	—	6 300,-	2.5	1577	○	○	○
Gasoluttag utvändigt (30 mbar)	—	3 300,-	1.3	878	○	○	○
Säkerhet							
Brandsläckare 2 kg	—	2 000,-	4	1878	○	○	○
Brandvarnare	—	1 300,-	0.2	1891	○	○	○
Säkerhetsskåp	—	2 500,-	4.7	13739	○	○	○
Paket							
Active-Plus paket Grey T 7057 DBL	—	107 700,-	71.3	16103	—	○	—
Active-Plus paket Grey T 7057 EB	—	107 700,-	88.3	16103	○	—	—
Active-Plus paket Grey T 7057 EBL	—	107 700,-	78.8	16103	—	—	○
Active-Plus paket T 7057 DBL	—	100 500,-	68.8	16102	—	○	—
Active-Plus paket T 7057 EB	—	100 500,-	85.8	16102	○	—	—
Active-Plus paket T 7057 EBL	—	100 500,-	76.3	16102	—	—	○
Vinterkomfort paket luftburen värme	—	33 000,-	25.7	13735	○	○	○

○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

AP-P Active Plus paket VI-KO Vinterkomfort paket

 *** INFO** Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga meddelanden". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Originaltillbehör*

Observera att de angivna priserna endast avser rekommenderade priser för våra originaltillbehör. För eftermontering av originaltillbehören hos din återförsäljare kan extra monteringskostnader tillkomma.

	Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg)*	Kod	T 7057 EB Active Plus	T 7057 DBL Active Plus	T 7057 EBL Active Plus
Originaltillbehör - Utvändigt							
Avloppsslang-set 4 m	—	800,-	1.5	3196483	○	○	○
SCU/SIU Smart Sensor däcktryck	—	1 500,-	0	3447384	○	○	○
SCU/SIU Smart Sensor gasindikator	—	1 500,-	0.03	3447374	○	○	○
SCU/SIU Smart Sensor kontakt	—	500,-	0.02	3447389	○	○	○
SCU/SIU fäste för gassensor	—	600,-	0.13	3623004	○	○	○
SIU basenhet inkl. nivellering och spänning	—	1 500,-	0.22	3569554	○	○	○
Solskyddsmatta för T- och A-modeller	—	1 500,-	1.22	2865144	○	○	○
Originaltillbehör - Invändigt							
Benstöd - antracit	—	2 900,-	3.8	3725271	○	○	○
Benstöd - beige	—	2 900,-	3.8	3725283	○	○	○
Bike Carrier	—	4 500,-	5.76	3236639	○	—	○
Eftermonterbar multifunktionsskena grå	—	800,-	0.5	3683772	○	○	○
Eftermonterbar multifunktionsskena vit	—	800,-	0.5	3683760	○	○	○
Extra säng för barn	—	4 100,-	11.1	3541800	○	○	○
Förlängningsset cykelhållare för 1 cykel ⁶⁾	—	1 100,-	1.48	3247019	○	—	○
Förvaringshylla - silver	—	300,-	0.24	3047938	○	○	○
Förvaringshylla - svart	—	400,-	0.3	3756548	○	○	○
Förvaringskorg - silver	—	500,-	0.28	3387301	○	○	○
Förvaringskorg - svart	—	500,-	0.3	3713423	○	○	○
Hjulskålshållare ⁵⁾	—	500,-	0.66	3398770	○	—	○
Hållare för hushållspapper	—	400,-	0.18	3444600	○	○	○
Isolering av instrumentbräda och fotutrymme	—	3 900,-	1	3735581	○	○	○
Köksrullehållare	—	500,-	0.9	3162090	○	○	○
Köksutdrag	—	1 900,-	5	3433026	○	○	○
Matta i förarhytt	—	1 300,-	2.06	3155763	○	○	○
SCU/SIU Smart Sensor kontakt	—	500,-	0.02	3447389	○	○	○
SCU/SIU Smart Sensor nivåindikator för vattentank	—	1 500,-	0.14	3447393	○	○	○

○ Tillägsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering



* **INFO** Artiklarna som listas i denna kategori är Dethleffs originaldelar och tillbehör som eftermonteras på fordonet av återförsäljaren efter leverans från fabriken och som därmed inte omfattas av tillverkarens ansvar. Dethleffs originaldelar och tillbehör som monterats på fordonet i efterhand påverkar belastningskapaciteten samt vikten på en axelgrupp. Beakta att fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt och högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln inte får överskridas. Detta gäller även efter montering av Dethleffs originaldelar och tillbehör. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Originaltillbehör*

Observera att de angivna priserna endast avser rekommenderade priser för våra originaltillbehör. För eftermontering av originaltillbehören hos din återförsäljare kan extra monteringskostnader tillkomma.

	Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg)*	Kod	T 7057 EB Active Plus	T 7057 DBL Active Plus	T 7057 EBL Active Plus
SCU/SIU Smart Sensor termometer	—	700,-	0.02	3447392	○	○	○
SIU basenhet inkl. nivellering och spänning	—	1 500,-	0.22	3569554	○	○	○
Stretchlakan för enkelsäng	—	500,-	0.7	2897492	—	—	○
Stretchlakan för queen size-säng	—	600,-	1	2897490	—	○	—
Stretchlakan för taksäng	—	600,-	1	2897488	—	○	○
Stretchlakan för ytterligare kudde	—	300,-	0.35	2897496	—	—	○
Universalhylla	—	200,-	0.18	3416002	○	○	○
Upphängningskrokar, set med 3 styck - silver	—	200,-	0.05	3162088	○	○	○
Upphängningskrokar, set med 3 styck - svart	—	200,-	0.1	3756532	○	○	○
Vattenfilter – inbyggdssats med pump	—	3 900,-	1.3	3421611	○	○	○
Vattenfilterersättningspatron, dubbelpack	—	3 200,-	1	3345960	○	○	○
Vattenfilterersättningspatron, enkelpack	—	1 800,-	0.5	3345958	○	○	○
Övermadrass enkelsäng	—	1 800,-	6	2897504	—	—	○
Övermadrass extra stoppning	—	1 000,-	2.6	2897506	—	—	○
Övermadrass queen size-säng	—	2 800,-	12	2897502	—	○	—

○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering




* **INFO** Artiklarna som listas i denna kategori är Dethleffs originaldelar och tillbehör som eftermonteras på fordonet av återförsäljaren efter leverans från fabriken och som därmed inte omfattas av tillverkarens ansvar. Dethleffs originaldelar och tillbehör som monterats på fordonet i efterhand påverkar belastningskapaciteten samt vikten på en axelgrupp. Beakta att fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt och högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln inte får överskridas. Detta gäller även efter montering av Dethleffs originaldelar och tillbehör. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

TREND ACTIVE PLUS INTEGRERAD



Med utrustningsnivån Active Plus återuppfinner trenden sig själv: ett slående utseende, en fräsch interiördesign med snygg ljusbeige konstläderklädsel och ett omfattande utbud av funktioner till ett särskilt attraktivt pris. Välj mellan tre populära planlösningar med enkel- eller dubbelsängar – alla tillgängliga som halvintegrerade eller helintegrerade husbilar. Mer design, fler funktioner, mer känsla av frihet – Active Plus-trenden ger dina resor en fräsch dynamik.

Klädsel



Klädsel Polaris
(textilläder)

Trädekor



Trädekor Ashton

Pluspunkter

- Lifetime Smart konstruktionsteknologi med tak i glasfiber (GFK) och 10 års täthetsgaranti
- Omfattande standardutrustning på chassit med 16" aluminiumfälgar, 90 l dieseltank, laddrätt med reglage, förarassistanssystem, regn-/ljussensor, däcktrycksövervakningssystem samt stor moniceiver med Apple CarPlay, Android Auto och backkamera
- Dethleffs exklusiva bakljusramp med ShapeLine LED-baklyktor och integrerat tredje bromsljus
- 70 cm bred bodelsdörr med bekvämt coupéinsteg, brett elektriskt instegstrappsteg och myggnätsdörr
- Active Plus-interiördesign med modernt färgkoncept och exklusiv interiörutformning
- Modernt gourmetkök med klädd köksbakvägg, integrerad hylla, 2-lågig spis, generös arbetsyta, lådor, bestickinsats, avfallshink och MultiFlex-skensystem
- Fasta sängar med ergonomiska träribbottnar, 150 mm tjocka 7-zons premium-madrasser samt en stämningsfullt utformad sovdal med indirekt ambientebelysning, överskåp runt hela området och praktiska förvaringsnät

Teknisk data



TREND ACTIVE PLUS INTEGRERAD

		I 7057 EB Active Plus	I 7057 DBL Active Plus	I 7057 EBL Active Plus
Pris (inkl. moms)	kr.	1 194 000,–	1 232 000,–	1 232 000,–
Standardchassi		Fiat Ducato Light låg ram	Fiat Ducato Light låg ram	Fiat Ducato Light låg ram
Basmotor		140 Multijet 3	140 Multijet 3	140 Multijet 3
kW (hk)		103 (140)	103 (140)	103 (140)
Utsläppsklass		Euro 6e-bis	Euro 6e-bis	Euro 6e-bis
Total längd, ca.	cm	740	740	740
Total bredd ca.	cm	233	233	233
Total höjd, ca.	cm	300 ¹⁾	300 ¹⁾	300 ¹⁾
Ståhöjd, bodel, ca.	cm	205	205	205
Släpvagnsvikt bromsad/obromsad	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Axelavstånd, ca.	mm	4035	4035	4035
Sängmått: Fram, L x B, ca.	cm	196 x 150	196 x 150	196 x 150
Sängmått: Mitten, L x B, ca.	cm	210 x 118 - 80 ○	—	—
Sängmått: Bak, L x B, ca.	cm	214 x 80 / 212 x 80 / 211 x 201 ○	195 x 150	211 x 80 / 207 x 80 / 211 x 198 ○
Sovplatser standard / max.		4 / 5 ○	4	4
Vikt i körklart skick (+/-5%)*	kg	3016 (2865 till 3167)*	3025 (2874 till 3176)*	3025 (2874 till 3176)*
Tillverkarens specifika vikter för tilläggsutrustning*	kg	136	127	127
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt*	kg	3499	3499	3499
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*		4 - 5 ○	4	4
Kylskåpets volym (inkl. frysack) ca.	l	142 (15)	142 (15)	142 (15)
Spillvattentank, ca.	l	90	90	90
Färskvattentankens totala kapacitet/ färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning	l	116 / 20	116 / 20	116 / 20
Mått servicelucka, höger (B x H)	cm	90 x 110	90 x 110	90 x 110
Mått servicelucka, vänster (B x H)	cm	90 x 110	90 x 110	90 x 110

○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering



* INFO Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Standardutrustning

Chassi Fiat

Aluminiumsfälgar Fiat 16"	●	●	●
Fiat Ducato Light låg ram (3 499 kg), MultiJet 140 (2.2 l / 103 kW / 140 hk), 6-växlad manuell växellåda	●	●	●

Chassi utrustning Fiat

Automatisk bromsassistent efter en kollision	●	●	●
ABS (låsningsfritt bromssystem) / EBD (elektronisk bromskraftsfördelning)	●	●	●
Airbag på förar- och passagerarsidan	●	●	●
Automatiskt nödbromssystem (AEBS), nödfilhållningsassistent, trötthetsigenkänning, intelligent hastighetsassistent, trafikskyltsigenkänning	●	●	●
Breddad bakaxel	●	●	●
Dieseltank 90 l inkl. 19 l AdBlue Tank	●	●	●
Däck M+S Camping (med snöflinga)	●	●	●
Däckpumpssats och bogserögla	●	●	●
Däcktryckskontrollsystem	●	●	●
ESP inkl. ASR, Traction Plus, Hill Holder och Hill Descent Control	●	●	●
Farthållare	●	●	●
Framhjulsdrift	●	●	●
Förarhyttspersienner för fram- och sidorutor för bästa isolering och insynsskydd	●	●	●
GFK lättviktsbladfjäder	●	●	●
Höjd- och lutningsjustering inkl. två stoppade armstöd till förar- och passagerarsäte	●	●	●
Instrumentbräda med aluminium applikation	●	●	●
Klimatanläggning i förarhytt, manuell	●	●	●
Läderratt och växelknopp i läder	●	●	●
Mugghållare mitt på instrumentbrädan	●	●	●
Multifunktionsratt	●	●	●
Pilotstolar: Integrerade nackstöd, två stoppade armstöd, vridbara	●	●	●
Sidovind-assistans	●	●	●
Startspärr	●	●	●
Sätesigenkänning för förar- och passagerarsäte (bälteslarm)	●	●	●
Trailer stabiliseringsprogram	●	●	●
Varningstriangel	●	●	●
Vibrationsfria, elektriskt justerbara och uppvärmbara ytterspeglar i buss-look (tvådelad)	●	●	●

Utvändig utrustning

Bakre garage: Två garageluckor, sänkt bakdel (150 kg lastvikt), uppvärmd, med surringsskenor, belyst, 1x 230 V uttag	●	●	●
Bodelsdörr: 70 cm	●	●	●
Dethleffs Exclusive bakljusramp med ShapeLine LED-bakljus, 3:e bromsljus integrerat i bakspoilern	●	●	●
EPS bodels-isolering	●	●	●
Förardörr, vänster	●	●	●
GFK tak	●	●	●
Golvtojcklek: 48 mm, sidoväggstjocklek: 34 mm och taktjocklek: 35 mm	●	●	●
Jämnt Iso-Protect komfortfunktionsgolv med stort förvaringsutrymme i bodelen	●	●	●

Standardutrustning

	I 7057 EB Active Plus	I 7057 DBL Active Plus	I 7057 EBL Active Plus
Lifetime Smart konstruktionsteknik: Fuktsäker golvkonstruktion utan trä - med GFK-klädd undergolv och tak	●	●	●
Myggnätsdörr för bodelsdörr	●	●	●
Panorama-taklucka 75x105 cm	●	●	●
Panorama-taklucka 40x40 cm med myggnät och mörkläggningsrullgardin över taksängen	●	●	●
Ramfönster i Privacy Black, dubbelglasade, med mörkläggnings och myggnät, steglöst öppningsbara	●	●	●
Sidoväggar och bakvägg av slitstark HighGloss GFK med en slät, blank yta	●	●	●
Sovrumsfönster höger och vänster med mörkläggnings och myggnät	●	●	●
Taklucka 40 x 40 cm över kök och säng i bak	●	●	●
Taklucka 40 x 40 cm över köket	●	●	●
Tillgång till bodel med bekväm coupé-ingång och bred, elektrisk instegströskel	●	●	●
Tillgång till boutrymme med bekvämt, brett, elektrisk steg	●	●	●
Utvändig design	—	—	—
Utvändig lackering påbygg vit	●	●	●
Invändig design	—	—	—
Klädsel Polaris (textilläder)	●	●	●
Trädekor Ashton	●	●	●
Möbelvarianter	—	—	—
AirPlus bakre ventilation av överskåp för att förhindra kondensbildning	●	●	●
Bakre sängar med ergonomisk trälamellbotten och 150 mm tjock 7-zons madrasser i klimatreglerande material	●	●	●
Dubbelsäng i bak, höjjusterbar	—	●	—
Garderob till vänster och höger bredvid queenssängen	—	●	—
Genomgående överskåp i bak	●	—	●
Höjda enkelsängar inklusive bekväma steg	●	—	●
Modern entréhylla med praktiskt handtag, förvaringsfack och remmar	●	●	●
Modern inredning med mörkt tak och mörka fönster i bodelen	●	●	●
Mysig lounge-sittgrupp med 2 klappbara säten inkl. 3-punktsbälten inkl. isofix och fristående, fast bordsunderrede	—	●	●
Sittgrupp med fästbart och utdragbart bord och 2 integrerade 3-punktsbälten	●	—	—
Skjutdörr av trä i rumshöjd för avskiljning från sovrummet	●	●	●
Taksäng i förarhytt, manuell	●	●	●
Två praktiska spännnät under överskåpet i den bakre sängen	●	●	●
Överskåpsluckor med Soft-close	●	●	●
Kök	—	—	—
Gourmetkök: 2-lådig spis, stora lådor, bestickinsats, sophink och stor köksbänk	●	●	●
Kylskåp (137 l) med integrerad ugn	●	—	—
Kylskåp (137 l) med integrerad ugn	—	●	●
Köksbakvägg med kryddhylla	●	●	●
MultiFlex skensystem inkl. krokar (ytterligare tillbehör via Dethleffs original tillbehör)	●	●	●
Bad & toalettutrymme	—	—	—
Rymligt badrum med separat dusch och toalett med dörr till bodelen	●	●	●
Utrustat med skåp, hyllor, stor spegel, tandborstmugg och toalettpappershållare	●	●	●

Standardutrustning

Multimediasystem

Backkamera	●	●	●
Dethleffs Moniceiver inkl. DAB+, trådlös Apple CarPlay och Android Auto	●	●	●
Plattskärmshållare	●	●	●
Radioantenn DAB+ monterad på taket	●	●	●
Radioförberedelse med Sound-paket i förarhytt	●	●	●

Värme

Digital kontrollpanel till luftburen värme	●	●	●
Gas luftburen värme 6 kW med varmvattenpanna	●	●	●
Värme monterad i sittgrupp för optimal värmefördelning	●	●	●

Elektro-installation

Antal uttag 1x 12V, 7x 230V, 4x USB	●	●	●
Baldakin med spotlights över ingångsdörren	●	●	●
Bodelsbatteri AGM, 95 Ah	●	●	●
EBL med separat FI-brytare	●	●	●
Funktionell belysning (bodel och inbyggda spots)	●	●	●
Förtätlampa 12V	●	●	●
Kontrollpanel	●	●	●
LED-belysning i hela fordonet	●	●	●
Till- och fränkopplingsautomatik för start – och bodelsbatterierna samt kylskåpet	●	●	●

Vattenförsörjning / -installation

Brytare till vattenpump	●	●	●
Dränkbar vattenpump	●	●	●
Färskvattentank monterad i isolerad och uppvärmd område	●	●	●
Isolerade kablar/rör under golvet	●	●	●

Gasinstallation

Crashsensor för gassystem	●	●	●
Förvaringsutrymme för 2 gasflaskor med en fyllningsvikt på 11 kg, med förenklad åtkomst	●	●	●

I 7057 EB Active Plus
I 7057 DBL Active Plus
I 7057 EBL Active Plus

Paket

Active Plus paket	Active-Plus paket I 7057 EB (16337)	Active-Plus paket I 7057 EBL (16337)	Active-Plus paket I 7057 DBL (16337)
Fiat Ducato Light låg ram (3 499 kg), Multijet 140 (2.2 l / 103 kW / 140 hk), 8-växlad automatlåda med momentomvandlare	42 500,-	42 500,-	42 500,-
Bodelsdörr med fönster inkl. mörkläggnings och centrallås (inkl. förardörr)	7 500,-	7 500,-	7 500,-
Light Moments: Indirekt belysning ovanför överskåpen	8 800,-	8 800,-	8 800,-
Light Moments: Indirekt väggbelysning (stämningbelysning)	8 200,-	8 200,-	8 200,-
Light Moments: Belyst köksbakvägg	2 500,-	2 500,-	2 500,-
Light Moments: Indirekt belysning i badrum med upplyst duschkonsol	3 200,-	3 200,-	3 200,-
Light Moments: Ingångsmodul med indirekt belysning	1 300,-	1 300,-	1 300,-
Light Moments: Beklädd sätesbänk med indirekt belysning	1 700,-		
Mysig L-sittgrupp med fristående, sänkbart bordsunderrede och 2 integrerade 3-punktsbälten	4 400,-		
Ombäddning enkel- till dubbelsäng	4 400,-	4 400,-	
Förberedelse för satellit-system	2 500,-	2 500,-	2 500,-
Förberedelse för A/C på taket	1 300,-	1 300,-	1 300,-
Förberedelse för solcell	3 300,-	3 300,-	3 300,-
Trägolv i dusch	2 500,-	2 500,-	2 500,-
Fönster i duschrum	3 000,-	3 000,-	3 000,-
Klimatanläggning i förarhytt, automatisk	15 000,-	15 000,-	15 000,-
Elektrisk parkeringsbroms	7 800,-	7 800,-	7 800,-
LED varselljus	5 700,-	5 700,-	5 700,-
Utvändig design Active Plus (bakljusramp med svart diffuser, designfoliering i svart och kolfiber)	18 800,-	18 800,-	18 800,-
Litiumbatteri (LiFePo4) 150 Ah inkl. 45 A ladebooster, istället för standard AGM-batteri	15 000,-	15 000,-	15 000,-
Klädsel Polaris (textilläder)	0,-	0,-	0,-
Active Plus design med ljust tak, köksskåp och badrum, matchande entréhylle med handtag, förvaringsfack inkl. spännband, praktisk skofack i entréområdet, mörk fönsterbeklädnad och rumshög spegel	0,-	0,-	0,-
Active Plus design med praktisk skjutdörr i Ashton-design och tygklädd sänggavel vid bakre säng	0,-	0,-	0,-
Active Plus design med svarta accessoarer (Multiflex-skenor inkl. förvaringskorg samt badrumsaccessoarer)	0,-	0,-	0,-
Active Plus design med indirekt bänkskive- och sockelbelysning i köket samt LED-spotlights i överskåp med separat strömbrytare	0,-	0,-	0,-
Kontrollpanel lyxig	9 400,-	9 400,-	9 400,-
Active Plus design med tygklädd garderob i sovrummet			0,-
Summan av enskilda delar i paketet kr.	168 800,-	162 700,-	158 300,-
Paketpris kr.	93 300,-	93 300,-	93 300,-
Du sparar kr.	75 500,-	69 400,-	65 000,-
Mervikt (kg)*	81.8	72.3	64.8

△ Okänd vid tidpunkten för publicering

 *** INFO** Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paketet och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Paket

Vinterkomfort paket	Vinterkomfort paket luftburen värme (13735)
Brytare till vattenpump	1 300,-
Isolerade kablar/rör under golvet	2 300,-
Spillvattentank isolerad	2 500,-
Spillvattentank och -kablar/-rör är elektriskt uppvärmda	15 900,-
Gas luftburen värme 6 kW med 1,8 kW elpatron och varmvattenpanna inkl. digital kontrollpanel	7 800,-
XPS isolering	9 300,-
Summan av enskilda delar i paketet kr.	39 100,-
Paketpris kr.	33 000,-
Du sparar kr.	6 100,-
Mervikt (kg)*	27.2

△ Okänd vid tidpunkten för publicering

 *** INFO** Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Tilläggsutrustning*

	Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg)*	Kod	I 7057 EB Active Plus	I 7057 DBL Active Plus	I 7057 EBL Active Plus
Chassi Fiat							
Fiat Ducato Light låg ram (3 499 kg), MultiJet 140 (2.2 l / 103 kW / 140 hk), 8-växlad automatlåda med momentomvandlare	AP-P	42 500,-	60	140A	○	○	○
Fiat Ducato Light låg ram (3 499 kg), MultiJet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 hk), 8-växlad automatlåda med momentomvandlare. Tilläggspris jämfört med 140 hk automat, endast i kombination med Active Plus	—	38 800,-	60	180A-AP	○	○	○
Fiat Ducato Maxi låg ram (4 250 kg), MultiJet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 hk), 8-växlad automatlåda med momentomvandlare. Tilläggspris jämfört med 140 hk automat, endast i kombination med Active Plus ^{13) 14)}	—	57 600,-	60	M180A-AP	○	○	○
Viktökning							
Totalvikt 3650 kg ²⁾	—	3 800,-	0	10769	○	○	○
Chassi utrustning Fiat							
5. sittplats med säkerhetsbälte ¹¹⁾	—	9 000,-	14.5	435	○	—	—
Stödben bak (2 styck)	—	4 200,-	6	390	○	○	○
Utvändig utrustning							
Cykelholder, sänkbart (med 3 skenor)	—	11 500,-	20.7	7482	○	○	○
Cykelställ till 3 cyklar	—	5 400,-	10.5	938	○	○	○
Kassettmarkis Omnistor 5 m (manuell)	—	21 800,-	40	697	○	○	○
Takventil med fläkt ¹⁵⁾	—	3 800,-	1.5	7507	○	○	○
Möbelvarianter							
Isofix barnsätefästen för 3: e och 4: e plats i körriktningen	—	4 500,-	4	8125	○	—	—
Ombäddning i sittgrupp på tvären	—	7 000,-	8	1944	○	—	—
Ombäddning i sittgrupp på tvären	—	7 000,-	5	1944	—	○	○
Multimediasystem							
5G WLAN-router inkl. 4x4 takantenn med plattskärm 32" HD TV inkl. plattskärmshållare	—	40 700,-	10	15165	○	○	○
Automatisk HD SAT anläggning 65 Twin med plattskärm 32" HD TV inkl. plattskärmshållare	—	61 900,-	19.5	15163	○	○	○
Backkamera nr. 2 i bakljusramp	—	3 800,-	1	11541	○	○	○
Värme							
Elektrisk golvuppvärmning (delvis)	—	8 800,-	5	763	○	○	○
Gas luftburen värme 6 kW med 1,8 kW elpatron och varmvattenpanna inkl. digital kontrollpanel	VI-KO	7 800,-	1	330	○	○	○
Elektro-installation							

○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

AP-P Active Plus paket VI-KO Vinterkomfort paket

 **INFO** Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga meddelanden". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Tilläggsutrustning*

	Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg)*	Kod	I 7057 EB Active Plus	I 7057 DBL Active Plus	I 7057 EBL Active Plus
Litiumbatteri (LiFePo4) 2x150 Ah (300 Ah) inkl. 45 A Ladebooster, istället för standard AGM-batteri	—	37 500,-	10	15758	○	○	○
Solcellanläggning 110 Watt	—	12 500,-	12.6	922	○	○	○
Vattenförsörjning / -installation							
Spillvattentank isolerad	VI-KO	2 500,-	11	13742	○	○	○
Gasinstallation							
Automatisk gastryckreglare Duo Control inkl. Crashsensor och EisEx	—	6 300,-	2.5	1577	○	○	○
Gasoluttag utvändigt (30 mbar)	—	3 300,-	1.3	878	○	○	○
Säkerhet							
Brandsläckare 2 kg	—	2 000,-	4	1878	○	○	○
Brandvarnare	—	1 300,-	0.2	1891	○	○	○
Säkerhetsskåp	—	2 500,-	4.7	13739	○	○	○
Paket							
Active-Plus paket I 7057 DBL	—	93 300,-	64.8	16337	—	○	—
Active-Plus paket I 7057 EB	—	93 300,-	81.8	16337	○	—	—
Active-Plus paket I 7057 EBL	—	93 300,-	72.3	16337	—	—	○
Vinterkomfort paket luftburen värme	—	33 000,-	27.2	13735	○	○	○

○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

AP-P Active Plus paket VI-KO Vinterkomfort paket

 **INFO** Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga meddelanden". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Originaltillbehör*

Observera att de angivna priserna endast avser rekommenderade priser för våra originaltillbehör. För eftermontering av originaltillbehören hos din återförsäljare kan extra monteringskostnader tillkomma.

	Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg)*	Kod	I 7057 EB Active Plus	I 7057 DBL Active Plus	I 7057 EBL Active Plus
Originaltillbehör - Utvändigt							
Avloppsslang-set 4 m	—	800,-	1.5	3196483	○	○	○
SCU/SIU Smart Sensor däcktryck	—	1 500,-	0	3447384	○	○	○
SCU/SIU Smart Sensor gasindikator	—	1 500,-	0.03	3447374	○	○	○
SCU/SIU Smart Sensor kontakt	—	500,-	0.02	3447389	○	○	○
SCU/SIU fäste för gassensor	—	600,-	0.13	3623004	○	○	○
SIU basenhet inkl. nivellering och spänning	—	1 500,-	0.22	3569554	○	○	○
Originaltillbehör - Invändigt							
Bike Carrier	—	4 500,-	5.76	3236639	○	—	○
Eftermonterbar multifunktionsskena grå	—	800,-	0.5	3683772	○	○	○
Eftermonterbar multifunktionsskena vit	—	800,-	0.5	3683760	○	○	○
Förlängningsset cykelhållare för 1 cykel ⁶⁾	—	1 100,-	1.48	3247019	○	—	○
Förvaringshylla - silver	—	300,-	0.24	3047938	○	○	○
Förvaringshylla - svart	—	400,-	0.3	3756548	○	○	○
Förvaringskorg - silver	—	500,-	0.28	3387301	○	○	○
Förvaringskorg - svart	—	500,-	0.3	3713423	○	○	○
Hjulskålshållare ⁵⁾	—	500,-	0.66	3398770	○	—	○
Hållare för hushållspapper	—	400,-	0.18	3444600	○	○	○
Infotainer Z-E3776EHG	—	11 800,-	2.85	3550882	○	○	○
Köksrullehållare	—	500,-	0.9	3162090	○	○	○
Köksutdrag	—	1 900,-	5	3433026	○	○	○
Matta i förarhytten ¹⁸⁾	—	1 300,-	2.1	3155789	○	○	○
Navigationskarta inkl. software för husbilar	—	2 600,-	0.16	3542766	○	○	○
SCU/SIU Smart Sensor kontakt	—	500,-	0.02	3447389	○	○	○
SCU/SIU Smart Sensor nivåindikator för vattentank	—	1 500,-	0.14	3447393	○	○	○
SCU/SIU Smart Sensor termometer	—	700,-	0.02	3447392	○	○	○
SIU basenhet inkl. nivellering och spänning	—	1 500,-	0.22	3569554	○	○	○
Stretchlakan för enkelsäng	—	500,-	0.7	2897492	○	—	○
Stretchlakan för queen size-säng	—	600,-	1	2897490	—	○	—

○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering



* INFO Artiklarna som listas i denna kategori är Dethleffs originaldelar och tillbehör som eftermonteras på fordonet av återförsäljaren efter leverans från fabriken och som därmed inte omfattas av tillverkarens ansvar. Dethleffs originaldelar och tillbehör som monterats på fordonet i efterhand påverkar belastningskapaciteten samt vikten på en axelgrupp. Beakta att fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt och högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln inte får överskridas. Detta gäller även efter montering av Dethleffs originaldelar och tillbehör. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Originaltillbehör*

Observera att de angivna priserna endast avser rekommenderade priser för våra originaltillbehör. För eftermontering av originaltillbehören hos din återförsäljare kan extra monteringskostnader tillkomma.

	Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg)*	Kod	I 7057 EB Active Plus	I 7057 DBL Active Plus	I 7057 EBL Active Plus
Stretchlakan för taksäng	—	600,-	1	2897488	○	○	○
Stretchlakan för ytterligare kudde	—	300,-	0.35	2897496	○	—	○
Universalhylla	—	200,-	0.18	3416002	○	○	○
Upphängningskrokar, set med 3 styck - silver	—	200,-	0.05	3162088	○	○	○
Upphängningskrokar, set med 3 styck - svart	—	200,-	0.1	3756532	○	○	○
Vattenfilter – inbyggnadssats med pump	—	3 900,-	1.3	3421611	○	○	○
Vattenfilterersättningspatron, dubbelpack	—	3 200,-	1	3345960	○	○	○
Vattenfilterersättningspatron, enkelpack	—	1 800,-	0.5	3345958	○	○	○
Övermadrass enkelsäng	—	1 800,-	6	2897504	○	—	○
Övermadrass extra stoppning	—	1 000,-	2.6	2897506	○	—	○
Övermadrass queen size-säng	—	2 800,-	12	2897502	—	○	—

○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering




* **INFO** Artiklarna som listas i denna kategori är Dethleffs originaldelar och tillbehör som eftermonteras på fordonet av återförsäljaren efter leverans från fabriken och som därmed inte omfattas av tillverkarens ansvar. Dethleffs originaldelar och tillbehör som monterats på fordonet i efterhand påverkar belastningskapaciteten samt vikten på en axelgrupp. Beakta att fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt och högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln inte får överskridas. Detta gäller även efter montering av Dethleffs originaldelar och tillbehör. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

XL ALKOV




XL-alkoverna utnyttjar utrymmet över förarhytten fullt ut och skapar något du känner direkt: mer frihet, mer utrymme, fler möjligheter. På så sätt uppstår extraordinära fordonskoncept för par och familjer som inte vill kompromissa under resan. Se fram emot ett märkbart plus i komfort, generös rörelsefrihet och genomtänkta förvaringslösningar. Helt nytt: De inbjudande rundsittgrupperna bak gör varje rastplats till en logeplats – med utmärkt sittkomfort och imponerande panoramautsikt. Med dubbelgolv och vattenburen värme som standard känner du dig trygg även vid iskalla temperaturer. Hygge på fyra hjul – året runt.

Klädsel



Klädsel Floyd

Trädekorer



Trädekorer Noce Nagano

Pluspunkter

- Fullt utrustad: Mer komfort, säkerhet och självhushållning – det är bara att kliva in och köra
- 180 hk (132 kW) MultiJet-motor, 8-växlad automatväxellåda med momentomvandlare, farthållare, klimatanläggning och mycket mer.
- Optimala köregenskaper: Premium lågramschassi med 145 mm sänkning och upp till 5,4 t tillåten totalvikt
- Omfattande standardutrustning: Indirekt ambientebelysning, 6 m markis, kylskåp, OmniVent i köksområdet, DuoControl, centrallås, moniceiver och två backkameror
- Absolut vinterbeständig: 40 cm högt dubbelgolv med frostsäker vatteninstallation
- Vattenburen värme för jämn värmefördelning och en behaglig känsla - även i kyliga temperaturer
- Stort, uppvärmt bakre garage med 250 kg ytlast, lastbart på båda sidor, halkskyddad golvbeläggning, surrningsskenor, belysning, 230 V uttag
- Dubbelglasade ramfönster
- AirPlus-ventilation och Lifetime-bodelskonstruktion (alu-sidoväggar, XPS-isolering)
- 10 års täthetsgaranti!

Teknisk data



XL ALKOV		A 6822-2	A 7822-2	A 7872-2 Family
Pris (inkl. moms)	kr.	1 607 000,-	1 740 000,-	1 649 000,-
Standardchassi		Fiat Ducato Maxi AL-KO låg ram	Fiat Ducato Maxi AL-KO låg ram 3-axlad	Fiat Ducato Maxi AL-KO låg ram 3-axlad
Basmotor		180 Multijet 3 Power	180 Multijet 3 Power	180 Multijet 3 Power
kW (hk)		132 (180)	132 (180)	132 (180)
Utsläppsklass		Euro VI-E	Euro VI-E	Euro VI-E
Total längd, ca.	cm	730	856	856
Total bredd ca.	cm	232	232	232
Total höjd, ca.	cm	327	327	327
Ståhöjd, bodel, ca.	cm	209	209	209
Släpavagnsvikt bromsad/obromsad	kg	1800 / 750	1800 / 750	1800 / 750
Axelavstånd, ca.	mm	4065	4600	4600
Sängmått: Alkov, L x B ca.	cm	206 x 80 / 192 x 80	206 x 80 / 192 x 80	210 x 165
Sängmått: Mitten, L x B, ca.	cm	—	—	195 x 130
Sängmått: Bak, L x B, ca.	cm	210 x 186	210 x 206 - 146	211 x 152
Sovplatser standard / max.		4	4	6
Vikt i körklart skick (+/-5%)*	kg	3583 (3404 till 3762)*	3953 (3755 till 4151)*	3853 (3660 till 4046)*
Tillverkarens specifika vikter för tilläggsutrustning*	kg	871	1088	1018
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt*	kg	4800	5400	5400
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*		4	4	6
Kylskåpets volym (inkl. frysfack) ca.	l	142 (15)	137 (15)	142 (15)
Spillvattentank, ca.	l	137	137	150
Färskvattentankens totala kapacitet/ färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning	l	140 / 20	140 / 20	160 / 20
Mått servicelucka, höger (B x H)	cm	95 x 105	105 x 105	105 x 135
Mått servicelucka, vänster (B x H)	cm	95 x 105	105 x 105	105 x 135

○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

INFO Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Standardutrustning

	A 6822-2	A 7822-2	A 7872-2 Family
Chassi Fiat			
Aluminiumfälgar Fiat 16" svart	●	—	—
Aluminiumfälgar Fiat 16" svarta (för 3-axel)	—	●	●
Fiat Ducato maxi ALKO låg ram (4 800 kg inkl. bakaxel luftfjädring, förstärkta fjädrar, aluminiumfälgar) Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 hk) Heavy Duty, 8-växlad automatlåda med momentomvandlare	●	—	—
Fiat Ducato maxi ALKO lågram 3-axlad (5 400 kg) Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 hk) Heavy Duty, 8-växlad automatlåda med momentomvandlare	—	●	●
Viktökning			
Enkeltklappsäte höger och vänster i sittgruppen bak inkl. isofix	●	—	—
Chassi utrustning Fiat			
Automatisk bromsassistent efter en kollision	●	●	●
ABS (låsningfritt bromssystem) / EBD (elektronisk bromskraftsfördelning)	●	●	●
Airbag på förar- och passagerarsidan	●	●	●
Automatiskt nödbromssystem (AEBS), nödfilhållningsassistent, trötthetsigenkänning, intelligent hastighetsassistent, trafikskyltsigenkänning	●	●	●
DAB+ radioantenn integrerad i höger yttre spegel	●	●	●
Dieseltank 90 l inkl. 19 l AdBlue Tank	●	●	●
Dimstrålkastare inkl. kurvljus	●	●	●
Däck M+S Camping (med snöflinga)	●	●	●
Däckpumpssats och bogserögla	●	●	●
Däcktryckskontrollsystem	●	●	●
ESP inkl. ASR, Traction Plus, Hill Holder och Hill Descent Control	●	●	●
Farthållare	●	●	●
Framhjulsdrift	●	●	●
Full LED strålkastare	●	●	●
Förar- och passagerarstol Captain Chair, roterbar	●	●	●
Förberedelse för radiosystem inkl. högtalare i förarhytten	●	●	●
Höjd- och lutningsjustering och dubbla armstöd till förar- och passagerarsäte	●	●	●
Instrumentbräda med aluminium applikation	●	●	●
Justerbara, uppvärmda ytterspeglar inkl. blind-spot-speglar och integrerade blinkers	●	●	●
Klimatanläggning i förarhytt, automatisk	●	●	●
Lackerad främre stötfångare i bilens färg inkl. svart SkidPlate	●	●	●
Läderratt och växelknopp i läder	●	●	●
Mugghållare mitt på instrumentbrädan	●	●	●
Multifunktionsratt	●	●	●
Mörkläggningsgardiner i förarhytten	—	—	●
Regn- och ljussensor med automatisk nedbländning	●	●	●
Sidovind-assistans	●	●	●
Startspärr	●	●	●
Stoppade, dubbla armstöd, med klädsel	●	●	●
Stänkskydd på bakaxeln	●	●	●
Säkerhetsbälten till säte mot körselsriktningen inkl. ombäddning av sittgrupp	—	●	—

Standardutrustning

	A 6822-2	A 7822-2	A 7872-2 Family
Säkerhetspaket II: Nackstöd och midjebälte till sittbänken mot körselsriktningen	—	—	●
Sätesigenkänning för förar- och passagerarsäte (bälteslarm)	●	●	●
Trailer stabiliseringsprogram	●	●	●
Utvändig chassifärg vit	●	●	●
Varningstriangel	●	●	●
Varselljus integrerade i strålkastarna	●	●	●
Utvändig utrustning			
Alkov sidofönster, vänster sida, öppningsbart	●	●	—
Alkov sidofönster, höger sida, öppningsbart	●	●	●
Bodelsdörr med fönster inkl. mörkläggnings och centrallås (inkl. förardörr)	●	●	●
Bodelsdörr: 70 cm	●	●	●
Dethleffs Exclusive bakljusramp med ShapeLine LED-bakljus, 3:e bromsljus integrerat i bakspoilern	●	●	●
Dubbelgolv som delvis kan lastas i hela fordonsbredden	●	●	●
GFK tak	●	●	●
Golvtjocklek: 43 mm, sidoväggstjocklek: 34 mm och taktjocklek: 35 mm	●	●	●
Kassettmarkis Omnistor 5 m (manuell) ²¹⁾	●	—	—
Kassettmarkis Omnistor 6,0 m (manuell) ²¹⁾	—	●	●
Lifetime-konstruktionsteknik: GFK-underrede och tak med beprövad, pålitlig golv- och karosskonstruktion med utmärkt XPS-isolering	●	●	●
Myggnätsdörr för bodelsdörr	●	●	●
Panorama-taklucka 70x50 cm i boutrymme	—	—	●
Panorama-taklucka 75x105 cm över rundsittgruppen	—	●	—
Ramfönster, dubbelglasade, med mörkläggnings och myggnätt	●	●	●
Sidoväggar och bakvägg i slät plåt aluminium	●	●	●
Sky Roof (2 x panorama-taklucka 70x50 cm på tvären) över sittgrupp i bak	●	—	—
Sky Roof (extra panorama-taklucka 75x105 längs över sittgrupp i bak) inkl. baldakin och lampa	—	●	—
Stor bakre garage: två garageluckor med vrid-/spännlås, sänkt bak (250 kg lastvikt), halkskyddad yta, uppvärmd, surrningsskenor, belysta, 1 x 230 V uttag	●	●	●
Takventil med fläkt	●	●	●
Tillgång till bodel med bekväm coupé-ingång och bred, elektrisk instegströskel	●	●	●
Utvändig design GT (bakljusramp med svart diffuser, ytterligare dekal, skidplate "röd")	●	●	●
XPS isolering	●	●	●
Utvändig design			
Utvändig lackering påbygg vit	●	●	●
Invändig design			
Klädsel Floyd	●	●	●
Trädekor Noce Nagano	●	●	●
Möbelvarianter			
AirPlus bakre ventilation av överskåp för att förhindra kondensbildning	●	●	●
Barnsängar och alkov med fallskydd och stega	—	—	●
Boutrymme utan nivåskillnader	—	—	●

Standardutrustning

	A 6822-2	A 7822-2	A 7872-2 Family
Dubbelsäng i bak på tvären, hög	—	—	●
Fasta sängar med ergonomisk tråribottnar och 110 mm tjock 7-zons madrasser i klimatregerande material	●	●	●
Garderob i full höjd med praktiska hyllor överst	—	●	●
Isofix barnsätefästen för 3: e och 4: e plats i körriktningen	—	—	●
Lounge rundsittgrupp med fristående, sänkbar bordsfot och sitt- och ryggkuddar med flexibelt nackstöd	—	●	—
Ombäddning i sittgrupp på tvären	●	●	●
Rundsittgrupp (fristående, nedsänkbar bordsfot samt sätes- och ryggkudde runt om), inkl. 2 integrerade 3-punktsbälten i färdriktningen samt 2 2-punktsbälten mot färdriktningen	—	—	●
Rundsittgrupp med fristående, sänkbar bordsfot och sitt- och ryggkuddar med flexibelt nackstöd	●	—	—
Två praktiska spännnät under överskåpet i den bakre sängen	—	—	●
Uppfällbar alkovsäng	—	—	●
Överskåpsluckor med Soft-close	●	●	●
Kök			
Gourmetkök: 2-lågig spis, stora lådor, bestickinsats, sophink och stor köksbänk	●	●	●
Kylskåp (137 l) med integrerad ugn ²²⁾	●	—	●
Kylskåp i full höjd med separat frysack och automatiskt energival (AES) (137 l)	—	●	—
MultiFlex skensystem inkl. krokar (ytterligare tillbehör via Dethleffs original tillbehör)	●	●	●
Stänkskydd i kök	●	●	●
Bad & toalettutrymme			
Duschkonsol i svart och badtillbehör	●	●	●
Fönster i duschrum	●	●	●
Toalettutrymmet är utrustat med skåp, avläggningsytor, krokar, stor spegel och höjdställbar duscharmatur	●	●	●
Trägolvl i dusch	●	●	●
Multimediasystem			
Backkamera	●	●	●
Backkamera nr. 2 i bakljusramp	●	●	●
Dethleffs Moniceiver inkl. DAB+, trådlös Apple CarPlay och Android Auto	●	●	●
Förberedelse för satellit-system	●	●	●
Plattskärmshållare	●	●	●
Värme			
Vattenburen värme i förarhytt (värme mattor)	—	—	●
Vattenburen värme med varmvattenpanna, automatisk avtappningsventil, avstängningsventil för sovrummet och digitalt kontrollelement	●	●	●
Värmeväxlare till vattenburen värme	●	●	●
AC / klimatanläggning			
Förberedelse för A/C på taket	●	●	●
Elektro-installation			
Antal uttag 1x 12V, 6x 230V, 4x USB	●	—	—
Antal uttag 1x 12V, 7x 230V, 4x USB	—	●	●
Baldakin med spotlights över ingångsdörren	●	●	●
Bodelsbatteri AGM, 95 Ah	●	●	●

Standardutrustning

	A 6822-2	A 7822-2	A 7872-2 Family
Dethleffs connect - System Control Unit Lite	●	●	●
EBL med separat FI-brytare	●	●	●
Förberedelse för solcell	●	●	●
Förtältlampa 12V	●	●	●
Kontrollpanel Premium med Touch Display	●	●	●
LED-belysning i hela fordonet	●	●	●
Light Moments: Belyst köksbakvägg	●	●	●
Light Moments: Indirekt belysning ovanför överskåpen	●	●	●
Light Moments: Indirekt väggbelysning (stämningbelysning)	●	●	●
Till- och fränkopplingsautomatik för start – och bodelsbatterierna samt kylskåpet	●	●	●
Vattenförsörjning / -installation			
Brytare till vattenpump	●	●	●
Dränkbar vattenpump	●	●	●
Fäsk- och spillvattentank monterade i dubbelgolvet (isolerat område)	●	●	●
Gasinstallation			
Automatisk gastryckreglare Duo Control inkl. Crashsensor och EisEx	●	●	●
Förvaringsutrymme för 2 gasflaskor med en fyllnadsvikt på 11 kg	●	●	●
Gasoluttag utvändigt (30 mbar)	●	●	●

Paket

Teknik paket (14140)		Pris kr.
Hydrauliska stödben med automatisk nivåreglering och vägningsfunktion		103 800,-
Top View 360° HD kamera		28 200,-
Takmonterad A/C		30 000,-
Summan av enskilda delar i paketet		162 000,-
Paketpris		142 100,-
Du sparar		19 900,-
Mervikt (kg)*		113

△ Okänd vid tidpunkten för publicering

 *** INFO** Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Tilläggsutrustning*

Chassi utrustning Fiat

Släpvnagsskoppling, avtagbar (beakta husbilens och släpvnagssens gemensamma vikt)	—	22 400,-	35	273	○	○	○
Stödben bak (2 styck)	—	4 200,-	6.8	390	○	○	○

Utvändig utrustning

Cykelhållare, sänkbart (med 3 skenor)	—	11 500,-	21.1	7482	—	—	○
Kassettmarkis Omnistor 5,0 m (elektrisk) ²¹⁾	—	8 900,-	0	428	○	—	—
Kassettmarkis Omnistor 6,0 m (elektrisk) ²¹⁾	—	8 900,-	6	519	—	○	○

Textilutföranden

Formsydd golvmattor	—	10 300,-	7.2	851	○	—	—
Formsydd golvmattor	—	10 300,-	9.1	851	—	○	—
Formsydd golvmattor	—	10 300,-	8.3	851	—	—	○

Kök

Kombinerad spis och ugn med 4 kokplattor (från decemberproduktionen) ^{20) 19)}	—	11 300,-	30	15613	○	○	○
---	---	----------	----	-------	---	---	---

Multimediasystem

5G WLAN-router inkl. 4x4 takantenn	—	18 800,-	1.5	14899	○	○	○
5G WLAN-router inkl. 4x4 takantenn med 32" Smart TV inkl. plattskärmshållare	—	40 700,-	11.5	15168	○	○	○
Automatisk SAT anläggning 85 Twin med 32" Smart TV inkl. plattskärmshållare	—	69 400,-	26	15167	○	○	○

Värme

Alkovsäng elektriskt uppvärmd	—	10 300,-	16.5	1740	○	○	○
-------------------------------	---	----------	------	------	---	---	---

Elektro-installation

Litiumbatteri (LiFePo4) 150 Ah inkl. 45 A ladebooster, istället för standard AGM-batteri ²³⁾	—	15 000,-	-6	15757	○	○	○
Litiumbatteri (LiFePo4) 2x150 Ah (300 Ah) inkl. 45 A ladebooster, istället för standard AGM-batteri ²³⁾	—	37 500,-	10	15758	○	○	○

Säkerhet

Brandsläckare 2 kg	—	2 000,-	4	1878	○	○	○
Brandvarnare	—	1 300,-	0.2	1891	○	○	○

Paket

Teknik paket ^{24) 25) 26)}	—	142 100,-	113	14140	○	○	○
-------------------------------------	---	-----------	-----	-------	---	---	---

○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

 * INFO Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga meddelanden". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Originaltillbehör*

Observera att de angivna priserna endast avser rekommenderade priser för våra originaltillbehör. För eftermontering av originaltillbehören hos din återförsäljare kan extra monteringskostnader tillkomma.

	Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg)*	Kod	A 6822-2	A 7822-2	A 7872-2 Family
Originaltillbehör - Utvändig							
Avloppsslang 4 m	—	600,-	1.32	3214995	○	○	○
SCU/SIU Smart Sensor däcktryck	—	1 500,-	0	3447384	○	○	○
SCU/SIU Smart Sensor gasindikator	—	1 500,-	0.03	3447374	○	○	○
SCU/SIU Smart Sensor kontakt	—	500,-	0.02	3447389	○	○	○
SCU/SIU fäste för gassensor	—	600,-	0.13	3623004	○	○	○
Solskyddsmatta för T- och A-modeller	—	1 500,-	1.22	2865144	○	○	○
Originaltillbehör - Invändig							
Bike Carrier	—	4 500,-	5.76	3236639	—	—	○
Eftermonterbar multifunktionsskena grå	—	800,-	0.5	3683772	○	○	○
Eftermonterbar multifunktionsskena vit	—	800,-	0.5	3683760	○	○	○
Extra säng för barn	—	4 100,-	11.1	3541800	○	○	○
Förlängningsset cykelhållare för 1 cykel ⁶⁾	—	1 100,-	1.48	3247019	—	—	○
Förvaringshylla - silver	—	300,-	0.24	3047938	○	○	○
Förvaringshylla - svart	—	400,-	0.3	3756548	○	○	○
Förvaringskorg - silver	—	500,-	0.28	3387301	○	○	○
Förvaringskorg - svart	—	500,-	0.3	3713423	○	○	○
Hjulskålshållare ⁵⁾	—	500,-	0.66	3398770	—	—	○
Hållare för hushållspapper	—	400,-	0.18	3444600	○	○	○
Infotainer Z-E3776EHG	—	11 800,-	2.85	3550882	○	○	○
Isolering av instrumentbräda och fotutrymme	—	3 900,-	1	3735581	○	○	○
Köksrullehållare	—	500,-	0.9	3162090	○	○	○
Köksutdrag	—	1 900,-	5	3433026	○	○	○
Matta i förarhytt	—	1 300,-	2.06	3155763	○	○	○
Navigationskarta inkl. software för husbilar	—	2 600,-	0.16	3542766	○	○	○
SCU/SIU Smart Sensor kontakt	—	500,-	0.02	3447389	○	○	○
SCU/SIU Smart Sensor nivåindikator för vattentank	—	1 500,-	0.14	3447393	○	○	○
SCU/SIU Smart Sensor termometer	—	700,-	0.02	3447392	○	○	○
Stretchlakan för dubbelsäng	—	600,-	1	2897491	—	—	○
Stretchlakan för enkelsäng	—	500,-	0.7	2897492	○	○	—

○ Tillägsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering



* **INFO** Artiklarna som listas i denna kategori är Dethleffs originaldelar och tillbehör som eftermonteras på fordonet av återförsäljaren efter leverans från fabriken och som därmed inte omfattas av tillverkarens ansvar. Dethleffs originaldelar och tillbehör som monterats på fordonet i efterhand påverkar belastningskapaciteten samt vikten på en axelgrupp. Beakta att fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt och högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln inte får överskridas. Detta gäller även efter montering av Dethleffs originaldelar och tillbehör. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Originaltillbehör*

Observera att de angivna priserna endast avser rekommenderade priser för våra originaltillbehör. För eftermontering av originaltillbehören hos din återförsäljare kan extra monteringskostnader tillkomma.

	Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg)*	Kod	A 6822-2	A 7822-2	A 7872-2 Family
Stretchlakan för ytterligare kudde	—	300,-	0.35	2897496	○	○	—
Universalhylla	—	200,-	0.18	3416002	○	○	○
Upphängningskrokar, set med 3 styck - silver	—	200,-	0.05	3162088	○	○	○
Upphängningskrokar, set med 3 styck - svart	—	200,-	0.1	3756532	○	○	○
Vattenfilter – inbyggnadssats med pump	—	3 900,-	1.3	3421611	○	○	○
Vattenfilterersättningspatron, dubbelpack	—	3 200,-	1	3345960	○	○	○
Vattenfilterersättningspatron, enkelpack	—	1 800,-	0.5	3345958	○	○	○
Övermadrass dubbelsäng	—	2 800,-	12	2897503	—	—	○
Övermadrass enkelsäng	—	1 800,-	6	2897504	○	○	—
Övermadrass extra stoppning	—	1 000,-	2.6	2897506	○	○	—

○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering



* **INFO** Artiklarna som listas i denna kategori är Dethleffs originaldelar och tillbehör som eftermonteras på fordonet av återförsäljaren efter leverans från fabriken och som därmed inte omfattas av tillverkarens ansvar. Dethleffs originaldelar och tillbehör som monterats på fordonet i efterhand påverkar belastningskapaciteten samt vikten på en axelgrupp. Beakta att fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt och högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln inte får överskridas. Detta gäller även efter montering av Dethleffs originaldelar och tillbehör. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

XL INTEGRERAD




Redo för stora äventyr – året runt: XL I är den perfekta integrerade husbilen för familjer med reslust. 180 hk (132 kW), automatväxellåda och premium lågramschassi ger en suverän körning, även med mycket bagage. Med ALDE vattenburen värme, uppvärmd dubbelgolv och frostskyddade installationer är det behagligt varmt även vid minusgrader. Gourmetkök, rymligt badrum och hållbar konstruktion gör den till ett riktigt familjehem på hjul.

Klädsel



Klädsel Floyd

Trädekorer



Trädekorer Noce Nagano

Pluspunkter

- 180 hk (132 kW) MultiJet-motor, 8-växlad automatväxellåda med momentomvandlare, farthållare, klimatanläggning och mycket mer.
- Ideala köregenskaper: Premium lågramschassi med 220 mm sänkning och tillåten totalvikt på 5,4 t
- Omfattande standardutrustning: 6 bältesplatser och Isofix, indirekt stämningsbelysning, 6 m markis, kylskåp med ugn, OmniVent i köksområdet, DuoControl, centrallås, moniceiver och två backkameror
- Absolut vinterbeständig: 40 cm högt dubbelgolv med frostsäker vatteninstallation
- Vattenburen värme för jämn värmefördelning och en behaglig känsla - även i kyliga temperaturer
- Stort, uppvärmt bakre garage med 250 kg ytlast, lastbart på båda sidor, halkskyddad golvbeläggning, surringsskenor, belysning, 230 V uttag
- Dubbelglasade ramfönster
- AirPlus-ventilation och Lifetime-bodelskonstruktion (alu-sidovägg, XPS-isolering)
- 10 års täthetsgaranti!

Teknisk data



XL INTEGRERAD

I 7812-2

Pris (inkl. moms)	kr.	2 011 000,-
Standardchassi		Fiat Ducato Maxi AL-KO låg ram 3-axlad
Basmotor		180 Multijet 3 Power
kW (hk)		132 (180)
Utsläppsklass		Euro VI-E
Total längd, ca.	cm	860
Total bredd ca.	cm	232
Total höjd, ca.	cm	304
Ståhöjd, bodel, ca.	cm	208
Släpvagnsvikt bromsad/obromsad	kg	1800 / 750
Axelavstånd, ca.	mm	4500
Sängmått: Fram, L x B, ca.	cm	196 x 150
Sängmått: Mitten, L x B, ca.	cm	210 x 93
Sängmått: Bak, L x B, ca.	cm	2x 200 x 80 / 211 x 200
Sovplatser standard / max.		5
Vikt i körklart skick (+/-5%)*	kg	3813 (3622 till 4004)*
Tillverkarens specifika vikter för tilläggsutrustning*	kg	1228
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt*	kg	5400
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*		4 - 5 ○
Kylskåpets volym (inkl. frysack) ca.	l	142 (15)
Spillvattentank, ca.	l	156
Färskvattentankens totala kapacitet/färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning	l	166 / 20
Mått servicelucka, höger (B x H)	cm	100 x 120
Mått servicelucka, vänster (B x H)	cm	100 x 120

○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

INFO Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Standardutrustning

I 7812-2

Chassi Fiat

Aluminiumfälgar Fiat 16" svarta (för 3-axel)

Fiat Ducato maxi ALKO lågram 3-axlad (5 400 kg) MultiJet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 hk) Heavy Duty, 8-växlad automatlåda med momentomvandlare

Chassi utrustning Fiat

Automatisk bromsassistent efter en kollision

ABS (låsningfritt bromssystem) / EBD (elektronisk bromskraftsfördelning)

Airbag på förar- och passagerarsidan

Automatiskt nödbromssystem (AEBS), nödfilhållningsassistent, trötthetsigenkänning, intelligent hastighetsassistent, trafikskyltsigenkänning

Dieseltank 90 l inkl. 19 l AdBlue Tank

Däck M+S Camping (med snöflinga)

Däckpumpssats och bogserögla

Däcktryckskontrollsystem

ESP inkl. ASR, Traction Plus, Hill Holder och Hill Descent Control

Farthållare

Framhjulsdrift

Förar- och passagerarstol Captain Chair, roterbar

Horisontellt justerbart insynsskydd i vindrutan och persienner för sidorutor för bästa isolering

Höjd- och lutningsjustering och dubbla armstöd till förar- och passagerarsäte

Instrumentbräda med aluminium applikation

Klimatanläggning i förarhytt, automatisk

Kylaren extra skyddad med galler i fordonsfronten

LED varselljus

Läderratt och växelnopp i läder

Mugghållare mitt på instrumentbrädan

Multifunktionsratt

Sidovind-assistans

Startspärr

Stoppade, dubbla armstöd, med klädsel

Stänkskydd på bakaxeln

Sätesigenkänning för förar- och passagerarsäte (bälteslarm)

Trailer stabiliseringsprogram

Varningstriangel

Vibrationsfria, elektriskt justerbara och uppvärmbara ytterspeglar i buss-look (tvådelad)

Utvändig utrustning

Bodelsdörr med fönster inkl. mörkläggning och centrallås (inkl. förardörr)

Bodelsdörr: 70 cm

Dethleffs Exclusive bakljusramp med ShapeLine LED-bakljus, 3:e bromsljus integrerat i bakspoilern

Dubbelgolv som delvis kan lastas i hela fordonsbredden

Förardörr, vänster

GFK tak

Standardutrustning

I 7812-2

Golvbjocklek: 43 mm, sidoväggstjocklek: 34 mm och taktjocklek: 35 mm

Kassettmarkis Omnistor 6,0 m (manuell) ²¹⁾

Lifetime-konstruktionsteknik: GFK-underrede och tak med beprövad, pålitlig golv- och karosskonstruktion med utmärkt XPS-isolering

Myggnätsdörr för bodelsdörr

Panorama-taklucka 40x40 cm med myggnät och mörkläggningsrullgardin över taksängen

Panorama-taklucka 70x50 cm i boutrymme

Ramfönster, dubbelglasade, med mörkläggnings och myggnätt

Sidoväggar och bakvägg i slät plåt aluminium

Stor bakre garage: två garageluckor med vrid-/spännlås, sänkt bak (250 kg lastvikt), halkskyddad yta, uppvärmd, surringsskenor, belysta, 1 x 230 V uttag

Taklucka 40 x 40 cm över kök och säng i bak

Takventil med fläkt

Tillgång till bodel med bekväm coupé-ingång och bred, elektrisk instegströskel

Tillgång till boutrymme med bekvämt, brett, elektrisk steg

Utvändig design GT (bakljusramp med svart diffuser, ytterligare dekal, skidplate "röd")

XPS isolering

Utvändig design

Utvändig lackering påbygg vit

Invändig design

Klädsel Floyd

Trädekor Noce Nagano

Möbelvarianter

AirPlus bakre ventilation av överskåp för att förhindra kondensbildning

Boutrymme utan nivåskillnader

Fasta sängar med ergonomisk träribbottnar och 110 mm tjock 7-zons madrasser i klimatreglerande material

Garderob i full höjd med praktiska hyllor överst

Höjda enkelsängar inklusive bekväma steg

Isofix barnsätefasten för 3:e och 4:e plats i körriktningen

Mysig L-sittgrupp med fristående, sänkbart bordsunderrede och 2 integrerade 3-punktsbälten

Ombäddning enkel- till dubbelsäng

Ombäddning i sittgrupp på tvären

Taksäng i förarhytt, manuell

Överskåpsluckor med Soft-close

Kök

Gourmetkök: 2-lådig spis, stora lådor, bestickinsats, sophink och stor köksbänk

Kylskåp (137 l) med integrerad ugn ²²⁾

MultiFlex skensystem inkl. krokar (ytterligare tillbehör via Dethleffs original tillbehör)

Stänkskydd i kök

Bad & toalettutrymme

Duschkonsol i svart och badtillbehör

Fönster i duschrum

Standardutrustning

I7812-2

Toalettutrymmet är utrustat med skåp, avläggningsytor, krokar, stor spegel och höjdställbar duscharmatur

Trägolvet i dusch

Multimediasystem

Backkamera

Backkamera nr. 2 i bakljusramp

Dethleffs Moniceiver inkl. DAB+, trådlös Apple CarPlay och Android Auto

Plattskärmsställare

Radioantenn DAB+ monterad på taket

Radioförberedelse med Sound-paket i förarhytt

Värme

Vattenburen värme i förarhytt (värme mattor)

Vattenburen värme med varmvattenpanna, automatisk avtappningsventil, avstängningsventil för sovrummet och digitalt kontrollelement

Värmeväxlare till vattenburen värme

AC / klimatanläggning

Förberedelse för A/C på taket

Elektro-installation

Antal uttag 1x 12V, 7x 230V, 4x USB

Baldakin med spotlights över ingångsdörren

Bodelsbatteri AGM, 95 Ah

Dethleffs connect - System Control Unit Lite

EBL med separat FI-brytare

Förberedelse för solcell

Förtältlampa 12V

Kontrollpanel Premium med Touch Display

LED-belysning i hela fordonet

Light Moments: Beklädd sätesbänk med indirekt belysning

Light Moments: Belyst köksbakvägg

Light Moments: Indirekt belysning ovanför överskåpen

Light Moments: Indirekt väggbelysning (stämningbelysning)

Till- och frångkopplingsautomatik för start – och bodelsbatterierna samt kylskåpet

Vattenförsörjning / -installation

Brytare till vattenpump

Dränkbar vattenpump

Färsk- och spillvattentank monterade i dubbelgolvet (isolerat område)

Gasinstallation

Automatisk gastryckreglare Duo Control inkl. Crashsensor och EisEx

Förvaringsutrymme för 2 gasflaskor med en fyllnadsvikt på 11 kg

Gasoluttag utvändigt (30 mbar)

Paket

Teknik paket (14140)		Pris kr.
Hydrauliska stödben med automatisk nivåreglering och vägningsfunktion		103 800,-
Top View 360° HD kamera		28 200,-
Takmonterad A/C		30 000,-
Summan av enskilda delar i paketet		162 000,-
Paketpris		142 100,-
Du sparar		19 900,-
Mervikt (kg)*		114.5

△ Okänd vid tidpunkten för publicering

 *** INFO** Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Tilläggsutrustning*

	Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg)*	Kod	I 7812-2
Chassi utrustning Fiat					
5. sittplats med säkerhetsbälte	—	9 000,-	11	435	○
Släpvnagskoppling, avtagbar (beakta husbilens och släpvnagnens gemensamma vikt)	—	22 400,-	35	273	○
Stödben bak (2 styck)	—	4 200,-	6.8	390	○
Utvändig utrustning					
Cykelholder, sänkbart (med 3 skenor)	—	11 500,-	20.7	7482	○
Kassettmarkis Omnistor 6,0 m (elektrisk) ²¹⁾	—	8 900,-	6	519	○
Textilutföranden					
Formsydd golvmattor	—	10 300,-	8.3	851	○
Kök					
Kombinerad spis och ugn med 4 kokplattor (från decemberproduktionen) ^{20) 19)}	—	11 300,-	30	15613	○
Multimediasystem					
5G WLAN-router inkl. 4x4 takantenn	—	18 800,-	1.5	14899	○
5G WLAN-router inkl. 4x4 takantenn med 32" Smart TV inkl. plattskärmshållare	—	40 700,-	11.5	15168	○
Automatisk SAT anläggning 85 Twin med 32" Smart TV inkl. plattskärmshållare	—	69 400,-	26	15167	○
Elektro-installation					
Litiumbatteri (LiFePo4) 150 Ah inkl. 45 A ladebooster, istället för standard AGM-batteri	—	15 000,-	-6	15757	○
Litiumbatteri (LiFePo4) 2x150 Ah (300 Ah) inkl. 45 A Ladebooster, istället för standard AGM-batteri	—	37 500,-	10	15758	○
Säkerhet					
Brandsläckare 2 kg	—	2 000,-	4	1878	○
Brandvarnare	—	1 300,-	0.2	1891	○
Paket					
Teknik paket ^{25) 26)}	—	142 100,-	114.5	14140	○

○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

 * INFO Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga meddelanden". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Originaltillbehör*

Observera att de angivna priserna endast avser rekommenderade priser för våra originaltillbehör. För eftermontering av originaltillbehören hos din återförsäljare kan extra monteringskostnader tillkomma.

	Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg)*	Kod	17812-2
Originaltillbehör - Utvändigt					
Avloppsslang 4 m	—	600,-	1.32	3214995	○
SCU/SIU Smart Sensor däcktryck	—	1 500,-	0	3447384	○
SCU/SIU Smart Sensor gasindikator	—	1 500,-	0.03	3447374	○
SCU/SIU Smart Sensor kontakt	—	500,-	0.02	3447389	○
SCU/SIU fäste för gassensor	—	600,-	0.13	3623004	○
Solskyddsmatta för T- och A-modeller	—	1 500,-	1.22	2865144	○
Originaltillbehör - Invändigt					
Bike Carrier	—	4 500,-	5.76	3236639	○
Eftermonterbar multifunktionsskena grå	—	800,-	0.5	3683772	○
Eftermonterbar multifunktionsskena vit	—	800,-	0.5	3683760	○
Förlängningsset cykelhållare för 1 cykel ⁶⁾	—	1 100,-	1.48	3247019	○
Förvaringshylla - silver	—	300,-	0.24	3047938	○
Förvaringshylla - svart	—	400,-	0.3	3756548	○
Förvaringskorg - silver	—	500,-	0.28	3387301	○
Förvaringskorg - svart	—	500,-	0.3	3713423	○
Hjulskaålhållare ⁵⁾	—	500,-	0.66	3398770	○
Hållare för hushållspapper	—	400,-	0.18	3444600	○
Infotainer Z-E3776EHG	—	11 800,-	2.85	3550882	○
Köksrullehållare	—	500,-	0.9	3162090	○
Köksutdrag	—	1 900,-	5	3433026	○
Matta i förarhytten ¹⁸⁾	—	1 300,-	2	3226508	○
Navigationskarta inkl. software för husbilar	—	2 600,-	0.16	3542766	○
SCU/SIU Smart Sensor kontakt	—	500,-	0.02	3447389	○
SCU/SIU Smart Sensor nivåindikator för vattentank	—	1 500,-	0.14	3447393	○
SCU/SIU Smart Sensor termometer	—	700,-	0.02	3447392	○
Stretchlakan för dubbelsäng	—	600,-	1	2897491	○
Stretchlakan för enkelsäng	—	500,-	0.7	2897492	○
Stretchlakan för ytterligare kudde	—	300,-	0.35	2897496	○
Universalhylla	—	200,-	0.18	3416002	○

○ Tillägsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering



* INFO Artiklarna som listas i denna kategori är Dethleffs originaldelar och tillbehör som eftermonteras på fordonet av återförsäljaren efter leverans från fabriken och som därmed inte omfattas av tillverkarens ansvar. Dethleffs originaldelar och tillbehör som monterats på fordonet i efterhand påverkar belastningskapaciteten samt vikten på en axelgrupp. Beakta att fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt och högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln inte får överskridas. Detta gäller även efter montering av Dethleffs originaldelar och tillbehör. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Originaltillbehör*

Observera att de angivna priserna endast avser rekommenderade priser för våra originaltillbehör. För eftermontering av originaltillbehören hos din återförsäljare kan extra monteringskostnader tillkomma.

	Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg)*	Kod	17812-2
Upphängningskrokar, set med 3 styck - silver	—	200,-	0.05	3162088	○
Upphängningskrokar, set med 3 styck - svart	—	200,-	0.1	3756532	○
Vattenfilter – inbyggnadssats med pump	—	3 900,-	1.3	3421611	○
Vattenfilterersättningspatron, dubbelpack	—	3 200,-	1	3345960	○
Vattenfilterersättningspatron, enkelpack	—	1 800,-	0.5	3345958	○
Övermadrass dubbelsäng	—	2 800,-	12	2897503	○
Övermadrass enkelsäng	—	1 800,-	6	2897504	○
Övermadrass extra stoppning	—	1 000,-	2.6	2897506	○

○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering



* **INFO** Artiklarna som listas i denna kategori är Dethleffs originaldelar och tillbehör som eftermonteras på fordonet av återförsäljaren efter leverans från fabriken och som därmed inte omfattas av tillverkarens ansvar. Dethleffs originaldelar och tillbehör som monterats på fordonet i efterhand påverkar belastningskapaciteten samt vikten på en axelgrupp. Beakta att fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt och högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln inte får överskridas. Detta gäller även efter montering av Dethleffs originaldelar och tillbehör. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

ALPA INTEGRERAD



Husbilen för par som reser som par. Med gott om plats, en stor sittgrupp med panoramautsikt och bekväma enkelsängar som taksängar är denna husbil perfekt för bekväm resa för två. Och det även i isiga temperaturer, eftersom det uppvärmda dubbla golvet med frostskyddad vatteninstallation gör det absolut lämpligt för vintern.

Klädsel



Klädsel Samir



Klädsel Melia ○




Äkta läder Collin ○



Äkta läder individuell
○

Trädekor




Trädekor Ashton

○ möjligt som tilläggsutrustning

Pluspunkter

- 180 hk (136 kW) Multijet, 8-växlad automatlåda med momentomvandlare, automatisk klimatanläggning, multifunktionsratt i läder – kombinerat med chassi inkl. assistanssystem
- Optimala köregenskaper: Premium lågchassi med 220 mm sänkning och upp till 4,8 t (I 6820-2) eller 5,4 t (I 7820-2) tillåten totalvikt
- Absolut vinterbeständighet tack vare uppvärmd dubbelbotten med frostsäker installation
- Vattenburen värme som standard
- Lifetime Plus konstruktionsteknologi med absolut rättsäker och hållbar väggkonstruktion
- Stor panorama-rundsittgrupp med mycket utrymme för samvara
- Elektriskt sänkbara enkelsängar, 2 x 210x75 cm liggyta, inkl. stora trappsteg för säker uppstigning
- 10 års täthetsgaranti!

Teknisk data



ALPA INTEGRERAD

		I 6820-2	I 7820-2
Pris (inkl. moms)	kr.	2 156 000,-	2 295 000,-
Standardchassi		Fiat Ducato Maxi AL-KO låg ram	Fiat Ducato Maxi AL-KO låg ram 3-axlad
Basmotor		180 Multijet 3 Power	180 Multijet 3 Power
kW (hk)		132 (180)	132 (180)
Utsläppsklass		Euro VI-E	Euro VI-E
Total längd, ca.	cm	745	855
Total bredd ca.	cm	232	232
Total höjd, ca.	cm	304 ¹⁾	304 ¹⁾
Ståhöjd, bodel, ca.	cm	208	208
Släpvagnsvikt bromsad/obromsad	kg	1750 / 750	1800 / 750
Axelavstånd, ca.	mm	4250	4600
Sängmått: Fram, L x B, ca.	cm	2x 200 x 75 / 200 x 165	2x 200 x 75 / 200 x 165
Sängmått: Bak, L x B, ca.	cm	210 x 170 - 180	210 x 150 - 210
Sovplatser standard / max.		4	4
Vikt i körklart skick (+/-5%)*	kg	3585 (3406 till 3764)*	4145 (3938 till 4352)*
Tillverkarens specifika vikter för tilläggsutrustning*	kg	867	896
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt*	kg	4800	5400
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*		4	4
Kylskåpets volym (inkl. frysfack) ca.	l	153 (29)	177 (35)
Spillvattentank, ca.	l	120	156
Färskvattentankens totala kapacitet/färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning	l	130 / 20	166 / 20
Mått servicelucka, höger (B x H)	cm	100 x 85	105 x 85
Mått servicelucka, vänster (B x H)	cm	100 x 85	105 x 85

○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

INFO Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Standardutrustning

	I 6820-2	I 7820-2
Chassi Fiat		
Aluminiumfälgar Fiat 16" svarta (för 3-axel)	—	●
Fiat Ducato maxi ALKO låg ram (4 800 kg inkl. bakaxel luftfjädring, förstärkta fjädrar, aluminiumfälgar) Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 hk) Heavy Duty, 8-växlad automatlåda med momentomvandlare	●	—
Fiat Ducato maxi ALKO lågram 3-axlad (5 400 kg) Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 hk) Heavy Duty, 8-växlad automatlåda med momentomvandlare	—	●
Viktökning		
Enkeltklappsäte höger och vänster i sittgruppen bak inkl. isofix	●	—
Chassi utrustning Fiat		
Automatisk bromsassistent efter en kollision	●	●
ABS (låsningfritt bromssystem) / EBD (elektronisk bromskraftsfördelning)	●	●
Airbag på förar- och passagerarsidan	●	●
Automatiskt nödbromssystem (AEBS), nödfilhållningsassistent, trötthetsigenkänning, intelligent hastighetsassistent, trafikskyltsigenkänning	●	●
Dieseltank 90 l inkl. 19 l AdBlue Tank	●	●
Däck M+S Camping (med snöflinga)	●	●
Däckpumpssats och bogseröglä	●	●
Däcktryckskontrollsystem	●	●
ESP inkl. ASR, Traction Plus, Hill Holder och Hill Descent Control	●	●
Farthållare	●	●
Framhjulsdraft	●	●
Förarhyttspersienner för fram- och sidorutor för bästa isolering och insynsskydd	●	●
Instrumentbräda med aluminium applikation	●	●
Klimatanläggning i förarhytt, automatisk	●	●
Kylaren extra skyddad med galler i fordonsfronten	●	●
LED varselljus	●	●
Lädderratt och växelnopp i läder	●	●
Mugghållare mitt på instrumentbrädan	●	●
Multifunktionsratt	●	●
Pilotstolar: Integrerade nackstöd, vridbara, höjd- och lutningsjustering inkl. två stoppade armstöd	●	●
Sidovind-assistans	●	●
Startspärr	●	●
Stödben bak (2 styck)	●	●
Säkerhetsbälten till säte mot körselsriktningen inkl. ombäddning av sittgrupp	—	●
Sätesigenkänning för förar- och passagerarsäte (bälteslarm)	●	●
Trailer stabiliseringsprogram	●	●
Varningstriangel	●	●
Vibrationsfria, elektriskt justerbara och uppvärmbara ytterspeglar i buss-look (tvådelad)	●	●
Utvändig utrustning		
70 cm bred bodelsdörr med fönster och mörkläggningshjälp och gastrycksdämpare som hållöppningsanordning	●	●
Bakre garage: Två garageluckor med enhandsmanövrering, sänkning bak (250 kg), uppvärmd, surrband, LED-lampa över hela bredden, 230 V-uttag, GFK klädd golv och väggar med fleece	●	●
Centrallås för förarhytt, bodelsdörr och serviceluckor	●	●

Standardutrustning

	I 6820-2	I 7820-2
Dethleffs Exclusive bakljusramp med ShapeLine LED-bakljus, 3:e bromsljus integrerat i bakspoilern	●	●
Dubbelgolv som delvis kan lastas i hela fordonsbredden	●	●
Elektrisk stängningshjälp för bodelsdörr	●	●
Förardörr, vänster	●	●
GFK tak	●	●
Golvtjocklek: 43 mm, sidoväggstjocklek: 34 mm och taktjocklek: 35 mm	●	●
Lifetime Plus konstruktionsteknik: Fuksäker byggnadskonstruktion utan trä, XPS-isolering - med GFK-klädd undergolv och tak	●	●
Myggnätsdörr för bodelsdörr	●	●
Panorama-taklucka 75x105 cm över rundsittgruppen	—	●
Sidoväggar och bakvägg i slät plåt aluminium	●	●
Sky Roof (2 x panorama-taklucka 70x50 cm på tvären) över sittgrupp i bak	●	—
Sky Roof (extra panorama-taklucka 75x105 längs över sittgrupp i bak) inkl. baldakin och lampa	—	●
Sovrumsfönster höger och vänster med mörkläggnings- & myggnät	●	●
Stabila, tvåglas ramfönster med integrerade mörkläggnings- och myggnättrullgardiner (Privacy Black)	●	●
Tillgång till bodel med bekväm coupé-ingång och bred, elektrisk instegströskel	●	●
Tillgång till boutrymme med bekvämt, brett, elektrisk steg	●	●
Utvändig design		
Utvändig lackering påbygg vit	●	●
Invändig design		
Klädsel Samir	●	●
Trädekor Ashton	●	●
Möbelvarianter		
AirPlus bakre ventilation av överskåp för att förhindra kondensbildning	●	●
Elektrisk taksäng i form av enkelsängar (utan tilläggsdelar)	●	●
Garderob i full höjd med praktiska hyllor överst	—	●
Genomgående överskåp i bak	●	●
Lounge rund sittgrupp med fristående, styvt bordsunderrede och rund sätes- och ryggkudde med flexibelt nackstöd	—	●
Ombäddning i sittgrupp på tvären	—	●
Ombäddning i sittgrupp på tvären	●	—
Rund sittgrupp med fristående, styvt bordsunderrede och rund sätes- och ryggkudde med flexibelt nackstöd.	●	—
Stor spegel	●	●
Överskåpsluckor med Soft-close	●	●
Kök		
Gourmet-kök: 3-lågig spis, rymliga lådor med Soft-close, skärbräda, utdragsskåp, soptunna och centrallås	●	●
Kylskåp (153 l), kan öppnas åt båda sidor, med integrerad ugn	●	—
Kylskåp (177 l) med ugn, kan öppnas åt båda sidor	—	●
Köksfläkt med stopp mot dragluft	●	●
Köksöverskåp med belyst baldakin	●	●
Vinteravtäckning till kylskåpsventilation	●	●
Bad & toalettutrymme		
Duschkonsol i svart och badtillbehör	●	●

Standardutrustning

	I 6820-2	I 7820-2
Rymligt badrum med separat dusch och toalett med dörr till bodelen	●	●
Toalettutrymmet är utrustat med skåp, avläggningsytor, krokar, stor spegel och höjdställbar duscharmatur	●	●
Trägolv i dusch	●	●
Multimediasystem	—	—
Backkamera	●	●
Dethleffs Moniceiver inkl. DAB+, trådlös Apple CarPlay och Android Auto	●	●
Plattskärms hållare	●	●
Radioantenn DAB+ monterad på taket	●	●
Radioförberedelse med Sound-paket i förarhytt	●	●
Värme	—	—
Vattenburen värme med varmvattenpanna, automatisk avtappningsventil, avstängningsventil för sovrummet och digitalt kontrollelement	●	●
Värme monterad i sittgrupp för optimal värmefördelning	●	●
Elektro-installation	—	—
Antal uttag 1x 12V, 6x 230V, 2x USB	●	—
Antal uttag 1x 12V, 7x 230V, 2x USB	—	●
Baldakin med spotlights över ingångsdörren	●	●
Bodelsbatteri AGM, 95 Ah	●	●
EBL med separat FI-brytare	●	●
Förtätlampa 12V	●	●
Kontrollpanel lyxig	●	●
LED-belysning i hela fordonet	●	●
Light Moments: Indirekt belysning i badrum med upplyst duschkonsol	●	●
Light Moments: Indirekt belysning ovanför överskåpen	●	●
Light Moments: Indirekt väggbelysning (stämningbelysning)	●	●
Light Moments: Sockelbelysning i köket	●	●
Light Moments: Upplyst garderob	●	●
Till- och fränkopplingsautomatik för start – och bodelsbatterierna samt kylskåpet	●	●
Vattenförsörjning / -installation	—	—
Brytare till vattenpump	●	●
Färsk- och spillvattentank monterade i dubbelgolvet (isolerat område)	●	●
Tryckvattenspumpsystem	●	●
Gasinstallation	—	—
Automatisk gastryckreglare Duo Control inkl. Crashsensor och EisEx	●	●
Förvaringsutrymme för 2 gasflaskor med en fyllningsvikt på 11 kg, med förenklad åtkomst	●	●

Paket

GT paket	GT paket ALPA I (13825)	GT paket silver ALPA I (13826)
Utvändig design GT (bakljusramp med svart diffuser, kylargrill med kromlister, skidplate "röd")	5 000,-	5 000,-
LED varselljus	12 500,-	12 500,-
Hög, karakteristisk Dethleffs Exclusive bakljusramp med ShapeLine LED-bakljus och 3:e bromsljus	9 000,-	9 000,-
Sidoväggar i titansilver, metallic		33 200,-
Summan av enskilda delar i paketet kr.	26 500,-	59 700,-
Paketpris kr.	25 900,-	34 900,-
Du sparar kr.	600,-	24 800,-
Mervikt (kg)*	5.5	5.5

Dual Battery System paket	Dual Battery System paket 1 (7488)	Dual Battery System paket 2 (7489)
Victron PowerAssist & PowerControl	x	x
Elektroblock EBL 102	x	x
Victron kontrollpanel ovanför bodelsdörren	x	x
Victron Energy MultiPlus laddare / växelriktarkombination 1600W / 70A	x	
168 Ah litiumbatteri	x	
Victron Energy MultiPlus laddare / växelriktarkombination 3000W / 120A		x
336 Ah litiumbatteri		x
Paketpris kr.	64 600,-	105 400,-
Mervikt (kg)*	63	113

△ Okänd vid tidpunkten för publicering

 *** INFO** Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Paket

95-årspaket	95-årspaket I 6820-2 (15629)	95 års paket I 7820-2 (15629)
Utvändig design GT (bakljusramp med svart diffuser, kylargrill med kromlister, skidplate "röd")	5 000,-	5 000,-
LED varselljus	12 500,-	12 500,-
Hög, karakteristisk Dethleffs Exclusive bakljusramp med ShapeLine LED-bakljus och 3:e bromsljus	9 000,-	9 000,-
Victron PowerAssist & PowerControl	2 400,-	2 400,-
Elektroblock EBL 102	1 900,-	1 900,-
Victron kontrollpanel ovanför bodelsdörren	1 300,-	1 300,-
Victron Energy MultiPlus laddare / växelriktarkombination 1600W / 70A	18 800,-	18 800,-
168 Ah litiumbatteri	38 300,-	38 300,-
Automatisk SAT anläggning 85 Twin med 32" TV (inkl. hållare) inkl. soundboard	74 400,-	74 400,-
Värmeväxlare till vattenburen värme	11 500,-	11 500,-
Kassettmarkis Omnistor 5,0 m (elektrisk)	30 700,-	
Kassettmarkis Omnistor 6,0 m (elektrisk)		38 300,-
Summan av enskilda delar i paketet kr.	205 800,-	213 400,-
Paketpris kr.	157 900,-	172 200,-
Du sparar kr.	47 900,-	41 200,-
Mervikt (kg)*	141	171

△ Okänd vid tidpunkten för publicering

 **INFO** Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Tilläggsutrustning*

	Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg)*	Kod	I 6820-2	I 7820-2
Chassi utrustning Fiat						
Hydrauliska stödben med automatisk nivåreglering och vägningsfunktion	—	103 800,-	70	9663	○	○
Pilot-luftsvängstolar från SKA	—	37 000,-	20	7505	○	○
Sittuppvärmning och ventilation av sittytan ^{27) 28)}	—	16 700,-	0	11147	○	○
Släpvnagskoppling, avtagbar (beakta husbilens och släpvnagnens gemensamma vikt)	—	22 400,-	35	273	○	○
Utvändig utrustning						
Kassettmarkis Omnistor 5 m (manuell)	—	21 800,-	40	697	○	—
Kassettmarkis Omnistor 5,0 m (elektrisk)	95-P	30 700,-	40	428	○	—
Kassettmarkis Omnistor 6,0 m (elektrisk)	95-P	38 300,-	70	519	—	○
Kassettmarkis Omnistor 6,0 m (manuell)	—	29 400,-	64	560	—	○
Takventil med fläkt	—	3 800,-	1.5	7507	○	○
Utvändig design						
Sidoväggar i titansilver, metallic	GT	33 200,-	0	511	○	○
Invändig design						
Klädsel Melia	—	0,-	0	11950	○	○
Äkta läder Collin ²⁸⁾	—	43 800,-	0	11952	○	○
Äkta läder individuell ^{28) 29)}	—	0,-	0	9785	○	○
Textilutföranden						
Formsydda golvmattor	—	10 300,-	8.1	851	○	—
Formsydda golvmattor	—	10 300,-	9.5	851	—	○
Bad & toalettutrymme						
Keramiktoalett ³⁰⁾	—	2 500,-	9.1	7243	○	○
Kvarntoalett med 107 l fäkalietank	—	44 700,-	44	1625	○	○
Toalett-ventilation via taket ³⁰⁾	—	7 800,-	0.8	1681	○	○
Multimediasystem						
5G WLAN-router inkl. 4x4 takantenn	—	18 800,-	1.5	14899	○	○
5G WLAN-router inkl. 4x4 takantenn med 32" TV (inkl. hållare) inkl. soundboard	—	45 700,-	10.5	15171	○	○
5G WLAN-router inkl. 4x4 takantenn med plattskärm 22" inkl. plattskärmshållare	—	33 800,-	7	15169	○	○
Automatisk SAT anläggning 85 Twin med 32" TV (inkl. hållare) inkl. soundboard	95-P	74 400,-	25	15170	○	○
Automatisk SAT anläggning 85 Twin med plattskärm 22" inkl. plattskärmshållare	—	62 500,-	21.5	15166	○	○
Backkamera nr. 2 i bakljusramp	—	3 800,-	1	11541	○	○
Extra plattskärm 22" inkl. plattskärmshållare	—	15 000,-	5.5	15178	○	○

○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

95-P 95-årspaket GT GT paket

 * INFO Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga meddelanden". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Tilläggsutrustning*

	Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg)*	Kod	I 6820-2	I 7820-2
Top View 360° HD kamera ^{25) 26)}	—	28 200,-	4.5	7173	○	○
Värme						
Vattenburen värme i förarhytt (värme mattor)	—	11 500,-	3.5	6709	○	○
Värmeväxlare till vattenburen värme	95-P	11 500,-	7.5	565	○	○
AC / klimatanläggning						
Takmonterad A/C	—	30 000,-	38.5	609	○	○
Elektro-installation						
Solcellanläggning 110 Watt	—	12 500,-	12.6	922	○	○
Vattenförsörjning / -installation						
Utedusch (kallt vatten)	—	2 500,-	0.5	793	○	○
Gasinstallation						
Gasoluttag utvändigt (30 mbar)	—	3 300,-	1.3	878	○	○
Säkerhet						
Brandsläckare 2 kg	—	2 000,-	4	1878	○	○
Brandvarnare	—	1 300,-	0.2	1891	○	○
Larm (till dörrar med centrallåsning)	—	8 400,-	0.5	322	○	○
Säkerhetsskåp	—	2 500,-	10.5	323	○	○
Paket						
95 års paket I 7820-2	—	172 200,-	171	15629	—	○
95-årspaket I 6820-2	—	157 900,-	141	15629	○	—
Dual Battery System paket 1	—	64 600,-	63	7488	○	○
Dual Battery System paket 2	—	105 400,-	113	7489	○	○
GT paket ALPA I	—	25 900,-	5.5	13825	○	○
GT paket silver ALPA I	—	34 900,-	5.5	13826	○	○

○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

95-P 95-årspaket GT GT paket

 **INFO** Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga meddelanden". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Originaltillbehör*

Observera att de angivna priserna endast avser rekommenderade priser för våra originaltillbehör. För eftermontering av originaltillbehören hos din återförsäljare kan extra monteringskostnader tillkomma.

	Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg)*	Kod	I 6820-2	I 7820-2
Originaltillbehör - Utvändigt						
Avloppsslang 2 m	—	400,-	0.75	3214996	○	○
Avloppsslang 4 m	—	600,-	1.32	3214995	○	○
SCU/SIU Smart Sensor däcktryck	—	1 500,-	0	3447384	○	○
SCU/SIU Smart Sensor gasindikator	—	1 500,-	0.03	3447374	○	○
SCU/SIU Smart Sensor kontakt	—	500,-	0.02	3447389	○	○
SCU/SIU fäste för gassensor	—	600,-	0.13	3623004	○	○
SIU basenhet inkl. nivellering och spänning	—	1 500,-	0.22	3569554	○	○
Termofönstermatta set för Esprit I, Alpa I och XL	—	4 900,-	7.5	3350533	○	○
Originaltillbehör - Invändigt						
Eftermonterbar multifunktionsskena grå	—	800,-	0.5	3683772	○	○
Eftermonterbar multifunktionsskena vit	—	800,-	0.5	3683760	○	○
Förvaringshylla - silver	—	300,-	0.24	3047938	○	○
Förvaringshylla - svart	—	400,-	0.3	3756548	○	○
Förvaringskorg - silver	—	500,-	0.28	3387301	○	○
Förvaringskorg - svart	—	500,-	0.3	3713423	○	○
Hållare för hushållspapper	—	400,-	0.18	3444600	○	○
Infotainer Z-E3776EHG	—	11 800,-	2.85	3550882	○	○
Köksrullehållare	—	500,-	0.9	3162090	○	○
Matta i förarhytten	—	1 300,-	2	3226508	○	○
Navigationskarta inkl. software för husbilar	—	2 600,-	0.16	3542766	○	○
SCU/SIU Smart Sensor kontakt	—	500,-	0.02	3447389	○	○
SCU/SIU Smart Sensor nivåindikator för vattentank	—	1 500,-	0.14	3447393	○	○
SCU/SIU Smart Sensor termometer	—	700,-	0.02	3447392	○	○
SIU basenhet inkl. nivellering och spänning	—	1 500,-	0.22	3569554	○	○
Stretchlakan för ytterligare kudde	—	300,-	0.35	2897496	○	○
Universalhylla	—	200,-	0.18	3416002	○	○
Upphängningskrokar, set med 3 styck - silver	—	200,-	0.05	3162088	○	○
Upphängningskrokar, set med 3 styck - svart	—	200,-	0.1	3756532	○	○
Vattenfilter – Inbyggnadssats utan pump	—	3 200,-	1	3345951	○	○

○ Tillägsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering



* **INFO** Artiklarna som listas i denna kategori är Dethleffs originaldelar och tillbehör som eftermonteras på fordonet av återförsäljaren efter leverans från fabriken och som därmed inte omfattas av tillverkarens ansvar. Dethleffs originaldelar och tillbehör som monterats på fordonet i efterhand påverkar belastningskapaciteten samt vikten på en axelgrupp. Beakta att fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt och högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln inte får överskridas. Detta gäller även efter montering av Dethleffs originaldelar och tillbehör. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Originaltillbehör*

Observera att de angivna priserna endast avser rekommenderade priser för våra originaltillbehör. För eftermontering av originaltillbehören hos din återförsäljare kan extra monteringskostnader tillkomma.

	Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg)*	Kod	I 6820-2	I 7820-2
Vattenfilterersättningspatron, dubbelpack	—	3 200,-	1	3345960	○	○
Vattenfilterersättningspatron, enkelpack	—	1 800,-	0.5	3345958	○	○
Övermadrass extra stoppning	—	1 000,-	2.6	2897506	○	○

○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering



* **INFO** Artiklarna som listas i denna kategori är Dethleffs originaldelar och tillbehör som eftermonteras på fordonet av återförsäljaren efter leverans från fabriken och som därmed inte omfattas av tillverkarens ansvar. Dethleffs originaldelar och tillbehör som monterats på fordonet i efterhand påverkar belastningskapaciteten samt vikten på en axelgrupp. Beakta att fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt och högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln inte får överskridas. Detta gäller även efter montering av Dethleffs originaldelar och tillbehör. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Rättsliga anvisningar om viktrelaterade uppgifter

Viktuppgifter och -kontroller för husbilar är enhetliga inom EG och regleras enligt EG-förordning nr 2021/535 (till juni 2022: EU-förordning nr 1230/2012). De viktigaste begreppen och rättsliga villkor enligt denna förordning har vi för din räkning sammanfattat och förklarat här nedan. Våra återförsäljare och Dethleffs konfiguratorn på vår webbplats kan ge ytterligare hjälp vid konfigurationen av ditt fordon.

1. Högsta tekniskt tillåtna lastvikt

Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt (även: tekniskt tillåten maximivikt i lastat skick) (t.ex. 3 500 kg) är en tillverkarsspecifik viktuppgift som fordonet ej får överskrida. Uppgift rörande högsta tekniskt tillåtna lastvikt för den modell som du valt finns i Tekniska Data. Om fordonet vid praktisk körning överskrider den högsta tekniskt tillåtna lastvikten, är detta en förseelse som kan leda till böter.

2. Vikt i körklart skick

Förenklat sagt handlar vikt i körklart skick om basfordonet med standard-utrustning plus en i lag föreskriven nominell vikt på 75 kg för föraren. Här ingår i huvudsak följande positioner:

- fordonets tjänstevikt inklusive påfyllda driftsmedel såsom smörjfetter, oljor och kylvätskor.
- Standardutrustningen, d.v.s. alla utrustningsföremål som ingår som standard i leveransen från fabriken; Den till 100 % fyllda färskvattentanken vid körning (fyllnadsvikt enligt tillverkarens uppgift) och en till 100 % fylld gasflaska i aluminium;
- 90 % fylld bränsletank samt bränsle;
- Föraren, vars vikt – oberoende av den faktiska vikten – enligt EG-rätt är nominellt satt till 75 kg.

Uppgifter rörande vikt i körklart skick finns i säljdokumentationen för varje modell. Observera att det värde för vikt i körklart skick som anges i säljdokumentationen är ett standardvärde som har fastställts vid typgodkännandet och har kontrollerats av myndigheterna. Det är rättsligt tillåtet och möjligt att vikt i körklart skick för det levererade fordonet avviker från det nominella värde som anges i säljdokumentationen. Den lagligt tillåtna toleransen är $\pm 5\%$. Det innebär att EG-lagstiftaren har tagit hänsyn till att det kan förekomma oregelbundenheter i vikten på vissa leveransdetaljer och även process- och väderleksberoende fluktuationer i vikt i körklart skick. Dessa viktavvikelser kan åskådliggöras med ett räkneexempel:

- Vikt i körklart skick enligt säljdokumentationen: 2 850 kg
- Rättsligt tillåten tolerans på $\pm 5\%$: 142,50 kg
- Rättsligt tillåtet omfång för vikt i körklart skick: 2 707,50 kg till 2 992,50 kg

Det konkreta omfånget för tillåtna viktavvikelser anges för varje modell i Tekniska Data. Hos Dethleffs anstränger man sig reducera viktfluktuationerna till det produktionstekniskt ofrånkomliga minimimåttet. Avvikelser vid övre och nedre änden av detta omfång är därför mycket sällsynta men kan tekniskt inte helt uteslutas trots alla optimeringar. Vid slutet av monteringsbanan kontrolleras därför varje fordon med avseende på dess faktiska vikt och även att fluktuationerna håller sig inom toleransen.

3. Passagerarnas vikt

Passagerarnas vikt är nominellt 75 kg för varje sittplats som avsetts av tillverkaren, oberoende av hur mycket passagerarna faktiskt väger. Förarens vikt har redan beaktats inom vikt i körklart skick (se ovan nr 2) och räknas därför inte med igen. För en husbil med flera tillåtna sittplatser är passagerarnas vikt alltså $3 \times 75 \text{ kg} = 225 \text{ kg}$.

4. Tilläggsutrustning och faktisk vikt

Tilläggsutrustningen (även specialutrustning och extrautrustning) räknas enligt lagstadgad definition olika valfria utrustningsdetaljer som ej ingår i standardutrustningen men kan monteras på fordonet under tillverkarens ansvar – d.v.s. från fabrik – och kan beställas av kunden (t.ex. markis, cykel- eller mc-hållare, satellitanläggning, solaranläggning, bakugn etc.). Viktuppgifter rörande enstaka enheter eller paket med beställbar tilläggsutrustning finns i vår säljdokumentation. I sådan tilläggsutrustning ingår ej övriga tillbehör, som din återförsäljare eller du personligen kan montera på fordonet efter leverans från fabriken. Fordonets vikt i körklart skick (se ovan nr 2) och vikten av en konkret tilläggsutrustning som monteras på fabriken anses ingå i den faktiska vikten. Motsvarande uppgift för ditt fordon finns efter leveransen i avsnitt 13.2 av Intyget om överensstämmelse (Certificate of Conformity, CoC). Tänk på att även denna uppgift är ett standardvärde. Eftersom en enligt lag tillåten tolerans på $\pm 5\%$ gäller för vikt i körklart skick – som del av den faktiska vikten – kan även den faktiska vikten avvika från angivet nominellt värde.

5. Nyttolast und minsta nyttolast

Även för monteringen av tilläggsutrustning gäller tekniska och rättsliga gränser. Man kan bara beställa och på fabriken montera så mycket tilläggsutrustning som kan ingå i tillgänglig vikt för bagage och övriga tillbehör (s.k. nyttolast), utan att högsta tekniskt tillåtna lastvikt överskrids. Nyttolasten erhålls efter avdrag av vikt i körklart skick (nominellt värde enligt säljdokumentationen, se ovan nr 2), tilläggsutrustningens vik och passagerarnas vikt (se ovan nr 3) från tekniskt tillåten totalvikt (se ovan nr 1). EG:s regelverk definierar en minsta nyttolast för husbilar, vilken måste finnas kvar för bagage eller andra tillbehör som ej monteras på fabriken. Denna minsta nyttolast beräknas så här:

Minsta nyttolast i $\text{kg} \geq 10 \times (n + L)$

Därvid gäller: "n" = högsta antal passagerare plus förarens vikt och "L" = fordonets totala längd i meter

För t.ex. en husbil med längd 6 meter och 4 tillåtna sittplatser blir minsta nyttolängd alltså $10 \text{ kg} \times (4 + 6) = 100 \text{ kg}$.

För att minsta nyttolast ska kunna säkerställas finns det en maximalt beställbar kombination av tilläggsutrustning för varje fordonmodell. I ovannämnda exempel med en minsta nyttolast på 100 kg torde tilläggsutrustningens totalvikt för ett fordon med fyra tillåtna sittplatser och en vikt i körklart skick på 2 850 kg t.ex. bli maximalt 325 kg:

- 3 500 kg högsta tekniskt tillåtna lastvikt**
- 2 850 kg vikt i körklart skick
- 3*75 kg passagerarnas vikt
- 100 kg minsta nyttolast
- = **325 kg maximalt tillåten vikt för tilläggsutrustningen**

Här är det viktigt att veta att denna beräkning utgår från det standardvärde som fastställts i typgodkännandet för vikt i körklart skick utan hänsyn till tillåtna viktavvikelser för vikt i körklart skick (se ovan nr 2). Om maximalt tillåtet värde för tilläggsutrustningen på 325 kg (som i exemplet) är helt eller nästan helt utnyttjat, så kan det vid viktavvikelse enligt ovan hända att minsta nyttolast på 100 kg enligt beräkningen visserligen ligger under standardvärdet för vikt i körklart skick men i praktiken inte erbjuder möjlighet till motsvarande tillsatslast. Här med ett räkneexempel för ett fordon med fyra sittplatser, vars faktiskt vägda vikt i körklart skick ligger 2 % över det nominella värdet:

- 3 500 kg högsta tekniskt tillåten lastvikt**
- 2 907 kg faktiskt vägd vikt i körklart skick
(+ 2 % jämfört med angivet värde på 2 850 kg)
- 3*75 kg passagerarnas vikt
- 325 kg tilläggsutrustning (maximalt tillåtet värde)
- = **43 kg faktisk möjlighet till tillsatslast
(< minsta nyttolast 100 kg)**

För att undvika en sådan situation sänker Dethleffs den beställbara tilläggsutrustningens tillåtna maximivikt ytterligare beroende på modellen. Begränsningen av tilläggsutrustningen ska säkerställa att minsta nyttolast, alltså i lag föreskriven tillgänglig vikt för bagage och senare monterade tillbehör, i det fordon som Dethleffs levererat även i praktiken också står till förfogande för tillsatslast. Eftersom ett konkret fordonets vikt inte kan fastställas förrän vid slutet av monteringsbanan, kan det i sällsynta fall trots denna begränsning av tilläggsutrustningen uppstå en situation där minsta nyttolast ej är garanterad vid slutet av monteringsbanan. För att säkerställa minsta nyttolast även i sådana fall, kommer Dethleffs tillsammans med dig och din återförsäljare att före leveransen kontrollera, om fordonet efter typgodkännandet kommer att få t.ex. en ökning av tillåten belastning, reducering av sittplatserna eller slopande av tilläggsutrustning.

6. Hur toleranserna avseende vikt i körklart skick påverkar nyttolasten

Även oberoende av minsta nyttolast bör du tänka på att ofrånkomliga produktionstekniska fluktuationer kan påverka vikt i körklart skick – både uppåt och nedåt – med spegelbildliga effekter på kvarvarande tillsatslastmöjlighet: Om man till exempel beställer ett fordon med tilläggsutrustning (se ovan nr 3) som har en total vikt på 150 kg, så blir den beräknade grundvalen för standardvärdet för vikt i körklart skick en nyttolast på 275 kg. Den tillsatslastmöjlighet som faktiskt står till förfogande kan avvika från detta värde på grund av toleranserna och ligga högre eller lägre. Om ditt fordonets vikt i körklart skick tillåts ligga 2 % högre än som anges i säljdokumentationen, så reduceras tillsatslastmöjligheten från 275 kg till 218 kg:

- 3 500 kg högsta tekniskt tillåtna lastvikt**
- 2 907 kg faktiskt vägd vikt i körklart skick
(+ 2 % jämfört med det angivna värdet 2 850 kg)
- 3*75 kg passagerarnas vikt
- 150 kg det konkreta fordonets beställda tilläggsutrustning
- = **218 kg faktisk tillsatslastmöjlighet**

För att säkerställa att den beräknade nyttolasten faktiskt stämmer med verkligheten bör du för säkerhets skull räkna in möjliga och tillåtna toleranser för vikt i körklart skick när ditt fordon konfigureras. Dessutom rekommenderar vi manuell vägning av den lastade husbilen före varje resa med beaktande av passagerarnas individuella vikt för att se om högsta tekniska tillåtna lastvikt och högsta tillåtna vikt på axeln stämmer.

TEKNISK INFORMATION / FOTNOTER

Om du beställer tilläggsutrustning till din husbil, kontrollera om det är förnuftigt eller nödvändigt att öka bilens totalvikt! Tilläggsutrustningen ersätter delvis standardutrustningen. Enskilda komponenter i paket kan också beställas separat. Observera att detta inte ger dig rätt till prisfördelen och kan också förlänga leveranstiden. Kontakta din återförsäljare för mer information.

Fotnoter

- 1) Observera att den totala höjden kan öka på grund av ytterligare takkonstruktioner och tilläggsutrustning.
- 2) Släpvnagnenslasten reduceras till 1 9800 kg i samband med tilläggsutrustning "3 650 kg tillåten totalvikt".
- 3) Den maximala belastningen i garaget ökas till 250 kg tillsammans med tilläggsutrustning "Släpvnagnskoppling".
- 4) Endast möjligt tillsammans med tilläggsutrustningen "Design Chassi paket" (15852) eller "8-växlad automatväxellåda med momentomvandlare".
- 5) Endast tillsammans med artikelnummer 3247019 Bike Carrier.
- 6) Endast möjligt tillsammans med artikelnummer 3236639 Bike Carrier.
- 7) Inte möjligt tillsammans med tilläggsutrustning "Active paket".
- 8) Maximal släpvnagnsvikt på 2 500 kg med beaktande av en maximal tågvikt på 5.850 kg.
- 9) "Sänkbar cykelhållare" (tilläggsutrustning) inte möjlig tillsammans med "Uppstigningsstege för takrails inkl. tvärstag" (tilläggsutrustning).
- 10) Tilläggsutrustningen "Takräcke" (kod 1755) och "Stege för takräcken inkl. tvärstag" (kod 1754) kan endast väljas i kombination.
- 11) Ett extra säte måste betraktas som ett vanligt säte när den minsta nyttolasten och passagerarnas vikt beräknas. För att få ett extra säte måste man se till att den minsta nyttolasten fortfarande upprätthålls och att alla andra lagstadgade massvärden uppfylls. Kontakta en återförsäljare för mer detaljerad information.
- 12) Endast möjligt tillsammans med tilläggsutrustning "Active paket".
- 13) Släpvnagnenslasten reduceras till 1 750 kg i samband med tilläggsutrustning "Fiat Ducato Maxi låg ram (4 250 kg tillåten totalvikt)".
- 14) GFK lättvikts bladfjäder utgår i samband med tilläggsutrustningen "Fiat Ducato Maxi låg ram (4.250 kg)".
- 15) Tilläggsutrustning "Takventil med fläkt" ersätter standard "Taklucka 40 x 40 cm över köket".
- 16) "Panoramataklucka 70x50 cm i bodelen" ersätts av "Panoramataklucka 40x40 cm" i samband med tilläggsutrustning "Elektrisk taksäng ovanför sittgruppen" (kod 13738).
- 17) Endast möjligt tillsammans med tilläggsutrustning "Vattenburen värme" (kod 761).
- 18) Inte möjligt tillsammans med tilläggsutrustning "Vattenburen värme" (kod 761).
- 19) Tilläggsutrustning "Kombinerad spis/ugn med 4 kokplattor" ersätter en del av kökslådorna.
- 20) Tilläggsutrustning "Kombinerad spis/ugn med 4 kokplattor", kod 15613, kan beställas från decemberproduktionen.
- 21) Tilläggsutrustning "Omnistor kassetmarkis 6,0 m (elektrisk)" ersätter standard "Omnistor kassetmarkis 6,0 m (manuell)".
- 22) Den integrerade ugnen utgår ur standardutrustningen från decemberproduktionen.
- 23) Standard 25A laddningsbooster ersätts av 45A laddningsbooster.
- 24) I XL 6822 och XL 7822 ersätter tilläggsutrustningen "Takklimat" den standardmässiga "Takfläkt med ventilator".
- 25) Tilläggsutrustning "Top View 360° HD-kamera" ersätter de vanliga backkamerorna (kod 1642 och 11541).
- 26) Top View 360° HD-kameran ger stöd för överblick runt hela fordonet vid manövrering. På grund av systemets egenskaper kan döda vinklar och begränsningar i visningen av området runt fordonet förekomma. Det ersätter inte förarens uppmärksamhet.
- 27) Endast möjligt tillsammans med tilläggsutrustning "Klädsel i äkta skin".
- 28) Endast möjligt tillsammans med tilläggsutrustning "Pilot-luftsvängsäten från SKA" (kod 7505).
- 29) Din återförsäljare hjälper dig gärna med designen och definitionen av "Äkta läder individuell".
- 30) Inte möjligt tillsammans med tilläggsutrustning "Keramisk kvärntoalett med fäkalietank" (kod 1625).

Allmänna anvisningar

Mått- och viktuppgifter, omfattning av leverans och utseende är de gällande på trycktidspunkten och enligt de europeiska homologationsbestämmelserna.

Med förbehåll för tekniska ändringar i konstruktion och utförande samt eventuella fel. Teknisk data 02/2027 är gällande från 01.08.2026. Alla priser är vägledande priser inkl. moms vid fabriks-montering hos Dethleffs i Isny på nya husbilar. Bilder visar eventuellt tilläggsutrustning som levereras till extra kostnad. Förbehåll görs för prisändringar. Med dessa tekniska data är alla tidigare versioner inte gällande. Det kan existera skillnader i priser i Europa. Dessa prisskillnader kan uppstå med tanke på skillnader i punktskatter, avgifter och mervärdeskatt, samt de olika landernas nationella krav på standardutrustning.

Dethleffs GmbH & Co. KG
Arist-Dethleffs-Straße 12 • D-88316 Isny
www.dethleffs.se • ehg.nord@erwinhymergroup.com

Giltig från 01.08.2026 | Art.: 4314

Dethleffs