

Helintegrerade 26

C2 tourer | C1-tourer Edition+ | chic c-line | chic e-line | chic s-plus | liner-for-two



PRISLISTA 26.1 SE

Gäller fr.o.m. 2025-08-01

carthago®
Das Reisemobil.

Innehållsförteckning

Viktinformation		3-6	
Det största chassiurvalet i premiumklassen		7	
	FIAT AL-KO  Mercedes-Benz AL-KO	C2-tourer lättvikt 3.5 t Modellerna C2-tourer lättvikt 3.5 t imponerar med intelligent lättviktskonstruktion som möjliggör maximal komfort och utrustning som fungerar i praktiken vid en låg egenvikt i klassen 3,5 t.	8-27
		C2-tourer comfort 4.2 t sportig, iögonfallande och samtidigt trivsamt. C2-tourer comfort 4.2 t är perfekt för registrering utanför viktklassen på 3,5 t och fokus ligger på absolut boendekomfort och praktiska funktioner utan kompromisser.	8-27
	FIAT AL-KO  Mercedes-Benz AL-KO	C1-tourer Edition+ comfort 4.2 t Sportig, iögonfallande och samtidigt trivsamt. C1-tourer comfort 4.2 t är perfekt för registrering utanför viktklassen på 3,5 t och fokus ligger på absolut boendekomfort och praktiska funktioner utan kompromisser. Med Edition-modellen Edition+ får du full utrustning utan kompromisser – allt som man kan önska sig är med. Oavsett om det gäller komfort, säkerhet eller design – C1-tourer Edition+ står för bekymmersfrihet och den uppfyller allt du kan önska dig.	28-37
	FIAT AL-KO EA/DA  Mercedes-Benz AL-KO EA/DA	chic c-line/chic c-line superior/chic c-line XL Fascinationen med Carthago-linerklassen: Elegans, komfort och extravagans	38-51
	FIAT AL-KO EA/DA  Mercedes-Benz AL-KO DA	chic e-line/chic e-line XL Kungen i Carthago-linerklassen: mer komfort, mer självförsörjning	52-67
IVECO DAILY 5,6 t/6,7 t	chic s-plus/chic s-plus XL Kraftpaketet i Carthago-linerklassen på Iveco Daily 5,6 t/6,7 t med bakhjulsdrift med stark traktion/tvillinghjul	68-79	
FIAT AL-KO EA/DA IVECO DAILY 5,6 t/6,7 t	liner-for-two Rund loungesittgrupp bak med elstyrd TV-schäslong, unik 4-rumskoncept	80-92	
Tips och mer ingående utrustningsinformation		93-94	
Allmänt och fotnoter		95-97	

VIKTIG JURIDISK OCH TEKNISK INFORMATION NÄR DU VÄLJER OCH KONFIGURERAR DIN HUSBIL

Varje husbil är godkänd för en specifik maximal vikt i vägtrafiken. Denna maximala vikt får aldrig överskridas vid körning. Vid val och konfiguration av din husbil eller van (i fortsättningen: "husbil") är de tekniska och lagstadgade gränserna för husbilens vikt därför extra viktiga. Dessa gränser spelar en avgörande roll vid konfigurationen och framför allt vid valet av extrautrustning (tillvalspaket, specialutrustning och tillval).

De tekniska och lagstadgade specifikationerna för husbilens vikt regleras i EU-genomförandeförordningen nr 2021/535 (fram till juni 2022: EU-genomförandeförordning nr 1230/2012). Denna gäller inom hela Europeiska unionen. För att underlätta att välja och konfigurera din husbil med hänsyn till de juridiska och tekniska kraven, tar vi nedan upp viktiga begrepp och krav i den här förordningen och ger information som är extra viktig för att konfigurera fordonet och välja extrautrustning (tillvalspaket, specialutrustning och tillval) i vårt utbud från fabrik. Läs igenom detta noga innan du konfigurerar och beställer ditt fordon. Våra återförsäljare hjälper också till när du väljer och konfigurerar husbilen.

1. HÖGSTA TEKNISKT TILLÅTNA VIKT

Den högsta tekniskt tillåtna vikten beskriver den tillåtna vikten som tillverkaren har fastställt efter planlösningen och som husbilen maximalt får väga vid lastat skick (t.ex. 3 500 kg, 4 500 kg). Denna anges i registreringsbeviset del I. Uppgiften om den högsta tekniskt tillåtna vikten för varje planlösning finns i tekniska data. Dessa anges i våra försäljningsunderlag (t.ex. i prislistorna).

Visas i prislistan:

C2-tourer		
		
I 141 KB-LE lättnikt 3.5 t		
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Växellåda	8G-hydraulisk automatväxel	automatväxellåda 9G-TRONIC
Standardchassi	AL-KO lågram 35 special light	AL-KO lågram special light 315 CDI
Standardmotor	Diesel 2.2 l (140 hk/103 kW)	Diesel 2.0 l (150 hk/110 kW)
Längd/bredd/höjd ^{1) 2) 3)} (mm)	6580/2170/2950	6705/2170/2950
Åxelvstånd (mm)	3525	3625
Dubbelgolvshöjd/extra djupt dubbelgolv (mm)	220/220	220/220
Ståhöjd i bodel (mm)	1980	1980
Invändig höjd bakre garage (mm)	1200	1200
Dörrbredd/-höjd bakre garage passagerarsida (mm)	950 x 1140	950 x 1140
Dörrbredd/-höjd bakre garage förarsida (mm)	850 x 1140	850 x 1140
Högsta tekniskt tillåtna vikt ⁴⁾ (kg)	3500	3500
Vikt körklart skick ⁵⁾ (kg)	2923 (2777 - 3069)	2936 (2789 - 3083)
Vikt specificerad av tillverkaren för extrautrustning för standard ⁷⁾ (kg)	213	199
Tillåten dragvikt ⁸⁾ (kg)	2000	2000
Max. antal sittplatser vid körning med 3-punktsbälte standard/tillval ⁹⁾	4	4

Fordonets högsta tekniskt tillåtna vikt (t.ex. 3 500 kg) får aldrig överskridas vid körning. Om den högsta tekniskt tillåtna vikten överskrids är detta en överträdelse som kan leda till böter. Vi rekommenderar därför uttryckligen att innan varje körning kontrollera att den högsta tekniskt tillåtna vikten (t.ex. 3 500 kg) inte överskrids för ditt fordon.

2. VIKT I KÖRKLART TILLSTÅND

Vikten i körklart skick motsvarar fordonets (tom-)vikt med standardutrustning från tillverkningen (inklusive smörjmedel, verktyg, reservhjul och till 90 % fylld bränsletank) plus en lagstadgad nominell vikt för föraren på 75 kg.

Vikten i körklart tillstånd utgörs huvudsakligen av följande delar:

- fordonets tomvikt samt kaross inklusive påfyllda driftsmedel såsom smörjetter, oljor och kylarvätskor;
- standardutrustningen, dvs. alla utrustningsföremål, som ingår som standard i leveransomfånget från fabriken;
- färskvattentanken fylld till 100 % i köräge (fyllning för körning enligt tillverkarens uppgifter). Tillverkarens uppgifter om fyllning vid körning finns i försäljningsunderlagen (t.ex. i prislistorna). Beroende på modellserie är dessa 20 l resp. 50 l) och en till 100 % fylld aluminiumgasolflaska med en vikt på 16 kg;
- bränsletanken fylld upp till 90 % inklusive bränsle;
- föraren med en nominell vikt på 75 kg, oavsett förarens faktiska vikt.

Vikt i körklart tillstånd är alltså grundkonfigurationen för den fordonmodell du har valt med standardutrustning plus en lagstadgad nominell vikt på 75 kg för föraren. Denna vikt ändras genom valet av extrautrustning (tillvalspaket, specialutrustning, tillval).

Uppgifter om vikt i körklart tillstånd finns i våra försäljningsunderlag för varje planlösning (t.ex. i prislistorna).

Viktigt är att det värde som anges för vikt i körklart skick i våra försäljningsunderlag är ett standardvärde som har fastställts i ett typgodkännandeförfarande och har kontrollerats av myndigheterna. Det är tillåtet enligt lag och det är möjligt att vikten i körklart skick avviker från det nominella värdet som anges i försäljningsunderlagen för det fordon som har levererats till dig på grund av produktionsrelaterade toleranser. Den enligt lag tillåtna toleransen är $\pm 5\%$. Med detta tar EU-lagstiftarna hänsyn till den omständighet att det förekommer vissa variationer vid vikten i körklart skick p.g.a. delar från underleverantörer samt process- och väderrelaterade variationer. Ta hänsyn till detta när du väljer och konfigurerar husbilen.

Här kommer en exempelräkning för att visa dessa (tillåtna) produktionsrelaterade viktavvikelser:

Vikt i körklart tillstånd enl. försäljningsunderlag:	2 900 kg
Enligt lag tillåten tolerans på $\pm 5\%$:	145 kg
Enligt lag tillåtet marginal för vikt i körklart tillstånd:	2 755 till 3 045 kg

Den konkreta marginalen för de tillåtna viktavvikelserna för vikt i körklart tillstånd finns för varje planlösning i tekniska data som anges i våra försäljningsunderlag. Som tillverkare anstränger vi oss för att begränsa viktvariationerna till oundvikligt minsta möjliga rent produktionstekniskt. Avvikelser uppåt och nedåt inom den i lag tillåtna toleransen förekommer därför mycket sällan. Trots tekniska optimeringar av produktionsprocessen som genomförs ständigt kan detta inte undvikas helt.

För att säkerställa att alla fordon som de facto levereras är inom den enligt lag tillåtna toleransen, på $\pm 5\%$, kontrolleras fordonets faktiska vikt av oss som tillverkare genom vägning av fordonet när det är färdigproducerat vid slutet av produktionslinjen. Du informeras av din återförsäljare om fordonets faktiska vikt som vägs upp vid slutet av produktionslinjen. Du får då full transparens om en ev. faktisk viktavvikelse som finns för ditt fordon.

3. ANTALET MAXIMALT TILLÅTNA SITTPLATSER/ PASSAGERARNAS VIKT

Antalet maximalt tillåtna sittplatser vid körning fastställs av oss som tillverkare i ett typgodkännandeförfarande. Utifrån antalet maximalt tillåtna sittplatser ges passagerarnas vikt. Passagerarnas vikt för varje tillåten sittplats som vi som tillverkare har planerat för fordonet är nominellt 75 kg, oberoende av hur mycket passagerarna verkligen väger. Också här handlar det om en lagstadgad operand. Eftersom förarens vikt redan är medräknad i vikten för körklart skick med 75 kg (se siffra 2), tas inte förarens vikt med i passagerarnas vikt. Vid en husbil med fyra godkända sittplatser är passagerarnas vikt alltså $3 \times 75 \text{ kg} = 225 \text{ kg}$.

Uppgiften om antal maximalt tillåtna sittplatser i försäljningsunderlagen avser respektive fordonsvikt vid standardutförande utan extrautrustning (för extrautrustning se siffra 4) och anger det maximala antalet personer som kan få en sittplats vid körning. Antalet för dessa sittplatser är dock beroende av vikt och axellast. Genom installation av extrautrustning (exempelvis genom val av tillvalspaket, specialutrustning och tillval) kan sittplatserna bli färre, resp. är beroende på modell endast möjliga genom totalviktshöjning och/eller genom att välja bort tilläggsutrustning.

4. FAKTISK VIKT OCH EXTRAUTRUSTNING

Vikten i körklart skick (se siffra 2) och vikten för tilläggsutrustningen som är installerad i ett konkret fordon vid extrautrustningen (tillvalspaket, specialutrustning, tillval) betecknas tillsammans som fordonets faktiska vikt.

Uppgiften om den faktiska vikten för ditt fordon finns efter att det har överlämnats under siffra 13.2 i intyget om överensstämmelse (Certificate of Conformity, CoC). Du får detta av din återförsäljare när fordonet överlämnas.

Observera att också den faktiska vikten som anges i intyget om överensstämmelse (Certificate of Conformity, CoC) är ett standardiserat värde. Eftersom en lagstadgad tillåten tolerans på $\pm 5\%$ (se siffra 2) gäller för vikten i körklart skick, som element för den faktiska vikten, kan även den faktiska vikten avvika från det angivna nominella värdet på motsvarande sätt.

Till s.k. Extrautrustning hör enligt den lagstadgade definitionen alla extra tillbehör som inte ingår i standardutrustningen, som på tillverkarens ansvar – dvs. i fabriken – har installerats i fordonet och kan beställas av kunden (t.ex. markis, cykel- eller motorcykelhållare, satellitanläggning, solcellsanläggning, ugn etc.). Uppgifterna om de enskilda vikterna eller paketvikterna för tillvalspaket, specialutrustning och tillval som kan beställas finns i våra försäljningsunderlag. Enligt denna definition är inte specialutrustning övrigt tillbehör, som installeras i efterhand av återförsäljaren eller dig personligen efter leveransen av fordonet från fabriken.

5. DEN MAXIMALA VIKTEN FÖR EXTRAUTRUSTNING SOM TILLVERKAREN HAR SPECIFICERAT OCH NYTTTOVIKT

Eftersom det finns juridiska och tekniska gränser för installation av extrautrustning, fastställer vi som tillverkare, utifrån planlösning och fordon, värdet för den maximala vikten för extrautrustning, som förutom standardutrustningen kan installeras i fordonet (exempelvis genom att välja tillvalspaket och/eller specialutrustning). Detta värde får inte överskridas när ditt fordon väljs och konfigureras.

Uppgiften om vikt för extrautrustning som tillverkaren har specificerat finns i våra försäljningsunderlag (t.ex. i prislistorna).

C2-tourer		
		
	I 141 KB-LE lättnikt 3.5 t	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Växellåda	8G-hydraulisk automatväxel	automatväxellåda 9G-TRONIC
Standardchassi	AL-KO lågram 35 special light	AL-KO lågram special light 315 CDI
Standardmotor	Diesel 2,2 l (140 hk/103 kW)	Diesel 2,0 l (150 hk/110 kW)
Längd/bredd/höjd ^{1) 2) 3)} (mm)	6 580/2 170/2 950	6 705/2 170/2 950
Axelavstånd (mm)	3 525	3 625
Dubbelgolvs höjd/extra djupt dubbelgolv (mm)	220/220	220/220
Ståhöjd i bodel (mm)	1 980	1 980
Invändig höjd bakre garage (mm)	1 200	1 200
Dörrbredd/-höjd bakre garage passagerarsida (mm)	950 x 1 140	950 x 1 140
Dörrbredd/-höjd bakre garage förarsida (mm)	850 x 1 140	850 x 1 140
Högsta tekniskt tillåtna vikt ⁴⁾ (kg)	3 500	3 500
Vikt körklart skick ⁵⁾ (kg)	2 923 (2 777 - 3 069)	2 936 (2 789 - 3 083)
Vikt specificerad av tillverkaren för extrautrustning för standard ⁷⁾ (kg)	213	199
Tillåten dragvikt ⁸⁾ (kg)	2 000	2 000
Max. antal sittplatser vid körning med 3-punktsbälte standard/tillval ⁹⁾	4	4

Genom den maximala vikten på extrautrustning som tillverkaren har fastställt ska det säkerställas att den lagstadgade s.k. minsta nyttovikten också finns för lastförmågan efter att ett fordon har levererats av tillverkaren. Det går alltså endast att beställa och installera så mycket extrautrustning hos tillverkaren så att det fortfarande finns tillräckligt med ledig vikt kvar för bagage och övriga tillbehör (s.k. nyttovikt) utan att den högsta tekniskt tillåtna vikten överskrids.

Nyttovikten beräknas, genom att man från den högsta tekniskt tillåtna vikten (se siffra 1), drar av vikten i körklart tillstånd (nominellt värde enligt försäljningsunderlag, se siffra 2), vikten för passagerarna (se siffra 3) och maximal vikt för extrautrustning som tillverkaren har specificerat.

För husbilar föreskriver den europeiska lagstiftaren en fast minsta nyttovikt för husbilar, som måste finnas kvar för bagage eller övrigt tillbehör som inte installeras när fordonet tillverkas. Denna minsta nyttovikt beräknas på följande sätt:

Minsta nyttovikt i kg $\geq 10 * (n + L)$
Härvid gäller: "n" = högsta antal passagerare plus föraren och "L" = fordonets totala längd i meter (inklusive decimal).
Vid en husbil med en längd på 7 meter och 4 tillåtna sittplatser (inklusive förare) är den minsta nyttovikten alltså t.ex. $10 \text{ kg} * (4 + 7) = 110 \text{ kg}$.

Tänk på att den minsta nyttovikten inte får överskridas när din husbil konfigureras.

För att den minsta nyttovikten ska garanteras, finns en kombination av extrautrustning som maximalt kan beställas för varje fordonsmodell. I exemplet ovan med en minsta nyttovikt på 110 kg, skulle den totala vikten för extrautrustning vid ett fordon med fyra godkända sittplatser (inklusive förare) och en vikt i körklart tillstånd på 2 900 kg, vara t.ex. maximalt 265 kg:

3 500 kg	Högsta tekniskt tillåtna vikt
- 2 900 kg	Vikt i körklart tillstånd
- 3 x 75 kg	Vikt passagerare
- 110 kg	Minsta nyttovikt
= 265 kg	Tilläggsutrustning

Observera att den här beräkningen utgår från det standardvärde för vikt i körklart tillstånd som har fastställts i typgodkännandeförfarandet, utan att ta hänsyn till de tillåtna viktavvikelserna vid vikt i körklart tillstånd (se siffra 2). Om det maximalt tillåtna värdet för extrautrustning på (i exemplet) 265 kg utnyttjas approximativt eller fullständigt, kan det vid en viktavvikelse för vikt i körklart tillstånd uppåt därför hända att den minsta nyttovikten på 110 kg beräkningsmässigt visserligen ges med hänsyn till standardvärdet för vikten i körklart tillstånd, men det i verkligheten inte finns någon lastförmåga.

Också här ett räkneexempel för ett fordon med fyra godkända sittplatser med en faktiskt uppvägd vikt i körklart tillstånd som ligger med 1 % över det nominella värdet:

3 500 kg	Högsta tekniskt tillåtna vikt
- 2 929 kg	Fordonets faktiska vikt i körklart skick (+ 1 % i förhållande till 2 900 kg som anges i försäljningsunderlagen)
- 3 x 75 kg	Vikt passagerare
- 265 kg	Vikt för extrautrustning
= 81 kg	Faktisk lastförmåga (< minsta nyttovikt på 110 kg); den minsta nyttovikten i underskrids alltså med 29 kg i det här exemplet

För att undvika att den minsta nyttovikten underskrids på det här sättet, sänks den beställningsbara vikten på extrautrustning av tillverkaren beroende på planlösning. Begränsningen av extrautrustningen ska säkerställa att den minsta nyttovikten, dvs. den i lag föreskrivna fria vikten för bagage och andra tillbehör, också verkligen finns för lastförmågan för de fordon som tillverkaren har levererat.

Eftersom den faktiska vikten för det konkreta fordonet produktionsrelaterat fastställs först vid vägningen vid slutet av produktionslinjen, kan det inte helt uteslutas, att det i sällsynta undantagsfall kan inträffa en situation, där trots den här begränsningen av extrautrustningen, då minsta nyttovikt inte är säkerställd vid produktionslinjens slut. För att garantera minsta nyttovikt också i det här fallen, kommer tillverkaren tillsammans med din återförsäljare och dig att kontrollera detta innan fordonet levereras, om t.ex. fordonet får en totalviktshöjning, godkända sittplatser reduceras eller extrautrustning tas bort för att minska vikten så att du får ett fordon levererat som har den lagstadgade minsta nyttovikten. Vikterna för extrautrustning som erbjuds från fabriken finns i våra försäljningsunderlag (t.ex. i prislistorna).

Visa i prislistan:

Artikel-nr		EUR + 25 % MVA	kg
Fiat Ducato chassi			
310227	Motor 140 hk/103 kW, Euro 6e-bis, f35 light, 8G-hydraulisk automatväxel ^{(67) (68)}	Standard	-
310215	Motor 180 hk/132 kW, Euro 6e-bis, f35 light, 8G-hydraulisk automatväxel ^{(67) (68)}	4740	-
310071	Motor 180 hk/132 kW, Euro VIe, f40 heavy, 8G-hydraulisk automatväxel ^{(67) (67)}	Standard	-
311810	Förstärkt fjädrar framaxel för optimerad körkomfort ⁽⁷⁾	655	-
311815	AL-KO "ACS" High Performance fjäderben framaxel ⁽⁷⁾	1570	-
310469	Totalviktshöjning från 4 250 kg till 4 500 kg för chassi Fiat Ducato Heavy	360	-
210338	Multimediasystem Fiat 10,1" inkl. navigering, funktionen navigering husbilar, DAB+ ⁽⁹⁾	1525	1
310605	Bränsletank 90 l	130	23

Extravikten för extrautrustning (alla utrustningsdelar som inte ingår i standardutrustningen) ökar fordonets faktiska vikt (= vikt i körklart skick plus vald extrautrustning) och minskar nyttovikten. Det angivna värdet anger den extra vikten gentemot standardutrustningen för respektive planlösning. Den totala vikten för den valda extrautrustningen (tillvalspaket, specialutrustning och tillval) får inte överskrida den maximala vikten för extrautrustning som tillverkaren har specificerat.

6. HUR TOLERANSER FÖR VIKTEN I KÖRKLART TILLSTÅND PÅVERKAR NYTTOVIKTEN

Oberoende av minsta nyttovikt, bör du tänka på att oundvikliga produktionsrelaterade variationer av vikten i körklart tillstånd återspeglar återstående lastförmåga:

Om du beställer vårt exempelfordon (jfr. siffra 5), t.ex., med en extrautrustning med en total vikt på 150 kg, ges baserat på standardvärdet för vikt i körklart tillstånd beräkningsmässigt en nyttovikt på 225 kg. Den lastförmåga som de facto står till förfogande kan avvika från det här värdet på grund av toleranserna och kan ligga högre eller lägre. Om vikt i körklart tillstånd för ditt fordon exempelvis är tillåtna 1 % högre än i som anges i försäljningsunderlagen, minskar lastförmågan från 225 kg till 196 kg:

3 500 kg	Högsta tekniskt tillåtna vikt
- 2 929 kg	Fordonets faktiska vikt i körklart skick (+ 1 % i förhållande till 2 900 kg som anges i försäljningsunderlagen)
- 3 x 75 kg	Vikt passagerare
- 150 kg	Beställd extrautrustning för det fordon som konkret har konfigurerats
= 196 kg	Faktisk lastförmåga

För att säkerställa att den beräknade nyttovikten verkligen finns, bör du i förebyggande syfte ta med de möjliga och tillåtna toleranserna vid vikt i körklart tillstånd när du väljer och konfigurerar ditt fordon. Vi rekommenderar därför uttryckligen att väga den lastade husbilen på en icke-automatisk våg innan alla resor. Och med hänsyn till passagerarnas vikter, säkerställa att den högsta tekniskt tillåtna vikten och den tekniskt tillåtna axellasten efterföljs.



Mer information
finns online!

Det största chassiurvalet i premiumklassen

Du väljer!

Letar du efter en premiumhusbil som passar exakt dig? Då har du hittat rätt! Beroende på serie och modell erbjuder vi hela tre olika basfordon: Fiat Ducato, Mercedes-Benz Sprinter med AL-KO lågram Carthago special (light) som enkelaxel eller med dubbla axlar samt Iveco Daily med robust hög ram av stegtyp, bakhjulsdrift och tvillinghjul.

Alla tre basfordon har klart definierade fördelar – bestäm dig för det chassi som passar bäst för just dig. Men en sak har alla chassi-varianten gemensamt: Kombinerat med Carthagos premium-DNA skapas husbilar som har unik exklusivitet och kvalitet samt den högsta säkerheten. Det kan du lita på!



AL-KO



Mercedes-Benz

AL-KO

IVECO
DAILY

5,6 t/6,7 t

Basfordon	Fiat Ducato					Mercedes-Benz Sprinter			Iveco Daily	
Finns för	C2-tourer lättvikt 3.5 t	C1-tourer comfort 4.2 t***/ chic c-line	chic e-line/ liner-for-two		C2-tourer lightweight 3.5 t	C1-tourer comfort 4.2 t***/ C2-tourer comfort 4.2 t***/ chic c-line / chic e-line		chic s-plus/ liner-for-two		
Drivning och chassi										
Chassityp	AL-KO lågram special light	AL-KO lågram Carthago special	AL-KO lågram Carthago special		AL-KO lågram Carthago special light 315 CDI	AL-KO lågram Carthago special 415 CDI		Hög ram av stegtyp		
Rekommendation motoralternativ	2,2 l med 180 hk	2,2 l med 180 hk	2,2 l med 180 hk		2,0 l med 170 hk				3,0 l med 207 hk	
Avgasklass	Euro 6e	Euro VIe	Euro VIe		Euro VI E				Euro VI E	
Drivningssätt	Framhjulsdrift	Framhjulsdrift	Framhjulsdrift		Framhjulsdrift				Bakhjulsdrift med tvillinghjul bakaxel	
Maximal totalvikt										
Chassivarianter	Enkelaxlad	Enkelaxlad	Dubbla axlar	Enkel- axlad	Dubbla axlar	Enkelaxlad	Enkelaxlad	Dubbla axlar	5,6 t	6,7 t
Högsta tekniskt tillåtna vikt (kg) *	3500	4250/4500	5500	4800	5500	3500	4500	5500	5800	6700
Framaxellast maximalt (kg) *	2100	2100	2300	2300	2300	2100	2100	2100	2300	2600
Bakaxellast maximalt (kg) *	2500	2500	2 x 1700	2700	2 x 1700	2430	2430	2 x 1800	3700	4690
Tillåten dragvikt (kg) **	2000	1800	1800	1800	1800	2000	2000	1600	3260 ⁸⁹⁾	3500 ⁸⁹⁾
Tågviktsbegränsning (kg)	5500	6000	6000	6000	6000	5550	5880		9100 ⁸⁹⁾	10200 ⁸⁹⁾

* delvis tillsammans med specialutrustning

** beroende på tågviktsbegränsningen

*** modellerna C1-tourer/C2-tourer finns ej med dubbel axel

C2-tourer

lättnikt 3.5 t | comfort 4.2 t



FIAT
PROFESSIONAL
AL-KO


Mercedes-Benz
AL-KO

Den unika SMART LINERN - även i klassen 3,5 t.

Den som säger att äkta komfort inte kan förenas med viktbesparingar, blir snabbt övertygad om motsatsen med C2 tourer. Den helintegrerade modellserien bevisar på ett imponerande sätt hur temana komfort och lättkonstruktion kan förverkligas på ett smart sätt.

**Lättvikts-premiumklassen:**

- lättvikt 3.5 t-modeller med totalvikt på 3 500 kg och 4 godkända sittplatser
- Innovativ lättkonstruktion gör utrustning möjlig som fungerar i praktiken i klassen 3,5 t

AL-KO lågram Carthago special/special light:

- Totalvikt 3,5 t till 4,25 t

Djupt dubbelgolv med enorm, uppvärmd förvaring:

- Nyttjandehöjd upp till 55,5 cm
- Åtkomst utifrån via flera stora luckor. Bekväm invändig åtkomst via sofflocket i L-sittgruppen, uppfällbar sidosoffa eller stora golvluckor
- Stort, centralt genomgående lastutrymme (invändig höjd 22 cm) med extra djupt dubbelgolv (nyttjandehöjd 46 cm), lastas bekvämt också via XL-entrédörren och stora uppställbara golvluckor
- Hela dubbelgolvet uppvärmt med golvvärmeseffekt

Carthago karosskonstruktion i liner-premiumklassen:

- Högstabil karosskonstruktion med balkar (tak-vägg/golv-vägg)
- Konstruktion helt utan träreglar. Isolerad med vattenavvisande isolering med RTM-skum
- Innerväggar och takets insida av aluminium
- Väggarna klädda med mikrofibermaterial

	lättvikt 3.5t	comfort 4.2t
I-I Basfordon		
AL-KO lågram Carthago special light	X	-
AL-KO lågram Carthago special	-	X
Åretrundäck (M+S)	X	X
16 tum stålfälgar	X	X
Halvljus med LED-teknik	X	X
LED-varselljus	X	X
Stänkskydd fram- och bakaxel	X	X
Punkteringskit Fix & Go	X	X
Busspeglar "Carthago bestview" med ytterbackspeglarna i svart/vitt, juster- och uppvärmningsbara	X	X

	lättvikt 3.5t	comfort 4.2t
Fiat Ducato med AL-KO lågram		
Motor: Diesel 2,2 l Multijet 3 med AdBlue (19 l), 140 hk/104 kW, rak 4-cylindrig, 380 Nm, Euro 6e-bis, 8G-hydraulisk automatväxel, framhjulsdraft	X	-
Motor: Diesel 2,2 l Multijet 3 med AdBlue (19 l), 180 hk/132 kW, rak 4-cylindrig, 450 Nm, Euro VIe, 8G-hydraulisk automatväxel, framhjulsdraft	-	X
8G-hydraulisk automatväxel standard	X	X
Start-stopp-system	X	X
Bränsletank 60 l	X	X
Sidvindsassistent, farthållare, ABS, ESP, ASR, elektronisk startspärr, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus, stabilitetskontroll, krockbromssystem ⁶⁵⁾	X	X
Airbag förare/passagerare ¹¹⁾	X	X
Manuell klimatanläggning	X	X
Handskfack	X	X
Mercedes-Benz Sprinter med AL-KO lågram		
Motor: Diesel 2,0 l med AdBlue (22 l), 150 hk/110 kW, rak 4-cylindrig, 330 Nm, Euro VI E, framhjulsdraft	X	X
Automatväxellåda 9G-Tronic inkl. hold-funktion	X	X
Start-stopp-system	X	X
Nyckelfri start inklusive start-/stoppknapp	X	X
Airbag förare/passagerare ¹¹⁾	X	X
Sidvindsassistent, hillholder, ABS, ASR, EBD, ESP	X	X
Mugghållare förare och passagerare, handskfack passagerarsida	X	X
Viklock för förvaringsfack	X	X
Automatisk styrning av fordonsbelysningen	X	X
Mercedes-Benz nödanropssystem, haverihjälp	X	X
AGM-batteri 12 V/92 Ah	X	X
Bränsletank 65 l	X	X
Aktiv bromsassistent, aktiv uppmärksamhetsassistent	X	X
Navkapslar original Mercedes-Benz	X	X
Förberedd (kabelsat) för centrallås entrédörr	X	X
Extra varmluftsuppvärmning, elektrisk i förarhytten	X	X
 Karosskonstruktion från liner-premiumklassen		
10 års täthetsgaranti	X	X
Träfri karosskonstruktion med tak- och golvbeläggning med glasfiber	X	X
Tak-väggförbindelse med rundad takövergång och balkar	X	X
Takräckessystem sida med regndränering	X	X
Sidoväggar och bakvägg med aluminium in- och utvändigt	X	X
Isolering med RTM-skum i tak, golv och sidovägg	X	X
Hopsättning golv och sidoväggar med hellimmade aluminiumbalkar med extra köldstopp	X	X
Vägg- och taktjocklek 38 mm	X	X
Lastluckor av original sidoväggsmaterial "Carthago Isoplus"	X	X
Inre och yttre lucktätning, yttre tätning som sprutsäkert skydd	X	X
Lastluckor och entrédörr med invändigt liggande gångjärn	X	X
Bränsletanklock infälld i sidoväggen	X	X
Sektionsbyggda sidokjolar av aluminiumprofil	X	X
Dynamic-Design-akter (vid modellerna Mercedes-Benz inkl. designtillägg)	X	X
Carthago baklyktor med Carthago "C"-branding i LED	X	X
Seitz S4 karmfönster, med dubbel ram med isolerglas och utan köldbryggor, försedda med myggnät och mörkläggande plisségardin	X	X
LED-ytterbelysning över entrédörren med droplist	X	X
Elstyrd instegstrappa entrédörr inklusive varningssummer	X	X

	lättvikt 3.5t	comfort 4.2t
 Förarhytt		
Framåtlutande instrumentbräda (Fiat, körbanan syns efter 2,77 m, Mercedes-Benz 3,77 m)	X	X
Vindruteplissé med isolerande bikakestruktur	X	X
Mörkläggande plisségardin som dras i sidled vid sidofönstren	X	X
Frontmask av glasfiber, dubbel isolering	X	X
Förarhytt dörr med dubbelt säkerhetslås, elektrisk fönsterhiss, droplist	X	X
Ljudisoleringsåtgärder motorrum	X	X
Aguti "Roadliner" komfortstolar för förare och passagerare med Carthago-logo, med bodelens textilier, vridbara, med integrerade säkerhetsbälten och stoppade armstöd	X	X
Instrumentbräda med praktiskt sideboard och flaskhållare	X	X
Sängklädsel med läder inklusive solskydd, LED-spotlights och förvaringsfack på sidan	X	X
 Extra djupt dubbelgolv		
Nyttjandehöjd upp till 55,5 cm	X	X
Uppvärmrt genomgående lastutrymme med belysning	X	X
Åtkomst utifrån via flera stora luckor	X	X
Invärdig åtkomst via L-sittgruppen med uppfällbar sidosoffa (ej modell 441 KB-LE) och via stor golvlucka i entrén och köket	X	X
Centralt genomgående lastutrymme (invändig höjd 22 cm) med extra djupt dubbelgolv (nyttjandehöjd 46 cm)	X	X
 Stort mopedgarage		
Mopedgarage som klarar last upp till 350 kg	X	X
Stor garagedörr på passagerarsidan, extra dörr på förarsidan	X	X
Garagegolv med glasfiber över- och undersida, halkskydd	X	X
Frostsäkert isolerat och uppvärmt	X	X
Lastsäkringssystem med aluminiumbalk inklusive åtta lastöglor	X	X
 Inredningsdesign		
Designvärld casablanca 2: Möbeldekor ädelkörbar med stora överskåpsluckor med bicolor-utseende med höggloss elfenben kombinerat med moderna kontraster i anthracite black	X	X
 Bodel		
Insidan av väggar och tak klädda med mikrofibermaterial	X	X
L-sittgrupp med sidosittbänk (modell 141 KB-LE med utdragbart sidosäte)	X	X
360°-soffbord, vridbart och skjutbart i två riktningar med fotpedal	X	X
Utdragbart skoskåp med förvaringssystem i soffans sockel inklusive LED-accentljus	X	X
Dynklädsel med premiumskumkärna i flera skikt och ryggstödsfunktion	X	X
Dubbelförbindningsteknik "Durafix": Möbeldelarna hopsatta med både skruvar och tappar	X	X
Luckdämpare ger tyst och mjuk stängning	X	X
Borttagbart gardinsystem inkl. dekorgardin	X	X

	lättvikt 3.5t	comfort 4.2t
Kök		
Sideboard som optisk skiljevägg och extra bänkskiva (ej modellerna 141 KB-LE, 143 KB-LE)	X	X
Arbetsyta i köket med reptålig skifferdekor	X	X
Bänkskiva med LED-ljus underifrån	X	X
Köksdel med besticklåda	X	X
Rullagrade kökslådor "easy glide" med softclose-stängning	X	X
Integrerad sophink i separat hygiendel	X	X
3 spislågor med delat glaslock (modellerna 141 KB-LE, 143 KB-LE hel övertäckning) med robust emaljerat trådgaller och botten i rostfritt stål	X	-
3 spislågor med delat glaslock (modellerna 141 KB-LE, 143 KB-LE hel övertäckning) med robust gjutjärnsgaller och glasbotten	-	X
Rostfri disko infälld i arbetsytan, med multifunktionellt täcklock inklusive väggfäste för förlängd arbetsyta	X	X
Vattenarmatur av metall med praktisk kastrullhöjd	X	X
Köksvägg med dekorglas Creme	X	X
Stort kylskåp med dörröppning på båda sidor (modellerna 141 KB-LE, 143 KB-LE, 145 RB-LE, 147 RB-LE K, 148 RB-QB K: Slimtower) med separat frysack, automatisk sökning av energikälla 12 V/230 V/gasolldrift	X	X
Taklucka Mini-Heki	X	X
Badrum omklädningsrum		
Omklädningsrum och rumsindelning		
Omklädningsrum med låsbar badrums- resp. raumbadsdörr mot bodelen	X	X
Massiv träskjutdörr framför sovrummet (modellerna 145 RB-LE, 147 RB-LE)	-	X
Utdragbar TV-vägg och rumsdelare framför sovrummet (modell 148 RB-QB)	-	X
Takhög garderob med två klädstänger och ett hyllplan integrerat i omklädningsrummet (modell 147 RB-LE)	X	X
Kombibadrum med separerbar rund duschkabin (modell 143 KB-LE)		
Handduksstäng över rund duschkabin	X	X
Duschhandtag höjddjusterbart på förkromad duschstäng	X	X
Taklucka Mini-Heki	X	X
Skåp under handfat med toapappershållare, spegelskåp	X	X
Vario-svängbadrum (modell 141 KB-LE)		
Invärdig vridbar vägg med stor spegel och handfat	X	X
"one-level" tröskelfritt insteg till dusch	X	X
Duschhandtag höjddjusterbart på förkromad duschstäng	X	X
Taklucka Mini-Heki	X	X
Duschdel med duschdörr som samtidigt insynsskyddar när omklädningsrummet är öppet	X	X
Toalettövertäckning av trä	X	X
Raumbad med separat duschrum (modellerna 145 RB-LE, 147 RB-LE, 148 RB-QB)		
"one-level" tröskelfritt insteg till dusch	X	X
Handduksstäng över rund duschkabin	X	X
Inläggsgolv till duschen med bodelsgolvet design, borttagbart för duschning	X	X
Duschhandtag höjddjusterbart på förkromad duschstäng	X	X
Taklucka i duschrum	X	X
Taklucka Mini-Heki i badrummet	X	X
Skåp under handfat med toapappershållare, ovanpåliggande tvättställ och spegel	X	-
Skåp under handfat med toapappershållare, ovanpåliggande tvättställ, spegelskåp och spegel med indirekt LED-belysning	-	X

	lättvikt 3.5t	comfort 4.2t
 Sova		
Nedsänkbar säng i förarhytten		
Ribbotten och kvalitetsmadrass	X	X
Sängen sänks ner extra lågt: Man går upp visa sidosätet	X	X
Mycket stabilt i sovläge, bokhylla och LED-spotlights	X	X
Draperi framför den nedsänkbara sängen mot bodelen	X	X
Fasta sängar i det bakre sovrummet		
Tvådelad, uppvärmd och ventilerad ribbotten	X	X
7-zons källskumsmadrass av hög kvalitet	X	X
Taklucka Mini-Heki	X	X
Justerbar huvudände	X	X
Queenbed kan skjutas på båda sidor med läsfunktion (modell 148 RB-QB)	X	X
Enkelbäddar		
Sängtrappa fast	X	-
Utdragbart sängtrappa inklusive utökad bäddyta	-	X
Garderob under sängarna nedsänkta i dubbelgolvet, med lyftfunktion och delad madrass	X	X
Överskåp runt om	X	X
 Fordonsteknik		
Vatten		
Färskvatten- och grävattentank i det uppvärmda extra djupa dubbelgolvet, rengöringsöppning via golvlucka eller mopedgaraget (beroende på modell)	X	X
Vattenutsläppscentral centralt placerad i det extra djupa dubbelgolvet	X	X
Tryckvattensystem som kräver lite underhåll	X	X
Casol		
Utvändigt, lågt placerat gasolfack, lastlucka och separat uppställning (beroende på modell)	X	X
Gasolfack i bakre delen åtkomlig via separat lucka (modellerna 141 KB-LE, 143 KB-LE)	X	X
Plats för 2 x 11 kg gasol	X	X
Avstängningskranar för gas i köksavdelningen	X	X
Elsystem		
Elcentral i mopedgaraget inklusive laddare, säkringar, jordfelsbrytare, batteriladdare 16 A med fränkopplingsautomatik vid underspänning	X	X
Uppvärmd battericentral, 1 x 80 Ah gelbatteri i dubbelgolvet, åtkomlig genom förvaringen i dubbelgolvet på förarsidan, huvudbrytare	X	X
Digital kontrollpanel Truma CP+ för varmluftsuppvärmning, bakom skyddspanel vid entrédörr	X	X
230 V-uttag vid sittgruppsdel, i entrédelen, kök, badrum, mopedgarage	X	X
Uttag 12 V i förarhytten (Fiat: 2x, Mercedes-Benz: 1x)	X	X
USB-uttag i förarhytten (Fiat: 3x, Mercedes-Benz: 1x)	X	X
Innovativt belysningskoncept		
Takbaldakin med extra LED-spotlights och indirekt LED-belysning	X	X
LED-accentljus i köket/soffans sockel (modellerna 141 KB-LE, 143 KB-LE endast soffans sockel)	X	X
Arbetsbelysning och dämpad belysning kan styras separat	X	X
Anslutning förberedd för 24"/32" LED-skärm (ej GR 145 RB LE, 147 RB-LE, 148 RB-QB)	X	X
 Uppvärmningsteknik		
Varmluftsventiler i förarhytten, instrumentbrädan i förarhytten, dörrinasteg, bodel, dubbelgolvet och i mopedgaraget	X	X
Uppvärmd instrumentbräda med radiatoreffekt	X	X
Golvvärmeeffekt genom uppvärmt värmelagrande dubbelgolv	X	X

I modellserien C2-tourer skiljer man mellan två vikt- och utrustningsvarianter. För dig som kund betyder den här uppdelningen en tydlig indikering vilka modeller som uppfyller dina krav.



För de som värdesätter ett lätt fordon, som uppfyller kraven i klassen 3,5 t och som kan köras på B-körkort är **modellerna lättvikt 3.5 t** rätt val. De förenar innovativ lättkonstruktion med Carthagos premium-DNA.



De som inte är beroende av viktgränsen 3,5 t och inte vill avstå från något när det gäller komfort träffar mitt i prick med våra **modeller komfort 4.2 t**. Modellerna uppfyller alla tänkbara önskemål med enorm lastkapacitet och maximerad boendekomfort.

För att det ska bli så enkelt som möjligt att bestämma sig för rätt modell, finns här utrustningsskillnaderna mellan modellerna lättvikt 3.5 t och komfort 4.2 t.

lättevikt 3.5 t	komfort 4.2 t	tillval vid lättevikt 3.5 t
Basfordon Mercedes-Benz Sprinter		
Mercedes-Benz Sprinter med totalvikt 3 500 kg med AL-KO lågram Carthago special light	Mercedes-Benz Sprinter med totalvikt på 4 200 kg med AL-KO lågram Carthago special	
Standard 65 l bränsletank	Standard 65 l bränsletank, 92 l bränsletank finns i bas-plus-paketet	○
Kaross		
Utvändig åtkomst dubbelgolv via förvaringslucka framför XL-entrédörren	Utvändig åtkomst dubbelgolv via förvaringslucka framför och extra, nedsänkt utvändigt förvaringsfack bakom XL-entrédörren	○
Förarhytt		
Sidoöverskåp med lucka under den nedsänkbara sängen på förarsidan	Sidoöverskåp med lucka under den nedsänkbara sängen på förar- och passagerarsidan	
Dubbelgolv		
Extra djupt dubbelgolv vid entrédelen med extra nedsänkt förvaring av robust och tåligt lättkonstruktionsmaterial	Extra djupt dubbelgolv i entrédelen med extra nedsänkt förvaring av RTM-sandwichmaterial av hög kvalitet och tålig golvbeläggning av glasfiber	
Badrum		
Generöst badrum med modernt ovanpåliggande handfat, stor väggspegel och extra förvaringsskåp	Generöst badrum med modernt ovanpåliggande handfat, stor, belyst väggspegel och extra spegelskåp	
Skåp under handfat inkl. toapappershållare	Skåp under handfat inkl. toapappershållare och tvättkorg*	
Kök		
3 spislågor med helt eller tvådelat glaslock (beroende på modell), emaljerat trådgaller och botten av rostfritt stål**	3 spislågor med helt eller tvådelat glaslock (beroende på modell), gjutjärnsgaller och glasbotten**	
Multifunktionellt täcklock för diskho inkl. väggfäste för förlängd arbetsyta	Multifunktionellt täcklock inklusive väggfäste för förlängd arbetsyta och extra skärbräda	●
Sovdel inklusive garderober		
Bekväm sängtrappa för enkelbäddar	Utdragbar sängtrappa inklusive utökad bäddyta med extradyna för enkelbäddar	●
Garderober under enkelbäddarna nedsänkta i dubbelgolvet, med lyftfunktion och delad madrass	Garderober inkl. hyllplan under enkelbäddarna nedsänkta i dubbelgolvet, med lyftfunktion och delad madrass	●
Teknik		
Litiumjonbatteri batteri 90 Ah inkl. batterivakt ingår i bas-plus-paketet	Gelbatteri 80 Ah som standard	

* tvättkorg finns endast för raumbads-planlösningar

** glaslock tvådelat vid vinkelkök, vid sidokök en del

○ = specialutrustning ● = ingår i paketet



Alla modeller med automatväxel som standard



Läs noggrant igenom den juridiska informationen om viktrelaterade uppgifter på sidorna 3-6 innan slutande av avtal!



Som alternativ kan du även skanna QR-koden och få all viktig information kring temat vikt!






	I 141 KB-LE			
	lättvikt 3.5 t		comfort 4.2 t	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Växellåda	8G-hydraulisk automatväxel	automatväxellåda 9G-TRONIC	8G-hydraulisk automatväxel	automatväxellåda 9G-TRONIC
Standardchassi	AL-KO lågram 35 special light	AL-KO lågram special light 315 CDI	AL-KO lågram 40 heavy	AL-KO lågram heavy 415 CDI
Standardmotor	Diesel 2,2 l (140 hk/103 kW)	Diesel 2,0 l (150 hk/110 kW)	Diesel 2,2 l (180 hk/132 kW)	Diesel 2,0 l (150 hk/110 kW)
Längd/bredd/höjd ^{1) 2) 3)} (mm)	6580/2170/2950	6705/2170/2950	6580/2170/2950	6705/2170/2950
Axelavstånd (mm)	3525	3625	3525	3625
Dubbelgolvshöjd/extra djupt dubbelgolv (mm)	220/220	220/220	220/220	220/220
Ståhöjd i bodel (mm)	1980	1980	1980	1980
Invändig höjd bakre garage (mm)	1200	1200	1200	1200
Dörrbredd/-höjd bakre garage passagerarsida (mm)	950 x 1140	950 x 1140	950 x 1140	950 x 1140
Dörrbredd/-höjd bakre garage förarsida (mm)	850 x 1140	850 x 1140	850 x 1140	850 x 1140
Högsta tekniskt tillåtna vikt ⁹⁾ (kg)	3500	3500	4250/4500*	4200/4500*
Vikt körklart skick ⁵⁾ (kg)	2923 (2777 - 3069)	2936 (2789 - 3083)	2963 (2815 - 3111)	2976 (2827 - 3125)
Vikt specificerad av tillverkaren för extrautrustning för standard ⁷⁾ (kg)	213	199	922	858
Tillåten dragvikt ¹⁰⁾ (kg)	2000	2000	1800	2000
Max. antal sittplatser vid körning med 3-punktsbälte standard/tillval ⁵⁾	4	4	4	4
Sovplatser standard/tillval	4/4	4/4	4/4	4/4
Mått bakre säng (mm)	2000/1900 x 850	2000/1900 x 850	2000/1900 x 850	2000/1900 x 850
Mått nedsänkbar säng (mm)	1900 x 1600	1900 x 1600	1900 x 1600	1900 x 1600
Mått konvertering sittgrupp** (mm)	-	-	-	-
Kylskåp volym/därav frysfack (l)	133/12	133/12	133/12	133/12
Värmesystem	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Färskvattenvolym ⁵²⁾ (l)	150	150	150	150
Tankvolym gråvatten (l)	140	140	140	140
Batterikapacitet (Ah)	80	80	80	80
Uttag 230 V/12 V/USB	5/2/2	5/1/1	5/2/2	5/1/1
Artikelnr	110225	110610	110220	110615

* Tillval totalviktshöjning

** tillsammans med specialutrustning

*** Modellerna Fiat Ducato finns från januari 2026

²⁾ Fordonets totalbredd motsvarar måttet från yttervägg till yttervägg (hjulhusbreddare sida vid Fiat Ducato/Mercedes-Benz Sprinter ca: + 70 mm)





	I 143 KB-LE			
	lättvikt 3.5 t		comfort 4.2 t	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Växellåda	8G-hydraulisk automatväxel	automatväxellåda 9G-TRONIC	8G-hydraulisk automatväxel	automatväxellåda 9G-TRONIC
Standardchassi	AL-KO lågram 35 special light	AL-KO lågram special light 315 CDI	AL-KO lågram 40 heavy	AL-KO lågram heavy 415 CDI
Standardmotor	Diesel 2,2 l (140 hk/103 kW)	Diesel 2,0 l (150 hk/110 kW)	Diesel 2,2 l (180 hk/132 kW)	Diesel 2,0 l (150 hk/110 kW)
Längd/bredd/höjd ^{1) 2) 3)} (mm)	6865/2170/2950	6990/2170/2950	6865/2170/2950	6990/2170/2950
Axelavstånd (mm)	3800	3800	3800	3800
Dubbelgolvshöjd/extra djupt dubbelgolv (mm)	220/460	220/460	220/460	220/460
Ståhöjd i bodel (mm)	1980	1980	1980	1980
Invändig höjd bakre garage (mm)	1200	1200	1200	1200
Dörrbredd/-höjd bakre garage passagerarsida (mm)	950 x 1140	950 x 1140	950 x 1140	950 x 1140
Dörrbredd/-höjd bakre garage förarsida (mm)	850 x 1140	850 x 1140	850 x 1140	850 x 1140
Högsta tekniskt tillåtna vikt ⁹⁾ (kg)	3500	3500	4250/4500*	4200/4500*
Vikt körklart skick ⁵⁾ (kg)	2983 (2834 - 3132)	2996 (2846 - 3146)	3023 (2872 - 3174)	3036 (2884 - 3188)
Vikt specificerad av tillverkaren för extrautrustning för standard ⁷⁾ (kg)	149	135	859	795
Tillåten dragvikt ¹⁰⁾ (kg)	2000	2000	1800	2000
Max. antal sittplatser vid körning med 3-punktsbälte standard/tillval ⁵⁾	4	4	4	4
Sovplatser standard/tillval	4/5	4/5	4/5	4/5
Mått bakre säng (mm)	2000/1900 x 850	2000/1900 x 850	2000/1900 x 850	2000/1900 x 850
Mått nedsänkbar säng (mm)	1900 x 1600	1900 x 1600	1900 x 1600	1900 x 1600
Mått konvertering sittgrupp** (mm)	1940 x 985/550	1940 x 985/550	1940 x 985/550	1940 x 985/550
Kylskåp volym/därav frysfack (l)	133/12	133/12	133/12	133/12
Värmesystem	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Färskvattenvolym ⁵²⁾ (l)	150	150	150	150
Tankvolym gråvatten (l)	140	140	140	140
Batterikapacitet (Ah)	80	80	80	80
Uttag 230 V/12 V/USB	5/2/2	5/1/1	5/2/2	5/1/1
Artikelnr	110235	110630	110230	110635

* Tillval totalviktshöjning

** tillsammans med specialutrustning

*** Modellerna Fiat Ducato finns från januari 2026

²⁾ Fordonets totalbredd motsvarar måttet från yttervägg till yttervägg (hjulhusbreddare sida vid Fiat Ducato/Mercedes-Benz Sprinter ca: + 70 mm)



	I 145 RB-LE			
	lättvikt 3.5 t		comfort 4.2 t	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Växellåda	8G-hydraulisk automatväxel	automatväxellåda 9G-TRONIC	8G-hydraulisk automatväxel	automatväxellåda 9G-TRONIC
Standardchassi	AL-KO lågram 35 special light	AL-KO lågram special light 315 CDI	AL-KO lågram 40 heavy	AL-KO lågram heavy 415 CDI
Standardmotor	Diesel 2,2 l (140 hk/103 kW)	Diesel 2,0 l (150 hk/110 kW)	Diesel 2,2 l (180 hk/132 kW)	Diesel 2,0 l (150 hk/110 kW)
Längd/bredd/höjd ^{1) 2) 3)} (mm)	7 085/2 170/2 950	7 205/2 170/2 950	7 085/2 170/2 950	7 205/2 170/2 950
Axelavstånd (mm)	3 800	3 900	3 800	3 900
Dubbelgolvshöjd/extra djupt dubbelgolv (mm)	220/460	220/460	220/460	220/460
Ståhöjd i bodel (mm)	1 980	1 980	1 980	1 980
Invändig höjd bakre garage (mm)	1 200	1 200	1 200	1 200
Dörrbredd/-höjd bakre garage passagerarsida (mm)	1 050 x 1 140	1 050 x 1 140	1 050 x 1 140	1 050 x 1 140
Dörrbredd/-höjd bakre garage förarsida (mm)	1 050 x 1 140	1 050 x 1 140	1 050 x 1 140	1 050 x 1 140
Högsta tekniskt tillåtna vikt ⁹⁾ (kg)	3 500	3 500	4 250/4 500*	4 200/4 500*
Vikt körklart skick ⁶⁾ (kg)	2 983 (2 834 - 3 132)	2 996 (2 846 - 3 146)	3 033 (2 881 - 3 185)	3 046 (2 894 - 3 198)
Vikt specificerad av tillverkaren för extrautrustning för standard ⁷⁾ (kg)	147	133	847	782
Tillåten dragvikt ¹⁰⁾ (kg)	2 000	2 000	1 800	2 000
Max. antal sittplatser vid körning med 3-punktsbälte standard/tillval ⁵⁾	4	4	4	4
Sovplatser standard/tillval	4/5	4/5	4/5	4/5
Mått bakre säng (mm)	2 000/1 900 x 850	2 000/1 900 x 850	2 000/1 900 x 850	2 000/1 900 x 850
Mått nedsänkbar säng (mm)	1 900 x 1 600	1 900 x 1 600	1 900 x 1 600	1 900 x 1 600
Mått konvertering sittgrupp** (mm)	1 940 x 985/550	1 940 x 985/550	1 940 x 985/550	1 940 x 985/550
Kylskåp volym/därav frysfack (l)	133/12	133/12	133/12	133/12
Värmesystem	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Färskvattenvolym ⁵²⁾ (l)	150	150	150	150
Tankvolym gråvatten (l)	140	140	140	140
Batterikapacitet (Ah)	80	80	80	80
Uttag 230 V/12 V/USB	5/2/2	5/1/1	5/2/2	5/1/1
Artikelnr	110245	110590	110240	110591

* Tillval totalviktshöjning

** tillsammans med specialutrustning

*** Modellerna Fiat Ducato finns från februari 2026

²⁾ Fordonets totalbredd motsvarar måttet från yttervägg till yttervägg (hjulhusbreddare sida vid Fiat Ducato/Mercedes-Benz Sprinter ca: + 70 mm)



Alla modeller med automatväxel som standard



Läs noga igenom den juridiska informationen om viktrelaterade uppgifter på sidorna 3-6 innan slutande av avtal!



Som alternativ kan du även skanna QR-koden och få all viktig information kring temat vikt!



	I 147 RB-LE "K"	
	lättvikt 3.5 t	comfort 4.2 t
	Mercedes-Benz Sprinter	Mercedes-Benz Sprinter
Växellåda	automatväxellåda 9G-TRONIC	automatväxellåda 9G-TRONIC
Standardchassi	AL-KO lågram special light 315 CDI	AL-KO lågram heavy 415 CDI
Standardmotor	Diesel 2,0 l (150 hk/110 kW)	Diesel 2,0 l (150 hk/110 kW)
Längd/bredd/höjd ^{1) 2) 3)} (mm)	7 305/2 170/2 950	7 305/2 170/2 950
Axelavstånd (mm)	4 135	4 135
Dubbelgolvshöjd/extra djupt dubbelgolv (mm)	220/460	220/460
Ståhöjd i bodel (mm)	1 980	1 980
Invändig höjd bakre garage (mm)	1 200	1 200
Dörrbredd/-höjd bakre garage passagerarsida (mm)	1 050 x 1 140	1 050 x 1 140
Dörrbredd/-höjd bakre garage förarsida (mm)	1 050 x 1 140	1 050 x 1 140
Högsta tekniskt tillåtna vikt ⁹⁾ (kg)	3 500	4 200/4 500*
Vikt körklart skick ⁶⁾ (kg)	3 016 (2 865 - 3 167)	3 056 (2 903 - 3 209)
Vikt specificerad av tillverkaren för extrautrustning för standard ⁷⁾ (kg)	112	771
Tillåten dragvikt ¹⁰⁾ (kg)	2 000	2 000
Max. antal sittplatser vid körning med 3-punktsbälte standard/tillval ⁵⁾	4	4
Sovplatser standard/tillval	4/5	4/5
Mått bakre säng (mm)	2 000/1 900 x 850	2 000/1 900 x 850
Mått nedsänkbar säng (mm)	1 900 x 1 600	1 900 x 1 600
Mått konvertering sittgrupp** (mm)	1 940 x 985/550	1 940 x 985/550
Kylskåp volym/därav frysfack (l)	133/12	133/12
Värmesystem	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Färskvattenvolym ⁵²⁾ (l)	150	150
Tankvolym gråvatten (l)	140	140
Batterikapacitet (Ah)	80	80
Uttag 230 V/12 V/USB	5/1/1	5/1/1
Artikelnr	110600	110601

* Tillval totalviktshöjning

** tillsammans med specialutrustning

²⁾ Fordonets totalbredd motsvarar måttet från yttervägg till yttervägg (hjulhusbreddare sida vid Fiat Ducato/Mercedes-Benz Sprinter ca: + 70 mm)



Alla modeller med automatväxel som standard



Läs noga igenom den juridiska informationen om viktrelaterade uppgifter på sidorna 3-6 innan slutande av avtal!



Som alternativ kan du även skanna QR-koden och få all viktig information kring temat vikt!

	I 147 RB-LE "L" comfort 4.2 t
	Mercedes-Benz Sprinter
Växellåda	automatväxellåda 9G-TRONIC
Standardchassi	AL-KO lågram heavy 415 CDI
Standardmotor	Diesel 2,0 l (150 hk/110 kW)
Längd/bredd/höjd ^{1) 2) 3)} (mm)	7.40 / 2 170 / 2950
Axelavstånd (mm)	4 135
Dubbelgolvshöjd/extra djupt dubbelgolv (mm)	220/460
Ståhöjd i bodel (mm)	1980
Invändig höjd bakre garage (mm)	1200
Dörrbredd/-höjd bakre garage passagerarsida (mm)	1050 x 1140
Dörrbredd/-höjd bakre garage förarsida (mm)	1050 x 1140
Högsta tekniskt tillåtna vikt ⁹⁾ (kg)	4 200/4 500*
Vikt körklart skick ⁶⁾ (kg)	3 076 (2 922 - 3 230)
Vikt specificerad av tillverkaren för extrautrustning för standard ⁷⁾ (kg)	750
Tillåten dragvikt ¹⁰⁾ (kg)	2 000
Max. antal sittplatser vid körning med 3-punktsbälte standard/tillval ⁵⁾	4
Sovplatser standard/tillval	4/5
Mått bakre säng (mm)	2 000/1 900 x 850
Mått nedsänkbar säng (mm)	1 900 x 1 600
Mått konvertering sittgrupp** (mm)	1 940 x 985/550
Kylskåp volym/därav frysfack (l)	153/29
Värmesystem	Truma Combi 6
Färskvattenvolym ⁵²⁾ (l)	150
Tankvolym gråvatten (l)	140
Batterikapacitet (Ah)	80
Uttag 230 V/12 V/USB	5/1/1
Artikelnr	110605

* Tillval totalviktshöjning

** tillsammans med specialutrustning

²⁾ Fordonets totalbredd motsvarar måttet från yttervägg till yttervägg (hjulhusbreddare sida vid Fiat Ducato/Mercedes-Benz Sprinter ca: + 70 mm)



Alla modeller med automatväxel som standard



Läs noggrant igenom den juridiska informationen om viktrelaterade uppgifter på sidorna 3-6 innan slutande av avtal!



Som alternativ kan du även skanna QR-koden och få all viktig information kring temat vikt!



	I 148 RB-QB "K"	
	lättvikt 3.5 t	comfort 4.2 t
	Mercedes-Benz Sprinter	Mercedes-Benz Sprinter
Växellåda	automatväxellåda 9G-TRONIC	automatväxellåda 9G-TRONIC
Standardchassi	AL-KO lågram special light 315 CDI	AL-KO lågram heavy 415 CDI
Standardmotor	Diesel 2,0 l (150 hk/110 kW)	Diesel 2,0 l (150 hk/110 kW)
Längd/bredd/höjd ^{1) 2) 3)} (mm)	7 380/2 170/2 950	7 380/2 170/2 950
Axelavstånd (mm)	4 135	4 135
Dubbelgolvshöjd/extra djupt dubbelgolv (mm)	220/460	220/460
Ståhöjd i bodel (mm)	1 980	1 980
Invändig höjd bakre garage (mm)	1 120/1 240***	1 120/1 240***
Dörrbredd/-höjd bakre garage passagerarsida (mm)	1 050 x 1 100	1 050 x 1 100
Dörrbredd/-höjd bakre garage förarsida (mm)	1 050 x 1 100	1 050 x 1 100
Högsta tekniskt tillåtna vikt ⁹⁾ (kg)	3 500	4 200/4 500*
Vikt körklart skick ⁶⁾ (kg)	3 026 (2 875 - 3 177)	3 066 (2 913 - 3 219)
Vikt specificerad av tillverkaren för extrautrustning för standard ⁷⁾ (kg)	101	760
Tillåten dragvikt ¹⁰⁾ (kg)	2 000	2 000
Max. antal sittplatser vid körning med 3-punktsbälte standard/tillval ⁵⁾	4	4
Sovplatser standard/tillval	4/5	4/5
Mått bakre säng (mm)	1 950 x 1 450	1 950 x 1 450
Mått nedsänkbar säng (mm)	1 900 x 1 600	1 900 x 1 600
Mått konvertering sittgrupp** (mm)	1 940 x 985/550	1 940 x 985/550
Kylskåp volym/därav frysfack (l)	133/12	133/12
Värmesystem	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Färskvattenvolym ⁵²⁾ (l)	150	150
Tankvolym gråvatten (l)	140	140
Batterikapacitet (Ah)	80	80
Uttag 230 V/12 V/USB	5/1/1	5/1/1
Artikelnr	110620	110621

* Tillval totalviktshöjning

** tillsammans med specialutrustning

*** Tillval elcykel-/mopedgarage

²⁾ Fordonets totalbredd motsvarar måttet från yttervägg till yttervägg (hjulhusbreddare sida vid Fiat Ducato/Mercedes-Benz Sprinter ca: + 70 mm)



Alla modeller med automatväxel som standard



Läs noggrant igenom den juridiska informationen om viktrelaterade uppgifter på sidorna 3-6 innan slutande av avtal!



Som alternativ kan du även skanna QR-koden och få all viktig information kring temat vikt!



	I 148 RB-QB "L" comfort 4.2 t
	Mercedes-Benz Sprinter
Växellåda	automatväxellåda 9G-TRONIC
Standardchassi	AL-KO lågram heavy 415 CDI
Standardmotor	Diesel 2,0 l (150 hk/110 kW)
Längd/bredd/höjd ^{1) 2) 3)} (mm)	7 480/2 170/2 950
Axelavstånd (mm)	4 135
Dubbelgolvshöjd/extra djupt dubbelgolv (mm)	220/460
Ståhöjd i bodel (mm)	1 980
Invändig höjd bakre garage (mm)	1 120/1 240***
Dörrbredd/-höjd bakre garage passagerarsida (mm)	1 050 x 1 100
Dörrbredd/-höjd bakre garage förarsida (mm)	1 050 x 1 100
Högsta tekniskt tillåtna vikt ⁹⁾ (kg)	4 200/4 500*
Vikt körklart skick ⁶⁾ (kg)	3 086 (2 932 - 3 240)
Vikt specificerad av tillverkaren för extrautrustning för standard ⁷⁾ (kg)	739
Tillåten dragvikt ¹⁰⁾ (kg)	2 000
Max. antal sittplatser vid körning med 3-punktsbälte standard/tillval ⁵⁾	4
Sovplatser standard/tillval	4/5
Mått bakre säng (mm)	1 950 x 1 450
Mått nedsänkbar säng (mm)	1 900 x 1 600
Mått konvertering sittgrupp** (mm)	1 940 x 985/550
Kylskåp volym/därav frysfack (l)	153/29
Värmesystem	Truma Combi 6
Färskvattenvolym ⁵²⁾ (l)	150
Tankvolym gråvatten (l)	140
Batterikapacitet (Ah)	80
Uttag 230 V/12 V/USB	5/1/1
Artikelnr	110625

* Tillval totalviktshöjning

** tillsammans med specialutrustning

*** Tillval elcykel-/mopedgarage

²⁾ Fordonets totalbredd motsvarar måttet från yttervägg till yttervägg (hjulhusbreddare sida vid Fiat Ducato/Mercedes-Benz Sprinter ca: + 70 mm)

Art.nr		216090	216035	216092	216037
Bas-plus-paket	Vikt	lättvikt 3.5 t		comfort 4.2 t	
		Fiat	Mercedes	Fiat	Mercedes
		EUR	EUR	EUR	EUR
Chassitillval					
Navkapslar		-	85	-	85
Carthago navkapslar		85	-	85	
Semiautomatisk klimatanläggning Tempmatic ³³⁾		-	3 195	-	3 195
Farthållare		Standard	570	Standard	570
Laddningsbooster ⁴⁷⁾		225	225	225	225
Framaxel med ökad lastkapacitet		-	515	-	515
Bränsletank 92 liter		-	-	-	505
Bränsletank 90 liter		-	-	130	-
Lädderratt med tillvalet multifunktionsknappar (vid manuell växellåda inkl. läderväxelspak)		-	475	-	475
Kombiinstrument med färgdisplay		-	600	-	600
Regnsensor		-	245	-	245
Elektrisk handbroms		-	600	-	600
Förarhyttens stolar med inställbar lutning och höjd (fram/bak)		-	-	610	610
Komfortförarsäte med inställbar lutning och höjd, passagerarsäte med inställbar lutning		455	455	-	-
Radioförberedd med takantenn med DAB+, högtalare (4x) ⁵⁴⁾ ⁸⁸⁾		475	475	475	475
Radio/moniceiver Pioneer 6,8" inkl. DAB+ ⁸⁰⁾		685	-	685	
MBUX 10,2" multimedia inkl. navigering och DAB+ ⁵¹⁾		-	4720	-	4720
Vägmärkesassistent		-	455	-	455
Tillval kaross					
Taklucka Midi-Heki med LED-spottar för L-sittgruppen		725	725	725	725
Stor mopedgaragedörr på förarsidan		610	610	610	610
XL-entrédörr "premium two 2.0" (bredd 63 cm) med dubbellås, rullgardin fönster och myggnätsgardin		560	560	560	560
Litiumjonbatteri 90 Ah inkl. batterivakt istället för 80 Ah gelbatteri ¹⁰⁶⁾		935	935	-	-
SOG-toalettventilation ovanför taket ¹⁰⁷⁾		390	390	390	390
Slangset för gråvatten för bekväm hantering		-	-	130	130
USB-uttag i överskåp bakre säng		120	120	120	120
Förberedelse elektrisk taklucksfläkt		-	-	255	255
Förberedelse solcellsanläggning		-	-	255	255
Förberedelse för sat-anläggning		-	-	255	255
Förberedelse backkamera (enkelobjektiv)		-	-	255	255
Summa enskilda poster		5 265	15 955	5 765	16 830
Paketpris		Standard	Standard	Standard	Standard
Du sparar		5 265	15 955	5 765	16 830
Paketvikt i kg		14	34,5	60	82
PRISTILLÄGG mediacenter Pioneer 9" inkl. navigering och funktionen navigering husbilar, DAB+ ¹⁹⁾	1	960	-	960	-
PRISTILLÄGG multimediasystem Fiat 10,1" inkl. navigering, funktionen navigering husbilar, DAB+*	1	1525	-	1525	-
PRISTILLÄGG litiumjonbatteri 150 Ah inkl. batterivakt och sep. pekskärm (ersätter 90 Ah litiumjonbatteri)	5	1600	1600	1600	

* endast tillsammans med chassi-plus-paket Fiat

Art.nr			216286
Chassi-plus-paket Fiat		Vikt	
		kg	EUR
Ratt och växelspaksknopp i artificiellt läder			330
Instrumentbräda: Kromade ventilationsgaller			255
16 tums alufälgar Fiat för f40 heavy chassi/f35 tillsammans med 8G-hydraulisk automatväxel			1000
Multifunktionsratt (radiofjärrstyrning med manöverknappar)			330
Klimatanläggning förarhytt ³³⁾			570
Trådlös mobilladdare			360
Digitalt kombiinstrument med färgdisplay på instrumentbrädan ¹⁰⁴⁾			380
Summa enskilda poster		-7	3 225
Paketpris			3 050
Du sparar			175

Art.nr	216270	
Chassi-plus-paket Mercedes	Vikt	
	kg	EUR
Motoralternativ 170 hk/125 kW, Euro VI E (endast tillsammans med automatväxellåda) ⁹⁹⁾		3 145
16 tum alufälgar (svart) med åretrunddäck ³²⁾		1 580
Helautomatisk klimatanläggning THERMOTRONIC		705
Summa enskilda poster	3	5 430
Paketpris		5 015
Du sparar		415

Art.nr	216502	
Förberedelsesats (endast för lättvikt 3.5t)	Vikt	
	kg	EUR
Förberedelse elektrisk takluksfläkt		255
Förberedelse solcellsanläggning		255
Förberedelse för sat-anläggning		255
Förberedelse backkamera (enkelobjektiv)		255
Summa enskilda poster	4,5	1 020
Paketpris		750
Du sparar		230

Art.nr	212321	
Förarassistanspaket Mercedes-Benz* ⁵⁶⁾	Vikt	
	kg	EUR
Aktiv avståndsassistent DISTRONIC		✓
Aktiv avåkningsvarnare		✓
Däcktrycksövervakningssystem		✓
Paketpris	0	925

* Aktiv bromsassistent och aktiv uppmärksamhetsassistent ingår redan i standardutrustningen

Art.nr	212009		212011
Mediapaket	Vikt	24" 141 KB-LE 143 KB-LE	32" 145 RB-LE 147 RB-LE 148 RB-QB
	kg	EUR	EUR
Backkamerasystem med enkelobjektiv		1 210	1 210
TV-utdragssystem 24" för TV-skåp sittgrupp ³⁶⁾		750	-
TV-väggfäste 32", 180° vridbart i entrédelen ³⁶⁾		-	750
Smart-LED-TV 24" ³⁹⁾		1 535	-
Smart-LED-TV 32" ³⁹⁾		-	2 080
Summa enskilda poster		3 495	4 040
Paketpris		2 410	2 935
Du sparar		1 085	1 105
Paketvikt i kg		16	13
PRISTILLÄGG 143 LE: Design-TV-skåp inkl. Smart-LED-TV 32" istället för 24" ³⁹⁾	6,5	885	-
PRISTILLÄGG sat-anläggning Teleco Flatsat Classic 85 med CA-modul ¹²⁾ ²³⁾	15	3 120	3 120

Art.nr	810632	
Boendekomfort-paket (endast för lättvikt 3.5 t)*	Vikt	
	kg	EUR
Lättviktssängtrappa utdragbar inklusive utökad bäddyta med extradyna		✓
Multifunktionellt täcklock inkl. skärbräda för extra väggfäste för förlängd arbetsyta		✓
Hyllplan under enkelbäddarna		✓
Paketpris	6	685

* Vid modellerna komfort 4.2 t som standard, finns ej vid QR 148 RB-QB "K"

Art.nr	210740	
Paket kök/kaffe*	Vikt	
	kg	EUR
Spänningsomvandlare 12 V till 230 V, 2 000 watt med nätprioritering* 103)		2 050
Kaffemaskin med anslutningssats inkl. utdragssystem		340
Summa enskilda poster	11	2 390
Paketpris		2 030
Du sparar		360

* Endast tillsammans med andra bodelsbatteri gel eller litiumjonbatteri

Art.nr	210590		210586		210584
TV-paket sovrum (endast komfort 4.2t)	Vikt	141 KB-LE 143 KB-LE	145 RB-LE 147 RB-LE	148 RB-QB	
	kg	EUR	EUR	EUR	
TV-skåp i sovrummet med special TV-utdragssystem 36)		970	-	-	
Smart-LED-TV 24" sovrum 23) 39)		1535	-	-	
Smart-LED-TV 24" sovrum inkl. TV-anslutning och vridbar TV-hållare		-	2 385	-	
Smart-LED-TV 24" sovrum inkl. TV-hållare, kontaktbrytare ström, TV-signal		-	-	2 050	
Anslutning förberedd för TV i sovrummet inkl. kabelsats och panel		-	-	305	
Summa enskilda poster		2 505	2 385	2 355	
Paketpris		1 725	1 630	1 630	
Du sparar		780	755	725	
Paketvikt i kg		12,5	8,5	6,5	
PRISTILLÄGG sat-anläggning Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90/ Twin LNB för andra TV 12) 23)	30	3 310	3 310	3 310	

Artikel-nr		EUR + 25 % MVA	kg	I 141 KB-LE lättvikt 3.5t	I 141 KB-LE comfort 4.2t	I 143 KB-LE lättvikt 3.5t	I 143 KB-LE comfort 4.2t	I 145 RB-LE lättvikt 3.5t	I 145 RB-LE comfort 4.2t	I 147 RB-LE "K" lättvikt 3.5t	I 147 RB-LE "K" comfort 4.2t	I 147 RB-LE "L" comfort 4.2t	I 148 RB-QB "K" lättvikt 3.5t	I 148 RB-QB "K" comfort 4.2t	I 148 RB-QB "L" comfort 4.2t
Fiat Ducato chassi															
310227	Motor 140 hk/103 kW, Euro 6e-bis, f35 light, 8G-hydraulisk automatväxel ^{67) 68)}	Standard	-	X	-	X	-	X	-	X	-	-	X	-	-
310215	Motor 180 hk/132 kW, Euro 6e-bis, f35 light, 8G-hydraulisk automatväxel ^{67) 68)}	4740	-	○	-	○	-	○	-	○	-	-	○	-	-
310071	Motor 180 hk/132 kW, Euro VIe, f40 heavy, 8G-hydraulisk automatväxel ^{10) 67)}	Standard	-	-	X	-	X	-	X	-	X	X	-	X	X
311810	Förstärkta fjädrar framaxel för optimerad körkomfort ⁵⁷⁾	655	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
311815	AL-KO "ACS" High Performance fjäderben framaxel ⁵⁷⁾	1570	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
310469	Totalviktshöjning från 4 250 kg till 4 500 kg för chassi Fiat Ducato Heavy	360	-	-	○	-	○	-	○	-	○	○	-	○	○
210338	Multimediasystem Fiat 10,1" inkl. navigering, funktionen navigering husbilar, DAB+ ⁵⁹⁾	1525	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
310605	Bränsletank 90 l	130	23	○	●	○	●	○	●	○	●	●	○	●	●
Chassi Mercedes-Benz Sprinter															
310467	Totalviktshöjning från 4 200 kg till 4 500 kg	360	-	-	○	-	○	-	○	-	○	○	-	○	○
310611	Bränsletankvolym 92 l	505	24,5	○	●	○	●	○	●	○	●	●	○	●	●
Ytterligare chassitillval															
330023	Förarhyttens stolar ställbara i höjd och lutning (fram/bak) ¹¹⁾	160	2,5	○	●	○	●	○	●	○	●	●	○	●	●
331620	Dimljus	370	1	○	X	○	X	○	X	○	X	X	○	X	X
311400	Borttagbar dragkrok	2000	38	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
311300	Manuella stödben för bekvämare boende (Fiat Ducato)	465	9,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
311301	Manuella stödben för bekvämare boende (Mercedes-Benz Sprinter)	465	12	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Påbyggad utvändigt															
410124	Centrallås för XL-entrédörr "premium two 2.0" och förarhyttisdörr	485	0,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
410150	Extra säkerhetslås i förarhyttisdörr och entrédörr	750	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
410500	Takmarkis kassett alu, grå duk, längd: 3,5 m	1715	35	○	-	○	-	○	-	○	-	-	○	-	-
410520	Takmarkis kassett alu, grå duk, längd: 4,0 m	1840	39	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
410560	Takmarkis kassett alu, grå duk, längd: 4,5 m	1965	42,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
410660	Utvändiga isolermattor för vindruta och sidofönster	485	6,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
410701	Isolerade dubbelglas sidorutor/dörrfönster förarhytt	895	10,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
410114	Patenterat elcykel-/mopedgarage, lasthöjd upp till 124 cm ^{42) 66)}	620	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○
410925	Utdragbart förvaringssystem för 2 elcyklar ⁷¹⁾	770	28,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○
410270	Stuvfack i dubbelgolvet inkl. nedsänkning med utvärdig åtkomst bakom entrédörren	950	8,5	○	X	○	X	○	X	○	X	X	○	X	X
410785	Taklucka Mini-Heki i förarhytten/nedsänkbar säng	370	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
410850	Taklucksflikt elektrisk över köksavdelningen ²²⁾	550	2,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
410393	Akterdesignpaket med bakljusutökning (standard vid Mercedes-Benz Sprinter)	305	n.a.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Artikel-nr		EUR + 25 % MVA	kg	I 141 KB-LE lättvikt 3.5t	I 141 KB-LE komfort 4.2t	I 143 KB-LE lättvikt 3.5t	I 143 KB-LE komfort 4.2t	I 145 RB-LE lättvikt 3.5t	I 145 RB-LE komfort 4.2t	I 147 RB-LE "K" lättvikt 3.5t	I 147 RB-LE "K" komfort 4.2t	I 147 RB-LE "L" komfort 4.2t	I 148 RB-QB "K" lättvikt 3.5t	I 148 RB-QB "K" komfort 4.2t	I 148 RB-QB "L" komfort 4.2t
Elsystem															
510020	Extra bodelsbatteri gel 80 Ah i befintlig battericentral	570	26	-	○	-	○	-	○	-	○	○	-	○	○
510057	Litiumjonbatteri 150 Ah inkl. batterivakt och sep. pekskärm (ersätter 90 Ah litiumjonbatteri)	1600	5	○	-	○	-	○	-	○	-	-	○	-	-
510053	Litiumjonbatteri 150 Ah inkl. batterivakt och sep. pekskärm ⁵⁵⁾	2535	-9,5	-	○	-	○	-	○	-	○	○	-	○	○
510056	Litiumjonbatteri 90 Ah inkl. batterivakt istället för 80 Ah gelbatteri ¹⁰⁶⁾	935	-14,5	●	○	●	○	●	○	●	○	○	●	○	○
510081	Solcellsanläggning: 2 x 110 watt ¹²⁾	2095	16,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
510180	Spänningsomvandlare 12 V till 230 V, 2 000 W med nätprioritering ¹⁰³⁾ ¹¹⁰⁾	2050	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
510255	Uttagspaket med extra uttag (3 x 230 V, 2 x USB) ⁴⁵⁾	515	2,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
510201	Larmsystem Carthago Security ³⁵⁾	1495	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Gasol vatten övrigt															
610020	Truma DuoControl CS ⁷³⁾	465	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
610021	Gasfilter för Truma DuoControl CS (rekommenderas) ⁹⁵⁾	235	0,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
610045	Komfort gasolsläde (endast med Truma DuoControl CS)	685	6	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-
610140	Utvändig dusch med varmt och kallt vatten på höger sida i mopedgaraget	370	2,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
610480	Uppgradering mopedgarage med nålfilt, lastnät	370	4,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
610500	Durkaluminium för mopedgarage ⁶⁶⁾	190	11	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kök utrustning															
550067	Gasugn med grillfunktion i köksunderskåp ³⁷⁾	1115	8,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
550287	Kaffemaskin med anslutningssats inkl. utdragssystem	340	3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Uppvärmning klimat															
650040	Truma Combi 6E (extra eluppvärmning 2 x 900 watt/230 V) ⁶³⁾	Standard	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
650231	Alde vattenburen centralvärme, 230 V/gasoldrift med booster i förarhytt ⁶³⁾	3260	56	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○
650240	Alde värmeväxlare (nyttjande av motorvärme) ⁶⁵⁾	1240	9,5	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○
Multimedia															
710029	Mediacenter Pioneer 9" navigering och funktionen navigering husbilar, DAB+ (Fiat Ducato) ¹⁹⁾	1640	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
710200	Backkamerasystem med enkelobjektiv	1210	0,5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
710501	TV-väggfäste 32", 180° vridbart i entrédelen ³⁶⁾ ¹¹⁹⁾	750	4,5	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●
710506	TV-utdragssystem 24" för TV-skåp sittgrupp ³⁶⁾	750	11	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-
710547	Smart-LED-TV 24" för TV-utdragssystem/TV-hållare ³⁹⁾	1535	4,5	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-
710548	Smart-LED-TV 32" för TV-utdragssystem ³⁹⁾	2080	8	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●
710481	TV-skåp i sovrummet med TV-utdragssystem och anslutningssats ³⁶⁾	970	8,5	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
910460	Extra TV-anslutning i sovrum ²⁵⁾ ³⁶⁾	360	1,5	○	●	○	●	○	●	○	●	●	-	-	-
710477	Anslutning förberedd för TV i sovrummet inkl. kabelsats och panel	305	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	●	●
710474	Smart-LED-TV 24" sovrum inkl. TV-anslutning och vridbar TV-hållare ²³⁾ ²⁵⁾ ³⁹⁾	2385	8,5	-	-	-	-	●	-	●	●	-	-	-	-
710472	Smart-LED-TV 24" sovrum, TV-skåp resp. badrumsvägg ²³⁾ ²⁵⁾ ³⁹⁾ ⁸⁷⁾	1535	4	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
710478	Smart-LED-TV 24" sovrum inkl. TV-hållare, kontaktbrytare ström, TV-signal ²³⁾ ³⁹⁾ ⁸⁶⁾	2050	5,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●

Artikel-nr		EUR + 25 % MVA	kg	I 141 KB-LE lättvikt 3.5t	I 141 KB-LE comfort 4.2t	I 143 KB-LE lättvikt 3.5t	I 143 KB-LE comfort 4.2t	I 145 RB-LE lättvikt 3.5t	I 145 RB-LE comfort 4.2t	I 147 RB-LE "K" lättvikt 3.5t	I 147 RB-LE "K" comfort 4.2t	I 147 RB-LE "L" comfort 4.2t	I 148 RB-QB "K" lättvikt 3.5t	I 148 RB-QB "K" comfort 4.2t	I 148 RB-QB "L" comfort 4.2t
Sat-anläggningar															
750041	Sat-anläggning Teleco Flatsat Classic 85 med CA-modul ¹²⁾ ²³⁾	3625	15	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
750046	Sat-anläggning Teleco FlatsatEasy Skew Smart 90/Twin LNB för andra TV ¹²⁾ ²³⁾	4005	16,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Interiör															
810031	Designvärld casablanca 2	Standard	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
810030	Designvärld nuovo	725	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
810100	Matta i bodelen	390	7,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
810120	Matta för förarhytten	200	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
810580	Bäddbar sittgrupp ⁶⁹⁾	620	7,5	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
810726	Vattentåligt inläggsgolv till duschen i bodelsgolvets design	245	3,5	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-
810610	Massiv träskjutdörr framför sovrummet	435	5,5	-	-	-	-	○	X	○	X	X	-	-	-
810611	Utdragbar TV-vägg och rumsdelare framför sovrummet (modell 148 RB-QB)	570	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	X	X
Viktreducerande specialutrustning															
810440	Ej nedsänkbar säng, istället överskåp runt om i förarhytt	695	-16	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
810430	Ej kvalitetsmadrass för nedsänkbar säng ⁷²⁾	0	-8	○	-	○	-	○	-	○	-	-	○	-	-
810260	Bakre säng med fjädringssystem Carawinx istället för ribbotten	600	-2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
810900	Öppna hyllor istället för överskåp runt om i bakre delen (för viktreducering)	65	-14	○	-	○	-	○	-	○	-	-	-	-	-
Bodelens textilier															
850304	London 25 -tygkombination	Standard	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
850314	Paris - tygkombination	445	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850640	Davos - artificiellt läder/tygkombination	445	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850505	Halvskinn Pearl	1570	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850720	Halvskinn Macchiato 23 - skinn-tygkombination ¹¹²⁾	1570	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850508	Skinn Pearl	3870	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850740	Skinn Macchiato ¹¹⁷⁾	3870	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850501	Sovrumsmiljö och accessoarer: prydnadskuddar, pläd, uppsättning spännlakan ²⁶⁾	435	3,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

C1-tourer Edition+

comfort 4.2 t



FIAT
PROFESSIONAL
AL-KO


Mercedes-Benz
AL-KO

Den avancerade allrounden

Djupt dubbelgolv med enorm, uppvärmd förvaring:



- Nyttjandehöjd upp till 55,5 cm
- Åtkomst utifrån via flera stora luckor. Bekväm invändig åtkomst via sofflocket i L-sittgruppen, uppfällbar sidosoffa och stora golvluckor
- Stort, centralt genomgående lastutrymme (invändig höjd 22 cm) med extra djupt dubbelgolv (nyttjandehöjd 46 cm), lastas bekvämt också genom XL-entrédörren med stora uppställbara golvluckor
- Hela dubbelgolvet uppvärmt med golvvärmeseffekt

Carthago karosskonstruktion i liner-premiumklassen:



- Högstabil karosskonstruktion med balkar (tak-vägg/golv-vägg)
- Konstruktion helt utan träreglar. Isolerad med vattenavvisande isolering med RTM-skum
- Innerväggar och takets insida av aluminium
- Väggarna klädda med mikrofibermaterial

AL-KO lågram Carthago special light/special:



- Totalvikt upp till 4.5 t

I-I Basfordon

AL-KO lågram Carthago special

Åretrunddäck (M+S)

16 tum stålfälgar

LED-varselljus

Stänkskydd fram- och bakaxel

Punkteringskit Fix & Go

Busspeglar "Carthago bestview" med ytterbackspeglarna i svart/vitt, juster- och uppvärmsbara

Fiat Ducato med AL-KO lågram

Motor: Diesel 2,2 l Multijet 3 med AdBlue (19 l), 180 hk/132 kW, rak 4-cylindrig, 450 Nm, Euro VIe, 8G-hydraulisk automatväxel, framhjulsdraft

8G-hydraulisk automatväxel standard

Manuell klimatanläggning

Start-stopp-system

Bränsletank 60 l (Fiat Ducato)

Sidvindsassistent, farthållare, ABS, ESP, ASR, elektronisk startspärr, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus, stabilitetskontroll, krockbromssystem ⁶⁵⁾

Airbag förare/passagerare ¹⁾

Handskfack

Mercedes-Benz Sprinter med AL-KO lågram

Motor: Diesel 2,0 l med AdBlue (22 l), 150 hk/110 kW, rak 4-cylindrig, 330 Nm, Euro VI E, framhjulsdraft

Automatväxellåda 9G-Tronic inkl. hold-funktion

Start-stopp-system

Nyckelfri start inklusive start-/stoppknapp

Airbag förare/passagerare ¹⁾

Sidvindsassistent, hillholder, ABS, ASR, EBD, ESP

Mugghållare förare och passagerare, handskfack passagerarsida

Viklock för förvaringsfack

Automatisk styrning av fordonsbelysningen

Mercedes-Benz nödanropssystem, haverihjälp

AGM-batteri 12 V/92 Ah

Bränsletank 65 l (Mercedes-Benz)

Aktiv bromsassistent, aktiv uppmärksamhetsassistent

Navkapslar original Mercedes-Benz

Förberedd (kabelsats) för centrallås entrédörr

Extra varmluftsuppvärmning, elektrisk i förarhytten

 Karosskonstruktion från liner-premiumklassen

10 års täthetsgaranti

Träfri karosskonstruktion med tak- och golvbeläggning med glasfiber

Tak-väggförbindelse med rundad takövergång och balkar

Takräckessystem sida med regndränering

Sidoväggar och bakvägg med aluminium in- och utvändigt

Isolering med RTM-skum i tak, golv och sidovägg

Hopsättning golv och sidoväggar med hellimmade aluminiumbalkar med extra köldstopp

Vägg- och taktjocklek 38 mm

Lastluckor av original sidoväggsmaterial "Carthago Isoplus"

Inre och yttre lucktätning, yttre tätning som sprutsäkert skydd

Lastluckor och entrédörr med invändigt liggande gångjärn

Bränsletanklock infälld i sidoväggen

Sektionsbyggda sidokjolar av aluminiumprofil

Dynamic-Design-akter (vid modellerna Mercedes-Benz inkl. designtillägg)

Carthago baklyktor med Carthago "C"-branding i LED

Seitz S4 karmfönster, med dubbel ram med isolerglas och utan köldbryggor, försedda med myggnät och mörkläggande plisségardin

LED-ytterbelysning över entrédörren med dropplist

Elstyrd instegstrappa entrédörr inklusive varningssummer

 Förarhytt

Framåtlutande instrumentbräda (Fiat, körbanan syns efter 2,77 m, Mercedes-Benz 3,77 m)

Vindrutplissé med isolerande bikakestruktur

Mörkläggande plisségardin som dras i sidled vid sidofönstren

Frontmask av glasfiber, dubbel isolering

Förarhytsdörr med dubbelt säkerhetslås, elektrisk fönsterhiss, dropplist

Ljudisoleringsåtgärder motorrum

Aguti "Roadliner" komfortstolar för förare och passagerare med Carthago-logo, med bodelens textilier, vridbara, med integrerade säkerhetsbälten och stoppade armstöd

Instrumentbräda med skinn, med praktiskt sideboard, förberedd för integrerad backkameradisplay och flaskhållare

Sängklädsel med läder inklusive solskydd, LED-spotlights och förvaringsfack på sidan

Extra djupt dubbelgolv

Nyttjandehöjd upp till 55,5 cm

Uppvärt genomgående lastutrymme med belysning

Åtkomst utifrån via flera stora luckor

Invändig åtkomst via L-sittgruppen med patenterade beslag och öppningsbar sidosoffa samt via stor golvlucka i entrén och köket

Centralt genomgående lastutrymme (invändig höjd 22 cm) med extra djupt dubbelgolv (nyttjandehöjd 46 cm)

Stort mopedgarage

Mopedgarage som klarar last upp till 350 kg

Stor garagedörr på passagerarsidan, extra dörr på förarsidan

Garagegolv med glasfiber över- och undersida, halkskydd

Frostsäkert isolerat och uppvärmt

Lastsäkringssystem med aluminiumbalk inklusive åtta lastöglor

Inredningsdesign

Designvärld casablanca 3: Möbeldekor ädelkörsbär med stora överskåpsluckor med bicolor-utseende med högglass elfenben kombinerat med moderna kontraster i anthracite black

Bodel

Insidan av väggar och tak klädda med mikrofibermaterial

L-sittgrupp med sidosoffa

Väggpaneler bakom sidosätet med skinn-look (beroende på modell)

360°-soffbord, vridbart och skjutbart i två riktningar med fotpedal

Utdragbart skoskåp med förvaringssystem i soffans sockel inklusive LED-accentljus

Dynklädsel med premiumskumkärna i flera skikt och ryggstödsfunktion

Dubbelförbindningsteknik "Durafix": Möbeldelarna hopsatta med både skruvar och tappar

Luckdämpare ger tyst och mjuk stängning

Borttagbart gardinsystem inkl. dekorgardin

Kök

Sideboard som optisk skiljevägg och extra bänkskiva

Arbetsyta i köket med reptålig skifferdekor

Köksdel med besticklåda

Rullgrade kökslådor "easy glide" med softclose-stängning

Integrerad sophink i separat hygiendel

3 spislågor med delat glaslock med robust gjutjärnsgaller och glasbotten

Rostfri disko infälld i arbetsytan, med multifunktionellt täcklock inklusive väggfäste för förlängd arbetsyta

Vattenarmatur av metall med praktisk kastrullhöjd

Köksvägg med dekorglas Creme

Stort kylskåp med dörröppning åt båda sidor, separat frysfack, automatiskt energival 12 V/230 V/gasolldrift

Taklucka Mini-Heki

Badrum | omklädningsrum

Omklädningsrum och rumsindelning

Omklädningsrum med låsbar badrums- resp. raumbadsdörr mot bodelen

Massiv träskjutdörr framför sovrummet

Raumbad med separat duschrum

"one-level" tröskelfritt insteg till dusch

Handduksstäng över rund duschkabin

Inläggsgolv till duschen med bodelsgolvet design, borttagbart för duschning

Duschhandtag höjdjusterbart på förkromad duschkabin

Taklucka i duschrum

Taklucka Mini-Heki i badrummet

Skåp under handfat med toapappershållare, spegelskåp

 Sova
Nedsänkbar säng i förarhytten

- Ribbotten och kvalitetsmadrass
- Sängen sänks ner extra lågt: Man går upp visa sidosätet
- Mycket stabilt i sovläge, bokhylla och LED-spotlights
- Draperi framför den nedsänkbara sängen mot bodelen

Fasta sängar i det bakre sovrummet

- Tvådelad, uppvärmd och ventilerad ribbotten
- 7-zons kallskumsmadrass av hög kvalitet
- Taklucka Mini-Heki
- Justerbar huvudände

Enkelbäddar

- Utdragbart sängtrappa inklusive utökad bäddyta
- Garderob under sängarna nedsänkta i dubbelgolvet, med lyftfunktion och delad madrass
- Överskåp runt om

 Fordonsteknik
Vatten

- Färsk- och gråvattentank i den uppvärmda dubbelgolvsställaren, rengöringsöppning via golvlucka eller mopedgaraget
- Vattenutsläppscentral centralt placerad i det extra djupa dubbelgolvet
- Tryckvattensystem som kräver lite underhåll

Casol

- Utvändigt, lågt placerat gasolfack, lastlucka och separat uppställning
- Plats för 2 x 11 kg gasol
- Avstängningskranar för gas i köksavdelningen

Elsystem




- Elcentral i mopedgaraget inklusive laddare, säkringar, jordfelsbrytare, batteriladdare 16 A med fränkopplingsautomatik vid underspänning
- Uppvärmd battericentral, 1 x 80 Ah gelbatteri i dubbelgolvet, åtkomlig genom förvaringen i dubbelgolvet på förarsidan, huvudbrytare
- Digital kontrollpanel Truma CP+ för varmluftsuppvärmning, bakom skyddspanel vid entrédörr
- 230 V-uttag vid sittgruppsdel, i entrédelen, kök, badrum, mopedgarage
- Uttag 12 V i förarhytten (Fiat: 2x, Mercedes-Benz: 1x)
- USB-uttag i förarhytten (Fiat: 3x, Mercedes-Benz: 1x)

Innovativt belysningskoncept

- Takbaldakin med extra LED-spotlights och indirekt LED-belysning
- LED-accentljus i köket/soffans sockel
- Arbetsbelysning och dämpad belysning kan styras separat
- Anslutning förberedd för 24/32" LED-skärm

 Uppvärmningsteknik

- Varmluftsventiler i förarhytten, instrumentbrädan i förarhytten, dörrinsteg, bodel, dubbelgolv och i mopedgaraget
- Uppvärmd instrumentbräda med radiatoreffekt
- Golvvärmeeffekt genom uppvärmt värmelagrande dubbelgolv



	I 149 RB-LE comfort 4.2t	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Växellåda	8G-hydraulisk automatväxel	automatväxellåda 9G-TRONIC
Standardchassi	AL-KO lågram 40 heavy	AL-KO lågram heavy 415 CDI
Standardmotor	Diesel 2,2 l (180 hk/132 kW)	Diesel 2,0 l (150 hk/110 kW)
Längd/bredd/höjd ^{1) 2) 3)} (mm)	7 395/2 270/2 920	7 520/2 270/2 950
Axelavstånd (mm)	4 143	4 243
Dubbelgolvshöjd/extra djupt dubbelgolv (mm)	220/460	220/460
Ståhöjd i bodel (mm)	1 980	1 980
Invändig höjd bakre garage (mm)	1 200	1 200
Dörrbredd/-höjd bakre garage passagerarsida (mm)	1 050 x 1 140	1 050 x 1 140
Dörrbredd/-höjd bakre garage förarsida (mm)	1 050 x 1 140	1 050 x 1 140
Högsta tekniskt tillåtna vikt ⁹⁾ (kg)	4 250/4 500*	4 200/4 500*
Vikt körklart skick ⁶⁾ (kg)	3 273 (3 109 - 3 437)	3 286 (3 122 - 3 450)
Vikt specificerad av tillverkaren för extrautrustning för standard ⁷⁾ (kg)	601	536
Tillåten dragvikt ¹⁰⁾ (kg)	1 800	2 000
Max. antal sittplatser vid körning med 3-punktsbälte standard/tillval ⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾
Sovplatser standard/tillval	4/5	4/5
Mått bakre säng (mm)	1 900/2 000 x 850	2 000/1 900 x 850
Mått nedsänkbar säng (mm)	1 950 x 1 600	1 950 x 1 600
Mått konvertering sittgrupp** (mm)	1 920 x 1 125/650	1 920 x 1 125/650
Kylskåp volym/därav frysfack (l)	153/29	153/29
Värmesystem	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Färskvattenvolym ⁵²⁾ (l)	150	150
Tankvolym gråvatten (l)	140	140
Batterikapacitet (Ah)	80	80
Uttag 230 V/12 V/USB	5/2/2	5/1/1
Artikelnr	110170	110570

* Tillval totalviktshöjning

** tillsammans med specialutrustning

²⁾ Fordonets totalbredd motsvarar måttet från yttervägg till yttervägg (hjulhusbreddare sida vid Fiat Ducato/Mercedes-Benz Sprinter ca: + 70 mm)

Med Edition-modellen Edition+ får du full utrustning utan kompromisser – allt som man kan önska sig är med. Oavsett om det gäller komfort, säkerhet eller design – C1-tourer Edition+ står för bekymmersfrihet och den uppfyller allt du kan önska dig.

BASFORDON	
Fiat Ducato	
Ratt och växelspaksknopp i artificiellt läder	
Instrumentbräda: Kromade ventilationsgaller	
Multifunktionsratt (radiofjärrstyrning med manöverknappar)	
Klimatanläggning förarhytt	
Trådlös mobilladdare	
Digitalt kombiinstrument med färgdisplay på instrumentbrädan	
Multimediasystem Fiat 10,1" inkl. navigering, funktionen navigering husbilar, DAB+	
16 tums alufälgar Fiat för f40 heavy chassi/f35 tillsammans med 8G-hydraulisk automatväxel	
Bränsletank 90 liter	
Mercedes-Benz Sprinter	
Helautomatisk klimatanläggning THERMOTRONIC	
Framaxel med ökad lastkapacitet	
Bränsletank 92 liter	
Lädderratt med tillvalet multifunktionsknappar	
Kombiinstrument med färgdisplay	
Regnsensor	
Elektrisk handbroms	
MBUX 10,2" multimedia inkl. navigering och DAB+	
Motoralternativ 170 hk/125 kW, Euro VI E (endast tillsammans med automatväxellåda)	
16 tum alufälgar (svart) med åretrundäck	
Aktiv avståndsassistent DISTRONIC	
Aktiv avåkningsvarnare	
Däcktrycksövervakningssystem	
Vägmärkesassistent	
PSM-modulförberedelse för luftfjädring	
Ytterligare chassitillval	
Carthago full-LED-strålkastare (halv- och helljus)	
Dimljus med kromapplikationer	
Farthållare	
Laddningsbooster	
Förarhyttens stolar med inställbar lutning och höjd (fram/bak)	
Radioförberedd med takantenn med DAB+, högtalare (4x)	

Påbyggnad utvändigt
Utökad och exklusiv ytterdekoration med dynamisk linjedragning och typisk Carthago "C"-branding
Takmarkis kassett alu, grå duk, längd: 5,0 m
Taklucka Midi-Heki med LED-spottar för L-sittgruppen
Stor mopedgaragedörr på förarsidan
XL-entrédörr "premium two 2.0" (bredd 63 cm) med dubbellås, rullgardin fönster och myggnät
Centrallås för XL-entrédörr "premium two 2.0" och förarhyttisdörr
Elsystem
Litiumjonbatteri 150 Ah inkl. batterivakt och sep. pekskärm
Spänningsomvandlare 12 V till 230 V, 2000 watt, nätprioritering
Uttagspaket med extra uttag (3 x 230 V, 2 x USB)
USB-uttag i överskåp bakre säng
Förberedelse elektrisk takluksfläkt
Förberedelse solcellsanläggning
Förberedelse för sat-anläggning
Förberedelse backkamera (enkelobjektiv)
gasol/vatten/övrigt
Truma DuoControl CS
Utvändig dusch med varmt och kallt vatten på höger sida i mopedgaraget
SOG-toalettventilation
Slangset för gråvatten för bekväm hantering
Uppgradering mopedgarage
Kök/utrustning
Kaffemaskin med anslutningssats inkl. utdragssystem
Multimedia
Backkamerasystem med enkelobjektiv och 7" färgmonitor på sidan av instrumentbrädan
TV-utdragssystem 32" i sidosoffan
Smart-LED-TV 32"
Interiör
Matta för förarhytten
Sovrumsmiljö och accessoarer: Prydnadskuddar, pläd uppsättning spännlakan

Art.nr	210610	210620
Edition+	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
	EUR	EUR
Summa enskilda poster	27 220	39 935
Paketpris	19 300	34 955
Du sparar	7 920	4 980
Paketvikt i kg	152	181,5

Art.nr	210590	
TV-paket sovrum	Vikt	149 RB-LE
	kg	EUR
TV-skåp i sovrummet med special TV-utdragssystem ³⁶⁾		970
Smart-LED-TV 24" sovrum ²³⁾ ³⁹⁾		1535
Summa enskilda poster	12,5	2 505
Paketpris		1725
Du sparar		780
PRISTILLÄGG sat-anläggning Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90/Twin LNB för andra TV ¹²⁾ ²³⁾	30	3 310

Art.nr	210805		216005
Polarpaket ALDE	Vikt	Fiat: 149 RB-LE	Mercedes: 149 RB-LE
	kg	EUR	EUR
Utvändiga isolermattor för vindruta och sidofönster		485	485
Invändig isolermatta för fotutrymmet i förarhytten		225	-
Isolerade dubbelglas sidofönster/dörrfönster förarhytt		1210	1210
Alde vattenburen centralvärme, 230 V/gasoldrift med booster i förarhytt		3 575	3 575
Alde värmepump (nyttjande av motorvärme)		1240	1240
Summa enskilda poster		6 735	6 510
Paketpris		5 150	4 930
Du sparar		1 585	1 580
Paketvikt i kg		83,5	82,5

Artikel-nr		EUR + 25 % MVA	kg	I 149 RB-LE comfort 4.2 t
Fiat Ducato chassi				
311810	Förstärkta fjädrar framaxel för optimerad körkomfort ⁵⁷⁾	655	-	○
311815	AL-KO "ACS" High Performance fjäderben framaxel ⁵⁷⁾	1570	-	○
310469	Totalvikthöjning från 4 250 kg till 4 500 kg för chassi Fiat Ducato Heavy	360	-	○
Chassi Mercedes-Benz Sprinter				
310467	Totalvikthöjning från 4 200 kg till 4 500 kg	360	-	○
410011	Instegstrappa förarhyttsdörr körs in och ut elektriskt	610	7	○
Ytterligare chassitillval				
311400	Borttagbar dragkrok	2 000	38	○
311300	Manuella stödben för bekvämare boende (Fiat Ducato)	465	9,5	○
311301	Manuella stödben för bekvämare boende (Mercedes-Benz Sprinter)	465	12	○
Påbyggnad utvändigt				
410150	Extra säkerhetslås i förarhyttsdörr och entrédörr	750	2	○
410660	Utvändiga isolermattor för vindruta och sidofönster	485	6,5	●
410701	Isolerade dubbelglas sidofönster/dörrfönster förarhytt	895	10,5	●
410785	Taklucka Mini-Heki i förarhytten/nedsänkbar säng	370	3	○
410850	Taklucksfläkt elektrisk över köksavdelningen ²²⁾	550	2,5	○
410393	Akterdesignpaket med bakljusutökning (standard vid Mercedes-Benz)	305	n.a.	○
Elsystem				
510081	Solcellsanläggning: 2 x 110 watt ¹²⁾	2 095	16,5	○
510201	Larmsystem Carthago Security ³⁵⁾	1 495	3	○
Gasol vatten övrigt				
610021	Gasfilter för Truma DuoControl CS (rekommenderas) ⁹⁵⁾	235	0,5	○
610500	Durkaluminium för mopedgarage ⁶⁶⁾	190	11	○
Kök utrustning				
550081	Tec-Tower kombinerad kyl-frys 153 l med sep. gasugn ⁷⁵⁾	925	16,5	○
550067	Gasugn med grillfunktion i köksunderskåp ³⁷⁾	1 115	8,5	○
Uppvärmning klimat				
650040	Truma Combi 6E (extra eluppvärmning 2 x 900 watt/230 V) ⁶³⁾	Standard	1	○
650231	Alde vattenburen centralvärme, 230 V/gasoldrift med booster i förarhytt ⁶³⁾	3 260	56	●
650240	Alde värmeväxlare (nyttjande av motorvärme) ⁶⁵⁾	1 240	9,5	●
Multimedia				
210300	Backkamerasystem med dubbla linser, visir inkl. 7" färgmonitor ⁸³⁾	725	1	○
710481	TV-skåp i sovrummet med TV-utdragssystem och anslutningssats ³⁶⁾	970	8,5	●
910460	Extra TV-anslutning i sovrum ^{25) 36)}	360	1,5	●
710472	Smart-LED-TV 24" sovrum, TV-skåp resp. badrumsvägg ^{23) 25) 39) 87)}	1 535	4	●
710575	Servicekamera på gråvattentankens utloppsrör ^{85) 100)}	600	0,5	○

Artikel-nr		EUR + 25 % MVA	kg	I 149 PB-LE comfort 4.2 t
Sat-anläggningar				
750041	Sat-anläggning Teleco Flatsat Classic 85 med CA-modul ¹²⁾ ²³⁾	3 625	15	O
750046	Sat-anläggning Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90/Twin LNB för andra TV ¹²⁾ ²³⁾	4 005	16,5	O
Interiör				
810100	Matta i bodelen	390	7,5	O
810580	Bäddbar sittgrupp ⁶⁹⁾	620	7,5	O
810680	5:e sittplats på sidosoffan med 3-punktsbälte ⁵⁾	1 085	10	O
810440	Ej nedsänkbar säng, istället överskåp runt om i förarhytt	695	-16	O
810260	Bakre säng med fjädringssystem Carawinx istället för ribbotten	600	-2	O
Bodelens textilier				
850304	London 25 -tygkombination	Standard	-	X
850640	Davos - artificiellt läder/tygkombination	445	1	O
850505	Halvskinn Pearl	1 570	2	O

chic c-Line

Helintegrerad



FIAT
PROFESSIONAL
AL-KO


Mercedes-Benz
AL-KO

Fascinationen med Carthago-linerklassen:

Elegans, komfort och extravagans

Exklusiv utvändig design:



- Carthago v-face frontdesign
- Modernt bussinspirerat bakparti med glasfiber
- Carthago baklyktor med LED-sekvensljus

Djupt dubbelgolv med enorm, uppvärmd förvaring:



- Nyttjandehöjd upp till 70 cm
- Åtkomst utifrån via flera stora luckor. Bekväm invändig åtkomst via soffan i L-sittgruppen, via uppfällbar sidosoffa samt golvluckor
- Stort genomgående lastutrymme med extra djupt dubbelgolv, lastas utifrån via XL-entrédörren och golvluckor

Självförsörjning över det vanliga:



- 170 l färskvatten/140 l gråvatten
- 2 x 80 Ah batterier

AL-KO lågram Carthago special:



- Enkelaxel upp till 4,5 t/dubbla axlar upp till 5,5 t totalvikt

Carthago karosskonstruktion i liner-premiumklassen:



- Mycket stabil karosskonstruktion med hjälp av balkar
- Konstruktion utan träreglar. Isolering med RTM skum
- Innerväggar och takets insida av aluminium = blixtskydd
- Väggarna klädda med mikrofibermaterial

Digital teknikhantering - smart, intuitivt, uppkopplat



Med det nya teknikhanteringssystemet börjar Carthago med framtidens fordonsstyrning. Alla funktioner kan styras centralt via den stora 7 tum pekskärmen eller med app på resan (tillval) och man har alltid översikt.

Basfordon

AL-KO lågram Carthago special

Åretrunddäck (M+S)

16 tum stålfälgar

Carthago full-LED-strålkastare (halv- och helljus) inklusive LED-varselljus

Dimljus

Stängskydd fram- och bakaxel

Punkteringskit Fix & Go

Fiat Ducato med AL-KO lågram

Motor: Diesel 2,2 l Multijet 3 med AdBlue (19 l), 180 hk/132 kW, rak 4-cylindrig, 450 Nm, Euro VIe, 8G-hydraulisk automatväxel, framhjulsdraft

8G-hydraulisk automatväxel standard

Manuell klimatanläggning

Start-stopp-system

Sidvindsassistent (enkelaxlade modeller), farthållare, ABS, ESP, ASR, elektronisk startspärr, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus, stabilitetskontroll, krockbromssystem ⁶⁵⁾

Bränsletank 90 l

Airbag förare/passagerare ¹⁾

Handskfack

Navkapslar med Carthago logo

Mercedes-Benz Sprinter med AL-KO lågram

Motor: Diesel 2,0 l med AdBlue (22 l), 150 hk/110 kW, rak 4-cylindrig, 330 Nm, Euro VI E, framhjulsdraft

Automatväxellåda 9G-Tronic inkl. hold-funktion

Start-stopp-system

Nyckelfri start inklusive start-/stoppknapp

Airbag förare/passagerare ¹⁾

Sidvindsassistent (enaxlade modeller), hillholder, ABS, ASR, EBD, ESP

Mugghållare förare och passagerare, handskfack passagerarsida

Viklock för förvaringsfack

Automatisk styrning av fordonsbelysningen

Mercedes-Benz nödanropssystem, haverihjälp

AGM-batteri 12 V/92 Ah

Spårviddsökning fram

Bränsletank 92 l (Mercedes-Benz)

Aktiv bromsassistent, aktiv uppmärksamhetsassistent

Navkapslar original Mercedes-Benz

Förberedd (kabelsats) för centrallås entrédörr

Extra varmluftsuppvärmning, elektrisk i förarhytten

Karosskonstruktion från liner-premiumklassen

10 års täthetsgaranti

Träfri karosskonstruktion med tak- och golvbeläggning med glasfiber

Tak-väggförbindelse med rundad takövergång och balkar

Takräckessystem sida med regndränering

Sidoväggar och bakvägg med aluminium in- och utvändigt

Isolering med RTM-skum i tak, golv och sidovägg

Hopsättning golv och sidoväggar med hellimmade aluminiumbalkar med extra köldstopp

Vägg- och taktjocklek 38 mm

Kaross med kontrollerat blixtskydd/Faradays bur

Lastluckor av original sidoväggsmaterial "Carthago Isoplus"

Inre och yttre lucktätning, yttre tätning som sprutsäkert skydd

Lastluckor och entrédörr med invändigt liggande gångjärn

Bränsletanklock infälld i sidoväggen

Sektionsbyggda sidokjolar av aluminiumprofil

Bussinspirerat bakparti med glasfiber, dubbel isolering och separat stötfångare bak

Carthago baklykter med LED-sekvensljus

Seitz S4 karmfönster, med dubbel ram med isolerglas och utan köldbryggor, försedda med myggnät och mörkläggande plisségardin

LED-ytterbelysning över entrédörren med droplist

Elstyrd instegstrappa entrédörr inklusive varningssummer

Förrähytt

Framåtlutande instrumentbräda (Fiat, körbanan syns efter 2,77 m, Mercedes-Benz 3,77 m)

Designad frontmask "exclusive" över vindrutan med svart fält (Fiat Ducato)

Motorhuvsdesign "Liner"- optisk förlängning framruta (Fiat Ducato)

Vindruteplissé med isolerande bikakestruktur

Mörkläggande plisségardin som dras i sidled vid sidofönstren

Modellerna XL: Isolerade dubbelglas förrähytt: Sido- och dörrfönster

Frontmask av glasfiber, dubbel isolering

Förrähytsdörr med dubbelt säkerhetslås, elektrisk fönsterhiss, droplist

Ljudisoleringsåtgärder motorrum

Aguti "Roadliner" komfortstolar för förare och passagerare med Carthago-logo, med bodelens textilier, vridbara, med integrerade säkerhetsbälten och stoppade armstöd

Instrumentbräda med skinn, med praktiskt sideboard, förberedd för integrerad backkameradisplay och flaskhållare

Sängklädsel med läder inklusive solskydd, LED-spotlights och förvaringsfack på sidan

Extra djupt dubbelgolv

Nyttjandehöjd upp till 70 cm

Uppvämt genomgående lastutrymme med belysning

Åtkomst utifrån via flera stora luckor

Invändig åtkomst via L-sittgruppen med patenterade beslag och öppningsbar sidosoffa samt via stor golvlucka i entrén och köket

Centralt genomgående lastutrymme (invändig höjd 22 cm) med extra djupt dubbelgolv (nyttjandehöjd 46 cm)

Stort mopedgarage

Mopedgarage som klarar last upp till 350 kg

Stora garagedörrar på passagerar- och förarsida

Garagegolv med glasfiber över- och undersida, halkskydd

Frostsäkert isolerat och uppvämt

Lastsäkringssystem med aluminiumbalk inklusive åtta lastöglor

Inredningsdesign

Designvärld amalfi: Möbeldekor exklusiv valnöt med överskåpsluckor utan handtag med bicolor-utseende med matt juravitt, accenter i skiffergrått och bänkskivor i grått naturstens-utseende

Bodel

Insidan av väggar och tak klädda med mikrofibrmaterial

L-sittgrupp med sidosoffa

Modellerna XL: XL-sittgrupp med lång sidosoffa på passagerarsidan

Panoramataklucka Heki III över sittgrupp med LED-spotlights

Bodelsfönster ovanför sidosoffa på passagerarsidan (XL-modellerna)

Textilier väggpanel bakom sidosäte i antracit med eleganta dekorsömmar

360°-soffbord, vridbart och skjutbart i två riktningar med fotpedal

Utdragbart skoskåp med förvaringssystem i soffans sockel inklusive LED-accentljus

Dynklädsel med premiumskumkärna i flera skikt och ryggstödsfunktion

Dubbelförbindningsteknik "Durafix": Möbeldelarna hopsatta med både skruvar och tappar

Luckdämpare ger tyst och mjuk stängning

Fönsterpanel av textil i bo- och sovdel i antracit (vid planlösningarna 5.0 QB, 5.0 QB L, 6.2 XL QB endast sittgrupp).

[Fönsterpanel av textil sovdel finns först från o.m. december 2025]

Kök

- Höjd sideboard som optisk skiljevägg och extra bänkskiva
- Arbetsyta i köket och köksvägg med grått naturstensutseende
- Bänkskiva med LED-ljus underifrån
- Rullagrade kökslådor "easy glide" med softclose-stängning
- Integrerad sophink i separat hygiendel
- Belyst designbarskåp på köksväggen med integrerat utdragbart flaskskåp
- Separat besticklåda med indelning, flaskhållare
- 3 spislågor med delat glaslock för extra avställningsyta, robust gjutjärnsgaller och lättrensjord glasbotten
- Rostfri disko infälld i arbetsytan, med multifunktionellt täcklock inklusive väggfäste för förlängd arbetsyta
- Designad vattenarmatur av metall med utdragsdusch
- Stort kylskåp med dörröppning åt båda sidor, separat frysack, automatiskt energival 12 V/230 V/gasol drift
- Utdragbart apotekarskåp (modellerna 5.9 XL LE, 6.2 XL QB takhögt)
- Elektrisk takfläkt

Badrum | omklädningsrum

Omklädningsrum och rumsindelning

- Omklädningsrum med låsbar avgränsningsdörr resp. massiv träskjutdörr (modellerna XL) mot bodelen
- Massiv träskjutdörr framför sovrummet (modellerna 4.9 LE, 4.9 LE L, 5.0 QB L)
- Utdragbar TV-vägg och rumsdelare framför sovrummet (modellerna 5.0 QB)
- Massiv träskjutdörr framför sovrummet inklusive helfigursspegel (modellerna XL)
- Takhög garderob med två klädstänger och ett hyllplan integrerat i omklädningsrummet (modellerna 4.9 LE L, 5.0 QB L, modellerna XL)

Raumbad med separat duschrum

- "one-level" tröskelfritt insteg till dusch
- Handduksstäng över rund duschkabin
- Vattentåligt inläggsgolv till duschen i bodelsgolvets design (modell 5.0 QB: borttagbar för att duscha)
- Duschhandtag höjjusterbart på förkromad duschstäng
- Taklucka i duschrum
- Taklucka Mini-Heki i badrummet
- Skåp under handfat med toapappershållare, spegelskåp
- Raumbadsdörr med trippelfunktion (dubbeldörr badrum för toaletterum och rumsindelning mot bodelen)

XL-badrum med XL-rumskoncept

- Öppen tvättedel och designhandfat
- Taklucka Mini-Heki
- XL-rund duschkabin med vattentåligt inläggsgolv till duschen i bodelens design och tröskelfritt insteg till dusch inklusive taklucka med handduksstäng
- Duschhandtag höjjusterbart på förkromad duschstäng
- Extra vattenburen golvvärme: extra värmeslingor i badrummets dubbelgolv
- Taklucka Mikro-Heki i toaletterummet
- Separat toaletterum med sidofönster, handdukstork och utökning av extra benutrymmet

Sova

Nedsänkbar säng i förarhytten

- Ribbotten och kvalitetsmadrass
- Sängen sänks ner extra lågt: Man går upp visa sidosätet
- Mycket stabilt i sovläge, bokhylla och LED-spotlights
- Draperi framför den nedsänkbara sängen mot bodelen
- Taklucka Mini-Heki

Fasta sängar i det bakre sovrummet

- Medicinskt rekommenderat, punktelastiskt sovsystem Carawinx, uppvärmt och ventilerat underifrån
- 7-zons kallskumsmadrass av hög kvalitet
- Taklucka Mini-Heki
- Justerbar huvudände
- Karmfönster förar- och passagerarsida

Enkelbäddar

- Utdragbar komforttrappa med extra förvaring inklusive utökad bäddyta
- Designhyllor vid överskåpen i sovrummet
- Garderob under sängarna nedsänkta i dubbelgolvet, med lyftfunktion och delad madrass
- Överskåp runt om

 Fordonsteknik**Vatten**

- Färskvatten- och gråvattentank i det uppvärmda extra djupa dubbelgolvet, rengöringsöppning via golvlucka eller mopedgaraget (beroende på modell)
- Vattenutsläppscentral centralt placerad i det extra djupa dubbelgolvet
- Tryckvattensystem som kräver lite underhåll
- Slangset för gråvatten för bekväm hantering

Gasol

- Utvändig, lågt placerat gasolfack
- Plats för 2 x 11 kg gasol
- Avstängningskranar för gas i köksavdelningen

Elsystem

- Elcentral i mopedgaraget inklusive laddare, säkringar, jordfelsbrytare, batteriladdare 16 A med fränkopplingsautomatik vid underspänning
- Uppvärmd battericentral, 2 x 80 Ah gelbatterier, i dubbelgolvet, åtkomlig genom utvändig förvaring på passagerarsidan, huvudbrytare (XL-modellerna i garderob passagerarsida)
- Digital kontrollpanel Truma CP+ för varmluftsuppvärmning, bakom skyddspanel vid entrédörr
- Digital kontrollpanel 7 tum med kapacitiv pekskärm för avläsning av nivåer och styrning bakom skyddspanel över entrédörren
- 230 V-uttag vid sittgruppsdel, i entrédelen, kök, badrum, mopedgarage
- Uttag 12 V i förarhytten (Fiat: 2x, Mercedes-Benz: 1x)
- USB-uttag i förarhytten (Fiat: 3x, Mercedes-Benz: 1x)

Innovativt belysningskoncept

- Belysning med många LED-spotlights i förarhytten, bodel och omklädningsrum med dimmerfunktion
- Dämpad LED-belysning i bo- och sovdel
- LED-accentljus med ljus bakifrån i entrédelen

TV

- Anslutning förberedd för 32" LED-skärm

 Uppvärmningsteknik

- Varmluftsventiler i förarhytten, instrumentbrädan i förarhytten, dörrinsteg, bodel, dubbelgolv och i mopedgaraget
- Uppvärmd instrumentbräda med radiatoreffekt
- Golvvärmeeffekt genom uppvärmt värmelagrande dubbelgolv
- XL-modeller: Alde vattenburen centralvärme med separat värmecirkulation, väl utbyggt konvektorsystem i förarhytt, instrumentbräda, bodel, dubbelgolv och mopedgaraget
- Extra vattenburen golvvärme; extra värmeslingor i dubbelgolvet XL-badrum



Alla modeller med automatväxel som standard



Läs noggrant igenom den juridiska informationen om viktrelaterade uppgifter på sidorna 3-6 innan slutande av avtal!



Som alternativ kan du även skanna QR-koden och få all viktig information kring temat vikt!



	I 4.9 LE		I 4.9 LE L	
Basfordon	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Växellåda	8G-hydraulisk automatväxel	Automatväxellåda 9G-Tronic	8G-hydraulisk automatväxel	Automatväxellåda 9G-Tronic
Standardchassi	AL-KO lågram 40 heavy	AL-KO lågram 415 CDI	AL-KO lågram 40 heavy	AL-KO lågram 415 CDI
Standardmotor	Diesel 2,2 l (180 hk/132 kW)	Diesel 2,0 l (150 hk/110 kW)	Diesel 2,2 l (180 hk/132 kW)	Diesel 2,0 l (150 hk/110 kW)
Längd/bredd/höjd (mm) ^{1) 2) 3)}	7390/2270/2920	7520/2270/2950	7770/2270/2920	7890/2270/2950
Axelavstånd (mm)	4143	4243	4343	4443
Dubbelgolvhöjd/ Förvaring extra djupt dubbelgolv (mm)	220/460		220/460	
Ståhöjd i bodel (mm)	1980		1980	
Invändig höjd bakre garage (mm)	1200		1200	
Dörrbredd/-höjd bakre garage passagerarsida (mm)	1050 x 1140		1050 x 1140	
Dörrbredd/-höjd bakre garage förarsida (mm)	1050 x 1140		1050 x 1140	
Högsta tekniskt tillåtna vikt (kg) ⁹⁾	4250/4500*	4200/4500*	4250/4500*	4200/4500*
Vikt körklart skick (kg) ⁶⁾	3495 (3320 - 3670)	3507 (3332 - 3682)	3585 (3406 - 3764)	3597 (3417 - 3777)
Max. vikt specificerad av tillverkaren för extrautrustning för standard (kg) ⁷⁾	376	313	281	218
Tillåten dragvikt (kg) ¹⁰⁾	1800	2000	1800	2000
Max. antal sittplatser vid körning med 3-punktsbälte (standard/tillval) ⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾		4/5 ¹⁵⁾	
Sovplatser (standard/tillval)	4/5		4/5	
Mått bakre säng (mm)	2000/1900 x 850		2000/2000 x 850	
Mått nedsänkbar säng (mm)	1950 x 1600		1950 x 1600	
Mått konvertering sittgrupp (mm) **	1920 x 1125/670		1920 x 1125/670	
Kylskåp volym/därav frysfack (l)	153/29		153/29	
Värmesystem	Truma Combi 6		Truma Combi 6	
Färskvattenvolym (l) ⁵²⁾	170		170	
Färskvattenvolym vid köräge (l)	20		20	
Tankvolym gråvatten (l)	140		140	
Batterikapacitet (Ah)	2 x 80		2 x 80	
Uttag 230 V/12 V/USB	5/2/2	5/1/1	5/2/2	5/1/1
Artikelnr	130170	130475	130179	130479

* tillval med max. totalviktshöjning

** tillsammans med specialutrustning

*** finns fr.o.m. januari 2026

²⁾ Fordonets totalbredd motsvarar måttet från yttervägg till yttervägg (hjulhusbreddare sida ca: + 70 mm).



Alla modeller med automatväxel som standard



Läs nogra igenom den juridiska informationen om viktrelaterade uppgifter på sidorna 3-6 innan slutande av avtal!



Som alternativ kan du även skanna QR-koden och få all viktig information kring temat vikt!



	I 5.0 QB	I 5.0 QB L
Basfordon	Mercedes-Benz Sprinter	Mercedes-Benz Sprinter
Växellåda	Automatväxellåda 9G-Tronic	Automatväxellåda 9G-Tronic
Standardchassi	AL-KO lågram 415 CDI	AL-KO lågram 415 CDI
Standardmotor	Diesel 2,0 l (150 hk/110 kW)	Diesel 2,0 l (150 hk/110 kW)
Längd/bredd/höjd (mm) ^{1) 2) 3)}	7 610/2 270/2 950	7 910/2 270/2 950
Axelavstånd (mm)	4 243	4 443
Dubbelgolvhöjd/ Förvaring dubbelgolvsällare (mm)	220/460	220/460
Ståhöjd i bodel (mm)	1 980	1 980
Invändig höjd bakre garage (mm)	1 120/1 240**	1 120/1 240**
Dörrbredd/-höjd bakre garage passagerarsida (mm)	1 050 x 1 100	1 050 x 1 100
Dörrbredd/-höjd bakre garage förarsida (mm)	1 050 x 1 100	1 050 x 1 100
Högsta tekniskt tillåtna vikt (kg) ⁹⁾	4 200/4 500*	4 200/4 500*
Vikt körklart skick (kg) ⁶⁾	3 497 (3 322 - 3 672)	3 567 (3 389 - 3 745)
Max. vikt specificerad av tillverkaren för extrautrustning för standard (kg) ⁷⁾	322	248
Tillåten dragvikt (kg) ¹⁰⁾	2 000	2 000
Max. antal sittplatser vid körning med 3-punktsbälte (standard/tillval) ⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾
Sovplatser (standard/tillval)	4/5	4/5
Mått bakre säng (mm)	1 950 x 1 450	1 950 x 1 450
Mått nedsänkbar säng (mm)	1 950 x 1 600	1 950 x 1 600
Mått konvertering sittgrupp (mm) ***	1 920 x 1 125/670	1 920 x 1 125/670
Kylskåp volym/därrav frysfack (l)	153/29	153/29
Värmesystem	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Färskvattenvolym (l) ⁵²⁾	170	170
Färskvattenvolym vid körsläge (l)	20	20
Tankvolym gråvatten (l)	140	140
Batterikapacitet (Ah)	2 x 80	2 x 80
Uttag 230 V/12 V/USB	5/1/1	5/1/1
Artikelnr	130485	130489



* tillval med max. totalviktshöjning

** tillval elcykel-/mopedgarage

*** tillsammans med specialutrustning

**** Queenbed-modeller finns fr.o.m. januari 2026

²⁾ Fordonets totalbredd motsvarar måttet från yttervägg till yttervägg (hjulhusbreddare sida ca: + 70 mm).



	I 5.9 XL LE		I 6.2 XL QB
Basfordon	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Mercedes-Benz Sprinter
Växellåda	8G-hydraulisk automatväxel	Automatväxellåda 9G-Tronic	Automatväxellåda 9G-Tronic
Standardchassi	AL-KO lågram DA 40 heavy	AL-KO lågram DA 415 CDI	AL-KO lågram DA 415 CDI
Standardmotor	Diesel 2,2 l (180 hk/132 kW)	Diesel 2,0 l (150 hk/110 kW)	Diesel 2,0 l (150 hk/110 kW)
Längd/bredd/höjd (mm) ^{1) 2) 3)}	8 395/2 270/2 890	8 525/2 270/2 980	8 780/2 270/2 980
Axelavstånd (mm)	4 080/800	4 180/800	4 180/800
Dubbelgolvhöjd/ Förvaring dubbelgolvsställare (mm)	220/460		220/460
Ståhöjd i bodel (mm)	1980		1980
Invändig höjd bakre garage (mm)	1200		1120/1240**
Dörrbredd/-höjd bakre garage passagerarsida (mm)	1050 x 1140		1050 x 1100
Dörrbredd/-höjd bakre garage förarsida (mm)	1050 x 1140		1050 x 1100
Högsta tekniskt tillåtna vikt (kg) ⁹⁾	5 000/5 500*		5 000/5 500*
Vikt körklart skick (kg) ⁶⁾	3 985 (3 786 - 4 184)	3 997 (3 797 - 4 197)	4 027 (3 826 - 4 228)
Max. vikt specificerad av tillverkaren för extrautrustning för standard (kg) ⁷⁾	618	607	574
Tillåten dragvikt (kg) ¹⁰⁾	1800	1600	1600
Max. antal sittplatser vid körning med 3-punktsbälte (standard/tillval) ⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾		4/5 ¹⁵⁾
Sovplatser (standard/tillval)	4/5		4/5
Mått bakre säng (mm)	2 000/2 000 x 850		1 950 x 1 450
Mått nedsänkbar säng (mm)	1 950 x 1 600		1 950 x 1 600
Mått konvertering sittgrupp (mm) ***	1 950 x 1 330/685		1 950 x 1 330/685
Kylskåp volym/därv frysfack (l)	153/29		153/29
Värmesystem	Alde VV		Alde VV
Färskvattenvolym (l) ⁵²⁾	170		170
Färskvattenvolym vid köräge (l)	20		20
Tankvolym gråvatten (l)	140		140
Batterikapacitet (Ah)	2 x 80		2 x 80
Uttag 230 V/12 V/USB	5/2/2		5/2/2
Artikelnr	130200	130500	130510

* tillval med max. totalviktshöjning

** tillval elcykel-/mopedgarage

*** tillsammans med specialutrustning

**** Queenbed-modeller finns fr.o.m. januari 2026

²⁾ Fordonets totalbredd motsvarar måttet från yttervägg till yttervägg (hjulhusbreddare sida ca: + 70 mm).

Art.nr		216051	212057
Superpaket	Vikt	Fiat	Mercedes-Benz
	kg	EUR	EUR
Chassitillval			
Semiautomatisk klimatanläggning Tempmatic ³³⁾		-	3 195
Farthållare		Standard	570
Laddningsbooster ⁴⁷⁾		225	225
Framaxel med ökad lastkapacitet		-	515
Lädderratt med tillvalet multifunktionsknappar (vid manuell växellåda inkl. lädderväxelspak)		-	475
Kombiinstrument med färgdisplay		-	600
Regnsensor		-	245
Elektrisk handbroms		-	600
Förarhyttens stolar med inställbar lutning och höjd (fram/bak)		610	610
Manuella stödben för bekvämare boende		465	465
MBUX 10,2" multimedia inkl. navigering och DAB+		-	4 720
Vägmärkesassistent		-	455
Tillval kaross			
Busspeglar "Carthago bestview" med instegsbelysning, elektriskt inställnings- och uppvärmningsbara		435	435
XL-entrédörr "premium two 2.0" (bredd 63 cm) med dubbellås, rullgardin fönster och myggnätsgardin		560	560
Centrallåsning förarhyttensdörrar och entrédörr, med funktionen "coming home" ¹⁷⁾		610	610
Mopedgarageinredning med nålfiltmatta, lastnät, fästanelordning		370	370
SOG-toalettventilation ovanför taket		390	390
Truma DuoControl CS ⁷³⁾		465	465
Designbarskåp med glashållare och glasuppsättning över kök ⁶⁴⁾		455	455
USB-uttag i överskåp bakre säng		120	120
Förberedelse solcellsanläggning		255	255
Förberedelse för sat-anläggning		255	255
Förberedelse backkamera (enkelobjektiv)		255	255
Radio/moniceiver Pioneer 6,8" inkl. DAB+, radioförberedelse, takantenn, högtalare (4x) ^{54) 80) 88)}		1 160	-
Backkamerasystem med enkelobjektiv, inkl. 7" färgmonitor på sidan av instrumentbrädan		1 210	1 210
Summa enskilda poster		7 840	18 055
Paketpris		Standard	Standard
Du sparar		7 840	18 055
Paketvikt i kg		43,5	65,5
PRISTILLÄGG mediacentor Pioneer 9" inkl. navigering och funktionen navigering husbilar, DAB+ ¹⁹⁾	1	960	-
PRISTILLÄGG multimediastystem Fiat 10,1" inkl. navigering, funktionen navigering husbilar, DAB+*	1	1 525	-
PRISTILLÄGG backkamera med dubbla linser istället för enkelobjektiv ⁸³⁾	1	Standard	-

* endast tillsammans med chassi-plus-paket Fiat

Art.nr		216286	216287
Chassi-plus-paket Fiat	Vikt	Enkelaxlad	Dubbla axlar
	kg	EUR	EUR
Ratt och växelspaksknopp i artificiellt läder		330	330
Instrumentbräda: Kromade ventilationsgaller		255	255
16 tums alufälgar Fiat för f40 heavy chassi/f35 tillsammans med 8G-hydraulisk automatväxel		1000	-
16 tums alufälgar Fiat för f40 heavy chassi (dubbelaxel)		-	1420
Multifunktionsratt (radiofjärrstyrning med manöverknappar)		330	330
Klimatanläggning förarhytt ³³⁾		570	570
Trådlös mobilladdare		360	360
Digitalt kombiinstrument med färgdisplay på instrumentbrädan ¹⁰⁴⁾		380	380
Summa enskilda poster		3 225	3 645
Paketpris		3 050	3 415
Du sparar		175	230
Paketvikt i kg		-7	-11,5

Art.nr		216270	216289
Chassi-plus-paket Mercedes*	Vikt	Enkelaxlad	Dubbla axlar
	kg	EUR	EUR
Motoralternativ 170 hk/125 kW, Euro VI E (endast tillsammans med automatväxellåda) ⁹⁹⁾		3 145	3 145
16 tum alufälgar (svart) med åretrunddäck ³²⁾		1580	-
16 tum alufälgar (svart) med åretrunddäck (dubbelaxel)		-	2 525
Helautomatisk klimatanläggning THERMOTRONIC ³³⁾		705	705
Summa enskilda poster		5 430	6 375
Paketpris		5 015	5 895
Du sparar		415	480
Paketvikt i kg		3	3,5

*obligatoriskt vid Mercedes-Benz Sprinter 3-axlade modeller

Art.nr		212321	212320
Förarassistanspaket Mercedes-Benz* ⁵⁶⁾	Vikt	Enkelaxlad	Dubbla axlar
	kg	EUR	EUR
Aktiv avståndsassistent DISTRONIC		✓	✓
Aktiv avåkningsvarnare		✓	✓
Däcktrycksövervakningssystem		✓	-
Paketpris		925	865
Paketvikt i kg		0	0

* Endast tillsammans med MBUX multimedia 10,2" och automatväxellåda 9G-Tronic. Aktiv bromsassistent och aktiv uppmärksamhetsassistent ingår redan i standardutrustningen

Art.nr		210743
Paket kök/kaffe	Vikt	
	kg	EUR
Spänningsomvandlare 12 V till 230 V, 2 000 watt, nätprioritering		2 050
Kaffemaskin med anslutningssats inkl. utdragssystem		435
Summa enskilda poster	11,5	2 485
Paketpris		2 125
Du sparar		360

Art.nr		210451	210464
TV-paket bodel*	Vikt	32" (ej XL)	40"* (endast XL)
	kg	EUR	EUR
TV-utdragssystem i sidsoffan		750	-
Smart-LED-TV 32" ³⁹⁾		2 080	-
Elektrisk utdragsfunktion för Smart-LED-TV		-	1030
Smart-LED-TV 40" ³⁹⁾		-	2 200
Summa enskilda poster		2830	3 230
Paketpris		1955	2 410
Du sparar		875	820
Paketvikt i kg		10	18
PRISTILLÄGG sat-anläggning Teleco Flatsat Classic 85 med CA-modul ¹²⁾ ²³⁾	15	3 120	3 120

* obligatoriskt vid XL-modeller

Art.nr		210591	210581	210584
TV-paket sovrum	Vikt	4.9 LE, 4.9 LE L, 5.9 XL LE	5.0 QB L	5.0 QB, 6.2 XL QB
	kg	EUR	EUR	EUR
TV-skåp i sovrummet med special TV-utdragssystem ³⁶⁾		970	-	-
TV-väggfäste sovrum ³⁶⁾		-	530	-
Smart-LED-TV 24" sovrum ²³⁾ ³⁹⁾		1535	1535	-
Anslutning förberedd för TV inkl. kabelsats i sargen och panel ³⁶⁾		-	-	305
Smart-LED-TV 24" sovrum inkl. TV-hållare, kontaktbrytare ²³⁾ ³⁹⁾ ⁸⁶⁾		-	-	2 050
Summa enskilda poster		2 505	2 065	2 355
Paketpris		1725	1475	1630
Du sparar		780	590	725
Paketvikt i kg		12,5	7	6,5
PRISTILLÄGG sat-anläggning Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90/ Twin LNB för andra TV ¹²⁾ ²³⁾	30	3 310	3 310	3 310

Art.nr		210805	216005
Polarpaket ALDE (ej XL-modeller)	Vikt	Fiat	Mercedes
	kg	EUR	EUR
Utvändiga isolermattor för vindruta och sidofönster		485	485
Invändig isolermatta för fotutrymmet i förarhytten		225	-
Isolerade dubbelglas sidofönster/dörrfönster förarhytt		1210	1210
Alde vattenburen centralvärme, 230 V/gasol drift med booster i förarhytt		3 575	3 575
Alde värmeväxlare (nyttjande av motorvärme)		1240	1240
Summa enskilda poster		6 735	6 510
Paketpris		5 150	4 930
Du sparar		1 585	1 580
Paketvikt i kg		83,5	82,5

Artikel-nr		EUR + 25 % MVA	kg	I4.9 LE	I4.9 LE L	I5.0 QB	I5.0 QBL	I5.9 XL LE	I6.2 XL QB
Fiat Ducato chassi									
310071	Motor 180 hk/132 kW, Euro VIe, f40 heavy, 8G-hydraulisk automatväxel ¹⁰⁾ 67)	Standard	-	X	X	X	X	X	X
311810	Förstärkta fjädrar framaxel för optimerad körkomfort ⁵⁷⁾	655	-	○	○	○	○	○	○
311815	AL-KO "ACS" High Performance fjäderben framaxel ⁵⁷⁾	1570	-	○	○	○	○	○	○
310469	Totalvikthöjning från 4 250 kg till 4 500 kg för chassi Fiat Ducato Heavy	360	-	○	○	○	○	-	-
212420	Totalvikthöjning 5 000 kg till 5 500 kg totalvikt (AL-KO Air Premium X4) ³⁰⁾	16 945	82	-	-	-	-	○	○
212411	Totalvikthöjning från 5 000 kg till 5 400 kg totalvikt (fram-axel med "ACS" High Performance fjäderben) ³⁰⁾ 49)	2 765	-	-	-	-	-	○	○
212416	Totalvikthöjning från 5 000 kg till 5 500 kg ("ACS" High Performance fjäderben på framaxel, AL-KO "Air Premium X2" på bakaxel) ³⁰⁾ 49)	8 995	60	-	-	-	-	○	○
210338	Multimediasystem Fiat 10,1" inkl. navigering, funktionen navigering husbilar, DAB+ ⁵¹⁾	1 525	1	○	○	○	○	○	○
Chassi Mercedes-Benz Sprinter									
310467	Totalvikthöjning från 4 200 kg till 4 500 kg	360	-	○	○	○	○	-	-
310468	Totalvikthöjning från 5 000 kg till 5 500 kg (dubbelaxel)	610	-	-	-	-	-	○	○
410011	Instegstrappa förarhyttsdörr körs in och ut elektriskt	610	7	○	○	○	○	○	○
Ytterligare chassitillval									
330070	Sätesvärmare förarhytt (förar-/passagerarsäte)	845	2	○	○	○	○	○	○
330840	AL-KO Air Premium X2, helluftsfjädring på bakaxel (Fiat Ducato) ¹³⁾	5 035	49	○	○	○	○	-	-
330860	AL-KO Air Premium X2, helluftsfjädring på bakaxel (Fiat Ducato) ¹³⁾	6 240	70	-	-	-	-	○	○
330880	AL-KO Air Premium X4, 4-kanalig helluftsfjädring på bak- och framaxel (Fiat Ducato) ¹³⁾ 20)	13 645	59	○	○	○	○	-	-
330900	AL-KO Air Premium X4, 4-kanalig helluftsfjädring på bak- och framaxel (Fiat Ducato) ¹³⁾ 20)	15 750	80	-	-	-	-	○	○
330841	AL-KO Air Premium X2, helluftsfjädring på bakaxel inkl. PSM-modul (Mercedes-Benz)	7 765	57	○	○	○	○	-	-
330861	AL-KO Air Premium X2, helluftsfjädring på bakaxel inkl. PSM-modul (Mercedes-Benz) ⁸⁾ 13)	10 075	94	-	-	-	-	○	○
330842	AL-KO Air Premium X4, helluftsfjädring på bak- och framaxel inkl. PSM-modul (Mercedes-Benz)	15 435	63	○	○	○	○	-	-
330862	AL-KO Air Premium X4, helluftsfjädring på bak- och framaxel inkl. PSM-modul (Mercedes-Benz) ⁸⁾ 13) 20)	17 745	99	-	-	-	-	○	○
331341	AL-KO HY4 hydrauliska stödben fram och bak ⁴⁸⁾	8 700	70	○	○	○	○	○	○
311400	Borttagbar dragkrok	2 000	38	○	○	○	○	○	○
311430	Dragkrok borttagbar tillsammans med elcykel-/mopedgarage	2 410	41	-	-	○	○	-	○
Påbyggnad utvändigt									
410123	Centrallås för last- och mopedgarageluckor ⁹⁸⁾	760	5	○	○	○	○	○	○
410150	Extra säkerhetslås i förarhyttsdörr och entrédörr	750	2	○	○	○	○	○	○
410260	Utvändigt färgkoncept "silverline" (förarhytt och kaross i silver) ²¹⁾	4 150	5	○	○	○	○	○	○
410580	Takmarkis kassett alu, grå duk, längd: 5,0 m	2 210	63,5	○	○	○	○	○	○
410601	Takmarkis kassett alu, grå duk, längd: 5,5 m	2 460	72	-	○	-	○	○	○
410640	Elektrisk takmarkis (230 V) kassett alu, grå duk, längd: 5,5 m ⁴³⁾	3 165	75,5	-	○	-	○	○	○
410670	Elektrisk takmarkis (230 V) kassett alu, grå duk, längd: 6,0 m ⁴³⁾	3 500	81,5	-	-	-	-	○	○
410690	LED-ljus vid takmarkis	370	5	○	○	○	○	○	○
410660	Utvändiga isolermattor för vindruta och sidofönster	485	6,5	●	●	●	●	○	○
410700	Isolerade dubbelglas sidofönster/dörrfönster förarhytt	1 210	10,5	●	●	●	●	X	X
410114	Patenterat elcykel-/mopedgarage, lasthöjd upp till 124 cm ⁴²⁾ 66)	620	11	-	-	○	○	-	○
410925	Utdragbart förvaringssystem för 2 elcyklar ⁷¹⁾	770	28,5	-	-	○	○	-	○
Elsystem									
510054	Litiumjonbatteri 150 Ah inkl. batterivakt och sep. pekskärm ⁵⁵⁾	2 315	-35,5	○	○	○	○	○	○
510055	2:a litiumjonbatteri 150 Ah, totalt 300 Ah, inklusive batterivakt	2 535	11,5	○	○	○	○	○	○
510081	Solcellsanläggning: 2 x 110 watt ¹²⁾	2 095	16,5	○	○	○	○	○	○
510180	Spänningsomvandlare 12 V till 230 V, 2 000 W med nätprioritering ¹⁰³⁾ 110)	2 050	8	●	●	●	●	●	●
510501	Carthago-Smart: Fjärrstyrning och indikering av fordonstekniken via mobilapp (finns fr.o.m. januari 2026) ¹¹⁸⁾	445	n.a.	○	○	○	○	○	○
510255	Uttagspaket med extra uttag (3 x 230 V, 2 x USB) ⁴⁵⁾	515	2,5	○	○	○	○	○	○
510201	Larmsystem Carthago Security ³⁵⁾	1 495	3	○	○	○	○	○	○

Artikel-nr		EUR + 25 % MVA	kg	I4.9 LE	I4.9 LE L	I5.0 QB	I5.0 QBL	I5.9 XL LE	I6.2 XL QB
Gasol vatten övrigt									
610021	Gasfilter för Truma DuoControl CS (rekommenderas) ⁹⁵⁾	235	0,5	○	○	○	○	○	○
610120	Utvändigt gasoluttag bakom utvändig förvaring i dubbelgolvet, passagerarsida	285	1	○	○	○	○	○	○
610140	Utvändig dusch med varmt och kallt vatten på höger sida i mopedgaraget	370	2,5	○	○	○	○	○	○
610220	Toalett Thetford C 260 keramisk insats ⁹²⁾	245	9	○	○	○	○	○	○
610500	Durkaluminium för mopedgarage ⁶⁶⁾	190	11	○	○	○	○	○	○
Kök utrustning									
550081	Tec-Tower kombinerad kyl-frys 153 l med sep. gasugn ⁷⁵⁾	925	16,5	○	○	○	○	○	○
550067	Gasugn med grillfunktion i köksunderskåp ³⁷⁾	1115	8,5	○	○	○	○	○	○
550286	Kaffemaskin med anslutningssats inkl. utdragssystem	435	3,5	●	●	●	●	●	●
Uppvärmning klimat									
650040	Truma Combi 6E (extra eluppvärmning 2 x 900 watt/230 V) ⁶³⁾	Standard	1	○	○	○	○	-	-
650230	Alde vattenburen centralvärme, 230 V/gasol drift med booster i förarhytt ⁶³⁾	3 575	56	●	●	●	●	X	X
650240	Alde värmeväxlare (nyttjande av motorvärme) ⁶⁵⁾	1240	9,5	●	●	●	●	○	○
650260	Takmonterad luftkonditionering Truma Aventa Comfort ¹²⁾ ¹⁴⁾	2 850	31	○	○	○	○	○	○
Multimedia									
710029	Mediacenter Pioneer 9" navigering och funktionen navigering husbilar, DAB+ (Fiat Ducato) ¹⁹⁾	1640	3	○	○	○	○	○	○
710503	TV-utdragssystem 32" i sidosoffan ³⁶⁾	750	2	●	●	●	●	-	-
710548	Smart-LED-TV 32" för TV-utdragssystem ³⁹⁾	2 080	8	●	●	●	●	-	-
710505	Smart-LED-TV 40" inkl. elektriskt utdragssystem ³⁹⁾ ¹¹⁴⁾	3 225	18	-	-	-	-	●	●
710481	TV-skåp i sovrummet med TV-utdragssystem och anslutningssats ³⁶⁾	970	8,5	●	●	-	-	●	-
910460	Extra TV-anslutning i sovrum ²⁵⁾ ³⁶⁾	360	1,5	●	●	-	●	●	-
710477	Anslutning förberedd för TV i sovrummet inkl. kabelsats och panel	305	1	-	-	●	-	-	●
710472	Smart-LED-TV 24" sovrum, TV-skåp resp. badrumsvägg ²³⁾ ²⁵⁾ ³⁹⁾ ⁸⁷⁾	1 535	4	●	●	-	●	●	-
710478	Smart-LED-TV 24" sovrum inkl. TV-hållare, kontaktbrytare ström, TV-signal ²³⁾ ³⁹⁾ ⁸⁶⁾	2 050	5,5	-	-	●	-	-	●
710575	Servicekamera på gråvattentankens utloppsrör ⁸⁵⁾ ¹⁰⁰⁾	600	0,5	○	○	○	○	○	○
Sat-anläggningar									
750041	Sat-anläggning Teleco Flatsat Classic 85 med CA-modul ¹²⁾ ²³⁾	3 625	15	○	○	○	○	○	○
750046	Sat-anläggning Teleco FlatsatEasy Skew Smart 90/Twin LNB för andra TV ¹²⁾ ²³⁾	4 005	16,5	○	○	○	○	○	○
Interiör									
810042	Designvärld cortina ⁷⁸⁾	725	-	○	○	○	○	○	○
810100	Matta i bodelen	390	7,5	○	○	○	○	○	○
810120	Matta för förarhytten	200	2	○	○	○	○	○	○
810465	"Sky Dream Comfort" förarhytt inkl. två panorama-takfönster ⁷⁶⁾	2 410	10	○	○	○	○	○	○
810340	Nedsänkbar säng med fjädringssystem Carawinx istället för ribbotten	550	5	○	○	○	○	○	○
810580	Bäddbar sittgrupp ⁶⁹⁾	620	7,5	○	○	○	○	○	○
810685	Främre rundsittgrupp med förlängd L-del	340	5,5	○	○	○	○	-	-
810686	Gardin inkl. jalousi för fönster sittgrupp och sovrum ¹¹⁵⁾	340	8	○	○	○	○	○	○
810680	5:e sittplats på sidosoffan med 3-punktsbälte ⁵⁾	1 085	10	○	○	○	○	○	○
Bodelens textilier									
850304	London 25 -tygkombination	Standard	-	X	X	X	X	X	X
850640	Davos - artificiellt läder/tygkombination	445	1	○	○	○	○	○	○
850505	Halvskinn Pearl	1 570	2	○	○	○	○	○	○
850507	Halvskinn antracit	1 570	2	○	○	○	○	○	○
850508	Skinn Pearl	3 870	3	○	○	○	○	○	○
850740	Skinn Macchiato (finns fr.o.m. december 2025)	3 870	3	○	○	○	○	○	○
850501	Sovrumsmiljö och accessoarer: prydnadskuddar, pläd, uppsättning spännlakan ²⁶⁾	435	3,5	○	○	○	○	○	○

chic e-Line



FIAT
PROFESSIONAL
AL-KO


Mercedes-Benz
AL-KO

Kungen i Carthago-linerklassen:

Mer komfort, mer självförsörjning, mer oberoende

Exklusiv utvändig design:

- Carthago Full-LED-strålkastare
- Modernt bussinspirerat bakparti med glasfiber
- Carthago baklyktor med LED-sekvensljus

Bodelskoncept:

- Two-level rumskoncept med ståhöjd i bodelen på 2,11 m
- Generös och bekväm rundsittgrupp för upp till 6 personer

Djupt dubbelgolv med enorm, uppvärmd förvaring:

- Nyttjandehöjd upp till 70 cm
- Åtkomst utifrån via flera stora luckor. Invändig åtkomst via soffan i rundsittgrupp, via uppfällbar sidosoffa samt golvluckor
- Stort, centralt genomgående lastutrymme (invändig höjd 22 cm) med extra djupt dubbelgolv (nyttjandehöjd 46 cm), lastas bekvämt också genom XL-entrédörren med stora uppställbara golvluckor
- Hela dubbelgolvet uppvärmt med golvvärmeseffekt

Maximal självförsörjning:

- 235 l färskvatten/185 l gråvatten
- 150 Ah litiumjonbatteri som standard
- Alde vattenburen centralvärme
- Tillval elenergipaket unlimited med Mastervolt-premiumteknik

AL-KO lågram Carthago special:

Mercedes-Benz
AL-KO

- Fiat Ducato AL-KO enkelaxel upp till 4,8 t, dubbla axlar upp till 5,5 t totalvikt
- Mercedes-Benz AL-KO dubbla axlar upp till 5,5 t totalvikt

Digital teknikhantering - smart, intuitivt, uppkopplat

Med det nya teknikhanteringssystemet börjar Carthago med framtidens fordonsstyrning. Alla funktioner kan styras centralt via den stora 10-tums pekskärmen eller med app på resan (tillval) och man har alltid översikt.

★ Höjdpunkter standardutrustning

Fiat Ducato

- 8G-hydraulisk automatväxel standard (Fiat Ducato)
- Ratt och växelspaksknopp i artificiellt läder
- Multifunktionsratt (radiofjärrstyrning med manöverknappar)
- Digitalt kombiinstrument med färgdisplay på instrumentbrädan

Mercedes-Benz Sprinter

- Automatväxellåda 9G-Tronic inkl. hold-funktion
- Aktiv bromsassistent, aktiv uppmärksamhetsassistent
- Läderratt med tillvalet multifunktionsknappar (vid manuell växellåda inkl. läderväxelspak)
- Kombiinstrument med färgdisplay

Allmänt

- Carthago full-LED-strålkastare (halv- och helljus) inklusive LED-varselljus
- Backkamerasystem med enkelobjektiv, inkl. 7" färgmonitor på sidan av instrumentbrädan
- Mopedgarageinredning med nålfiltmatta, lastnät, fästanelordning
- Toalett Thetford C260 med keramisk insats
- Uppvärmd battericentral, 150 Ah litiumjonbatteri i dubbelgolvet, åtkomst från mopedgaraget (enkelaxlade modeller Fiat genom förvaring i dubbelgolvet passagerarsida), huvudbrytare
- Digital kontrollpanel 10 tum med kapacitiv pekskärm för avläsning av nivåer och styrning bakom skyddspanel över entrédörren

Basfordon

AL-KO lågram Carthago special

Åretrunddäck (M+S)

16 tum stålfälgar

Dimljus

Stängskydd fram- och bakaxel

Punkteringskit Fix & Go

Busspeglar "Carthago bestview" med instegsbelysning, elektriskt inställnings- och uppvärmningsbara

Fiat Ducato med AL-KO lågram

Motor: Diesel 2,2 l Multijet 3 med AdBlue (19 l), 180 hk/132 kW, rak 4-cylindrig, 450 Nm, Euro VIe, 8G-hydraulisk automatväxel, framhjulsdraft

Start-stopp-system

Sidvindsassistent (enkelaxlade modeller), farthållare, ABS, ESP, ASR, elektronisk startspärr, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus, stabilitetskontroll, krockbromssystem ⁶⁵⁾

Airbag förare/passagerare ¹⁾

Manuell klimatanläggning

Bränsletank 90 l

Instrumentbräda: Kromade ventilationsgaller

Handskfack

Navkapslar med Carthago logo

Förstärkta framaxelfjädrar med ökad axelbelastning till 2,3 t

Mercedes-Benz Sprinter med AL-KO lågram

Motor: Diesel 2,0 l med AdBlue (22 l), 150 hk/110 kW, rak 4-cylindrig, 330 Nm, Euro VI E, framhjulsdraft

Start-stopp-system

Nyckelfri start inklusive start-/stoppknapp

Airbag förare/passagerare ¹⁾

Sidvindsassistent (enaxlade modeller), hillholder, ABS, ASR, EBD, ESP

Mugghållare förare och passagerare, handskfack passagerarsida

Viklock för förvaringsfack

Automatisk styrning av fordonsbelysningen

Mercedes-Benz nödanropssystem, haverihjälp

AGM-batteri 12 V/92 Ah

Spårviddsökning fram

Bränsletank 92 l

Farthållare

Navkapslar original Mercedes-Benz

Förstärkt framaxel med ökad axelbelastning till 2,1 t

Förberedd (kabelsats) för centrallås entrédörr

Extra varmluftsuppvärmning, elektrisk i förarhytten

Regnsensor

 Karosskonstruktion från liner-premiumklassen

- 10 års täthetsgaranti
- Träfri karosskonstruktion med tak- och golvbeläggning med glasfiber
- Tak-väggförbindelse med rundad takövergång och balkar
- Takräckessystem sida med regndränering
- Sidoväggar och bakvägg med aluminium in- och utvändigt
- Isolering med RTM-skum i tak, golv och sidovägg
- Hopsättning golv och sidoväggar med hellimmade aluminiumbalkar med extra köldstopp
- Vägg- och taktjocklek 38 mm
- Kaross med kontrollerat blixtskydd/Faradays bur
- Lastluckor av original sidoväggsmaterial "Carthago Isoplus"
- Inre och yttre lucktätning, yttre tätning som sprutsäkert skydd
- Lastluckor och entrédörr med invändigt liggande gångjärn
- Bränsletanklock infälld i sidoväggen
- Sektionsbyggda sidokjolar av aluminiumprofil
- Bussinspirerat bakparti med glasfiber, dubbel isolering och separat stötfångare bak
- Carthago baklyktor med LED-sekvensljus
- Karmfönster Seitz de Luxe, med isolerglas och dubbel ram utan köldbryggor och plan utsida, försedda med myggnät, mörkläggande plisségardin
- LED-ytterbelysning över entrédörren med droplist
- Elstyrd instegstrappa entrédörr inklusive varningssummer

 Förarhyttskoncept

- Framåtlutande instrumentbräda (Fiat, körbanan syns efter 2,77 m, Mercedes-Benz 3,77 m)
- Extra hög, djupt neddragen panoramaframruta
- Mörkläggande plisségardin som dras i sidled vid sidofönstren
- Frontmask av glasfiber, dubbel isolering
- Sittposition förarhytt flyttad utåt: bättre sikt och bredare genomgång till förarhytten
- Förarhytsdörr med dubbelt säkerhetslås, elektrisk fönsterhiss, droplist
- Ljudisoleringsåtgärder motorrum
- Aguti "Roadliner" komfortstolar för förare och passagerare med Carthago-logo och lutnings- och höjdjusterbara (fram/bak), med bodelens textilier, vridbara, med integrerade säkerhetsbälten och stoppade armstöd
- Instrumentbräda med skinn, med praktiskt sideboard, förberedd för integrerad backkameradisplay och flaskhållare
- Sängklädsel med läder, LED-spotlights och förvaringsfack
- Ståhöjd under den nedsänkbara sängen upp till 190 cm
- Sideboard på passagerarsida med två värmekonvektorer och förvaring över

Uppvärmningskoncept för förarhytten

- Isolerade dubbelglas förarhytt: Sido- och dörrfönster
- Konvektorpaket med 2-steps-fläkt (booster) under förarsätet (Fiat), i sideboardet (Mercedes-Benz) för riktad uppvärmning av fotutrymmet
- Elektrisk vindruteplissé med isolerande bikakestruktur med separat programmerbar privacy- och solskyddsfunktion
- Instrumentbrädan ger "radiatoreffekt" för att värma upp förarhytten extra: Integrerade värmekonvektorer med styrplåt för cirkulering (dubbla värmekonvektorer på förar- och passagerarsida)
- Insteg förarhytt: riktad uppvärmning med extra konvektor

 Extra djupt dubbelgolv

- Nyttjandehöjd upp till 70 cm
- Uppvämt genomgående lastutrymme med belysning
- Åtkomst utifrån via flera stora luckor
- Invändig åtkomst via rundsittgrupp med patenterade beslag, uppfällbar sidosoffa och via stor golvlucka
- Centralt genomgående lastutrymme (invändig höjd 22 cm) med extra djupt dubbelgolv (nyttjandehöjd 46 cm)

 Stort mopedgarage

- Mopedgarage som klarar last upp till 450 kg
- Stora garageluckor passagerar- och förarsida, med gasfjädrar
- Garagegolv med glasfiber över- och undersida, halkskydd
- Frostsäkert isolerat och uppvärmt
- Lastsäkringssystem med aluminiumbalk inklusive åtta lastöglor
- Utvändig dusch i mopedgaraget på passagerarsidan (varmt/kallt)

 Inredningsdesign

- Designvärld linea chiara: Möbeldekor Noce Fino med överskåpsluckor i högglansig elfenben och lotusvitt

 Bodel

- Insidan av väggar och tak klädda med mikrofibermaterial
- Stor främre rundsittgrupp med bred sidosoffa
- Modellerna XL: XL-rundsittgrupp med lång sidosoffa inklusive utdragbar ligg-/sittyta på passagerarsidan
- Panoramataklucka Heki III över sittgrupp med LED-spotlights
- Bodelsfönster ovanför sidosoffan på passagerarsidan
- Lyxigt soffbord, skjutbart i två riktningar (med fotpedal)
- Utdragbart skoskåp med förvaringssystem i soffans sockel, låsning via elektriskt centrallås kök
- Dynklädsel med premiumskumkärna i flera skikt och ryggstödsfunktion
- Dubbelförbindningsteknik "Durafix": Möbeldelarna hopsatta med både skruvar och tappar
- Luckdämpare ger tyst och mjuk stängning
- Dekorgardin borttagbar, hissgardiner kan ändras och fixeras vertikalt

 Kök

- Komfortvinkelkök med utdragbart sideboard för utökning av bänkskiva, lättåtkomligt skafferi, flaskhållare och två sophinkar
- Arbetsyta i köket med dekoren Savannah och coriankant
- Bänkskiva med LED-ljus underifrån
- Rullagrade kökslådor "easy glide" med softclose-stängning
- Elektriskt centrallås i köksavdelningen inklusive barskåp och skoskåp
- Separat besticklåda med indelning
- 3 spislågor med delat glaslock för extra avställningsyta, robust gjutjärnsgaller och lättrengjord glasbotten
- Rostfri disko infälld i arbetsytan, med multifunktionellt täcklock inklusive väggfäste för förlängd arbetsyta
- Designad vattenarmatur av metall med utdragsdusch
- Köksvägg med dekorglas Creme
- Höj-/sänkfunktion för kaffemaskin, från överskåp
- Stort kylskåp med dörröppning åt båda sidor, separat frysack, automatiskt energival 12 V/230 V/gasoltdrift
- Apotekarskåp utdragbart
- Elektrisk takfläkt

 Badrum | omklädningsrum**Omklädningsrum och rumsindelning**

- Omklädningsrum inkl. taklucka Mini-Heki med låsbar avgränsningsdörr resp. massiv träskjutdörr (modellerna XL) mot bodelen
- Massiv träskjutdörr framför sovrummet (modellerna 50 LE)
- Utdragbar TV-vägg och rumsdelare framför sovrummet (modellerna 51 QB)
- Massiv träskjutdörr framför sovrummet med helfigursspegel (modellerna XL)
- Takhög garderob med två klädstänger och ett hyllplan integrerat i omklädningsrummet (modellerna 50 LE, modellerna XL)

Raumbad med separat duschrum

- Vattentåligt inläggsgolv till duschen i bodelsgolvets design
- Regndusch med taklucka, ståhöjd 1,98 m
- Duschar och duschhörnstolpe med mörk granitlook, duschväggar med marmordekor inkl. klädkrokar
- Duschar med mörk granit-look, duschhörnstolpe i elfenben högglans-look med klädkrokar
- Duschhandtag höjdjusterbart på förkromad duschstång (ej modell 51 QB)
- Skåp under handfat med toapappershållare, spegelskåp
- Raumbadsdörr med trippelfunktion (dubbeldörr badrum för toaletterum och rumsindelning mot bodelen)

XL-badrum med XL-rumskoncept

- Öppen tvätt-del och designhandfat
- Taklucka Mini-Heki
- XL-rund duschkabin med vattentåligt inläggsgolv till duschen i bodelens design och "one-level" tröskelfritt insteg till dusch
- Regndusch med taklucka inklusive mörkläggande plisségardin
- Duschhandtag höjdjusterbart på förkromad duschstång
- Duschar och duschhörnstolpe med mörk granitlook, duschväggar med marmordesign inkl. klädkrokar
- Extra vattenburen golvvärme: extra värmeslingor i badrummets dubbelgolv
- Taklucka Mikro-Heki i toaletterummet
- Separat toaletterum med sidofönster, handdukstork och utökning av extra benutrymmet

 Sova**Nedsänkbar säng i förarhytten**

- Ribbotten och kvalitetsmadrass
- Sängen sänks ner extra lågt: Man går upp visa sidosätet
- Mycket stabilt i sov-läge, bokhylla och LED-spotlights
- Draperi framför den nedsänkbara sängen mot bodelen
- Taklucka Mini-Heki

Fasta sängar i det bakre sovrummet

- Medicinskt rekommenderat, punktelastiskt sovsystem Carawinx, uppvärmt och ventilerat underifrån
- 7-zons kallskumsmadrass av hög kvalitet
- Taklucka Mini-Heki
- Justerbar huvudände

Enkelbäddar

- Utdragbar komforttrappa med extra förvaring inklusive utökad bäddyta
- Integrerat TV-skåp i sovrummet med hylla
- Garderob under sängarna nedsänkta i dubbelgolvet, med lyftfunktion och delad madrass
- Överskåp runt om

 Fordonsteknik**Vatten**

- Färskvatten- och gråvattentank i det uppvärmda extra djupa dubbelgolvet, rengöringsöppning via golvlucka eller mopedgaraget (beroende på modell)
- Kultömningskranar frostsäkert placerade i dubbelgolvet (vattenutsläppscentral)
- Tryckvattensystem som kräver lite underhåll
- Slangset för gråvatten med bajonettanslutning

Casol

- Utvändig, lågt placerat gasolfack
- Plats för 2 x 11 kg gasol
- Truma DuoControl CS
- Avstängningskranar för gas i köksavdelningen

Elsystem

Lättåtkomlig elcentral i mopedgarage inklusive laddare/säkringar/jordfelsbrytare, laddningsautomatik 36A (2x 18A), elektronisk styrning, frångkopplingsautomatik vid underspänning, inklusive laddfunktion startbatteri

230 V-uttag vid sittgruppsdel, i entrédelen, kök, badrum, mopedgarage

Uttag 12 V i förarhytten (Fiat: 2x, Mercedes-Benz: 1x), mopedgarage

USB-uttag i förarhytten (Fiat: 3x, Mercedes-Benz: 1x) och i överskåp över bakre säng

Innovativt belysningskoncept

Belysning med många LED-spotlights i förarhytten, bodel och omklädningsrum med dimmerfunktion

Takbaldakin med extra LED-spotlights och indirekt LED-belysning

LED-accentljus med ljus bakifrån i entrédelen

LED-accentljus i köket/soffans sockel

LED-accentljus med ljus bakifrån i den runda badrumsväggen

Nattbelysning med LED-spottar vid golvet; kan styras från entrén och sovdelen

Trappsteg i bodelen mot omklädningsrummet med infälld belysning

TV och förberedelser

TV-utdragssystem "Quick up" bakom ryggstöd sidosoffa för 32", anslutning förberedd för LED-skärm 32"/40"

Förberedelse solcellsanläggning

Förberedelse för sat-anläggning

Förberedelse backkamera (enkelobjektiv)



**Alde vattenburen uppvärmningsteknik**

Alde vattenburen centralvärme (XL-modeller med separat värmecirkulation), drift 230 V ström eller gasol, inklusive 230 V värmepatron, varmvattenberedare, ventilationsventiler, väl utbyggt konvektorsystem i förarhytten, instrumentbräda, bodel, dubbelgolv och mopedgarage

Golvvärmeeffekt genom uppvärmt värmelagrande dubbelgolv

Extra vattenburen golvvärme; extra värmeslingor i dubbelgolvet XL-badrum

Instrumentbrädan uppvärmd för att värma upp förarhytten extra: isolerad sandwichyta under instrumentbrädan med varmvattenvärmeslingor vilket sprider värmen behagligt. Booster: Konvektorpaket med 2-steps-fläkt under förarsätet, extra konvektor insteg



	I 50 LE	I 50 LE DA	
Basfordon	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Växellåda	8G-hydraulisk automatväxel	8G-hydraulisk automatväxel	Automatväxellåda 9G-Tronic
Standardchassi	AL-KO lågram 40 heavy	AL-KO lågram DA 40 heavy	AL-KO lågram DA 415 CDI
Standardmotor	Diesel 2,2 l (180 hk/132 kW)	Diesel 2,2 l (180 hk/132 kW)	Diesel 2,0 l (150 hk/110 kW)
Längd/bredd/höjd (mm) ^{1) 2) 3)}	7 890/2 270/3 080	7 890/2 270/3 090	8 080/2 270/3 120
Axelavstånd (mm)	4 543	3 820/800	3 920/800
Dubbelgolvshöjd/extra djupt dubbelgolv (mm)	220/460	220/460	
Ståhöjd i bodel/ omklädnings-/sovrums (i mm)	2 110/1980	2 110/1980	
Invändig höjd bakre garage (mm)	1 320	1 320	
Dörrbredd/-höjd bakre garage passagerarsida (mm)	1 150 x 1 280	1 150 x 1 280	
Dörrbredd/-höjd bakre garage förarsida (mm)	1 150 x 1 280	1 150 x 1 280	
Högsta tekniskt tillåtna vikt (kg) ⁹⁾	4 500/4 800*	5 000/5 500*	
Vikt körklart skick (kg) ⁶⁾	3 927 (3 730 - 4 123)	4 087 (3 882 - 4 291)	4 101 (3 896 - 4 306)
Max. vikt specificerad av tillverkaren för extrautrustning för standard (kg) ⁷⁾	185	523	507
Tillåten dragvikt (kg) ¹⁰⁾	1 800	1 800	1 600
Max. antal sittplatser vid körning med 3-punktsbälte (standard/tillval) ⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾	
Sovplatser (standard/tillval)	4/5	4/5	
Mått bakre säng (mm)	2 010/2 030 x 850	2 010/2 030 x 850	
Mått nedsänkbar säng (mm)	1 950 x 1 600	1 950 x 1 600	
Mått konvertering/sittgrupp (mm) ^{**}	1 930 x 1 290/845	1 930 x 1 290/845	
Kylskåp volym/därav frysack (l)	153/29	153/29	
Värmesystem	Alde VV	Alde VV	
Färskvattenvolym (l) ⁵²⁾	235	235	
Färskvattenvolym vid körläge (l)	50	50	
Tankvolym gråvatten (l)	185	185	
Batterikapacitet (Ah)	150 Ah litium	150 Ah litium	
Uttag 230 V/12 V/USB	5/3/2	5/3/2	5/2/1
Artikelnr	132138	132148	132448

* tillval med max. totalviktsförhöjning

** tillsammans med specialutrustning

²⁾ Fordonets totalbredd motsvarar måttet från yttervägg till yttervägg (hjulhusbreddare sida ca: + 70 mm).



Alla modeller med automatväxel som standard



Läs noga igenom den juridiska informationen om viktrelaterade uppgifter på sidorna 3-6 innan slutande av avtal!



Som alternativ kan du även skanna QR-koden och få all viktig information kring temat vikt!



	I 51 QB	I 51 QB DA	
Basfordon	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Växellåda	8G-hydraulisk automatväxel	8G-hydraulisk automatväxel	Automatväxellåda 9G-Tronic
Standardchassi	AL-KO lågram 40 heavy	AL-KO lågram DA 40 heavy	AL-KO lågram DA 415 CDI
Standardmotor	Diesel 2,2 l (180 hk/132 kW)	Diesel 2,2 l (180 hk/132 kW)	Diesel 2,0 l (150 hk/110 kW)
Längd/bredd/höjd (mm) ^{1) 2) 3)}	7 910/2 270/3 080	7 910/2 270/3 090	8 110/2 270/3 120
Axelavstånd (mm)	4 543	3 820/800	3 920/800
Dubbelgolvshöjd/extra djupt dubbelgolv (mm)	220/460	220/460	
Ståhöjd i bodel/omklädnings-/sovrums (mm)	2 110/1 980	2 110/1 980	
Invändig höjd bakre garage (mm)	1 120/1 240**	1 120/1 240**	
Dörrbredd/-höjd bakre garage passagerarsida (mm)	1 150 x 1 080	1 150 x 1 080	
Dörrbredd/-höjd bakre garage förarsida (mm)	1 150 x 1 080	1 150 x 1 080	
Högsta tekniskt tillåtna vikt (kg) ⁹⁾	4 500/4 800*	5 000/5 500*	
Vikt körklart skick (kg) ⁶⁾	3 897 (3 702 - 4 091)	4 057 (3 854 - 4 259)	4 071 (3 867 - 4 274)
Max. vikt specificerad av tillverkaren för extrautrustning för standard (kg) ⁷⁾	215	553	537
Tillåten dragvikt (kg) ¹⁰⁾	1 800	1 800	1 600
Max. antal sittplatser vid körning med 3-punktsbälte (standard/tillval) ⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾	
Sovplatser (standard/tillval)	4/5	4/5	
Mått bakre säng (mm)	2 000 x 1 450	2 000 x 1 450	
Mått nedsänkbar säng (mm)	1 950 x 1 600	1 950 x 1 600	
Mått konvertering/sittgrupp (mm) ***	1 930 x 1 290/845	1 930 x 1 290/845	
Kylskåp volym/därav frysfack (l)	153/29	153/29	
Värmesystem	Alde VV	Alde VV	
Färskvattenvolym (l) ⁵²⁾	235	235	
Färskvattenvolym vid köräge (l)	50	50	
Tankvolym gråvatten (l)	185	185	
Batterikapacitet (Ah)	150 Ah litium	150 Ah litium	
Uttag 230 V/12 V/USB	5/3/2	5/3/2	5/2/1
Artikelnr	132178	132188	132488

* tillval med max. totalvikthöjning

** tillval elcykel-/mopedgarage

*** tillsammans med specialutrustning

²⁾ Fordonets totalbredd motsvarar måttet från yttervägg till yttervägg (hjulhusbreddare sida ca: + 70 mm).



Alla modeller med automatväxel som standard



Läs noga igenom den juridiska informationen om viktrelaterade uppgifter på sidorna 3-6 innan slutande av avtal!



Som alternativ kan du även skanna QR-koden och få all viktig information kring temat vikt!



	I 61 XL LE		I 64 XL QB	
Basfordon	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Växellåda	8G-hydraulisk automatväxel	Automatväxellåda 9G-Tronic	8G-hydraulisk automatväxel	Automatväxellåda 9G-Tronic
Standardchassi	AL-KO lågram DA 40 heavy	AL-KO lågram DA 415 CDI	AL-KO lågram DA 40 heavy	AL-KO lågram DA 415 CDI
Standardmotor	Diesel 2,2 l (180 hk/132 kW)	Diesel 2,0 l (150 hk/110 kW)	Diesel 2,2 l (180 hk/132 kW)	Diesel 2,0 l (150 hk/110 kW)
Längd/bredd/höjd (mm) ^{1) 2) 3)}	8 590/2 270/3 090	8 780/2 270/3 120	8 840/2 270/3 090	9 030/2 270/3 120
Axelavstånd (mm)	4 240/800	4 340/800	4 240/800	4 340/800
Dubbelgolvshöjd/extra djupt dubbelgolv (mm)	220/460		220/460	
Ståhöjd i bodel/omklädnings-/sovrums (mm)	2 110/1980		2 110/1980	
Invändig höjd bakre garage (mm)	1 320		1 120/1 240**	
Dörrbredd/-höjd bakre garage passagerarsida (mm)	1 110 x 1 280		1 150 x 1 080	
Dörrbredd/-höjd bakre garage förarsida (mm)	1 110 x 1 280		1 150 x 1 080	
Högsta tekniskt tillåtna vikt (kg) ⁹⁾	5 000/5 500*		5 000/5 500*	
Vikt körklart skick (kg) ⁶⁾	4 277 (4 063 - 4 490)	4 291 (4 076 - 4 505)	4 317 (4 101 - 4 532)	4 341 (4 124 - 4 558)
Max. vikt specificerad av tillverkaren för extrautrustning för standard (kg) ⁷⁾	324	308	281	255
Tillåten dragvikt (kg) ¹⁰⁾	1 800	1 600	1 800	1 600
Max. antal sittplatser vid körning med 3-punktsbälte (standard/tillval) ⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾		4/5 ¹⁵⁾	
Sovplatser (standard/tillval)	4/5		4/5	
Mått bakre säng (mm)	2 000/2 000 x 850		2 000 x 1 450	
Mått nedsänkbar säng (mm)	1 950 x 1 600		1 950 x 1 600	
Mått konvertering/sittgrupp (mm) ***	1 940 x 1 480/845		1 940 x 1 480/845	
Kylskåp volym/därrav frysfack (l)	153/29		153/29	
Värmesystem	Alde VV		Alde VV	
Färskvattenvolym (l) ⁵²⁾	235		235	
Färskvattenvolym vid köräge (l)	50		50	
Tankvolym gråvatten (l)	185		185	
Batterikapacitet (Ah)	150 Ah litium		150 Ah litium	
Uttag 230 V/12 V/USB	5/3/2	5/2/1	5/3/2	5/2/1
Artikelnr	132212	132412	132222	132422

* tillval med max. totalviktshöjning

** tillval elcykel-/mopedgarage

*** tillsammans med specialutrustning

²⁾ Fordonets totalbredd motsvarar måttet från yttervägg till yttervägg (hjulhusbreddare sida ca: + 70 mm).

Art.nr	216082		212088
Superpaket	Vikt	Fiat	Mercedes-Benz
	kg	EUR	EUR
Chassitillval			
Semiautomatisk klimatanläggning Tempmatic ³³⁾		-	3 195
Klimatanläggning förarhytt		570	-
Laddningsboost 70A ⁴⁷⁾		445	445
Elektrisk handbroms		-	600
Manuella stödben för bekvämare boende		465	465
MBUX 10,2" multimedia inkl. navigering och DAB+		-	4720
Vägmärkesassistent		-	455
Trådlös mobilladdare		360	-
Tillval kaross			
XL-entrédörr "Safetylux" (bredd 63 cm) med dubbelt säkerhetslås och "coming home" ¹⁷⁾		1810	1810
Centrallås för förarhyttsdörrar, entrédörrar, last- och mopedgarageluckor ⁹⁸⁾		1240	1240
SOG-toalettventilation ovanför taket		390	390
Alde värmexlars (nyttjande av motorvärme)		1240	1240
Designbarskåp med glashållare och glasuppsättning över kök ¹⁸⁾		515	515
Carthago skeppsurspaket Nautic i 3 delar integrerat i undersidan av den nedsänkbara sängen ⁵³⁾		340	340
Radio/moniceiver Pioneer 6,8" inkl. DAB+, radioförberedelse, takantenn, högtalare (4x) ^{54) 80) 88)}		1160	-
Summa enskilda poster		8 535	15 415
Paketpris		Standard	Standard
Du sparar		8 535	15 415
Paketvikt i kg		38	62
PRISTILLÄGG mediacentr Pioneer 9" inkl. navigering och funktionen navigering husbilar, DAB+ ¹⁹⁾	1	960	-
PRISTILLÄGG multimediasystem Fiat 10,1" inkl. navigering, funktionen navigering husbilar, DAB+	1	1525	-

Art.nr	216289	
Chassi-plus-paket Mercedes*	Vikt	
	kg	EUR
Motoralternativ 170 hk/125 kW, Euro VI E (endast tillsammans med automatväxellåda) ⁹⁹⁾		3 145
16 tum alufälgar (svart) med åretrundäck (dubbelaxel)		2 525
Helautomatisk klimatanläggning THERMOTRONIC ³³⁾		705
Summa enskilda poster	3,5	6 375
Paketpris		5 895
Du sparar		480

*obligatoriskt vid Mercedes-Benz Sprinter 3-axlade modeller

Art.nr	212500	
Paket entrédörr lyx	Vikt	
	kg	EUR
Elektrisk stängningshjälp för tyst stängning		✓
Extra LED-belysning i dörrfönstret för funktionen "coming & leaving home"		✓
Nyckelfritt system för tillträde via RFID-chip (2x) ¹⁰⁸⁾		✓
Elektrisk dörröppningshjälp in- och utifrån		✓
Paketpris	0,5	1 170

Art.nr	212320	
Förarassistanspaket Mercedes-Benz* 56)	Vikt	
	kg	EUR
Aktiv avståndsassistent DISTRONIC		✓
Aktiv avåkningsvarnare		✓
Paketpris	0	865

* Endast tillsammans med chassi-plus-paket. Aktiv bromsassistent och aktiv uppmärksamhetsassistent ingår redan i standardutrustningen

Art.nr	210731	
Paket kök/kaffe 110)	Vikt	
	kg	EUR
Spänningsomvandlare 12 V till 230 V, 2 000 watt, nätprioritering		2 050
Kaffemaskin med höj-/sänkfunktion för kaffemaskin med anslutning inkl. kapselhållare och uppsättning koppar 96)		475
Summa enskilda poster	0	2 525
Paketpris		2 165
Du sparar		360

Art.nr	210561		210563
Sat- och TV-paket	Vikt	32": (ej modellerna XL)	40": (endast modellerna XL)
	kg	EUR	EUR
Smart-LED-TV 32" 39)		2 080	-
Elektrisk utdragsfunktion för Smart-LED-TV 40"		-	1 030
Smart-LED-TV 40" 39)		-	2 200
Sat-anläggning Teleco Flatsat Classic 85 med Skew/Twin LNB för andra TV 12) 23)		4 005	4 005
Summa enskilda poster		6 085	7 235
Paketpris		4 780	5 530
Du sparar		1 305	1 705
Paketvikt i kg		24,5	34,5
PRISTILLÄGG sat-anläggning Oyster Vision 85 med Skew/Twin LNB för andra TV 12) 23)	9	600	600

Art.nr	210594		210584
TV-paket sovrum	Vikt	50 LE, 61 XL LE	51 QB, 64 XL QB
	kg	EUR	EUR
Carthago TV-utdragssystem för TV-skåpet i sovrummet 36)		810	-
Smart-LED-TV 24" sovrum 23) 39)		1 535	-
Anslutning förberedd för TV inkl. kabelsats i sargen och panel 36)		-	305
Smart-LED-TV 24" bak inkl. TV-hållare, kontaktbrytare 23) 39) 86)		-	2 050
Summa enskilda poster		2 345	2 355
Paketpris		1 620	1 630
Du sparar		725	725
Paketvikt i kg		12	6,5
PRISTILLÄGG sat-anläggning Oyster Vision 85 med Skew/Twin LNB för andra TV 12) 23)	37	3 635	3 635

Art.nr		210841	210842
Klima Summer-paket	Vikt	ej modellerna XL	endast modellerna XL
	kg	EUR	EUR
Takmonterad luftkonditionering Truma Aventa comfort ¹²⁾		2 850	2 850
Elektrisk takmarkis (230 V) kassett alu, grå duk, längd: 5,5 m ⁴³⁾		3 165	-
Elektrisk takmarkis (230 V) kassett alu, grå duk, längd: 6,0 m ⁴³⁾		-	3 500
Summa enskilda poster		6 015	6 350
Paketpris		4 885	5 150
Du sparar		1 130	1 200
Paketvikt i kg		105,5	111,5

Art.nr		216133
Elenergipaketet unlimited ¹¹⁰⁾	Vikt	
	kg	EUR
3x litiumjonbatteri 100 Ah (Mastervolt) inklusive batterivakt, totalt 300 Ah		✓
Digital kontrollpanel för att läsa av energihanteringen		✓
Kombiladdare "Mastervolt CombiMaster" (växelriktare 2 600 W, laddare 100 A)		✓
Paketpris	52	10 495

Artikel-nr		EUR + 25 % MVA	kg	I 50 LE	I 50 LE DA	I 51 QB	I 51 QB DA	I 61 XL LE	I 64 XL QB
Fiat Ducato chassi									
310071	Motor 180 hk/132 kW, Euro VIe, f40 heavy, 8G-hydraulisk automatväxel ¹⁰⁾ 67)	Standard	-	X	X	X	X	X	X
330340	16 tums alufälgar Fiat för f40 heavy chassi/f35 tillsammans med 9G-hydraulisk automatväxel	1,000	-8	○	-	○	-	-	-
330345	16 tums alufälgar Fiat för f40 heavy chassi (dubbelaxel)	1,420	-12,5	-	○	-	○	○	○
311816	AL-KO "ACS" High Performance fjäderben fram	990	-	○	○	○	○	○	○
212400	Totalvikthöjning från 4 500 kg till 4 800 kg (inkl. AL-KO Air Premium X2/specialalufälgar) ²⁸⁾	9,760	45	○	-	○	-	-	-
212405	Totalvikthöjning från 4 500 kg till 4 800 kg (inkl. AL-KO Air Premium X4/specialalufälgar) ²⁹⁾	18,375	50	○	-	○	-	-	-
212410	Totalvikthöjning från 5 000 kg till 5 400 kg totalvikt (för dubbelaxel) ³⁰⁾	1,200	-	-	○	-	○	○	○
212415	Totalvikthöjning 5 000 kg till 5 500 kg totalvikt (AL-KO Air Premium X2) ³⁰⁾	7,440	60	-	○	-	○	○	○
212420	Totalvikthöjning 5 000 kg till 5 500 kg totalvikt (AL-KO Air Premium X4) ³⁰⁾	16,945	82	-	○	-	○	○	○
210338	Multimediasystem Fiat 10,1" inkl. navigering, funktionen navigering husbilar, DAB+ ⁵¹⁾	1,525	1	○	○	○	○	○	○
Chassi Mercedes-Benz Sprinter									
310468	Totalvikthöjning från 5 000 kg till 5 500 kg (dubbelaxel)	610	-	-	○	-	○	○	○
410011	Instegstrappa förarhytt dörr körs in och ut elektriskt	610	7	-	○	-	○	○	○
310611	Bränsletankvolym 92 l	505	24,5	-	●	-	●	●	●
Ytterligare chassitillval Fiat/ Mercedes-Benz									
330070	Sätesvärmare förarhytt (förar-/passagerarsäte)	845	2	○	○	○	○	○	○
330840	AL-KO Air Premium X2, helluftsfjädring på bakaxel (Fiat Ducato) ¹³⁾	5 035	49	○	-	○	-	-	-
330860	AL-KO Air Premium X2, helluftsfjädring på bakaxel (Fiat Ducato) ¹³⁾	6 240	70	-	○	-	○	○	○
330880	AL-KO Air Premium X4, 4-kanalig helluftsfjädring på bak- och framaxel (Fiat Ducato) ¹³⁾ 20)	13 645	59	○	-	○	-	-	-
330900	AL-KO Air Premium X4, 4-kanalig helluftsfjädring på bak- och framaxel (Fiat Ducato) ¹³⁾ 20)	15 750	80	-	○	-	○	○	○
330861	AL-KO Air Premium X2, helluftsfjädring på bakaxel inkl. PSM-modul (Mercedes-Benz) ⁸⁾ 13)	10 075	94	-	○	-	○	○	○
330862	AL-KO Air Premium X4, helluftsfjädring på bak- och framaxel inkl. PSM-modul (Mercedes-Benz) ⁸⁾ 13) 20)	17 745	99	-	○	-	○	○	○
331341	AL-KO HY4 hydrauliska stödben fram och bak ⁴⁸⁾	8 700	70	○	○	○	○	○	○
311400	Borttagbar dragkrok	2 000	38	○	○	○	○	○	○
311430	Dragkrok borttagbar tillsammans med elcykel-/mopedgarage	2 410	41	-	-	○	○	-	○
Påbyggnad utvändigt									
410150	Extra säkerhetslås i förarhytt dörr och entrédörr	750	2	○	○	○	○	○	○
410261	Utvändigt färgkoncept "silverline" (förarhytt och kaross i silver) ²¹⁾	4 500	5	○	○	○	○	○	○
410601	Takmarkis kassett alu, grå duk, längd: 5,5 m	2 460	72	○	○	○	○	○	○
410640	Elektrisk takmarkis (230 V) kassett alu, grå duk, längd: 5,5 m ⁴³⁾	3 165	75,5	●	●	●	●	○	○
410670	Elektrisk takmarkis (230 V) kassett alu, grå duk, längd: 6,0 m ⁴³⁾	3 500	81,5	-	-	-	-	●	●
410690	LED-ljus vid takmarkis	370	5	○	○	○	○	○	○
410710	Utdragssystem för förvaring i dubbelgolvet (ej Mercedes-Benz enkelaxel) ⁵⁹⁾	1 040	20	○	○	○	○	○	○
410114	Patenterat elcykel-/mopedgarage, lasthöjd upp till 124 cm ⁴²⁾ 66)	620	11	-	-	○	○	-	○
410925	Utdragbart förvaringssystem för 2 elcyklar ⁷¹⁾	770	28,5	-	-	○	○	-	○
Elsystem									
510058	2:a och 3:e litiumjonbatteri inkl. batterivakt, total 450 Ah och två extra laddare 18A, totalt 72A	5 980	37	○	○	○	○	○	○
510081	Solcellsanläggning: 2 x 110 watt ¹²⁾	2 095	16,5	○	○	○	○	○	○
510101	Solcellsanläggning: 1 x 135 watt ¹²⁾	1 570	10,5	○	○	○	○	○	○
510121	Solcellsanläggning: 2 x 135 watt ¹²⁾	2 515	19,5	○	○	○	○	○	○
510180	Spänningsomvandlare 12 V till 230 V, 2 000 W med nätprioritering ¹⁰³⁾ 110)	2 050	8	●	●	●	●	●	●
510501	Carthago-Smart: Fjärrstyrning och indikering av fordonstekniken via mobilapp (finns fr.o.m. januari 2026) ¹¹⁸⁾	445	n.a.	○	○	○	○	○	○
510255	Uttagspaket med extra uttag (3 x 230 V, 2 x USB) ⁴⁵⁾	515	2,5	○	○	○	○	○	○
510201	Larmsystem Carthago Security ³⁵⁾	1 495	3	○	○	○	○	○	○
510500	Eluppvärmd framruta med tidsavstängning (finn fr.o.m. oktober 2025)	1 360	-	○	○	○	○	○	○

Artikel-nr		EUR + 25 % MVA	kg	I 50 LE	I 50 LE DA	I 51 QB	I 51 QB DA	I 61 XL LE	I 64 XL QB
Gasol vatten övrigt									
610021	Gasfilter för Truma DuoControl CS (rekommenderas) ⁹⁵⁾	235	0,5	○	○	○	○	○	○
610120	Utvändigt gasoluttag bakom utvändig förvaring i dubbelgolvet, passagerarsida	285	1	○	○	○	○	○	○
610240	Toalett Thetford med pumpningssystem och toalettank ¹⁶⁾ ⁷⁴⁾	3 585	30	-	○	-	○	○	○
610500	Durkaluminium för mopedgarage ⁶⁶⁾	190	11	○	○	○	○	○	○
610520	Kassaskåp (montering i dubbelgolvet, beroende på planlösning)	550	12,5	○	○	○	○	○	○
Kök utrustning									
550020	Bänkskiva med corian av hög kvalitet	1675	7,5	○	○	○	○	○	○
550081	Tec-Tower kombinerad kyl-frys 153 l med sep. gasugn ⁷⁵⁾	925	16,5	○	○	○	○	○	○
550284	Kaffemaskin med anslutningsats inkl. kapselhållare och uppsättning koppar ⁹⁶⁾	475	5,5	●	●	●	●	●	●
Uppvärmning klimat									
650180	Extra vattenburen golvvärme: Värmeslingor vid sittgruppen ⁹¹⁾	610	5	-	○	-	○	○	○
650020	Alde: uppvärmbare golvmatta förarhytt	665	3,5	○	○	○	○	○	○
650260	Takmonterad luftkonditionering Truma Aventa Comfort ¹²⁾ ¹⁴⁾	2 850	31	●	●	●	●	●	●
Multimedia									
710029	Mediacenter Pioneer 9" navigering och funktionen navigering husbilar, DAB+ (Fiat Ducato) ¹⁹⁾	1 640	3	○	○	○	○	○	○
710221	Backkamerasystem med dubbla linser, visir inkl. 7" färgmonitor istället för enkelobjektiv ⁸³⁾	Standard	1	○	○	○	○	○	○
710548	Smart-LED-TV 32" för TV-utdragssystem ³⁹⁾	2 080	8	●	●	●	●	-	-
710505	Smart-LED-TV 40" inkl. elektriskt utdragssystem ³⁹⁾ ¹¹⁴⁾	3 225	18	-	-	-	-	●	●
710471	Carthago TV-utdragssystem för TV-skåp sovrums ³⁶⁾	810	5,5	●	●	-	-	●	-
710477	Anslutning förberedd för TV i sovrums inkl. kabelsats och panel	305	1	-	-	●	●	-	●
710472	Smart-LED-TV 24" sovrums, TV-skåp resp. badrumsvägg ²³⁾ ²⁵⁾ ³⁹⁾ ⁸⁷⁾	1 535	4	●	●	-	-	●	-
710478	Smart-LED-TV 24" sovrums inkl. TV-hållare, kontaktbrytare ström, TV-signal ²³⁾ ³⁹⁾ ⁸⁶⁾	2 050	5,5	-	-	●	●	-	●
710575	Servicekamera på gråvattentankens utloppsrör ⁸⁵⁾ ¹⁰⁰⁾	600	0,5	○	○	○	○	○	○
Sat-anläggningar									
750046	Sat-anläggning Teleco FlatsatEasy Skew Smart 90/Twin LNB för andra TV ¹²⁾ ²³⁾	4 005	16,5	●	●	●	●	●	●
750086	Sat-anläggning Oyster Vision 85 med Skew/Twin LNB för andra TV ¹²⁾ ²³⁾	4 225	37	○	○	○	○	○	○
Interiör									
810032	Designvärld linea nobile ⁷⁹⁾	725	-	○	○	○	○	○	○
810100	Matta i bodelen	390	7,5	○	○	○	○	○	○
810120	Matta för förarhytten	200	2	○	○	○	○	○	○
810465	"Sky Dream Comfort" förarhytt inkl. två panorama-takfönster ⁷⁶⁾	2 410	10	○	○	○	○	○	○
810361	Elstyrd nedsänkbar säng inkl. fjädringssystem Carawinx	1 735	10	○	○	○	○	○	○
810580	Bäddbar sittgrupp ⁶⁹⁾	620	7,5	○	○	○	○	○	○
810830	Soffbord utdragbart	845	5	-	-	-	-	○	○
810680	5:e sittplats sidsoffa med 3-punktsbälte ⁵⁾ ⁴⁾ ⁵⁹⁾	1 085	10	○	○	○	○	-	-
810680	5:e sittplats sidsoffa med 3-punktsbälte ⁵⁾ ²⁷⁾ ⁵⁹⁾	1 085	10	-	-	-	-	○	○

Artikel-nr		EUR + 25 % MVA	kg	I 50 LE	I 50 LE DA	I 51 QB	I 51 QB DA	I 61 XL LE	I 64 XL QB
Bodelens textilier									
850600	Barcelona 23 - Antara-tygkombination	Standard	-	X	X	X	X	X	X
850610	Venezia - Antara-tygkombination	Standard	-	X	X	X	X	X	X
850505	Halvskinn Pearl	1570	2	O	O	O	O	O	O
850720	Halvskinn Macchiato 23 - skinn-tygkombination	1570	2	O	O	O	O	O	O
850508	Skinn Pearl	3870	3	O	O	O	O	O	O
850730	Skinn Sand	3870	3	O	O	O	O	O	O
850740	Skinn Macchiato	3870	3	O	O	O	O	O	O
850750	Skinn Sand Performance	4465	3	O	O	O	O	O	O
850760	Skinn Macchiato Performance	4465	3	O	O	O	O	O	O
850501	Sovrumsmiljö och accessoarer: prydnadskuddar, pläd, uppsättning spännlakan ²⁶⁾	435	3,5	O	O	O	O	O	O

chic s-plus



IVECO
DAILY

Kraftpaketet i Carthago-linerklassen:

på Iveco Daily 5,6 t/6,7 t med bakhjulsdrift med stark traktion/tvillinghjul

Exklusiv utvändig design:



- Carthago Full-LED-strålkastare
- Modernt bussinspirerat bakparti med glasfiber
- Carthago baklyktor med LED-sekvensljus

Iveco Daily:



- Bakhjulsdrift med stark dragförmåga
- Dragvikt upp till 3 500 kg
- Extremt kraftfulla motorer med 3,0 l slagvolym med upp till 207/152 kW och 470 Nm vridmoment (tillval)
- Adaptiv, elektroniskt reglerbar luftfjädring AIR-PRO. Ett äkta plus för säkerhet och komfort (ingår i paketet)

Bodelskoncept:



- Two-level rumskoncept med ståhöjd i bodelen på 2,11 m
- Generös och bekväm rundsittgrupp för upp till 6 personer

Djupt dubbelgolv med enorm, uppvärmd förvaring:



- Nyttjandehöjd upp till 74 cm (6,7 t: 78 cm)
- Åtkomst utifrån via flera stora luckor. Invändig åtkomst via soffan i rundsittgruppen, uppfällbar sidosoffa samt golvluckor
- Stort, centralt genomgående lastutrymme (invändig höjd 20 cm) med extra djupt dubbelgolv, (nyttjandehöjd 20 cm), lastas bekvämt också genom XL-entrédörr med stora uppställbara golvluckor
- Hela dubbelgolvet uppvärmt med golvvärmeseffekt

Maximal självförsörjning:



- 235 l färskvatten/200 l gråvatten
- 150 Ah litiumjonbatteri som standard
- Alde vattenburen centralvärme
- Tillval elenergipaket unlimited med Mastervolt-premiumteknik

Digital teknikhantering - smart, intuitivt, uppkopplat



Med det nya teknikhanteringssystemet börjar Carthago med framtidens fordonsstyrning. Alla funktioner kan styras centralt via den stora 10-tums pekskärmen eller med app på resan (tillval) och man har alltid översikt.

★ Höjdpunkter standardutrustning

Carthago full-LED-strålkastare (halv- och helljus) inklusive LED-varselijus

Lädderrätt med tillvalet multifunktionsknappar (vid manuell växellåda inkl. läderväxelspak)

Digitalt kombiinstrument med färgdisplay

Backkamerasystem med enkelobjektiv, inkl. 7" färgmonitor på sidan av instrumentbrädan

Mopedgarageinredning med nålfiltmatta, lastnät, fästanelordning

Toalett Thetford C260 med keramisk insats

Uppvärmd battericentral, 150 Ah gelbatterier i dubbelgolvet, åtkomlig från mopedgaraget, huvudbrytare

Digital kontrollpanel 10 tum med kapacitiv pekskärm för avläsning av nivåer och styrning bakom skyddspanel över entrédörren

Basfordon

Iveco Daily

Åretrunddäck (M+S)

Bränsletank 90 l

16 tum stålfälgar

Manuell klimatanläggning

Instrumentbräda: Kromade ventilationsgaller

Dimljus

Farthållare

Motor: HPI diesel 3,0 l med AdBlue (20 l), 156 hk/115 kW, Euro VI, 6-växlad växellåda, bakhjulsdrift

Modellerna 50 LE: Iveco Daily 5,8 t (totalvikt standard 5,6 t, tillval 5,8 t)

Modellerna 61 XL LE, 64 XL QB: 6,7 t (totalvikt standard 6,7 t)

Standarddram med däck tvillinghjul bakaxeln

ESP, ABS, elektronisk startspärr, ASR, Hillholder

ESP med Traction Control och hillholder

Framaxel separat hjulupphängning och torsionsfjädring med dubbla länkar; stel bakaxel med parabolisk bladfjädring

Dragkrok förberedd (utskärning i glasfibern i bakre delen med ellåsning)

Reservdäck med hållare under garagegolvet

Kraftiga stödrullar bak

Karosskonstruktion från liner-premiumklassen

10 års täthetsgaranti

Träfri karosskonstruktion med tak- och golvbeläggning med glasfiber

Tak-väggförbindelse med rundad takövergång och balkar

Takräckessystem sida med regndränering

Sidoväggar och bakvägg med aluminium in- och utvändigt

Isolering med RTM-skum i tak, golv och sidovägg

Hopsättning golv och sidoväggar med hellimmade aluminiumbalkar med extra köldstopp

Vägg- och taktjocklek 38 mm

Kaross med kontrollerat blixtskydd/Faradays bur

Lastluckor av original sidoväggsmaterial "Carthago Isoplus"

Inre och yttre lucktätning, yttre tätning som sprutsäkert skydd

Lastluckor och entrédörr med invändigt liggande gångjärn

Bränsletanklock infälld i sidoväggen

Bussinspirerat bakparti med glasfiber, dubbel isolering och separat stötfångare bak

Carthago baklyktor med LED-sekvensljus

Karmfönster Seitz de Luxe, med isolerglas och dubbel ram utan köldbryggor och plan utsida, försedda med myggnät, mörkläggande plisségardin

LED-ytterbelysning över entrédörren med dropplist

Elstyrd instegstrappa entrédörr inklusive varningssummer

Förarhytt

- Framåtlutande instrumentbräda för att se körbanan tidigt
- Busspeglar "Carthago bestview" med instegsbelysning, elektriskt inställnings- och uppvärmningsbara
- Extra hög, djupt neddragen panoramaframruta
- Mörkläggande plisségardin som dras i sidled vid sidofönstren
- Spegelarmsförlängning med funktionen regndränering
- Frontmask av glasfiber, dubbel isolering
- Sittposition förarhytt flyttad utåt: bättre sikt och bredare genomgång till förarhytten
- Förarhyttsdörr med dubbelt säkerhetslås, elektrisk fönsterhiss, droplist
- Motgående bussvindrutetorkare (Iveco)
- Ljudisoleringsåtgärder motorrum
- Aguti "Roadliner" komfortstolar för förare och passagerare med Carthago-logo och lutningsjusterbara (fram), med bodelens textilier, vridbara, med integrerade säkerhetsbälten och stoppade armstöd
- Instrumentbräda med skinn, med praktiskt sideboard, förberedd för integrerad backkameradisplay och flaskhållare
- Sängklädsel med läder, LED-spotlights och förvaringsfack
- Ståhöjd under den nedsänkbara sängen upp till 190 cm
- Sideboard på passagerarsida med två värmekonvektorer och förvaring över

Uppvärmningskoncept för förarhytten

- Isolerade dubbelglas förarhytt: Sido- och dörrfönster
- Konvektorpaket med 2-steps-fläkt (booster) under förarsätet
- Elektrisk vindruteplissé med isolerande bikakestruktur med separat programmerbar privacy- och solskyddsfunktion
- Instrumentbrädan ger "radiatoreffekt" för att värma upp förarhytten extra: Integrerade värmekonvektorer med styrplåt för cirkulering (dubbla värmekonvektorer på förar- och passagerarsida)

Extra djupt dubbelgolv

- Nyttjandehöjd upp till 74 cm (Iveco Daily 6,5 t: 78 cm)
- Uppvärmgt genomgående lastutrymme med belysning
- Åtkomst utifrån via flera stora luckor
- Invändig åtkomst via rundsittgrupp med patenterade beslag, uppfällbar sidosoffa och via stor golvlucka
- Centralt genomgående lastutrymme (invändig höjd 20 cm) med extra djupt dubbelgolv (nyttjandehöjd 20 cm)

Stort mopedgarage

- Mopedgarage som klarar last upp till 450 kg
- Stora garageluckor passagerar- och förarsida, med gasfjädrar
- Garagegolv med glasfiber över- och undersida, halkskydd
- Frostsäkert isolerat och uppvärmt
- Lastsäkringssystem med aluminiumbalk inklusive åtta lastöglor
- Utvändig dusch i mopedgaraget på passagerarsidan (varmt/kallt)

Inredningsdesign

- Designvärld linea chiara: Möbeldekor Noce Fino med överskåpsluckor i höggglansig elfenben och lotusvitt

Bodel

- Insidan av väggar och tak klädda med mikrofibermaterial
- Stor främre rundsittgrupp med bred sidosoffa
- Modellerna XL: XL-rundsittgrupp med lång sidosoffa inklusive utdragbar ligg-/sittyta på passagerarsidan
- Panoramataklucka Heki III över sittgrupp med LED-spotlights
- Bodelsfönster ovanför sidosoffan på passagerarsidan
- Lyxigt soffbord, skjutbart i två riktningar (med fotpedal)
- Utdragbart skoskåp med förvaringssystem i soffans sockel, låsning via elektriskt centrallås kök
- Dynklädsel med premiumskumkärna i flera skikt och ryggstödsfunktion
- Dubbelförbindningsteknik "Durafix": Möbeldelarna hopsatta med både skruvar och tappar
- Luckdämpare ger tyst och mjuk stängning
- Dekorgardin borttagbar, hissgardiner kan ändras och fixeras vertikalt

Kök

- Komfortvinkelkök med utdragbart sideboard för utökning av bänkskiva, lättåtkomligt skafferi, flaskhållare och två sophinkar
- Arbetsyta i köket med dekoren Savannah och coriankant
- Bänkskiva med LED-ljus underifrån
- Rullgrade kökslådor "easy glide" med softclose-stängning
- Elektriskt centrallås i köksavdelningen inklusive barskåp och skoskåp
- Separat besticklåda med indelning
- 3 spislågor med delat glaslock för extra avställningsyta, robust gjutjärnsgaller och lättrengjord glasbotten
- Rostfri disko infälld i arbetsytan, med multifunktionellt täcklock inklusive väggfäste för förlängd arbetsyta
- Designad vattenarmatur av metall med utdragsdusch
- Köksvägg med dekorglas Creme
- Höj-/sänkfunktion för kaffemaskin, från överskåp
- Stort kylskåp med dörröppning åt båda sidor, separat frysack, automatiskt energival 12 V/230 V/gasolldrift
- Apotekarskåp utdragbart
- Elektrisk takfläkt

Badrum | omklädningsrum

Omklädningsrum och rumsindelning

- Omklädningsrum med låsbar avgränsningsdörr resp. massiv träskjutdörr (modellerna XL) mot bodelen
- Omklädningsrum inkl. taklucka Mini-Heki med låsbar avgränsningsdörr resp. massiv träskjutdörr (modellerna XL) mot bodelen
- Massiv träskjutdörr framför sovrummet (modell 50 LE)
- Massiv träskjutdörr framför sovrummet inklusive helfigursspegel (modellerna XL)
- Takhög garderob med två klädstänger och ett hyllplan integrerat i omklädningsrummet

Raumbad med separat duschrum

- Vattentåligt inläggsgolv till duschen i bodelsgolvet design
- Regndusch med taklucka, ståhöjd 1,98 m
- Duschkar och duschhörnstolpe med mörk granitlook, duschväggar med marmordekor inkl. klädkrokar
- Duschkar med mörk granit-look, duschhörnstolpe i elfenben höggglans-look med klädkrokar
- Duschhandtag höjjusterbart på förkromad duschstång
- Skåp under handfat med toapappershållare, spegelskåp
- Raumbadsdörr med trippelfunktion (dubbeldörr badrum för toaletterum och rumsindelning mot bodelen)

XL-badrum med XL-rumskoncept

- Öppen tvättedel och designhandfat
- Taklucka Mini-Heki
- XL-rund duschkabina med vattentåligt inläggsgolv till duschen i bodelens design och "one-level" tröskelfritt insteg till dusch
- Regndusch med taklucka inklusive mörkläggande plisségardin
- Duschhandtag höjjusterbart på förkromad duschstång
- Duschkar och duschhörnstolpe med mörk granitlook, duschväggar med marmordesign inkl. klädkrokar
- Extra vattenburen golvvärme: extra värmeslingor i badrummets dubbelgolv
- Taklucka Mikro-Heki i toaletterummet
- Separat toaletterum med sidofönster, handdukstork och utökning av extra benutrymmet

Sova

Nedsänkbar säng i förarhytten

- Ribbotten och kvalitetsmadrass
- Sängen sänks ner extra lågt: Man går upp visa sidosätet
- Mycket stabilt i sovläge, bokhylla och LED-spotlights
- Draperi framför den nedsänkbara sängen mot bodelen
- Taklucka Mini-Heki

Fasta sängar i det bakre sovrummet

- Medicinskt rekommenderat, punktelastiskt sovsystem Carawinx, uppvärmt och ventilerat underifrån
- 7-zons kallskumsmadrass av hög kvalitet
- Taklucka Mini-Heki
- Justerbar huvudände

Enkelbäddar

- Utdragbar komforttrappa med extra förvaring inklusive utökad bäddyta
- Integrerat TV-skåp i sovrummet med hylla
- Garderob under sängarna nedsänkta i dubbelgolvet, med lyftfunktion och delad madrass
- Överskåp runt om

Fordonsteknik

Vatten

- Färskvatten- och gråvattentank i det uppvärmda extra djupa dubbelgolvet, rengöringsöppning via golvlucka eller mopedgaraget (beroende på modell)
- Kultömningskranar frostsäkert placerade i dubbelgolvet (vattenutsläppscentral)
- Tryckvattensystem som kräver lite underhåll
- Slangset för gråvatten med bajonettanslutning

Gasol

- Utvändig, lågt placerat gasolfack
- Plats för 2 x 11 kg gasol
- Truma DuoControl CS
- Avstängningskranar för gas i köksavdelningen

Elsystem

- Lättåtkomlig elcentral i mopedgarage inklusive laddare/säkringar/jordfelsbrytare, laddningsautomatik 36A (2x 18A), elektronisk styrning, fränkopplingsautomatik vid underspänning, inklusive laddfunktion startbatteri
- 230 V-uttag vid sittgruppsdel, i entrédelen, kök, badrum, mopedgarage
- Uttag 12 V i förarhytten, mopedgarage
- USB-uttag i förarhytten (2x) och i överskåpet över bakre sängen

Innovativt belysningskoncept

- Belysning med många LED-spotlights i förarhytten, bodel och omklädningsrum med dimmerfunktion
- Takbaldakin med extra LED-spotlights och indirekt LED-belysning
- LED-accentljus med ljus bakifrån i entrédelen
- LED-accentljus i köket/soffans sockel
- LED-accentljus med ljus bakifrån i den runda badrumsväggen
- Nattbelysning med LED-spottar vid golvet; kan styras från entrén och sovdelen
- Trappsteg i bodelen mot omklädningsrummet med infälld belysning

TV och förberedelser

- TV-utdragssystem "Quick up" bakom ryggstöd sidosoffa för 32", anslutning förberedd för LED-skärm 32"/40"
- Förberedelse solcellsanläggning
- Förberedelse för sat-anläggning
- Förberedelse backkamera (enkelobjektiv)

Alde vattenburen uppvärmningsteknik

- Alde vattenburen centralvärme (XL-modeller med separat värmecirkulation), drift 230 V ström eller gasol, inklusive 230 V värmepatron, varmvattenberedare, ventilationsventiler, väl utbyggt konvektorsystem i förarhytten, instrumentbräda, bodel, dubbelgolv och mopedgarage
- Golvvärmeeffekt genom uppvärmt värmelagrande dubbelgolv
- Extra vattenburen golvvärme; extra värmeslingor i dubbelgolvet XL-badrum
- Instrumentbrädan uppvärmd för att värma upp förarhytten extra: isolerad sandwichyta under instrumentbrädan med varmvattenvärmeslingor vilket sprider värmen behagligt. Booster: Konvektorpaket med 2-stegs-fläkt under förarsätet, extra konvektor insteg



Läs noga igenom den juridiska informationen om viktrelaterade uppgifter på sidorna 3-6 innan slutande av avtal!



Som alternativ kan du även skanna QR-koden och få all viktig information kring temat vikt!



	I 50 LE	I 61 XL LE	I 64 XL QB
Basfordon	Iveco Daily	Iveco Daily	Iveco Daily
Växellåda	6-växlad växellåda	6-växlad växellåda	6-växlad växellåda
Standardchassi	Chassiram med längsgående balkar 5,6 t	Chassiram med längsgående balkar 6,7 t	Chassiram med längsgående balkar 6,7 t
Standardmotor	Diesel 3,0 l (156 hk/115 kW)	Diesel 3,0 l (156 hk/115 kW)	Diesel 3,0 l (156 hk/115 kW)
Längd/bredd/höjd (mm) ^{1) 2) 3)}	7910/2270/3125 (3290**)	8600/2270/3290	8855/2270/3290
Axelavstånd (mm)	4350	4750	5100
Dubbelgolvshöjd/extra djupt dubbelgolv (mm)	200/200	200/200	200/200
Ståhöjd i bodel/omklädnings-/sovrums (mm)	2110/1980	2110/1980	2110/1980
Invändig höjd bakre garage (mm)	1450	1450	1290
Dörrbredd/-höjd bakre garage passagerarsida (mm)	1150 x 1400	1100 x 1280	1150 x 1200
Dörrbredd/-höjd bakre garage förarsida (mm)	1150 x 1400	1100 x 1280	1150 x 1200
Högsta tekniskt tillåtna vikt (kg) ⁹⁾	5600/5800*6700* ⁸⁹⁾	6700 ⁸⁹⁾	6700 ⁸⁹⁾
Vikt körklart skick (kg) ⁶⁾	4302 (4087 - 4517)	4735 (4499 - 4972)	4755 (4518 - 4993)
Max. vikt specificerad av tillverkaren för extrautrustning för standard (kg) ⁷⁾	905	1559	1536
Tillåten dragvikt (kg) ¹⁰⁾	3500	3500	3500
Max. antal sittplatser vid körning med 3-punktsbälte (standard/tillval) ⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾
Sovplatser (standard/tillval)	4/5	4/5	4/5
Mått bakre säng (mm)	2010/2030 x 850	2000/2000 x 850	2000 x 1450
Mått nedsänkbar säng (mm)	1950 x 1600	1950 x 1600	1950 x 1600
Mått konvertering sittgrupp (mm) **	1930 x 1290/845	1940 x 1480/845	1940 x 1480/845
Kylskåp volym/därrav frysfack (l)	153/29	153/29	153/29
Värmesystem	Alde VV	Alde VV	Alde VV
Färskvattenvolym (l) ⁵²⁾	235	235	235
Färskvattenvolym vid köräge (l)	50	50	50
Tankvolym gråvatten (l)	200	200	200
Batterikapacitet (Ah)	150 Ah litium	150 Ah litium	150 Ah litium
Uttag 230 V/12 V/USB	5/2/2	5/2/2	5/2/2
Artikelnr	132308	132338	132342

* tillval totalviktshöjning 5,8 t eller Iveco Daily 6,7 t

** tillsammans med specialutrustning

²⁾ Fordonets totalbredd motsvarar måttet från yttervägg till yttervägg (hjulhusbreddare sida ca: + 110 mm).

Art.nr		212090	212092
Superpaket	Vikt	Iveco 5,6 t	Iveco 6,7 t
	kg	EUR	EUR
Chassitillval			
Klimatanläggning förarhytt ³³⁾		1975	1975
Laddningsbooster 70A ⁴⁷⁾		445	445
Elektrisk handbroms		960	960
Manuella stödben för bekvämare boende		485	485
Iveco Daily 5,6 t: Basfordon komfortpaket plus ¹³⁾ ²⁴⁾			
- Spårviddsökning fram- och bakaxel			
- Adaptivt luftfjädrings- stötdämparsystem "AIR-PRO" (helluftsfjädring bakaxel/adaptiv stötdämpare fram- och bakaxel)		14700	-
- Alufälgar framaxel med däck 235/65 R 16C			
- Totalvikthöjning standardchassi 5,6 t (från 5,6 t till 5,8 t)			
Iveco Daily 6,7 t: Basfordon komfortpaket plus ¹²⁾ ²⁴⁾			
- Spårviddsökning framaxel			
- Adaptivt luftfjädrings- stötdämparsystem "AIR-PRO" (helluftsfjädring bakaxel/adaptiv stötdämpare fram- och bakaxel)		-	15390
- Alufälgar framaxel, ökad framaxellast 2,6 t			
Tillval kaross			
XL-entrédörr "Safetylux" (bredd 63 cm) med dubbelt säkerhetslås och "coming home" ¹⁷⁾		1810	1810
Centrallås för förarhyttsdörrar, entrédörrar, last- och mopedgarageluckor ⁹⁸⁾		1240	1240
SOG-toalettventilation ovanför taket		390	390
Alde värmeväxlare (nyttjande av motorvärme)		1240	1240
Designbarskåp med glashållare och glasuppsättning över kök ¹⁸⁾		515	515
Carthago skeppsurspaket Nautic i 3 delar integrerat i undersidan av den nedsänkbara sängen ⁵³⁾		340	340
Radio/moniceiver Pioneer 6,8" inkl. DAB+, radioförberedelse, takantenn, högtalare (4x) ⁸⁰⁾ ⁸⁸⁾		1160	1160
Summa enskilda poster		25260	25950
Paketpris		Standard	Standard
Du sparar		25260	25950
Paketvikt i kg		76	61
PRISTILLÄGG mediacentr Pioneer 9" inkl. navigering och funktionen navigering husbilar, DAB+ ¹⁹⁾	1	960	960

Art.nr		216016
Infotainmentpaket Iveco	Vikt	
	kg	EUR
Mylveco infotainment 10 tum med navigering och funktionen navigering husbilar		✓
Induktiv laddare inkl. USB-anslutning		✓
USB-uttag förar- och passagerarsida		✓
Paketpris	1	2935

Art.nr		212500
Paket entrédörr lyx	Vikt	
	kg	EUR
Elektrisk stängningshjälp för tyst stängning		✓
Extra LED-belysning i dörrfönstret för funktionen "coming & leaving home"		✓
Nyckelfritt system för tillträde via RFID-chip (2x) ¹⁰⁸⁾		✓
Elektrisk dörröppningshjälp in- och utifrån		✓
Paketpris	0,5	1170

Art.nr	212313	
Förarassistanspaket-Pro Iveco ⁵⁶⁾	Vikt	
	kg	EUR
Nödbromsassistent med City Brake (AEBS)		✓
Adaptiv farthållare (ACC) med Stop & Go		✓
Intelligent köassistans		✓
Front assist med fotgångarövervakning		✓
Vägmärkesidentifiering med intelligent hastighetsassistent		✓
Automatisk helljusaktivering		✓
Körfältscentering Plus		✓
Trötthetsvarnare för förare		✓
Däcktrycksensorer		✓
Regnsensor med automatiskt halvljus		✓
Paketpris	5	14 700

Art.nr	210731	
Paket kök/kaffe ¹¹⁰⁾	Vikt	
	kg	EUR
Spänningsomvandlare 12 V till 230 V, 2 000 watt, nätprioritering		2 050
Kaffemaskin med höj-/sänkfunktion för kaffemaskin med anslutning inkl. kapselhållare och uppsättning koppar ⁹⁶⁾		475
Summa enskilda poster	13,5	2 525
Paketpris		2 165
Du sparar		360

Art.nr	210561		210563
Sat- och TV-paket	Vikt	32": 50 LE	40": 61 XL LE, 64 XL QB
	kg	EUR	EUR
Smart-LED-TV 32" ³⁹⁾		2 080	-
Elektrisk utdragsfunktion för Smart-LED-TV 40"		-	1 030
Smart-LED-TV 40" ³⁹⁾		-	2 200
Sat-anläggning Teleco Flatsat Classic 85 med Skew/Twin LNB för andra TV ^{12) 23)}		4 005	4 005
Summa enskilda poster		6 085	7 235
Paketpris		4 780	5 530
Du sparar		1 305	1 705
Paketvikt i kg		24,5	34,5
PRISTILLÄGG sat-anläggning Oyster Vision 85 med Skew/Twin LNB för andra TV ^{12) 23)}	9	600	600

Art.nr	210595		210584
TV-paket sovrum	Vikt	50 LE, 61 XL LE	64 XL QB
	kg	EUR	EUR
Carthago TV-utdragssystem för TV-skåpet i sovrummet ³⁶⁾		810	-
Smart-LED-TV 24" sovrum ^{23) 39)}		1 535	-
Anslutning förberedd för TV inkl. kabelsats i sargen och panel ³⁶⁾		-	305
Smart-LED-TV 24" sovrum inkl. TV-hållare, kontaktbrytare ^{23) 39) 86)}		-	2 050
Summa enskilda poster		2 345	2 355
Paketpris		1 620	1 630
Du sparar		725	725
Paketvikt i kg		12	6,5
PRISTILLÄGG sat-anläggning Oyster Vision 85 med Skew/Twin LNB för andra TV ^{12) 23)}	37	3 635	3 635

Art.nr		210841	210842
Klima Summer-paket	Vikt	50 LE	61 XL LE, 64 XL QB
	kg	EUR	EUR
Takmonterad luftkonditionering Truma Aventa comfort ¹²⁾		2 850	2 850
Elektrisk takmarkis (230 V) kassett alu, grå duk, längd: 5,5 m ⁴³⁾		3 165	-
Elektrisk takmarkis (230 V) kassett alu, grå duk, längd: 6,0 m ⁴³⁾		-	3 500
Summa enskilda poster		6 015	6 350
Paketpris		4 885	5 150
Du sparar		1 130	1 200
Paketvikt i kg		105,5	111,5

Art.nr		210732
Elenergipaketet unlimited ¹¹⁰⁾	Vikt	
	kg	EUR
4x litiumjonbatteri 100 Ah (Mastervolt) inkl. batterivakt, totalt 400 Ah		✓
Digital kontrollpanel för att läsa av energihanteringen		✓
Kombiladdare "Mastervolt CombiMaster" (växelriktare 2 600 W, laddare 100 A)		✓
Paketpris	69	12 595

Artikel-nr		EUR + 25 % MVA	kg	I 50 LE	I 61 XL LE	I 64 XL QB
Chassi Iveco Daily						
310010	Iveco Daily version med 6,7 t totalvikt, förhöjd framaxelbelastning 2,3 t ³¹⁾ ⁸⁹⁾	13 670	290	○	X	X
310263	Motor Iveco: 207 hk/152 kW, Euro VI E, inkl. 8-växlad hydraulisk automatväxel ⁷⁰⁾	12 070	128	○	○	○
310620	Differentialspärr bakaxel	1 250	11	○	○	○
331440	Dragkrok (dragvikt max. 3 260 kg Iveco Daily 5,6 t) ⁸⁹⁾	2 725	50	○	○	○
331340	Hydrauliska 4-kanaliga stödben fram och bak med automatisk nivåreglering ⁴⁰⁾ ⁴⁶⁾ ⁴⁸⁾	9 655	130	○	○	○
410010	Instegstrappa förarhytt dörr körs in och ut elektriskt ³⁴⁾	610	5	○	○	○
330070	Sätesvärmare förarhytt (förar-/passagerarsäte)	845	2	○	○	○
330158	Komfortstolar för förare och passagerare fram med luftfjädring (luftfjädrade stolar) endast i kombination med Version 6.7t	620	60	○	○	○
Påbyggnad utvändigt						
410150	Extra säkerhetslås i förarhytt dörr och entrédörr	750	2	○	○	○
410261	Utvändigt färgkoncept "silverline" (förarhytt och kaross i silver) ²¹⁾	4 500	5	○	○	○
410601	Takmarkis kassett alu, grå duk, längd: 5,5 m	2 460	72	○	○	○
410640	Elektrisk takmarkis (230 V) kassett alu, grå duk, längd: 5,5 m ⁴³⁾	3 165	75,5	●	○	○
410670	Elektrisk takmarkis (230 V) kassett alu, grå duk, längd: 6,0 m ⁴³⁾	3 500	81,5	-	●	●
410690	LED-ljus vid takmarkis	370	5	○	○	○
410710	Utdragssystem för förvaring i dubbelgolvet ⁵⁹⁾	1 040	20	○	○	○
Elsystem						
510058	2:a och 3:e litiumjonbatteri inkl. batterivakt, total 450 Ah och två extra laddare 18A, totalt 72A	5 980	37	○	○	○
510081	Solcellsanläggning: 2 x 110 watt ¹²⁾	2 095	16,5	○	○	○
510101	Solcellsanläggning: 1 x 135 watt ¹²⁾	1 570	10,5	○	○	○
510121	Solcellsanläggning: 2 x 135 watt ¹²⁾	2 515	19,5	○	○	○
510180	Spänningsomvandlare 12 V till 230 V, 2 000 W med nätprioritering ¹⁰³⁾ ¹¹⁰⁾	2 050	8	●	●	●
510501	Carthago-Smart: Fjärrstyrning och indikering av fordonstekniken via mobilapp (finns fr.o.m. januari 2026) ¹¹⁸⁾	445	n.a.	○	○	○
510255	Uttagspaket med extra uttag (3 x 230 V, 2 x USB) ⁴⁵⁾	515	2,5	○	○	○
510201	Larmsystem Carthago Security ³⁵⁾	1 495	3	○	○	○
510500	Eluppvärmd framruta med tidsavstängning (finn fr.o.m. oktober 2025)	1 360	-	○	○	○
Gasol vatten övrigt						
610021	Gasfilter för Truma DuoControl CS (rekommenderas) ⁹⁵⁾	235	0,5	○	○	○
610120	Utvändigt gasoluttag bakom utvärdig förvaring i dubbelgolvet, passagerarsida	285	1	○	○	○
610060	Fast gasoltank med Eis Ex defroster och fjärravläsning, 60l volym ⁴⁰⁾ ⁴⁶⁾	2 355	50	○	○	○
610260	Toalett Thetford med pumpningssystem och toalettank ¹⁶⁾ ⁷⁴⁾	3 585	30	○	○	○
610243	Keramisk toalett med fast fekalietank: Kapacitet 120 l ⁶¹⁾	3 100	25	○	○	○
610300	Möjlighet till genomspolning av toalettanken med gråvatten	1 040	4,5	○	○	○
610500	Durkaluminium för mopedgarage ⁶⁶⁾	190	11	○	○	○
610520	Kassaskåp (montering i dubbelgolvet, beroende på planlösning)	550	12,5	○	○	○
Kök utrustning						
550020	Bänkskiva med corian av hög kvalitet	1 675	7,5	○	○	○
550081	Tec-Tower kombinerad kyl-frys 153 l med sep. gasugn ⁷⁵⁾	925	16,5	○	○	○
550284	Kaffemaskin med anslutningssats inkl. kapselhållare och uppsättning koppar ⁹⁶⁾	475	5,5	●	●	●

Artikel-nr		EUR + 25 % MVA	kg	I 50 LE	I 61 XL LE	I 64 XL QB
Uppvärmning klimat						
650190	Extra vattenburen golvvärme: Värmeslingor vid sittgruppen ⁹¹⁾	610	5	○	○	○
650260	Takmonterad luftkonditionering Truma Aventa Comfort ¹²⁾ ¹⁴⁾	2 850	31	●	●	●
Multimedia						
710029	Mediacenter Pioneer 9" inkl. navigering och funktionen navigering husbilar, DAB+ ¹⁹⁾	1 640	3	○	○	○
710221	Backkamerasystem med dubbla linser, visir inkl. 7" färgmonitor istället för enkelobjektiv ⁸³⁾	Standard	1	○	○	○
710548	Smart-LED-TV 32" för TV-utdragssystem ³⁹⁾	2 080	8	●	-	-
710505	Smart-LED-TV 40" inkl. elektriskt utdragssystem ³⁹⁾ ¹¹⁴⁾	3 225	18	-	●	●
710471	Carthago TV-utdragssystem för TV-skåp sovrums ³⁶⁾	810	5,5	●	●	-
710477	Anslutning förberedd för TV i sovrumsmet inkl. kabelsats och panel	305	1	-	-	●
710472	Smart-LED-TV 24" sovrums, TV-skåp resp. badrumsvägg ²³⁾ ²⁵⁾ ³⁹⁾ ⁸⁷⁾	1 535	4	●	●	-
710478	Smart-LED-TV 24" sovrums inkl. TV-hållare, kontaktbrytare ström, TV-signal ²³⁾ ³⁹⁾ ⁸⁶⁾	2 050	5,5	-	-	●
710575	Servicekamera på gråvattentankens utloppsör ⁸⁵⁾ ¹⁰⁰⁾	600	0,5	○	○	○
Sat-anläggningar						
750046	Sat-anläggning Teleco FlatsatEasy Skew Smart 90/Twin LNB för andra TV ¹²⁾ ²³⁾	4 005	16,5	●	●	●
750086	Sat-anläggning Oyster Vision 85 med Skew/Twin LNB för andra TV ¹²⁾ ²³⁾	4 225	37	○	○	○
Interiör						
810032	Designvärld linea nobile ⁷⁹⁾	725	-	○	○	○
810100	Matta i bodelen	390	7,5	○	○	○
810120	Matta för förarhytten	200	2	○	○	○
810465	"Sky Dream Comfort" förarhytt inkl. två panorama-takfönster ⁷⁶⁾	2 410	10	○	○	○
810361	Elstyrd nedsänkbar säng inkl. fjädringssystem Carawinx	1 735	10	○	○	○
810580	Bäddbar sittgrupp ⁶⁹⁾	620	7,5	○	○	○
810830	Soffbord utdragbart	845	5	-	○	○
810680	5:e sittplats sidsoffa med 3-punktsbälte ⁵⁾ ⁴⁾ ⁵⁹⁾	1 085	10	○	-	-
810680	5:e sittplats sidsoffa med 3-punktsbälte ⁵⁾ ²⁷⁾ ⁵⁹⁾	1 085	10	-	○	○
Bodelens textilier						
850600	Barcelona 23 - Antara-tygkombination	Standard	-	X	X	X
850610	Venezia - Antara-tygkombination	Standard	-	X	X	X
850505	Halvskinn Pearl	1 570	2	○	○	○
850720	Halvskinn Macchiato 23 - skinn-tygkombination	1 570	2	○	○	○
850508	Skinn Pearl	3 870	3	○	○	○
850730	Skinn Sand	3 870	3	○	○	○
850740	Skinn Macchiato	3 870	3	○	○	○
850750	Skinn Sand Performance	4 465	3	○	○	○
850760	Skinn Macchiato Performance	4 465	3	○	○	○
850501	Sovrumsmiljö och accessoarer: prydnadskuddar, pläd, uppsättning spännlakan ²⁶⁾	435	3,5	○	○	○

Liner-for-two



FIAT
PROFESSIONAL
AL-KO

IVECO
DAILY

Rund loungesittgrupp bak med elstyrd TV-schäslong, unikt 4-rumskoncept

Bodelskoncept:



- Rund loungesittgrupp bak med elstyrd TV-schäslong (tillval), höjd sideboard i vertikal vågform och unikt 4-rumskoncept
- 40" plattskärm elstyrd (tillval)
- Under rund loungesittgrupp integrerat elcykel-/mopedgarage med invändig höjd på 114 cm (53 L upp till 145 cm)
- Elektriskt nedsänkbar enkelbädd med generöst bäddmått och genomgående bäddyta på 200/195 x 210 cm, kan bekvämt sänkas lågt, utdragbar sängtrappa, hög sitthöjd

Teknik och självförsörjning:




- Stora färsk- och gråvattentankar (210 l/155 l)
- 150 Ah litiumjonbatteri som standard
- Tillval elenergipaket unlimited med Mastervolt-premiumteknik
- Vattenutsläppscentral i dubbelgolvet (vid entrédelen)
- Alde vattenburen centralvärme med värmebooster i förarhytten
- Äkta vattenburen golvvärme vid den runda loungesittgruppen bak

Djupt dubbelgolv med enorm, uppvärmd förvaring:



- Nyttjandehöjd upp till 50 cm (Fiat)/ 57 cm (Iveco)
- Åtkomst utifrån via flera stora luckor
- Bekväm invändig åtkomst via flera stora golvluckor
- Utvändig förvaring i dubbelgolvet extra låg (höjd 63 cm, bredd 110 cm) på förar- och passagerarsida
- Stort, centralt genomgående lastutrymme (invändig höjd 36 cm (Fiat), 33 cm (Iveco)) med stor förvaring det extra djupa dubbelgolvet (nyttjandehöjd 36 cm (Fiat), 33 cm (Iveco)), lastas bekvämt också genom XL-entrédörr via stora uppställbara golvluckor
- Hela dubbelgolvet uppvärmt med golvvärmeseffekt

Digital teknikhantering - smart, intuitivt, uppkopplat



Med det nya teknikhanteringssystemet börjar Carthago med framtidens fordonsstyrning. Alla funktioner kan styras centralt via den stora 10-tums pekskärmen eller med app på resan (tillval) och man har alltid översikt.

★ Höjdpunkter standardutrustning

Fiat Ducato

- 8G-hydraulisk automatväxel standard
- Ratt och växelspaksknopp i artificiellt läder
- Multifunktionsratt (radiofjärrstyrning med manöverknappar)
- Digitalt kombiinstrument med färgdisplay på instrumentbrädan

Iveco Daily

- Digitalt kombiinstrument med färgdisplay
- Lädderratt med tillvalet multifunktionsknappar (vid manuell växellåda inkl. läderväxelspak)

Övrigt

- Backkamerasystem med enkelobjektiv, inkl. 7" färgmonitor på sidan av instrumentbrädan
- Mopedgarageinredning med nålfiltmatta, lastnät, fästnanordning
- Toalett Thetford C260 med keramisk insats
- Uppvärmd battericentral, 150 Ah litiumbatteri, i dubbelgolvet, åtkomlig genom förvaringen i dubbelgolvet på passagerarsidan, huvudbrytare
- Digital kontrollpanel 10 tum med kapacitiv pekskärm för avläsning av nivåer och styrning bakom skyddspanel över entrédörren
- Carthago full-LED-strålkastare (halv- och helljus) inklusive LED-varselljus

Basfordon

Åretrundäck (M+S)
Bränsletank 90 l (Fiat Ducato/Iveco Daily)
16 tum stålfälgar
Manuell klimatanläggning
Dimljus
Farthållare
Busspeglar "Carthago bestview" med instegsbelysning, elektriskt inställnings- och uppvärmningsbara
Instrumentbräda: Kromade ventilationsgaller

Fiat Ducato med AL-KO lågram

AL-KO lågram Carthago special
Motor: Diesel 2,2 l Multijet 3 med AdBlue (19 l), 180 hk/132 kW, rak 4-cylindrig, 450 Nm, Euro VIe, 8G-hydraulisk automatväxel, framhjulsdraft
Start-stop-system
Modell 53: Fiat Ducato AL-KO lågram enkelaxel, modell 53 L: Fiat Ducato AL-KO lågram dubbelaxel
Sidvindsassistent (enkelaxlade modeller), farthållare, ABS, ESP, ASR, elektronisk startspärr, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus, stabilitetskontroll, krockbromssystem ⁶⁵⁾
Airbag förare/passagerare ¹⁾
Handskfack
Stänkskydd fram- och bakaxel
Punkteringskit Fix & Go
Navkapslar med Carthago logo
Förstärkta framaxelfjädrar med ökad axelbelastning till 2,3 t

Iveco Daily

Motor: HPI diesel 3,0 l med AdBlue (20 l), 156 hk/115 kW, Euro VI, 6-växlad växellåda, bakhjulsdraft
Modell 53: Iveco Daily 5,8 t (totalvikt 5,6 t, tillval 5,8 t)
Modell 53 L: Iveco Daily 6,7 t (totalvikt standard 6,7 t)
Standardram med däck tvillinghjul bakaxeln
ESP, ABS, elektronisk startspärr, ASR, Hillholder
ESP med Traction Control och hillholder
Framaxel separat hjulupphängning och torsionsfjädring med dubbla länkar; stel bakaxel med parabolisk bladfjädring
Dragkrok förberedd (utskärning i glasfibern i bakre delen med ellåsning)
Reservdäck med hållare under garagegolvet
Kraftiga stödrullar bak

Karosskonstruktion från liner-premiumklassen

10 års täthetsgaranti
Träfri karosskonstruktion med tak- och golvbeläggning med glasfiber
Tak-väggförbindelse med rundad takövergång och balkar
Takräckessystem sida med regndränering
Sidoväggar och bakvägg med aluminium in- och utvändigt
Isolering med RTM-skum i tak, golv och sidovägg
Hopsättning golv och sidoväggar med hellimmade aluminiumbalkar med extra köldstopp
Vägg- och taktjocklek 38 mm
Kaross med kontrollerat blixtskydd/Faradays bur
Lastluckor av original sidoväggsmaterial "Carthago Isoplus"

Inre och yttre lucktätning, yttre tätning som sprutsäkert skydd
Lastluckor och entrédörr med invändigt liggande gångjärn
Bränsletanklock infälld i sidoväggen
Sektionsbyggda sidokjolar av aluminiumprofil
Bussinspirerat bakparti med glasfiber, dubbel isolering och separat stötfångare bak
Carthago baklyktor med LED-sekvensljus
Karmfönster Seitz de Luxe, med isolerglas och dubbel ram utan köldbryggor och plan utsida, försedda med myggnät, mörkläggande plisségardin
LED-ytterbelysning över entrédörren med dropplist
Elstyrd instegstrappa entrédörr inklusive varningssummer

Förarhytt

Framåtlutande instrumentbräda (Fiat körbanan syns efter 2,77 m)
Extra hög, djupt neddragen panoramaframruta
Vindruteplissé med isolerande bikakestruktur
Mörkläggande plisségardin som dras i sidled vid sidofönstren
Spegelarmsförlängning med funktionen regndränering
Frontmask av glasfiber, dubbel isolering
Förarhyttsdörr med dubbelt säkerhetslås, elektrisk fönsterhiss, dropplist
Motgående bussvindrutetorkare (Iveco)
Ljudisoleringsåtgärder motorrum
Aguti "Roadliner" komfortstolar för förare och passagerare med Carthago-logo och lutningsjusterbara fram (Fiat Ducato och Iveco Daily) och höjdjustering bak (Fiat Ducato), med bodelens textilier, stoppade armstöd
Instrumentbräda med skinn, med praktiskt sideboard, förberedd för integrerad backkameradisplay och flaskhållare
Sängklädsel med läder inklusive solskydd, med indirekt belysning och LED-spotlights
Sideboard på passagerarsida med två värmekonvektorer och förvaring över

Uppvärmningskoncept för förarhytten

Isolerade dubbelglas förarhytt: Sido- och dörrfönster
Konvektorpaket med 2-steps-fläkt (booster) under förarsätet
Instrumentbrädan ger "radiatoreffekt" för att värma upp förarhytten extra: Integrerade värmekonvektorer med styrplåt för cirkulering (dubbla värmekonvektorer på förar- och passagerarsida)
Insteg förarhytt: riktad uppvärmning med extra konvektor

Extra djupt dubbelgolv

Nyttjandehöjd upp till 50 cm (Fiat) resp. 57 cm (Iveco)
Uppvärmrt genomgående lastutrymme med belysning
Åtkomst utifrån via flera stora luckor
Invändig åtkomst via flera stora golvluckor
Centralt genomgående lastutrymme (invändig höjd 36 cm (Fiat resp. 33 cm (Iveco))) med stort extra djupt dubbelgolv (nyttjandehöjd 36 cm (Fiat) resp. 33 cm (Iveco))
Lucka i dubbelgolvet i delen med omklädningsrum (36 cm nyttjandedjup) för bekväm urlastning i förvaringen i dubbelgolvet

Stort mopedgarage

Modell 53: patenterat elcykel-/mopedgarage (modell på Fiat inklusive hjulnedsänkning på passagerarsidan), invändig höjd 114 cm (= maximal styrhöjd elcykel/moped), garagehöjd utanför hjulnedsänkningen 93,5 cm (Fiat) resp. 105,5 cm (Iveco)
Modell 53 L: extra rymligt mopedgarage, invändig höjd upp till 128 cm (Fiat) resp. 145 cm (Iveco)
Mopedgarage klarar last upp till 450 kg (modell 53 Fiat: 350 kg)
Stora garageluckor passagerar- och förarsida, med gasfjädrar
Garagegolv med glasfiber över- och undersida, halkskydd
Frostsäkert isolerat och uppvärmt
Lastsäkringssystem med aluminiumbalk inklusive åtta lastöglor
Utvändig dusch i mopedgaraget på passagerarsidan (varmt/kallt)
Mopedgarageinredning med nålfiltmatta, lastnät, fästanelordning

Inredningsdesign

Designvärld siena bicolor: Möbeldekor med sommarkastanj och överskåpsluckor med bicolor-utseende med högglans elfenben

Överskåps- och köksfronter i Yacht One-design högglans Elfenben

Bodel

Insidan av väggar och tak klädda med mikrofibermaterial

Panoramataklucka Heki III över rund loungesittgrupp

Tre stora panoramafönster i den runda loungesittgruppen

Lyxigt soffbord, skjutbart i två riktningar (med fotpedal)

Dynklädsel med premiumskumkärna i flera skikt och ryggstödsfunktion

Dubbelförbindningsteknik "Durafix": Möbeldelarna hopsatta med både skruvar och tappar

Luckdämpare ger tyst och mjuk stängning

Hissgardiner bodelfönster kan ändras och fixeras vertikalt

Modell 53 L: extra avlastningsyta bakom den runda loungesittgruppen inklusive åtkomst till extra förvaring via två lastluckor, två belysta vitrinskåp för sex vin- och sex dricksglas bakom den runda loungesittgruppen inklusive utdragbar vinförvaring

Exklusivt sideboard i bodelen med två lådor och stor skåpsdörr

Kök

Höjt sideboard i vertikal vågform som optisk skiljevägg och stort skafferi med skjutdörr

Arbetsyta i köket med dekoren Savannah och coriankant

Bänkskiva med LED-ljus underifrån

Rullgrade kökslådor "easy glide" med softclose-stängning

Två sophinkar integrerade i sideboard

Elektriskt centrallås i köket inklusive sideboard, kökslådor, överskåp

Separat besticklåda med indelning, flaskhållare

3 spislågor med delat glaslock för extra avställningsyta, robust gjutjärnsgaller och lättrensjord glasbotten

3 spislågor med glaslock, robust gjutjärnsgaller och lättrensjord glasbotten

Rostfri disko infälld i arbetsytan, med multifunktionellt täcklock inklusive väggfäste för förlängd arbetsyta

Designad vattenarmatur av metall med utdragsdusch

Köksvägg med dekorglas Creme

Stort kylskåp med dörröppning åt båda sidor, separat frysack, automatiskt energival 12 V/230 V/gasoldrift

Apotekarskåp utdragbart

Elektrisk takfläkt

Badrum | omklädningsrum

Omklädningsrum och rumsindelning

Omklädningsrum inkl. taklucka Mini-Heki med massiv träskjutdörr framför förarhytten – raumbadsdörr som rumsindelning mot köket

Klädskåp med tre lådor

Takhög garderob med två klädstänger och hyllplan, integrerat i omklädningsrummet

Raumbad med separat duschrum

Vattentåligt inläggsgolv till duschen i bodelsgolvets design

Regndusch med taklucka, ståhöjd 1,98 m

Duschkar och duschhörn stolpe med mörk granitlook, duschväggar med marmordekor inkl. klädkrokar

Duschhandtag höjddjusterbart på förkromad duschstång

Skåp under handfat med toapappershållare, spegelskåp

 Sova	
Elektriskt nedsänkbar enkelsäng över förarhytten	
Medicinskt rekommenderat, punktelastiskt sovsystem Carawinx, uppvärmt och ventilerat underifrån med 7-zons kallskumsmadrass	
Sängen sänks ner i extra stabilt sovläge: Utdragbar sängtrappa på sidan med extra mycket plats för huvudet	
Öppen bokhylla under den nedsänkbara sängen inklusive LED-belysning	
Genomgående bäddyta med bäddmått på upp till 200 cm, bredd 210 cm	
Skjutdörr under den nedsänkbara sängen för att avgränsa kylan från förarhytten	
USB-uttag i sovdell/förarhytt	
Sidofönster förar- och passagerarsida	
Taklucka Mini-Heki	
 Fordonsteknik	
Vatten	
Färskvatten- och gråvattentank i det uppvärmda extra djupa dubbelgolvet, rengöringsöppning via golvlucka eller mopedgaraget (beroende på modell)	
Kultömningskranar frostsäkert placerade i dubbelgolvet (vattenutsläppscentral)	
Tryckvattensystem som kräver lite underhåll	
Slangset för gråvatten med bajonettanslutning	
Gasol	
Utvändig, lågt placerat gasolfack	
Plats för 2 x 11 kg gasol	
Truma DuoControl CS	
Avstängningskranar för gas i köksavdelningen	
Elsystem	
Lättåtkomlig elcentral i mopedgarage inklusive laddare/säkringar/jordfelsbrytare, laddningsautomatik 36A (2x 18A), elektronisk styrning, fränkopplingsautomatik vid underspänning, inklusive laddfunktion startbatteri	
230 V-uttag vid sittgruppsdel (modell 53: 1x, modell 53 L: 2x), entrédel, kök, badrum, mopedgarage	
Uttag 12 V i förarhytten (Fiat: 2x, Iveco: 1x), mopedgarage	
USB-uttag i förarhytten (3x), sittgruppsdel 1x (modell ⁵³) resp. 3x (modell 53 L), sovdell	
Innovativt belysningskoncept	
Belysning med många LED-spotlights i förarhytten, köket, bodel och omklädningsdel med dimmerfunktion	
LED-spotlights i vardagsrummet över den runda loungesittgruppen	
Takbaldakin med extra LED-spotlights och indirekt LED-belysning	
LED-accentljus med ljus bakifrån i entrédel	
LED-accentljus med ljus bakifrån i den runda badrumsväggen	
Nattbelysning med LED-spottar vid golvet; kan styras från entrén och sittgruppsdelen	
TV och förberedelser	
Anslutning förberedd för 40" LED-skärm	
Förberedelse solcellsanläggning	
Förberedelse för sat-anläggning	
Förberedelse backkamera (enkelobjektiv)	
 Alde vattenburen uppvärmningsteknik	
Alde vattenburen centralvärme, drift 230 V ström eller gasol, inklusive 230 V värmepatron, varmvattenberedare, ventilationsventiler, väl utbyggt konvektorsystem i förarhytten, instrumentbräda, bodel, dubbelgolv och mopedgarage	
Golvvärmeeffekt genom uppvärmt värmelagrande dubbelgolv	
Extra vattenburen golvvärme; extra värmeslingor i dubbelgolvet vid rund loungesittgrupp	
Instrumentbrädan uppvärmd för att värma upp förarhytten extra: isolerad sandwichyta under instrumentbrädan med varmvattenvärmeslingor vilket sprider värmen behagligt. Booster: Konvektorpaket med 2-steps-fläkt under förarsätet, extra konvektor insteg	




Fiatmodeller:
Motor 180 hk inkl. 8G-hydraulisk
automatväxel som standard



Läs noggrant igenom den juridiska
informationen om viktrelaterade
uppgifter på sidorna 3-6 innan
slutande av avtal!



Som alternativ kan du även
skanna QR-koden och få all viktig
information kring temat vikt!



	I 53		I 53 L	
Basfordon	Fiat Ducato	Iveco Daily	Fiat Ducato	Iveco Daily
Växellåda	8G-hydraulisk automatväxel	6-växlad växellåda	8G-hydraulisk automatväxel	6-växlad växellåda
Standardchassi	AL-KO lågram 40 heavy	Chassiram med längsgående balkar 5,6 t	AL-KO lågram DA 40 heavy	Chassiram med längsgående balkar 6,7 t
Standardmotor	Diesel 2,2 l (180 hk/132 kW)	Diesel 3,0 l (156 hk/115 kW)	Diesel 2,2 l (180 hk/132 kW)	Diesel 3,0 l (156 hk/115 kW)
Längd/bredd/höjd (mm) ^{1) 2) 3)}	7 830/2 270/3 080	7 845/2 270/3 125	8 530/2 270/3 090	8 545/2 270/3 290
Axelavstånd (mm)	4 543	4 750	4 543 / 800	4 750
Dubbelgolvshöjd/extra djupt dubbelgolv (mm)	360/360	330/330	360/360	330/330
Ståhöjd i bodel/rund loungesittgrupp bak (mm)	1 980/1 820		1 980/1 820	
Invändig höjd bakre garage	935/1 140	1 055/1 140	935/1 280	1 150/1 450
Dörrbredd/-höjd bakre garage passagerarsida (mm)	1 150 x 1 150	1 150 x 1 280	1 150 x 1 150	1 150 x 1 280
Dörrbredd/-höjd bakre garage förarsida (mm)	1 150 x 1 150	1 150 x 1 280	1 150 x 1 150	1 150 x 1 280
Högsta tekniskt tillåtna vikt (kg) ⁹⁾	4 500/4 800*	5 600/5 800* ⁸⁹⁾	5 000/5 500*	6 700 ⁸⁹⁾
Vikt körklart skick (kg) ⁶⁾	3 937 (3 740 - 4 133)	4 341 (4 124 - 4 558)	4 277 (4 063 - 4 490)	4 685 (4 451 - 4 919)
Max. vikt specificerad av tillverkaren för extrautrustning för standard (kg) ⁷⁾	175	866	324	1 611
Tillåten dragvikt (kg) ¹⁰⁾	1 800	3 500	1 800	3 500
Max. antal sittplatser vid körning med 3-punktsbälte (standard/tillval) ⁵⁾	2/4		2/4	
Sovplatser (standard/tillval)	2/4		2/4	
Mått elektrisk nedsänkbar säng (mm)	2 000/1 950 x 2 100		2 000/1 950 x 2 100	
Mått konvertering sittgrupp (mm) **	2 000 x 1 470/1 310		2 000 x 1 470/1 310	
Kylskåp volym/därrav frysfack (l)	153/29		153/29	
Värmesystem	Alde VV		Alde VV	
Färskvattenvolym (l) ⁵²⁾	210		210	
Färskvattenvolym vid köräge (l)	50		50	
Tankvolym gråvatten (l)	155		155	
Batterikapacitet (Ah)	150 Ah litium		150 Ah litium	
Uttag 230 V/12 V/USB	5/3/3	5/2/4	7/3/5	7/2/6
Artikelnr	133000	133500	133010	133510

* Tillval totalviktshöjning

** tillsammans med specialutrustning

²⁾ Fordonets totalbredd motsvarar måttet från yttervägg till yttervägg (hjulhusbreddare sida vid Iveco Daily ca: + 110 mm; vid Fiat Ducato ca 70 mm).

Art.nr	216132212140212142			
Superpaket	Vikt	Fiat	Iveco 5,6 t	Iveco 6,7 t
	kg	EUR	EUR	EUR
Chassitillval				
Klimatanläggning förarhytt ³³⁾		-	1975	1975
Klimatanläggning förarhytt		570	-	-
Laddningsbooster 70A ⁴⁷⁾		445	445	445
Elektrisk handbroms		-	960	960
Manuella stödben för bekvämare boende		465	485	485
Trådlös mobilladdare		360	-	-
Iveco Daily 5,6 t: Basfordon komfortpaket plus ^{13) 24)}				
- Spårviddsökning fram- och bakaxel				
- Adaptivt luftfjädrings- stötdämparsystem "AIR-PRO" (helltluftsfjädring bakaxel/adaptiv stötdämpare fram- och bakaxel)		-	14700	-
- Alufälgar framaxel med däck 235/65 R 16C				
- Totalvikthöjning standardchassi 5,6 t (från 5,6 t till 5,8 t)				
Iveco Daily 6,7 t: Basfordon komfortpaket plus ^{12) 24)}				
- Spårviddsökning framaxel				
- Adaptivt luftfjädrings- stötdämparsystem "AIR-PRO" (helltluftsfjädring bakaxel/adaptiv stötdämpare fram- och bakaxel)		-	-	15390
- Alufälgar framaxel, ökad framaxellast 2,6 t				
Tillval kaross				
XL-entrédörr "Safetylux" (bredd 63 cm) med dubbelt säkerhetslås och "coming home" ¹⁷⁾		1810	1810	1810
Centrallås för förarhyttsdörrar, entrédörrar, last- och mopedgarageluckor ⁹⁸⁾		1240	1240	1240
SOG-toalettventilation ovanför taket		390	390	390
Alde värmeväxlare (nyttjande av motorvärme)		1240	1240	1240
Carthago skeppsurspaket i 3 delar		340	340	340
Radio/moniceiver Pioneer 6,8" inkl. DAB+, radioförberedelse, takantenn, högtalare (6x) ^{80) 88)}		1160	1160	1160
Summa enskilda poster		8020	24745	25435
Paketpris		Standard	Standard	Standard
Du sparar		8020	24745	25435
Paketvikt i kg		33	71	56
PRISTILLÄGG mediacentor Pioneer 9" inkl. navigering och funktionen navigering husbilar, DAB+ ¹⁹⁾	1	960	960	960
PRISTILLÄGG multimediasystem Fiat 10,1" inkl. navigering, funktionen navigering husbilar, DAB+	1	1525	-	-

Art.nr	216016	
Infotainmentpaket Iveco	Vikt	
	kg	EUR
Mylveco infotainment 10 tum med navigering och funktionen navigering husbilar		✓
Induktiv laddare inkl. USB-anslutning		✓
USB-uttag förar- och passagerarsida		✓
Paketpris	1	2935

Art.nr	212500	
Paket entrédörr lyx	Vikt	
	kg	EUR
Elektrisk stängningshjälp för tyst stängning		✓
Extra LED-belysning i dörrfönstret för funktionen "coming & leaving home"		✓
Nyckelfritt system för tillträde via RFID-chip (2x) ¹⁰⁸⁾		✓
Elektrisk dörröppningshjälp in- och utifrån		✓
Paketpris	0,5	1170

Art.nr	212313	
Förarassistanspaket-Pro Iveco ⁵⁶⁾	Vikt	
	kg	EUR
Nödbromsassistent med City Brake (AEBS)		✓
Adaptiv farthållare (ACC) med Stop & Go		✓
Intelligent köassistans		✓
Front assist med fotgägarövervakning		✓
Vägmärkesidentifiering med intelligent hastighetsassistent		✓
Automatisk helljusaktivering		✓
Körfältscentering Plus		✓
Trötthetsvarnare för förare		✓
Däcktrycksensorer		✓
Regnsensor med automatiskt halvljus		✓
Paketpris	5	14 700

Art.nr	210744	
Paket kök/kaffe ¹¹⁰⁾	Vikt	
	kg	EUR
Spänningsomvandlare 12 V till 230 V, 2 000 watt, nätprioritering		2 050
Kaffemaskin med anslutningssats inkl. utdragssystem i överskåpet med vertikal vågform		340
Summa enskilda poster	11	2 390
Paketpris		2 030
Du sparar		360

Art.nr	210562	
Sat- och TV-paket	Vikt	
	kg	EUR
Elektrisk utdragsfunktion för Smart-LED-TV 40"		1 030
Smart-LED-TV 40" ³⁹⁾		2 200
Sat-anläggning Teleco Flatsat Classic 85 med Skew/Twin LNB för andra TV ¹²⁾ ²³⁾		4 005
Radio inkl. förberedelse i rund loungesittgrupp, DAB+ med CD ⁸¹⁾		725
Summa enskilda poster	39,5	7 960
Paketpris		5 935
Du sparar		2 025
PRISTILLÄGG sat-anläggning Oyster Vision 85 med Skew och Twin LNB för andra TV ¹²⁾ ²³⁾	9	600

Art.nr	210583	
TV-paket sovrum/förarhytt (ej tillsammans med kontors- och TV-rumspaket)	Vikt	
	kg	EUR
TV-hållare fast i sovdel/förarhytt ³⁶⁾		530
Smart-LED-TV 24" högtalare ²³⁾ ³⁹⁾		1 535
Summa enskilda poster	6	2 065
Paketpris		1 495
Du sparar		570
PRISTILLÄGG sat-anläggning Oyster Vision 85 med Skew/Twin LNB för andra TV ¹²⁾ ²³⁾	37	3 635

Art.nr	210585	
Kontors- och TV-rumspaket (ej tillsammans med TV-paket sovrum/förarhytt)	Vikt	
	kg	EUR
Tv-hållare inställbar på höjden med väggprofilskena i sovrum/förarhytt ³⁶⁾		✓
Smart-LED-TV 24" inkl. högtalare ²³⁾ ³⁹⁾		✓
Vridbara förar- och passagerarsäten		✓
Utdragbar bordsskiva från sideboard passagerarsida		✓
Uttagsatts 230 V och USB vid sideboard passagerarsida		✓
Paketpris	44	2935
PRISTILLÄGG sat-anläggning Oyster Vision 85 med Skew/Twin LNB för andra TV ¹²⁾ ²³⁾	37	3 635

Art.nr	210841		210842
Klima Summer-paket	Vikt	53	53 L
	kg	EUR	EUR
Takmonterad luftkonditionering Truma Aventa comfort ¹²⁾		2 850	2 850
Elektrisk takmarkis (230 V) kassett alu, grå duk, längd: 5,5 m ⁴³⁾		3 165	-
Elektrisk takmarkis (230 V) kassett alu, grå duk, längd: 6,0 m ⁴³⁾		-	3 500
Summa enskilda poster		6 015	6 350
Paketpris		4 885	5 150
Du sparar		1 130	1 200
Paketpris i kg		105,5	111,5

Art.nr	216133	
Elenergipaketet unlimited ¹¹⁰⁾	Vikt	
	kg	EUR
3x litiumjonbatteri 100 Ah (Mastervolt) inklusive batterivakt, totalt 300 Ah		✓
Digital kontrollpanel för att läsa av energihanteringen		✓
Kombiladdare "Mastervolt CombiMaster" (växelriktare 2 600 W, laddare 100 A)		✓
Paketpris	52	10 495

Artikel-nr		EUR + 25 % MVA	kg	I53	I53 L	I53	I53 L
Fiat						Iveco	
Fiat Ducato chassi							
310071	Motor 180 hk/132 kW, Euro VIe, f40 heavy, 8G-hydraulisk automatväxel ¹⁰⁾ 67)	Standard	-	X	X	-	-
330340	16 tums alufälgar Fiat för f40 heavy chassi/f35 tillsammans med 9G-hydraulisk automatväxel	1000	-8	○	-	-	-
330345	16 tums alufälgar Fiat för f40 heavy chassi (dubbelaxel)	1420	-12,5	-	○	-	-
311816	AL-KO ”ACS” High Performance fjäderben fram	990	-	○	○	-	-
212400	Totalvikthöjning från 4 500 kg till 4 800 kg (inkl. AL-KO Air Premium X2/specialalufälgar) ²⁸⁾	9760	45	○	○	○	○
212405	Totalvikthöjning från 4 500 kg till 4 800 kg (inkl. AL-KO Air Premium X4/specialalufälgar) ²⁹⁾	18375	50	○	-	-	-
212410	Totalvikthöjning från 5 000 kg till 5 400 kg totalvikt (för dubbelaxel) ³⁰⁾	1200	-	-	○	-	-
212415	Totalvikthöjning 5 000 kg till 5 500 kg totalvikt (AL-KO Air Premium X2) ³⁰⁾	7440	60	-	○	-	-
212420	Totalvikthöjning 5 000 kg till 5 500 kg totalvikt (AL-KO Air Premium X4) ³⁰⁾	16945	82	-	○	-	-
210338	Multimediasystem Fiat 10,1” inkl. navigering, funktionen navigering husbilar, DAB+ ⁵¹⁾	1525	1	○	○	-	-
Chassi Iveco Daily							
310263	Motor Iveco: 207 hk/152 kW, Euro VI E, inkl. 8-växlad hydraulisk automatväxel ⁷⁰⁾	12 070	128	-	-	○	○
310620	Differentialspärr bakaxel	1250	11	-	-	○	○
331440	Dragkrok (dragvikt max. 3260 kg Iveco Daily 5,6 t) ⁸⁹⁾	2725	50	-	-	○	○
331340	Hydrauliska 4-kanaliga stödben fram och bak med automatisk nivåreglering ⁴⁰⁾ 48)	9655	130	-	-	-	○
410010	Instegstrappa förarhytt dörr körs in och ut elektriskt ³⁴⁾	610	5	-	-	○	○
330158	Komfortstolar för förare och passagerare fram med luftfjädring (luftfjädrade stolar)	620	60	-	-	-	○
Ytterligare chassitillval							
330070	Sätesvärmare förarhytt (förar-/passagerarsäte)	845	2	○	○	○	○
330840	AL-KO Air Premium X2, helluftsfjädring på bakaxel ¹³⁾	5035	49	○	-	-	-
330860	AL-KO Air Premium X2, helluftsfjädring på bakaxel ¹³⁾	6240	70	-	○	-	-
330880	AL-KO Air Premium X4, 4-kanalig helluftsfjädring på bak-och framaxel ¹³⁾ 20)	13 645	59	○	-	-	-
330900	AL-KO Air Premium X4, 4-kanalig helluftsfjädring på bak-och framaxel ¹³⁾ 20)	15 750	80	-	○	-	-
331341	AL-KO HY4 hydrauliska stödben fram och bak ⁴⁸⁾	8700	70	○	○	-	-
311400	Borttagbar dragkrok	2000	38	-	○	-	-
311430	Borttagbar dragkrok	2410	41	○	-	-	-
Påbyggnad utvändigt							
410150	Extra säkerhetslås i förarhytt dörr och entrédörr	750	2	○	○	○	○
410261	Utvändigt färgkoncept ”silverline” (förarhytt och kaross i silver) ²¹⁾	4 500	5	○	○	○	○
410601	Takmarkis kassett alu, grå duk, längd: 5,5 m	2460	72	○	○	○	○
410640	Elektrisk takmarkis (230 V) kassett alu, grå duk, längd: 5,5 m ⁴³⁾	3165	75,5	●	○	●	○
410670	Elektrisk takmarkis (230 V) kassett alu, grå duk, längd: 6,0 m ⁴³⁾	3500	81,5	-	●	-	●
410690	LED-ljus vid takmarkis	370	5	○	○	○	○
410710	Utdragssystem för förvaring i dubbelgolvet ⁵⁹⁾	1040	20	○	○	-	○
410786	Taklucka Midi-Heki istället för Mini-Heki över nedsänkbar enkelsäng	435	2,5	○	○	○	○
410787	Extra Heki III över rund loungesittgrupp bak	1325	11,5	○	○	○	○

Artikel-nr		EUR + 25 % MVA	kg	153	153 L	153	153 L
Fiat						Iveco	
Elsystem							
510058	2:a och 3:e litiumjonbatteri inkl. batterivakt, total 450 Ah och två extra laddare 18A, totalt 72A	5980	37	○	○	○	○
510081	Solcellsanläggning: 2 x 110 watt ¹²⁾	2095	16,5	○	○	○	○
510101	Solcellsanläggning: 1 x 135 watt ¹²⁾	1570	10,5	○	○	○	○
510121	Solcellsanläggning: 2 x 135 watt ¹²⁾	2515	19,5	○	○	○	○
510180	Spänningsomvandlare 12 V till 230 V, 2 000 W med nätprioritering ¹⁰³⁾ ¹¹⁰⁾	2050	8	●	●	●	●
510501	Carthago-Smart: Fjärrstyrning och indikering av fordonstekniken via mobilapp (finns fr.o.m. januari 2026) ¹¹⁸⁾	445	n.a.	○	○	○	○
510221	Extrauttag: 12 V överskåp rund loungesittgrupp bak	120	1	○	○	○	○
510241	Extrauttag: 230 V överskåp rund loungesittgrupp bak	120	0,5	○	○	○	○
510201	Larmsystem Carthago Security ³⁵⁾	1495	3	○	○	○	○
510500	Eluppvärmd framruta med tidsavstängning (finn fr.o.m. oktober 2025)	1360	-	○	○	○	○
Gasol vatten övrigt							
610021	Gasfilter för Truma DuoControl CS (rekommenderas) ⁹⁵⁾	235	0,5	○	○	○	○
610120	Utvändigt gasoluttag bakom utvändig förvaring i dubbelgolvet, passagerarsida	285	1	○	○	○	○
610060	Fast gasoltank med Eis Ex defroster och fjärravläsning, 60l volym ⁴⁰⁾ ⁴⁶⁾	2355	50	-	-	○	○
610241	Toalett Thetford med pumpningssystem och toalettank ¹⁶⁾ ⁷⁴⁾	3585	30	○	○	○	○
610500	Durkaluminium för mopedgarage ⁶⁶⁾	190	11	○	○	○	○
610520	Kassaskåp (montering i dubbelgolvet, beroende på planlösning)	550	12,5	○	○	-	○
Kök utrustning							
550020	Bänkskiva med corian av hög kvalitet	1675	7,5	○	○	○	○
550081	Tec-Tower kombinerad kyl-frys 153 l med sep. gasugn ⁷⁵⁾	925	16,5	○	○	○	○
550067	Gasugn med grillfunktion i köksunderskåp ³⁷⁾	1115	8,5	○	○	○	○
550287	Kaffemaskin med anslutningssats inkl. utdragssystem	340	3	●	●	●	●
Uppvärmning klimat							
650020	Alde: uppvärmbar golvmatta förarhytt	665	3,5	○	○	-	-
650260	Takmonterad luftkonditionering Truma Aventa Comfort ¹²⁾ ¹⁴⁾	2850	31	●	●	●	●
650066	Uppvärmd handuksstång i krom i badrummet	360	2	○	○	○	○
Multimedia							
710029	Mediacenter Pioneer 9" inkl. navigering och funktionen navigering husbilar, DAB+ ¹⁹⁾	1640	3	○	○	○	○
710027	Radio inkl. förberedelse i rund loungesittgrupp, DAB+ med CD ⁸¹⁾	725	4,5	●	●	●	●
710221	Backkamerasystem med dubbla linser, visir inkl. 7" färgmonitor istället för enkelobjektiv ⁸³⁾	Standard	1	○	○	○	○
710505	Smart-LED-TV 40" inkl. elektriskt utdragssystem ³⁹⁾ ⁸⁴⁾	3225	18	●	●	●	●
710476	TV-hållare fast i förarhytten ³⁶⁾	530	0,5	●	●	●	●
710475	Smart-LED-TV 24" i förarhytten (endast tillsammans med TV-hållare och anslutningssats) ²³⁾ ³⁹⁾	1535	5,5	●	●	●	●
710461	Extra TV-anslutning i förarhytten (förarsidan) ³⁶⁾	360	3	●	●	●	●
710575	Servicekamera på gråvattentankens utloppsrör ⁸⁵⁾ ¹⁰⁰⁾	600	0,5	○	○	○	○
Sat-anläggningar							
750041	Sat-anläggning Teleco Flatsat Classic 85 med CA-modul ¹²⁾ ²³⁾	3625	15	●	●	●	●
750046	Sat-anläggning Teleco FlatsatEasy Skew Smart 90/Twin LNB för andra TV ¹²⁾ ²³⁾	4005	16,5	●	●	●	●
750086	Sat-anläggning Oyster Vision 85 med Skew/Twin LNB för andra TV ¹²⁾ ²³⁾	4225	37	○	○	○	○

Artikel-nr		EUR + 25 % MVA	kg	I 53	I 53 L	I 53	I 53 L
Fiat						Iveco	
Interiör							
810100	Matta i bodelen	390	7,5	○	○	○	○
810120	Matta för förarhytten	200	2	○	○	○	○
810652	Elektriskt utdragbar TV-schäslong	1125	16,5	○	○	○	○
810653	Relax-nackstöd (2x) för TV-platserna i rund loungesittgrupp	370	4,5	○	○	○	○
810581	Bäddbar rund loungesittgrupp ¹⁰⁾	620	1	○	○	○	○
810650	3:e och 4:e sittplats vid bakvägg mot färdriktningen inkl. nackstöd ⁵⁾	1250	22	○	○	○	○
810720	Stor spegel på insidan av raumbadsdörren	170	6	○	○	○	○
Bodelens textilier							
850610	Venezia - Antara-tygkombination	Standard	-	X	X	X	X
850505	Halvskinn Pearl	1570	2	○	○	○	○
850720	Halvskinn Macchiato 23 - skinn-tygkombination	1570	2	○	○	○	○
850508	Skinn Pearl	3870	3	○	○	○	○
850730	Skinn Sand	3870	3	○	○	○	○
850740	Skinn Macchiato	3870	3	○	○	○	○
850750	Skinn Sand Performance	4465	3	○	○	○	○
850760	Skinn Macchiato Performance	4465	3	○	○	○	○
850501	Sovrumsmiljö och accessoarer: prydnadskuddar, pläd, uppsättning spännlakan ²⁶⁾	435	3,5	○	○	○	○

Tips och mer ingående utrustningsinformation



Servicekamera på gråvattentankens utloppsrör

Med hjälp av servicekameran under fordonet kan föraren styra husbilen direkt över tömningsplatsen utan att föraren eller passageraren behöver lämna fordonet. Den ger alltså en säker, ren och framför allt enkel tömning av gråvattnet/spillvattnet.

Proceduren kan följas med en central angivelse på radios dubbel-DIN-monitor eller via backkamerans monitor.



Dometic Waeco - backkamera med dubbla linser och visir på bakvägg

En kompakt färgdubbelkamera med CMOS-bildsensor ger optimal sikt och har en rad praktiska egenskaper för vardagen i husbilen i premiumklassen. Hit hör exempelvis den diagonala bildvinkeln på 140° för backkameran och bildvinkel på 46° för kameran för långt avstånd. Dessutom har den här modellen ett motorstyrt skyddslock, ett utökat temperaturintervall på -30 °C till 70° C och ett separat LED-fönster (bländfritt på natten). När man backar får man hjälp både av avståndsmärkena (3 linjer) på monitorn och även mikrofonen som är integrerad i kameran.



Truma Aventa Comfort - effektiv takmonterad luftkonditionering med integrerad värmepump

Aventa Comfort takmonterad luftkonditionering kombinerar två högpresterande och effektiva enheter: Ett bekvämt klimatsystem, som kylvärmer och avfuktar effektivt invändigt varma dagar och även ett värmesystem. Med detta kan Truma Aventa Comfort fungera som värmekälla för övergångstiden. Uppvärmning med värmepump är då särskilt energisnålt. Det går att ställa in luftfördelaren fritt och den fördelar luften jämnt och utan drag inuti husbilen. Här måste särskilt framhåvas:


- den starka kylningen och extra stora lufteffekten på 2400 W
- sleep-funktionen för en tyst kylning
- den praktiska timerfunktionen



Carthago Full-LED-strålkastare

Full-LED-strålkastare är standard för modellserierna chic c-line, chic e-line, chic s-plus och liner-for-two. Det finns som tillval också för C1-tourer. Innovationen har avsevärda fördelar: Ljusfärgen motsvarar ungefär dagsljus och är mindre tröttsamt för ögonen än andra ljussystem. Dessutom har LED-lampor ungefär samma livslängd som fordonet – man slipper därför omständliga lampbyten. Samtidigt är elförbrukningen mycket låg och ljusutbytet nära nog konstant under hela livslängden – en äkta säkerhetsfaktor.

Full-LED-strålkastarna som har utvecklats exklusivt med Carthago använder sig av den senaste LED-tekniken med ännu bättre ljus på körbanan och väggkant. Basen är datorberäknade strålkastarlinser. Carthago strålkastare integrerar halvljus, helljus, varsel- och positionsljus samt blinkers.



Thetford pumpningssystem toalettank och toalettkassett

Med pumpningssystem och separat toalettank, en kapacitet på 120 l till 200 l (beroende på modell) och en 13 l toalettkassett uppnår du absolut flexibilitet och självförsörjning på resorna. Med en enkel knapptryckning aktiverar du en kraftfull pump som matar ut fekalerna från toalettkassetten till den större toalettanken. Pumpen använder då gråvattnet i tanken.

Du bestämmer om du avfallshanterar toalettkassetten direkt på plats eller enkelt pumpar fekalerna till den avsedda tanken.

Högsta självförsörjning med stor volym på toalettanken. Att resa upp till 10 dagar utan servicestation är då inget som helst problem (beroende på modell).

Tips och mer ingående utrustningsinformation



Elcykel-/mopedgarage: utökning av ökad lasthöjd upp till 124 cm tillsammans med utdragbart förvaringssystem

Två fördelar med Carthagos queenbed-modeller:


1. Stort elcykel-/mopedgarage, samtidigt låg, bekvämt åtkomlig queenbed i bakre delen
2. Utökning av lasthöjd

Lösningen: Genom att fälla upp sängunderkanten och nedsänkningen i golvet går det att transportera cyklar med en styrhöjd på 124 cm. Utdragbart förvaringssystem ger enkel lastning. Med den extra täckplattan kan elcykel-/mopedgaraget även användas som garagegolv i ett plan.



Carthago Security larmsystem med ultraljudssensorer och gasvarnare

Carthago Security larmsystem skyddar på bästa möjliga sätt mot inbrottstjuvar: Det innehåller en invändig övervakning med ultraljudssensorer och en brytare för aktivering och deaktivering. Med reedkontakter övervakas mopedgaraget (på förar- och passagerarsida), förar- och entrédörren samt förvaringsluckorna (på förar- och passagerarsida). Motorhuven övervakas med en dörrkontaktbrytare. Sirenen som kan utlösas med en handsändare vid ett larm eller paniklarm innehåller en nödströmsförsörjning. Dessutom detekteras pålitligt propan-, butan och narkosgas med hjälp av en gas- och extrasensor. Andra funktioner är styrningen av fordonets centrallås och en enkel startspärr. Larmsystemet aktiveras eller deaktiveras med fjärrkontroll.




Medicinskt rekommenderat, punktelastiskt sovsystem "Carawinx" och kvalitetsmadrass

Efter uppfinningen av ribbotten är "Carawinx"-systemet den andra revolutionen i världen när det gäller sovkörförbehåll. Ett intelligent samspel av fjäderben, stabil tvärribba och vingar är grunden för en liggkomfort som söker sitt like på marknaden. Vingarna är konstruerade så att de anpassar sig perfekt efter kroppen i alla riktningar genom att de är flexibla. Genom de många stödpunkterna ligger man ergonomiskt och ryggraden avlastas på ett behagligt sätt. I kombination med 7-zons kallskumsmadrass av hög kvalitet med utmärkta komfortegenskaper görs så att säga en "automatiskt anpassning" efter den vilande kroppen.



Truma DuoControl CS med automatisk gasolomkopplare och Eis-Ex defroster

Truma DuoControl CS är en säkerhetsstrycksregulator med krocksensor för två gasolflaskor. Om flaskan som används är tom kopplar systemet automatiskt om till reservflaskan. Tack vare den integrerade krocksensorn är Secumotion gasvakt optimal för säker användning av gasol driven utrustning på resan. Vid en olycka reagerar t.ex. krocksensorn redan vid en låg kollisionshastighet från 15 till 20 km/h. Gastillförseln bryts då direkt innan ledningar och utrustning kan skadas. Kom fram med mindre stress, en behaglig känsla och hög säkerhet för alla.



Alde-värmeväxlare

Med värmeväxlaren kombinerad med centralvärmens från Alde går det att använda husbils-motorns kylarsystem för att värma upp bodelen. Man behöver då bara ställa in den önskade rumstemperaturen med termostaten och värmesystemets cirkulationspump startar.

Med basfordonets cirkulationspump kan uppvärmningen också arbeta i motsatt riktning. Då fungerar uppvärmningen i bodelen som motorvärmare, centralvärmens värmer då upp fordonsmotorns kylarsystem.

- Angivna priser gäller inkl. moms 25 % och exkl. frakt- och transportkostnader.
- Fordon avbildas delvis med specialutrustning som kan fås mot pristillägg.
- Viss specialutrustning går ej att montera på samtliga modeller. Fråga din Carthago-återförsäljare om råd!
- Vi förbehåller oss rätten till ändringar av pris, konstruktion och utrustning, med reservation för felaktigheter. Uppgifterna om vad som medföljer leveransen, utseende och prestation motsvarar kunskaperna vid tidpunkten för tryckning av prislistan.
- Om produktbeteckningar skulle ändras under säsongen av våra leverantörer, förbehåller vi oss rätten att leverera en likvärdig del.
- Med reservation för pris-, mått- och viktuppgifter. Lagstadgat momsavdrag gäller alltid vid tidpunkten för leveransen. Samtliga priser är ej bindande och rekommendationer från fabriken. Vid prisanpassningar genom underleverantörer eller basfordonstillverkare ändas priserna på motsvarande sätt.
- Madrasstorlekarna kan avvika från de angivna sängmåtten.
- Vid montering av extrautrustning kan förvaring gå förlorad.
- Angivna priser för extrautrustning gäller för montering vid fabrik (ej vid eftermontering). Beställning av extrautrustning måste göras i samband med beställning av fordonet. Information om detta får du direkt av din Carthago-återförsäljare.
- Möjligheten att montera solcellspaneler och sat-anläggningar beror på vilka övriga tillbehör som monterats på taket.
- Varje egenhändigt gjord förändring av fordonet kan menligt påverka kör- och trafiksäkerheten.
- All slags ändring av fordonets konstruktionssätt leder till att inga krav på ansvar kan ställas. Samma sak gäller om kunden ändrar lackering/färggivning av karosdelar.
- Med reservation för avvikelser i struktur och färg för de avbildade inredningsföremålen, i den mån det ligger naturligt för nyttjade resp. materialen är gängse förekommande. Samma sak gäller för tekniska ändringar av fordonet, i den mån produktkvaliteten totalt sett förblir likvärdig eller förbättrad och användningssyftet inte påverkas negativt.

- Emellanåt kan det hända att kläder av låg kvalitet färgar av sig på textilerna på sätesöverdragen. Detta betyder att sätesöverdragen missfärgas resp. textilerna färgar av sig. Vi ansvarar inte för dylika missfärgningar.
- Vi rekommenderar principiellt användandet av Carthago extrautrustning, samt att dessa monteras vid tillverkningen. För skador orsakade av annan utrustning, eller felaktig montering, ansvaras ej. Överlåt alltid eventuella reparationer till en auktoriserad Carthago-verkstad! Låt därför alltid en auktoriserad Carthago återförsäljare utföra reparationer eller uppgraderingar och insistera på att få originaltillbehör från Carthago.
- Alla vatteninstallationer uppfyller gällande krav enligt DIN 2001-2.
- **Information om skyldigheten att använda färdskrivare och uppfylla gällande kör- och vilotider:** Enligt tyska förbundsmyndigheten för logistik och mobilitet (BALM) finns för fordon som i kombination med en släpvagn överskrider en högsta tekniskt tillåten lastvikt på 7 500 kg, skyldighet att använda färdskrivare och uppfylla gällande kör- och vilotider även vid ej kommersiell godstransport. Överträdelse mot denna användningsskyldighet och att inte uppfylla gällande kör- och vilotider utgör överträdelse som kan leda till böter. Fordon med dragkrok, men utan släpvagn behöver enligt tyska BALM ingen färdskrivare om den högsta tekniskt tillåtna lastvikten är mindre än 7 500 kg. Skyldigheten att använda färdskrivare och uppfylla gällande kör- och vilotider beror därmed på enskilt nyttjande och lastning. Informera dig hos din återförsäljare om möjligheten att installera en färdskrivare. Förkortat som krävs för att använda färdskrivaren fås i Sverige av Transportstyrelsen. Korrekt nyttjande och lastning av fordonet är alltid ditt ansvar som förare.

Fotnoter

Kompletterande juridisk och teknisk information om fordonsvikterna/tolerans vikt i körklart skick

- Uppgiften om maximalt tillåtna sittplatser avser respektive fordonsvikt vid standardutförande utan extrautrustning och anger det maximala antalet personer som får en sittplats vid körning. Utöver detta är antalet sittplatser beroende av vikt och vikt på axlar. Den kan alltså minska genom installation av extrautrustning (tillvalspaket, specialutrustning) eller endast uppnås med en höjning av totalvikten. Vid extra godkända sittplatser (c-tourer endast tillsammans med tillvalet totalvikthöjning) ökas den minsta nyttovikten per person med 85 kg och samtidigt minskar max. vikt för extrautrustning. Detaljerad information finns på sida 4, nr 3. Vid tillval 5:e sittplats är det genomgående lastutrymmet i dubbelgolvet lätt begränsat och dynan ej klädd i bodelens textilier (ej modellserien liner-for-two).
- Vikten i körklart skick motsvarar enligt EU-genomförandeförordning nr 1230/2012 (tom-)vikten för fordonet med standardutrustning från tillverkningen (inklusive smörjmedel, verktyg, reservhjul) plus förare (75 kg) 90 % fylld bränsletank, färskvattentank i köräge (20 l/från modellserie e-line 50 l), 100 % fylld aluminiumgasolfaska. Den vikt för extrautrustning om tillverkaren har specificerat beror principiellt på vikten i körklart skick och minskar genom installation av extrautrustning (tillvalspaket, specialutrustning). Observera att också den faktiska vikten som anges i intyget om överensstämmelse (Certificate of Conformity, CoC) är ett standardiserat värde. Eftersom en lagstadgad tillåten tolerans på $\pm 5\%$ gäller för vikten i körklart skick, som element för den faktiska vikten, kan även den faktiska vikten avvika från det angivna nominella värdet på motsvarande sätt. Detaljerad information finns på sida 3, nr 2.
- Den maximala vikten för extrautrustning som tillverkaren har specificerat får inte överskridas när du väljer och konfigurerar ditt fordon. Genom den maximala vikten på extrautrustning som tillverkaren har fastställt ska det säkerställas att den lagstadgade s.k. minsta nyttovikten också finns för lastförmågan efter att ett fordon har levererats av tillverkaren. Det går alltså endast att beställa och installera så mycket extrautrustning hos tillverkaren så att det fortfarande finns tillräckligt med ledig vikt kvar för bagage och övriga tillbehör (s.k. nyttovikt) utan att den högsta tekniskt tillåtna vikten överskrids. Detaljerad information finns på sida 5, nr 5.
- Den högsta tekniskt tillåtna vikten beskriver den tillåtna vikten som tillverkaren har fastställt efter planlösningen och som husbilen maximalt får väga vid lastat skick (t.ex. 3 500 kg, 4 500 kg). Fordonets högsta tekniskt tillåtna vikt (t.ex. 3 500 kg) får aldrig överskridas vid körning. Detaljerad information finns på sida 3, nr 1.
- Tillåten dragvikt beror på tågviktsbegränsningen. Vid Fiat Ducato f40 heavy reduceras dragvikten till 1 800 kg. Dragvikten beror principiellt på tågviktsbegränsningen: Fiat Ducato AL-KO 6 000 kg, Mercedes-Benz Sprinter AL-KO 5 880 kg. Tillval Fiat Ducato f40 heavy/Mercedes-Benz Sprinter heavy inkl. 16 tums stålfalgar.
- Tillval Truma DuoControl CS med automatisk gasolomkopplare och Eis-Ex defrostter. I baskonfigurationen för att beräkna vikten i körklart skick, tas endast hänsyn till "en" till 100 % fylld aluminiumgasolfaska med 16,5 kg. Tillvalet eller den "DuoControl CS med krocksensor" (automatisk omkoppling och funktionen Eis-EX) som ingår i utrustningspaketet kan principiellt även användas med en ansluten gasolfaska. Om ytterligare en gasolfaska ansluts och används minskas den återstående nyttovikten för fordonet med 16,5 kg vid användning av en aluminiumgasolfaska. Gasolfaskor av stål är ca 5 kg tyngre.

- 1) Fordonets total längd, mätt från främre stötfångaren till bakre kant.
- 2) Fordonets totalbredd motsvarar mättet från yttervägg till yttervägg (hjulhusbreddare sida vid Fiat Ducato/Mercedes-Benz Sprinter ca: + 70 mm; vid Iveco Daily ca: + 110 mm).
- 3) Höjden ändras när viss extrautrustning installeras. Mellan chassiversionerna Fiat light/heavy/dubbelaxel kan det skilja ca 50 mm på fordonshöjden.
- 4) Vid tillval 5:e sittplats ej bodelsfönster på passagerarsidan (ej XL-modeller).
- 8) PSM (parameterbar specialmodul) är ett gränssnitt mellan fordonet och elektroniken i påbyggnaden och behövs för styrningen av luftfjädringen.
- 11) Bilbarnstol får aldrig placeras på passagerarsätet.
- 12) Monteringsmöjlighet beror på vilka andra tillbehör som monterats på taket. Vid tillval sat-anläggning och takmonterad luftkonditionering bygger detta 130 mm på taket.
- 13) Helluftsfjädring bakaxel med möjlighet att justera höjden. Sänkningen av luftfjädringen på bakaxeln kan, när stödbenen bak samtidigt är utfällda, leda till skador på fordonet kaross.
- 14) Vid tillval takmonterad luftkonditionering ej takfläkt som standard i köket vid modellserien chic c-line.
- 15) Tillsammans med alternativ 5:e bältesplats med trepunktsbälte i modellerna med sidosoffa på passagerarsida, vid chic e-line: Ej bodelsfönster ovanför sidosoffan (bortfaller ej vid XL-modeller).
- 15) Vid tillval bäddbar sittgrupp med sänkbar bordsskiva ej fotpedal för bordsinställning. Spaken för bordsinställning finns vid denna variant under bordsskivan.
- 16) Thetford tillverkarinformation: För att fekalierna ska brytas ned på rätt sätt och för att pumpsystemet ska fungera, är det viktigt att endast använda Thetford sanérvätska och Thetford Aqua Soft toalett-papper. Vid tillval pumpsystem ej SOG-toalettventilation med "utsläpp ovanför taket". Toalettventilation görs via kassetts golventill i fordonets undergolv. Tillval toalett Thetford med pumpsystem och toalettank tank ej möjligt tillsammans med tillval keramisk toalett med fast monterad fekalietank.
- 17) Centrallås styrs med radiosändare i tändningsnyckeln. Funktionen "coming home": Aktivering av förtälsampa/instegsbelysning via fjärrkontroll i huvudnyckel med automatisk fränkopplingsfördröjning.
- 18) Designbarskåp med plats för tre Carthago vinglas och tre Carthago longdrinkglas.
- 19) Mediacenter Pioneer med pekskärm i förarhytten, trådlöst Apple CarPlay/Android Auto, Bluetooth, USB-gränssnitt för anslutning av bärbara enheter (T: monitorfunktion för tillval backkamera). Ej möjligt tillsammans med Mercedes-Benz-chassi.
- 20) Helluftsfjädring med automatisk nivåreglering. Fordonets totalhöjd ökas med 30 mm.
- 21) Takytor för att undvika ogynnsam värmepåverkan i glasfiber vitt. Kvaliteten på ytan på glasfibern motsvarar en lackerad utvärdig plåt. Lätta färgskillnader för lackeringen mellan förarhytt och kaross möjligt.
- 22) Ej taklucka Mini-Heki i köksavdelningen.
- 23) Väljs en SAT-anläggning och en extra LED-skärm i bak, kan endast SAT-anläggningen med TWIN (för två TV-apparater) beställas.
- 24) Navkapslar bakaxel optiskt passande till alufälgar fram.
- 25) Tillval extra TV-anslutning ej möjligt tillsammans med tillval SMART-LED-TV i sovrum, eftersom det redan ingår.
- 26) Carthago sovrumsmiljö och accessoarer bestående av en eller tre prydnadskud-dar (beroende på modell), en jacquardpläd med invävd Carthago-logga och en uppsättning spännlaken för respektive planlösning.
- 27) Observera för XL-modeller: Treddelad dynkläddel, ej utdragbar.
- 28) Totalviktsökning från 4 500 kg till 4 800 kg (AL-KO Air Premium X2, fyra lättmetall-fälgar special med ökad lastkapacitet). Axelbelastningarna är: Framaxel 2 250 kg/bakaxel 2 700 kg. Totalviktsökning 4 500 kg till 4 800 kg ej möjligt tillsammans med tillval 16 tums alufälgar.
- 29) Totalviktsökning från 4 500 kg till 4 800 kg (AL-KO Air Premium X4, fyra lättmetall-fälgar special med ökad lastkapacitet). Axelbelastningarna är: Framaxel 2 300 kg/bakaxel 2 700 kg. Totalviktsökning 4 500 kg till 4 800 kg ej möjligt tillsammans med tillval 16 tums alufälgar.
- 30) Axelbelastningarna framaxel/bakaxel är vid totalviktsökning 5 400 kg, 2 300 kg/2 x 1 600 kg; totalviktsökning 5 500 kg 2 300 kg/2 x 1 700 kg.
- 31) Chassivarianten 6,7 t har förstärkt ram, totalviktsökning till 6,7 t totalvikt.
- 32) Vid val av 16 tums alufälgar ökas bakaxellasten till 2 500 kg.
- 33) Vid ogynnsamma förhållanden kan manuell efterjustering av klimatanläggningen behövas.
- 34) Obligatoriskt tillval enligt lag vid chassivariant 6,7 t.
- 35) Tillval larmsystem Carthago Security inkl. ultraljudssensorer bodel, kontaktbrytare dörr och mopedgarage, paniklarmfunktion, aktivering blinkers, gassensor KO-, propan- och butangas. Det försäkringsrättsliga godkännandet av larmsystemet regleras olika i olika länder och kan inte garanteras av tillverkaren.
- 36) Inkl. anslutningssats: Koaxialkabel, antennuttag, 12 V-uttag. Välj inte mediapaketet eller SMART-LED-TV är TV-anslutning i bodelen obligatoriskt.
- 37) Bortfaller lådor i köksunderskåp (antal beroende på modell). Mått ugn i köksdelen (i mm): höjd 445 x bredd 445 x djup 490. Ej möjligt tillsammans med tillvalet Tec-Tower.
- 39) Smart-TV med mottagare DVB-T2 tuner (inkl. USB, HDMI, Full-HD). LED-skärm i sovrum ej ansluten till DVB-T-antenn. Användning endast via SAT-antenn eller Smart-TV möjligt.
- 40) Tillval fast gasol tank och tillval hydrauliska stödben kan inte beställas tillsammans - undantag modellerna chic s-plus 61 XL LE, 64 XL QB.
- 41) Genom säkerhetsfunktionen ESP begränsas maxhastigheten till 110 km/h.
- 42) Vid tillval elcykel-/mopedgarage ändras vid chic c-line färskvattenvolymen till 160 l, reducering av lastförmåga i mopedgarage med 100 kg. Ej möjligt tillsammans med tillval golvplåt av durkalluminium för mopedgarage. Vid planlösning 148 RB-QB ej tillsammans med dragkrok.
- 43) Observera: för användning i fordonets egna elsystem (utan extern strömkälla) krävs en omvandlare.
- 45) Position: Sittgrupp (230 V, USB), sovrum överskåp bak (230 V, USB), mopedgarage (230 V).
- 46) Vid tillvalet ej utvärdig förvaring i dubbelgolvet vid entrédörren (gäller ej modellerna XL).
- 47) Laddningsboostern integreras mellan generator och startmotor/och även bodelsbatteri och ser till att generatoren producerar ström vid körning tills batterierna är uppladdade.
- 48) Vid tillval hydrauliska stödben (Fiat: HY4, Iveco: E&P) ej mekaniska stödben. Ej möjligt tillsammans med reservdäck. Tillval hydrauliska stödben med automatisk nivåreglering.
- 49) Tillval totalviktsökning inkl. "ACS" High Performance fjäderben fram.
- 51) Multimediasystem (Mercedes-Benz: MBUX 10,2" display; Fiat: 10,1"-display), Bluetooth-anslutning med audio-streaming och handsfreefunktion, smart-phoneintegration via Android Auto eller Apple CarPlay, USB-gränssnitt för anslutning av bärbara enheter. Mercedes-Benz: Fordonsvikt och fordonsmått kan endast läggas in i systemet via MercedesMe-appen.
- 52) I den angivna färskvattenvolymen är volymen i varmvattenberedaren inkluderad.
- 53) Vid tillval Sky Dream Comfort är skeppsurspaketet integrerat i överskåp i förarhytten.
- 54) Den levererade takantennen vid varianten Mercedes-Benz har även GPS-funktion.
- 55) Tillvalet litiumjonbatteri ersätter standard gelbatteriet/gelbatterierna. Batterinivån kan läsas av via kostnadsfri app och pekskärm med laddningsautomatik 18 A.
- 56) Vid val för förarassistanspaketet integreras den nödvändiga radarsensorn i kylargrillen.
- 57) Förstärkta fjädrar fram för optimerad körkomfort ej möjligt tillsammans med AL-KO "ACS" High Performance fjäderben fram.
- 58) Reservdäck ej möjligt tillsammans med hydrauliska stödben och tillsammans med toalett Thetford med pumpsystem och toalettank.
- 59) Tillval utdragssystem för förvaring i dubbelgolvet inkl. fyra transportboxar. Ej möjligt tillsammans med tillval 5:e sittplats vid modellerna 50 LE, 51 QB. Vid modellerna 61 XL LE, 64 XL QB möjligt, finns dock kollisionsrisk om de används samtidigt.
- 61) Tillval keramisk toalett med fast fekalietank ej möjligt tillsammans med toalett Thetford med pumpsystem och toalettank. Rengöringsmunstycke med Gardena-anslutning.
- 62) Tillval sätessvärmare förarhytt (förar-/passagerarsäte) ställs in i 2 steg.
- 63) Tillval Truma Combi 6E ej möjligt tillsammans med tillvalet Alde vattenburen centralvärme.
- 64) Designbarskåp med plats för fyra Carthago vinglas och fyra longdrinkglas.
- 65) Krockbromssystemet utlöser automatiskt en bromsning vid en krock för att förhindra eller mildra en eventuell efterföljande krock.
- 66) Tillval golvplåt av durkalluminium ej möjligt tillsammans med tillvalet elcykel-/mopedgarage.
- 67) Rak 4-cylindrig motor med 2,2 l. motor på 140 hk: 350/380 Nm, motor 180 hk: 380/450 Nm.
- 68) 8G hydraulisk automatväxel vid Fiat Ducato f35 endast tillsammans med tillvalet 16 tum stålfälgar eller 16 tum alufälgar.
- 69) Vid tillval bäddbar sittgrupp med sänkbar bordsskiva ej fotpedal för bordsinställning. Spaken för bordsinställning finns vid denna variant under bordsskivan.
- 70) Tillval Motor Iveco 21: 3,0 l Euro VI d, 4-cylindrig, 207 hk/152 kW, 470 Nm inkl. 8-växlad automatlåda.
- 71) Tillval utdragbart förvaringssystem för 2 elcyklar endast möjligt tillsammans med elcykel-/mopedgarage.
- 72) Genom tillvalet ej kvalitetsmadrass för nedsänkbar säng kan fordonsvikten minska. Ribbotten blir kvar, kan därmed användas som avlastningsyta.
- 74) Tankvolym chic e-line: kasset 13 l plus toalettank 110 l. Tankvolym chic s-plus: kasset 13 l plus toalettank 112 l. Tankvolym liner-for-two: kasset 13 l plus toalettank 60 l (Observera: begränsning extra djupt dubbelgolv).
- 75) Tillval Tec-Tower kombinerad kyl-frys 153 l, dubbelhängd dörr och sep. frysfack och gasugn. Ej möjligt tillsammans med tillval gasugn i kökets underskåp.
- 76) Tillval "Sky Dream Comfort" med överskåp runt om sittgrupp och förarhytt, två stora panorama-takfönster integrerade i designertakhimlen med indirekt dämpad belysning istället för nedsänkbar säng.
- 77) Möbeldekor ädelkörsbär med överskåpsluckor med bicolor-utseende med högglas elfenben.
- 78) Designvärld cortina: Möbeldekor exklusiv valnöt med överskåpsluckor utan handtag med bicolor-utseende med matt juravitt, accentur i skiffergrått och bänkskivor med träutseende.
- 79) Designvärld linea nobile: Möbeldekor och fronter överskåp med Noce Fino, köksfronter med bicolor-utseende högglas elfenben och lotusvitt.
- 80) Tillval radio/moniceiver med pekskärm i förarhytten, Bluetooth och USB-gränssnitt för anslutning av mobila enheter (T: monitorfunktion för tillval backkamera).
- 81) Radio med DAB+ med CD, musikstyrning via USB, Bluetooth, App-Connect, inkl. radioförberedelse i bodelen rund loungesittgrupp bak över sideboard (med autom. omkoppling till bodelsbatteri).
- 82) Backkamerasytem med enkelobjektiv, inkl. 7" färgmonitor integrerade på sidan av instrumentbrädan.
- 83) Backkamerasytem, dubbla linser och visir på bakvägg inkl. 7" färgmonitor på sidan av instrumentbrädan.
- 84) Tillval LED-skärm 40" inkl. elstyrd utdragssystem, endast tillsammans med radio i rund loungesittgrupp bak.
- 85) Servicekamera på utloppsror grävattentank med indikering via double-DIN-monitor på instrumentbrädan.
- 86) LED-skärm 24" inkl. TV-hållare, högtalare och integrerad trådlös kontaktbrytare i TV-väggen för sovdel (endast tillsammans med anslutningssats).
- 87) LED-skärm 24" i bakre delen, integrerad i snickerierna (endast i TV-paket sovrum).
- 88) Högtalare i förarhytten (2x) och vid sittgruppen (2x, liner-for-two: 4x), DVB-T2-mottagning.
- 89) Om den högsta tekniskt tillåtna lastvikten för fordonet i kombination med en släpvagn överskrider 7 500 kg på grund av enskilt sätt att nyttja och lasta finns enligt tyska förbundsmyndigheten för logistik och mobilitet (BALM) skyldighet att använda en färdskrivare även vid icke kommersiell godstransport. Överträdelser mot denna skyldighet och att inte efterfölja gällande kör- och vilotider leder till böter. Utförlig information finns i avsnittet Allmän information på sidan 95.
- 91) Tillval extra vattenburen golvvärme; extra värmeslingor i dubbelgolvet vid sittgruppen. Vid s-plus inkl. i förarhytten.

- 92) Tillval toalett Thetford C 260 med keramisk insats och 3-stegs nivåangivelse.
 93) På grund av max. framaxellast på 2,1 t är maximalt 3 sittplatser möjligt.
 95) Beställning av gasfiltret kombinerat med tillvalet Truma DuoControl CS rekommenderas, eftersom tillverkaren av Truma DuoControl CS ej ger någon garanti om gastrycksregulator och ventiler slutar fungera eller har brister på grund av nedoljning eller andra främmande ämnen i gasolen.
 96) Uppsättningen består av två kaffe- och två espressokoppar.
 98) Centrallås ej för gasolfacks- och toalettlucka.
 99) Rak 4-cylindrig motor med 2,0 l max. 400 Nm.
 101) Vid tillval bäddbar rund loungesittgrupp minskas det lyxiga soffbordet.
 102) Lådor i köksunderskåp utgår. Dessutom minskas antalet som är standard till en sophink. Mått ugn i köksdelen (i mm): höjd 445 x bredd 445 x djup 490.
 103) Paket kök/kaffe resp. tillval spänningsomvandlare vid C1-tourer/C2-tourer endast tillsammans med extra gelbatteri eller litiumjonbatteri.
 104) Digitalt kombiinstrument med färgdisplay för optimal sammankoppling till Fiat multimediasystem 10,1" för visning av 3D-navigeringskartor och förarassistanssystem.
 105) Alla priser i den här prislistan är ej bindande rekommenderade priser och anges inkl. lagstadgad moms i respektive leveransland och exklusive frakt- och transportkostnader. Det slutgiltiga priset är sätts uteslutande av respektive återförsäljare. Informera dig därför i tid hos din återförsäljare. Krav kan inte ställas på leverans till ovan angivna priser. Med reservation för ändringar och fel.
- 106) Batterinivån kan läsas av via kostnadsfri app med laddningsautomatik 18 A. Kan ej kombineras från fabrik med ytterligare litiumjonbatteri.
 107) SOG-toalettventilation ovanför taket. Vid planlösningarna 145 RB-LE, 147 RB-LE, 148 RB-QB SOG-toalettventilation via golvventilation.
 108) Styrning av centrallåset möjligt via RFID-chip.
 109) Finns först november 2024 för Mercedes-Benz-modeller.
 110) Paket kök/kaffe eller tillval spänningsomvandlare 2000 watt inte möjligt tillsammans med självförsörjningspaket el. Självförsörjningspaket el ersätter standardbodelsbatteriet.
 111) Tillval rekommenderas för Mercedes-Benz I-modeller. Om tillvalet ej väljs, är passagerarsätet ca 45 mm längre än förarsätet vid de här modellerna
 112) ej möjligt med designvärld nuovo.
 114) Smart-LED-TV 40" inkl. elektriskt utdragssystem vid XL-modeller tvångstyrning.
 115) Gardin inkl. jalousi vid planlösningarna 5.0 QB, 5.0 QB L, 6.2 XL QB i sovdelan redan standard.
 117) endast tillsammans med designvärld nuovo.
 118) Appstyrning i nära omgivning via Bluetooth. Fjärrstyrning via mobilkommunikation endast vid befintlig W-LAN-signal i fordonet och tecknat abonnemang
 119) TV-väggfäste 32", 180° vridbart i entrédelen finns endast tillsammans med Smart-LED-TV 32".



Här finns
mer information
om de olika
däckmärkningarna



Om uppgifterna i prislistan: När denna prislista ges ut upphör alla tidigare prislistor att gälla. Efter denna katalogs tryckning, i juli 2025, kan ändringar göras under modellåret. Tillverkaren förbehåller sig rätten att göra nödvändiga konstruktions- och formändringar, i den mån de är till för tekniskt framsteg och är rimliga för kunden, samt för utrustningsändringar, avvikelser i färgsammansättningen eller i enskilda färgtoner, avvikelser i materialegenskaper samt ändringar av leveransomfånget. Detta gäller även färgavvikelser på basfordon, i den mån de beror på ändringar från tillverkaren av basfordonet. Tala med din återförsäljare för att få aktuell information om produkter och modeller.

Uppgifterna om leveransomfång, utseende, prestanda, mått och vikter för fordonen - avvikelser inom ramen av tillverkningstoleranserna ($\pm 5\%$ max.) är möjlig och tillåtet - är enligt de kunskaper som finns vid tidpunkten för tryckningen. Observera att fordonen på bilderna kan vara extrautrustade och även kan ha utrustning som inte är standard och inte heller kommer att kunna beställas som specialutrustning.

Eftertryck, även av delar, är endast tillåtet med skriftlig tillstånd i förväg från Carthago Reisemobilbau GmbH. Uppgifterna i denna trycksak uppfyller tyska StVO och StVZO. Med reservation för fel och tryckfel. Alla uppgifter baseras på förutsättningarna på den tyska marknaden.

Alla priser i den här prislistan är ej bindande rekommenderade priser och anges inkl. lagstadgad moms i respektive leveransland och exklusive frakt- och transportkostnader. Det slutgiltiga priset är sätts utslutande av respektive återförsäljare. Informera dig därför i tid hos din återförsäljare. Krav kan inte ställas på leverans till ovan angivna priser. Med reservation för ändringar och fel.

© Carthago Reisemobilbau GmbH, 88326 Aulendorf,
Tel. +49 7525 9200-0