

Husbilar 2026

Teknisk data | Utrustning | Utrustningspriser

Giltig från 01.08.2025



Dethleffs
En vän i familjen

Dethleffs höjdpunkter – symbolförklaring

Dethleffs husbilar har en mängd smarta lösningar och bekvämligheter som standardutrustning. Här presenterar vi de viktigaste i korthet tillsammans med de symboler som du hittar på fordonssidorna. Närmare information och förklaringar hittar du även på www.dethleffs.se

Plus för familjen



Familjevänlig: Minst fyra fasta sängar utan ombyggnad av sittgruppen



Flexibel: En eldriven taksäng för extra sovplatser som tillägsutrustning

Plus för säkerheten



Säker på vägen: Lågbyggt, bredspårigt chassi för säkra och dynamiska köregenskaper

Plus för komforten



Välkommen: 70 cm bred XXL-ingångsdörr



Sov Gott: Fasta sängar med 7-zons premium-madrasser på ergonomiska ribbottnar i trä



Lägg upp fötterna: Bekväm L-sittgrupp med fristående bord



Rörelsefrihet: Det separata dusch- och tvättutrymmet skapar tillsammans ett rymligt badrum



Lätt instigning: Tack vare nedsänkt ingångstrappsteg

Plus för livslängden



Träfri bodelskonstruktion som inte drabbas av röta – med glasfiberklätt undergolv, tak och bakparti (bakparti beroende på modellen)



Träfri golvkonstruktion som inte drabbas av röta – med glasfiberklätt undergolv (Tak och bakparti beroende på modellen)



Lång livslängd: Pålitligt beprövad golv- och karosskonstruktion med GFK klädd undergolv, tak och bakparti samt utmärkt isolering

Läs mer:

www.dethleffs.se/dethleffs-pluspunkter/lifetime-plus/

Plus för utrustningen



Vinterspecialist! Utmärkt vinteranpassad tack vare avancerad dubbelgolvkonstruktion i kombination med standard varmvattenuppvärmning



Vinterutrustad: Uppvärmd dubbelgolv med frostskyddade vattenledningar



Rear Wheel Drive
Bakhjulsdrift på basfordonet



För ett hälsosamt inneklimat: Med AirPlus-systemet ventileras överskåpen baktill, vilket skapar en luftcirkulation som förhindrar kondensvatten.



Förvaringskug: Extra högt bakre garage, delvis lämpad för elcykel, tack vare Dethleffs sänkta bakdel



Höj- och sänkbar queensäng: Bekvämt insteg till sängen eller högt bakre garage



Mer effekt: 95 Ah-batteri med AGM-teknik för högre kapacitet, längre livslängd och kortare uppladdningstid



Mer effekt: 150 Ah-batteri med AGM-teknik för högre kapacitet, längre livslängd och kortare uppladdningstid




System Control Unit: Din digitala kontrollcentral! Hämta viktiga fordonssdata och styr relevanta enheter som kylskåp, värme eller luftkonditionering via en pekskärm i bodelen eller via en app i mobiltelefonen

VIKTIG INFORMATION FÖR ATT VÄLJA DITT FRITIDSFORDON

Vid köp av en husbil, campingbil eller Urban Vehicle (nedan kallad husbil) är rätt planlösning och tilltalande design speciellt viktiga. Men även vikten spelar en väsentlig roll. Familj, vänner, tilläggsutrustning, tillbehör och bagage – allt måste få plats. Dessutom finns det rättsliga och tekniska gränser för konfigurationen och belastningen. Varje husbil är dimensionerad för en viss vikt, som inte får överskridas under körningen. Den som köper husbil står därför inför frågan: hur måste jag utforma mitt fordon, så att passagerare, bagage och tillbehör kan få plats enligt mina behov utan att denna maximivikt överskrids? För att underlätta detta beslut för dig får du härnedan några anvisningar som kan vara speciellt viktiga för valet av fordon bland dem som vi erbjuder.

1. Högsta tekniskt tillåtna lastvikt...

... är ett värde som tillverkaren har fastställt och som inte får överskridas. På grundval av planritningen fastställer Dethleffs en övre gräns för fordonet, vilken kan variera för olika planlösningar (t.ex. 3 500 kg, 4 400 kg). Uppgifterna för berörd planlösning finns i Tekniska Data.



Halvintegrerad Modellöversikt

		Modell 1	Modell 2
Standardchassi		Fiat Ducato	Fiat Ducato
Utsläppsklass		Euro 6d Final	Euro 6d Final
Totallängd, ca.	cm	599	695
Totalbredd, ca.	cm	220	220
Totalhöjd, ca.	cm	281	281
Tekniskt tillåten totalvikt	kg	3499	3499
Vikt i körklart skick, ca.	kg	2.890 (2.746 - 3.035)*	2.982 (2.833 - 3.131)*
Tillåtet antal platser (inkl. förare)		4	4
Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning	kg	245	149

2. Vikt i körklart skick ...

... består – förenklat sagt – av basfordonet med tilläggsutrustning plus en nominell vikt på 75 kg för föraren. Det är rättsligt tillåtet och möjligt, att ditt fordonets vikt i körklart skick avviker från den nominella vikt som anges i säljdokumentationen. Tillåten tolerans är $\pm 5\%$. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. För att ha full uppsikt över möjliga viktavvikelser väger Dethleffs varje fordon vid slutet av monteringsbanan und meddelar din handelspartner resultatet av vägningen av fordonet för vidarebefordran till dig. Detaljerade förklaringar av vikt i körklart skick finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

3. Tillåtna sittplatser (inklusive föraren) ...

... fastställs av tillverkaren vid typgodkännandet. Detta leder till passagerarnas vikt. För detta räknar man med en nominell vikt på 75 kg för varje passagerare (utom föraren). Detaljerade förklaringar rörande passagerarnas vikt finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".



Halvintegrerad Modellöversikt

		Modell 1	Modell 2
Standardchassi		Fiat Ducato	Fiat Ducato
Utsläppsklass		Euro 6d Final	Euro 6d Final
Totallängd, ca.	cm	599	695
Totalbredd, ca.	cm	220	220
Totalhöjd, ca.	cm	281	281
Tekniskt tillåten totalvikt	kg	3499	3499
Vikt i körklart skick, ca.	kg	2.890 (2.746 - 3.035)*	2.982 (2.833 - 3.131)*
Tillåtet antal platser (inkl. förare)		4	4
Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning	kg	245	149

4. Tillverkarspecifik vikt för tilläggsutrustning ...

... är ett värde som fastställs av Dethleffs för varje planritning och utgör maximivärdet för beställbar tilläggsutrustning. Denna begränsning ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag fastställda tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, på fordon som Dethleffs levererat också finns till förfogande för tillsatsvikt. Om vägningen vid slutet av monteringsbanan i undantagsfall ändå visar att den faktiska möjligheten till tillsatsvikt underskrider minsta nyttolasten på grund av en tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi före leveransen av fordonet att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av sittplatserna, eller slopande av tilläggsutrustning. Detaljerade förklaringar rörande toleransernas effekter på minsta nyttolasten finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Tilläggsutrustning

		Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt	Kod	Modell 1	Modell 2
Badrum						
Trägolvl i dusch	—	359,-	9	1385	—	○
Extra fönster i duschrum	—	269,-	5	9845	○	○
Multimedia						
Automatiskt HD satellit-system 65 Twin	—	549,-	15	713	○	—
Dethleffs Naviceiver inkl. DAB+, Truck Navigation och återkoppling med färd dator		238,-	1.5	1657	○	●

5. Mervikten av tilläggsutrustning och paket...

... ökar fordonets faktiska vikt (= vikt i körklart skick plus utvald tilläggsutrustning) och reducerar nyttolasten. Det angivna värdet utvisar mervikten jämfört med tilläggsutrustningen enligt den aktuella planlösningen. De utvalda paketens och tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning.

INNEHÅLL

VIKTIG INFORMATION	FÖR ATT VÄLJA DITT FRITIDSFORDON	2
Globebus	Globebus integrerad	5
Globebus Camp	Globebus Camp halvintegrerad	15
Globebus Performance	Globebus Performance halvintegrerad	26
Just Camp	Just Camp halvintegrerad	33
Trend T	Trend halvintegrerad	46
Trend I	Trend integrerad	62
Alpa	Alpa integrerad	75
XL Family A	XL Family alkov	86
XL Family I	XL Family integrerad	94
Globetrotter XL	Globetrotter XL integrerad	102
RÄTTSLIGA ANVISNINGAR	OM VIKTRELATERADE UPPGIFTER	113

Globebus integrerad



Den mest kompakta integrerade husbilsserien från Dethleffs körs lika enkelt och dynamiskt som en skåpbil! Perfekt för stadsturer och bergsvägar. Men trots sin kompaktitet innehåller den alla fördelarna med en fullutrustad husbil som isolering, rörelsefrihet och köks- och badrumsutrustning.

Kännetecken

Totallängd, ca.	599 - 695 cm
Total bredd ca.	220 cm
Totalhöjd, ca.	281 cm
Ståhöjd, bodel, ca.	198 cm

Max.-värde delvis inte möjligt till alla modeller eller ev. endast i kombination med tillägsutrustning mot extrakostnad.

Klädsel



+ Klädsel Floyd



+ Klädsel Duke ○



+ Klädsel Jupiter ○

Trädekor



+ Trädekor Noce Nagano

○ möjligt som tillägsutrustning

Pluspunkter

- + Välkänd Dethleffs kvalitet till ett attraktivt pris
- + Omfattande chassi-standardutrustning med 16" aluminiumfälgar, 90 l tank och laddrätt med reglage
- + Smidig och säker körning tack vare kompakta dimensioner med endast 2,20 m utvändig bredd
- + Fullt utrustat kök med 2-brännare spis, soptunna, Multiflex skensystem och mycket mer
- + 150 mm tjocka 7-zoners kallskumsmadrasser av klimatreglerande material och ergonomiska träribbor säkerställer en trevlig sovkomfort
- + Centralt placerad uppvärmning för optimal värmefördelning
- + Spännnät i bak - smart förvaringsutrymme under överskåpet
- + 10 års täthetsgaranti!



Globebus integrerad

Teknisk data



Globebus integrerad		I 1	I 4	I 6
Pris (inkl. moms)	kr	1 109 000,–	1 127 000,–	1 127 000,–
Standardchassi		Fiat Ducato Light låg ram	Fiat Ducato Light låg ram	Fiat Ducato Light låg ram
Basmotor		140 Multijet 3	140 Multijet 3	140 Multijet 3
kW (hk)		103 (140)	103 (140)	103 (140)
Utsläppsklass		Euro 6e/6e-bis	Euro 6e/6e-bis	Euro 6e/6e-bis
Totallängd, ca.	cm	599	660	695
Total bredd ca.	cm	220	220	220
Totalhöjd, ca.	cm	281 ¹⁾	281 ¹⁾	281 ¹⁾
Ståhöjd, bodel, ca.	cm	198	198	198
Släpvagnsvikt bromsad/obromsad	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Axelavstånd, ca.	mm	3450	3800	3800
Sängmått: Fram, L x B, ca.	cm	185 x 150	185 x 150	185 x 150
Sängmått: Bak, L x B, ca.	cm	200 x 145	202 x 80 / 192 x 75 / 200 x 146	200 x 155 / 195 x 80 / 195 x 75
Sovplatser standard / max.		4	4	4
Vikt i körklart skick (+/-5%)*	kg	2812 (2671 till 2953)*	2868 (2725 till 3011)*	2937 (2790 till 3084)*
Tillverkarens specifika vikter för tilläggsutrustning*	kg	354	292	219
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt*	kg	3499	3499	3499
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*		4	4	4
Kylskåpets volym (inkl. frysfack) ca.	l	142 (15)	137 (15)	137 (15)
Spillvattentank, ca.	l	90	90	90
Färskvattentankens totala kapacitet/färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning	l	116 / 20	116 / 20	116 / 20
Mått servicelucka, höger (B x H)	cm	75 x 100	60 x 105	95 x 105
Mått servicelucka, vänster (B x H)	cm	95 x 80	60 x 85	95 x 85

○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering



* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Standardutrustning

I1	I4	I6
----	----	----

Chassi Fiat			
Aluminiumfälgar Fiat 16" svart	●	—	—
Aluminiumfälgar Fiat 16" svart	—	●	●
Fiat Ducato Light låg ram (3 499 kg), Multijet 140 (2.2 l / 103 kW / 140 hk), 6-växlad manuell växellåda	—	●	●
Fiat Ducato Light låg ram (3 499 kg), Multijet 140 (2.2 l / 103 kW / 140 hk), 8-växlad automatlåda med momentomvandlare	●	—	—
Chassi utrustning Fiat			
Automatisk bromsassistent efter en kollision	●	●	●
ABS (läsningsfritt bromssystem) / EBD (elektronisk bromskraftsfördelning)	●	●	●
Airbag på förar- och passagerarsidan	●	●	●
Dieseltank 90 l inkl. 19 l AdBlue Tank	●	●	●
Däck M+S Camping (med snöflinga)	●	●	●
Däckpumpssats och bogseröglä	●	●	●
ESP inkl. ASR, Traction Plus, Hill Holder och Hill Descent Control	●	●	●
Farthållare	●	●	●
Framhjulsdraft	●	●	●
Förarhyttspersienner för fram- och sidorutor för bästa isolering och insynsskydd	●	●	●
Förstärkt framaxelfjädring	●	●	●
Höjd- och lutningsjustering inkl. två stoppade armstöd till förar- och passagerarsäte	●	●	●
Instrumentbräda med aluminium applikation	●	●	●
Klimatanläggning i förarhytt, manuell	●	●	●
Kylaren extra skyddad med galler i fordonsfronten	●	●	●
Lädderratt och växelnopp i läder	●	●	●
Mugghållare mitt på instrumentbrädan	●	●	●
Multifunktionsratt	●	●	●
Pilotstolar: Integrerade nackstöd, två stoppade armstöd, vridbara	●	●	●
Sidovind-assistans	●	●	●
Startspärr	●	●	●
Stänkskydd på bakaxeln	●	—	—
Stänkskydd på bakaxeln	—	●	●
Stänkskydd på framaxeln	●	●	●
Sätesigenkänning för förar- och passagerarsäte (bälteslarm)	●	●	●
Trailer stabiliseringsprogram	●	●	●
Varningstriangel	●	●	●
Vibrationsfria, elektriskt justerbara och uppvärmbara ytterspeglar i buss-look (tvådelad)	●	●	●
Utvändig utrustning			
Bodelsdörr med fönster inkl. mörkläggnings och centrallås (inkl. förardörr)	●	●	●
Bodelsdörr: 60 cm	●	—	—
Bodelsdörr: 70 cm	—	●	●
EPS bodels-isolering	●	●	●
Förardörr, vänster	●	●	●
GFK tak	●	●	●
Golvtyjocklek: 49 mm, sidoväggstjocklek: 34 mm och taktjocklek: 35 mm	●	●	●
Hög, karakteristisk Dethleffs Exclusive bakljusramp med 3. bromsljus	●	●	●
Lifetime konstruktionsteknik: Bevisad, pålitlig golv- och byggnadskonstruktion med utmärkt isolering	●	●	●
Myggnätsdörr för bodelsdörr	●	●	●
Panorama-taklucka 75x105 cm	●	●	●
Panorama-taklucka 40x40 cm med myggnät och mörkläggningsrullgardin över taksängen	●	●	●
Ramfönster, dubbelglasade, med mörkläggnings och myggnät	●	●	●
Sidovägg och bakvägg av slitstark HighGloss GFK med en slät, blank yta	●	●	●
Sovrumsfönster höger och vänster med mörkläggnings & myggnät	●	●	●
Stor garage bak: Två garageluckor med vrid-/spännlås, sänkt bak (150 kg lastvikt), halkskyddad yta, uppvärmd, surringsskenor, belysta, 1 x 230 V uttag	●	●	●
Taklucka 40 x 40 cm över kök och säng i bak	●	●	●

Standardutrustning

	I 1	I 4	I 6
Tillgång till boutrymme med bekvämt, brett, elektrisk steg	●	●	●
Utvändig design GT (lackering I-front delvis svart, ytterligare dekaler GT, skidplate "röd")	●	●	●
Utvändig design			
Utvändig lackering påbygg vit	●	●	●
Invändig design			
Klädsel Floyd	●	●	●
Trädekor Noce Nagano	●	●	●
Textilutföranden			
Bakre sängar med ergonomisk trälamellbotten och 150 mm tjock 7-zons madrasser i klimatreglerande material	●	●	●
Möbelvarianter			
Dubbelsäng i bak på tvären, hög	●	—	—
Garderob i full höjd med praktiska hyllor överst	●	—	●
Höjda enkelsängar inklusive bekväma steg	—	●	●
Multifunktionellt förvaringsutrymme under dubbelsängen med garderob, åtkomligt från insidan och utsidan, belyst, sängbotten kan ställas upprätt	●	—	—
Mysig L-sittgrupp med fristående, fast bordsunderrede och 2 integrerade 3-punktsbälten	●	●	●
Ombäddning enkel- till dubbelsäng	—	●	—
Ombäddning enkel- till dubbelsäng	—	—	●
Skjutdörr av trä i rumshöjd för avskiljning från sovrummet	—	—	●
Stor spegel	●	●	●
Taksäng i förarhytt, manuell	●	●	●
Två praktiska spännnät under överskåpet i den bakre sängen	●	●	●
Överskåpsluckor med Soft-close	●	●	●
Kök			
Gourmetkök: 2-lågig spis, stora lådor, besticksinsats, sophink och stor köksbänk	●	●	●
Kylskåp (137 l) i stället för klädska	●	—	—
Kylskåp i full höjd med separat frysfack och automatiskt energival (AES) (137 l)	—	●	●
Köksbakvägg "grå metallic"	●	●	●
MultiFlex skensystem inkl. krokar (ytterligare tillbehör via Dethleffs original tillbehör)	●	●	●
Vinteravtäckning till kylskåpsventilation	●	●	●
Toalettutrymme			
Komfortbadrum med separat dusch	—	—	●
Toaletterum med praktisk svängvägg inkl. duscharmatur och stort tvättställ	●	●	—
Trägolv i dusch	●	●	●
Urustat med skåp, hyllor, stor spegel, tandborstugg och toalettpappershållare	●	●	●
Multimediasystem			
Förberedelse för första backkamera	●	●	●
Förberedelse för satellit-system	●	●	●
Plattskärms hållare	●	●	●
Radioantenn DAB+ monterad på taket	●	●	●
Radioförberedelse med Sound-paket i förarhytt	●	●	●
Värme			
Gas luftburen värme 6 kW med varmvattenpanna	●	●	●
Värme monterad i sittgrupp för optimal värmefördelning	●	●	●
AC / klimatanläggning			
Förberedelse för A/C på taket	●	●	●
Elektro-installation			
Antal uttag 1x 12V, 6x 230V, 2x USB	●	●	●
Baldakin med spotlights över ingångsdörren	●	●	●
Bodelsbatteri AGM, 95 Ah	●	●	●
EBL med separat FI-brytare	●	●	●
Förberedelse för solcell	●	●	●

Standardutrustning

	I 1	I 4	I 6
Förtätlampa 12V	●	●	●
Kontrollpanel lyxig	●	●	●
LED-belysning i hela fordonet	●	●	●
Light Moments: Indirekt belysning ovanför överskåpen	●	●	●
Light Moments: Indirekt väggbelysning (stämningbelysning)	●	●	●
Till- och fränkopplingsautomatik för start – och bodelsbatterierna samt kylskåpet	●	●	●
Uttag och brytare i tvåfärgad dekor	●	●	●
Vattenförsörjning / -installation			
Brytare till vattenpump	●	●	●
Dränkbar vattenpump	●	●	●
Färskvattentank monterad i isolerad och uppvärmd område	●	●	●
Kablar/rör i gulvet isolerade	●	●	●
Gasinstallation			
Crashsensor för gassystem	●	●	●
Förvaringsutrymme för 2 gasflaskor med en fyllnadsvikt på 11 kg	●	●	●

PAKET GLOBEBUS INTEGRERAD

Paket	Active paket I 1 (14824)	Active paket I 4 (14824)	Active paket I 6 (14824)
Backkamera (enkelkamera)	6 300,-	6 300,-	6 300,-
Dethleffs Naviceiver inkl. DAB+, lastbilsnavigering, trådlös Apple CarPlay och Android Auto	25 200,-	25 200,-	25 200,-
Spillvattentank isolerad	2 600,-	2 600,-	2 600,-
Digital kontrollpanel till luftburen värme	1 800,-	1 800,-	1 800,-
Förberedelse för A/C på taket	1 300,-	1 300,-	1 300,-
Förberedelse för andra backkamera	1 900,-	1 900,-	1 900,-
Klädsel Jupiter	10 100,-	10 100,-	10 100,-
Light Moments: Upplyst fönsterbeklådnad i bodelen	2 600,-	2 600,-	2 600,-
Kassettmarkis Omnistor 4 m (manuell)	15 500,-		
Kassettmarkis Omnistor 4,5 m (manuell)		18 000,-	
Kassettmarkis Omnistor 5 m (manuell)			21 900,-
Summan av enskilda delar i paketet kr	67 300,-	69 800,-	73 700,-
Paketpris kr	26 100,-	26 100,-	26 100,-
Du sparar kr	41 200,-	43 700,-	47 600,-
Mervikt (kg)*	52.05	56.05	58.05

Paket	Vinterkomfort paket luftburen värme Globebus I1 (5316)	Vinterkomfort paket luftburen värme Globebus I4 (5316)	Vinterkomfort paket luftburen värme Globebus I6 (5316)
Kablar/rör i golv isolerade	2 300,-	2 300,-	2 300,-
Spillvattentank och -kablar/-rör är elektriskt uppvärmda	16 000,-	16 000,-	16 000,-
Brytare till vattenpump	1 300,-	1 300,-	1 300,-
Gas luftburen värme 6 kW med 1,8 kW elpatron och varmvattenpanna inkl. digital kontrollpanel	7 800,-	7 800,-	7 800,-
Spillvattentank isolerad	2 600,-	2 600,-	2 600,-
XPS isolering	9 300,-		
XPS isolering		9 300,-	
XPS isolering			9 300,-
Summan av enskilda delar i paketet kr	39 300,-	39 300,-	39 300,-
Paketpris kr	33 600,-	33 600,-	33 600,-
Du sparar kr	5 700,-	5 700,-	5 700,-
Mervikt (kg)*	25.2	27.2	28.2



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Chassi paket (14509)	Pris kr
Klimatanläggning i förarhytt, automatisk	15 100,-
Elektrisk parkeringsbroms	7 800,-
Summan av enskilda delar i paketet	22 900,-
Paketpris	18 400,-
Du sparar	4 500,-
Mervikt (kg)*	-9.1

△ Okänd vid tidpunkten för publicering



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Tilläggsutrustning*

Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg)*	Kod	I 1	I 4	I 6
---------------	-------------------------	---------------	-----	-----	-----	-----

Chassi Fiat						
Fiat Ducato Light låg ram (3 499 kg), Multijet 140 (2.2 l / 103 kW / 140 hk), 8-växlad automatlåda med momentomvandlare	—	42 800,–	60	140A	●	○ ○
Fiat Ducato Light låg ram (3 499 kg), Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 hk), 8-växlad automatlåda med momentomvandlare	—	81 800,–	60	180A	—	○ ○
Viktökning						
Totalvikt 3650 kg ²⁾	—	3 800,–	0	10769	○	○ ○
Chassi utrustning Fiat						
Släpvnagskoppling (beakta husbilens och släpvnagnens gemensamma vikt) ³⁾	—	22 500,–	60	273	—	○ —
Släpvnagskoppling (beakta husbilens och släpvnagnens gemensamma vikt) ³⁾	—	22 500,–	57	273	○	— —
Släpvnagskoppling (beakta husbilens och släpvnagnens gemensamma vikt) ³⁾	—	22 500,–	65	273	—	— ○
Stödben bak (2 styck)	—	4 200,–	6	390	○	○ ○
Utvändig utrustning						
Cykelhållare, sänkbart (med 3 skenor)	—	11 600,–	20.5	7482	○	○ ○
Cykelställ till 3 cyklar	—	5 400,–	9.6	938	○	○ ○
Kassettmarkis Omnistor 4 m (manuell)	AC-P	15 500,–	34	859	○	— —
Kassettmarkis Omnistor 4,5 m (manuell)	AC-P	18 000,–	38	930	—	○ —
Kassettmarkis Omnistor 5 m (manuell)	AC-P	21 900,–	40	697	—	— ○
Panorama-taklucka 70x50 cm över taksäng	—	5 700,–	6	246	○	○ ○
Invändig design						
Klädsel Duke	—	0,–	0	11949	○	○ ○
Klädsel Jupiter ⁴⁾	AC-P	10 100,–	0	14820	○	○ ○
Textilutföranden						
Formsydd golvmattor	—	10 300,–	4.7	851	○	— —
Formsydd golvmattor	—	10 300,–	5.8	851	—	○ —
Formsydd golvmattor	—	10 300,–	6.7	851	—	— ○
Möbelvarianter						
Isofix barnsätefästen för 3: e och 4: e plats i körriktningen	—	4 600,–	4	8125	○	○ ○
Toalettutrymme						
Fönster i duschrum	—	3 100,–	5	372	—	— ○
Multimediasystem						
5G WLAN-router inkl. 4x4 takantenn	—	18 900,–	1.5	14899	○	○ ○
5G WLAN-router inkl. 4x4 takantenn med plattskärm 22" HD TV inkl. plattskärmshållare	—	34 000,–	7	15164	○	○ ○
Automatisk HD SAT anläggning 65 Twin med plattskärm 22" HD TV inkl. plattskärmshållare	—	55 400,–	16.5	15161	○	○ ○
Backkamera (enkelkamera)	AC-P	6 300,–	1.1	1642	○	○ ○
Backkamera nr. 2 i bakljusramp	—	3 800,–	1	11541	○	○ ○
Dethleffs Naviceiver inkl. DAB+, lastbilsnavigering, trådlös Apple CarPlay och Android Auto ⁵⁾	AC-P	25 200,–	3.65	9582	○	○ ○
Värme						
Digital kontrollpanel till luftburen värme	AC-P	1 800,–	0.1	6622	○	○ ○
Elektrisk golvuppvärmning (delvis)	—	8 800,–	5	763	○	○ ○



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i

avsnittet "Rättsliga meddelanden". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Tilläggsutrustning*

	Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg)*	Kod	I1	I4	I6
Gas luftburen värme 6 kW med 1,8 kW elpatron och varmvattenpanna inkl. digital kontrollpanel	VI-KO	7 800,-	1	330	○	○	○
AC / klimatanläggning							
Takmonterad A/C	—	30 200,-	40	609	○	○	○
Elektro-installation							
Extra AGM-bodelsbatteri 95 Ah ⁶⁾	—	5 400,-	27	830	○	○	○
Solcellanläggning 100 Watt	—	12 600,-	12.6	922	○	○	○
Vattenförsörjning / -installation							
Spillvattentank isolerad	VI-KO, AC-P	2 600,-	11	665	○	○	○
Utedusch (kallt vatten)	—	2 600,-	0.5	793	○	○	○
Gasinstallation							
Automatisk gasstryckreglär Duo Control inkl. Crashsensor och EisEx	—	6 300,-	2.5	1577	○	○	○
Gasuttag utvändigt (30 mbar)	—	3 300,-	1.3	878	○	○	○
Säkerhet							
Brandsläckare 2 kg	—	2 000,-	4	1878	○	○	○
Brandvarnare	—	1 300,-	0.2	1891	○	○	○
Larm (till dörrar med centrallåsning)	—	8 500,-	0.5	322	○	○	○
Säkerhetsskåp	—	2 600,-	4.7	323	○	○	○
Paket							
Active paket I 1	—	26 100,-	52.05	14824	○	—	—
Active paket I 4	—	26 100,-	56.05	14824	—	○	—
Active paket I 6	—	26 100,-	58.05	14824	—	—	○
Chassi paket	—	18 400,-	-9.1	14509	○	○	○
Vinterkomfort paket luftburen värme Globebus I1 ⁷⁾	—	33 600,-	25.2	5316	○	—	—
Vinterkomfort paket luftburen värme Globebus I4 ⁷⁾	—	33 600,-	27.2	5316	—	○	—
Vinterkomfort paket luftburen värme Globebus I6 ⁷⁾	—	33 600,-	28.2	5316	—	—	○

○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

AC-P Active Package VI-KO Vinterkomfort paket



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i

avsnittet "Rättsliga meddelanden". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Master Class Active ^A

Med denna färdiga Active-kampanjmodell, där all nödvändig utrustning ingår, är du redo att åka på semester direkt.



Globebus Active

		A	A	A	
Globebus Active		Kodnummer	1	4	6
Urustning i Master Class Active 1 (Luftburen värme)					
Light 2.2 l / 140 hk - automatväxellåda 3.500 kg		STD.	⊙	⊙	
Active paket (Se paketöversikt)	14824	⊙	⊙	⊙	
Chassi paket (Se paketöversikt)	14509	⊙	⊙	⊙	
Cykelhållare till 3 cyklar	938	⊙	⊙	⊙	
El-patron 230V till luftburen värme (Combi E)	330	⊙	⊙	⊙	
Elektrisk golvuppvärmning	763	⊙	⊙	⊙	
Pristillägg					
Master Class Active 1 - Luftburen värme	kr.	66.000	108.000	108.000	

Vissa beslut är enkla

Globebus Camp ACTIVE

Med den omfattande Active-utrustningen och det fantastiska priset kan du starta ditt nästa semesteräventyr utan att göra avkall på utrustningen. Här är ett prisexempel på en mycket populär modell i Sverige.

Nyhet

Massor av
utrustning ingår

T 4

1.020.000,-



ACTIVE-PAKET

- Klädsel Jupiter
- Utvändig design Active (bakljusramp med svart diffuser, ytterligare dekal, skidplate „röd“)
- Markis Omnistor 4 m (manuell)
- Backkamera (enkelkamera)
- Dethleffs Naviceiver inkl. DAB+, lastbilsnavigering, trådlös Apple CarPlay och Android Auto
- Digital kontrollpanel till luftburen värme
- Förberedelse för andra backkamera
- Spillvattentank isolerad

Allt detta och mycket mer ingår:

- Fiat Ducato Light, 2,2 l, 140 hk (3 499 kg), automatväxellåda
- Aluminiumfälgar Fiat 16" svart
- Dieseltank 90 l inkl. 19 l AdBlue Tank
- Dimstrålkastare inkl. kurvlykt och full LED strålkastare
- Farthållare och elektrisk parkeringsbroms
- Förar- och passagerarstol Captain Chair, roterbar
- Förberedelse för radiosystem inkl. högtalare i förarhytten
- Höjd- och lutningsjustering och dubbla armstöd till förar- och passagerarsäte
- Justerbara, uppvärmda ytterspeglar inkl. blind-spot-speglar och integrerade blinkers
- Klimatanläggning i förarhytt, automatisk
- Multifunktionsratt
- Sidovind-assistans
- Dethleffs Exclusive bakljusramp med 3. bromslykt
- Fönster i T-huv
- Ingångsdörr: 70 cm med myggnät
- Panorama-taklucka 70x50 cm i boutrymme
- Ramfönster, dubbelglasade, med mörkläggnings och myggnät
- Sovrumsfönster höger och vänster med mörkläggnings & myggnät
- Stor garage bak: höger garagelucka med vrid-/spännlås, sänkt bakdel (150 kg lastvikt), halkskyddad yta, uppvärmd, surringslister, belysta, 1 x 230 V uttag
- Taklucka 40 x 40 cm över kök och säng i bak
- Cykelhållare för 3 cyklar
- Bakre sängar med ergonomisk trälamellbotten och 150 mm tjock 7-zons madrasser i klimatreglerande material
- Höjda enkelsängar inklusive bekväma steg
- Ömbäddning enkel- till dubbelsäng
- Överskåpsluckor med soft-close
- Diesel luftburen värme 6 kW med 1,8 kW elpatron och integrerad höjdsats
- Elektrisk golvuppvärmning
- Värme monterad i sittgrupp för optimal värmefördelning
- Antal uttag: 1x 12V, 7x 230V, 4x USB
- Bodelsbatteri AGM, 95 Ah
- Förtätlampa 12V
- LED-belysning i hela fordonet.
- Light moments: Belyst köksbakvägg, indirekt belysning ovanför överskåpen, indirekt väggbelysning (stämningbelysning) och upplyst fönsterbeklädnad i bodelen

Dethleffs
En vän i familjen

Globebus Camp halvintegrerad



Globebus Camp är den kompakta halvintegrerade modellserien på Fiat Ducato-chassi. Med en bredd på endast 220 cm och en längd från 599 cm kombinerar den de kompakta måtten av en camper van med komforten och rörelsefriheten av en klassisk husbil. Den utmärkta isolering av karossen och de olika vinter-alternativen gör Globebus Camp till den perfekta reskamraten året runt.

Kännetecken

Totallängd, ca.	599 - 663 cm
Total bredd ca.	220 cm
Totalhöjd, ca.	273 cm
Ståhöjd, bodel, ca.	190 cm

Max.-värde delvis inte möjligt till alla modeller eller ev. endast i kombination med tilläggsutrustning mot extrakostnad.

Klädsel



+ Klädsel Calypso
inkl. förar- och
passagerarstolsöverdrag



+ Klädsel Salerno
inkl. förar- och
passagerarstolsöverdrag
○




+ Klädsel Jupiter ○

Pluspunkter

- + Smidig och säker körning tack vare kompakta VAN mått med endast 2,20 m utvändig bredd och 2,73 m utvändig höjd
- + Uppfällbart fönster i T-huv på förarhytten
- + Lifetime-konstruktion med yttervägg av GFK och utmärkt isolering. Det finns ett vinterkomfort paket för vintercampare (tilläggsutrustning).
- + 150 mm tjocka 7-zoners kallskumsmadrasser av klimatreglerande material och ergonomiska träribbor säkerställer en trevlig sovkomfort
- + Elektriskt kompressorkylskåp med perfekt kylprestanda
- + Dieselvärme med 6 kW värme och 10 l varmvattenpanna
- + Omfattande standard chassiutrustning med 16" aluminiumfälgar, dimljus, 90 l dieseltank, laddratt med reglage etc.
- + 10 års täthetsgaranti!

Trädekor



+ Trädekor Noce Nagano

○ möjligt som tilläggsutrustning



Globebus Camp halvintegrerad

Teknisk data



Globebus Camp halvintegrerad		T 1	T 4
Pris (inkl. moms)	kr	874 000,–	891 000,–
Standardchassi		Fiat Ducato Light låg ram	Fiat Ducato Light låg ram
Basmotor		140 Multijet 3	140 Multijet 3
kW (hk)		103 (140)	103 (140)
Utsläppsklass		Euro 6e/6e-bis	Euro 6e/6e-bis
Totallängd, ca.	cm	599	663
Total bredd ca.	cm	220	220
Totalhöjd, ca.	cm	273 ¹⁾	273 ¹⁾
Ståhöjd, bodel, ca.	cm	190	190
Släpvagnsvikt bromsad/obromsad	kg	2000 / 750	2000 / 750
Axelavstånd, ca.	mm	3450	3800
Sängmått: Mitten, L x B, ca.	cm	155 x 94 - 78	155 x 94 - 78
Sängmått: Bak, L x B, ca.	cm	199 x 140	201 x 80 / 192 x 75 / 198 x 160
Sovplatser standard / max.		3	3
Vikt i körklart skick (+/-5%)*	kg	2663 (2530 till 2796)*	2745 (2608 till 2882)*
Tillverkarens specifika vikter för tilläggsutrustning*	kg	503	414
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt*	kg	3499	3499
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*		4	4
Kylskåpets volym (inkl. frysack) ca.	l	131 (15)	131 (15)
Spillvattentank, ca.	l	95	95
Färskvattentankens totala kapacitet/färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning	l	115 / 20	115 / 20
Mått servicelucka, höger (B x H)	cm	75 x 90	60 x 95
Mått servicelucka, vänster (B x H)	cm	35 x 70	65 x 75

○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering



* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Standardutrustning

	T 1	T 4
Chassi Fiat		
Aluminiumfälgar Fiat 16" svart	●	●
Fiat Ducato Light låg ram (3 499 kg), Multijet 140 (2.2 l / 103 kW / 140 hk), 6-växlad manuell växellåda	●	●
Chassi utrustning Fiat		
Automatisk bromsassistent efter en kollision	●	●
ABS (läsningsfritt bromssystem) / EBD (elektronisk bromskraftsfördelning)	●	●
Airbag på förar- och passagerarsidan	●	●
DAB+ radioantenn integrerad i höger yttre spegel	●	●
Dieseltank 90 l inkl. 19 l AdBlue Tank	●	●
Dimstrålkastare inkl. kurvljus	●	●
Däck M+S Camping (med snöflinga)	●	●
Däckpumpssats och bogseröglä	●	●
ESP inkl. ASR, Traction Plus, Hill Holder och Hill Descent Control	●	●
Farthållare	●	●
Framhjulsdraft	●	●
Förar- och passagerarstol Captain Chair, roterbar	●	●
Förberedelse för radiosystem inkl. högtalare i förarhytten	●	●
Höjd- och lutningsjustering och dubbla armstöd till förar- och passagerarsäte	●	●
Instrumentbräda med aluminium applikation	●	●
Justerbara, uppvärmda ytterspeglar inkl. blind-spot-speglar och integrerade blinkers	●	●
Klimatanläggning i förarhytt, manuell	●	●
Lackerad främre stötfångare i bilens färg inkl. svart SkidPlate	●	●
Lädderrätt och växelnopp i läder	●	●
Mugghållare mitt på instrumentbrädan	●	●
Multifunktionsrätt	●	●
Mörkläggningsgardiner i förarhytten	●	●
Sidovind-assistans	●	●
Startspärr	●	●
Stänkskydd på bakaxeln	●	●
Sätesigenkänning för förar- och passagerarsäte (bälteslarm)	●	●
Trailer stabiliseringsprogram	●	●
Varningstriangel	●	●
Varselljus integrerade i strålkastarna	●	●
Yttre färg på chassi vit	●	●
Utvändig utrustning		
Bodelsdörr med fönster inkl. mörkläggning och centrallås (inkl. förardörr)	●	●
Bodelsdörr: 60 cm	●	—
Bodelsdörr: 70 cm	—	●
Dethleffs Exclusive bakljusramp med 3. bromsljus	●	●
EPS bodels-isolering	●	●
Fönster i T-huv	●	●
GFK tak	●	●
Golvtjocklek: 49 mm, sidoväggstjocklek: 34 mm och taktjocklek: 35 mm	●	●
Lifetime konstruktionsteknik: Bevisad, pålitlig golv- och byggnadskonstruktion med utmärkt isolering	●	●
Myggnätsdörr för bodelsdörr	●	●
Panorama-taklucka 70x50 cm i boutrymme	●	●
Ramfönster, dubbelglasade, med mörkläggning och myggnät	●	●
Servicelucka vänster sida	—	●
Servicelucka vänster sida	●	—
Sidoväggar och bakvägg av slitstark HighGloss GFK med en slät, blank yta	●	●
Sovrumsfönster höger och vänster med mörkläggning & myggnät	●	●
Stor garage bak: Höger garagelucka med vrid-/spännlås, sänkt bakdel (150 kg lastvikt), halkskyddad yta, uppvärmd, surringslister, belysta, 1 x 230 V uttag	●	●
Taklucka 40 x 40 cm över kök och säng i bak	●	●

Standardutrustning

	T 1	T 4
Tillgång till boutrymme med bekvämt, brett, elektrisk steg	●	●
Utvändig design		
Utvändig lackering påbygg vit	●	●
Invändig design		
Klädsel Calypso inkl. förar- och passagerarstolsöverdrag	●	●
Trädekor Noce Nagano	●	●
Textilutföranden		
Bakre sängar med ergonomisk trälamellbotten och 150 mm tjock 7-zons madrasser i klimatreglerande material	●	●
Möbelvarianter		
Dubbelsäng i bak på tvären, hög	●	—
Höjda enkelsängar inklusive bekväma steg	—	●
Nödsäng	●	●
Ombäddning enkel- till dubbelsäng	—	●
Sittgrupp med bältesbänk inklusive två 3-punktsbälten samt utbyggbart bord ⁸⁾	●	—
Sittgrupp med bältesbänk inklusive två 3-punktsbälten samt utbyggbart bord ⁸⁾	—	●
Två praktiska spännnät under överskåpet i den bakre sängen	●	●
Överskåpsluckor med Soft-close	●	●
Kök		
Gourmetkök: 2-lågig spis, stora lådor, bestickinsats, sophink och stor köksbänk	●	●
Kompressorkylskåp i full höjd med separat frysack (131 l)	●	●
MultiFlex skensystem inkl. krokar (ytterligare tillbehör via Dethleffs original tillbehör)	●	●
Stänkskydd i kök	●	●
Toalettutrymme		
Toaletterum med praktisk svängvägg inkl. duscharmatur och stort tvättställ	●	●
Trägolv i dusch	●	●
Utrustat med skåp, hyllor, stor spegel, tandborstmugg och toalettpappershållare	●	●
Multimediasystem		
Förberedelse för första backkamera	●	●
Förberedelse för satellit-system	●	●
Plattskärms hållare	●	●
Värme		
Diesel luftburen värme 6 kW med varmvattenpanna och integrerad höjdsats	●	●
Värme monterad i sittgrupp för optimal värmefördelning	●	●
AC / klimatanläggning		
Förberedelse för A/C på taket	●	●
Elektro-installation		
Antal uttag 1x 12V, 7x 230V, 4x USB	●	●
Baldakin med spotlights över ingångsdörren	●	●
Bodelsbatteri AGM, 95 Ah	●	●
EBL med separat FI-brytare	●	●
Förberedelse för solcell	●	●
Förtältlampa 12V	●	●
Kontrollpanel	●	●
LED-belysning i hela fordonet	●	●
Light Moments: Belyst köksbäckvägg	●	●
Light Moments: Indirekt belysning ovanför överskåpen	●	●
Light Moments: Indirekt väggbelysning (stämningbelysning)	●	●
Light Moments: Upplyst fönsterbeklädnad i bodelen	●	●
Till- och fränkopplingsautomatik för start – och bodelsbatterierna samt kylskåpet	●	●
Vattenförsörjning / -installation		
Brytare till vattenpump	●	●

Standardutrustning

	T 1	T 4
Dränkbar vattenpump	●	●
Färskvattentank monterad i isolerad och uppvärmd område	●	●
Kablar/rör i gulvet isolerade	●	●
Gasinstallation		
Förvaringsutrymme för en gasflaska med en fyllningsvikt på 2,75 kg	●	●

PAKET GLOBEBUS CAMP HALVINTEGRERAD

Paket	Active paket T 4 (14821)	Active paket T 1 (14821)
Backkamera (enkelkamera)	6 300,-	6 300,-
Dethleffs Naviceiver inkl. DAB+, lastbilsnavigering, trådlös Apple CarPlay och Android Auto	25 200,-	25 200,-
Digital kontrollpanel till luftburen värme	1 800,-	1 800,-
Förberedelse för andra backkamera	1 900,-	1 900,-
Klädsel Jupiter	10 100,-	10 100,-
Utvändig design Active (bakljusramp med svart diffuser, ytterligare dekaler, skidplate "röd")	18 900,-	18 900,-
Markis Omnistor 4 m (manuell)	15 500,-	
Spillvattentank isolerad	2 600,-	
Markis Omnistor 3,25 m (manuell)		12 600,-
Spillvattentank isolerad		2 600,-
Summan av enskilda delar i paketet kr	82 300,-	79 400,-
Paketpris kr	34 800,-	34 800,-
Du sparar kr	47 500,-	44 600,-
Mervikt (kg)*	55.35	49.85

Paket	Vinterkomfort paket diesel-varmluft Globebus Camp T 1 (14411)	Vinterkomfort paket diesel-varmluft Globebus Camp T 4 (14411)
Kablar/rör i golv isolerade	2 300,-	2 300,-
Brytare till vattenpump	1 300,-	1 300,-
Diesel luftburen värme 6 kW med 1,8 kW elpatron inkl. digital kontrollpanel och integrerad höjdsats	7 800,-	7 800,-
Spillvattentank och -kablar/-rör är elektriskt uppvärmda	16 000,-	16 000,-
Spillvattentank isolerad	2 600,-	
XPS isolering	9 300,-	
Spillvattentank isolerad		2 600,-
XPS isolering		9 300,-
Summan av enskilda delar i paketet kr	39 300,-	39 300,-
Paketpris kr	33 600,-	33 600,-
Du sparar kr	5 700,-	5 700,-
Mervikt (kg)*	22.5	23.5



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Chassi paket (14476)	Pris kr
Klimatanläggning i förarhytt, automatisk	15 100,–
Elektrisk parkeringsbroms	7 800,–
Full LED strålkastare	16 800,–
Summan av enskilda delar i paketet	39 700,–
Paketpris	30 700,–
Du sparar	9 000,–
Mervikt (kg)*	-9,1

Assistans ACC paket Fiat (15117)	
Adaptiv farthållare ACC, >30 km/h	
Regn- och ljussensor med automatisk nedbländning	
Nödbromsassistent inkl. igenkännande av fotgängare	
Körfältbytesvarning	
Trafikskylt-assistent	
Uppmärksamhetsassistent	
Intelligent hastighetsassistent	
Paketpris	22 100,–
Mervikt (kg)*	0.5

Assistans paket Fiat (14477)	
Regn- och ljussensor med automatisk nedbländning	
Nödbromsassistent inkl. igenkännande av fotgängare	
Körfältbytesvarning	
Trafikskylt-assistent	
Uppmärksamhetsassistent	
Intelligent hastighetsassistent	
Paketpris	14 800,–
Mervikt (kg)*	0.5

△ Okänd vid tidpunkten för publicering



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Tilläggsutrustning*

Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg)*	Kod	T 1	T 4
---------------	-------------------------	---------------	-----	-----	-----

Chassi Fiat					
Fiat Ducato Light låg ram (3 499 kg), Multijet 140 (2,2 l / 103 kW / 140 hk), 8-växlad automatlåda med momentomvandlare	—	42 800,—	60	140A	○ ○
Fiat Ducato Light låg ram (3 499 kg), Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 hk), 8-växlad automatlåda med momentomvandlare	—	81 800,—	60	180A	— ○
Viktökning					
Totalvikt 3650 kg ²⁾	—	3 800,—	0	10769	○ ○
Chassi utrustning Fiat					
Släpvnagskoppling (beakta husbilens och släpvnags gemensamma vikt) ³⁾	—	22 500,—	57	273	○ —
Släpvnagskoppling (beakta husbilens och släpvnags gemensamma vikt) ³⁾	—	22 500,—	60	273	— ○
Utvändig utrustning					
Cykelholder, sänkbart (med 3 skenor)	—	11 600,—	21.1	7482	○ ○
Cykelställ till 3 cyklar	—	5 400,—	9.6	938	○ ○
Invändig design					
Klädsel Jupiter ⁴⁾	AC-P	10 100,—	0	14820	○ ○
Klädsel Salerno inkl. förar- och passagerarstolsöverdrag	—	0,—	0	12747	○ ○
Möbelvarianter					
Isofix barnsätefästen för 3: e och 4: e plats i körriktningen	—	4 600,—	4	8125	○ ○
Multimediasystem					
5G WLAN-router inkl. 4x4 takantenn	—	18 900,—	1.5	14899	○ ○
5G WLAN-router inkl. 4x4 takantenn med plattskärm 22" HD TV inkl. plattskärmshållare	—	34 000,—	7	15164	○ ○
Automatisk HD SAT anläggning 65 Twin med plattskärm 22" HD TV inkl. plattskärmshållare	—	55 400,—	16.5	15161	○ ○
Backkamera (enkelkamera)	AC-P	6 300,—	1.1	1642	○ ○
Backkamera nr. 2 i bakljusramp	—	3 800,—	1	11541	○ ○
Dethleffs Naviceiver inkl. DAB+, lastbilsnavigering, trådlös Apple CarPlay och Android Auto	AC-P	25 200,—	3.65	9582	○ ○
Värme					
Diesel luftburen värme 6 kW med 1,8 kW elpatron inkl. digital kontrollpanel och integrerad höjdsats	VI-KO	7 800,—	1.3	11585	○ ○
Digital kontrollpanel till luftburen värme	AC-P	1 800,—	0.1	6622	○ ○
Elektrisk golvuppvärmning (delvis)	—	8 800,—	5	763	○ ○
AC / klimatanläggning					
Takmonterad A/C	—	30 200,—	40	609	○ ○
Elektro-installation					
2. batteri Dual Battery System (lithium), 140 Ah ⁶⁾	—	32 700,—	19	13968	○ ○
Extra AGM-bodsbatteri 95 Ah ⁶⁾	—	5 400,—	27	830	○ ○
Solcellanläggning 100 Watt	—	12 600,—	12.6	922	○ ○
Vattenförsörjning / -installation					
Spillvattentank isolerad	VI-KO, AC-P	2 600,—	8.5	13742	— ○
Spillvattentank isolerad	VI-KO, AC-P	2 600,—	9	13742	○ —
Paket					
Active paket T 1	—	34 800,—	49.85	14821	○ —
Active paket T 4	—	34 800,—	55.35	14821	— ○



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i

avsnittet "Rättsliga meddelanden". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Tilläggsutrustning*

	Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg) [*]	Kod	T 1	T 4
Assistans ACC paket Fiat	—	22 100,—	0.5	15117	○	○
Assistans paket Fiat	—	14 800,—	0.5	14477	○	○
Chassi paket	—	30 700,—	-9.1	14476	○	○
Vinterkomfort paket diesel-varmluft Globebus Camp T 1 ⁷⁾	—	33 600,—	22.5	14411	○	—
Vinterkomfort paket diesel-varmluft Globebus Camp T 4 ⁷⁾	—	33 600,—	23.5	14411	—	○

○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

AC-P Active Package VI-KO Vinterkomfort paket



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i

avsnittet "Rättsliga meddelanden". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Master Class Active ^A

Med denna färdiga Active-kampanjmodell, där all nödvändig utrustning ingår, är du redo att åka på semester direkt.



Globebus Camp Active

		^A	
		T1	T4
Urustning i Master Class Active 1 (Luftburen värme)			
Light 2.2 l / 140 hk - automatväxellåda 3.500 kg		⊙	⊙
Active paket (Se paketöversikt)	14821	⊙	⊙
Chassi paket (Se paketöversikt)	14476	⊙	⊙
Cykelhållare till 3 cyklar	938	⊙	⊙
Combi 6 DE	11585	⊙	⊙
Elektrisk golvuppvärmning	763	⊙	⊙
Pristillägg			
Master Class Active 1 - Luftburen värme	kr.	129.000	129.000

Globebus Performance halvintegrerad



Obegränsad frihet för varje äventyr: husbilan Dethleffs Globebus Performance 4x4 imponerar med sin fyrhjulsdraft, sitt robusta chassi och sin självförsörjande utrustning. Oavsett om det är utanför allfarvägarna eller långt borta från vardagen - med modern design, sofistikerad teknik och maximal komfort blir varje resa en upplevelse.

Kännetecken

Totallängd, ca.	685 cm
Total bredd ca.	220 cm
Totalhöjd, ca.	288 cm
Ståhöjd, bodel, ca.	190 cm

Max.-värde delvis inte möjligt till alla modeller eller ev. endast i kombination med tillägsutrustning mot extrakostnad.

Klädsel



+ Klädsel Saros



+ Klädsel Yoko ○



+ Klädsel Heron
(textilläder) ○

Trädekor



+ Trädekor Ashton

○ möjligt som tillägsutrustning

Pluspunkter

- + VW Crafter med 163 hk (120 kW), 8-växlad automatväxellåda och Indium Grey lackering som kraftfull och markant bas
- + Fyrhjulsdraft med förstärkt framaxel, differentialspärr, förhöjd fjädring och luftfjädring på bakaxeln klarar även utmanande terräng
- + Assistanspaket Advanced med ACC, intelligent hastighets- och körfältsassistans och mycket mer höjer säkerheten och körkomforten till en ny nivå
- + AirCare Climatronic klimatautomatik håller alltid inomhusklimatet behagligt
- + Campernet 5G-router med takantenn, 32" smart-TV, SCU Light och DiscoverPro navigationssystem kombinerar anslutning med smart styrning
- + 95 Ah AGM-batteripaket, dieselmärare och 131-liters kompressorkylskåp möjliggör självförsörjande resor med maximal frihet
- + 10 års täthetsgaranti!



Globebus Performance halvintegrerad

Teknisk data



Globebus Performance halvintegrerad		T 46 4x4
Pris (inkl. moms)	kr	1 608 000,-
Standardchassi		VW Crafter - 4Motion
Basmotor		2,0 l TDI
kW (hk)		120 (163)
Utsläppsklass		Euro VI-E
Totallängd, ca.	cm	685
Total bredd ca.	cm	220
Totalhöjd, ca.	cm	288 ¹⁾
Ståhöjd, bodel, ca.	cm	190
Släpvagnsvikt bromsad/obromsad	kg	2500 / 750
Axelavstånd, ca.	mm	3640
Sängmått: Mitten, L x B, ca.	cm	163 x 94 - 76
Sängmått: Bak, L x B, ca.	cm	202 x 80 / 192 x 75 / 198 x 160
Sovplatser standard / max.		3
Vikt i körklart skick (+/-5%)*	kg	3095 (2940 till 3250)*
Tillverkarens specifika vikter för tillägsutrustning*	kg	617
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt*	kg	3880
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*		4
Kylskåpets volym (inkl. frysack) ca.	l	83 (10) / 131 (15) O
Spillvattentank, ca.	l	90
Färskvattentankens totala kapacitet/färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning	l	115 / 20
Mått servicelucka, höger (B x H)	cm	65 x 105
Mått servicelucka, vänster (B x H)	cm	65 x 105

O Tillägsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt ▲ Okänd vid tidpunkten för publicering



* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Standardutrustning

T 46 4x4

Chassi Volkswagen

VW Crafter-chassi (3 880 kg), 2,0 l TDI (120 kW / 163 hk) Heavy Duty, 4 Motion fyrhjulsdraft, 8-växlad automatlåda med momentomvandlare

Viktökning

Teknisk ökning av den tillåtna totalvikten från 3,5 t till 3,88 t

Chassi utrustning Volkswagen

"Comfort" gränssnitt för mobiltelefon med induktiv laddningsfunktion

Airbag för förar och passagerarar med avaktivering av passagerarairbag

Backkamera

Bränsletank med 75 l volym

Centrallås med nyckellöst startsystem "KeylessStart"

Digital cockpit Pro

Digital radiomottagning (DAB+)

Däcktryckskontrollsystem

Elektronisk parkeringsbroms

Elektroniskt stabiliseringsprogram och ABS

Fjädring/dämpning, förstärkt och stabilisering, förstärkt

Framaxel, förstärkt (axeltryck 2 100 kg)

Front Assist med varning och bromsning för fordon, fotgängare och cyklister

Förberedelse för släpvagnskoppling (inkl. stabilisering av släpvagn) med kabelsats och styrenhet

Första hjälpen-kit, varningstriangel och säkerhetsväst

Hill Start Assist

Intervalltorkare med ljus- och regnsensor

Invändig färg: Titanium Black, Palladium Titanium Black instrumentbräda, Pearl Grey golv

Körfältbytesvarning "Lane Assist"

Luftfjädring bakaxel

Multifunktionsratt i läder med Tiptronic

Punkteringssats - Tire Mobility Set: 12-volts kompressor och däcktätningsmedel

Stötfångare fram i grått med lackerad kant i bilens färg

Trafikskyltigenkänning

USB-C laddningsuttag i förarhytten

Utvändig spegel vänster och höger, konvexa, med integrerat LED-blinkljus och vidvinkelområde

Varning för döda vinkeln höger och kollisionssvarning

Verktygssats

Vindruta med värmeisolerande glas

Vridbar sits till höger, med två armstöd

Vridbart säte till vänster, med två armstöd

Utvändig utrustning

Bakre garage: två garageluckor med enhandsmanövrering, sänkt bakdel (150 kg lastvikt), uppvärmd, räfflad plåt, surningsskenor, LED-belysning, 1 x 230 V-uttag

Bodelsdörr: 70 cm med fönster och mörkläggnings

Dethleffs Exclusive bakljusramp med ShapeLine LED-bakljus och kjolar i svart samt 3:e bromsljus integrerat i bakspoiler inkl. backkamera

EPS bodels-isolering

Fönster i T-huv

GFK tak

Golvjocklek: 49 mm, sidoväggstjocklek: 34 mm och taktjocklek: 35 mm

Lifetime Smart konstruktionsteknik: Fuktsäker golvkonstruktion utan trä - med GFK-klädd undergolv och tak

Myggnätsdörr för bodelsdörr

Panorama-taklucka 70x50 cm i boudrymme

Sidovägg och bakvägg av slitstark HighGloss GFK med en slät, blank yta

Sovrumsfönster höger och vänster med mörkläggnings & myggnät

Taklucka 40 x 40 cm över kök och säng i bak

Taklucka 40 x 40 cm över köket

Tillgång till boudrymme med bekväm kupé-instieg

Standardutrustning

T 46 4x4

Tillgång till boutrymme med bekvämt, brett, elektrisk steg	●
Invändig design	
Klädsel Saros	●
Trädekor Ashton	●
Textilutföranden	
Bakre sängar med ergonomisk trälamellbotten och 150 mm tjock 7-zons madrasser i klimatreglerande material	●
Möbelvarianter	
AirPlus bakre ventilation av överskåp för att förhindra kondensbildning	●
Fönsterbeklädnad i bodelen	●
Höjda enkelsängar inklusive bekväma steg	●
Nödsäng	●
Ombäddning enkel- till dubbelsäng	●
Sittgrupp med bältesbänk inklusive två 3-punktsbälten samt utbyggbart bord	●
Två praktiska spännnät under överskåpet i den bakre sängen	●
Överskåpsluckor med Soft-close	●
Kök	
Gourmetkök: 2-lågig spis, stora lådor, bestickinsats, sophink och stor köksbänk	●
Kompressorkylskåp med frysack (83 l)	●
MultiFlex skensystem inkl. krokar (ytterligare tillbehör via Dethleffs original tillbehör)	●
Stänkskydd i kök	●
Toalettutrymme	
Trägolv i dusch	●
Utrustat med skåp, hyllor, stor spegel, tandborstmugg och toalettpappershållare	●
Vridbar toalett för optimalt utnyttjande av utrymmet	●
Värme	
Diesel luftburen värme 6 kW med varmvattenpanna och integrerad höjdsats	●
Digital kontrollpanel till luftburen värme	●
Värme monterad i sittgrupp för optimal värmefördelning	●
Elektro-installation	
Baldakin med spotlights över ingångsdörren	●
Bodelsbatteri AGM, 95 Ah	●
Dethleffs connect - System Control Unit Lite	●
EBL med separat FI-brytare	●
Funktionell belysning (bodel och inbyggda spots)	●
Förtätlampa 12V	●
Kontrollpanel Premium med Touch Display	●
LED-belysning i hela fordonet	●
Till- och frångkopplingsautomatik för start – och bodelsbatterierna samt kylskåpet	●
Vattenförsörjning / -installation	
Brytare till vattenpump	●
Dränkbar vattenpump	●
Färskvattentank monterad i isolerad och uppvärmd område	●
Kablar/rör i gulvet isolerade	●
Gasinstallation	
Förvaringsutrymme för en gasflaska med en fyllningsvikt på 2,75 kg	●

PAKET GLOBEBUS PERFORMANCE HALVINTEGRERAD

First Edition paket (14919)	
Aluminiumfälgar Delta Hanma 18" svart matt, LoderTire AT 255/55 R18 inkl. hjulhuskäpa VA	
Höjning av bakaxeln	
LED Lightbar T-huv	
Mörkläggningsgardiner i förarhytten	
Bodelsdörr med fönster inkl. mörkläggning och centrallås (inkl. förardörr)	
Takventil med fläkt	
Ramfönster, dubbelglasade, med mörkläggning och myggnätt	
Kassetmarkis Omnistor 4 m inkl. LED-belysning (manuell)	
Takrails	
Stege för takräcken inkl. tvärstag	
2. batteri Dual Battery System (lithium), 168 Ah	
Light Moments: Indirekt belysning ovanför överskåpen	
Light Moments: Indirekt väggbelysning (stämningbelysning)	
Light Moments: Beklädd sätesbänk med indirekt belysning	
Light Moments: Upplyst fönsterbeklädnad i bodelen	
Light Moments: Belyst köksbakvägg	
5G WLAN-router inkl. 4x4 takantenn med 32" Smart TV inkl. plattskärms hållare	
Kompressorkylskåp i full höjd med separat frysack (131 l)	
Utvändig design First Edition (T-huv lackerad i två färger, svarta kantlister)	
Utvändig lackering påbygg: Grå	
Utvändig chassifärg: Indiumgrå metallic	
Klimatanläggning AirCare Climatic	
LED-strålkastare med LED-varselljus	
Ljus- och sikt paket	
Förberedelser för VW Connect och VW Connect Plus	
Justerbara, uppvärmda ytterspeglar med integrerade blinkers	
Assistans Advanced paket inkl. adaptiv farthållare (ACC), intelligent hastighets-, färd- och körfältbyteassistans	
Navigationssystem Discover Pro med 12" pekskärm i färg	
Differentialspär	
Starthjälp för backe/nedstigning	
Handskfack, läsbart och upplyst	
Paketpris	0,-
Mervikt (kg)*	172.2

Vinterkomfort paket diesel-varmluft Globebus Performance (14938)	Pris kr
Diesel luftburen värme 6 kW med 1,8 kW elpatron inkl. digital kontrollpanel och integrerad höjdsats	7 800,-
XPS isolering	9 300,-
Spillvattentank och -kablar/-rör är elektriskt uppvärmda	16 000,-
Spillvattentank isolerad	2 600,-
Kablar/rör i golv isolerade	2 300,-
Brytare till vattenpump	1 300,-
Summan av enskilda delar i paketet	39 300,-
Paketpris	33 600,-
Du sparar	5 700,-
Mervikt (kg)*	23.8

△ Okänd vid tidpunkten för publicering

 * INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Tilläggsutrustning*

Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg)*	Kod	T 46 4x4
---------------	-------------------------	---------------	-----	----------

Viktökning

Totalvikt 4500 kg	—	6 300,—	0	15634	○
-------------------	---	---------	---	-------	---

Chassi utrustning Volkswagen

Frontbalk svart matt	—	12 600,—	8	14902	○
Släpvagnskoppling (beakta husbilens och släpvagnens gemensamma vikt) ³⁾	—	22 500,—	48	273	○
Stödben bak (2 styck)	—	4 200,—	7	390	○

Invändig design

Klädsel Heron (textilläder)	—	5 100,—	0	13726	○
Klädsel Yoko	—	0,—	0	13725	○

Möbelvarianter

Isofix barnsätefästen för 3: e och 4: e plats i körriktningen	—	4 600,—	4	8125	○
---	---	---------	---	------	---

Värme

Diesel luftburen värme 6 kW med 1,8 kW elpatron inkl. digital kontrollpanel och integrerad höjdsats	VI-KO	7 800,—	1.3	11585	○
Elektrisk golvuppvärmning (delvis)	—	8 800,—	5	763	○

Vattenförsörjning / -installation

Spillvattentank isolerad	VI-KO	2 600,—	8.5	14908	○
--------------------------	-------	---------	-----	-------	---

Säkerhet

Brandsläckare 2 kg	—	2 000,—	4	1878	○
Brandvarnare	—	1 300,—	0.2	1891	○

Paket

First Edition paket ⁹⁾	—	0,—	172.2	14919	◆
Vinterkomfort paket diesel-varmluft Globebus Performance	—	33 600,—	23.8	14938	○

○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

VI-KO Vinterkomfort paket



Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i

avsnittet "Rättsliga meddelanden". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.



Vissa beslut är enkla

Just Camp ACTIVE

Med den omfattande Active-utrustningen och det fantastiska priset kan du starta ditt nästa semesteräventyr utan att göra avkall på utrustningen. Här är ett prisexempel på en mycket populär modell i Sverige.

Nyhet

Massor av
utrustning ingår

T 7052 EB/DBM

1.081.000,-



ACTIVE-PAKET

- Fönster i T-huv
- Markis
- Ingångsdörr med fönster inkl. mörkläggnings och centrallås (inkl. förardörr)
- Mörkläggningsgardiner i förarhytten
- Panorama-taklucka 70x50 cm i boudoir
- Ombäddning enkel- till dubbelsäng
- Mysig L-sittgrupp med fristående, sänkbart bordsunderrede och 2 integrerade 3-punktsbälten
- Servicelucka vänster sida
- Ramfönster, dubbelglasade, med mörkläggnings och myggnät inkl. bakvägg med kökspanel
- Klädsel Heron (textilläder)
- Utvändigt design Active (baklusramp med svart diffuser, ytterligare dekaler, skidplate „röd“)
- Fönster i duschrum
- Förberedelse för solcell, satellit-system och A/C på taket
- Digital kontrollpanel till luftburen värme
- Dethleffs Naviceiver inkl. DAB+, lastbilsnavigering, trådlös Apple CarPlay och Android Auto
- Backkamera (enkeltkamera)
- Light Moments: Indirekt belysning ovanför överskåpen, belyst köksbakvägg och indirekt väggbelysning (stämningbelysning)

Allt detta och mycket mer ingår:

- Fiat Ducato Light låg ram (3 499 kg), automatväxellåda
- Aluminiumfälgar Fiat 16" svart
- Dieseltank 90 l inkl. 19 l AdBlue Tank
- Dimstrålkastare inkl. kurvljus
- Farthållare, sidovind-assistans och startspärr
- Förar- och passagerarstol Captain Chair, roterbar
- Höjd- och lutningsjustering och dubbla armstöd till förar- och passagerarsäte
- Justerbara, uppvärmda ytterspeglar inkl. blind-spot-speglar och integrerade blinkers
- Multifunktionsratt och växelnapp i läder
- Klimatanläggning i förarhytt, automatisk
- Elektrisk parkeringsbroms
- Full LED strålkastare
- Dethleffs Exclusive baklusramp med 3. bromsljus
- Ingångsdörr: 70 cm med myggnät
- Stor garage bak: höger garagelucka med vrid-/spännlås, sänkt bakdel (150 kg lastvikt), halkskyddad yta, uppvärmd, surrningslister, belysta, 1 x 230 V uttag
- Taklucka 40 x 40 cm över sittgrupp, kök och säng i bak
- Cykelhållare för 3 cyklar, nedsänkbara
- Bakre sängar med ergonomisk trälamellbotten och 150 mm tjock 7-zons madrasser i klimatreglerande material
- Överskåpsluckor med Soft-close
- Rymligt badrum med separat dusch och toalett med dörr till bodelen
- Trägolv i dusch
- Utrustat med skåp, hyllor, stor spegel, tandborst-mugg och toalettpappershållare
- Gas luftburen värme 6 kW med 1,8 kW elpatron och varmvattenpanna
- Elektrisk golvvärmning
- Värme monterad i sittgrupp för optimal värmefördelning
- Isolerad spillvattentank
- Bodelsbatteri AGM, 95 Ah
- Förtätlampa 12V
- Kylskåp 137 l med ugn
- LED-belysning i hela fordonet
- Färskvattentank monterad i isolerad och uppvärmd område
- Förvaringsutrymme för 2 gasflaskor med en fyllnadsvikt på 11 kg

Dethleffs
En vän i familjen

Just Camp halvintegrerad



Vissa beslut är enkla. Till exempel nya Just Camp! Med sin snygga nya design, bra utrustning och många fräscha idéer gör den det enkelt att komma igång med husbilslivet. Sju olika planlösningar bidrar också till detta som täcker en lång rad önskemål och krav för mobilt boende. Nya Just Camp är tillgänglig på basis av Fiat Ducato.

Kännetecken

Totallängd, ca.	695 - 740 cm
Total bredd ca.	233 cm
Totalhöjd, ca.	294 cm
Ståhöjd, bodel, ca.	213 cm

Max.-värde delvis inte möjligt till alla modeller eller ev. endast i kombination med tilläggsutrustning mot extrakostnad.

Klädsel



+ Klädsel Drake



+ Klädsel Heron
(textilläder) ○

Trädekor





+ Trädekor Noce Nagano

○ möjligt som tilläggsutrustning

Pluspunkter

- + Lifetime-konstruktion med yttervägg av GFK och utmärkt isolering
- + 70 cm bred ingångsdörr
- + Invändig höjd 2,13 m (inte under taksängen)
- + 150 mm tjocka 7-zoners kallskumsmadrasser av klimatreglerande material och ergonomiska träribbor säkerställer en trevlig sovkomfort
- + 10 års täthetsgaranti!



Just Camp halvintegrerad

Teknisk data



Just Camp halvintegrerad		T 6752 DBL	T 6762	T 6812 EB
Pris (inkl. moms)	kr	926 000,-	934 000,-	891 000,-
Standardchassi		Fiat Ducato Light låg ram	Fiat Ducato Light låg ram	Fiat Ducato Light låg ram
Basmotor		140 Multijet 3	140 Multijet 3	140 Multijet 3
kW (hk)		103 (140)	103 (140)	103 (140)
Utsläppsklass		Euro 6e/6e-bis	Euro 6e/6e-bis	Euro 6e/6e-bis
Totallängd, ca.	cm	695	695	695
Total bredd ca.	cm	233	233	233
Totalhöjd, ca.	cm	294 ¹⁾	294 ¹⁾	294 ¹⁾
Ståhöjd, bodel, ca.	cm	213	213	213
Släpvgagnsvikt bromsad/obromsad	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Axelavstånd, ca.	mm	4035	4035	3800
Sängmått: Fram, L x B, ca.	cm	200 x 140 ○	200 x 150	200 x 140 - 120 ○
Sängmått: Mitten, L x B, ca.	cm	200 x 110 - 90 ○	210 x 120 ○	210 x 105 - 70 ○
Sängmått: Bak, L x B, ca.	cm	190 x 150	—	198 x 80 / 200 x 80 / 210 x 170 ○
Sovplatser standard / max.		2 / 5 ○	2 / 4 ○	2 / 5 ○
Vikt i körklart skick (+/-5%)*	kg	2774 (2635 till 2913)*	2866 (2723 till 3009)*	2756 (2618 till 2894)*
Tillverkarens specifika vikter för tilläggsutrustning*	kg	382	290	400
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt*	kg	3499	3499	3499
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*		4	4	4 - 5 ○
Kylskåpets volym (inkl. frysfack) ca.	l	137 (15) / 142 (15) ○	137 (15)	137 (15)
Spillvattentank, ca.	l	90	90	90
Färskvattentankens totala kapacitet/färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning	l	116 / 20	116 / 20	116 / 20
Mått servicelucka, höger (B x H)	cm	75 x 85	60 x 115	75 x 115
Mått servicelucka, vänster (B x H)	cm	75 x 65 ○	55 x 170	75 x 95 ○



* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Just Camp halvintegrerad

Teknisk data



Just Camp halvintegrerad		T 7052 EB	T 7052 EBL
Pris (inkl. moms)	kr	909 000,-	934 000,-
Standardchassi		Fiat Ducato Light låg ram	Fiat Ducato Light låg ram
Basmotor		140 Multijet 3	140 Multijet 3
kW (hk)		103 (140)	103 (140)
Utsläppsklass		Euro 6e/6e-bis	Euro 6e/6e-bis
Totallängd, ca.	cm	740	740
Total bredd ca.	cm	233	233
Totalhöjd, ca.	cm	294 ¹⁾	294 ¹⁾
Ståhöjd, bodel, ca.	cm	213	213
Släpvagnsvikt bromsad/obromsad	kg	2000 / 750	2000 / 750
Axelavstånd, ca.	mm	4035	4035
Sängmått: Fram, L x B, ca.	cm	200 x 140 - 120 ○	200 x 140 ○
Sängmått: Mitten, L x B, ca.	cm	210 x 120 - 80 ○	206 x 110 - 90 ○
Sängmått: Bak, L x B, ca.	cm	2x 215 x 80 / 210 x 190 ○	2x 215 x 80 / 210 x 190 ○
Sovplatser standard / max.		2 / 5 ○	2 / 5 ○
Vikt i körklart skick (+/-5%)*	kg	2806 (2666 till 2946)*	2846 (2704 till 2988)*
Tillverkarens specifika vikter för tillägsutrustning*	kg	346	306
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt*	kg	3499	3499
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*		4 - 5 ○	4
Kylskåpets volym (inkl. frysfack) ca.	l	137 (15) / 142 (15) ○	137 (15) / 142 (15) ○
Spillvattentank, ca.	l	90	90
Färskvattentankens totala kapacitet/färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning	l	116 / 20	116 / 20
Mått servicelucka, höger (B x H)	cm	95 x 115	95 x 115
Mått servicelucka, vänster (B x H)	cm	95 x 95 ○	95 x 95 ○



* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Just Camp halvintegrerad

Teknisk data



Just Camp halvintegrerad		T 7052 DBM	T 7052 DBL
Pris (inkl. moms)	kr	909 000,-	934 000,-
Standardchassi		Fiat Ducato Light låg ram	Fiat Ducato Light låg ram
Basmotor		140 Multijet 3	140 Multijet 3
kW (hk)		103 (140)	103 (140)
Utsläppsklass		Euro 6e/6e-bis	Euro 6e/6e-bis
Totallängd, ca.	cm	740	740
Total bredd ca.	cm	233	233
Totalhöjd, ca.	cm	294 ¹⁾	294 ¹⁾
Ståhöjd, bodel, ca.	cm	213	213
Släpvagnsvikt bromsad/obromsad	kg	2000 / 750	2000 / 750
Axelavstånd, ca.	mm	4035	4035
Sängmått: Fram, L x B, ca.	cm	200 x 140 - 120 ○	200 x 140 ○
Sängmått: Mitten, L x B, ca.	cm	210 x 120 - 80 ○	206 x 110 - 90 ○
Sängmått: Bak, L x B, ca.	cm	190 x 150	190 x 150
Sovplatser standard / max.		2 / 5 ○	2 / 5 ○
Vikt i körklart skick (+/-5%)*	kg	2806 (2666 till 2946)*	2846 (2704 till 2988)*
Tillverkarens specifika vikter för tillägsutrustning*	kg	346	306
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt*	kg	3499	3499
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*		4 - 5 ○	4
Kylskåpets volym (inkl. frysfack) ca.	l	137 (15) / 142 (15) ○	137 (15) / 142 (15) ○
Spillvattentank, ca.	l	90	90
Färskvattentankens totala kapacitet/färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning	l	116 / 20	116 / 20
Mått servicelucka, höger (B x H)	cm	95 x 115	95 x 115
Mått servicelucka, vänster (B x H)	cm	95 x 95 ○	95 x 95 ○

○ Tillägsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering



* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Standardutrustning

	T 6752 DBL	T 6762	T 6812 EB	T 7052 EB	T 7052 EBL	T 7052 DBM	T 7052 DBL
Chassi Fiat							
Aluminiumfälgar Fiat 16" svart	●	●	●	●	●	●	●
Fiat Ducato Light låg ram (3 499 kg), Multijet 140 (2.2 l / 103 kW / 140 hk), 6-växlad manuell växellåda	●	●	●	●	●	●	●
Chassi utrustning Fiat							
Automatisk bromsassistent efter en kollision	●	●	●	●	●	●	●
ABS (läsningsfritt bromssystem) / EBD (elektronisk bromskraftsfördelning)	●	●	●	●	●	●	●
Airbag på förar- och passagerarsidan	●	●	●	●	●	●	●
Breddad bakaxel	●	●	●	●	●	●	●
DAB+ radioantenn integrerad i höger yttre spegel	●	●	●	●	●	●	●
Dieseltank 90 l inkl. 19 l AdBlue Tank	●	●	●	●	●	●	●
Dimstrålkastare inkl. kurvljus	●	●	●	●	●	●	●
Däck M+S Camping (med snöflinga)	●	●	●	●	●	●	●
Däckpumpssats och bogseröglä	●	●	●	●	●	●	●
ESP inkl. ASR, Traction Plus, Hill Holder och Hill Descent Control	●	●	●	●	●	●	●
Farthållare	●	●	●	●	●	●	●
Framhjulsdraft	●	●	●	●	●	●	●
Förar- och passagerarsäte Captain Chair, roterbar	●	●	●	●	●	●	●
Förberedelse för radiosystem inkl. högtalare i förarhytten	●	●	●	●	●	●	●
GFK lättviktsbladfjäder	●	●	●	●	●	●	●
Höjd- och lutningsjustering och dubbla armstöd till förar- och passagerarsäte	●	●	●	●	●	●	●
Instrumentbräda med aluminium applikation	●	●	●	●	●	●	●
Justerbara, uppvärmda ytterspeglar inkl. blind-spot-speglar och integrerade blinkers	●	●	●	●	●	●	●
Klimatanläggning i förarhytt, manuell	●	●	●	●	●	●	●
Lackerad främre stötfångare i bilens färg inkl. svart SkidPlate	●	●	●	●	●	●	●
Lädderrätt och växelknopp i läder	●	●	●	●	●	●	●
Mugghållare mitt på instrumentbrädan	●	●	●	●	●	●	●
Multifunktionsratt	●	●	●	●	●	●	●
Sidovind-assistans	●	●	●	●	●	●	●
Startspärr	●	●	●	●	●	●	●
Stänkskydd på bakaxeln	●	●	●	●	●	●	●
Sätesigenkänning för förar- och passagerarsäte (bälteslarm)	●	●	●	●	●	●	●
Trailer stabiliseringsprogram	●	●	●	●	●	●	●
Varningstriangel	●	●	●	●	●	●	●
Varselljus integrerade i strålkastarna	●	●	●	●	●	●	●
Yttre färg på chassi vit	●	●	●	●	●	●	●
Utvändig utrustning							
Bodelsdörr: 70 cm	●	●	●	●	●	●	●
Dethleffs Exclusive bakljusramp med 3. bromsljus	●	●	●	●	●	●	●
EPS bodels-isolering	●	●	●	●	●	●	●
GFK tak	●	●	●	●	●	●	●
Golvjocklek: 49 mm, sidoväggstjocklek: 34 mm och taktjocklek: 35 mm	●	●	●	●	●	●	●
Lifetime konstruktionsteknik: Bevisad, pålitlig golv- och byggnadskonstruktion med utmärkt isolering	●	●	●	●	●	●	●
Myggnätsdörr för bodelsdörr	●	●	●	●	●	●	●
Sidovägg och bakvägg av slitstark HighGloss GFK med en slät, blank yta	●	●	●	●	●	●	●
Stor garage bak: Höger garagelucka med vrid-/spännlås, sänkt bakdel (150 kg lastvikt), halkskyddad yta, uppvärmd, surningslister, belysta, 1 x 230 V uttag	●	—	●	●	●	●	●
Stor garage bak: Två garageluckor med vrid-/spännlås, sänkt bak (150 kg lastvikt), halkskyddad yta, uppvärmd, surningslister, belysta, 1 x 230 V uttag	—	●	—	—	—	—	—
Taklucka 40 x 40 cm över kök och säng i bak	●	—	●	●	●	●	●
Taklucka 40 x 40 cm över sittgruppen	●	●	●	●	●	●	●
Utvändig design							
Utvändig lackering påbygg vit	●	●	●	●	●	●	●

Standardutrustning

	T 6752 DBL	T 6762	T 6812 EB	T 7052 EB	T 7052 EBL	T 7052 DBM	T 7052 DBL
Invändig design							
Klädsel Drake	●	●	●	●	●	●	●
Trädekor Noce Nagano	●	●	●	●	●	●	●
Textilutföranden							
Bakre sängar med ergonomisk trälamellbotten och 150 mm tjock 7-zons madrasser i klimatreglerande material	●	●	●	●	●	●	●
Möbelvarianter							
Dubbelsäng i bak, höjdjusterbar	—	—	—	—	—	●	●
Dubbelsäng i bak, manuell höjdjusterbar	●	—	—	—	—	—	—
Elektrisk taksäng ovanför sittgruppen	—	●	—	—	—	—	—
Garderob till vänster och höger bredvid queenssängen	●	—	—	—	—	●	●
Höjda enkelsängar inklusive bekväma steg	—	—	●	●	●	—	—
Mysig lounge-sittgrupp med fristående, fast bordsunderrede	●	●	—	—	●	—	●
Sittgrupp med fästbart och utdragbart bord och 2 integrerade 3-punktsbälten	—	—	●	●	—	●	—
Stor garderob med 2 spegeldörrar, klädstång och praktiska hyllor	—	●	—	—	—	—	—
Överskåpsluckor med Soft-close	●	●	●	●	●	●	●
Kök							
Gourmetkök: 2-lågig spis, stora lådor, besticksinsats, sophink och stor köksbänk	●	●	●	●	●	●	●
Kylskåp i full höjd med separat frysack och automatiskt energival (AES) (137 l)	●	●	●	●	●	●	●
MultiFlex skensystem inkl. krokar (ytterligare tillbehör via Dethleffs original tillbehör)	●	●	●	●	●	●	●
Toalettutrymme							
Rymligt badrum med separat dusch och toalett med dörr till bodelen	●	●	—	●	●	●	●
Trägolv i dusch	●	●	—	●	●	●	●
Trägolv i dusch	—	—	●	—	—	—	—
Utrustat med skåp, hyllor, stor spegel, tandborstmugg och toalettpappershållare	●	●	●	●	●	●	●
Vridbar toalett för optimalt utnyttjande av utrymmet	—	—	●	—	—	—	—
Multimediasystem							
Plattskärmshållare	●	●	●	●	●	●	●
Värme							
Gas luftburen värme 6 kW med varmvattenpanna	●	●	●	●	●	●	●
Värme monterad i sittgrupp för optimal värmefördelning	●	●	●	●	●	●	●
Elektro-installation							
Antal uttag 1x 12V, 7x 230V, 4x USB	—	●	—	—	—	—	—
Antal uttag 1x 12V, 8x 230V, 4x USB	—	—	●	●	—	●	—
Antal uttag 1x 12V, 8x 230V, 5x USB	●	—	—	—	●	—	●
Baldakin med spotlights över ingångsdörren	●	●	●	●	●	●	●
Bodelsbatteri AGM, 95 Ah	●	●	●	●	●	●	●
EBL med separat FI-brytare	●	●	●	●	●	●	●
Förtätlampa 12V	●	●	●	●	●	●	●
Kontrollpanel	●	●	●	●	●	●	●
LED-belysning i hela fordonet	●	●	●	●	●	●	●
Till- och fränkopplingsautomatik för start – och bodelsbatterierna samt kylskåpet	●	●	●	●	●	●	●
Vattenförsörjning / -installation							
Brytare till vattenpump	●	●	●	●	●	●	●
Dränkbar vattenpump	●	●	●	●	●	●	●
Färskvattentank monterad i isolerad och uppvärmd område	●	●	●	●	●	●	●
Kablar/rör i gulvet isolerade	●	●	●	●	●	●	●
Gasinstallation							
Crashsensor för gassystem	●	●	●	●	●	●	●
Förvaringsutrymme för 2 gasflaskor med en fyllnadsvikt på 11 kg	●	●	●	●	●	●	●

PAKET JUST CAMP HALVINTEGRERAD

Paket	Active paket T 6812 EB (14875)	Active paket T 7052 EB (14875)	Active paket T 7052 EBL (14875)	Active paket T 7052 DBM (14875)	Active paket T 7052 DBL (14875)
Fönster i T-huv	15 900,-	15 900,-	15 900,-	15 900,-	15 900,-
Bodelsdörr med fönster inkl. mörkläggningsgardiner i förarhytten	7 600,-	7 600,-	7 600,-	7 600,-	7 600,-
Mörkläggningsgardiner i förarhytten	8 200,-	8 200,-	8 200,-	8 200,-	8 200,-
Panorama-taklucka 70x50 cm i boutrymme	5 700,-	5 700,-	5 700,-	5 700,-	5 700,-
Light Moments: Indirekt belysning ovanför överskåpen	8 800,-	8 800,-	8 800,-	8 800,-	8 800,-
Light Moments: Indirekt väggbelysning (stämningbelysning)	8 200,-	8 200,-	8 200,-	8 200,-	8 200,-
Ombäddning enkel- till dubbelsäng	4 400,-	4 400,-	4 400,-		
Mysig L-sittgrupp med fristående, sänkbart bordsunderrede och 2 integrerade 3-punktsbälten	4 400,-	4 400,-		4 400,-	
Servicelucka vänster sida	7 600,-	7 600,-	7 600,-	7 600,-	7 600,-
Ramfönster, dubbelglasade, med mörkläggningsgardiner och myggnät inkl. bakvägg med kökspanel	9 700,-	9 700,-	9 700,-	9 700,-	9 700,-
Klädsel Heron (textilläder)	5 100,-	5 100,-	5 100,-	5 100,-	5 100,-
Förberedelse för solcell	3 300,-	3 300,-	3 300,-	3 300,-	3 300,-
Light Moments: Belyst köksbakvägg	2 600,-	2 600,-	2 600,-	2 600,-	2 600,-
Förberedelse för A/C på taket	1 300,-	1 300,-	1 300,-	1 300,-	1 300,-
Digital kontrollpanel till luftburen värme	1 800,-	1 800,-	1 800,-	1 800,-	1 800,-
Dethleffs Naviceiver inkl. DAB+, lastbilsnavigering, trådlös Apple CarPlay och Android Auto	25 200,-	25 200,-	25 200,-	25 200,-	25 200,-
Backkamera (enkeltkamera)	6 300,-	6 300,-	6 300,-	6 300,-	6 300,-
Förberedelse för satellit-system	2 600,-	2 600,-	2 600,-	2 600,-	2 600,-
Utvändig design Active (bakljusramp med svart diffuser, ytterligare dekal, skidplåt "röd")	18 900,-	18 900,-	18 900,-	18 900,-	18 900,-
Kassettmarkis Omnistor 4 m (manuell)	15 500,-				
Fönster i duschrum		3 100,-	3 100,-	3 100,-	3 100,-
Kassettmarkis Omnistor 4,5 m (manuell)		18 000,-	18 000,-	18 000,-	18 000,-
Summan av enskilda delar i paketet kr	163 100,-	168 700,-	164 300,-	164 300,-	159 900,-
Paketpris kr	58 500,-	59 900,-	58 500,-	59 900,-	58 500,-
Du sparar kr	104 600,-	108 800,-	105 800,-	104 400,-	101 400,-
Mervikt (kg)*	93.35	102.35	94.35	94.35	86.35



Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tillägsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Paket	Family paket T 6752 DBL (13881)	Family paket T 6762 (13881)	Family paket T 6812, 7052 EB (13881)	Family paket T 7052 EBL (13881)	Family paket T 7052 DBM (13881)	Family paket T 7052 DBL (13881)
Fönster i T-huv	15 900,-	15 900,-	15 900,-	15 900,-	15 900,-	15 900,-
Bodelsdörr med fönster inkl. mörkläggningsgardiner i förarhytten	7 600,-	7 600,-	7 600,-	7 600,-	7 600,-	7 600,-
Mörkläggningsgardiner i förarhytten	8 200,-	8 200,-	8 200,-	8 200,-	8 200,-	8 200,-
Panorama-taklucka 70x50 cm i boutrymme	5 700,-	5 700,-	5 700,-	5 700,-	5 700,-	5 700,-
Light Moments: Indirekt belysning ovanför överskåpen	8 800,-	8 800,-	8 800,-	8 800,-	8 800,-	8 800,-
Light Moments: Indirekt väggbelysning (stämningbelysning)	8 200,-	8 200,-	8 200,-	8 200,-	8 200,-	8 200,-
Servicelucka vänster sida	7 600,-					
Ombäddning enkel- till dubbelsäng			4 400,-	4 400,-		
Mysig L-sittgrupp med fristående, sänkbart bordsunderrede och 2 integrerade 3-punktsbälten			4 400,-		4 400,-	
Servicelucka vänster sida			7 600,-	7 600,-	7 600,-	7 600,-
Summan av enskilda delar i paketet kr	62 000,-	54 400,-	70 800,-	66 400,-	66 400,-	62 000,-
Paketpris kr	40 800,-	34 200,-	48 700,-	44 700,-	44 700,-	40 800,-
Du sparar kr	21 200,-	20 200,-	22 100,-	21 700,-	21 700,-	21 200,-
Mervikt (kg)*	27.5	21.5	45.5	37.5	37.5	29.5

Paket	Vinterkomfort paket luftburen värme Just Camp 6752 DBL, 6762, 6812 EB (8251)	Vinterkomfort paket luftburen värme Just Camp 7052 (8251)
Kablar/rör i golv isolerade	2 300,-	2 300,-
Spillvattentank och -kablar/-rör är elektriskt uppvärmda	16 000,-	16 000,-
Spillvattentank isolerad	2 600,-	2 600,-
Brytare till vattenpump	1 300,-	1 300,-
Gas luftburen värme 6 kW med 1,8 kW elpatron och varmvattenpanna inkl. digital kontrollpanel	7 800,-	7 800,-
XPS isolering	9 300,-	
XPS isolering		9 300,-
Summan av enskilda delar i paketet kr	39 300,-	39 300,-
Paketpris kr	33 600,-	33 600,-
Du sparar kr	5 700,-	5 700,-
Mervikt (kg)*	27.7	28.7



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Paket	Förberedelseskitt (6752 DBL) (11350)	Förberedelseskitt (11350)
Förberedelse för solcell	3 300,-	3 300,-
Förberedelse för satellit-system	2 600,-	2 600,-
Förberedelse för första backkamera	3 600,-	3 600,-
Förberedelse för andra backkamera	1 900,-	1 900,-
Förberedelse för A/C på taket		1 300,-
Summan av enskilda delar i paketet kr	11 400,-	12 700,-
Paketpris kr	5 300,-	6 600,-
Du sparar kr	6 100,-	6 100,-
Mervikt (kg)*	6.5	7.6

Chassi paket (14476)	Pris kr
Klimatanläggning i förarhytt, automatisk	15 100,-
Elektrisk parkeringsbroms	7 800,-
Full LED strålkastare	16 800,-
Summan av enskilda delar i paketet	39 700,-
Paketpris	30 700,-
Du sparar	9 000,-
Mervikt (kg)*	-9.1

Assistans ACC paket Fiat (15117)	
Adaptiv farthållare ACC, >30 km/h	
Regn- och ljussensor med automatisk nedbländning	
Nödbromsassistent inkl. igenkännande av fotgängare	
Körfältbytesvarning	
Trafikskylt-assistent	
Uppmärksamhetsassistent	
Intelligent hastighetsassistent	
Paketpris	22 100,-
Mervikt (kg)*	0.5

Assistans paket Fiat (14477)	
Regn- och ljussensor med automatisk nedbländning	
Nödbromsassistent inkl. igenkännande av fotgängare	
Körfältbytesvarning	
Trafikskylt-assistent	
Uppmärksamhetsassistent	
Intelligent hastighetsassistent	
Paketpris	14 800,-
Mervikt (kg)*	0.5

△ Okänd vid tidpunkten för publicering



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Tilläggsutrustning*

	Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg)*	Kod	T 6752 DBL	T 6762	T 6812 EB	T 7052 EB	T 7052 EBL	T 7052 DBM	T 7052 DBL
Chassi Fiat											
Fiat Ducato Light låg ram (3 499 kg), Multijet 140 (2.2 l / 103 kW / 140 hk), 8-växlad automatlåda med momentomvandlare	—	42 800,—	60	140A	○	○	○	○	○	○	○
Fiat Ducato Light låg ram (3 499 kg), Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 hk), 8-växlad automatlåda med momentomvandlare	—	81 800,—	60	180A	○	○	○	○	○	○	○
Viktökning											
Totalvikt 3.650 kg ²⁾	—	3 800,—	0	10769	○	○	○	○	○	○	○
Chassi utrustning Fiat											
5. sittplats med säkerhetsbälte ⁸⁾	—	9 100,—	14	435	—	—	○	○	—	○	—
Släpvnagskoppling (beakta husbilens och släpvnagnens gemensamma vikt) ³⁾	—	22 500,—	61	273	○	○	—	—	—	—	—
Släpvnagskoppling (beakta husbilens och släpvnagnens gemensamma vikt) ³⁾	—	22 500,—	64	273	—	—	○	—	—	—	—
Släpvnagskoppling (beakta husbilens och släpvnagnens gemensamma vikt) ³⁾	—	22 500,—	66	273	—	—	—	○	○	○	○
Utvändig utrustning											
Cykelholder, sänkbart (med 3 skenor)	—	11 600,—	21.1	7482	○	○	○	○	○	○	○
Cykelställ till 3 cyklar	—	5 400,—	9.6	938	○	○	○	○	○	○	○
Ramfönster, dubbelglasade, med mörkläggnings och myggnätt inkl. bakvägg med kökspanel	AC-P	9 700,—	3.3	415	○	○	○	○	○	○	○
Servicelucka vänster sida	FA-P	7 600,—	6	331	○	—	—	—	—	—	—
Servicelucka vänster sida	AC-P, FA-P	7 600,—	8	331	—	—	○	○	○	○	○
Invändig design											
Klädsel Heron (textilläder) ⁴⁾	AC-P	5 100,—	0	13726	—	—	○	○	○	○	○
Möbelvarianter											
Elektrisk taksäng ovanför sittgruppen	—	24 400,—	72	680	—	—	○	○	—	○	—
Elektrisk taksäng ovanför sittgruppen	—	24 400,—	77	680	○	—	—	—	○	—	○
Isofix barnsätefästen för 3: e och 4: e plats i körriktningen	—	4 600,—	4	8125	—	—	○	○	—	○	—
Ombäddning enkel- till dubbelsäng	AC-P, FA-P	4 400,—	8	1883	—	—	○	○	○	—	—
Ombäddning i sittgrupp på tvären	—	7 100,—	9	1944	—	○	—	—	—	—	—
Ombäddning i sittgrupp på tvären	—	7 100,—	7	1944	—	—	○	—	—	—	—
Ombäddning i sittgrupp på tvären	—	7 100,—	8.5	1944	—	—	—	○	—	○	—
Ombäddning i sittgrupp på tvären	—	7 100,—	5.5	1944	○	—	—	—	○	—	○
Kök											
Kylskåp (137 l) med integrerad ugn	—	8 800,—	11	290	○	—	—	○	○	○	○
Toalettutrymme											
Fönster i duschrum	AC-P	3 100,—	5	372	○	●	—	○	○	○	○
Multimediasystem											
Automatisk HD SAT anläggning 65 Twin med plattskärm 22" HD TV inkl. plattskärmshållare	—	55 400,—	16.5	15161	○	○	○	○	○	○	○
Backkamera (enkelkamera)	AC-P	6 300,—	1.1	1642	○	○	○	○	○	○	○
Backkamera nr. 2 i bakljusram	—	3 800,—	1	11541	○	○	○	○	○	○	○



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monterats på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i

avsnittet "Rättsliga meddelanden". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Tilläggsutrustning*

Dethleffs Naviceiver inkl. DAB+, lastbilsnavigering, trådlös Apple CarPlay och Android Auto

Värme

Elektrisk golvuppvärmning (delvis)

Gas luftburen värme 6 kW med 1,8 kW elpatron och varmvattenpanna inkl. digital kontrollpanel

AC / klimatanläggning

Takmonterad A/C

Elektro-installation

Extra AGM-bodsbatteri 95 Ah ⁶⁾

Solcellanläggning 100 Watt

Vattenförsörjning / -installation

Spillvattentank isolerad

Gasinstallation

Automatisk gasstryckreglare Duo Control inkl. Crashsensor och EisEx

Paket

Active paket T 6812 EB

Active paket T 7052 DBL

Active paket T 7052 DBM

Active paket T 7052 EB

Active paket T 7052 EBL

Assistans ACC paket Fiat

Assistans paket Fiat

Chassi paket

Family paket T 6752 DBL

Family paket T 6762

Family paket T 6812, 7052 EB ⁷⁾

Family paket T 7052 DBL ⁷⁾

Family paket T 7052 DBM ⁷⁾

Family paket T 7052 EBL ⁷⁾

Förberedelseskit ⁷⁾

Förberedelseskit (6752 DBL)

Vinterkomfort paket luftburen värme Just Camp 6752 DBL, 6762, 6812 EB

Vinterkomfort paket luftburen värme Just Camp 7052

○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

AC-P Active Package FA-P Family paket VI-KO Vinterkomfort paket



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i

avsnittet "Rättsliga meddelanden". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Master Class Active ^A

Med denna färdiga Active-kampanjmodell, där all nödvändig utrustning ingår, är du redo att åka på semester direkt.



Just Camp Active

	Kodnummer	^A T 6812 EB	^A T 7052 EB	^A T 7052 EBL	^A T 7052 DBM	^A T 7052 DBL
Utrustning i Master Class Active 1 (Luftburen värme)						
Light 2.2 l / 140 hk - automatväxellåda 3.500 kg		⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Active paket (Se paketöversikt)	14875	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Chassi paket (Se paketöversikt)	14476	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Cykelhållare med lift till 3 cyklar	7482	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
El-patron 230 V till luftburen värme (Combi E)	330	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Elektrisk golvuppvärmning	763	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Kylskåp (137 l) med integrerad ugn	290	-	⊙	⊙	⊙	⊙
Spillvattentank isolerad	665	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Pristillägg						
Master Class Active 1 - Luftburen värme	kr.	162.000	172.000	171.000	172.000	171.000



Ingår i Master Class Active



Ingår inte i Master Class Active, se tilläggsutrustning

Vissa beslut är enkla

Trend T ACTIVE med vattenburen värme

Med den omfattande Active-utrustningen och det fantastiska priset kan du starta ditt nästa semesteräventyr utan att göra avkall på utrustningen. Här är ett prisexempel på en mycket populär modell i Sverige.

Allt detta och mycket mer ingår:

- Fiat Ducato Light 2,2 l, 103 kW, 140 hk (3 499 kg), automatväxellåda
- Aluminiumsfälgar Fiat 16"
- Dieseltank 90 l inkl. 19 l AdBlue Tank
- Dimstrålkastare inkl. kurvlykt
- Farthållare och sidovind-assistans
- Förar- och passagerarstol Captain Chair, roterbar
- GFK lättviktsblad fjäder
- Höjd- och lutningsjustering och dubbla armstöd till förar- och passagerarsäte
- Justerbara, uppvärmda ytterspeglar inkl. blind-spot-speglar och integrerade blinkers
- Multifunktionsratt och växelknopp i läder
- Klimatanläggning i förarhytt, automatisk
- Elektrisk parkeringsbroms
- Full LED strålkastare
- Totalvikt 3.650 kg
- Markis



Nyhet
Massor av
utrustning ingår
T 7057 EB
1.219.000,-
Vattenburen värme

ACTIVE-PAKET

- Klädsel Heron (textilläder)
- Utvändig färg chassi svart metallic
- Fönster i duschrum
- Ingångsdörr med fönster inkl. mörkläggning och centrallås (inkl. förardörr)
- Mörkläggningsgardiner i förarhytten
- Mysig L-sittgrupp med fristående, sänkbart bordsunderrede och 2 integrerade 3-punktsbälten
- Ombäddning enkel- till dubbelsäng
- Utvändig design GT (bakljusramp med svart diffuser, ytterligare dekaler, skidplate „röd“)
- Backkamera
- Förberedelse för A/C på taket, solcell och satellit-system
- Light Moments: Indirekt belysning ovanför överskåpen, indirekt väggbelysning (stämningbelysning), belyst köksbakvägg och beklädd sätesbänk med indirekt belysning
- Light Moments: Indirekt belysning i badrum med upplyst dusch-konsol och ingångsmodul med indirekt belysning
- Trägolv i dusch
- Dethleffs Naviceiver inkl. DAB+, lastbilsnavigering, trådlös Apple CarPlay och Android Auto

- Bakre garage: två garageluckor, sänkt bakdel (150 kg lastvikt), uppvärmd, med surringsskenor, belyst, 1x 230 V uttag
- Dethleffs Exclusive bakljusramp med ShapeLine LED-bakljus, 3:e bromsljus integrerat i bakspoileren
- Fönster i T-huv
- Ingångsdörr: 70 cm med myggnät och bekväm kupé-insteg
- Jämnt Iso-Protect komfortfunktionsgolv med stort förvaringsutrymme i bodelen
- Panorama-taklucka 70x50 cm i boutrymme
- Ramfönster, dubbelglasade, med mörkläggning och myggnät

- Bakre sängar med ergonomisk trälamellbotten och 150 mm tjock 7-zons madrasser i klimatregerande material
- Genomgående överskåp i bak
- Höjda enkelsängar inklusive bekväma steg
- Sittgrupp med fästbart och utdragbart bord och 2 integrerade 3-punktsbälten
- Skjutdörr av trä i rumshöjd för avskiljning från sovrummet
- T-huv med gott om förvaringsutrymme och två praktiska spännät till höger och vänster
- Överskåpsluckor med soft-close
- Kylskåp (137 l) med integrerad ugn
- Köksbakvägg med kryddhylla
- Rymligt badrum med separat dusch och toalett med dörr till bodelen
- Utrustat med skåp, hyllor, stor spegel, tandborstugg och toalettpappershållare

- AirPlus bakre ventilation av överskåp för att förhindra kondensbildning
- Baldakin med spotlights över ingångsdörren
- Antal uttag: 1 x 12V, 8 x 230V, 4 x USB
- Bodelsbatteri AGM, 95 Ah
- Förtärlampa 12V
- LED-belysning i hela fordonet
- Vattenburen värme med varmvattenpanna, automatisk avtappningsventil, avstängningsventil för sovrummet och digitalt kontrollelement
- Vattenburen golvuppvärmning
- XPS isolering
- Isolerad spillvattentank
- Färskvattentank monterad i isolerad och uppvärmd område
- Kablar/rör i golv i isolerade
- Crashesensor för gassystem
- Lättåtkomligt förvaringsutrymme för 2 gasflaskor med en fyllningsvikt på 11 kg
- Brytare till vattenpump
- Spillvattentank och -kablar/-rör är elektriskt uppvärmda

Dethleffs
En vän i familjen

Trend halvintegrerad



Bästsäljaren i Dethleffs modellprogram har förnyats helt: Modern design, omfattande standardutrustning och praktiska nya funktioner gör Trend husbilen till den obestridliga vinnaren när det gäller pris och prestanda. Ett särskilt komfotelement är det steglösa IsoProtect-vardagsgolvet, som sträcker sig från förarhytten till badrummet. Som halvintegrerad modell har Trend som standard ett öppningsbart fönster i förarhyttens T-huv för ett ljust och luftigt inomhusklimat.

Kännetecken

Totallängd, ca.	671 - 741 cm
Total bredd ca.	233 cm
Totalhöjd, ca.	300 cm
Ståhöjd, bodel, ca.	205 cm

Max.-värde delvis inte möjligt till alla modeller eller ev. endast i kombination med tillägsutrustning mot extrakostnad.

Klädsel



+ Klädsel Saros



+ Klädsel Yoko ○



+ Klädsel Heron
(textilläder) ○

Trädekor



+ Trädekor Ashton

○ möjligt som tillägsutrustning

Pluspunkter

- + Lifetime Smart konstruktion - med träfri, GFK-klädd undergolv
- + Aerodynamisk T-huv med uppfällbart fönster som standard
- + Exklusiv bakre design med ShapeLine LED-bakljus och 3:e bromsljus integrerat i bakspoileren
- + Stort bakre garage som kan lastas på båda sidor, enhandsmanövrering av garageportarna, belysning, 230V uttag och robusta surringsskenor
- + 70 cm bred bodelsdörr med bekväm coupe-ingån
- + Jämnt Iso-Protect komfort-funktionsgolv med stort förvaringsfack i bodelen
- + Nytt överskåpskoncept med handtagslösa fronter och hög förvaringsvolym inkl. AirPlus bakre ventilation för överskåp
- + Sovplats: Enastående sovkomfort med 150 mm tjocka Evopore kallskumsmadrasser
- + Modern ingångshylla med praktiskt instegsgrepp, förvaringsfack och spännband
- + 10 års täthetsgaranti!



Trend halvintegrerad

Teknisk data



Trend halvintegrerad		T 6617 EB	T 6817 EB	T 6877
Pris (inkl. moms)	kr	971 000,-	989 000,-	989 000,-
Standardchassi		Fiat Ducato Light låg ram	Fiat Ducato Light låg ram	Fiat Ducato Light låg ram
Basmotor		140 Multijet 3	140 Multijet 3	140 Multijet 3
kW (hk)		103 (140)	103 (140)	103 (140)
Utsläppsklass		Euro 6e/6e-bis	Euro 6e/6e-bis	Euro 6e/6e-bis
Totallängd, ca.	cm	671	699	699
Total bredd ca.	cm	233	233	233
Totalhöjd, ca.	cm	300 ¹⁾	300 ¹⁾	300 ¹⁾
Ståhöjd, bodel, ca.	cm	205	205	205
Släpvgagnsvikt bromsad/obromsad	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Axelavstånd, ca.	mm	3800	3800	3800
Sängmått: Fram, L x B, ca.	cm	198 x 88 ○	198 x 140 - 112 ○	198 x 140 ○
Sängmått: Mitten, L x B, ca.	cm	155 x 100 - 80 ○	206 x 100 - 65 ○	210 x 118 - 80 ○
Sängmått: Bak, L x B, ca.	cm	212 x 80 / 201 x 80 / 211 x 144 ○	207 x 80 / 194 x 80 / 211 x 192 ○	212 x 162
Sovplatser standard / max.		2 / 4 ○	2 / 5 ○	2 / 5 ○
Vikt i körklart skick (+/-5%)*	kg	2787 (2648 till 2926)*	2827 (2686 till 2968)*	2857 (2714 till 3000)*
Tillverkarens specifika vikter för tilläggsutrustning*	kg	372	329	299
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt*	kg	3499	3499	3499
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*		4	4	4 - 5 ○
Kylskåpets volym (inkl. frysfack) ca.	l	142 (15)	142 (15)	142 (15)
Spillvattentank, ca.	l	90	90	90
Färskvattentankens totala kapacitet/färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning	l	116 / 20	116 / 20	116 / 20
Mått servicelucka, höger (B x H)	cm	75 x 75 ○ / 75 x 110	85 x 65 ○ / 85 x 110	85 x 110
Mått servicelucka, vänster (B x H)	cm	40 x 75 ○ / 40 x 110	85 x 65 ○ / 85 x 110	85 x 110



* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Trend halvintegrerad

Teknisk data



Trend halvintegrerad		T 7057 EB	T 7057 DBL	T 7057 EBL
Pris (inkl. moms)	kr	989 000,-	1 032 000,-	1 032 000,-
Standardchassi		Fiat Ducato Light låg ram	Fiat Ducato Light låg ram	Fiat Ducato Light låg ram
Basmotor		140 Multijet 3	140 Multijet 3	140 Multijet 3
kW (hk)		103 (140)	103 (140)	103 (140)
Utsläppsklass		Euro 6e/6e-bis	Euro 6e/6e-bis	Euro 6e/6e-bis
Totallängd, ca.	cm	741	741	741
Total bredd ca.	cm	233	233	233
Totalhöjd, ca.	cm	300 ¹⁾	300 ¹⁾	300 ¹⁾
Ståhöjd, bodel, ca.	cm	205	205	205
Släpvagnsvikt bromsad/obromsad	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Axelavstånd, ca.	mm	4035	4035	4035
Sängmått: Fram, L x B, ca.	cm	198 x 140 - 120 ○	198 x 140 ○	198 x 140 ○
Sängmått: Mitten, L x B, ca.	cm	210 x 118 - 80 ○	206 x 110 - 88 ○	206 x 110 - 88 ○
Sängmått: Bak, L x B, ca.	cm	214 x 80 / 212 x 80 / 211 x 201 ○	195 x 150	211 x 80 / 207 x 80 / 211 x 198 ○
Sovplatser standard / max.		2 / 5 ○	2 / 5 ○	2 / 5 ○
Vikt i körklart skick (+/-5%)*	kg	2919 (2773 till 3065)*	2958 (2810 till 3106)*	2958 (2810 till 3106)*
Tillverkarens specifika vikter för tilläggsutrustning*	kg	233	194	194
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt*	kg	3499	3499	3499
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*		4 - 5 ○	4	4
Kylskåpets volym (inkl. frysfack) ca.	l	142 (15)	142 (15)	142 (15)
Spillvattentank, ca.	l	90	90	90
Färskvattentankens totala kapacitet/färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning	l	116 / 20	116 / 20	116 / 20
Mått servicelucka, höger (B x H)	cm	90 x 75 ○ / 90 x 110	90 x 110	90 x 75 ○ / 90 x 110
Mått servicelucka, vänster (B x H)	cm	90 x 75 ○ / 90 x 110	90 x 110	90 x 75 ○ / 90 x 110

○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering



* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Standardutrustning

	T 6617 EB	T 6817 EB	T 6877	T 7057 EB	T 7057 DBL	T 7057 EBL
Chassi Fiat						
Aluminiumsfälgar Fiat 16"	●	●	●	●	●	●
Fiat Ducato Light låg ram (3 499 kg), Multijet 140 (2.2 l / 103 kW / 140 hk), 6-växlad manuell växellåda	●	●	●	●	●	●
Chassi utrustning Fiat						
Automatisk bromsassistent efter en kollision	●	●	●	●	●	●
ABS (läsningsfritt bromssystem) / EBD (elektronisk bromskraftsfördelning)	●	●	●	●	●	●
Airbag på förar- och passagerarsidan	●	●	●	●	●	●
Breddad bakaxel	●	●	●	●	●	●
DAB+ radioantenn integrerad i höger yttre spegel	●	●	●	●	●	●
Dieseltank 90 l inkl. 19 l AdBlue Tank	●	●	●	●	●	●
Dimstrålkastare inkl. kurvlyjus	●	●	●	●	●	●
Däck M+S Camping (med snöflinga)	●	●	●	●	●	●
Däckpumpssats och bogseröglä	●	●	●	●	●	●
ESP inkl. ASR, Traction Plus, Hill Holder och Hill Descent Control	●	●	●	●	●	●
Farthållare	●	●	●	●	●	●
Förar- och passagerarsäte Captain Chair, roterbar	●	●	●	●	●	●
Förberedelse för radiosystem inkl. högtalare i förarhytten	●	●	●	●	●	●
GFK lättviktsbladfjäder	●	●	●	●	●	●
Höjd- och lutningsjustering och dubbla armstöd till förar- och passagerarsäte	●	●	●	●	●	●
Instrumentbräda med aluminium applikation	●	●	●	●	●	●
Justerbara, uppvärmda ytterspeglar inkl. blind-spot-speglar och integrerade blinkers	●	●	●	●	●	●
Klimatanläggning i förarhytt, manuell	●	●	●	●	●	●
Lackerad främre stötfångare i bilens färg inkl. svart SkidPlate	●	●	●	●	●	●
Lädderratt och växelknopp i läder	●	●	●	●	●	●
Mugghållare mitt på instrumentbrädan	●	●	●	●	●	●
Multifunktionsratt	●	●	●	●	●	●
Sidovind-assistans	●	●	●	●	●	●
Stoppade, dubbla armstöd, med klädsel	●	●	●	●	●	●
Stänkskydd på framaxeln	●	●	●	●	●	●
Sätesigenkänning för förar- och passagerarsäte (bälteslarm)	●	●	●	●	●	●
Trailer stabiliseringsprogram	●	●	●	●	●	●
Varningstriangel	●	●	●	●	●	●
Varselljus integrerade i strålkastarna	●	●	●	●	●	●
Yttre färg på chassi vit	●	●	●	●	●	●
Utvändig utrustning						
Bakre garage: Två garageluckor, sänkt bakdel (150 kg lastvikt), uppvärmd, med surringsskenor, belyst, 1x 230 V uttag	●	●	●	●	●	●
Bodelsdörr: 70 cm	●	●	●	●	●	●
Dethleffs Exclusive bakljusramp med ShapeLine LED-bakljus, 3:e bromsljus integrerat i bakspoilern	●	●	●	●	●	●
EPS bodels-isolering	●	●	●	●	●	●
Fönster i T-huv	●	●	●	●	●	●
GFK tak	●	●	●	●	●	●
Golvtjocklek: 49 mm, sidoväggstjocklek: 34 mm och taktjocklek: 35 mm	●	●	●	●	●	●
Jämnt Iso-Protect komfortfunktionsgolv med stort förvaringsutrymme i bodelen	●	●	●	●	●	●
Lifetime Smart konstruktionsteknik: Fuktsäker golvkonstruktion utan trä - med GFK-klädd undergolv och tak	●	●	●	●	●	●
Myggnätsdörr för bodelsdörr	●	●	●	●	●	●
Panorama-taklucka 70x50 cm i boutrymme	●	●	●	●	●	●
Ramfönster, dubbelglasade, med mörkläggnings och myggnät	●	●	●	●	●	●
Sidoväggar och bakvägg av slitstark HighGloss GFK med en slät, blank yta	●	●	●	●	●	●
Sovrumsfönster höger och vänster med mörkläggnings & myggnät	●	●	●	●	●	●
Taklucka 40 x 40 cm över kök och säng i bak	●	●	●	●	●	●
Taklucka 40 x 40 cm över köket	●	●	●	●	●	●
Tillgång till boutrymme med bekväm kupé-instieg	●	●	●	●	●	●
Tillgång till boutrymme med bekvämt, brett, elektrisk steg	●	●	●	●	●	●

Standardutrustning

	T 6617 EB	T 6817 EB	T 6877	T 7057 EB	T 7057 DBL	T 7057 EBL
Utvändig design						
Utvändig lackering påbygg vit	●	●	●	●	●	●
Invändig design						
Klädsel Saros	●	●	●	●	●	●
Trädekor Ashton	●	●	●	●	●	●
Textilutföranden						
Bakre sängar med ergonomisk trälamellbotten och 150 mm tjock 7-zons madrasser i klimatreglerande material	●	●	●	●	●	●
Möbelvarianter						
AirPlus bakre ventilation av överskåp för att förhindra kondensbildning	●	●	●	●	●	●
Dubbelsäng i bak på tvären, hög	—	—	●	—	—	—
Dubbelsäng i bak, höjjusterbar	—	—	—	—	●	—
Garderob i full höjd med utdragbar trappa för enkel åtkomst till sängen	—	—	●	—	—	—
Garderob till vänster och höger bredvid queensängen	—	—	—	—	●	—
Genomgående överskåp i bak	●	●	—	●	—	●
Höjda enkelsängar inklusive bekväma steg	●	●	—	●	—	●
Modern entréhylla med praktiskt handtag, förvaringsfack och remmar	—	●	●	●	●	●
Modern inredning med mörkt tak och mörka fönster i bodelen	●	●	●	●	●	●
Multifunktionellt förvaringsutrymme under dubbelsängen med garderob, åtkomligt från insidan och utsidan, belyst, sängbotten kan ställas upprätt	—	—	●	—	—	—
Mysig lounge-sittgrupp med 2 klappbara säten inkl. 3-punktsbälten inkl. isofix och fristående, fast bordsunderrede	—	—	—	—	●	●
Sittgrupp med fästbart och utdragbart bord och 2 integrerade 3-punktsbälten	●	●	●	●	—	—
Skjutdörr av trä i rumshöjd för avskiljning från sovrummet	—	—	—	●	●	●
T-huv med gott om förvaringsutrymme och två praktiska spännnät till höger och vänster	●	●	●	●	●	●
Två praktiska spännnät under överskåpet i den bakre sängen	●	●	●	●	●	●
Överskåpsluckor med Soft-close	●	●	●	●	●	●
Kök						
Gourmetkök: 2-lågig spis, stora lådor, besticksinsats, sophink och stor köksbänk	●	●	●	●	●	●
Kylskåp (137 l)	●	●	●	—	—	—
Kylskåp (137 l) med integrerad ugn	—	—	—	●	—	—
Kylskåp (137 l) med integrerad ugn	—	—	—	—	●	●
Köksbakvägg med kryddhylla	●	●	●	●	●	●
MultiFlex skensystem inkl. krokar (ytterligare tillbehör via Dethleffs original tillbehör)	●	●	●	●	●	●
Toalettutrymme						
Komfortbadrum med separat dusch	—	●	●	—	—	—
Rymligt badrum med separat dusch och toalett med dörr till bodelen	—	—	—	●	●	●
Toaletterum med praktisk svängvägg inkl. duscharmatur och stort tvättställ	●	—	—	—	—	—
Utrustat med skåp, hyllor, stor spegel, tandborstmugg och toalettpappershållare	●	●	●	●	●	●
Multimediasystem						
Plattskärms hållare	●	●	●	●	●	●
Värme						
Digital kontrollpanel till luftburen värme	●	●	●	●	●	●
Gas luftburen värme 6 kW med varmvattenpanna	●	●	●	●	●	●
Värme monterad i sittgrupp för optimal värmefördelning	●	●	●	●	●	●
Elektro-installation						
Antal uttag 1x 12V, 8x 230V, 4x USB	●	●	●	●	●	●
Baldakin med spotlights över ingångsdörren	●	●	●	●	●	●
Bodelsbatteri AGM, 95 Ah	●	●	●	●	●	●
EBL med separat FI-brytare	●	●	●	●	●	●
Förtätlampa 12V	●	●	●	●	●	●
Kontrollpanel	●	●	●	●	●	●
LED-belysning i hela fordonet	●	●	●	●	●	●
Till- och fränkopplingsautomatik för start – och bodelsbatterierna samt kylskåpet	●	●	●	●	●	●

Standardutrustning

	T 6617 EB	T 6817 EB	T 6877	T 7057 EB	T 7057 DBL	T 7057 EBL
Vattenförsörjning / -installation						
Brytare till vattenpump	●	●	●	●	●	●
Dränkbar vattenpump	●	●	●	●	●	●
Färskvattentank monterad i isolerad och uppvärmd område	●	●	●	●	●	●
Kablar/rör i gulvet isolerade	●	●	●	●	●	●
Gasinstallation						
Crashsensor för gassystem	●	●	●	●	●	●
Oppbevaringsplass for 2 gassflasker med fyllvekt på 11 kg, med enkel åtkomst	●	●	●	●	●	●

PAKET TREND HALVINTEGRERAD

Paket	Active paket T 6617 EB (15215)	Active paket T 6817, 7057 EB (15215)	Active paket T 6877 (15215)	Active paket T 7057 EBL (15215)	Active paket T 7057 DBL (15215)
Bodelsdörr med fönster inkl. mörkläggning och centrallås (inkl. förardörr)	7 600,-	7 600,-	7 600,-	7 600,-	7 600,-
Mörkläggningsgardiner i förarhytten	8 200,-	8 200,-	8 200,-	8 200,-	8 200,-
Light Moments: Indirekt belysning ovanför överskåpen	8 800,-	8 800,-	8 800,-	8 800,-	8 800,-
Light Moments: Indirekt väggbelysning (stämningbelysning)	8 200,-	8 200,-	8 200,-	8 200,-	8 200,-
Light Moments: Belyst köksbakvägg	2 600,-	2 600,-	2 600,-	2 600,-	2 600,-
Light Moments: Beklädd sätesbänk med indirekt belysning	1 700,-	1 700,-	1 700,-		
Mysig L-sittgrupp med fristående, sänkbart bordsunderrede och 2 integrerade 3-punktsbälten	4 400,-	4 400,-	4 400,-		
Ombäddning enkel- till dubbelsäng	4 400,-	4 400,-		4 400,-	
Utvändig färg chassi svart metallic	10 700,-	10 700,-	10 700,-	10 700,-	10 700,-
Utvändig design GT (bakljusramp med svart diffuser, ytterligare dekaler, skidplate "röd")	18 900,-	18 900,-	18 900,-	18 900,-	18 900,-
Backkamera	4 400,-	4 400,-	4 400,-	4 400,-	4 400,-
Förberedelse för satellit-system	2 600,-	2 600,-	2 600,-	2 600,-	2 600,-
Förberedelse för A/C på taket	1 300,-	1 300,-	1 300,-	1 300,-	1 300,-
Förberedelse för solcell	3 300,-	3 300,-	3 300,-	3 300,-	3 300,-
Trägolv i dusch	1 500,-	1 500,-	1 500,-	1 500,-	1 500,-
Dethleffs Naviceiver inkl. DAB+, lastbilsnavigering, trådlös Apple CarPlay och Android Auto	25 200,-	25 200,-	25 200,-	25 200,-	25 200,-
Klädsel Heron (textilläder)	5 100,-	5 100,-	5 100,-	5 100,-	5 100,-
Light Moments: Indirekt belysning i badrum med upplyst duschkonsol		3 200,-	3 200,-	3 200,-	3 200,-
Light Moments: Ingångsmodul med indirekt belysning		1 300,-	1 300,-	1 300,-	1 300,-
Fönster i duschrum		3 100,-	3 100,-	3 100,-	3 100,-
Summan av enskilda delar i paketet kr	118 900,-	126 500,-	122 100,-	120 400,-	116 000,-
Paketpris kr	43 900,-	43 900,-	43 900,-	43 900,-	43 900,-
Du sparar kr	75 000,-	82 600,-	78 200,-	76 500,-	72 100,-
Mervikt (kg)*	39.35	44.95	37.45	35.45	27.95



Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Paket	Family paket T 6617 EB (14533)	Family paket T 6817, 7057 EB (14533)	Family paket T 6877 (14533)	Family paket T 7057 EBL (14533)	Family paket T 7057 DBL (14533)
Bodelsdörr med fönster inkl. mörkläggningsgardiner i förarhytten	7 600,-	7 600,-	7 600,-	7 600,-	7 600,-
Mörkläggningsgardiner i förarhytten	8 200,-	8 200,-	8 200,-	8 200,-	8 200,-
Light Moments: Indirekt belysning ovanför överskåpen	8 800,-	8 800,-	8 800,-	8 800,-	8 800,-
Light Moments: Indirekt väggbelysning (stämningbelysning)	8 200,-	8 200,-	8 200,-	8 200,-	8 200,-
Light Moments: Belyst köksbakvägg	2 600,-	2 600,-	2 600,-	2 600,-	2 600,-
Light Moments: Beklädd sätesbänk med indirekt belysning	1 700,-	1 700,-	1 700,-		
Mysig L-sittgrupp med fristående, sänkbart bordsunderrede och 2 integrerade 3-punktsbälten	4 400,-	4 400,-	4 400,-		
Ombäddning enkel- till dubbelsäng	4 400,-	4 400,-		4 400,-	
Light Moments: Indirekt belysning i badrum med upplyst duschkonsol		3 200,-	3 200,-	3 200,-	3 200,-
Light Moments: Ingångsmodul med indirekt belysning		1 300,-	1 300,-	1 300,-	1 300,-
Summan av enskilda delar i paketet kr	45 900,-	50 400,-	46 000,-	44 300,-	39 900,-
Paketpris kr	35 500,-	35 500,-	32 900,-	31 600,-	26 300,-
Du sparar kr	10 400,-	14 900,-	13 100,-	12 700,-	13 600,-
Mervikt (kg)*	26.1	26.7	19.2	17.2	9.7

Paket	Vinterkomfort paket Alde vattenburen värme T (13736)	Vinterkomfort paket Alde vattenburen värme T (13736)	Vinterkomfort paket Alde vattenburen värme T (13736)
Brytare till vattenpump	1 300,-	1 300,-	1 300,-
Kablar/rör i golvet isolerade	2 300,-	2 300,-	2 300,-
Spillvattentank isolerad	2 600,-	2 600,-	2 600,-
Spillvattentank och -kablar/-rör är elektriskt uppvärmda	16 000,-	16 000,-	16 000,-
Vattenburen värme i förarhytt (värme mattor)	11 600,-	11 600,-	11 600,-
Vattenburen värme med varmvattenpanna, automatisk avtappningsventil, avstängningsventil för sovrummet och digitalt kontrollelement	38 500,-	38 500,-	
XPS isolering	9 300,-		
XPS isolering		9 300,-	
Vattenburen värme med varmvattenpanna, automatisk avtappningsventil, avstängningsventil för sovrummet och digitalt kontrollelement			38 500,-
XPS isolering			9 300,-
Summan av enskilda delar i paketet kr	81 600,-	81 600,-	81 600,-
Paketpris kr	76 300,-	76 300,-	76 300,-
Du sparar kr	5 300,-	5 300,-	5 300,-
Mervikt (kg)*	65.7	67.2	69.2



Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Paket	Vinterkomfort paket luftburen värme (13735)	Vinterkomfort paket luftburen värme (13735)	Vinterkomfort paket luftburen värme (13735)
Brytare till vattenpump	1 300,-	1 300,-	1 300,-
Kablar/rör i golv isolerade	2 300,-	2 300,-	2 300,-
Spillvattentank isolerad	2 600,-	2 600,-	2 600,-
Spillvattentank och -kablar/-rör är elektriskt uppvärmda	16 000,-	16 000,-	16 000,-
Gas luftburen värme 6 kW med 1,8 kW elpatron och varmvattenpanna inkl. digital kontrollpanel	7 800,-	7 800,-	7 800,-
XPS isolering	9 300,-		
XPS isolering		9 300,-	
XPS isolering			9 300,-
Summan av enskilda delar i paketet kr	39 300,-	39 300,-	39 300,-
Paketpris kr	33 600,-	33 600,-	33 600,-
Du sparar kr	5 700,-	5 700,-	5 700,-
Mervikt (kg)*	23.2	24.7	25.7

Paket	Förberedelseskit (11350)
Förberedelse för solcell	3 300,-
Förberedelse för A/C på taket	1 300,-
Förberedelse för satellit-system	2 600,-
Förberedelse för första backkamera	3 600,-
Förberedelse för andra backkamera	1 900,-
Summan av enskilda delar i paketet kr	12 700,-
Paketpris kr	6 600,-
Du sparar kr	6 100,-
Mervikt (kg)*	7.6

GT Design paket (14530)	Pris kr
Utvändig design GT (bakljusramp med svart diffuser, ytterligare dekal, skidplate "röd")	18 900,-
Summan av enskilda delar i paketet	18 900,-
Paketpris	17 100,-
Du sparar	1 800,-
Mervikt (kg)*	1

Chassi paket (14476)	Pris kr
Klimatanläggning i förarhytt, automatisk	15 100,-
Elektrisk parkeringsbroms	7 800,-
Full LED strålkastare	16 800,-
Summan av enskilda delar i paketet	39 700,-
Paketpris	30 700,-
Du sparar	9 000,-
Mervikt (kg)*	-9.1



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkar-specifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Assistans ACC paket Fiat (15117)	
Adaptiv farthållare ACC, >30 km/h	
Regn- och ljussensor med automatisk nedbländning	
Nödbromsassistent inkl. igenkännande av fotgängare	
Körfältbytesvarning	
Trafikskylt-assistent	
Uppmärksamhetsassistent	
Intelligent hastighetsassistent	
Paketpris	22 100,–
Mervikt (kg)*	0.5

Assistans paket Fiat (14477)	
Regn- och ljussensor med automatisk nedbländning	
Nödbromsassistent inkl. igenkännande av fotgängare	
Körfältbytesvarning	
Trafikskylt-assistent	
Uppmärksamhetsassistent	
Intelligent hastighetsassistent	
Paketpris	14 800,–
Mervikt (kg)*	0.5

△ Okänd vid tidpunkten för publicering



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Tilläggsutrustning*

	Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg)*	Kod	T 6617 EB	T 6817 EB	T 6877	T 7057 EB	T 7057 DBL	T 7057 EBL
Chassi Fiat										
Fiat Ducato Light låg ram (3 499 kg), Multijet 140 (2.2 l / 103 kW / 140 hk), 8-växlad automatlåda med momentomvandlare	—	42 800,—	60	140A	○	○	○	○	○	○
Fiat Ducato Light låg ram (3 499 kg), Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 hk), 8-växlad automatlåda med momentomvandlare	—	81 800,—	60	180A	○	○	○	○	○	○
Fiat Ducato Maxi låg ram (4 250 kg), Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 hk), 8-växlad automatlåda med momentomvandlare ¹⁰⁾	—	100 600,—	60	M180A	—	—	—	○	○	○
Viktökning										
Totalvikt 3650 kg ²⁾	—	3 800,—	0	10769	○	○	○	○	○	○
Chassi utrustning Fiat										
5. sittplats med säkerhetsbälte ⁸⁾	—	9 100,—	14.5	435	—	—	○	○	—	—
Släpvagnskoppling (beakta husbilens och släpvagnens gemensamma vikt) ³⁾	—	22 500,—	65	273	—	○	○	—	—	—
Släpvagnskoppling (beakta husbilens och släpvagnens gemensamma vikt) ³⁾	—	22 500,—	62	273	○	—	—	—	—	—
Släpvagnskoppling (beakta husbilens och släpvagnens gemensamma vikt) ³⁾	—	22 500,—	66	273	—	—	—	○	○	○
Stödben bak (2 styck)	—	4 200,—	6	390	○	○	○	○	○	○
Utvändig utrustning										
Cykelholder, sänkbart (med 3 skenor)	—	11 600,—	20.7	7482	○	○	○	○	○	○
Cykelställ till 3 cyklar	—	5 400,—	10.5	938	○	○	○	○	○	○
Dubbelgolv i bakre garage	—	3 800,—	12	1890	—	○	—	○	○	○
Dubbelgolv i bakre garage	—	3 800,—	13	1890	—	—	○	—	—	—
Dubbelgolv i bakre garage	—	3 800,—	10	1890	○	—	—	—	—	—
Kassettmarkis Omnistor 3,5 m (manuell)	—	13 900,—	28.8	931	○	—	—	—	—	—
Kassettmarkis Omnistor 4 m (manuell)	—	15 500,—	34	859	—	○	○	—	—	—
Kassettmarkis Omnistor 4,5 m (manuell)	—	18 000,—	38	930	—	—	—	○	○	○
Takventil med fläkt ¹¹⁾	—	3 800,—	1.5	7507	○	○	○	○	○	○
Invändig design										
Klädsel Heron (textilläder)	AC-P	5 100,—	0	13726	○	○	○	○	○	○
Klädsel Yoko	—	0,—	0	13725	○	○	○	○	○	○
Textilutföranden										
Formsydd golv mattor	—	10 300,—	5.4	851	○	—	—	—	—	—
Formsydd golv mattor	—	10 300,—	5.9	851	—	○	—	—	—	—
Formsydd golv mattor	—	10 300,—	5.3	851	—	—	○	—	—	—
Formsydd golv mattor	—	10 300,—	6.8	851	—	—	—	○	—	—
Formsydd golv mattor	—	10 300,—	8.3	851	—	—	—	—	○	—
Formsydd golv mattor	—	10 300,—	7.3	851	—	—	—	—	—	○
Möbelvarianter										
Elektrisk taksäng ovanför sittgruppen ¹²⁾	—	24 400,—	65	13738	—	○	—	○	—	—
Elektrisk taksäng ovanför sittgruppen ¹²⁾	—	24 400,—	68	13738	—	—	○	—	—	—
Elektrisk taksäng ovanför sittgruppen ¹²⁾	—	24 400,—	71	13738	—	—	—	—	○	○
Elektrisk taksäng ovanför sittgruppen (enkelsäng) ¹²⁾	—	24 400,—	45	13738	○	—	—	—	—	—
Enkelsängar, låga för komfortabel tillgång och hög takhöjd	—	1 300,—	-13	510	○	○	—	—	—	—



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monterats på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i

avsnittet "Rättsliga meddelanden". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Tilläggsutrustning*

	Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg)*	Kod	T 6617 EB	T 6817 EB	T 6877	T 7057 EB	T 7057 DBL	T 7057 EBL
Enkelsängar, låga för komfortabel tillgång och hög takhöjd	—	1 300,—	-10.5	510	—	—	—	○	—	○
Isofix barnsätefästen för 3: e och 4: e plats i körriktningen	—	4 600,—	4	8125	○	○	○	○	—	—
Nödsäng	—	4 600,—	7	339	○	—	—	—	—	—
Ombäddning enkel- till dubbelsäng	AC-P, FA-P	4 400,—	7.5	1883	○	○	—	○	—	○
Ombäddning i sittgrupp på tvären	—	7 100,—	7	1944	—	○	—	—	—	—
Ombäddning i sittgrupp på tvären	—	7 100,—	5.5	1944	—	—	○	—	—	—
Ombäddning i sittgrupp på tvären	—	7 100,—	8	1944	—	—	—	○	—	—
Ombäddning i sittgrupp på tvären	—	7 100,—	5	1944	—	—	—	—	○	○
Toalettutrymme										
Fönster i duschrum	AC-P	3 100,—	5	372	—	○	○	○	○	○
Trägolv i dusch	AC-P	1 500,—	2	1657	○	○	○	○	○	○
Multimediasystem										
5G WLAN-router inkl. 4x4 takantenn	—	18 900,—	1.5	14899	○	○	○	○	○	○
5G WLAN-router inkl. 4x4 takantenn med plattskärm 22" HD TV inkl. plattskärms hållare	—	34 000,—	7	15164	○	○	○	○	○	○
5G WLAN-router inkl. 4x4 takantenn med plattskärm 32" HD TV inkl. plattskärms hållare	—	40 900,—	10	15165	○	○	○	○	○	○
Automatisk HD SAT anläggning 65 Twin med plattskärm 22" HD TV inkl. plattskärms hållare	—	55 400,—	16.5	15161	○	○	○	○	○	○
Automatisk HD SAT anläggning 65 Twin med plattskärm 32" HD TV inkl. plattskärms hållare	—	62 300,—	19.5	15163	○	○	○	○	○	○
Backkamera	AC-P	4 400,—	1	7636	○	○	○	○	○	○
Backkamera nr. 2 i bakljusramp	—	3 800,—	1	11541	○	○	○	○	○	○
Dethleffs Naviceiver inkl. DAB+, lastbilsnavigering, trådlös Apple CarPlay och Android Auto	AC-P	25 200,—	3.65	9582	○	○	○	○	○	○
Värme										
Elektrisk golvuppvärmning (delvis) ¹⁴⁾	—	8 800,—	5	763	○	○	○	○	○	○
Gas luftburen värme 6 kW med 1,8 kW elpatron och varmvattenpanna inkl. digital kontrollpanel	VI-KO	7 800,—	1	330	○	○	○	○	○	○
Vattenburen golvuppvärmning ¹³⁾	—	15 100,—	11	1603	○	○	○	○	○	○
Vattenburen värme i förarhytt (värme mattor) ¹³⁾	VI-KO	11 600,—	3.5	6709	○	○	○	○	○	○
Vattenburen värme med varmvattenpanna, automatisk avtappningsventil, avstängningsventil för sovrummet och digitalt kontrollelement	VI-KO	38 500,—	40	761	○	○	○	—	—	—
Vattenburen värme med varmvattenpanna, automatisk avtappningsventil, avstängningsventil för sovrummet och digitalt kontrollelement	VI-KO	38 500,—	41	761	—	—	—	○	○	○
Elektro-installation										
2. batteri Dual Battery System (lithium), 140 Ah ⁶⁾	—	32 700,—	19	13968	○	○	○	○	○	○
Extra AGM-bodelsbatteri 95 Ah ⁶⁾	—	5 400,—	27	830	○	○	○	○	○	○
Solcellanläggning 100 Watt	—	12 600,—	12.6	922	○	○	○	○	○	○
Vattenförsörjning / -installation										
Spillvattentank isolerad	VI-KO	2 600,—	11	13742	○	○	○	○	○	○
Utedusch (kallt vatten)	—	2 600,—	0.5	793	○	○	○	○	○	○
Gasinstallation										
Automatisk gasstryckreglare Duo Control inkl. Crashsensor och EisEx	—	6 300,—	2.5	1577	○	○	○	○	○	○
Gasutluttig utvändigt (30 mbar)	—	3 300,—	1.3	878	○	○	○	○	○	○



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monterats på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i

avsnittet "Rättsliga meddelanden". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Tilläggsutrustning*

	Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg)*	Kod	T 6617 EB	T 6817 EB	T 6877	T 7057 EB	T 7057 DBL	T 7057 EBL
Säkerhet										
Brandsläckare 2 kg	—	2 000,—	4	1878	○	○	○	○	○	○
Brandvarnare	—	1 300,—	0.2	1891	○	○	○	○	○	○
Säkerhetsskåp	—	2 600,—	4.7	13739	○	○	○	○	○	○
Paket										
Active paket T 6617 EB	—	43 900,—	39.35	15215	○	—	—	—	—	—
Active paket T 6817, 7057 EB	—	43 900,—	44.95	15215	—	○	—	○	—	—
Active paket T 6877	—	43 900,—	37.45	15215	—	—	○	—	—	—
Active paket T 7057 DBL	—	43 900,—	27.95	15215	—	—	—	—	○	—
Active paket T 7057 EBL	—	43 900,—	35.45	15215	—	—	—	—	—	○
Assistans ACC paket Fiat	—	22 100,—	0.5	15117	○	○	○	○	○	○
Assistans paket Fiat	—	14 800,—	0.5	14477	○	○	○	○	○	○
Chassi paket	—	30 700,—	-9.1	14476	○	○	○	○	○	○
Family paket T 6617 EB ⁷⁾	—	35 500,—	26.1	14533	○	—	—	—	—	—
Family paket T 6817, 7057 EB ⁷⁾	—	35 500,—	26.7	14533	—	○	—	○	—	—
Family paket T 6877 ⁷⁾	—	32 900,—	19.2	14533	—	—	○	—	—	—
Family paket T 7057 DBL ⁷⁾	—	26 300,—	9.7	14533	—	—	—	—	○	—
Family paket T 7057 EBL ⁷⁾	—	31 600,—	17.2	14533	—	—	—	—	—	○
Förberedelseskit ⁷⁾	—	6 600,—	7.6	11350	○	○	○	○	○	○
GT Design paket ⁷⁾	—	17 100,—	1	14530	○	○	○	○	○	○
Vinterkomfort paket AId e vattenburen värme T	—	76 300,—	65.7	13736	○	—	—	—	—	—
Vinterkomfort paket AId e vattenburen värme T	—	76 300,—	67.2	13736	—	○	○	—	—	—
Vinterkomfort paket AId e vattenburen värme T	—	76 300,—	69.2	13736	—	—	—	○	○	○
Vinterkomfort paket l u f t b u r e n värme	—	33 600,—	23.2	13735	○	—	—	—	—	—
Vinterkomfort paket l u f t b u r e n värme	—	33 600,—	24.7	13735	—	○	○	—	—	—
Vinterkomfort paket l u f t b u r e n värme	—	33 600,—	25.7	13735	—	—	—	○	○	○

○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

AC-P Active Package FA-P Family paket VI-KO Vinterkomfort paket



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i

avsnittet "Rättsliga meddelanden". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Master Class Active ^A

Du kommer att gilla den här färdiga Active kampanjmodellen, där all nödvändig utrustning ingår – och mer därtill. Välj helt enkelt mellan luftburen eller vattenburen värme och du är redo att åka på semester.



Trend T Active

	Kodnummer	^A T 6617 EB	^A T 6817 EB	^A T 6877	^A T 7057 DBL	^A T 7057 EB	^A T 7057 EBL
Utrustning i båda Master Class Active 1 och 2							
Light 2.2 l / 140 hk - automatväxellåda 3.500 kg		⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Active paket (Se paketöversikt)	15215	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Chassi paket (Se paketöversikt)	14476	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Markis manuell	931 / 859 / 930	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Totalvikt 3.650 kg	10769	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Master Class Active 1 (Luftburen värme)							
Elpatron 230 V till luftburen värme (Combi E)	330	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Elektrisk golvuppvärmning	763	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Spillvattentank isolerad	13742	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Master Class Active 2 (Vattenburen värme)							
Vinter komfort paket (se paketöversikt)	13736	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Vattenburen golvuppvärmning	1603	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Pristillägg							
Master Class Active 1 - Luftburen värme	kr.	153.000	155.000	155.000	157.000	157.000	157.000
Master Class Active 2 - Vattenburen värme	kr.	226.000	227.000	227.000	230.000	230.000	230.000



Trend integrerad



Bästsäljaren i Dethleffs modellprogram har förnyats helt: Modern design, omfattande standardutrustning och praktiska nya funktioner gör Trend husbilen till den obestridliga vinnaren när det gäller pris och prestanda. Ett särskilt komfotelement är det steglösa IsoProtect-varnagsgolvet, som sträcker sig från förarhytten till badrummet. Med den stora taksängen i förarhytten finns det alltid två extra bekväma sovplatser ombord på den integrerade Trend som inte tar upp någon plats under dagen.

Kännetecken

Totallängd, ca.	670 - 740 cm
Total bredd ca.	233 cm
Totalhöjd, ca.	300 cm
Ståhöjd, bodel, ca.	205 cm

Max.-värde delvis inte möjligt till alla modeller eller ev. endast i kombination med tillägsutrustning mot extrakostnad.

Klädsel



+ Klädsel Saros



+ Klädsel Yoko ○



+ Klädsel Heron
(textilläder) ○

Trädekor





+ Trädekor Ashton

○ möjligt som tillägsutrustning

Pluspunkter

- + Lifetime Smart konstruktion - med träfri, GFK-klädd undergolv
- + Exklusiv bakre design med ShapeLine LED-bakljus och 3:e bromsljus integrerat i bakspoileren
- + Stort bakre garage som kan lastas på båda sidor, enhandsmanövrering av garageportarna, belysning, 230V uttag och robusta surringsskenor
- + 70 cm bred bodelsdörr med bekväm coupe-ingån
- + Jämnt Iso-Protect komfort-funktionsgolv med stort förvaringsfack i bodelen
- + Nytt överskåpskoncept med handtagslösa fronter och hög förvaringsvolym inkl. AirPlus bakre ventilation för överskåp
- + Taksäng i förarhytten som standard
- + Sovplats: Enastående sovkomfort med 150 mm tjocka Evopore kallskumsmadrasser
- + 10 års täthetsgaranti!



Trend integrerad

Teknisk data



Trend integrerad		I 6617 EB	I 6817 EB	I 6877
Pris (inkl. moms)	kr	1 184 000,–	1 192 000,–	1 192 000,–
Standardchassi		Fiat Ducato Light låg ram	Fiat Ducato Light låg ram	Fiat Ducato Light låg ram
Basmotor		140 Multijet 3	140 Multijet 3	140 Multijet 3
kw (hk)		103 (140)	103 (140)	103 (140)
Utsläppsklass		Euro 6e/6e-bis	Euro 6e/6e-bis	Euro 6e/6e-bis
Totallängd, ca.	cm	670	699	699
Total bredd ca.	cm	233	233	233
Totalhöjd, ca.	cm	300 ¹⁾	300 ¹⁾	300 ¹⁾
Ståhöjd, bodel, ca.	cm	205	205	205
Släpvagnsvikt bromsad/obromsad	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Axelavstånd, ca.	mm	3800	3800	3800
Sängmått: Fram, L x B, ca.	cm	196 x 150	196 x 150	196 x 150
Sängmått: Mitten, L x B, ca.	cm	—	—	210 x 118 - 80 ○
Sängmått: Bak, L x B, ca.	cm	212 x 80 / 201 x 80 / 211 x 144 ○	207 x 80 / 194 x 80 / 211 x 192 ○	212 x 162
Sovplatser standard / max.		4	4	4 / 5 ○
Vikt i körklart skick (+/-5%)*	kg	2857 (2714 till 3000)*	2877 (2733 till 3021)*	2927 (2781 till 3073)*
Tillverkarens specifika vikter för tilläggsutrustning*	kg	302	279	229
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt*	kg	3499	3499	3499
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*		4	4	4 - 5 ○
Kylskåpets volym (inkl. frysfack) ca.	l	142 (15)	142 (15)	142 (15)
Spillvattentank, ca.	l	90	90	90
Färskvattentankens totala kapacitet/färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning	l	116 / 20	116 / 20	116 / 20
Mått servicelucka, höger (B x H)	cm	75 x 75 ○ / 75 x 110	85 x 65 ○ / 85 x 110	85 x 110
Mått servicelucka, vänster (B x H)	cm	40 x 75 ○ / 40 x 110	85 x 65 ○ / 85 x 110	85 x 110



* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Trend integrerad

Teknisk data



Trend integrerad		I 7057 EB	I 7057 DBL	I 7057 EBL
Pris (inkl. moms)	kr	1 217 000,–	1 257 000,–	1 257 000,–
Standardchassi		Fiat Ducato Light låg ram	Fiat Ducato Light låg ram	Fiat Ducato Light låg ram
Basmotor		140 Multijet 3	140 Multijet 3	140 Multijet 3
kW (hk)		103 (140)	103 (140)	103 (140)
Utsläppsklass		Euro 6e/6e-bis	Euro 6e/6e-bis	Euro 6e/6e-bis
Totallängd, ca.	cm	740	740	740
Total bredd ca.	cm	233	233	233
Totalhöjd, ca.	cm	300 ¹⁾	300 ¹⁾	300 ¹⁾
Ståhöjd, bodel, ca.	cm	205	205	205
Släpavagnsvikt bromsad/obromsad	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Axelavstånd, ca.	mm	4035	4035	4035
Sängmått: Fram, L x B, ca.	cm	196 x 150	196 x 150	196 x 150
Sängmått: Mitten, L x B, ca.	cm	210 x 118 - 80 ○	—	—
Sängmått: Bak, L x B, ca.	cm	214 x 80 / 212 x 80 / 211 x 201 ○	195 x 150	211 x 80 / 207 x 80 / 211 x 198 ○
Sovplatser standard / max.		4 / 5 ○	4	4
Vikt i körklart skick (+/-5%)*	kg	3019 (2868 till 3170)*	3028 (2877 till 3179)*	3028 (2877 till 3179)*
Tillverkarens specifika vikter för tillägsutrustning*	kg	133	124	124
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt*	kg	3499	3499	3499
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*		4 - 5 ○	4	4
Kylskåpets volym (inkl. frysfack) ca.	l	142 (15)	142 (15)	142 (15)
Spillvattentank, ca.	l	90	90	90
Färskvattentankens totala kapacitet/färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning	l	116 / 20	116 / 20	116 / 20
Mått servicelucka, höger (B x H)	cm	90 x 75 ○ / 90 x 110	90 x 110	90 x 75 ○ / 90 x 110
Mått servicelucka, vänster (B x H)	cm	90 x 75 ○ / 90 x 110	90 x 110	90 x 75 ○ / 90 x 110

○ Tillägsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering



* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Standardutrustning

	I 6617 EB	I 6817 EB	I 6877	I 7057 EB	I 7057 DBL	I 7057 EBL
Chassi Fiat						
Aluminiumsfälgar Fiat 16"	●	●	●	●	●	●
Fiat Ducato Light låg ram (3 499 kg), Multijet 140 (2.2 l / 103 kW / 140 hk), 6-växlad manuell växellåda	●	●	●	●	●	●
Chassi utrustning Fiat						
Automatisk bromsassistent efter en kollision	●	●	●	●	●	●
ABS (läsningsfritt bromssystem) / EBD (elektronisk bromskraftsfördelning)	●	●	●	●	●	●
Airbag på förar- och passagerarsidan	●	●	●	●	●	●
Breddad bakaxel	●	●	●	●	●	●
Dieseltank 90 l inkl. 19 l AdBlue Tank	●	●	●	●	●	●
Däck M+S Camping (med snöflinga)	●	●	●	●	●	●
Däckpumpssats och bogseröglä	●	●	●	●	●	●
ESP inkl. ASR, Traction Plus, Hill Holder och Hill Descent Control	●	●	●	●	●	●
Farthållare	●	●	●	●	●	●
Framhjulsdrift	●	●	●	●	●	●
Förarhyttspersienner för fram- och sidorutor för bästa isolering och insynsskydd	●	●	●	●	●	●
GFK lättviktsbäddfjäder	●	●	●	●	●	●
Höjd- och lutningsjustering inkl. två stoppade armstöd till förar- och passagerarsäte	●	●	●	●	●	●
Instrumentbräda med aluminium applikation	●	●	●	●	●	●
Klimatanläggning i förarhytt, manuell	●	●	●	●	●	●
Lädderratt och växelnapp i läder	●	●	●	●	●	●
Mugghållare mitt på instrumentbrädan	●	●	●	●	●	●
Multifunktionsratt	●	●	●	●	●	●
Pilotstolar: Integrerade nackstöd, två stoppade armstöd, vridbara	●	●	●	●	●	●
Sidovind-assistans	●	●	●	●	●	●
Startspärr	●	●	●	●	●	●
Stänkskydd på framaxeln	●	●	●	●	●	●
Sätesigenkänning för förar- och passagerarsäte (bälteslarm)	●	●	●	●	●	●
Trailer stabiliseringsprogram	●	●	●	●	●	●
Varningstriangel	●	●	●	●	●	●
Vibrationsfria, elektriskt justerbara och uppvärmbara ytterspeglar i buss-look (tvådelad)	●	●	●	●	●	●
Utvändig utrustning						
Bakre garage: Två garageluckor, sänkt bakdel (150 kg lastvikt), uppvärmd, med surringsskenor, belyst, 1x 230 V uttag	●	●	●	●	●	●
Bodelsdörr: 70 cm	●	●	●	●	●	●
Dethleffs Exclusive bakljusramp med ShapeLine LED-bakljus, 3:e bromsljus integrerat i bakspoilern	●	●	●	●	●	●
EPS bodels-isolering	●	●	●	●	●	●
Förardörr, vänster	●	●	●	●	●	●
GFK tak	●	●	●	●	●	●
Golvtjocklek: 49 mm, sidoväggstjocklek: 34 mm och taktjocklek: 35 mm	●	●	●	●	●	●
Jämnt Iso-Protect komfortfunktionsgolv med stort förvaringsutrymme i bodelen	●	●	●	●	●	●
Lifetime Smart konstruktionsteknik: Fuktsäker golvkonstruktion utan trä - med GFK-klädd undergolv och tak	●	●	●	●	●	●
Myggnätsdörr för bodelsdörr	●	●	●	●	●	●
Panorama-taklucka 40x40 cm med myggnät och mörkläggningsrullgardin över taksängen	●	●	●	●	●	●
Panorama-taklucka 75x105 cm i boutrymme	●	●	●	●	●	●
Ramfönster, dubbelglasade, med mörkläggnings och myggnät	●	●	●	●	●	●
Sidovägg och bakvägg av slitstark HighGloss GFK med en slät, blank yta	●	●	●	●	●	●
Sovrumsfönster höger och vänster med mörkläggnings och myggnät	●	●	●	●	●	●
Taklucka 40 x 40 cm över kök och säng i bak	●	●	●	●	●	●
Taklucka 40 x 40 cm över köket	●	●	●	●	●	●
Tillgång till boutrymme med bekväm kupé-insteg	●	●	●	●	●	●
Tillgång till boutrymme med bekvämt, brett, elektriskt steg	●	●	●	●	●	●
Utvändig design						
Utvändig lackering påbygg vit	●	●	●	●	●	●

Standardutrustning

	I 6617 EB	I 6817 EB	I 6877	I 7057 EB	I 7057 DBL	I 7057 EBL
Invändig design						
Klädsel Saros	●	●	●	●	●	●
Trädekor Ashton	●	●	●	●	●	●
Textilutföranden						
Bakre sängar med ergonomisk trälamellbotten och 150 mm tjock 7-zons madrasser i klimatreglerande material	●	●	●	●	●	●
Möbelvarianter						
AirPlus bakre ventilation av överskåp för att förhindra kondensbildning	●	●	●	●	●	●
Dubbelsäng i bak på tvären, hög	—	—	●	—	—	—
Dubbelsäng i bak, höjdbar	—	—	—	—	●	—
Garderob i full höjd med utdragbar trappa för enkel åtkomst till sängen	—	—	●	—	—	—
Garderob till vänster och höger bredvid queensängen	—	—	—	—	●	—
Genomgående överskåp i bak	●	●	—	●	—	●
Höjda enkelsängar inklusive bekväma steg	●	●	—	●	—	●
Modern entréhylla med praktiskt handtag, förvaringsfack och remmar	—	●	●	●	●	●
Modern inredning med mörkt tak och mörka fönster i bodelen	●	●	●	●	●	●
Multifunktionellt förvaringsutrymme under dubbelsängen med garderob, åtkomligt från insidan och utsidan, belyst, sängbotten kan ställas upprätt	—	—	●	—	—	—
Mysig lounge-sittgrupp med 2 klappbara säten inkl. 3-punktsbälten inkl. isofix och fristående, fast bordsunderrede	—	—	—	—	●	●
Sittgrupp med fästbart och utdragbart bord och 2 integrerade 3-punktsbälten	●	●	●	●	—	—
Skjutdörr av trä i rumshöjd för avskiljning från sovrummet	—	—	—	●	●	●
Taksäng i förarhytt, manuell	●	●	●	●	●	●
Två praktiska spännnät under överskåpet i den bakre sängen	●	●	●	●	●	●
Överskåpsluckor med Soft-close	●	●	●	●	●	●
Kök						
Gourmetkök: 2-lågig spis, stora lådor, bestickinsats, sophink och stor köksbänk	●	●	●	●	●	●
Kylskåp (137 l)	●	●	●	—	—	—
Kylskåp (137 l) med integrerad ugn	—	—	—	●	—	—
Kylskåp (137 l) med integrerad ugn	—	—	—	—	●	●
Köksbakvägg med kryddhylla	●	●	●	●	●	●
MultiFlex skensystem inkl. krokar (ytterligare tillbehör via Dethleffs original tillbehör)	●	●	●	●	●	●
Toalettutrymme						
Komfortbadrum med separat dusch	—	●	●	—	—	—
Rymligt badrum med separat dusch och toalett med dörr till bodelen	—	—	—	●	●	●
Toaletterum med praktisk svängvägg inkl. duscharmatur och stort tvättställ	●	—	—	—	—	—
Utrustat med skåp, hyllor, stor spegel, tandborstugg och toalettpappershållare	●	●	●	●	●	●
Multimediasystem						
Plattskärms hållare	●	●	●	●	●	●
Värme						
Digital kontrollpanel till luftburen värme	●	●	●	●	●	●
Gas luftburen värme 6 kW med varmvattenpanna	●	●	●	●	●	●
Värme monterad i sittgrupp för optimal värmefördelning	●	●	●	●	●	●
Elektro-installation						
Antal uttag 1x 12V, 7x 230V, 4x USB	●	●	●	●	●	●
Baldakin med spotlights över ingångsdörren	●	●	●	●	●	●
Bodelsbatteri AGM, 95 Ah	●	●	●	●	●	●
EBL med separat FI-brytare	●	●	●	●	●	●
Funktionell belysning (bodel och inbyggda spots)	●	●	●	●	●	●
Förtätlampa 12V	●	●	●	●	●	●
Kontrollpanel	●	●	●	●	●	●
LED-belysning i hela fordonet	●	●	●	●	●	●
Till- och fränkopplingsautomatik för start – och bodelsbatterierna samt kylskåpet	●	●	●	●	●	●

Standardutrustning

	I 6617 EB	I 6817 EB	I 6877	I 7057 EB	I 7057 DBL	I 7057 EBL
Vattenförsörjning / -installation						
Brytare till vattenpump	●	●	●	●	●	●
Dränkbar vattenpump	●	●	●	●	●	●
Färskvattentank monterad i isolerad och uppvärmd område	●	●	●	●	●	●
Kablar/rör i golv isolerade	●	●	●	●	●	●
Gasinstallation						
Crashsensor för gassystem	●	●	●	●	●	●
Oppbevaringsplass for 2 gassflasker med fyllvekt på 11 kg, med enkel åtkomst	●	●	●	●	●	●

PAKET TREND INTEGRERAD

Paket	Active paket I 6617 EB (15216)	Active paket I 6817, 7057 EB (15216)	Active paket I 6877 (15216)	Active paket I 7057 EBL (15216)	Active paket I 7057 DBL (15216)
Bodelsdörr med fönster inkl. mörkläggnings och centrallås (inkl. förardörr)	7 600,-	7 600,-	7 600,-	7 600,-	7 600,-
Light Moments: Indirekt belysning ovanför överskåpen	8 800,-	8 800,-	8 800,-	8 800,-	8 800,-
Light Moments: Indirekt väggbelysning (stämningbelysning)	8 200,-	8 200,-	8 200,-	8 200,-	8 200,-
Light Moments: Belyst köksbakvägg	2 600,-	2 600,-	2 600,-	2 600,-	2 600,-
Radioförberedelse med Sound-paket i förarhytt	11 600,-	11 600,-	11 600,-	11 600,-	11 600,-
Radioantenn DAB+ monterad på taket	5 100,-	5 100,-	5 100,-	5 100,-	5 100,-
Light Moments: Beklädd sätesbänk med indirekt belysning	1 700,-	1 700,-	1 700,-		
Mysig L-sittgrupp med fristående, sänkbart bordsunderrede och 2 integrerade 3-punktsbälten	4 400,-	4 400,-	4 400,-		
Ombäddning enkel- till dubbelsäng	4 400,-	4 400,-		4 400,-	
Utvändig design GT (bakljusramp med svart diffuser, ytterligare dekal, skidplåt "röd")	18 900,-	18 900,-	18 900,-	18 900,-	18 900,-
Backkamera	4 400,-	4 400,-	4 400,-	4 400,-	4 400,-
Förberedelse för satellit-system	2 600,-	2 600,-	2 600,-	2 600,-	2 600,-
Förberedelse för A/C på taket	1 300,-	1 300,-	1 300,-	1 300,-	1 300,-
Förberedelse för solcell	3 300,-	3 300,-	3 300,-	3 300,-	3 300,-
Trägol i dusch	1 500,-	1 500,-	1 500,-	1 500,-	1 500,-
Dethleffs Naviceiver inkl. DAB+, lastbilsnavigering, trådlös Apple CarPlay och Android Auto	25 200,-	25 200,-	25 200,-	25 200,-	25 200,-
Klädsel Heron (textilläder)	5 100,-	5 100,-	5 100,-	5 100,-	5 100,-
Light Moments: Indirekt belysning i badrum med upplyst duschkonsol		3 200,-	3 200,-	3 200,-	3 200,-
Light Moments: Ingångsmodul med indirekt belysning		1 300,-	1 300,-	1 300,-	1 300,-
Fönster i duschrum		3 100,-	3 100,-	3 100,-	3 100,-
Summan av enskilda delar i paketet kr	116 700,-	124 300,-	119 900,-	118 200,-	113 800,-
Paketpris kr	43 900,-	43 900,-	43 900,-	43 900,-	43 900,-
Du sparar kr	72 800,-	80 400,-	76 000,-	74 300,-	69 900,-
Mervikt (kg)*	40.35	45.95	38.45	36.45	28.95



Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tillägsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Paket	Family paket I 6617 EB (13849)	Family paket I 6817, 7057 EB (13849)	Family paket I 6877 (13849)	Family paket I 7057 EBL (13849)	Family paket I 7057 DBL (13849)
Bodelsdörr med fönster inkl. mörkläggnings och centrallås (inkl. förardörr)	7 600,-	7 600,-	7 600,-	7 600,-	7 600,-
Light Moments: Indirekt belysning ovanför överskåpen	8 800,-	8 800,-	8 800,-	8 800,-	8 800,-
Light Moments: Indirekt väggbelysning (stänningsbelysning)	8 200,-	8 200,-	8 200,-	8 200,-	8 200,-
Light Moments: Belyst köksbakvägg	2 600,-	2 600,-	2 600,-	2 600,-	2 600,-
Radioförberedelse med Sound-paket i förarhytt	11 600,-	11 600,-	11 600,-	11 600,-	11 600,-
Radioantenn DAB+ monterad på taket	5 100,-	5 100,-	5 100,-	5 100,-	5 100,-
Light Moments: Beklädd sätesbänk med indirekt belysning	1 700,-	1 700,-	1 700,-		
Mysig L-sittgrupp med fristående, sänkbart bordsunderrede och 2 integrerade 3-punktsbälten	4 400,-	4 400,-	4 400,-		
Ombäddning enkel- till dubbelsäng	4 400,-	4 400,-		4 400,-	
Light Moments: Indirekt belysning i badrum med upplyst duschkonsol		3 200,-	3 200,-	3 200,-	3 200,-
Light Moments: Ingångsmodul med indirekt belysning		1 300,-	1 300,-	1 300,-	1 300,-
Summan av enskilda delar i paketet kr	54 400,-	58 900,-	54 500,-	52 800,-	48 400,-
Paketpris kr	36 800,-	36 800,-	34 200,-	32 900,-	27 600,-
Du sparar kr	17 600,-	22 100,-	20 300,-	19 900,-	20 800,-
Mervikt (kg)*	27.1	27.7	20.2	18.2	10.7

Paket	Vinterkomfort paket Alde vattenburen värme I (13736)	Vinterkomfort paket Alde vattenburen värme I (13736)	Vinterkomfort paket Alde vattenburen värme I (13736)
Brytare till vattenpump	1 300,-	1 300,-	1 300,-
Kablar/rör i gulvet isolerade	2 300,-	2 300,-	2 300,-
Spillvattentank isolerad	2 600,-	2 600,-	2 600,-
Spillvattentank och -kablar/-rör är elektriskt uppvärmda	16 000,-	16 000,-	16 000,-
Vattenburen värme i förarhytt (värme mattor)	11 600,-	11 600,-	11 600,-
Vattenburen värme med varmvattenpanna, automatisk avtappningsventil, avstängningsventil för sovrummet och digitalt kontrollelement	38 500,-	38 500,-	
XPS isolering	9 300,-		
XPS isolering		9 300,-	
Vattenburen värme med varmvattenpanna, automatisk avtappningsventil, avstängningsventil för sovrummet och digitalt kontrollelement			38 500,-
XPS isolering			9 300,-
Summan av enskilda delar i paketet kr	81 600,-	81 600,-	81 600,-
Paketpris kr	76 300,-	76 300,-	76 300,-
Du sparar kr	5 300,-	5 300,-	5 300,-
Mervikt (kg)*	66.7	68.7	75.7



Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Paket	Vinterkomfort paket luftburen värme (13735)	Vinterkomfort paket luftburen värme (13735)	Vinterkomfort paket luftburen värme (13735)
Brytare till vattenpump	1 300,-	1 300,-	1 300,-
Kablar/rör i golv isolerade	2 300,-	2 300,-	2 300,-
Spillvattentank isolerad	2 600,-	2 600,-	2 600,-
Spillvattentank och -kablar/-rör är elektriskt uppvärmda	16 000,-	16 000,-	16 000,-
Gas luftburen värme 6 kW med 1,8 kW elpatron och varmvattenpanna inkl. digital kontrollpanel	7 800,-	7 800,-	7 800,-
XPS isolering	9 300,-		
XPS isolering		9 300,-	
XPS isolering			9 300,-
Summan av enskilda delar i paketet kr	39 300,-	39 300,-	39 300,-
Paketpris kr	33 600,-	33 600,-	33 600,-
Du sparar kr	5 700,-	5 700,-	5 700,-
Mervikt (kg)*	24.2	26.2	27.2

Paket	Förberedelseskit (11350)
Förberedelse för solcell	3 300,-
Förberedelse för A/C på taket	1 300,-
Förberedelse för satellit-system	2 600,-
Förberedelse för första backkamera	3 600,-
Förberedelse för andra backkamera	1 900,-
Summan av enskilda delar i paketet kr	12 700,-
Paketpris kr	6 600,-
Du sparar kr	6 100,-
Mervikt (kg)*	7.6

GT Design paket (14583)	Pris kr
Utvändig design GT (bakljusramp med svart diffuser, ytterligare dekal, skidplate "röd")	18 900,-
Summan av enskilda delar i paketet	18 900,-
Paketpris	17 100,-
Du sparar	1 800,-
Mervikt (kg)*	1

Chassi paket (14582)	Pris kr
Klimatanläggning i förarhytt, automatisk	15 100,-
Elektrisk parkeringsbroms	7 800,-
LED varselljus	5 700,-
Summan av enskilda delar i paketet	28 600,-
Paketpris	22 100,-
Du sparar	6 500,-
Mervikt (kg)*	-8.1

△ Okänd vid tidpunkten för publicering



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkar-specifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Tilläggsutrustning*

	Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg)*	Kod	I 6617 EB	I 6817 EB	I 6877	I 7057 EB	I 7057 DBL	I 7057 EBL
Chassi Fiat										
Fiat Ducato Light låg ram (3 499 kg), Multijet 140 (2,2 l / 103 kW / 140 hk), 8-växlad automatlåda med momentomvandlare	—	42 800,—	60	140A	○	○	○	○	○	○
Fiat Ducato Light låg ram (3 499 kg), Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 hk), 8-växlad automatlåda med momentomvandlare	—	81 800,—	60	180A	○	○	○	○	○	○
Fiat Ducato Maxi låg ram (4 250 kg), Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 hk), 8-växlad automatlåda med momentomvandlare ¹⁰⁾	—	100 600,—	60	M180A	○	○	○	○	○	○
Viktökning										
Totalvikt 3650 kg ²⁾	—	3 800,—	0	10769	○	○	○	○	○	○
Chassi utrustning Fiat										
5. sittplats med säkerhetsbälte ⁸⁾	—	9 100,—	14.5	435	—	—	○	○	—	—
Förstärkt framaxelfjädring	—	10 300,—	3.75	1889	○	○	○	○	○	○
Släpvagnskoppling (beakta husbilens och släpvagnens gemensamma vikt) ³⁾	—	22 500,—	62	273	○	—	—	—	—	—
Släpvagnskoppling (beakta husbilens och släpvagnens gemensamma vikt) ³⁾	—	22 500,—	65	273	—	○	○	—	—	—
Släpvagnskoppling (beakta husbilens och släpvagnens gemensamma vikt) ³⁾	—	22 500,—	66	273	—	—	—	○	○	○
Stödben bak (2 styck)	—	4 200,—	6	390	○	○	○	○	○	○
Utvändig utrustning										
Cykelholder, sänkbart (med 3 skenor)	—	11 600,—	20.7	7482	○	○	○	○	○	○
Cykelställ till 3 cyklar	—	5 400,—	10.5	938	○	○	○	○	○	○
Dubbelgolv i bakre garage	—	3 800,—	12	1890	—	—	—	○	○	○
Dubbelgolv i bakre garage	—	3 800,—	13	1890	—	○	○	—	—	—
Dubbelgolv i bakre garage	—	3 800,—	10	1890	○	—	—	—	—	—
Kassettmarkis Omnistor 4 m (manuell)	—	15 500,—	34	859	○	—	—	—	—	—
Kassettmarkis Omnistor 4,5 m (manuell)	—	18 000,—	38	930	—	○	○	—	—	—
Kassettmarkis Omnistor 5 m (manuell)	—	21 900,—	40	697	—	—	—	○	○	○
Takventil med fläkt ¹¹⁾	—	3 800,—	1.5	7507	○	○	○	○	○	○
Invändig design										
Klädsel Heron (textilläder)	AC-P	5 100,—	0	13726	○	○	○	○	○	○
Klädsel Yoko	—	0,—	0	13725	○	○	○	○	○	○
Textilutföranden										
Formsydd golv mattor	—	10 300,—	5.7	851	○	—	—	—	—	—
Formsydd golv mattor	—	10 300,—	6.2	851	—	○	—	—	—	—
Formsydd golv mattor	—	10 300,—	5.5	851	—	—	○	—	—	—
Formsydd golv mattor	—	10 300,—	7.1	851	—	—	—	○	—	—
Formsydd golv mattor	—	10 300,—	8.5	851	—	—	—	—	○	—
Formsydd golv mattor	—	10 300,—	7.5	851	—	—	—	—	—	○
Möbelvarianter										
Enkelsängar, låga för komfortabel tillgång och hög takhöjd	—	1 300,—	-13	510	○	○	—	—	—	—
Enkelsängar, låga för komfortabel tillgång och hög takhöjd	—	1 300,—	-10.5	510	—	—	—	○	—	○



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monterats på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i

avsnittet "Rättsliga meddelanden". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Tilläggsutrustning*

	Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg)*	Kod	I 6617 EB	I 6817 EB	I 6877	I 7057 EB	I 7057 DBL	I 7057 EBL
Isofix barnsätefästen för 3: e och 4: e plats i körriktningen	—	4 600,—	4	8125	○	○	○	○	—	—
Ombäddning enkel- till dubbelsäng	AC-P, FA-P	4 400,—	7.5	1883	○	○	—	○	—	○
Ombäddning i sittgrupp på tvären	—	7 100,—	5.5	1944	—	—	○	—	—	—
Ombäddning i sittgrupp på tvären	—	7 100,—	8	1944	—	—	—	○	—	—
Överskåp i förarhytt i stället för taksäng	—	5 100,—	-42	679	○	○	○	○	○	○
Toalettutrymme										
Fönster i duschrum	AC-P	3 100,—	5	372	—	○	○	○	○	○
Trägolv i dusch	AC-P	1 500,—	2	1657	○	○	○	○	○	○
Multimediasystem										
5G WLAN-router inkl. 4x4 takantenn	—	18 900,—	1.5	14899	○	○	○	○	○	○
5G WLAN-router inkl. 4x4 takantenn med plattskärm 22" HD TV inkl. plattskärmshållare	—	34 000,—	7	15164	○	○	○	○	○	○
5G WLAN-router inkl. 4x4 takantenn med plattskärm 32" HD TV inkl. plattskärmshållare	—	40 900,—	10	15165	○	○	○	○	○	○
Automatisk HD SAT anläggning 65 Twin med plattskärm 22" HD TV inkl. plattskärmshållare	—	55 400,—	16.5	15161	○	○	○	○	○	○
Automatisk HD SAT anläggning 65 Twin med plattskärm 32" HD TV inkl. plattskärmshållare	—	62 300,—	19.5	15163	○	○	○	○	○	○
Backkamera	AC-P	4 400,—	1	7636	○	○	○	○	○	○
Backkamera nr. 2 i bakljusramp	—	3 800,—	1	11541	○	○	○	○	○	○
Dethleffs Naviceiver inkl. DAB+, lastbilsnavigering, trådlös Apple CarPlay och Android Auto ⁵⁾	AC-P	25 200,—	3.65	9582	○	○	○	○	○	○
Värme										
Elektrisk golvuppvärmning (delvis) ¹⁴⁾	—	8 800,—	5	763	○	○	○	○	○	○
Gas luftburen värme 6 kW med 1,8 kW elpatron och varmvattenpanna inkl. digital kontrollpanel	VI-KO	7 800,—	1	330	○	○	○	○	○	○
Vattenburen golvuppvärmning ¹³⁾	—	15 100,—	11	1603	○	○	○	○	○	○
Vattenburen värme i förarhytt (värme mattor) ¹³⁾	VI-KO	11 600,—	3.5	6709	○	○	○	○	○	○
Vattenburen värme med varmvattenpanna, automatisk avtappningsventil, avstängningsventil för sovrummet och digitalt kontrollelement	VI-KO	38 500,—	40	761	○	○	○	—	—	—
Vattenburen värme med varmvattenpanna, automatisk avtappningsventil, avstängningsventil för sovrummet och digitalt kontrollelement	VI-KO	38 500,—	46	761	—	—	—	○	○	○
Värmeväxlare till vattenburen värme ¹³⁾	—	11 600,—	7.5	565	○	○	○	○	○	○
Elektro-installation										
2. batteri Dual Battery System (lithium), 140 Ah ⁶⁾	—	32 700,—	19	13968	○	○	○	○	○	○
Extra AGM-bodelsbatteri 95 Ah ⁶⁾	—	5 400,—	27	830	○	○	○	○	○	○
Solcellanläggning 100 Watt	—	12 600,—	12.6	922	○	○	○	○	○	○
Vattenförsörjning / -installation										
Spillvattentank isolerad	VI-KO	2 600,—	11	13742	○	○	○	○	○	○
Utedusch (kallt vatten)	—	2 600,—	0.5	793	○	○	○	○	○	○
Gasinstallation										
Automatisk gasstryckreglare Duo Control inkl. Crashsensor och EisEx	—	6 300,—	2.5	1577	○	○	○	○	○	○
Gasuttag utvändigt (30 mbar)	—	3 300,—	1.3	878	○	○	○	○	○	○



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monterats på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i

avsnittet "Rättsliga meddelanden". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Tilläggsutrustning*

	Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg)*	Kod	I 6617 EB	I 6817 EB	I 6877	I 7057 EB	I 7057 DBL	I 7057 EBL
Säkerhet										
Brandsläckare 2 kg	—	2 000,-	4	1878	○	○	○	○	○	○
Brandvarnare	—	1 300,-	0.2	1891	○	○	○	○	○	○
Säkerhetsskåp	—	2 600,-	4.7	13739	○	○	○	○	○	○
Paket										
Active paket I 6617 EB	—	43 900,-	40.35	15216	○	—	—	—	—	—
Active paket I 6817, 7057 EB	—	43 900,-	45.95	15216	—	○	—	○	—	—
Active paket I 6877	—	43 900,-	38.45	15216	—	—	○	—	—	—
Active paket I 7057 DBL	—	43 900,-	28.95	15216	—	—	—	—	○	—
Active paket I 7057 EBL	—	43 900,-	36.45	15216	—	—	—	—	—	○
Chassi paket	—	22 100,-	-8.1	14582	○	○	○	○	○	○
Family paket I 6617 EB ⁷⁾	—	36 800,-	27.1	13849	○	—	—	—	—	—
Family paket I 6817, 7057 EB ⁷⁾	—	36 800,-	27.7	13849	—	○	—	○	—	—
Family paket I 6877 ⁷⁾	—	34 200,-	20.2	13849	—	—	○	—	—	—
Family paket I 7057 DBL ⁷⁾	—	27 600,-	10.7	13849	—	—	—	—	○	—
Family paket I 7057 EBL ⁷⁾	—	32 900,-	18.2	13849	—	—	—	—	—	○
Förberedelseskit ⁷⁾	—	6 600,-	7.6	11350	○	○	○	○	○	○
GT Design paket ⁷⁾	—	17 100,-	1	14583	○	○	○	○	○	○
Vinterkomfort paket AId vattenburen värme I	—	76 300,-	66.7	13736	○	—	—	—	—	—
Vinterkomfort paket AId vattenburen värme I	—	76 300,-	68.7	13736	—	○	○	—	—	—
Vinterkomfort paket AId vattenburen värme I	—	76 300,-	75.7	13736	—	—	—	○	○	○
Vinterkomfort paket Iuftburen värme	—	33 600,-	24.2	13735	○	—	—	—	—	—
Vinterkomfort paket Iuftburen värme	—	33 600,-	26.2	13735	—	○	○	—	—	—
Vinterkomfort paket Iuftburen värme	—	33 600,-	27.2	13735	—	—	—	○	○	○

○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

AC-P Active Package FA-P Family paket VI-KO Vinterkomfort paket



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i

avsnittet "Rättsliga meddelanden". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Master Class Active ^A

Du kommer att gilla den här färdiga Active kampanjmodellen, där all nödvändig utrustning ingår – och mer därtill. Välj helt enkelt mellan luftburen eller vattenburen värme och du är redo att åka på semester.



Trend I Active

	Kodnummer	I 6617 EB ^A	I 6817 EB ^A	I 6877 ^A	I 7057 DBL ^A	I 7057 EB ^A	I 7057 EBL ^A
Utrustning i båda Master Class Active 1 och 2							
Maxi 2.2 l / 180 hk - automatväxellåda 4.250 kg		⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Active paket (Se paketöversikt)	15216	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Chassi paket (Se paketöversikt)	14582	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Markis manuell	859 / 930 / 697	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Master Class Active 1 (Luftburen värme)							
El-patron 230V (Combi E)	330	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Elektrisk golvuppvärmning	763	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Spillvattentank isolerad	13742	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Master Class Active 2 (Vattenburen värme)							
Vinter komfort paket (Se paketöversikt)	13736	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Vattenburen golvuppvärmning	1603	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Värmeväxlare	565	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Pristillägg							
Master Class Active 1 - Luftburen värme	kr.	200.000	203.000	203.000	207.000	207.000	207.000
Master Class Active 2 - Vattenburen värme	kr.	284.000	287.000	287.000	291.000	291.000	291.000

Alpa integrerad



Husbilen för par som reser som par. Med gott om plats, en stor sittgrupp med panoramautsikt och bekväma enkelsängar som taksängar är denna husbil perfekt för bekväm resa för två. Och det även i isiga temperaturer, eftersom det uppvärmda dubbla golvet med frostskyddad vatteninstallation gör det absolut lämpligt för vintern.

Kännetecken

Totallängd, ca.	745 - 855 cm
Total bredd ca.	232 cm
Totalhöjd, ca.	304 cm
Ståhöjd, bodel, ca.	208 cm

Max.-värde delvis inte möjligt till alla modeller eller ev. endast i kombination med tillägsutrustning mot extrakostnad.


Klädsel



+ Klädsel Samir



+ Klädsel Melia ○



+ Äkta läder Collin
○



+ Äkta läder
individuell ○

Trädekor




+ Trädekor Ashton

○ möjligt som tillägsutrustning

Pluspunkter

- + 180 hk (136 kW) Multijet-motor, 8-växlad automatlåda med vridmomentomvandlare, automatisk klimatanläggning, multifunktionsläderratt och mycket mer
- + Optimala köregenskaper: Premium lågchassi med 220 mm sänkning och upp till 4,8 t (I 6820-2) eller 5,4 t (I 7820-2) tillåten totalvikt
- + Absolut vinterbeständighet tack vare uppvärmd dubbelbotten med frostsäker installation
- + Vattenburen värme som standard
- + Lifetime Plus konstruktionsteknologi med absolut rättsäker och hållbar väggkonstruktion
- + Stor panorama-rundsittgrupp med mycket utrymme för samvara
- + Exceptionellt: Elektriskt nedsänkbara enkelsängar, 2 x 210 x 75 cm liggyta, inkl. stora trappsteg för säker åtkomst
- + 10 års täthetsgaranti!



Alpa integrerad

Teknisk data



Alpa integrerad		I 6820-2	I 7820-2
Pris (inkl. moms)	kr	2 131 000,-	2 269 000,-
Standardchassi		Fiat Ducato Maxi AL-KO låg ram	Fiat Ducato Maxi AL-KO låg ram 3-axlad
Basmotor		180 Multijet 3 Power	180 Multijet 3 Power
kW (hk)		132 (180)	132 (180)
Utsläppsklass		Euro VI-E	Euro VI-E
Totallängd, ca.	cm	745	855
Total bredd ca.	cm	232	232
Totalhöjd, ca.	cm	304 ¹⁾	304 ¹⁾
Ståhöjd, bodel, ca.	cm	208	208
Släpvgagnsvikt bromsad/obromsad	kg	1750 / 750	1800 / 750
Axelavstånd, ca.	mm	4250	4600
Sängmått: Fram, L x B, ca.	cm	2x 200 x 75 / 200 x 165	2x 200 x 75 / 200 x 165
Sängmått: Bak, L x B, ca.	cm	210 x 170 - 180	210 x 150 - 210
Sovplatser standard / max.		4	4
Vikt i körklart skick (+/-5%)*	kg	3583 (3404 till 3762)*	4143 (3936 till 4350)*
Tillverkarens specifika vikter för tilläggsutrustning*	kg	869	898
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt*	kg	4800	5400
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*		4	4
Kylskåpets volym (inkl. frysfack) ca.	l	153 (29)	177 (35)
Spillvattentank, ca.	l	120	156
Färskvattentankens totala kapacitet/färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning	l	130 / 20	166 / 20
Mått servicelucka, höger (B x H)	cm	100 x 85	105 x 85
Mått servicelucka, vänster (B x H)	cm	100 x 85	105 x 85

○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering



* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Standardutrustning

I 6820-2

I 7820-2

Chassi Fiat		
Aluminiumfälgar Fiat 16" svarta (för 3-axel)	—	●
Fiat Ducato maxi ALKO låg ram (4 800 kg inkl. bakaxel luftfjädring, förstärkta fjädrar, aluminiumfälgar) Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 hk) Heavy Duty, 8-växlad automatlåda med momentomvandlare	●	—
Fiat Ducato maxi ALKO lågram 3-axlad (5 400 kg) Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 hk) Heavy Duty, 8-växlad automatlåda med momentomvandlare	—	●
Viktökning		
Enkeltklappsäte höger och vänster i sittgruppen bak inkl. isofix	●	—
Chassi utrustning Fiat		
Automatisk bromsassistent efter en kollision	●	●
ABS (läsningsfritt bromssystem) / EBD (elektronisk bromskraftsfördelning)	●	●
Airbag på förar- och passagerarsidan	●	●
Dieseltank 90 l inkl. 19 l AdBlue Tank	●	●
Däck M+S Camping (med snöflinga)	●	●
Däckpumpssats och bogserögla	●	●
ESP inkl. ASR, Traction Plus, Hill Holder och Hill Descent Control	●	●
Farthållare	●	●
Framhjulsdrift	●	●
Förarhyttspersienner för fram- och sidorutor för bästa isolering och insynsskydd	●	●
Förstärkt framaxelfjädring	●	●
Instrumentbräda med aluminium applikation	●	●
Klimatanläggning i förarhytt, automatisk	●	●
Kylaren extra skyddad med galler i fordonsfronten	●	●
LED varselljus	●	●
Läder ratt och växelnopp i läder	●	●
Mugghållare mitt på instrumentbrädan	●	●
Multifunktionsratt	●	●
Pilotstolar: Integrerade nackstöd, vridbara, höjd- och lutningsjustering inkl. två stoppade armstöd	●	●
Sidovind-assistans	●	●
Startspärr	●	●
Stänkskydd på framaxeln	●	●
Stödben bak (2 styck)	●	●
Säkerhetsbälten till säte mot körselsriktningen inkl. ombäddning av sittgrupp	—	●
Sätesigenkänning för förar- och passagerarsäte (bälteslarm)	●	●
Trailer stabiliseringsprogram	●	●
Varningstriangel	●	●
Vibrationsfria, elektriskt justerbara och uppvärmbara ytterspeglar i buss-look (tvådelad)	●	●
Utvändig utrustning		
70 cm bred bodelsdörr med fönster och mörkläggningshjälp och gastrycksdämpare som hållöppningsanordning	●	●
Bakre garage: Två garageluckor med enhandsmanövrering, sänkning bak (250 kg), uppvärmd, surrband, LED-lampa över hela bredden, 230 V-uttag, GFK klädd golv och väggar med fleece	●	●
Centrallås för förarhytt, bodelsdörr och serviceluckor	●	●
Dethleffs Exclusive bakljusramp med ShapeLine LED-bakljus, 3:e bromsljus integrerat i bakspoilern	●	●
Dubbelgolv som delvis kan lastas i hela fordonsbredden	●	●
Elektrisk stängningshjälp för bodelsdörr	●	●
Förardörr, vänster	●	●
GFK tak	●	●
Golvtycklek: 43 mm, sidoväggstycklek: 34 mm och taktäcklek: 35 mm	●	●
Lifetime Plus konstruktionsteknik: Fuktsäker byggnadskonstruktion utan trä, XPS-isolering - med GFK-klädd undergolv och tak	●	●
Myggnätsdörr för bodelsdörr	●	●
Panorama-taklucka 75x105 cm över rundsittgruppen	—	●
Sidoväggar och bakvägg i slät plåt aluminium	●	●
Sky Roof (2 x panorama-taklucka 70x50 cm på tvären) över sittgrupp i bak	●	—
Sky Roof (extra panorama-taklucka 75x105 längs över sittgrupp i bak) inkl. baldakin och lampa	—	●

Standardutrustning

	I 6820-2	I 7820-2
Sovrumsfönster höger och vänster med mörkläggnings- & myggnät	●	●
Stabila, tvåglas ramfönster med integrerade mörkläggnings- och myggnättrullgardiner (Privacy Black)	●	●
Tillgång till boutrymme med bekväm kupé-instieg	●	●
Tillgång till boutrymme med bekvämt, brett, elektrisk steg	●	●
Utvändig design		
Utvändig lackering påbygg vit	●	●
Invärdig design		
Klädsel Samir	●	●
Trädekor Ashton	●	●
Textilutföranden		
Bakre sängar med ergonomisk trälamellbotten och 150 mm tjock 7-zons madrasser i klimatreglerande material	●	●
Möbelvarianter		
AirPlus bakre ventilation av överskåp för att förhindra kondensbildning	●	●
Elektrisk taksäng i form av enkelsängar (utan tillägsdelar)	●	●
Garderob i full höjd med praktiska hyllor överst	—	●
Genomgående överskåp i bak	●	●
Lounge rund sittgrupp med fristående, styvt bordsunderrede och rund sätes- och ryggkudde med flexibelt nackstöd	—	●
Ombäddning i sittgrupp på tvären	●	—
Ombäddning i sittgrupp på tvären	—	●
Rund sittgrupp med fristående, styvt bordsunderrede och rund sätes- och ryggkudde med flexibelt nackstöd.	●	—
Stor spegel	●	●
Överskåpsluckor med Soft-close	●	●
Kök		
Gourmet-kök: 3-lägg spis, rymliga lådor med Soft-close, skärbräda, utdragsskåp, soptunna och centrallås	●	●
Kylskåp (153 l), kan öppnas åt båda sidor, med integrerad ugn	●	—
Kylskåp (177 l) med ugn, kan öppnas åt båda sidor	—	●
Köksfläkt med stopp mot dragluft	●	●
Köksöverskåp med belyst baldakin	●	●
MultiFlex skensystem inkl. krokar (ytterligare tillbehör via Dethleffs original tillbehör)	●	●
Vinteravtäckning till kylskåpsventilation	●	●
Toalettutrymme		
Duschkonsol i svart och badtillbehör	●	●
Rymligt badrum med separat dusch och toalett med dörr till bodelen	●	●
Toalettutrymmet är utrustat med skåp, avläggningsstyr, krokar, stor spegel och höjdställbar duscharmatur	●	●
Trägolv i dusch	●	●
Multimediasystem		
Backkamera (enkeltkamera)	●	●
Plattskärmsställare	●	●
Radioantenn DAB+ monterad på taket	●	●
Radioförberedelse med Sound-paket i förarhytt	●	●
Värme		
Vattenburen värme med varmvattenpanna, automatisk avtappningsventil, avstängningsventil för sovrummet och digitalt kontrollelement	●	●
Värme monterad i sittgrupp för optimal värmefördelning	●	●
Elektro-installation		
Antal uttag 1x 12V, 6x 230V, 2x USB	●	—
Antal uttag 1x 12V, 7x 230V, 2x USB	—	●
Baldakin med spotlights över ingångsdörren	●	●
Bodelsbatteri AGM, 95 Ah	●	●
EBL med separat FI-brytare	●	●
Förtätlampa 12V	●	●
Kontrollpanel lyxig	●	●

Standardutrustning

	I 6820-2	I 7820-2
LED-belysning i hela fordonet	●	●
Light Moments: Indirekt belysning i badrum med upplyst duschkonsol	●	●
Light Moments: Indirekt belysning ovanför överskåpen	●	●
Light Moments: Indirekt väggbelysning (stämningbelysning)	●	●
Light Moments: Sockelbelysning i köket	●	●
Light Moments: Upplyst garderob	●	●
Till- och fränkopplingsautomatik för start – och bodelsbatterierna samt kylskåpet	●	●
Vattenförsörjning / -installation		
Brytare till vattenpump	●	●
Färsk- och spillvattentank monterade i dubbelgolvet (isolerat område)	●	●
Tryckvattenspumpsystem	●	●
Gasinstallation		
Automatisk gastryckreglare Duo Control inkl. Crashsensor och EisEx	●	●
Oppbevaringsplass for 2 gassflasker med fyllvekt på 11 kg, med enkel åtkomst	●	●

PAKET ALPA INTEGRERAD

Paket	GT paket ALPA I (13825)	GT paket silver ALPA I (13826)
Utvändig design GT (bakljusramp med svart diffuser, kylargrill med kromlister, skidplate "röd")	5 100,-	5 100,-
LED varselljus	12 600,-	12 600,-
Hög, karakteristisk Dethleffs Exclusive bakljusramp med ShapeLine LED-bakljus och 3:e bromsljus	9 100,-	9 100,-
Sidovägg i titansilver, metallic		33 400,-
Summan av enskilda delar i paketet kr	26 800,-	60 200,-
Paketpris kr	26 300,-	35 500,-
Du sparar kr	500,-	24 700,-
Mervikt (kg)*	5.5	5.5

Paket	Dual Battery System paket 1 (7488)	Dual Battery System paket 2 (7489)
Victron PowerAssist & PowerControl	x	x
Elektroblock EBL 102	x	x
Victron kontrollpanel ovanför bodelsdörren	x	x
Victron Energy MultiPlus laddare / växelriktarkombination 1600W / 70A	x	
168 Ah litiumbatteri	x	
Victron Energy MultiPlus laddare / växelriktarkombination 3000W / 120A		x
336 Ah litiumbatteri		x
Paketpris kr	65 800,-	107 300,-
Mervikt (kg)*	63	113



*** INFO**
Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Paket	95-årspaket I 6820-2 (15629)	95 års paket I 7820-2 (15629)
Utvändig design GT (bakljusramp med svart diffuser, kylargrill med kromlister, skidplate "röd")	5 100,-	5 100,-
LED varselljus	12 600,-	12 600,-
Hög, karakteristisk Dethleffs Exclusive bakljusramp med ShapeLine LED-bakljus och 3:e bromsljus	9 100,-	9 100,-
Victron PowerAssist & PowerControl	2 400,-	2 400,-
Elektroblock EBL 102	1 900,-	1 900,-
Victron kontrollpanel ovanför bodelsdörren	1 300,-	1 300,-
Victron Energy MultiPlus laddare / växelriktarkombination 1600W / 70A	18 900,-	18 900,-
168 Ah litiumbatteri	38 500,-	38 500,-
Automatisk SAT anläggning 85 Twin med 32" TV (inkl. hållare) inkl. soundboard	74 800,-	74 800,-
Värmeväxlare till vattenburen värme	11 600,-	11 600,-
Dethleffs Naviceiver inkl. DAB+, lastbilsnavigering, trådlös Apple CarPlay och Android Auto	25 200,-	25 200,-
Kassettmarkis Omnistor 5,0 m (elektrisk)	30 800,-	
Kassettmarkis Omnistor 6,0 m (elektrisk)		38 500,-
Summan av enskilda delar i paketet kr	232 200,-	239 900,-
Paketpris kr	175 300,-	189 900,-
Du sparar kr	56 900,-	50 000,-
Mervikt (kg)*	144.65	174.65

△ Okänd vid tidpunkten för publicering



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Tilläggsutrustning*

	Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg) ^{*)}	Kod	I 6820-2	I 7820-2
Chassi utrustning Fiat						
Hydrauliska stödben med automatisk nivåreglering och vägningsfunktion	—	104 400,—	70	9663	○	○
Pilot-luftsvängstolar från SKA	—	37 300,—	20	7505	○	○
Sittuppvärmning och ventilation av sittytan ^{15) 16)}	—	16 800,—	0	11147	○	○
Släpvagnskoppling (beakta husbilens och släpvagnens gemensamma vikt)	—	22 500,—	30	273	○	○
Utvändig utrustning						
Kassettmarkis Omnistor 5 m (manuell)	—	21 900,—	40	697	○	—
Kassettmarkis Omnistor 5,0 m (elektrisk)	95-P	30 800,—	40	428	○	—
Kassettmarkis Omnistor 6,0 m (elektrisk)	95-P	38 500,—	70	519	—	○
Kassettmarkis Omnistor 6,0 m (manuell)	—	29 600,—	64	560	—	○
Takventil med fläkt	—	3 800,—	1.5	7507	○	○
Utvändig design						
Sidoväggar i titansilver, metallic	GT	33 400,—	0	511	○	○
Invändig design						
Klädsel Melia	—	0,—	0	11950	○	○
Äkta läder Collin ¹⁶⁾	—	44 000,—	0	11952	○	○
Äkta läder individuell ^{16) 17)}	—	0,—	0	9785	○	○
Textilutföranden						
Formsydda golvmattor	—	10 300,—	9.5	851	—	○
Formsydda golvmattor	—	10 300,—	8.1	851	○	—
Toalettutrymme						
Keramiktoalett ¹⁸⁾	—	2 600,—	9.1	7243	○	○
Kvarntoalett med 107 l fäkalietank	—	44 900,—	44	1625	○	○
Toalett-ventilation via taket ¹⁸⁾	—	7 800,—	0.8	1681	○	○
Multimediasystem						
5G WLAN-router inkl. 4x4 takantenn	—	18 900,—	1.5	14899	○	○
5G WLAN-router inkl. 4x4 takantenn med 32" TV (inkl. hållare) inkl. soundboard	—	45 900,—	10.5	15171	○	○
5G WLAN-router inkl. 4x4 takantenn med plattskärm 22" inkl. plattskärmsställare	—	34 000,—	7	15169	○	○
Automatisk SAT anläggning 85 Twin med 32" TV (inkl. hållare) inkl. soundboard	95-P	74 800,—	25	15170	○	○
Automatisk SAT anläggning 85 Twin med plattskärm 22" inkl. plattskärmsställare	—	62 900,—	21.5	15166	○	○
Backkamera nr. 2 i bakljusramp	—	3 800,—	1	11541	○	○
Dethleffs Naviceiver inkl. DAB+, lastbilsnavigering, trådlös Apple CarPlay och Android Auto ⁵⁾	95-P	25 200,—	3.65	9582	○	○
Extra plattskärm 22" inkl. plattskärmsställare	—	15 100,—	5.5	15178	○	○
Top View 360° HD kamera ^{19) 20)}	—	28 300,—	4.5	7173	○	○
Värme						
Vattenburen värme i förarhytt (värme mattor)	—	11 600,—	3.5	6709	○	○
Värmeväxlare till vattenburen värme	95-P	11 600,—	7.5	565	○	○
AC / klimatanläggning						
Takmonterad A/C	—	30 200,—	38.5	609	○	○
Elektro-installation						
Solcellanläggning 100 Watt	—	12 600,—	12.6	922	○	○



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i

avsnittet "Rättsliga meddelanden". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Tilläggsutrustning*

	Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg)*	Kod	I 6820-2	I 7820-2
Vattenförsörjning / -installation						
Utedusch (kallt vatten)	—	2 600,—	0.5	793	○	○
Gasinstallation						
Gasuttag utvändigt (30 mbar)	—	3 300,—	1.3	878	○	○
Säkerhet						
Brandsläckare 2 kg	—	2 000,—	4	1878	○	○
Brandvarnare	—	1 300,—	0.2	1891	○	○
Larm (till dörrar med centrallåsning)	—	8 500,—	0.5	322	○	○
Säkerhetsskåp	—	2 600,—	10.5	323	○	○
Paket						
95 års paket I 7820-2	—	189 900,—	174.65	15629	—	○
95-årspaket I 6820-2	—	175 300,—	144.65	15629	○	—
Dual Battery System paket 1	—	65 800,—	63	7488	○	○
Dual Battery System paket 2	—	107 300,—	113	7489	○	○
GT paket ALPA I	—	26 300,—	5.5	13825	○	○
GT paket silver ALPA I	—	35 500,—	5.5	13826	○	○

○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

95-P 95-årspaket GT GT paket



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i

avsnittet "Rättsliga meddelanden". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Master Class

Redo för semester - med Master Class har Dethleffs tänkt på allt.
Merparten av den utrustning, som efterfrågas i Sverige, ingår i pristillägget.



Alpa I

	Kodnummer	I 6820-2	I 7820-2
Utrustning i Master Class 2 (Vattenburen värme)			
Kassettmarkis Omnistor 5,0 m elektrisk	428	☉	-
Kassettmarkis Omnistor 6,0 m elektrisk	519	-	☉
Värmeväxlare	565	☉	☉
Formsydd golvmattor	851	☉	☉
Dethleffs Naviceiver inkl. DAB+	9582	☉	☉
Pristillägg			
Master Class 2 - Vattenburen värme	kr.	77.000	85.000



XL Family alkov



Upplev husbilsfrihet i en ny dimension: 860 cm total längd, 5,4 ton tillåten totalvikt, sex sov- och sittplatser. Globetrotter XL Family är det perfekta fordonet för stora familjer och husbilsproffs som planerar sina resor i veckor och månader snarare än dagar. Den erbjuder gott om utrymme, förvaringsutrymme och lastalternativ. Och tack vare det geniala dubbelgolvskonceptet och varmvatten-uppvärmning som standard är den absolut vintersäker.

Kännetecken

Totallängd, ca.	860 cm
Total bredd ca.	232 cm
Totalhöjd, ca.	327 cm
Ståhöjd, bodel, ca.	209 cm

Max.-värde delvis inte möjligt till alla modeller eller ev. endast i kombination med tilläggsutrustning mot extrakostnad.

Klädsel



+ Klädsel Floyd


Trädekor



+ Trädekor Noce Nagano

Pluspunkter

- + 180 hk (132 kW) Multijet-motor, 8-växlad automatlåda med momentomvandlare, full LED-strålkastare, farthållare, luftkonditionering, toppmoderna assistanssystem och mycket mer.
- + Optimala köregenskaper: Premium lågramschassi med 145 mm sänkning och 5,4 t tillåten totalvikt
- + Absolut vinterbeständig: 40 cm högt dubbelbotten med frostsäker vatteninstallation
- + Vattenburen värme för jämn värmefördelning och en behaglig känsla - även i kyliga temperaturer
- + Stort, uppvärmt bakre garage med 250 kg ytlast, lastbart på båda sidor, halkskyddad golvbeläggning, surringsskenor, belysning, 230 V uttag
- + Dubbelglasade ramfönster
- + Sidoväggar, bak och tak av robust, hagelsäker GFK med XPS-isolering
- + Lyxig standardutrustning inkl. aluminiumfälgar, 6 m markis, kylskåp med ugn, Omnivent takfläkt, 2 backkameror, Naviceiver med 9" pekskärm och mycket mer.
- + 10 års täthetsgaranti!



XL Family alkov

Teknisk data



XL Family alkov		A 7872-2
Pris (inkl. moms)	kr	1 631 000,-
Standardchassi		Fiat Ducato Maxi AL-KO låg ram 3-axlad
Basmotor		180 Multijet 3 Power
kW (hk)		132 (180)
Utsläppsklass		Euro VI-E
Totallängd, ca.	cm	860
Total bredd ca.	cm	232
Totalhöjd, ca.	cm	327
Ståhöjd, bodel, ca.	cm	209
Släpvagnsvikt bromsad/obromsad	kg	1800 / 750
Axelavstånd, ca.	mm	4600
Säng: Alkov, L x B ca.	cm	210 x 165
Sängmått: Mitten, L x B, ca.	cm	195 x 130
Sängmått: Bak, L x B, ca.	cm	211 x 152
Sovplatser standard / max.		6
Vikt i körklart skick (+/-5%)*	kg	3853 (3660 till 4046)*
Tillverkarens specifika vikter för tilläggsutrustning*	kg	1018
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt*	kg	5400
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*		6
Kylskåpets volym (inkl. frysfack) ca.	l	142 (15)
Spillvattentank, ca.	l	150
Färskvattentankens totala kapacitet/färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning	l	160 / 20
Mått servicelucka, höger (B x H)	cm	105 x 135
Mått servicelucka, vänster (B x H)	cm	105 x 135

○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering



* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningsstoleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Standardutrustning

A 7872-2

Chassi Fiat	
Aluminiumfälgar Fiat 16" svarta (för 3-axel)	●
Fiat Ducato maxi ALKO lågram 3-axlad (5 400 kg) Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 hk) Heavy Duty, 8-växlad automatlåda med momentomvandlare	●
Chassi utrustning Fiat	
Automatisk bromsassistent efter en kollision	●
ABS (läsningsfritt bromssystem) / EBD (elektronisk bromskraftsfördelning)	●
Airbag på förar- och passagerarsidan	●
DAB+ radioantenn integrerad i höger yttre spegel	●
Dieseltank 90 l inkl. 19 l AdBlue Tank	●
Dimstrålkastare inkl. kurvljus	●
Däck M+S Camping (med snöflinga)	●
Däckpumpssats och bogseröglä	●
ESP inkl. ASR, Traction Plus, Hill Holder och Hill Descent Control	●
Farthållare	●
Framhjulsdraft	●
Full LED strålkastare	●
Förar- och passagerarstol Captain Chair, roterbar	●
Förberedelse för radiosystem inkl. högtalare i förarhytten	●
Höjd- och lutningsjustering och dubbla armstöd till förar- och passagerarsäte	●
Instrumentbräda med aluminium applikation	●
Justerbara, uppvärmda yttrespeglar inkl. blind-spot-speglar och integrerade blinkers	●
Klimatanläggning i förarhytt, automatisk	●
Lackerad främre stötfångare i bilens färg inkl. svart SkidPlate	●
Lädderratt och växelnopp i läder	●
Mugghållare mitt på instrumentbrädan	●
Multifunktionsratt	●
Mörkläggningsgardiner i förarhytten	●
Sidovind-assistans	●
Startspärr	●
Stoppade, dubbla armstöd, med klädsel	●
Stänkskydd på bakaxeln	●
Säkerhetspaket II: Nackstöd och midjebälte till sittbänken mot körsriktningen	●
Sätesigenkänning för förar- och passagerarsäte (bälteslarm)	●
Trailer stabiliseringsprogram	●
Varningstriangel	●
Varselljus integrerade i strålkastarna	●
Yttre färg på chassi vit	●
Utvändig utrustning	
Alkov siofönster, höger sida, öppningsbart	●
Bodelsdörr med fönster inkl. mörkläggnings och centrallås (inkl. förardörr)	●
Bodelsdörr: 70 cm	●
Dethleffs Exclusive bakljusramp med 3. bromsljus	●
Dubbelgolv som delvis kan lastas i hela fordonsbredden	●
GFK tak	●
Golvtjocklek: 42 mm, sidoväggstjocklek: 34 mm och taktjocklek: 35 mm	●
Kassettmarkis Omnistor 6,0 m (manuell) ²¹⁾	●
Lifetime konstruktionsteknik: Bevisad, pålitlig golv- och byggnadskonstruktion med utmärkt isolering	●
Myggnätsdörr för bodelsdörr	●
Panorama-taklucka 70x50 cm i boutrymme	●
Ramfönster, dubbelglasade, med mörkläggnings och myggnätt	●
Sidoväggar och bakvägg av slitstark HighGloss GFK med en slät, blank yta	●
Stor bakre garage: två garageluckor med vrid-/spännlås, sänkt bak (250 kg lastvikt), halkskyddad yta, uppvärmd, surringsskenor, belysta, 1 x 230 V uttag	●
Takventil med fläkt	●

Standardutrustning

A 7872+2

Tillgång till boutrymme med bekväm kupé-instieg	●
Tillgång till boutrymme med bekvämt, brett, elektrisk steg	●
Utvändig design GT (bakljusramp med svart diffuser, ytterligare dekaler, skidplate "röd")	●
XPS isolering	●
Utvändig design	
Utvändig lackering påbygg vit	●
Invändig design	
Klädsel Floyd	●
Trädekor Noce Nagano	●
Textilutföranden	
Bakre sängar med ergonomisk trälamellbotten och 110 mm tjock 7-zons madrasser i klimatreglerande material	●
Möbelvarianter	
AirPlus bakre ventilation av överskåp för att förhindra kondensbildning	●
Barnsängar och alkov med fallskydd och steg	●
Boutrymme utan nivåskillnader	●
Dubbelsäng i bak på tvären, hög	●
Garderob i full höjd med praktiska hyllor överst	●
Isofix barnsätefästen för 3: e och 4: e plats i körriktningen	●
Ombäddning i sittgrupp på tvären	●
Rundsittgrupp (fristående, nedsänkbar bordsfot samt sätes- och ryggkudde runt om), inkl. 2 integrerade 3-punktsbälten i färdriktningen samt 2 2-punktsbälten mot färdriktningen	●
Två praktiska spännnät under överskåpet i den bakre sängen	●
Uppfällbar alkovsäng	●
Överskåpsluckor med Soft-close	●
Kök	
Gourmetkök: 2-lågig spis, stora lådor, besticksinsats, sophink och stor köksbänk	●
Kylskåp (137 l) med integrerad ugn	●
MultiFlex skensystem inkl. krokar (ytterligare tillbehör via Dethleffs original tillbehör)	●
Stänkskydd i kök	●
Toalettutrymme	
Duschkonsol i svart och badtillbehör	●
Fönster i duschrum	●
Toalettutrymmet är utrustat med skåp, avläggningsytor, krokar, stor spegel och höjdställbar duscharmatur	●
Trägolvtäckning i dusch	●
Multimediasystem	
Backkamera (enkelkamera)	●
Backkamera nr. 2 i bakljusramp	●
Dethleffs Naviceiver inkl. DAB+, lastbilsnavigering, trådlös Apple CarPlay och Android Auto	●
Plattskärmsställare	●
Radioförberedelse med Sound-paket i förarhytt	●
Värme	
Vattenburen värme i förarhytt (värme mattor)	●
Vattenburen värme med varmvattenpanna, automatisk avtappningsventil, avstängningsventil för sovrummet och digitalt kontrollelement	●
Värmeväxlare till vattenburen värme	●
AC / klimatanläggning	
Förberedelse för A/C på taket	●
Elektro-installation	
Antal uttag 1x 12V, 7x 230V, 4x USB	●
Baldakin med spotlights över ingångsdörren	●
Bodelsbatteri AGM, 95 Ah	●
Dethleffs connect - System Control Unit Lite	●

Standardutrustning

A 7872-2

EBL med separat FI-brytare	●
Förberedelse för solcell	●
Förtätlampa 12V	●
Kontrollpanel Premium med Touch Display	●
LED-belysning i hela fordonet	●
Light Moments: Indirekt belysning ovanför överskåpen	●
Light Moments: Indirekt väggbelysning (stämningbelysning)	●
Till- och fränkopplingsautomatik för start – och bodelsbatterierna samt kylskåpet	●
Vattenförsörjning / -installation	
Brytare till vattenpump	●
Dränkbar vattenpump	●
Färsk- och spillvattentank monterade i dubbelgolvet (isolerat område)	●
Gasinstallation	
Automatisk gastryckreglare Duo Control inkl. Crashsensor och EisEx	●
Förvaringsutrymme för 2 gasflaskor med en fyllnadsvikt på 11 kg	●
Gasoluttag utvändigt (30 mbar)	●

PAKET XL FAMILY ALKOV

Teknik paket (14140)	Pris kr
Hydrauliska stödben med automatisk nivåreglering och vägningsfunktion	104 400,–
Top View 360° HD kamera	28 300,–
Takmonterad A/C	30 200,–
Summan av enskilda delar i paketet	162 900,–
Paketpris	144 600,–
Du sparar	18 300,–
Mervikt (kg)*	113

△ Okänd vid tidpunkten för publicering



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Tilläggsutrustning*

Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg)*	Kod	A 7872*2
---------------	-------------------------	---------------	-----	----------

Chassi utrustning Fiat

Släpvnagskoppling (beakta husbilens och släpvnagnens gemensamma vikt)	—	22 500,—	35	273	○
Stödben bak (2 styck)	—	4 200,—	6.8	390	○

Utvändig utrustning

Cykelholder, sänkbart (med 3 skenor)	—	11 600,—	21.1	7482	○
Kassettmarkis Omnistor 6,0 m (elektrisk) ²¹⁾	—	9 000,—	6	519	○

Multimediasystem

5G WLAN-router inkl. 4x4 takantenn	—	18 900,—	1.5	14899	○
5G WLAN-router inkl. 4x4 takantenn med 32" Smart TV inkl. plattskärmshållare	—	40 900,—	11.5	15168	○
Automatisk SAT anläggning 85 Twin med 32" Smart TV inkl. plattskärmshållare	—	69 800,—	26	15167	○

Värme

Alkovsäng elektriskt uppvärmd	—	10 300,—	16.5	1740	○
-------------------------------	---	----------	------	------	---

Elektro-installation

Extra AGM-bodelsbatteri 95 Ah ⁶⁾	—	5 400,—	27	830	○
---	---	---------	----	-----	---

Säkerhet

Brandsläckare 2 kg	—	2 000,—	4	1878	○
Brandvarnare	—	1 300,—	0.2	1891	○

Paket

Teknik paket ²⁰⁾	—	144 600,—	113	14140	○
-----------------------------	---	-----------	-----	-------	---

○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i

avsnittet "Rättsliga meddelanden". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Master Class

Redo för semester - med Master Class har Dethleffs tänkt på allt.
Merparten av den utrustning, som efterfrågas i Sverige, ingår i pristillägget.



XL Family

Kodnummer

A 7872-2

Utrustning i Master Class 2 (Vattenburen värme)

Kassettmarkis Omnistor 6,0 m elektrisk	519	⦿
Cykelhållare med lift till 3 cyklar	7482	⦿

Pristillägg

Master Class 2 - Vattenburen värme	kr.	20.000
------------------------------------	-----	--------

XL Family integrerad



Klar för stora äventyr – året runt: XL Family I är den perfekta integrerade modellen för familjer med reslust. 180 hk (132 kW), automatväxellåda och premium-chassi ger en suverän körning, även med mycket bagage. Med ALDE vattenburen värme, uppvärmd dubbelgolv och frostskyddad installation förblir det mysigt och varmt även vid minusgrader. Gourmetkök, rymligt badrum och hållbar konstruktion gör det till ett riktigt familjehem på hjul.

Kännetecken

Totallängd, ca.	860 cm
Total bredd ca.	232 cm
Totalhöjd, ca.	304 cm
Ståhöjd, bodel, ca.	208 cm

Max.-värde delvis inte möjligt till alla modeller eller ev. endast i kombination med tillägsutrustning mot extrakostnad.

Klädsel



+ Klädsel Floyd

Trädekor



+ Trädekor Noce Nagano

Pluspunkter

- + 180 hk (132 kW) Multijet-motor, 8-växlad automatlåda med momentomvandlare, full LED-strålkastare, farthållare, luftkonditionering, toppmoderna assistanssystem och mycket mer.
- + Ideala köregenskaper: Premium lågramchassi med 220 mm sänkning och tillåten totalvikt på 5,4 t
- + Absolut vinterbeständig: 40 cm högt dubbelbotten med frostsäker vatteninstallation
- + Vattenburen värme för jämn värmefördelning och en behaglig känsla - även i kyliga temperaturer
- + Stort, uppvärmt bakre garage med 250 kg ytlast, lastbart på båda sidor, halkskyddad golvbeläggning, surringsskenor, belysning, 230 V uttag
- + Dubbelglasade ramfönster
- + Sidoväggar, bak och tak av robust, hagelsäker GFK med XPS-isolering
- + Lyxig standardutrustning inkl. aluminiumfälgar, 6 m markis, kylskåp med ugn, Omnivent takfläkt, 2 backkameror, Naviceiver med 9" pekskärm och mycket mer.
- + 10 års täthetsgaranti!



XL Family integrerad

Teknisk data



XL Family integrerad		I 7812-2
Pris (inkl. moms)	kr	1 988 000,-
Standardchassi		Fiat Ducato Maxi AL-KO låg ram 3-axlad
Basmotor		180 Multijet 3 Power
kW (hk)		132 (180)
Utsläppsklass		Euro VI-E
Totallängd, ca.	cm	860
Total bredd ca.	cm	232
Totalhöjd, ca.	cm	304
Ståhöjd, bodel, ca.	cm	208
Släpvagnsvikt bromsad/obromsad	kg	1800 / 750
Axelavstånd, ca.	mm	4500
Sängmått: Fram, L x B, ca.	cm	196 x 150
Sängmått: Mitten, L x B, ca.	cm	210 x 93
Sängmått: Bak, L x B, ca.	cm	2x 200 x 80 / 211 x 200
Sovplatser standard / max.		5
Vikt i körklart skick (+/-5%)*	kg	3813 (3622 till 4004)*
Tillverkarens specifika vikter för tillägsutrustning*	kg	1228
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt*	kg	5400
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*		4 - 5 ○
Kylskåpets volym (inkl. frysfack) ca.	l	142 (15)
Spillvattentank, ca.	l	156
Färskvattentankens totala kapacitet/färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning	l	166 / 20
Mått servicelucka, höger (B x H)	cm	100 x 120
Mått servicelucka, vänster (B x H)	cm	100 x 120

○ Tillägsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering



* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningsstoleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Standardutrustning

I 7812-2

Chassi Fiat

Aluminiumfälgar Fiat 16" svarta (för 3-axel)	●
Fiat Ducato maxi ALKO lågram 3-axlad (5 400 kg) Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 hk) Heavy Duty, 8-växlad automatlåda med momentomvandlare	●

Chassi utrustning Fiat

Automatisk bromsassistent efter en kollision	●
ABS (läsningsfritt bromssystem) / EBD (elektronisk bromskraftsfördelning)	●
Airbag på förar- och passagerarsidan	●
Dieseltank 90 l inkl. 19 l AdBlue Tank	●
Däck M+S Camping (med snöflinga)	●
Däckpumpssats och bogserögla	●
ESP inkl. ASR, Traction Plus, Hill Holder och Hill Descent Control	●
Farthållare	●
Framhjulsdraft	●
Förar- och passagerarstol Captain Chair, roterbar	●
Förberedelse för radiosystem inkl. högtalare i förarhytten	●
Horisontellt justerbart insynsskydd i vindrutan och persienner för sidorutor för bästa isolering	●
Höjd- och lutningsjustering och dubbla armstöd till förar- och passagerarsäte	●
Instrumentbräda med aluminium applikation	●
Klimatanläggning i förarhytt, automatisk	●
Kylaren extra skyddad med galler i fordonsfronten	●
LED varselljus	●
Lädderratt och växelnopp i läder	●
Mugghållare mitt på instrumentbrädan	●
Multifunktionsratt	●
Sidovind-assistans	●
Startspärr	●
Stoppade, dubbla armstöd, med klädsel	●
Stängskydd på bakaxeln	●
Sätesigenkänning för förar- och passagerarsäte (bälteslarm)	●
Trailer stabiliseringsprogram	●
Varningstriangel	●
Vibrationsfria, elektriskt justerbara och uppvärmbara ytterspeglar i buss-look (tvådelad)	●

Utvändig utrustning

Bodelsdörr med fönster inkl. mörkläggning och centrallås (inkl. förardörr)	●
Bodelsdörr: 70 cm	●
Dethleffs Exclusive bakljusramp med ShapeLine LED-bakljus, 3:e bromsljus integrerat i bakspoilern	●
Dubbelgolv som delvis kan lastas i hela fordonsbredden	●
Förardörr, vänster	●
GFK tak	●
Golvtjocklek: 42 mm, sidoväggstjocklek: 34 mm och taktjocklek: 35 mm	●
Kassettmarkis Omnistor 6,0 m (manuell) ²¹⁾	●
Lifetime Smart konstruktionsteknik: Fuktsäker golvkonstruktion utan trä - med GFK-klädd undergolv och tak	●
Myggnätsdörr för bodelsdörr	●
Panorama-taklucka 40x40 cm med myggnät och mörkläggningsrullgardin över taksängen	●
Panorama-taklucka 70x50 cm i boutrymme	●
Ramfönster, dubbelglasade, med mörkläggning och myggnätt	●
Sidovägg och bakvägg av slitstark HighGloss GFK med en slät, blank yta	●
Stor bakre garage: två garageluckor med vrid-/spännlås, sänkt bak (250 kg lastvikt), halkskyddad yta, uppvärmd, surningsskenor, belysta, 1 x 230 V uttag	●
Taklucka 40 x 40 cm över kök och säng i bak	●
Takventil med fläkt	●
Tillgång till boutrymme med bekväm kupé-insteg	●
Tillgång till boutrymme med bekvämt, brett, elektriskt steg	●
Utvändig design GT (bakljusramp med svart diffuser, ytterligare dekaler, skidplate "röd")	●
XPS isolering	●

Utvändig design	
Utvändig lackering påbygg vit	●
Invändig design	
Klädsel Floyd	●
Trädekor Noce Nagano	●
Textilutföranden	
Bakre sängar med ergonomisk trälamellbotten och 110 mm tjock 7-zons madrasser i klimatreglerande material	●
Möbelvarianter	
AirPlus bakre ventilation av överskåp för att förhindra kondensbildning	●
Boutrymme utan nivåskillnader	●
Garderob i full höjd med praktiska hyllor överst	●
Höjda enkelsängar inklusive bekväma steg	●
Isofix barnsätefästen för 3: e och 4: e plats i körriktningen	●
Mysig L-sittgrupp med fristående, sänkbart bordsunderrede och 2 integrerade 3-punktsbälten	●
Ombäddning enkel- till dubbelsäng	●
Ombäddning i sittgrupp på tvären	●
Taksäng i förarhytt, manuell	●
Överskåpsluckor med Soft-close	●
Kök	
Gourmetkök: 2-lågig spis, stora lådor, bestickinsats, sophink och stor köksbänk	●
Kylskåp (137 l) med integrerad ugn	●
MultiFlex skensystem inkl. krokar (ytterligare tillbehör via Dethleffs original tillbehör)	●
Stänkskydd i kök	●
Toalettutrymme	
Duschkonsol i svart och badtillbehör	●
Fönster i duschrum	●
Toalettutrymmet är utrustat med skåp, avläggningsytor, krokar, stor spegel och höjdställbar duscharmatur	●
Trägolv i dusch	●
Multimediasystem	
Backkamera	●
Backkamera nr. 2 i bakljusramp	●
Dethleffs Naviceiver inkl. DAB+, lastbilsnavigering, trådlös Apple CarPlay och Android Auto	●
Plattskärmsställare	●
Radioantenn DAB+ monterad på taket	●
Radioförberedelse med Sound-paket i förarhytt	●
Värme	
Vattenburen värme i förarhytt (värme mattor)	●
Vattenburen värme med varmvattenpanna, automatisk avtappningsventil, avstängningsventil för sovrummet och digitalt kontrollelement	●
Värmeväxlare till vattenburen värme	●
AC / klimatanläggning	
Förberedelse för A/C på taket	●
Elektro-installation	
Antal uttag 1x 12V, 7x 230V, 4x USB	●
Baldakin med spotlights över ingångsdörren	●
Bodelsbatteri AGM, 95 Ah	●
Dethleffs connect - System Control Unit Lite	●
EBL med separat FI-brytare	●
Förberedelse för solcell	●
Förtätlampa 12V	●
Kontrollpanel Premium med Touch Display	●
LED-belysning i hela fordonet	●

Standardutrustning

I 7812-2

Light Moments: Beklädd sätesbänk med indirekt belysning



Light Moments: Belyst köksbakvägg



Light Moments: Indirekt belysning ovanför överskåpen



Light Moments: Indirekt väggbelysning (stämningbelysning)



Till- och fränkopplingsautomatik för start – och bodelsbatterierna samt kylskåpet



Vattenförsörjning / -installation

Brytare till vattenpump



Dränkbar vattenpump



Färsk- och spillvattentank monterade i dubbelgolvet (isolerat område)



Gasinstallation

Automatisk gastryckreglare Duo Control inkl. Crashsensor och EisEx



Förvaringsutrymme för 2 gasflaskor med en fyllnadsvikt på 11 kg



Gasoluttag utvändigt (30 mbar)



PAKET XL FAMILY INTEGRERAD

Teknik paket (14140)	Pris kr
Hydrauliska stödben med automatisk nivåreglering och vägningsfunktion	104 400,-
Top View 360° HD kamera	28 300,-
Takmonterad A/C	30 200,-
Summan av enskilda delar i paketet	162 900,-
Paketpris	144 600,-
Du sparar	18 300,-
Mervikt (kg)*	114.5

△ Okänd vid tidpunkten för publicering



Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Tilläggsutrustning*

Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg)*	Kod	17812-2

Chassi utrustning Fiat

5. sittplats med säkerhetsbälte	—	9 100,—	11	435	○
Släpvnagskoppling (beakta husbilens och släpvnagsnens gemensamma vikt)	—	22 500,—	35	273	○
Stödben bak (2 styck)	—	4 200,—	6.8	390	○

Utvändig utrustning

Cykelholder, sänkbart (med 3 skenor)	—	11 600,—	20.7	7482	○
Kassettmarkis Omnistor 6,0 m (elektrisk) ²¹⁾	—	9 000,—	6	519	○

Textilutföranden

Formsydd golvmattor	—	10 300,—	8.3	851	○
---------------------	---	----------	-----	-----	---

Multimediasystem

5G WLAN-router inkl. 4x4 takantenn	—	18 900,—	1.5	14899	○
5G WLAN-router inkl. 4x4 takantenn med 32" Smart TV inkl. plattskärmshållare	—	40 900,—	11.5	15168	○
Automatisk SAT anläggning 85 Twin med 32" Smart TV inkl. plattskärmshållare	—	69 800,—	26	15167	○

Elektro-installation

2. batteri Dual Battery System (lithium), 140 Ah ⁶⁾	—	32 700,—	19	13968	○
Extra AGM-bodelsbatteri 95 Ah ⁶⁾	—	5 400,—	27	830	○

Säkerhet

Brandsläckare 2 kg	—	2 000,—	4	1878	○
Brandvarnare	—	1 300,—	0.2	1891	○

Paket

Teknik paket ²⁰⁾	—	144 600,—	114.5	14140	○
-----------------------------	---	-----------	-------	-------	---

○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt ▲ Okänd vid tidpunkten för publicering



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i

avsnittet "Rättsliga meddelanden". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Master Class

Redo för semester - med Master Class har Dethleffs tänkt på allt.
Merparten av den utrustning, som efterfrågas i Sverige, ingår i pristillägget.



XL Family

Kodnummer

I 7812-2

Utrustning i Master Class 2 (Vattenburen värme)

Kassettmarkis Omnistor 6,0 m elektrisk	519	⦿
Cykelhållare med lift till 3 cyklar	7482	⦿

Pristillägg

Master Class 2 - Vattenburen värme	kr.	20.000
------------------------------------	-----	--------

Globetrotter XL integrerad



Detta livsstils-lyxfordon kombinerar ett rymligt boutrymme, modern design och äkta kördynamik. Det sportiga designspråket betonas av ett förstklassigt chassi med låg ram och ett brett spår för äkta körupplevelser. Med Globetrotter XLI är du lika bra som du ser ut: sportig, dynamisk och säker - 365 dagar om året tack vare den vinterlämpliga dubbelgolvkonstruktionen.

Kännetecken

Totallängd, ca.	861 cm
Total bredd ca.	232 cm
Totalhöjd, ca.	304 cm
Ståhöjd, bodel, ca.	208 cm

Max.-värde delvis inte möjligt till alla modeller eller ev. endast i kombination med tilläggsutrustning mot extrakostnad.

Klädsel



+ Klädsel Samir



+ Klädsel Melia ○



+ Äkta läder Collin
○



+ Äkta läder
individuell ○

Trädekor



+ Trädekor Ambers Oak

○ möjligt som tilläggsutrustning

Pluspunkter

- + 180 hk (136 kW) Multijet-motor, 8-växlad automatlåda med momentomvandlare, automatisk klimatanläggning, multifunktionsläderratt och mycket mer
- + Optimala köregenskaper: Premium lågramschassi med 220 mm sänkning och upp till 5,4 t tillåten totalvikt
- + Absolut vinterbeständighet tack vare uppvärmd dubbelbotten med frostsäker installation
- + Vattenburen värme som standard. Behaglig värme även när det är riktigt kallt. Perfekt för allergiker, eftersom inget damm virblas upp
- + Lifetime Plus konstruktionsteknologi med absolut rattsäker och hållbar väggkonstruktion
- + Gourmetkök med mineralbänkskiva, högpresterande spis med 3 brännare, rymliga lådor med softclose och centrallåsning, apoteksutdrag och mycket mer
- + Rymligt badrum med skjutdörr till sovrummet
- + 10 års täthetsgaranti!



Globetrotter XL integrerad

Teknisk data



Globetrotter XL integrerad		I 7850-2 DBM	I 7850-2 EB
Pris (inkl. moms)	kr	2 122 000,-	2 122 000,-
Standardchassi		Fiat Ducato Maxi AL-KO låg ram 3-axlad	Fiat Ducato Maxi AL-KO låg ram 3-axlad
Basmotor		180 Multijet 3 Power	180 Multijet 3 Power
kW (hk)		132 (180)	132 (180)
Utsläppsklass		Euro VI-E	Euro VI-E
Totallängd, ca.	cm	861	861
Total bredd ca.	cm	232	232
Totalhöjd, ca.	cm	304 ¹⁾	304 ¹⁾
Ståhöjd, bodel, ca.	cm	208	208
Släpavagnsvikt bromsad/obromsad	kg	1800 / 750	1800 / 750
Axelavstånd, ca.	mm	4500	4500
Sängmått: Fram, L x B, ca.	cm	200 x 150	200 x 150
Sängmått: Mitten, L x B, ca.	cm	206 x 150 - 90 ○	206 x 150 - 95 ○
Sängmått: Bak, L x B, ca.	cm	200 x 160	210 x 200 - 145 / 2x 200 x 82
Sovplatser standard / max.		4 / 5 ○	4 / 5 ○
Vikt i körklart skick (+/-5%)*	kg	4123 (3917 till 4329)*	4123 (3917 till 4329)*
Tillverkarens specifika vikter för tilläggsutrustning*	kg	917	917
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt*	kg	5400	5400
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*		4 - 5 ○	4 - 5 ○
Kylskåpets volym (inkl. frysfack) ca.	l	177 (35) / 136 (23)	177 (35) / 136 (23)
Spillvattentank, ca.	l	156	156
Färskvattentankens totala kapacitet/färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning	l	166 / 20	166 / 20
Mått servicelucka, höger (B x H)	cm	100 x 105	100 x 80 ○ / 100 x 110
Mått servicelucka, vänster (B x H)	cm	100 x 105	100 x 80 ○ / 100 x 110

○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering



* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Standardutrustning

I 7850-2 DBM

I 7850-2 EB

Chassi Fiat

Aluminiumfälgar Fiat 16" svarta (för 3-axel)

●

●

Fiat Ducato maxi ALKO lågram 3-axlad (5 400 kg) Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 hk) Heavy Duty, 8-växlad automatlåda med momentomvandlare

●

●

Chassi utrustning Fiat

Automatisk bromsassistent efter en kollision

●

●

ABS (låsningsfritt bromssystem) / EBD (elektronisk bromskraftsfördelning)

●

●

Airbag på förar- och passagerarsidan

●

●

Dieseltank 90 l inkl. 19 l AdBlue Tank

●

●

Däck M+S Camping (med snöflinga)

●

●

Däckpumpssats och bogserögla

●

●

ESP inkl. ASR, Traction Plus, Hill Holder och Hill Descent Control

●

●

Elektrisk rullgardin, vindruta

●

●

Farthållare

●

●

Framhjulsdrift

●

●

Förstärkt framaxelfjädring

●

●

Instrumentbräda med aluminium applikation

●

●

Klimatanläggning i förarhytt, automatisk

●

●

Kylaren extra skyddad med galler i fordonsfronten

●

●

LED varselljus

●

●

Lädderratt och växelnipp i läder

●

●

Mugghållare mitt på instrumentbrädan

●

●

Multifunktionsratt

●

●

Pilotstolar: Integrerade nackstöd, vridbara, höjd- och lutningsjustering inkl. två stoppade armstöd

●

●

Sidovind-assistans

●

●

Stänkskydd på framaxeln

●

●

Stödben bak (2 styck)

●

●

Sätesigenkänning för förar- och passagerarsäte (bälteslarm)

●

●

Trailer stabiliseringsprogram

●

●

Varningstriangel

●

●

Vibrationsfria, elektriskt justerbara och uppvärmbara ytterspeglar i buss-look (tvådelad)

●

●

Utvändig utrustning

Bakre garage: Två garageluckor med enhandsmanövrering, sänkning bak (250 kg), uppvärmd, surrband, LED-lampa över hela bredden, 230 V-uttag, GFK klädd golv och väggar med fleece

●

●

Bodelsdörr: 70 cm med fönster och mörkläggnings

●

●

Centrallås för förarhytt, bodelsdörr och serviceluckor

●

●

Dethleffs Exclusive GFK bak i modern buss-optik med ShapeLine LED-bakljus och integrerat 3:e bromsljus

●

●

Dubbelgolv som delvis kan lastas i hela fordonsbredden

●

●

Elektrisk stängningshjälp för bodelsdörr

●

●

Förardörr, vänster

●

●

GFK tak

●

●

Golvstocklek: 43 mm, sidoväggstocklek: 34 mm och taktstocklek: 35 mm

●

●

Lifetime Plus konstruktionsteknik: Fuktsäker byggnadskonstruktion utan trä, XPS-isolering - med GFK-klädd undergolv och tak

●

●

Myggnätsdörr för bodelsdörr

●

●

Panorama-taklucka 40x40 cm med myggnät och mörkläggningsrullgardin över taksängen

●

●

Panorama-taklucka 75x105 cm i boutrymme

●

●

Ramfönster, dubbelglasade, med mörkläggnings och myggnät

●

●

Sidoväggar och bakvägg i slät plåt aluminium

●

●

Sovrumsfönster höger och vänster med mörkläggnings & myggnät

●

●

Taklucka 40 x 40 cm över kök och säng i bak

●

●

Tillgång till boutrymme med bekväm kupé-insteg

●

●

Tillgång till boutrymme med bekvämt, brett, elektrisk steg

●

●

Standardutrustning

I 7850-2 DBM

I 7850-2 EB

Utvändig design		
Utvändig lackering påbygg vit	●	●
Invändig design		
Klädsel Samir	●	●
Trädekor Amberes Oak	●	●
Textilutföranden		
Bakre sängar med ergonomisk trälamellbotten och 150 mm tjock 7-zons madrasser i klimatreglerande material	●	●
Möbelvarianter		
AirPlus bakre ventilation av överskåp för att förhindra kondensbildning	●	●
Boutrymme utan nivåskillnader	●	●
Dubbelsäng i bak, hög	●	—
Elektrisk taksäng	●	●
Garderob i full höjd med praktiska hyllor överst	●	●
Garderob till vänster och höger bredvid queensängen	●	—
Höjda enkelsängar inklusive bekväma steg	—	●
Mysig L-sittgrupp med fristående, fast bordsunderrede och 2 integrerade 3-punktsbälten	●	●
Ombäddning enkel- till dubbelsäng	—	●
Skjutdörr av trä i rumshöjd för avskiljning från sovrummet	●	●
Skänk inkl. utdragbart benstöd, lådor och belyst väggpanel	●	●
Stor spegel	●	●
Överskåpsluckor med Soft-close	●	●
Kök		
Gourmet-kök: 3-lägg spis, rymliga lådor med Soft-close, skärbräda, utdragsskåp, soptunna och centrallås	●	●
Kylskåp (177 l) med ugn, kan öppnas åt båda sidor	●	●
Kylskåp i full höjd med separat frysfack och automatiskt energival (AES) (136 l)	●	●
Köksbänk i sten	●	●
Köksfläkt med stopp mot dragluft	●	●
Vinteravtäckning till kylskåpsventilation	●	●
Toalettutrymme		
Duschkonsol i svart och badtillbehör	●	●
Fönster i duschrum	●	●
Rymligt badrum med separat dusch och toalett med dörr till bodelen	●	●
Toalettutrymmet är utrustat med skåp, avläggningsytor, krokar, stor spegel och höjdställbar duscharmatur	●	●
Trägolv i dusch	●	●
Multimediasystem		
Backkamera	●	●
Backkamera nr. 2 i bakljusramp	●	●
Plattskärms hållare	●	●
Radioantenn DAB+ monterad på taket	●	●
Radioförberedelse med Sound-paket i förarhytt	●	●
Värme		
Vattenburen värme med varmvattenpanna, automatisk avtappningsventil, avstängningsventil för sovrummet och digitalt kontrollelement	●	●
Värmeväxlare till vattenburen värme	●	●
Elektro-installation		
Antal uttag 1x 12V, 8x 230V, 2x USB	●	●
Baldakin med spotlights över ingångsdörren	●	●
Bodelsbatteri AGM, 95 Ah	●	●
Dethleffs connect - System Control Unit	●	●
EBL med separat FI-brytare	●	●
Förtätlampa 12V	●	●

Standardutrustning

	I 7850-2 DBM	I 7850-2 EB
Kontrollpanel Premium med Touch Display	●	●
LED-belysning i hela fordonet	●	●
Light Moments: Belyst köksbakvägg	●	●
Light Moments: Indirekt belysning ovanför överskåpen	●	●
Till- och fränkopplingsautomatik för start – och bodelsbatterierna samt kylskåpet	●	●
Uttag och brytare i tvåfärgad dekor	●	●
Vattenförsörjning / -installation		
Brytare till vattenpump	●	●
Färsk- och spillvattentank monterade i dubbelgolvet (isolerat område)	●	●
Tryckvattenspumpsystem	●	●
Gasinstallation		
Automatisk gastryckreglare Duo Control inkl. Crashsensor och EisEx	●	●
Oppbevaringsplass for 2 gassflasker med fyllvekt på 11 kg, med enkel åtkomst	●	●

PAKET GLOBETROTTER XL INTEGRERAD

Paket	Dual Battery System paket 1 (7488)	Dual Battery System paket 2 (7489)
Victron PowerAssist & PowerControl	x	x
Elektroblokk EBL 102	x	x
Victron kontrollpanel ovanför bodelsdörren	x	x
Victron Energy MultiPlus laddare / växelriktarkombination 1600W / 70A	x	
168 Ah litiumbatteri	x	
Victron Energy MultiPlus laddare / växelriktarkombination 3000W / 120A		x
336 Ah litiumbatteri		x
Paketpris kr	65 800,-	107 300,-
Mervikt (kg)*	63	113

Paket	Förberedelseskit (11350)
Förberedelse för solcell	3 300,-
Förberedelse för A/C på taket	1 300,-
Förberedelse för satellit-system	2 600,-
Förberedelse för första backkamera	3 600,-
Förberedelse för andra backkamera	1 900,-
Summan av enskilda delar i paketet kr	12 700,-
Paketpris kr	6 600,-
Du sparar kr	6 100,-
Mervikt (kg)*	7.6

GT paket (14589)	Pris kr
LED varselljus	12 600,-
Sidosolskydd som rullgardiner för förare och frampassagerare	3 400,-
Panorama-taklucka 70x50 cm i sovrum	5 700,-
Interiör GT inkl. utökat kök bakvägg	3 800,-
Summan av enskilda delar i paketet	25 500,-
Paketpris	13 200,-
Du sparar	12 300,-
Mervikt (kg)*	10.4



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Light Moments (11993)	Pris kr
Light Moments: Sockelbelysning i hela fordonet	3 800,-
Light Moments: Genomgående baldakin med indirekt belysning	6 300,-
Light Moments: Indirekt dimbar, belysning på väggytan	8 800,-
Light Moments: Indirekt belysning i badrum med upplyst duschkonsol	3 200,-
Light Moments: Indirekt belysning av skänk / sidosits till höger och ingångsmodul samt det höga köksskåpet	6 300,-
Summan av enskilda delar i paketet	28 400,-
Paketpris	26 300,-
Du sparar	2 100,-
Mervikt (kg)*	14.8

95-årspaket (15632)	Pris kr
LED varselljus	12 600,-
Sidosolskydd som rullgardiner för förare och frampassagerare	3 400,-
Panorama-taklucka 70x50 cm i sovrum	5 700,-
Interiör GT inkl. utökat kök bakvägg	3 800,-
Light Moments: Sockelbelysning i hela fordonet	3 800,-
Light Moments: Genomgående baldakin med indirekt belysning	6 300,-
Light Moments: Indirekt dimbar, belysning på väggytan	8 800,-
Light Moments: Indirekt belysning i badrum med upplyst duschkonsol	3 200,-
Light Moments: Indirekt belysning av skänk / sidosits till höger och ingångsmodul samt det höga köksskåpet	6 300,-
Kassettmarkis Omnistor 6,0 m (elektrisk)	38 500,-
Automatisk SAT anläggning 85 Twin med 32" Smart TV inkl. plattskärms hållare	69 800,-
Victron PowerAssist & PowerControl	2 400,-
Elektroblock EBL 102	1 900,-
Victron kontrollpanel ovanför bodelsdörren	1 300,-
Victron Energy MultiPlus laddare / växelriktarkombination 1600W / 70A	18 900,-
168 Ah litiumbatteri	38 500,-
Isofix barnsätefästen för 3: e och 4: e plats i körriktningen	4 600,-
Dethleffs Naviceiver inkl. DAB+, lastbilsnavigering, trådlös Apple CarPlay och Android Auto	25 200,-
Summan av enskilda delar i paketet	255 000,-
Paketpris	189 900,-
Du sparar	65 100,-
Mervikt (kg)*	191.85

△ Okänd vid tidpunkten för publicering



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Tilläggsutrustning*

Ingår i paket

Pris i kr. (inkl. moms)

Mervikt (kg)*

Kod

I 7850-2 DBM

I 7850-2 EB

Chassi utrustning Fiat

5. sittplats med säkerhetsbälte inkl sidosoffa och skjutfönster istället för skänk ^{22) 23) 8)}	—	9 100,—	11	435	○	○
Hydrauliska stödben med automatisk nivåreglering och vägningsfunktion	—	104 400,—	70	9663	○	○
LED varselljus	GT, 95-P	12 600,—	0.5	7152	○	○
Pilot-luftsvängstolar från SKA	—	37 300,—	20	7505	○	○
Sittuppvärmning och ventilation av sittytan ^{16) 15)}	—	16 800,—	0	11147	○	○
Släpvgagnskoppling (beakta husbilens och släpvgagnens gemensamma vikt)	—	22 500,—	30	273	○	○

Utvändig utrustning

Dubbelgolv i bakre garage	—	3 800,—	5	1890	○	○
Kassettmarkis Omnistor 6,0 m (elektrisk)	95-P	38 500,—	70	519	○	○
Kassettmarkis Omnistor 6,0 m (manuell)	—	29 600,—	64	560	○	○
Panorama-taklucka 70x50 cm i sovrum	GT, 95-P	5 700,—	6	246	○	○
Panorama-taklucka 75x105 cm	—	14 200,—	16.5	849	○	○
Takventil med fläkt	—	3 800,—	1.5	7507	○	○

Utvändig design

Utvändig lackering av front, GFK bak- och sidoväggar i titansilver, metallic	—	33 400,—	2.5	511	○	○
--	---	----------	-----	-----	---	---

Invärdig design

Klädsel Melia	—	0,—	0	11950	○	○
Äkta läder Collin ¹⁶⁾	—	44 000,—	0	11952	○	○
Äkta läder individuell ^{16) 17)}	—	0,—	0	9785	○	○

Textilutföranden

Formsydda golvmattor	—	10 300,—	9.8	851	—	○
Formsydda golvmattor	—	10 300,—	11.1	851	○	—

Möbelvarianter

Enkelsängar, låga för komfortabel tillgång och hög takhöjd	—	1 300,—	20.5	510	—	○
Isofix barnsätefästen för 3: e och 4: e plats i körriktningen	95-P	4 600,—	4	8125	○	○
Ombäddning i sittgrupp på tvären ²⁴⁾	—	7 100,—	9	1944	○	○
Överskåp i förarhytt i stället för taksäng	—	7 300,—	-40	679	○	○

Toalettutrymme

Keramiktoalett ¹⁸⁾	—	2 600,—	9.1	7243	○	○
Kvarntoalett med 107 l fäkalietank	—	44 900,—	48	1625	○	○
Toalett-ventilation via taket ¹⁸⁾	—	7 800,—	0.8	1681	○	○

Multimediasystem

5G WLAN-router inkl. 4x4 takantenn	—	18 900,—	1.5	14899	○	○
5G WLAN-router inkl. 4x4 takantenn med 32" Smart TV inkl. plattskärmshållare	—	40 900,—	11.5	15168	○	○
Automatisk SAT anläggning 85 Twin med 32" Smart TV inkl. plattskärmshållare	95-P	69 800,—	26	15167	○	○
Dethleffs Naviceiver inkl. DAB+, lastbilsnavigering, trådlös Apple CarPlay och Android Auto ⁵⁾	95-P	25 200,—	3.65	9582	○	○
Extra plattskärm 22" inkl. plattskärmshållare	—	15 100,—	5.5	15178	○	○
Top View 360° HD kamera ^{19) 20)}	—	28 300,—	4.5	7173	○	○

Värme



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i

avsnittet "Rättsliga meddelanden". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Tilläggsutrustning*

	Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg)*	Kod	I 7850-2 DBM	I 7850-2 EB
Vattenburen värme i förarhytt (värme mattor)	—	11 600,—	3.5	6709	○	○
AC / klimatanläggning						
Takmonterad A/C	—	30 200,—	38.5	609	○	○
Elektro-installation						
Solcellanläggning 100 Watt	—	12 600,—	12.6	922	○	○
Vattenförsörjning / -installation						
Utvändig dusch varm/kall vatten i bakre garaget	—	4 600,—	2.4	1574	○	○
Gasinstallation						
Gasoluttag utvändigt (30 mbar)	—	3 300,—	1.3	878	○	○
Säkerhet						
Brandsläckare 2 kg	—	2 000,—	4	1878	○	○
Brandvarnare	—	1 300,—	0.2	1891	○	○
Larm (till dörrar med centrallåsning)	—	8 500,—	0.5	322	○	○
Säkerhetsskåp	—	2 600,—	4.7	323	○	○
Paket						
95-årspaket	—	189 900,—	191.85	15632	○	○
Dual Battery System paket 1 ⁶⁾	—	65 800,—	63	7488	○	○
Dual Battery System paket 2 ⁶⁾	—	107 300,—	113	7489	○	○
Förberedelseskit	—	6 600,—	7.6	11350	○	○
GT paket	—	13 200,—	10.4	14589	○	○
Light Moments ²⁵⁾	—	26 300,—	14.8	11993	○	○

○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

GT GT paket 95-P 95-årspaket



Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i

avsnittet "Rättsliga meddelanden". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Master Class

Redo för semester - med Master Class har Dethleffs tänkt på allt.
Merparten av den utrustning, som efterfrågas i Sverige, ingår i pristillägget.



Globetrotter XL I

Kodnummer

I 7850-2 EB

I 7850-2 DBM

Urustning i Master Class 2 (Vattenburen värme)

Light Moments paket (se paketöversikt)	11993	●	●
Kassettmarkis Omnistor, elektrisk	519	●	●
Dethleffs Naviceiver inkl. DAB+	9582	●	●

Pristillegg

Master Class 2 - Vattenburen värme	kr.	89.000	89.000
------------------------------------	-----	--------	--------



Ingår i Master Class

-

Ingår inte i Master Class, se tilläggsutrustning

TEKNISK INFORMATION / FOTNOTER

Om du beställer tilläggsutrustning till din husbil, kontrollera om det är förnuftigt eller nödvändigt att öka bilens totalvikt! Tilläggsutrustningen ersätter delvis standardutrustningen. Enskilda komponenter i paket kan också beställas separat. Observera att detta inte ger dig rätt till prisfördelen och kan också förlänga leveranstiden. Kontakta din återförsäljare för mer information.

FOTNOTER

- 1) Observera att den totala höjden kan öka på grund av ytterligare takkonstruktioner och tilläggsutrustning.
- 2) Släpvnenslasten reduceras till 1 9800 kg i samband med tilläggsutrustning "3 650 kg tillåten totalvikt)".
- 3) Den maximala belastningen i garaget ökas till 250 kg tillsammans med tilläggsutrustning "Släpvnenskoppling".
- 4) Endast möjligt tillsammans med tilläggsutrustning "Active paket".
- 5) Endast möjligt tillsammans med tilläggsutrustning "Förberedt för radiosystem inkl. Soundpaket i förarhytt" (kod 659).
- 6) Standard 25A laddningsbooster ersätts av 45A laddningsbooster.
- 7) Inte möjligt tillsammans med tilläggsutrustning "Active paket".
- 8) Ett extra säte måste betraktas som ett vanligt säte när den minsta nyttolasten och passagerarnas vikt beräknas. För att få ett extra säte måste man se till att den minsta nyttolasten fortfarande upprätthålls och att alla andra lagstadgade massvärden uppfylls. Kontakta en återförsäljare för mer detaljerad information.
- 9) First Edition-paketet ingår i grundpriset.
- 10) Släpvnenslasten reduceras till 1 750 kg i samband med tilläggsutrustning "Fiat Ducato Maxi låg ram (4 250 kg tillåten totalvikt)".
- 11) Tilläggsutrustning "Takventil med fläkt" ersätter standard "Taklucka 40 x 40 cm över köket".
- 12) "Panoramataklucka 70x50 cm i bodelen" ersätts av "Panoramataklucka 40x40 cm" i samband med tilläggsutrustning "Elektrisk taksäng ovanför sittgruppen" (kod 13738).
- 13) Endast möjligt tillsammans med tilläggsutrustning "Vattenburen värme" (kod 761).
- 14) Inte möjligt tillsammans med tilläggsutrustning "Vattenburen värme" (kod 761).
- 15) Endast möjligt tillsammans med tilläggsutrustning "Klädsel i äkta skin".
- 16) Endast möjligt tillsammans med tilläggsutrustning "Pilot-luftsvängsäten från SKA" (kod 7505).
- 17) Din återförsäljare hjälper dig gärna med designen och definitionen av "Äkta läder individuell".
- 18) Inte möjligt tillsammans med tilläggsutrustning "Keramisk kvärnartoilet med fäkalietank" (kod 1625).
- 19) Endast möjligt tillsammans med tilläggsutrustning "Dethleffs Naviceiver " (Kode 9582).
- 20) Tilläggsutrustning "Top View 360° HD-kamera" ersätter de vanliga backkamerorna (kod 1642 och 11541).
- 21) Tilläggsutrustning "Omnistor kassettmarkis 6,0 m (elektrisk)" ersätter standard "Omnistor kassettmarkis 6,0 m (manuell)".
- 22) Endast möjligt tillsammans med tilläggsutrustning "Ombäddning i sittgrupp på tvären" (Kod 1944).
- 23) Observera att med tilläggsutrustningen "extra sittplats inkl. sidsoffa och skjutfönster istället för skänk" (kod 435) monteras plattställaren eller valfri 32" plattskärm (kod 9807) på ingångsmodulen.
- 24) Endast möjligt tillsammans med tilläggsutrustning "Extra säte inklusive sidsoffa" (kod 435).
- 25) Endast möjligt tillsammans med Travel paket.

RÄTTSLIGA ANVISNINGAR OM VIKTRELATERADE UPPGIFTER

Viktuppgifter och -kontroller för husbilar är enhetliga inom EG och regleras enligt EG-förordning nr 2021/535 (till juni 2022: EU-förordning nr 1230/2012). De viktigaste begreppen och rättsliga villkor enligt denna förordning har vi för din räkning sammanfattat och förklarat här nedan. Våra återförsäljare och Dethleffs konfiguratorn på vår webbplats kan ge ytterligare hjälp vid konfigurationen av ditt fordon.

1. Högsta tekniskt tillåtna lastvikt

Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt (även: tekniskt tillåten maxivikt i lastat skick) (t.ex. 3 500 kg) är en tillverkarspecifik viktuppgift som fordonet ej får överskrida. Uppgift rörande högsta tekniskt tillåtna lastvikt för den modell som du valt finns i Tekniska Data. Om fordonet vid praktisk körning överskrider den högsta tekniskt tillåtna lastvikten, är detta en förseelse som kan leda till böter.

2. Vikt i körklart skick

Förenklat sagt handlar vikt i körklart skick om basfordonet med standardutrustning plus en i lag föreskriven nominell vikt på 75 kg för föraren. Här ingår i huvudsak följande positioner:

- fordonets tjänstevikt inklusive påfyllda driftsmedel såsom smörjfetter, oljor och kylvätskor.
- Standardutrustningen, d.v.s. alla utrustningsföremål som ingår som standard i leveransen från fabriken; Den till 100 % fyllda färskvatten-tanken vid körning (fyllnadsvikt enligt tillverkarens uppgift) och en till 100 % fylld gasflaska i aluminium;
- 90 % fylld bränsletank samt bränsle;
- Föraren, vars vikt – oberoende av den faktiska vikten – enligt EG-rätt är nominellt satt till 75 kg.

Uppgifter rörande vikt i körklart skick finns i säljdokumentationen för varje modell. Observera att det värde för vikt i körklart skick som anges i säljdokumentationen är ett standardvärde som har fastställts vid typgodkännandet och har kontrollerats av myndigheterna. Det är rättsligt tillåtet och möjligt att vikt i körklart skick för det levererade fordonet avviker från det nominella värde som anges i säljdokumentationen. Den lagligt tillåtna toleransen är $\pm 5\%$. Det innebär att EG-lagstiftaren har tagit hänsyn till att det kan förekomma oregelbundenheter i vikten på vissa leveransdetaljer och även process- och väderleksberoende fluktuationer i vikt i körklart skick. Dessa viktavvikelser kan åskådliggöras med ett räkneexempel:

- Vikt i körklart skick enligt säljdokumentationen: 2 850 kg
- Rättsligt tillåten tolerans på $\pm 5\%$: 142,50 kg
- Rättsligt tillåtet omfång för vikt i körklart skick:
2 707,50 kg till 2 992,50 kg

Det konkreta omfånget för tillåtna viktavvikelser anges för varje modell i Tekniska Data. Hos Dethleffs anstränger man sig reducera viktfluktuationerna till det produktionstekniskt ofrånkomliga minimimåttet. Avvikelser vid övre och nedre änden av detta omfång är därför mycket sällsynta men kan tekniskt inte helt uteslutas trots alla optimeringar. Vid slutet av monteringsbanan kontrolleras därför varje fordon med avseende på dess faktiska vikt och även att fluktuationerna håller sig inom toleransen.

3. Passagerarnas vikt

Passagerarnas vikt är nominellt 75 kg för varje sittplats som avsetts av tillverkaren, oberoende av hur mycket passagerarna faktiskt väger. Förarens vikt har redan beaktats inom vikt i körklart skick. (se ovan nr 2) och räknas därför inte med igen. För en husbil med flera tillåtna sittplatser är passagerarnas vikt alltså $3 \times 75 \text{ kg} = 225 \text{ kg}$.

4. Tilläggsutrustning och faktisk vikt.

Till tilläggsutrustningen (även specialutrustning och extrautrustning) räknas enligt lagstadgad definition olika valfria utrustningsdetaljer som ej ingår i standardutrustningen men kan monteras på fordonet under tillverkarens ansvar – d.v.s från fabrik – och kan beställas av kunden (t.ex. markis, cykel- eller mc-hållare, satellitanläggning, solaranläggning, bakugn etc.). Viktuppgifter rörande enstaka enheter eller paket med beställbar tilläggsutrustning finns i vår säljdokumentation. I sådan tilläggsutrustning ingår ej övriga tillbehör, som din återförsäljare eller du personligen kan montera på fordonet efter leverans från fabriken. Fordonets vikt i körklart skick (se ovan nr 2) och vikten av en konkret tilläggsutrustning som monterats på fabriken anses ingå i den faktiska vikten. Motsvarande uppgift för ditt fordon finns efter leveransen i avsnitt 13.2 av Intyget om överensstämmelse (Certificate of Conformity, CoC). Tänk på att även denna uppgift är ett standardvärde. Eftersom en enligt lag tillåten tolerans på $\pm 5\%$ gäller för vikt i körklart skick – som del av den faktiska vikten – kan även den faktiska vikten avvika från angivet nominellt värde.

5. Nyttolast und minsta nyttolast

Även för monteringen av tilläggsutrustning gäller tekniska och rättsliga gränser. Man kan bara beställa och på fabriken montera så mycket tilläggsutrustning som kan ingå i tillgänglig vikt för bagage och övriga tillbehör (s.k. nyttolast), utan att högsta tekniskt tillåtna lastvikt överskrids. Nyttolasten erhålls efter avdrag av vikt i körklart skick (nominellt värde enligt säljdokumentationen, se ovan

nr 2), tilläggsutrustningens vik och passagerarnas vikt (se ovan nr 3) från tekniskt tillåter totalvikt (se ovan nr 1). EG:s regelverk definierar en minsta nyttolast för husbilar, vilken måste finnas kvar för bagage eller andra tillbehör som ej monteras på fabriken. Denna minsta nyttolast beräknas så här:

Minsta nyttolast i kg $\geq 10 \times (n + L)$

Därvid gäller: "n" = högsta antal passagerare plus förarens vikt och "L" = fordonets totala längd i meter

För t.ex. en husbil med längd 6 meter och 4 tillåtna sittplatser blir minsta nyttolängd alltså $10 \text{ kg} \times (4 + 6) = 100 \text{ kg}$.

För att minsta nyttolast ska kunna säkerställas finns det en maximalt beställbar kombination av tilläggsutrustning för varje fordonmodell. I ovan nämnda exempel med en minsta nyttolast på 100 kg torde tilläggsutrustningens totalvikt för ett fordon med fyra tillåtna sittplatser och en vikt i körklart skick på 2 850 kg t.ex. bli maximalt 325 kg:

3 500 kg	högsta tekniskt tillåtna lastvikt
- 2 850 kg	vikt i körklart skick
- 3*75 kg	passagerarnas vikt
- 100 kg	minsta nyttolast
= 325 kg	maximalt tillåten vikt för tilläggsutrustningen

Här är det viktigt att veta att denna beräkning utgår från det standardvärde som fastställts i typgodkännandet för vikt i körklart skick utan hänsyn till tillåtna viktavvikelser för vikt i körklart skick (se ovan nr 2). Om maximalt tillåtet värde för tilläggsutrustningen på 325 kg (som i exemplet) är helt eller nästan helt utnyttjat, så kan det vid viktavvikelse enligt ovan hända att minsta nyttolast på 100 kg enligt beräkningen visserligen ligger under standardvärdet för vikt i körklart skick men i praktiken inte erbjuder möjlighet till motsvarande tillsatslast. Här med ett räkneexempel för ett fordon med fyra sittplatser, vars faktiskt vägda vikt i körklart skick ligger 2 % över det nominella värdet:

3 500 kg	högsta tekniskt tillåten lastvikt
- 2 907 kg	faktiskt vägda vikt i körklart skick (+ 2 % jämfört med angivet värde på 2 850 kg)
- 3x75 kg	passagerarnas vikt
- 325 kg	tilläggsutrustning (maximalt tillåtet värde)
= 43 kg	faktisk möjlighet till tillsatslast (< minsta nyttolast 100 kg)

För att undvika en sådan situation sänker Dethleffs den beställbara tilläggsutrustningens tillåtna maximivikt ytterligare beroende på modellen. Begränsningen av tilläggsutrustningen ska säkerställa att minsta nyttolast, alltså i lag föreskriven tillgänglig vikt för bagage och senare monterade tillbehör, i det fordon som Dethleffs levererat även i praktiken också står till förfogande för tillsatslast. Eftersom ett konkret fordons vikt inte kan fastställas förrän vid slutet av monteringsbanan, kan det i sällsynta fall trots denna begränsning av tilläggsutrustningen uppstå en situation där minsta nyttolast ej är garanterad vid slutet av monteringsbanan. För att säkerställa minsta nyttolast även i sådana fall, kommer Dethleffs tillsammans med dig och din återförsäljare att före leveransen kontrollera, om fordonet efter typgodkännandet kommer att få t.ex. en ökning av tillåten belastning, reduktion av sittplatserna eller slopande av tilläggsutrustning.

6. Hur toleranserna avseende vikt i körklart skick påverkar nyttolasten

Även oberoende av minsta nyttolast bör du tänka på att ofrånkomliga produktionstekniska fluktuationer kan påverka vikt i körklart skick – både uppåt och nedåt – med spegelbildliga effekter på kvarvarande tillsatslastmöjlighet: Om man till exempel beställer ett fordon med tilläggsutrustning (se ovan nr 3) som har en total vikt på 150 kg, så blir den beräknade grundvalen för standardvärdet för vikt i körklart skick en nyttolast på 275 kg. Den tillsatslastmöjlighet som faktiskt står till förfogande kan avvika från detta värde på grund av toleranserna och ligga högre eller lägre. Om ditt fordons vikt i körklart skick tillåts ligga 2 % högre än som anges i säljdokumentationen, så reduceras tillsatslastmöjligheten från 275 kg till 218 kg:

3 500 kg	högsta tekniskt tillåtna lastvikt
2 907 kg	faktiskt vägda vikt i körklart skick (+ 2 % jämfört med det angivna värdet 2 850 kg)
3x75 kg	passagerarnas vikt
150 kg	det konkreta fordonets beställda tilläggsutrustning
= 218 kg	faktisk tillsatslastmöjlighet.

För att säkerställa att den beräknade nyttolasten faktiskt stämmer med verkligheten bör du för säkerhets skull räkna in möjliga och tillåtna toleranser för vikt i körklart skick när ditt fordon konfigureras. Dessutom rekommenderar vi manuell vägning av den lastade husbilen före varje resa med beaktande av passagerarnas individuella vikt för att se om högsta tekniska tillåtna lastvikt och högsta tillåtna vikt på axeln stämmer.

Allmänna anvisningar

Mått- och viktuppgifter, omfattning av leverans och utseende är de gällande på trycktidspunkten och enligt de europeiska homologationsbestämmelserna.

Med förbehåll för tekniska ändringar i konstruktion och utförande samt eventuella fel. Teknisk data 01/2026 är gällande från 01.08.2025. Alla priser är vägledande priser inkl. moms vid fabriks-montering hos Dethleffs i Isny på nya husbilar. Bilder visar eventuellt tilläggsutrustning som levereras till extra kostnad. Förbehåll görs för prisändringar. Med dessa tekniska data är alla tidigare versioner inte gällande. Det kan existera skillnader i priser i Europa. Dessa prisskillnader kan uppstå med tanke på skillnader i punktskatter, avgifter och mervärdeskatt, samt de olika landernas nationella krav på standardutrustning.

Dethleffs GmbH & Co. KG
Arist-Dethleffs-Straße 12 • D-88316 Isny
www.dethleffs.se • ehg.nord@erwinhymergroup.com

Giltig från 01.08.2025 | Art.: 4314

Dethleffs
En vän i familjen