




Sverige

Made in Germany

Camper Vans

Sunlight 

2024
sunlight.de/sv

Viktiga upplysningar för val av fritidsfordon

Vid köp av en husbil, camper van eller urban vehicle (nedan kallad husbil) är rätt planlösning och tilltalande design speciellt viktiga. Men även vikten spelar en väsentlig roll. Familj, vänner, tilläggsutrustning, tillbehör och bagage – allt måste få plats. Dessutom finns det rättsliga och tekniska gränser för konfigurationen och belastningen. Varje husbil är dimensionerad för en viss vikt, som inte får överskridas under körningen. Den som köper husbil står därför inför frågan: hur måste jag utforma mitt fordon, så att passagerare, bagage och tillbehör kan få plats enligt mina behov utan att denna maximivikt överskrids? För att underlätta detta beslut för dig får du härneda några anvisningar som kan vara speciellt viktiga för valet av fordon bland dem som vi erbjuder.

1. Högsta tekniskt tillåtna lastvikt ...

... är ett värde som tillverkaren har fastställt och som inte får överskridas. På grundval av planritningen fastställer Sunlight en övre gräns för fordonet, vilken kan variera för olika planlösningar (t.ex. 3 500 kg, 4 400 kg). Uppgifterna för berörd planlösning finns i Tekniska Data.

Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*	4
Sängar	2–3 ^{OPT}
Längd / bredd / höjd (cm)	595 / 214 / 287
Ståhöjd, bodel (cm)	195
Standardchassi	Citroën Jumper
Motoralternativ, standard	2.2 BlueHDI
kW (HK)	103 (140)
Vikt i körklart skick* (kg)	2679 (2545–2813)*
Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning* (kg)	497
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt* (kg)	3500

2. Vikt i körklart skick ...

... består – förenklat sagt – av basfordonet med tilläggsutrustning plus en nominell vikt på 75 kg för föraren. Det är rättsligt tillåtet och möjligt, att ditt fordons vikt i körklart skick avviker från den nominella vikt som anges i säljdokumentationen. Tillåten tolerans är $\pm 5\%$. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. För att ha full uppsikt över möjliga viktavvikelser väger Sunlight varje fordon vid slutet av monteringsbanan und meddelar din handelspartner resultatet av vägningen av fordonet för vidarebefordran till dig.

Detaljerade förklaringar av vikt i körklart skick finns i avsnittet "Juridisk information".

3. Tillåtna sittplatser (inklusive föraren) ...

... fastställs av tillverkaren vid typgodkännandet. Detta leder till passagerarnas vikt. För detta räknar man med en nominell vikt på 75 kg för varje passagerare (utom föraren).

Detaljerade förklaringar rörande passagerarnas vikt finns i avsnittet "Juridisk information".

Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*	4
Sängar	2–3 ^{OPT}
Längd / bredd / höjd (cm)	595 / 214 / 287
Ståhöjd, bodel (cm)	195
Standardchassi	Citroën Jumper
Motoralternativ, standard	2.2 BlueHDI
kW (HK)	103 (140)
Vikt i körklart skick* (kg)	2679 (2545–2813)*
Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning* (kg)	497
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt* (kg)	3500

4. Tillverkarspecifik vikt för tilläggsutrustning ...

... är ett värde som fastställs av Sunlight för varje planritning och utgör maximivärdet för beställbar tilläggsutrustning. Denna begränsning ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag fastställda tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, på fordon som [märket] levererat också finns till förfogande för tillsatsvikt. Om vägningen vid slutet av monteringsbanan i undantagsfall ändå visar att den faktiska möjligheten till tillsatsvikt underskrider minsta nyttolasten på grund av en tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi före leveransen av fordonet att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av sittplatserna, eller slopande av tilläggsutrustning.

Detaljerade förklaringar rörande toleransernas effekter på minsta nyttolasten finns i avsnittet "Juridisk information".



PÅBYGGNAD INVÄNDIGT

	Extra vikt*
Ombäddning av sittgrupp ⁴⁾	5 kg
Formsyddas golvmattor	5 kg
Trätrall i duschrum	2 kg
Skjutbara mörkläggningsgardiner	7,5 kg

SAFETY PAKET

+ 0,7 kg *

- Varningsystem för avåkning
- Regn- och skymningssensor
- Trafikskylt- och helljusassistent
- Matrix-Kombi Instrument

5. Mervikten av tilläggsutrustning och paket ...

... ökar fordonets faktiska vikt (= vikt i körklart skick plus utvald tilläggsutrustning) och reducerar nyttolasten. Det angivna värdet utvisar mervikten jämfört med tilläggsutrustningen enligt den aktuella planlösningen. De utvalda paketens och tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning.

Modellöversikt

Adventure Edition



	CLIFF 540 RT	CLIFF 600 RT	CLIFF 640 RT
Priser	866.000 kr	880.000 kr	908.000 kr
			
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*	4	4	4
Sängar	4–5 ^{TILL}	4–5 ^{TILL}	4–5 ^{TILL}
Längd / bredd / höjd (cm)	541 / 205 / 289	599 / 205 / 289	636 / 205 / 289
Ståhöjd, bodel (cm)	190	190	190
Vikt i körklart skick* (kg)	2934 (2787 till 3081)*	3040 (2888 till 3192)*	3164 (3006 till 3322)*
Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning* (kg)	223	111	16
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt* (kg)	3500	3500	3500
Släpvningsvikt 12 % bromsad (obromsad) (kg)	2500 (750) ¹⁾	2500 (750) ¹⁾	2500 (750) ¹⁾
Däck	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP
Hjulbas (cm)	345	404	404
Bäddmått främre bädd (cm)	206 × 143	206 × 143	206 × 143
Sängmått mitten L × B (cm)	185 × 87–63 ^{TILL}	185 × 105–88 ^{TILL}	185 × 105–88 ^{TILL}
Sängmått bak L × B (cm)	195 × 133–130	197 × 157–150	192 × 73–108 184 × 86
Kylskåpvolym, inkl. frysack (l)	84	84	84
Värmesystem	Combi 4 Gas	Combi 4 Gas	Combi 4 Gas
Total färskvattentankkapacitet / Under körning (l)	100 / 20	100 / 20	100 / 20
Spillvattentank (l)	90	90	90
Vägguttag, 230 V	3	3	3
Vägguttag, USB	2	2	2
Förvaringsutrymme för gasolflaskor med en fyllnadsvikt på 11 kg	2 × 11	2 × 11	2 × 11
	till webbplatsen	till webbplatsen	till webbplatsen



*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelse med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick.

Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Sunlight hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Sunlight faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten.

Ditt fordonets faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Ytterligare standardutrustning Adventure Edition

**Best value for
money**

sunlight.de/sv

- Fiat vit
- Stötfångare framme lackerad i fordonets färg²⁾
- Sovtak
- Adventure klädsel
- Adventure dekaler
- 16" aluminiumfälgar Fiat original till Light-chassi
- Markis
- Basic paket
- Style paket 1

Standardutrustning

BASFORDON FIAT



- Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 Multijet - 103 kW / 140 HK Euro VI E - 9-steg automatisk växellåda (540)
- Fiat Ducato Maxi Chassis 3.500 kg - 2.2 Multijet - 103 kW / 140 HK Euro VI E - 6-steg automatisk växellåda (600, 640)
- Eco Pack Start & Stop funktion inkl. booster
- Klimatanläggning i förarhytt, manuell
- Farthållare
- Reservdelssats till däck Fix & Go Kit
- Dieseltank 75 l
- Höjd- och lutningsjustering för förar- och passagerarsätet
- Mugghållare i mittkonsolen
- Radioförberedelse med högtalare och takantenn (DAB)
- Airbag för förare och passagerare
- Centrallås i förarhytt med fjärrkontroll
- Varselljus
- Förar- och passagerarstol i samma klädsel som i boudryt
- Vridbart förar- & passagersäte
- ESP, ESC inkl. ASR & Hillholder
- ESC Setup
- Elfönsterhissar
- Captain-Chair inkl. 2 armstöd
- Ytterbackspegel, elektrisk och uppvärmd
- Bordcontrol inkl. temperaturvisning
- ABS
- Skivbromsar, krängningshämmare på fram- och bakaxel, cirkulationsvärmare, varvräknare, servo-styrning, höjdjusterbara strålkastare, startspärr, 3-punktsbälte
- USB-uttag

PÅBYGGNAD UTVÄNDIGT



- 7 års täthetsgaranti³⁾
- Tvåglas-fönster med mörkläggningsgardin och myggnät (sittgrupp, kök)
- Fönster vänster sida bak (inkl. mörkläggningsrullgardin och myggnät)
- Båda dörrar bak med fönster (inkl. rullgardin)
- Taklucka 40x40 i sovavdelning med myggnät og mörkläggningsrullgardin
- Taklucka Midi-Heki 70x50 över sittgrupp
- Förvaringsutrymme i bak med 4 integrerad lastöglor

PÅBYGGNAD INVÄNDIGT / BODEL



- Isofix till 2 sittplatser
- Skiljevägg inkl. steg för att komma upp i dubbel-sängen bak
- Dinett-upphöjning med integrerad förvaringsutrymme
- Halvdinett med integrerad förvaringsutrymme
- Säng i bak med delad ribbotten
- Madrasser i hög kvalitet för ökad liggekfort
- Spotlights i ljuslist, valfri placering
- Ergonomiskt utformade dynor för ökad sittkomfort
- Rymliga förvaringsutrymmen och avläggningsytor
- Hyllor i dörrer i bak och i skjutdörr
- Rymligt klädska
- Myggnätsdörr
- Möbeldekor Black Flow, Dyna White og Active Grey
- Golv Mountain Lodge
- Tygmörkläggnings i förarhytt

FORDONSTEKNIK



- Flexibel ljuslist
- Belyst dinett-upphöjning
- Individuellt inställbara LED-läslampor
- Kraftfullt, underhållsfritt AGM-bodellsbatteri (95 Ah) inkl. laddare (18 Ah)
- Manöverpanel med information om vattennivå och batterikapacitet
- Elektrisk laddare för bodels- och startbatteri 12 V / 18 A
- Yttre anslutning CEE för 230 V med automatsäkring
- Uttag 1 x 12 V, 3 x 230 V, 1 x dubbel USB-uttag

VÄRME / GAS



- Box för gasflaskor med plats för två 11-kilosflaskor
- Combi 4 gasvärmepanna
- Lättåtkomliga och centralt placerade gaskranar

KÖK



- Ergonomiskt utformat kök med generös arbetsyta
- Rymliga lådor i köksdelen med Servo-Soft
- 2-lågig gasspis med elektrisk tändning och glaskåpa
- Avställningsplats bakom spisen⁴⁾
- Vattentank 100 l, spillvattentank 90 l
- Kompressorkylskåp 84 l
- LED-ljusrör
- Hängskena⁴⁾

BADRUM



- Fast tvättställ
- Rymliga förvaringsytor
- Kassett-toalett C 223
- Inbyggda LED-spotlights i badrummet
- Taklucka med inbyggd myggnätsgardin

KLÄDSELTERNATIV



- Adventure klädsel



Tilläggsutrustning

 BASFORDON	Pris i kr. ^{a)}	Mervikt*	CLIFF 540 RT	CLIFF 600 RT	CLIFF 640 RT
Fiat Ducato Maxi Chassis 3.500 kg - 2.2 Multijet - 132 kW / 180 HK Euro VI E - 9-steg automatisk växellåda	52.300 kr	55 kg	—	o	o
16" aluminiumfälgar i matt svart [®]	0 kr	10 kg	o	o	o
Dragkrok (avtagbar)	19.500 kr	30 kg	o	o	o
Däcktryckssensor	4.100 kr	0,8 kg	o	o	o
Multifunktionsratt	1.700 kr	0,4 kg	o	o	o
Reservhjul inkl. hållare och jack i stället för Fix & Go kit	4.100 kr	25 kg	o	o	o
Traction+ med Hill Descent Control	1.800 kr	0,5 kg	o	o	o
Automatisk luftkonditionering inkl. laddare för mobiltelefon (induktiv)	11.000 kr	0 kg	o	o	o
Digitalt kombiinstrument / digital hastighetsmätare (Endast i kombination med tillval "Multifunktionsrat")	9.600 kr	0,3 kg	o	o	o
90 l dieseltank	1.400 kr	13,5 kg	o	o	o
 PÅBYGGNAD UTVÄNDIGT					
Isolerad och uppvärmd avlopstank	8.100 kr	10,5 kg	o	o	o
Cykelställ till 2 cyklar (svart)	8.900 kr	10,5 kg	o	o	o
Ramfönster	8.900 kr	5 kg	o	o	o
 PÅBYGGNAD INVÄNDIGT / BODEL					
Gästsäng på tvårs i boutrymmet	4.700 kr	5 kg	o	o	o
Trätrall i duschrum	1.200 kr	2 kg	o	o	o
Skjutbara mörkläggningsgardiner	8.900 kr	7,5 kg	o	o	o
 FORDONSTEKNIK					
2. bodelsbatteri 95 Ah	4.500 kr	27 kg	o	o	o
Combi 6 E värme (med elvärme) digitalt manöverpanel	9.600 kr	2 kg	o	o	o
Combi 4 dieselvärme	10.200 kr	1,1 kg	o	o	o
Förberedelse för solceller	2.300 kr	2 kg	o	o	o
TV-förberedelse / TV-hållare	4.500 kr	3 kg	o	o	o
USB-uttag i ljusskena	800 kr	0 kg	o	o	o
 CHASSIFÄRG					
Svart metallic	14.100 kr	2,5 kg	o	o	o
Lanzarote grå	10.600 kr	2,5 kg	o	o	o
Campovolo	10.600 kr	2,5 kg	o	o	o
 PAKET					
Style paket 2	20.800 kr	0 kg	o	o	o
Safety paket	14.100 kr	0,5 kg	o	o	o
Chassi Komfort paket	24.800 kr	-6,3 kg	o	o	o

o Tilläggsutrustning / – Inte möjligt



*INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkar-specifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje

typ och planlösning för det aktuella Sunlight och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Paket

BASIC

+ 24,4 kg *

- Duschutrustning (Duschhuvud utdragbar, duschdraperi, styrskena, duschhållare)
- Fönster i duschutrymme
- Bred ingångsteg
- Utvidgning av bordsplatan i sittgruppen (vridbar)
- Klädstång i våtrummet
- Förberedelse för backkamera

Inkl. i Adventure Edition

STYLE 1

+ 0 kg *

- Ratt & växelspaksknopp i läderutförande
- Luftutlopp med silverapplikationer (Techno Trim)
- Kylargrill, i pianolack
- Skid Plate i svart
- LED varselljus slinga
- Strålkastare med svart ram

Inkl. i Adventure Edition

STYLE 2

+ 0 kg *

- Ratt & växelspaksknopp i läderutförande
- Luftutlopp med silverapplikationer (Techno Trim)
- Kylargrill, i pianolack
- Skid Plate i svart
- Full-LED strålkastare inkl. dynamisk blinkljus och LED-varselljus

Paketpris

20.800 kr

SAFETY

+ 0,5 kg *

- Bromsassistent med fotgångar- och cyklistigenkänning
- Varningsystem för avåkning
- Regn- och skymningssensor
- Trafikskylt- och helljusigenkännande

Paketpris

14.100 kr

CHASSI KOMFORT

- 6,3 kg *

- Spegel elektrisk infällbar
- Parkeringssensorer i bak
- Dödinkelassistent (endast i kombination med elektriskt fällbara ytterbackspeglar)
- Dimljus
- Elektrisk parkeringsbroms

Paketpris

24.800 kr

- 1) Vid Maxi chassi – 3 000 / 750 kg.
- 2) I kombination med Maxi chassi är lackerade stötfångare inte möjligt att välja.
- 3) Villkoren i Sunlight GmbH's täthetsgaranti är gällande.
- 4) Inte 540.
- 5) Inte i kombination med Maxi chassiss och/eller automatväxellåda.
- a) Alla priser är rekommenderade försäljningspriser i SEK, baserat på de svenska detaljpriserna. Priserna i andra länder kan skilja sig åt beroende på valuta, landsspecifik moms, landsspecifikation, transportavgifter eller importtullar. Din lokala återförsäljare informerar dig om gällande priser, skatter och avgifter för ditt land.



*INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkar-specifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för

varje typ och planlösning för det aktuella Sunlight och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Modellöversikt

Adventure Edition



	CLIFF 540	CLIFF 600	CLIFF 601	CLIFF 640
Priser	799.000 kr	814.000 kr	828.000 kr	843.000 kr
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*	4	4	4	4
Sängar	2-3 ^{TILL}	2-3 ^{TILL}	4-5 ^{TILL}	2-3 ^{TILL}
Längd / bredd / höjd (cm)	541 / 205 / 273	599 / 205 / 273	599 / 205 / 273	636 / 205 / 273
Ståhöjd, bodel (cm)	190	190	190	190
Vikt i körklart skick* (kg)	2782 (2643 till 2921)*	2888 (2744 till 3032)*	2930 (2784 till 3077)*	3012 (2861 till 3163)*
Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning* (kg)	375	263	245	168
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt* (kg)	3500	3500	3500	3500
Släpvagnsvikt 12 % bromsad (obromsad) (kg)	2500 (750) ¹⁾	2500 (750) ¹⁾	2500 (750) ¹⁾	2500 (750) ¹⁾
Däck	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP
Hjulbas (cm)	345	404	404	404
Sängmått mitten L x B (cm)	185 x 87-63 ^{TILL}	185 x 105-88 ^{TILL}	185 x 105-88 ^{TILL}	185 x 105-88 ^{TILL}
Sängmått bak L x B (cm)	195 x 133-130	197 x 157-150	185 x 157-150 137 x 130	192 x 73-108 184 x 86
Kylskåpsvolym, inkl. frysack (l)	84	84	84	84
Värmesystem	Combi 4 Gas	Combi 4 Gas	Combi 4 Diesel	Combi 4 Gas
Total färskvattentankkapacitet / Under körning (l)	100 / 20	100 / 20	100 / 20	100 / 20
Spillvattentank (l)	90	90	90	90
Vägguttag, 230 V	3	3	3	3
Vägguttag, USB	2	2	2	2
Förvaringsutrymme för gasflaskor (fyllningsvikt i kg)	2 x 11	2 x 11	2 x 5	2 x 11
	till webbplatsen	till webbplatsen	till webbplatsen	till webbplatsen

TILL Tilläggsutrustning / – Inte möjligt / Δ Ökad vid tidpunkten för publicering



*INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelse med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick.

Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Sunlight hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Sunlight faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten.

Ditt fordonets faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Ytterligare standardutrustning Adventure Edition

**Best value for
money**

sunlight.de/sv

- Fiat vit
- Stötfångare framme lackerad i fordonets färg²⁾
- 16" aluminiumfälgar Fiat original till Light-chassi
- Adventure dekaler
- Adventure klädsel
- Markis
- Basic paket
- Style paket 1

Standardutrustning

BASFORDON FIAT



- Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 Multijet - 103 kW / 140 HK Euro VI E - 9-steg automatisk växellåda (540)
- Fiat Ducato Maxi Chassis 3.500 kg - 2.2 Multijet - 103 kW / 140 HK Euro VI E - 6-steg automatisk växellåda (600, 601, 640)
- Eco Pack Start & Stop funktion inkl. booster
- Farthållare
- Klimatanläggning i förarhytt, manuell
- Varselljus
- Airbag för förare och passagerare
- ESP, ESC inkl. ASR & Hillholder
- ESC Setup
- ABS
- Elfönsterhissar
- Ytterbackspegel, elektrisk och uppvärmd
- Centrallås i förarhytt med fjärrkontroll
- Reservdelssats till däck Fix & Go Kit
- Dieseltank 75 l
- Bordcontrol inkl. temperaturvisning
- Radioförberedelse med högtalare och takantenn (DAB)
- Mugghållare i mittkonsolen
- Skivbromsar, krängningshämmare på fram- och bakaxel, cirkulationsvärmare, varvräknare, servostyrning, höjdjusterbara strålkastare, startspärr, 3-punktsbälte
- USB-uttag
- Förar- och passagerarstol i samma klädsel som i boudoirrymme
- Vridbart förar- & passagerarsäte
- Captain-Chair inkl. 2 armstöd
- Höjd- och lutningsjustering för förar- och passagerarsätet

PÅBYGGNAD UTVÄNDIGT



- 7 års täthetsgaranti³⁾
- Tvåglas-fönster med mörkläggningsgardin och myggnät (sittgrupp, kök)
- Fönster vänster sida bak (inkl. mörkläggningsrullgardin och myggnät)⁴⁾
- Båda dörrar bak med fönster (inkl. rullgardin)
- Taklucka 40x40 i sovavdelning med myggnät og mörkläggningsrullgardin
- Taklucka 40x40 över sittgrupp med myggnät och mörkläggningsrullgardin
- Förvaringsutrymme i bak med 4 integrerad lastöglor

PÅBYGGNAD INVÄNDIGT / BODEL



- Isofix till 2 sittplatser
- Skiljevägg inkl. steg för att komma upp i dubbel-sängen bak
- Dinett-upphöjning med integrerad förvaringsutrymme
- Halvdinett med integrerad förvaringsutrymme
- Säng i bak med delad ribbotten
- Madrasser i hög kvalitet för ökad liggkomfort
- Ergonomiskt utformade dynor för ökad sittkomfort
- Spotlights i ljuslist, valfri placering
- Rymliga förvaringsutrymmen och avläggningsytor
- Hyllor i dörrer i bak och i skjutdörr
- Rymligt klädska
- Myggnätsdörr
- Tygmörkläggnings i förarhytt
- Möbeldekor Black Flow, Dyna White og Active Grey
- Golv Mountain Lodge

FORDONSTEKNIK



- Manöverpanel med information om vattennivå och batterikapacitet
- Flexibel ljuslist
- Belyst dinett-upphöjning
- Individuellt inställbara LED-läslampor
- Kraftfullt, underhållsfritt AGM-bodelsbatteri (95 Ah) inkl. laddare (18 Ah)
- Elektrisk laddare för bodels- och startbatteri 12 V / 18 A
- Yttre anslutning CEE för 230 V med automatsäkring
- Uttag 1 x 12 V, 3 x 230 V, 1 x dubbel USB-uttag

VÄRME / GAS



- Box för gasflaskor med plats för två 11-kilosflaskor⁵⁾
- Combi 4 gasvärmepanna⁴⁾
- Lättåtkomliga och centralt placerade gaskranar

KÖK



- Ergonomiskt utformat kök med generös arbetsyta
- Rymliga lådor i köksdelen med Servo-Soft
- 2-lågig gasspis med elektrisk tändning och glaskåpa
- Avställningsplats bakom spisen⁶⁾
- Vattentank 100 l, spillvattentank 90 l
- Kompressorkylskåp 84 l
- LED-ljusrör
- Hängskena⁶⁾

BADRUM



- Fast tvättställ
- Rymliga förvaringsytor
- Kassett-toalett C 223
- Inbyggda LED-spotlights i badrummet
- Taklucka med inbyggd myggnätsgardin

KLÄDSELTERNATIV



- Adventure klädsel



Tilläggsutrustning

 BASFORDON FIAT	Pris i kr. ^{a)}	Mervikt*	CLIFF 540	CLIFF 600	CLIFF 601	CLIFF 640
Fiat Ducato Maxi Chassis 3.500 kg - 2.2 Multijet - 132 kW / 180 HK Euro VI E - 9-steg automatisk växellåda	52.300 kr	55 kg	—	o	o	o
16" aluminiumfälgar i matt svart ⁷⁾	0 kr	10 kg	o	o	o	o
Dragkrok (avtagbar)	19.500 kr	30 kg	o	o	o	o
Däcktryckssensor	4.100 kr	0,8 kg	o	o	o	o
Multifunktionsrätt	1.700 kr	0,4 kg	o	o	o	o
Reservhjul inkl. hållare och jack i stället för Fix & Go kit	4.100 kr	25 kg	o	o	o	o
Traction+ med Hill Descent Control	1.800 kr	0,5 kg	o	o	o	o
Automatisk luftkonditionering inkl. laddare för mobiltelefon (induktiv)	11.000 kr	0 kg	o	o	o	o
Digitalt kombiinstrument / digital hastighetsmätare (Endast i kombination med tillval "Multifunktionsrät")	9.600 kr	0,3 kg	o	o	o	o
90 l dieseltank	1.400 kr	13,5 kg	o	o	o	o
 PÅBYGGNAD UTVÄNDIGT						
Isolerad och uppvärmd avlopstank	8.100 kr	10,5 kg	o	o	o	o
Cykelställ till 2 cyklar (svart)	8.900 kr	10,5 kg	o	o	o	o
Ramfönster	8.900 kr	5 kg	o	o	o	o
 PÅBYGGNAD INVÄNDIGT / BODEL						
Gästsäng på tvärs i boudrymmet	4.700 kr	5 kg	o	o	o	o
Trätrall i duschrum	1.200 kr	2 kg	o	o	o	o
Skjutbara mörkläggningsgardiner	8.900 kr	7,5 kg	o	o	o	o
 FORDONSTEKNIK						
2. bodelsbatteri 95 Ah	4.500 kr	27 kg	o	o	o	o
Förberedelse för solceller	9.600 kr	2 kg	o	o	o	o
TV-förberedelse / TV-hållare	10.200 kr	3 kg	o	o	o	o
USB-uttag i ljusskena	2.300 kr	0 kg	o	o	o	o
Combi 4 dieselvärme [®]	4.500 kr	1,1 kg	o	o	•	o
Combi 6 E värme (med elvärme) digitalt manöverpanel	800 kr	2 kg	o	o	—	o
 CHASSIFÄRG						
Svart metallic	14.100 kr	2,5 kg	o	o	o	o
Lanzarote grå	10.600 kr	2,5 kg	o	o	o	o
Campovolo	10.600 kr	2,5 kg	o	o	o	o
 PAKET						
Style paket 2	20.800 kr	0 kg	o	o	o	o
Safety paket	14.100 kr	0,5 kg	o	o	o	o
Chassi Komfort paket	24.800 kr	-6,3 kg	o	o	o	o

o Tilläggsutrustning / — Inte möjligt / • Standard



*INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkar-specifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje

typ och planlösning för det aktuella Sunlight och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Paket

BASIC

+ 32,4 kg *

- Taklucka Midi-Heki 70x50 över sittgrupp
- Duschutrustning (Duschhuvud utdragbar, duschdraperi, styrskena, duschhållare)
- Fönster i duschutrymme
- Klädstång i våtrummet
- Bred ingångsteg
- Utvidgning av bordsplatan i sittgruppen (vridbar)
- Förberedelse för backkamera

Inkl. i Adventure Edition

STYLE 1

+ 0 kg *

- Ratt & växelspaksknopp i läderutförande
- Luftutlopp med silverapplikationer (Techno Trim)
- Kylargrill, i pianolack
- Skid Plate i svart
- LED varselljus slinga
- Strålkastare med svart ram

Inkl. i Adventure Edition

STYLE 2

+ 0 kg *

- Ratt & växelspaksknopp i läderutförande
- Luftutlopp med silverapplikationer (Techno Trim)
- Kylargrill, i pianolack
- Skid Plate i svart
- Full-LED strålkastare inkl. dynamisk blinkljus och LED-varselljus

Paketpreis

20.800 kr

SAFETY

+ 0,5 kg *

- Bromsassistent med fotgängar- och cyklistigenkänning
- Varningsystem för avåkning
- Regn- och skymningssensor
- Trafikskylt- och helljusigenkännande

Paketpris

14.100 kr

CHASSI KOMFORT

- 6,3 kg *

- Spegel elektrisk infällbar
- Parkeringssensorer i bak
- Dödinkelassistent (endast i kombination med elektriskt fällbara ytterbackspeglar)
- Dimljus
- Elektrisk parkeringsbroms

Paketpris

24.800 kr

- 1) Vid Maxi chassi – 3 000 / 750 kg.
- 2) I kombination med Maxi chassi är lackerade stötfångare inte möjligt att välja.
- 3) Villkoren i Sunlight GmbH's täthetsgaranti är gällande.
- 4) Inte 601.
- 5) Inte 601 med 2 x 5 kg gasflaskor.
- 6) Inte 540.
- 7) Inte i kombination med Maxi chassiss och/eller automatväxellåda.
- 8) Till 601.
- a) Alla priser är rekommenderade försäljningspriser i SEK, baserat på de svenska detaljpriserna. Priserna i andra länder kan skilja sig åt beroende på valuta, landsspecifik moms, landsspecifikation, transportavgifter eller importtullar. Din lokala återförsäljare informerar dig om gällande priser, skatter och avgifter för ditt land.



*INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkar-specifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för

varje typ och planlösning för det aktuella Sunlight och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Juridisk information om viktrelaterade uppgifter

Viktuppgifter och -kontroller för husbilar är enhetliga inom EG och regleras enligt EG-förordning nr 2021/535 (till juni 2022: EU-förordning nr 1230/2012). De viktigaste begreppen och rättsliga villkor enligt denna förordning har vi för din räkning sammanfattat och förklarat här nedan. Våra återförsäljare och Sunlight-konfiguratorn på vår webbplats kan ge ytterligare hjälp vid konfigurationen av ditt fordon.

1. Högsta tekniskt tillåtna lastvikt

Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt (även: tekniskt tillåten maximivikt i lastat skick) (t.ex. 3 500 kg) är en tillverkarspecifik viktuppgift som fordonet ej får överskrida. Uppgift rörande högsta tekniskt tillåtna lastvikt för den modell som du valt finns i Tekniska Data. Om fordonet vid praktisk körning överskrider den högsta tekniskt tillåtna lastvikten, är detta en förseelse som kan leda till böter.

2. Vikt i körklart skick

Förenklat sagt handlar vikt i körklart skick om basfordonet med standardutrustning plus en i lag föreskriven nominell vikt på 75 kg för föraren. Här ingår i huvudsak följande positioner:

- fordonets tjänstevikt inklusive påfyllda driftsmedel såsom smörjfetter, oljor och kylvätskor.
- Standardutrustningen, d.v.s. alla utrustningsföremål som ingår som standard i leveransen från fabriken;
- Den till 100 % fyllda färskvattentanken vid körning (fyllnads-vikt enligt tillverkarens uppgift 20 liter) och en till 100 % fylld gasflaska i aluminium med en vikt på 16 kg;
- 90 % fylld bränsletank samt bränsle;
- Föraren, vars vikt – oberoende av den faktiska vikten – enligt EG-rätt är nominellt satt till 75 kg.

Uppgifter rörande vikt i körklart skick finns i säljdokumentationen för varje modell. Observera att det värde för vikt i körklart skick som anges i säljdokumentationen är ett standardvärde som har fastställts vid typgodkännandet och har kontrollerats av myndigheterna. Det är rättsligt tillåtet och möjligt att vikt i körklart skick för det levererade fordonet avviker från det nominella värde som anges i säljdokumentationen. Den lagligt tillåtna toleransen är $\pm 5\%$. Det innebär att EG-lagstiftaren har tagit hänsyn till att det kan förekomma oregelbundenheter i vikten på vissa leveransdetaljer och även process- och väderleksberoende fluktuationer i vikt i körklart skick.

Dessa viktavvikelser kan åskådliggöras med ett räkneexempel:

- Vikt i körklart skick enligt säljdokumentationen: 2 850 kg
- Rättsligt tillåten tolerans på $\pm 5\%$: 142,50 kg
- Rättsligt tillåtet omfång för vikt i körklart skick: 2 707,50 kg till 2 992,50 kg

Det konkreta omfånget för tillåtna viktavvikelser anges för varje modell i Tekniska Data. Hos Sunlight anstränger man sig reducera

viktfluktuationerna till det produktionstekniskt ofrånkomliga minimimåttet. Avvikelser vid övre och nedre änden av detta omfång är därför mycket sällsynta men kan tekniskt inte helt uteslutas trots alla optimeringar. Vid slutet av monteringsbanan kontrolleras därför varje fordon med avseende på dess faktiska vikt och även att fluktuationerna håller sig inom toleransen.

3. Passagerarnas vikt

Passagerarnas vikt är nominellt 75 kg för varje sittplats som avsetts av tillverkaren, oberoende av hur mycket passagerarna faktiskt väger. Förarens vikt har redan beaktats inom vikt i körklart skick. (se ovan nr 2) och räknas därför inte med igen. För en husbil med flera tillåtna sittplatser är passagerarnas vikt alltså $3 \times 75 \text{ kg} = 225 \text{ kg}$.

4. Tilläggsutrustning och faktisk vikt.

Till tilläggsutrustningen (även specialutrustning och extrautrustning) räknas enligt lagstadgad definition olika valfria utrustningsdetaljer som ej ingår i standardutrustningen men kan monteras på fordonet under tillverkarens ansvar – d.v.s från fabrik – och kan beställas av kunden (t.ex. markis, cykel- eller mc-hållare, satellitanläggning, solarärläggning, bakugn etc.). Viktuppgifter rörande enstaka enheter eller paket med beställbar tilläggsutrustning finns i vår säljdokumentation. I sådan tilläggsutrustning ingår ej övriga tillbehör, som din återförsäljare eller du personligen kan montera på fordonet efter leverans från fabriken.

Fordonets vikt i körklart skick (se ovan nr 2) och vikten av en konkret tilläggsutrustning som monterats på fabriken anses ingå i den faktiska vikten. Motsvarande uppgift för ditt fordon finns efter leveransen i avsnitt 13.2 av Intyget om överensstämmelse (Certificate of Conformity, CoC). Tänk på att även denna uppgift är ett standardvärde. Eftersom en enligt lag tillåten tolerans på $\pm 5\%$ gäller för vikt i körklart skick – som del av den faktiska vikten – kan även den faktiska vikten avvika från angivet nominellt värde.

5. Nyttolast und minsta nyttolast

Även för monteringen av tilläggsutrustning gäller tekniska och rättsliga gränser. Man kan bara beställa och på fabriken montera så mycket tilläggsutrustning som kan ingå i tillgänglig vikt för bagage och övriga tillbehör (s.k. nyttolast), utan att högsta tekniskt tillåtna lastvikt överskrids. Nyttolasten erhålls efter avdrag av vikt i körklart skick (nominellt värde enligt säljdokumentationen, se ovan nr 2), tilläggsutrustningens vik och passagerarnas vikt (se ovan nr 3) från tekniskt tillåten totalvikt (se ovan nr 1). EG:s regelverk definierar en minsta nyttolast för husbilar, vilken måste finnas kvar för bagage eller andra tillbehör som ej monteras på fabriken. Denna minsta nyttolast beräknas så här:

Minsta nyttolast i kg $\geq 10 \times (n + L)$

Däruvid gäller: "n" = högsta antal passagerare plus förarens vikt och
"L" = fordonets totala längd i meter

För t.ex. en husbil med längd 6 meter och 4 tillåtna sittplatser blir minsta nyttolängd alltså $10 \text{ kg} \times (4 + 6) = 100 \text{ kg}$.

För att minsta nyttolast ska kunna säkerställas finns det en maximalt beställbar kombination av tilläggsutrustning för varje fordonmodell. I ovanstående exempel med en minsta nyttolast på 100 kg torde tilläggsutrustningens totalvikt för ett fordon med fyra tillåtna sittplatser och en vikt i körklart skick på 2 850 kg t.ex. bli maximalt 325 kg:

3 500 kg högsta tekniskt tillåtna lastvikt

- 2 850 kg vikt i körklart skick
- 3*75 kg passagerarnas vikt
- 100 kg minsta nyttolast
- = **325 kg maximalt tillåten vikt för tilläggsutrustningen**

Här är det viktigt att veta att denna beräkning utgår från det standardvärde som fastställts i typgodkännandet för vikt i körklart skick utan hänsyn till tillåtna viktavvikelser för vikt i körklart skick (se ovan nr 2). Om maximalt tillåtet värde för tilläggsutrustningen på 325 kg (som i exemplet) är helt eller nästan helt utnyttjat, så kan det vid viktavvikelse enligt ovan hända att minsta nyttolast på 100 kg enligt beräkningen visserligen ligger under standardvärdet för vikt i körklart skick men i praktiken inte erbjuder möjlighet till motsvarande tillsatslast. Här med ett räkneexempel för ett fordon med fyra sittplatser, vars faktiskt vägd vikt i körklart skick ligger 2 % över det nominella värdet:

3 500 kg högsta tekniskt tillåten lastvikt

- 2 907 kg faktiskt vägd vikt i körklart skick
(+ 2 % jämfört med angivet värde på 2 850 kg)
- 3x75 kg passagerarnas vikt
- 325 kg tilläggsutrustning (maximalt tillåtet värde)
- = **43 kg faktisk möjlighet till tillsatslast**
(< minsta nyttolast 100 kg)

För att undvika en sådan situation sänker Sunlight den beställbara tilläggsutrustningens tillåtna maximivikt ytterligare beroende på modellen. Begränsningen av tilläggsutrustningen ska säkerställa att minsta nyttolast, alltså i lag föreskriven tillgänglig vikt för bagage och senare monterade tillbehör, i det fordon som Sunlight levererat även i praktiken också står till förfogande för tillsatslast.

Eftersom ett konkret fordonets vikt inte kan fastställas förrän vid slutet av monteringsbanan, kan det i sällsynta fall trots denna begränsning av tilläggsutrustningen uppstå en situation där minsta nyttolast ej är garanterad vid slutet av monteringsbanan. För att säkerställa minsta nyttolast även i sådana fall, kommer Sunlight tillsammans med dig och din återförsäljare att före leveransen kontrollera, om fordonet efter

typgodkännandet kommer att få t.ex. en ökning av tillåten belastning, reducering av sittplatserna eller slopande av tilläggsutrustning.

6. Hur toleranserna avseende vikt i körklart skick påverkar nyttolasten

Även oberoende av minsta nyttolast bör du tänka på att ofrånkomliga produktionstekniska fluktuationer kan påverka vikt i körklart skick – både uppåt och nedåt – med spegelbildliga effekter på kvarvarande tillsatslastmöjlighet: Om man till exempel beställer ett fordon med tilläggsutrustning (se ovan nr 3) som har en total vikt på 150 kg, så blir den beräknade grundvalen för standardvärdet för vikt i körklart skick en nyttolast på 275 kg. Den tillsatslastmöjlighet som faktiskt står till förfogande kan avvika från detta värde på grund av toleranserna och ligga högre eller lägre. Om ditt fordonets vikt i körklart skick tillåts ligga 2 % högre än som anges i säljdokumentationen, så reduceras tillsatslastmöjligheten från 275 kg till 218 kg:

3 500 kg högsta tekniskt tillåtna lastvikt

- 2 907 kg faktiskt vägd vikt i körklart skick
(+ 2 % jämfört med det angivna värdet 2 850 kg)
- 3x75 kg passagerarnas vikt
- 150 kg det konkreta fordonets beställda tilläggsutrustning
- = **218 kg faktisk tillsatslastmöjlighet.**

För att säkerställa att den beräknade nyttolasten faktiskt stämmer med verkligheten bör du för säkerhets skull räkna in möjliga och tillåtna toleranser för vikt i körklart skick när ditt fordon konfigureras. Dessutom rekommenderar vi manuell vägning av den lastade husbilen före varje resa med beaktande av passagerarnas individuella vikt för att se om högsta tekniska tillåtna lastvikt och högsta tillåtna vikt på axeln stämmer.



Sverige

Made in Germany

Allmän information

Tekniska data Sunlight Camper Van 03/2024, gäller fr.o.m. 01.09.2023. Samtliga priser är rekommenderade försäljningspriser inkl. moms från fabriken. I och med publiceringen av dessa tekniska data är inga tidigare versioner av denna längre giltiga. Upphovsrätten tillhör Sunlight GmbH. Priser och tekniska data anges med förbehåll för eventuella tryckfel och andra fel. Med förbehåll för tekniska ändringar och prisändringar. Bilderna i Sunlight-katalogen kan eventuellt visa alternativa designutföranden eller tillägsutrustning för vilka pristillägg gäller. Färgavvikelser kan förekomma av trycktekniska skäl.

Ett företag i ERWIN HYMER GROUP.